



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD DEL MUNICIPIO EL PITAL

**DEPARTAMENTO DEL HUILA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD**

MUNICIPIO DE EL PITAL **2014**



CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Secretario de Salud Departamental.
MARIA CONSUELO ANGARITA RIAÑO
Líder del área de Salud pública

OMAR GAITAN PASCUAS
Alcalde del Pital

ALEJANDRA MERCEDES PERDOMO
Directora Local de Salud

Elaboro:
IRMA SUSANA BERMUDEZ ACOSTA
Bacterióloga-Epidemióloga
Contratista Secretaria de Salud Departamental

GOBERNACION DEL HUILA



TABLA DE CONTENIDO

METODOLOGÍA	12
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES	13
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	15
1.1 Contexto territorial.....	15
1.1.1 Localización	15
Mapas 2 por barrios área urbana del municipio de El Pital.....	18
1.1.2 Características físicas del territorio	18
1.1.3 Accesibilidad geográfica	19
1.2 Contexto demográfico	22
1.2.1 Estructura demográfica.....	24
1.2.2 Dinámica demográfica	30
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES	35
2.1 Análisis de la mortalidad	35
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas	35
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo.....	43
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez	55
2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez	78
2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil..	87
2.2 Análisis de la morbilidad	89
2.2.1 Principales causas de morbilidad	89
2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo.....	95
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo	111
2.2.4. Morbilidad de eventos precursores.....	112
2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria	113
2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012.....	118
2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad	121
2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS.....	122
2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud	122



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 131

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 136

3.2. Priorización de los problemas de salud 136

3.3. Estimación del Índice de Necesidades en Salud - INS 137





LISTA DE TABLAS

Tabla 1 .Distribución del municipio de El Pital por extensión territorial y área de residencia, 2005.....	16
Tabla 2 . Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros de las veredas al casco urbano del Municipio de El Pital 2013	21
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de El Pital hacia los municipios vecinos, 2013	21
Tabla 4 . Población por área de residencia municipio de El Pital 2013	23
Tabla 5.Población por pertenencia étnica del municipio de El Pital, 2005	23
Tabla 6 .Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de El Pital 2005,2013 y 2020.	26
Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica en el Municipio de El Pital, 2005, 2013, 2020.	29
Tabla 8 .Otros indicadores de la dinámica de la población del Municipio de El Pital, 2011	32
Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Municipio de El Pital, junio 10 del 2011 a Agosto 31 del 2013.....	33
Tabla 10.Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas del Municipio El Pital en Comparación con el departamento 2005-2011.....	55
Tabla 11.Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67 causas del departamento del Huila, 2005 – 2011.	56
Tabla 12.Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas Municipio El Pital, 2005 – 2011.	57
Tabla 13.Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, en los niños según la lista de las 67causas departamento del Huila, 2005 – 2011.	59
Tabla 14.Número de muertes en la infancia y niñez, en los niños según la lista de las 67causas Municipio El Pital, 2005 – 2011	60
Tabla 15.Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, en los niñas según la lista de las 67causas departamento del Huila, 2005 – 2011.....	62
Tabla 16.Número de muertes en la infancia y niñez, en los niñas según la lista de las 67causas Municipio El Pital, 2005 – 2011	62
Tabla 17. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, departamento Huila, 2005 – 2011.....	63
Tabla 18. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias Municipio El Pital, 2005 – 2011.....	64
Tabla19. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por tumores, departamento del Huila, 2005 – 2011	65
Tabla 20. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, departamento del Huila, 2005 – 2011	66
Tabla 21. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, departamento del Huila, 2005 – 2011.....	67
Tabla 22. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Municipio El Pital, 2005 – 2011.....	68



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Tabla 23. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, departamento del Huila, 2005 – 2011.....	68
Tabla 24. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, Municipio El Pital, 2005 – 2011	69
Tabla 25. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, departamento del Huila, 2005 – 2011	70
Tabla 26. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio El Pital, 2005 – 2011	70
Tabla 27. Tasas específicas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, departamento del Huila, 2005 – 2011	72
Tabla 28. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio El Pital, 2005 – 2011	72
Tabla 29. Tasas específicas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, departamento del Huila, 2005 – 2011	73
Tabla 30. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Municipio El Pital, 2005 – 2011.....	74
Tabla 31. Tasas específicas de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, departamento del Huila, 2005 – 2011.....	76
Tabla 32. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, Municipio El Pital, 2005 – 2011.....	76
Tabla 33. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, departamento del Huila, 2005 – 2011.....	77
Tabla 34. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, Municipio El Pital, 2005 – 2011.....	78
Tabla 35. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio El Pital, 2005-2011.....	79
Tabla 36. Análisis de desigualdades de la mortalidad por NBI del departamento del Huila, 2011	84
Tabla 37. Indicadores de Razón de mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal por etnia del Municipio El Pital, 2010 – 2011.....	86
Tabla 38. Indicadores de Razón de mortalidad materna y Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio El Pital, 2010 – 2011	87
Tabla 39. Identificación de prioridades en salud del municipio de El Pital, 2011	87
Tabla 40. Principales causas de morbilidad, Municipio El Pital 2009 – 2012.....	89
Tabla 41. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio El Pital 2009 – 2012.....	92
Tabla 42. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio El Pital 2009 – 2012.....	94
Tabla 43. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio El Pital 2009 – 2012.....	96
Tabla 44. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio El Pital 2009 – 2012 proporciones.....	99
Tabla 45. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio El Pital 2009 – 2012 casos	100



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Tabla 46. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio El Pital 2009 – 2012	101
Tabla 47. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia municipio El Pital 2009 – 2012.....	102
Tabla 48. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia municipio El Pital 2009 – 2012	103
Tabla 49. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud municipio El Pital 2009 – 2012.....	105
Tabla 50. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez municipio El Pital 2009 – 2012.....	106
Tabla 51. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años municipio El Pital 2009 – 2012	107
Tabla 52. Morbilidad específica por las lesiones, Municipio El Pital 2009 – 2012.....	109
Tabla 53. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio El Pital, 2008-2011.....	111
Tabla 54. Eventos precursores del departamento del Huila, 2009 -2011	113
Tabla 55. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio El Pital, 2007-2011	114
Tabla 56. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio El Pital, 2009-2012.....	118
Tabla 57. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres del municipio El Pital 2009 al 2012	119
Tabla 58. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en las mujeres del municipio El Pital, 2009 a 2012	120
Tabla 59. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio El Pital	121
Tabla 60. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del Municipio El Pital, 2005.....	123
Tabla 61. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del departamento, 2005-2010	124
Tabla 62. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento del Huila.....	126
Tabla 63. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del departamento	128
Tabla 64. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud, municipio Pital, 2013	130
Tabla 65. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de El Pital, 2013.....	131
Tabla 66. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Pital 2008-2012.....	132
Tabla 67. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de El Pital, 2005 – 2012.....	132
Tabla 68. Priorización de los problemas de salud del municipio de El Pital.	137
Tabla 69. Índice de Necesidades en Salud del departamento de Huila, 2011	137



LISTAS DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de El Pital, 2005, 2013, 2020	25
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de El Pital 2005, 2013 y 2020	27
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de El Pital, 2013	28
Figura 4. Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad y de Mortalidad del municipio de El Pital, 2000 al 2010	31
Figura 5. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del Municipio de El Pital 2005 a 2011	31
Figura 6. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1885 – 2020	33
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de El Pital, 2005 – 2011	36
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011	37
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011	37
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de El Pital, 2005 – 2011	38
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011	39
Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011	40
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de El Pital, 2005 – 2011	41
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011	41
Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011	42
Figura 16. Casos de mortalidad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio El Pital, 2005 – 2011	44
Figura 17. Casos de mortalidad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio El Pital, 2005 – 2011	45
Figura 18. Casos de mortalidad para las neoplasias en hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011	46
Figura 19. Casos de mortalidad para las neoplasias en mujeres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011	47
Figura 20. Casos de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011	48
Figura 21. Casos de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011	49
Figura 22. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011	49
Figura 23. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011	50
Figura 24. Casos de mortalidad para las causas externas en hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011	51
Figura 25. Casos de mortalidad para las causas externas en mujeres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011	52




**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



LISTAS DE MAPAS

Mapas 1. División política administrativa y límites, municipio El Pital 16
 Mapas 2 por barrios área urbana del municipio de El Pital..... 18
 Mapa 3. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio de El Pital..... 19
 Mapa 4. Vías de comunicación del municipio de El Pital, 2005 22
 Mapa 5. Distribución de la población por etnia departamento del huila, 2011 135





PRESENTACION

El Análisis de Situación de la Salud- ASIS es el pilar fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP) y el Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021 constituye el marco nacional de política sanitaria que el municipio debe seguir.

A fin de estandarizar los análisis de Situación en salud del país, departamentos y municipios, el Ministerio elaboró la Guía conceptual y metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción del documento que da cuenta del ASIS, el presente documento es elaborado bajo esa guía y con esa plantilla.

Siguiendo los lineamientos nacionales se desarrolla el ASIS del municipio de El Pital y se documenta bajo la estructura de la plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales. Esta plantilla está estructurada en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía.

Los resultados de estos análisis serán el principal insumo para la elaboración del plan de salud del Municipio del El Pital.





INTRODUCCIÓN

El Plan Decenal De Salud Publica 2012-2021 es la carta de navegación que se elaboró desde el Ministerio de Salud y Protección Social como política pública que orienta la salud en el país durante ese periodo. Con la participación de equipos multidisciplinarios del Ministerio, entes territoriales departamentales, distritales y municipales se construyó una metodología para elaborar los planes de Salud Pública de cada entidad territorial a la cual hay que migrar en el primer trimestre de 2014 pasando los planes ya construidos con la metodología habitual a una estructura de Plan Decenal De Salud Pública. Por tanto el país se encuentra en un momento de transición con respecto al cambio de metodología usada para elaborar el plan de Salud donde el análisis de la situación en salud ASIS es el eje fundamental para la construcción de ese Plan.

Por lo descrito anteriormente el municipio de El Pital elabora este documento que es el ASIS bajo el modelo de determinantes sociales en salud siguiendo la guía dada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este ha de ser entonces el documento de consulta para la construcción del Plan de Salud del municipio en una estructura de Plan Decenal De Salud Pública, ya que orientara procesos de planificación, contendrá líneas bases para la elaboración de políticas públicas e indicara acciones de inspección, vigilancia y control a priorizar en el municipio de acuerdo a los hallazgos que presenta el ASIS.

Para elaborar este ASIS se usó como metodología la revisión y consolidación de datos propios del municipio tomadas de fuentes estándar como es el DANE, SISPRO, IDEAM y otras que llevaron a una caracterización del municipio en todo su contexto, para posteriormente plasmar de manera ordenada en este documento la descripción del municipio, inicialmente en la caracterización de los contextos territorial y demográfico, continuando con el abordaje de los efectos en salud y sus determinantes, donde se presenta las causas de mortalidad por grandes causas y mortalidad específica por subgrupo, estos datos son presentados de manera general, por sexo, por grupos de edad y por poblaciones especiales como son materno infantil y en la niñez, desplazados y discapacitados. Posteriormente se presentan las principales causas de morbilidad, la morbilidad específica por subgrupos, eventos de alto costo, precursores, de notificación obligatoria, se continúa con el análisis de determinantes sociales de salud y finalmente se presenta la priorización de los problemas en salud, insumo importante para la construcción del Plan de Salud del Municipio.

Según la revisión de las bases de datos oficiales se encontró que el municipio de El Pital tiene la mayoría de población ubicada en el área rural con un 64%.

Se observa una disminución en la proporción de la población de primera infancia, infancia y adolescencia en el año 2013 con respecto al año 2005, mientras que en ciclo de vida de Juventud, adultez y mayores de 60 años aumentan.

La razón niño mujer ha presentado disminución a través del tiempo pero aun esta elevada con respecto a la razón que se observa en el departamento. La tasa de natalidad presenta una disminución desde 2006 a 2008 con posterior incremento. La tasa de fecundidad específica para el grupo de mujeres de 15 a 19 años es más alta que la del departamento.



METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente documento de análisis de situación en salud del municipio, se realizó la recolección de datos de fuentes de información oficial del sistema de salud, como son informaciones de salud disponibles en los cubos del Sistema Integral de Información del Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO, la información censal y los registros vitales compilados por el DANE con sus proyecciones según censo de 2005, los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), los registros de vigilancia en salud pública SIVIGILA, Encuesta Nacional de Salud del año 2007 (ENS 2007), las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud de 2005 y 2010 (ENDS 2005, ENDS 2010), las Encuestas Nacionales de Situación Nutricional de 2005 y 2010 (ENSIN 2005, ENSIN 2010). Para complementar la información de la descripción del municipio en sus diferentes contextos e identificar determinantes importantes en la salud se tomaron datos de otras fuentes oficiales de sistemas de información como son del Departamento Nacional de Planeación los cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005, la página web del municipio, Estadísticas RUV de Población desplazada, consolidado IRCA departamental y municipal 2007 a 2011 y datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL 2007 a 2010.


El alcance de este trabajo incluye la caracterización sociodemográfica, económica, la descripción de algunos determinantes sociales de la salud, y el análisis del comportamiento de indicadores en salud que representan la causalidad de la muerte y la morbilidad del municipio, organizada según los grupos y subgrupos definidos por la OPS en la lista 6/67, los cuales agrupan las diferentes patologías. También se presentan indicadores representativos del comportamiento de los eventos de importancia en salud pública.

Para la descripción demográfica se usaron datos de proyecciones censales de 1985, 1993 y 2005, realizando una descripción en términos de persona, lugar y tiempo, se usaron medidas de tasas, proporciones, índices y razones, las cuales fueron manejadas a través de hoja de cálculo en Excel.

En el análisis de mortalidad y morbilidad se usaron datos de los periodos 2005 a 2011 y en algunos casos de 2012. Se presentaron datos de frecuencia en tasas, proporciones, prevalencias, incidencias y letalidad.

En la identificación de desigualdades sociales en salud se estimaron las diferencias relativas, como cocientes de tasa extremas, riesgo atribuible poblacional, cociente ponderado de tasa extremas, empleando el paquete estadístico de Epidat versión 4.0.

Finalmente para realizar la priorización de los efectos en salud se utilizó el método de Hanlon, a través de la hoja electrónica de Excel y se estimó el índice de necesidades en salud a través del software estadístico Epidat versión 4.0.






**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos
CAC: Cuenta de Alto Costo
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Dpto: Departamento
DSS: Determinantes Sociales de la Salud
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización
ERC: Enfermedad Renal Crónica
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores
HTA: Hipertensión Arterial
IC95%: Intervalo de Confianza al 95%
INS: Instituto Nacional de Salud
IRA: Infección Respiratoria Aguda
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave
LI: Límite inferior
LS: Límite superior
MEF: Mujeres en edad fértil





1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

A continuación se describe la caracterización territorial del municipio de El Pital.

1.1 Contexto territorial

1.1.1 Localización

El Pital se encuentra ubicado en la parte sur occidental del departamento del Huila en el país de Colombia, sobre el ramal de la cordillera Occidental hasta la fosa del río Magdalena.

Limita al norte con los municipios de Paicol y La Plata, al occidente con el municipio de La Plata, al oriente con el municipio de Agrado, al sur con Tarqui y al suroccidente con La Argentina. El municipio posee una extensión de 210 kilómetros cuadrados.


Por otro lado, su posición geográfica corresponde a 02° 16' 14" de latitud norte y 75° 49' 33" de longitud oeste. Dista de Neiva 138 km. Además, posee una temperatura promedio de 23°C. Se encuentra ubicado a una altura sobre el nivel del mar de 921 metros.

El municipio de El Pital cuenta con seis (6) barrios legalizados en el casco urbano y dos (2) en proceso de construcción.

- Altico
- Ecuador
- Esperanza
- Centro
- Villa luz
- Los Álamos

En construcción:

- Edén de Paz
- Ciudad Jardín



En el sector rural hay 36 veredas constituidas legalmente y dos (2) en proceso de legalización.

Alto Líbano
Minas
San Miguel
Los Olivos
Florida
Cauchal
Uvital
Vegón Alto
San Isidro
Monserrate
Independencia
Los Alpes

Las Mercedes
Bajo Minas
Campoalegre
Peña Negra
Mirador
Chorrillos
Chimbayaco
Carmen
Cusco
San Joaquín
Arrayan
Hato Viejo

El Amparo
Santa Rosa
El Recreo
Tinco
La mesa
San Antonio
San José
Bajo San José
Flor Amarillo
El Retiro
Playa Rica
La Galda

Extensión total: El municipio de El Pital posee una extensión de 210 Km² que en su mayoría es rural con un 95,86% de su extensión (201,3 km).

“Construyendo Sociedad para un Mejor Futuro” “Construyendo Sociedad para un Mejor Futuro”

Calle 6 N° 10 – Calle 6 N° 10 — 15 — Tel. 098 Tel. 098 Tel. 098---832.70. 832.70---50



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL




Tabla 1 .Distribución del municipio de El Pital por extensión territorial y área de residencia, 2005

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión (Km ²)	Porcentaje (%)	Extensión (Km ²)	Porcentaje (%)	Extensión (Km ²)	Porcentaje (%)
Pital	8,6940	4,14	201,3	95,86	210	100


Fuentes: IGAC, DANE, DNP -DDTS

Mapas 1. División política administrativa y límites, municipio El Pital





Mapas 2 por barrios área urbana del municipio de El Pital



1.1.2 Características físicas del territorio

El Pital cuenta con una temperatura media de 23 C° y una altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar) de 918 metros.

ZONAS DE RIESGO DE ORIGEN NATURAL

Amenaza Alta por Inundaciones

Avalanchas, inundaciones locales y puntos de inestabilidad en las veredas de: La mesa, Flor Amarillo, Playa Rica, El Carmelo, San Antonio, Bajo Minas y Las Minas por la quebrada la Yaguilga; y las veredas Tinco, San Joaquín, Arrayan y Hato Viejo por la quebrada Lagunilla; casco urbano por la quebrada La Yaguilga, Los Corales, Quebrada Seca, La Cachema y el Chorro de las animas.

Amenazas por Erosión

En el Municipio predomina la erosión laminar, reptación, surcos y cárcavas en el 90% del territorio rural donde las veredas más afectadas son: Líbano, Peña Negra, Cauchal, San Miguel, El Vegón, Monserrate, Alto San Isidro y el Socorro.

Amenazas por industrias:

En el Municipio de El Pital más específicamente en la zona Urbana existen cinco(5) silos los cuales afectan a la población toda vez que contaminan el ambiente por la expulsión de humo lo cual afecta las vías respiratorias de los habitantes.

Amenazas por Deforestación:

La amenaza más latente por deforestación se evidencia en la Serranía de las Minas lugar de nacimiento de las principales afluentes del municipio.



Mapa 3. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio de El Pital



1.1.3 Accesibilidad geográfica

Vías de comunicación

Aéreas: No tiene

Terrestres: Vías Carreteables pavimentadas a 27 kilómetros de Garzón

Fluviales: No Navegables

Terrestres: Podemos identificar que en el municipio se presenta una malla vial en donde se encuentran distinguidas las siguientes órdenes:

Las vías primarias de municipio son las de tipo V1 y corresponden a aquellas vías nacionales de segunda categoría como la que comunica a El Agrado-El Pital-La Plata; y la vía Pital-Tarqui. Poseen un ancho de calzada de 44 metros (22 metros desde el eje de la vía a cada lado). El eje vial que intercomunica la cabecera del municipio con el Alto Líbano posee una gran importancia para la funcionalidad espacial del Municipio, por lo que se considera como una vía tipo 1 (V1) según el EOT.

“Construyendo Sociedad para un Mejor Futuro” “Construyendo Sociedad para un Mejor Futuro”

Calle 6 N° 10 – Calle 6 N° 10 — 15 — Tel. 098 Tel. 098 Tel. 098---832.70. 832.70---50



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



V2- Conformadas por los ejes viales que intercomunican las veredas de Recreo-Olivos-Cauchal-Uvital; Socorro-Independencia-Alpes-Cusco-Flor Amarillo-Vegón; Arrayan-Hato Viejo; El Pital-Chimbayaco-Peña negra; La Mesa-San Antonio-San José.


V3- Corresponden a las vías que derivan de la V1 o V2 las cuales comunican las demás veredas: Las Mercedes; La Florida; Campoalegre; Playa Rica; Alta San Isidro; Monserrate; Bajo Minas; Retiro; Chorrillos-Independencia; San Joaquín; Tinco; Mirador; Peña Negra-Los Alpes; Socorro parte baja; Playa Rica- Las Minas.

Se hace necesario realizar gestión de recursos a nivel Departamental y Nacional para el mantenimiento de las vías y la creación de la Asociación de Juntas veredales.

El estado de las vías en el sector rural se encuentra en un 100% sin pavimentar en un estado regular.

DISTANCIA DEL CASCO URBANO A CADA MUNICIPIO VECINO

- El municipio de El Pital se comunica con el Municipio de la Plata por vía Nacional (23) kilómetros la cual se encuentra en un 90% pavimentada. Además durante los fines de semana jeeps procedentes en su gran mayoría de la planta prestan el servicio de transporte desde la Inspección Departamental del Socorro (el Pital) hasta el Municipio de la Plata, lo cual facilita la afluencia de los moradores de este sector del Municipio (veredas: Cauchal, Recreo, Uvital, Olivos, Socorro, La Florida, Vegón, Alto San Isidro, Independencia, Monserrate y los Alpes) hacia este vecino municipio, esta situación disminuye considerablemente el comercio en el casco urbano del municipio con un tiempo aproximado de 1 hora y 19 minutos.
- El Pital se comunica con el municipio de Tarqui por una vía nacional alterna (25) kilómetros la cual se encuentra destapada y en regulares condiciones. Durante los fines de semana existe el servicio de transporte realizado por un jeep el cual presta el servicio a las veredas de San Joaquín, Tinco, Arrayan, Hato Viejo hasta el Municipio de Tarqui con un tiempo aproximado de 1 hora y 29 minutos.
- El Municipio de El Pital se comunica con el Municipio de la Argentina (50) kilómetros por una vía intervereda destapada en malas condiciones, esta vía permite el acceso al Departamento del Cauca con un tiempo aproximado de 2 horas y 14 minutos.
- El Municipio de El Pital se comunica con el municipio del Agrado por vía Nacional (6) kilómetros, la cual se encuentra pavimentada y en muy malas condiciones, constantemente hay transporte hacia este municipio ya que es el más cercano con un tiempo aproximado de 23 minutos.
- El municipio de El Pital se comunica con Paicol a (42) kilómetros con un tiempo aproximado de 1 hora y 44 minutos.





**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Tabla 2 . Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros de las veredas al casco urbano del Municipio de El Pital 2013

MUNICIPIO EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA	TIEMPO DE LLEGADA DESDE LA VEREDA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	DISTANCIA EN KILOMETROS DESDE LA VEREDA HASTA EL CASCO URBANO	TIPO DE TRANSPORTE	MUNICIPIO EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA	TIEMPO DE LLEGADA DESDE LA VEREDA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	DISTANCIA EN KILOMETROS DESDE LA VEREDA HASTA EL CASCO URBANO	TIPO DE TRANSPORTE
VEREDAS SECTOR 1				VEREDAS SECTOR 4			
EL LIBANO	1 Hora 45 Minutos	20.2 Kilómetros	Publico en Jeep	LA INDEPENDENCIA	1 Hora	12.0 Kilómetros	Publico en Jeep
SAN MIGUEL	1 Hora 30 Minutos	17.6 Kilómetros	Publico en Jeep	LOS ALPES	1 Hora 20 Minutos	14. 8 Kilómetros	Publico en Jeep
LAS MINAS	1 Hora 15 Minutos	16.4 Kilómetros	Publico en Jeep	PEÑA NEGRA	1 Hora	11.0 Kilómetros	Publico en Jeep
LAS MERCEDES	1 Hora 5 Minutos	14.0 Kilómetros	Publico en Jeep	CHORRILLOS	20 Minutos	5.5 Kilómetros	Publico en Jeep
CAMPOALEGRE	1 Hora	12.0 Kilómetros	Publico en Jeep	EL MIRADOR	10 Minutos	2.3 Kilómetros	Particular-Moto Taxi
EL CARMELO	55 Minutos	10 Kilómetros	Publico en Jeep	CHIMBAYACO	15 Minutos	3.0 Kilómetros	Particular-Moto Taxi
EL AMPARO	45 Minutos	8.0 Kilómetros	Publico en Jeep	VEREDAS SECTOR 5			
SANTA ROSA	35 Minutos	6.4 Kilómetros	Publico en Jeep	SAN JOSE	1 Hora 15 Minutos	14.0 Kilómetros	Publico en Jeep
PLAYA RICA	30 Minutos	5.6 Kilómetros	Publico en Jeep	BAJO SAN JOSE	1 Hora 15 Minutos	13.3 Kilómetros	Publico en Jeep
VEREDAS SECTOR 2				VEREDAS SECTOR 6			
EL RECREO	1 Hora	13.5 Kilómetros	Publico en Jeep	SAN ANTONIO	1 Hora 5 Minutos	12.0 Kilómetros	Publico en Jeep
LOS OLIVOS	45 Minutos	9.3 Kilómetros	Publico en Jeep	BAJO MINAS	1 Hora	12.3 Kilómetros	Publico en Jeep
LA FLORIDA	1 Hora	11.2 Kilómetros	Publico en Jeep	LA MESA	35 Minutos	8.3 Kilómetros	Publico en Jeep
EL CAUCHAL	1 Hora	14.0 Kilómetros	Publico en Jeep	VEREDAS SECTOR 3			
EL UVITAL	50 Minutos	12.5 Kilómetros	Publico en Jeep	HATO VIEJO	1 Hora 10 Minutos	14.2 Kilómetros	Particular-Moto Taxi
EL RETIRO	35 Minutos	8.0 Kilómetros	Publico en Jeep	ARRAYAN	1 Hora	12.8 Kilómetros	Particular-Moto Taxi
EL SOCORRO	30 Minutos	10.5 Kilómetros	Publico en Jeep	TINCO	50 Minutos	10.0 Kilómetros	Particular-Moto Taxi
SAN ISIDRO	35 Minutos	11.8 Kilómetros	Publico en Jeep	SAN JOAQUIN	30 Minutos	7.0 Kilómetros	Particular-Moto Taxi
MONSERRATE	50 Minutos	13.2 Kilómetros	Publico en Jeep	FLOR AMARILLO	30 Minutos	3.5 Kilómetros	Publico en Jeep
EL VEGON	1 Hora	14.5 Kilómetros	Publico en Jeep				


Fuente: Información suministrada por personal del municipio.

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de El Pital hacia los municipios vecinos, 2013

Municipio	Municipio vecino	Distancia en Kilómetros entre el municipio y su municipio vecino*	Tipo de transporte entre el municipio y el municipio vecino*	Tiempo estimado del traslado entre el municipio al municipio vecino*	
				horas	minutos
El Pital	La Plata	23	Terrestre	1	19
	Tarqui	25	Terrestre	1	29
	La Argentina	50	Terrestre	2	14
	El Agrado	6	Terrestre	0	23
	Paicol	42	Terrestre	1	44



Mapa 4. Vías de comunicación del municipio de El Pital, 2005



1.2 Contexto demográfico

Población total

El Pital cuenta con una población total de 13.502 habitantes para el 2013 frente a 12.831 habitantes según el censo realizado por el DANE en el 2005. Esto implica un aumento de la población en 671 habitantes, que corresponde a un incremento poblacional del 5.23%.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

La densidad población para este municipio es de 64,29 habitantes por kilómetro.

“Construyendo Sociedad para un Mejor Futuro” “Construyendo Sociedad para un Mejor Futuro”

Calle 6 N° 10 – Calle 6 N° 10 — 15 — Tel. 098 Tel. 098 Tel. 098---832.70. 832.70---50



Población por área de residencia urbano/rural

Tabla 4 . Población por área de residencia municipio de El Pital 2013

Municipio	Población cabecera		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
El Pital	4,908	36.3501%	8,594	63.6498%	13,502	36.3501%

Grado de urbanización

El 36,3501% de la población (4,908) residen en la zona urbana. Esto nos muestra que El Pital es un municipio mayormente rural.

Número de viviendas

El municipio de El Pital cuenta con 2766 viviendas, 1071 en su cabecera municipal y 1695 en el área rural. Las viviendas del área urbana tienen el 59,76% (640) hechas de Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida, 49,15% (430) están hechas de Tapia pisada, adobe, bahareque, 0,09% (1) Guadua, caña, esterilla y otros vegetales. En el área rural el 71,98% (1220) están hechas de Tapia pisada, adobe, bahareque, 25,43 (431) están hechas Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida, 1,89% (32) en madera burda, tabla, tablón, 0,35% (6) en Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plásticos, 0,29% (5) están hechas de Guadua, caña, esterilla y otros vegetales, y 0,06% (1) en material prefabricado.

El uso principal en general a las construcciones está determinado por los siguientes porcentajes, 65.28% es de uso residencial exclusivamente, el 1.79% para uso comercial y el 32.93% con uso mixto es decir, residencial con algún tipo de comercio, con la característica especial de que en la zona residencial de baja densidad la actividad comercial tiende a subir.

Esta vivienda con uso mixto predomina a lo largo especialmente de las principales vías y/o sitios de interés especial, con garajes o locales que generalmente se dedican a la comercialización de bienes y/o servicios. Teniendo en cuenta los indicadores de vivienda inadecuada del municipio de 6.0% y si el total de viviendas es de 2464 del Municipio, luego existen 148 viviendas que requieren mejoramiento. Por otra parte el hacinamiento que es del 25%, superior al Departamental, nos presenta una necesidad de viviendas de 625 unidades, es importante resaltar que es tradicional en la zona rural que las nuevas familias viven en las viviendas paternas.

Número de hogares

En el municipio El Pital tiene un total de 2911 hogares según el Calculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005, y cada hogar está conformado por 4,4 personas en promedio, en cada vivienda hay aproximadamente 1,05 hogares.

Población por pertenencia étnica

Tabla 5. Población por pertenencia étnica del municipio de El Pital, 2005

Pertenencia étnica	Total por pertenencia étnica
--------------------	------------------------------



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Indígena	40
Rom (gitana)	0
Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia	1
Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afrodescendiente	47

Fuente: Calculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005

1.2.1 Estructura demográfica

La pirámide poblacional del municipio de El Pital es regresiva e ilustra el descenso de la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2013 comparado con el año 2005, los grupos de edad donde hay mayor cantidad de población son los intermedios y a medida que se avanza, se evidencia el estrechamiento que representa a la población adulta mayor, no se observa descenso en la mortalidad de la población adulta. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y aumente la población de edades más avanzadas.

En el año 2013 el Pital es un municipio conformado por 13.502 habitantes y es un 4,97% (671 habitantes) más poblado que en el año 2005, el 36,35% (4908) de la población habita en la cabecera y el 63,64% (8594) en el resto. El 52,30% (7062) de la población son hombres y el restante 47,69% (6440) son mujeres. La relación hombre: mujer fue de 108,26 en el año 2005, mientras que para el 2013 por cada 109,66 hombres hay 100 mujeres, lo que muestra un ligero aumento de la población masculina con relación a la femenina.

Para el año 2005 por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) había 57 niños entre 0 y 4 años, para el año 2013 esta cifra descendió a 47. Para el año 2013 la población menor de 15 años corresponde al 31,96% (4213) de toda la población, un 6,47% menos que para el año 2005 cuando aportaba el 38,43% del total. Mientras tanto, la población mayor de 65 años representa el 6,08% de toda la población mostrando una disminución del 0,21% con respecto al año 2005 cuando aportaba un 6,30%.


El índice de dependencia demográfica muestra un descenso en los últimos siete años. En el 2005 de cada 100 personas entre 15 y 64 años dependían 80,97 personas menores de 15 años o mayores de 65 años, en el año 2013 el número de dependientes es de 61,43.

Mientras que el índice de dependencia infantil ha disminuido pasando de 69,56 menores de 15 años por cada 100 personas entre 15 y 64 años en el año 2005 a 51,6 en el año 2013, el índice de dependencia de mayores ha disminuido pasando de 11,41 personas mayores de 65 años por cada 100 personas entre 15 y 64 años en el año 2005 a 9,83 en el año 2013.

El índice de Friz ha disminuido de 219,30 en el año 2005 a 178,20 en el año 2013, la población de El Pital se considera joven.



Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de El Pital, 2005, 2013, 2020



Esta pirámide es de tipo pagoda y representa una población joven, con alto nivel de crecimiento demográfico en el tiempo. Muestra alta natalidad y alta mortalidad.

Se observa que los grupos etarios de 0 a 14 años tienden a disminuir, lo que indica que la base se ira angostando por disminución en la natalidad. Y se aumentara en el grupo etario de 25 a 34 años, mostrando una transición a volverse una pirámide de tipo campana lo que indicaría a futura una población estacionaria y envejecida.



Población por grupo de edad

En la tabla 5 y figura 2 se presenta el cambio porcentual de los habitantes de cada ciclo vital a través del tiempo, durante los periodos censales 2005, 2013 y el año 2020.

Observándose que los ciclos vitales de la primera infancia, infancia y adolescencia presentan una disminución a través del tiempo, la cual es más marcado en el periodo del 2005 al 2013 para la primera infancia con una disminución en un 1,75% y para la infancia del 3,02 %, y una disminución menos representativo del 2013 al 2020, que en el caso de la primera infancia fue de tan solo 0,15% y en la infancia de 0,44%. Este comportamiento es mejor al del departamento que presenta para la primera infancia una disminución de 0,9 en el primer periodo y permanece estable para el segundo periodo.

Los Adolescentes van disminuyendo en un 0,9% de 2005 a 2013, y luego una mayor disminución de 1,8% del 2013 al 2020.

El ciclo de la juventud muestra un aumento de 1,5% del 2005 al 2013, mientras que presenta una disminución de 2013 al 2020 de 1,49%.

El ciclo de la adultez presenta un aumento importante de 2005 a 2013 y de este a 2020 con un 4,15 % y 3,0 % respectivamente.

Los mayores de 60 años presentan un pequeño aumento de 0,01% de 2005 a 2013 y del 2013 al 2020 fue de 0,09%. Que representa el esperado aumento por mayor expectativa de vida, pero que comparado con el departamento fue menor, lo que indica que se debe revisar la causa del no aumento de expectativa de vida en la proporción esperada, y crear estrategias para contener estas causas.

Tabla 6 .Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de El Pital 2005,2013 y 2020.

Ciclo vital	2005		2013		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1980	12,19	1822	10,43	1826	10,28
Infancia (6 a 11 años)	2029	12,49	1653	9,47	1603	9,02
Adolescencia (12 a 18 años)	1976	12,16	1964	11,25	1670	9,40
Juventud (14 a 26 años)	2918	17,96	3403	19,49	3196	17,99
Adultez (17 a 59 años)	6248	38,45	7440	42,60	8101	45,61
Persona mayor (60 años y más)	1098	6,76	1182	6,77	1366	7,69
Total	16249	100,00	17464	100,00	17762	100,00

Fuente: DANE

Por grupo etarios el municipio de El Pital presenta cambios importantes en la proporción de la población en los periodos de 2005 a 2013 y a 2020 según las proyecciones DANE así: Una disminución progresiva en el



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**




tiempo en los grupos etarios de 1 a 4 años y 5 a 14 años, mientras que se observa un aumento progresivo en los grupos de 22 a 44 años, 45 a 59 años y 60 a 79 años

Los mayores de 80 años se muestran en una tendencia estacionaria.

Los grupos de menor de 1 año y de 15 a 24 años aumentan de 2005 a 2013 y disminuye para el 2020.

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de El Pital 2005, 2013 y 2020



	< 1 año	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 24 años	25 - 44 años	45 - 59 años	60 a 79 años	> 80 años
2005	2,43	10,32	25,69	17,64	24,48	10,89	7,19	1,37
2013	2,45	8,96	20,55	19,85	26,17	13,26	7,38	1,38
2020	2,27	8,63	18,61	17,35	28,96	14,50	8,38	1,31

Fuente: DANE

En el año 2013 la población del municipio de El Pital presenta una mayor proporción de hombres en todos sus grupos etarios excepto en el grupo de mayores de 80 años donde se presenta igual cantidad de hombres y mujeres.







Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de El Pital, 2013



Fuente: DANE

MUNICIPIO DE EL PITAL

Otros indicadores demográficos

Los indicadores demográficos, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades, sexo y/o por distribución geográfica de los distintos ámbitos territoriales. En la tabla número 6 se presenta el comportamiento de estos en los años 2005, 2013 y 2020.

- **Razón hombre: mujer:** Este indicador representa la relación hombres mujeres observándose que para el 2013 por cada 109,66 hombres hay 100 mujeres, es decir hay mayor proporción de hombres. Este indicador se presenta contrario al del departamento donde es mayor la proporción de mujeres, pero el departamento está presentando un aumento lo que indica que podría igualarse la proporción de hombre y mujeres y de seguir con la misma tendencia podría llegar a ser superior el número de hombres.
- **Razón de niños: mujer:** Representa la relación entre niños y mujeres en edad fértil. En el año 2013 por cada 100 mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años, hay 46,89 niños y niñas entre 0 y 4 años. Se observa una disminución progresiva de este indicador desde el 2005 al 2020 tal como se presenta en el departamento.
- **Índice de infancia:** Representa la relación entre los menores de 15 años y la población total. En el año 2013 por cada 100 personas 32 corresponden a población menor de 15 años. Este índice presenta una disminución progresiva a través del tiempo al igual que el del departamento.
- **Índice de juventud:** Representa la relación entre la cantidad de personas entre 15 y 29 años y la población total. En el año 2013 por cada 100 personas, 28 tienen entre 15 y 29 años. Se observa un aumento del indicador de 2005 a 2013 y posterior estacionamiento, mientras que en el departamento es estacionario desde el 2005 al 2020.



- *índice de vejez*: Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población total. En el año 2013 de cada 100 personas, 6 tienen 65 años y más, se muestra a través del tiempo estacionario, mientras que el del departamento se observa en ascenso.
- *índice de envejecimiento*: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. En el año 2013 por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años hay 19 personas mayores de 65 años. Se observa un aumento progresivo de este indicador desde el 2005 al 2020 al igual que se comporta el del departamento.
- *índice demográfico de dependencia*: Representa la relación entre la población menor de 15 y mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2013 de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay 61,43 menores de 15 y mayores de 65 años. Este índice presenta una disminución progresiva a través del tiempo y se comporta de manera igual a como se observa en el departamento.
- *Índice dependencia infantil*: Representa la relación entre la población menor de 15 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay 51,6 personas menores de 15 años. Este índice presenta una disminución progresiva a través del tiempo y se comporta de manera igual a como se observa en el departamento.
- *Índice de dependencia de mayores*: Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años 9,83 tienen más de 65 años. Este índice se presenta estacionario en el tiempo mientras que en el departamento se observa un aumento progresivo.
- *Índice de friz*: Representa la relación entre la población menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto a la población entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. Este índice en el 2013 está en 178,2 y presenta una disminución progresiva a través del tiempo al igual que lo hace el departamento.

Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica en el Municipio de El Pital, 2005, 2013, 2020.

Indicadores	2005	2013	2020
Razón de hombre: mujer	108,26	109,66	111
Razón de niños: mujer	57	47	44
Índice de infancia	38	32	30
Índice de Juventud	24	28	26
Índice de vejez	6	6	6



Índice de envejecimiento	16	19	22
Índice demográfico de dependencia	80,97	61,43	56,22
Índice de dependencia infantil	69,56	51,60	48,76
Índice de dependencia de mayores	11,41	9,83	10,13
Índice de Friz	219,30	178,20	148,37

Fuente: DANE

1.2.2 Dinámica demográfica


La dinámica demográfica del periodo 1995 a 2000 se encuentra con indicadores bajos, posiblemente por sistemas de información deficientes para esa época.

MUNICIPIO DE EL PITAL

- **Tasa de Crecimiento Natural:** La tasa de crecimiento natural o vegetativo para el 2011 es de 1,4 y se encuentra entre 0,86 y 1,97 en los periodos analizados de 2000 a 2010 considerándose un crecimiento moderado de la población del municipio de El Pital, esta tasa se observa ligeramente más alta comparada a la del departamento, el cual tiene la tasa en el periodo entre 1,1 y 1,5.
- **Tasa Bruta de Natalidad:** Para el 2011 se presentan 19,35 nacimientos por cada 1000 habitantes de Pital, siendo superior a la del departamento la cual está en 18,2 para este mismo año, lo que indica que es necesario trabajar sobre los programas de planificación para mejorar la tasa. Para el quinquenio de 2000 a 2005 que la tasa fue de 24 mientras que para el de 2005 a 2010 la tasa fue de 20 por cada 1000 habitantes esto representa una disminución de 2 nacimientos por 1000 habitantes. Este descenso en la tasa bruta de natalidad es debido posiblemente al uso de servicios de planificación familiar.
- **Tasa Bruta de Mortalidad:** Para el 2011 por cada 1000 habitantes mueren 5,02 personas en el municipio de Pital, una tasa superior a la del departamento que está en 4,3 muertes por 1000 habitantes, por lo que se considera importante revisar las causas de muerte de este municipio e implementar acciones para controlar estas causas identificadas. La tasa bruta de mortalidad ha presentado un aumento de 0,77 desde el año 2005 hasta el año 2011, indicando un aumento de la mortalidad. Este indicador se observa en aumento en el tiempo.




Figura 4. Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad y de Mortalidad del municipio de El Pital, 2000 al 2010



Fuente: DANE

Figura 5. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del Municipio de El Pital 2005 a 2011



Fuente: DANE



Otros indicadores de la dinámica de la población

Tasa general de fecundidad: Según la tasa general de fecundidad, el número de nacidos vivos en relación con el número de mujeres en edad fértil en El Pital fue de 90,5 hijos por 1000 mujeres en edad fértil, siendo una tasa mayor a la del departamento que está en 83,8, indicando la necesidad de cambiar estrategias para lograr adherencia a los programas de planificación.

La tasa específica de fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: El municipio de El Pital tiene una tasa de 1,38 nacidos de mujeres con edades entre 10 y 14 años por cada 1000 de ellas, siendo una tasa inferior a la del departamento que está en 1,79, sin embargo es importante trabajar en la prevención de embarazos en adolescentes.

La tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: El municipio de El Pital tiene una tasa de 51,47 nacidos de mujeres con edades entre 15 y 19 años por cada 1000 de ellas, siendo una tasa superior del departamento que está en 44,4, para mejorar la tasa es necesario trabajar en la prevención de embarazos en adolescentes.

MUNICIPIO DE EL PITAL

Tabla 8 .Otros indicadores de la dinámica de la población del Municipio de El Pital, 2011

Indicador	valor
Tasa general de fecundidad - TGF (estimada)	90,5
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años*	1,38
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años*	51,47


Fuente: DANE

Esperanza de vida

En Colombia la esperanza de vida ha tenido un comportamiento al incremento de manera sostenida pasando de un estimado de 67,99 años en el quinquenio 1985-1990 a 75,22 años en el quinquenio 2010-2015. Entre 2010 y 2015 se espera un incremento de 1,22 años con respecto al quinquenio inmediatamente anterior. Por sexos se observa que la esperanza de vida tiende a ser más alta en las mujeres que en los hombres, para los años 2010-2015 se espera un incremento de 1,03 y 1,40 años respectivamente, con una ganancia media anual de 0,28 años en los hombres y 0,21 años en las mujeres. En el departamento del Huila presenta el mismo comportamiento del país mostrando un aumento a través del tiempo es así que en el quinquenio de 1985 a 1990 fue de 68,83 mostrando un aumento de 5,01 años al quinquenio de 2015 a 2020 que se proyecta sea de 73,84 años, y de igual manera la esperanza de vida es mayor en las mujeres como puede observarse en la Para los municipios del departamento no tenemos datos de esperanza de vida.



Figura 6. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1885 – 2020



1.2.3 Movilidad forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el Municipio El Pital donde se identifican 466 desplazados en estadísticas de 2008, de los cuales 238 son mujeres y 228 hombres, la mayor presencia de mujeres puede deberse al resultado del asesinato de los hombres en el sitio de origen con el posterior desplazamiento de las compañeras e hijos. La distribución de los desplazados se observa en la tabla 8.

Es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Municipio de El Pital, junio 10 del 2011 a Agosto 31 del 2013

Grupo de edad	No. victimizadas de desplazamiento	Mujeres de	No. victimizados de desplazamiento	Hombres de	No. LGBTI victimizados de desplazamiento
0 a 4 años	17		20		0
05 a 09 años	19		17		0
10 a 14 años	26		26		0
15 a 19 años	31		20		0
20 a 24 años	18		13		0



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



25 a 29 años	19	16	0
30 a 34 años	13	10	0
35 a 39 años	26	19	0
40 a 44 años	15	15	0
45 a 49 años	9	12	0
50 a 54 años	5	8	0
55 a 59 años	26	37	0
60 a 64 años	5	1	0
65 a 69 años	2	6	0
70 a 74 años	3	3	0
75 a 79 años	3	1	0
80 años o más	1	4	0

Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha de corte agosto 31/13, Bodega de Datos de SISPRO

LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y personas Transgénero

Los ciclos vitales presentados en este documento obedecen a la reglamentación generada en las diferentes políticas públicas en el territorio nacional, por lo tanto, se entenderá como primera infancia a los menores de 5 años de edad, infantes a los niños y niñas entre 6 a 11 años, adolescentes a las personas entre 12 a 18 años, jóvenes a personas entre 14 a 26 años, adultos entre 27 a 59 años y persona mayor a los mayores de 60 años (Ministerio de Salud y Protección Social).

Conclusiones

El municipio de El Pital tiene la mayoría de población ubicada en el área rural con un 64%.


Se observa una disminución en la proporción de la población de primera infancia, infancia y adolescencia en el año 2013 con respecto al año 2005, mientras que en ciclo de vida de Juventus, adultez y mayores de 60 años aumentan.

La razón niño mujer ha presentado disminución a través del tiempo pero aun esta elevada con respecto a la razón que se observa en el departamento.

La tasa de natalidad presenta una disminución desde 2006 a 2008 con posterior incremento.

La tasa de fecundidad específica para el grupo de mujeres de 15 a 19 años es más alta que la del departamento.

La esperanza de vida en el departamento aumenta al igual que lo hace la del país.





2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorpora variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1 Análisis de la mortalidad

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año 2011 según la información básica dada por el grupo ASIS del ministerio, consulta en la página electrónica del DANE y la información ubicada en el portal SISPRO.

El análisis de mortalidad general por grandes causas se hizo por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo, los cálculos fueron realizados en hojas de cálculo electrónico.

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año 2011 según la información básica dada por el grupo ASIS del ministerio, consulta en la página electrónica del DANE y la información ubicada en el portal SISPRO.

El análisis de mortalidad general por grandes causas se hizo por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo, los cálculos fueron realizados en hojas de cálculo electrónico.

Durante los años de 2005 a 2011, las enfermedades del sistema circulatorio representaron la causa más frecuente de defunción, siendo la tasa más alta en el año 2007 con un valor de 267 muertes por 100.000 habitantes, esta causa representó el 34% de las muertes en el periodo del 2005 a 2011 en el total de las defunciones, un 36% de las muertes en las mujeres y un 32% en los hombres fue por esta causa.

La segunda causa de muerte en el periodo de 2005 a 2011 está representada en la variable de todas las demás con 20% de los casos sobre el total de los fallecimientos, esta causa para los hombres representó el 18% mientras que para las mujeres representa el 23%.

El tercer puesto está ocupado por causas externas que tienen un peso porcentual de 18% y el cuarto son las neoplasias con un peso porcentual de 16%.

Se encuentra una diferencia considerable en el peso porcentual de las causas externas entre hombres y mujeres siendo 25% para hombres y 9% en las mujeres.

Las muertes por enfermedades transmisibles según el grupo de edad por quinquenios tienen su mayor frecuencia en los grupos de mayor de 80 años con 7 casos en el periodo analizado y 5 casos en el grupo de menores de 4 años.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**




Las muertes por Neoplasias se observan en todos los grupos de edad con mayor frecuencia en la población de más de 40 años con 65 muertes.

Las muertes por enfermedades del sistema circulatorio se presentan con mayor frecuencia en la población mayor de 45 años con 141 casos.

Lógicamente las perinatales en menores de 4 años.

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de El Pital, 2005 – 2011




Fuente: SISPRO 2013

Para los hombres la primera causa de fallecimiento es las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa media de 220 muertes por 100.000 hombres y la segunda son las causas externas con un promedio de tasa de 156 muertes por 100.000 hombres.






Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011



Fuente: SISPRO

En las mujeres la primera causa de muerte es las enfermedades del sistema circulatorio con una media de 175,6 casos por 100.000 mujeres, la máxima tasa fue de 224 y la mínima de 105. La segunda causa de muerte para las mujeres esta en la variable de todas las demás con una tasa media de 100,5 por 100.000 mujeres.

Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011



Fuente: SISPRO




Se observa una diferencia entre las causas de muerte entre hombres y mujeres, siendo para hombres y mujeres la primera causa de muerte las enfermedades circulatorias, con la diferencia que para las mujeres la segunda es la variable las demás causas y en tercer lugar las neoplasias, mientras que para los hombres la segunda causa es las causas externas y la tercera todas las demás.

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto o fuerza letal para la sociedad como consecuencia de muertes a edad temprana. Dentro de estas medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) que corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron por una cierta causa si hubieran vivido hasta una cierta edad.

En el municipio de Pital el mayor porcentaje de años de vida potencialmente perdidos se dio por enfermedades del sistema circulatorio durante el periodo del 2005 al 2011. La segunda causa en el 2008 y 2011 fue por neoplasias, mientras que en el 2006, 2007 y 2010 fueron las causas externas y en el 2005 y 2009 fueron las demás causas. El municipio presenta un comportamiento diferente al departamento ya que en el Huila durante el periodo en análisis la mayor pérdida de años de vida saludable ocurre por causas externas seguido de las demás causas.

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de El Pital, 2005 – 2011





**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Enfermedades transmisibles	7	0	3	4	2	3	2
Neoplasias	9	7	8	14	8	8	18
Enfermedades sistema circulatorio	20	22	28	17	19	25	18
Afecciones periodo perinatal	3	3	2	1	1	1	0
Causas externas	4	16	16	10	13	14	8
Las demás causas	10	13	13	9	18	11	13
signos y síntomas mal definidos	0	3	2	5	1	0	7

Fuente: SISPRO

En los hombres la mayor causa de años de vida potencialmente perdidos fue por enfermedades del sistema circulatorio, seguido de causas externas en el 2006, 2007, 2009, 2010, mientras que en el 2008 y 2011 fue por neoplasias y 2005 por demás causas.

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011




Fuente: SISPRO

El mayor porcentaje de años de vida potencialmente perdidos en las mujeres se dio por enfermedades del sistema circulatorio excepto en el año 2011 donde la mortalidad que presentó mayor pérdida de años fue las neoplasias en el periodo analizado en el municipio de Pital. También las demás causas tiene un peso importante en la pérdida de años, mientras que en el departamento los signos y síntomas mal definidos al igual que las demás causas y las causas externas son los eventos que más años de vida potencialmente perdidos aportan (Figura 12).



Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011



Fuente: SISPRO

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP


Después de estimar los números de AVPP en Epidat, ahora calcule la tasa de AVPP ajustada por la edad, a través de la hoja electrónica de Excel.

Compare la tasa de mortalidad las por grandes causas y la tasa AVPP ajustada (Figura 13)

La tasa de años de vida potencialmente perdidos en el municipio de Pital que se presenta más alta es por enfermedades del sistema circulatorio en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 , mientras que para el 2011 son las neoplasias.



Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de El Pital, 2005 – 2011



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Enfermedades transmisibles	53,7	0,0	27,4	40,1	13,8	23,9	13,9
Neoplasias	91,3	65,6	74,7	139,3	80,5	75,3	172,4
Enfermedades sistema circulatorio	197,2	225,1	266,8	155,8	172,9	217,1	158,5
Afecciones periodo perinatal	16,2	16,7	11,4	5,8	5,8	5,8	0,0
Causas externas	34,4	136,2	136,7	79,4	108,6	111,3	72,2
Las demás causas	84,6	111,9	113,3	68,2	164,2	98,0	114,5
signos y síntomas mal definidos	0,0	26,8	16,3	44,9	5,8	0,0	63,3

Fuente: SISPRO

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres


La tasa de años de vida potencialmente perdidos en el municipio de Pital que se presenta más alta es por enfermedades del sistema circulatorio en los años analizados excepto en el 2011 que son las neoplasias que tienen mayor peso, Como segunda causa se encuentra las demás causas.



Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



MUNICIPIO DE EL PITAL


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Enfermedades transmisibles	20,3	0,0	30,8	57,8	11,3	34,7	11,3
Neoplasias	92,0	75,7	69,5	211,5	96,6	48,3	160,4
Enfermedades sistema circulatorio	172,7	297,3	242,1	202,1	203,2	238,1	188,1
Afecciones periodo perinatal	10,6	0,0	11,0	11,2	11,3	11,3	0,0
Causas externas	66,7	209,4	209,8	128,4	183,9	158,8	103,9
Las demás causas	106,3	132,2	90,3	66,1	192,2	86,6	127,2
signos y síntomas mal definidos	0,0	16,6	16,2	32,1	11,3	0,0	74,0

Fuente: SISPRO

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres

Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011





	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Enfermedades transmisibles	87,7	0,0	24,7	20,5	16,2	12,5	16,4
Neoplasias	91,9	53,5	82,5	61,9	64,8	106,9	185,7
Enfermedades sistema circulatorio	223,9	145,5	293,2	105,1	140,5	194,0	127,2
Afecciones periodo perinatal	22,2	34,4	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Causas externas	0,0	56,5	55,6	26,0	25,5	57,7	36,2
Las demás causas	61,5	88,2	138,8	69,3	135,6	110,5	99,5
signos y síntomas mal definidos	0,0	38,0	16,4	58,8	0,0	0,0	49,2

Fuente: SISPRO

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo

Tasas ajustadas por la edad

A continuación se presenta el comportamiento de la mortalidad por los subgrupos de las causas dentro los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

Enfermedades transmisibles


Se presentaron 17 muertes por enfermedades infecciosas transmisibles en el municipio de El Pital para el periodo comprendido entre el año 2005 a 2011. Al igual que en el departamento la mayor causa de muerte por enfermedades trasmisibles fue la infección respiratoria aguda con 11 casos, seguido de enfermedades infecciosas intestinales y septicemia con 2 casos cada una. La distribución de los casos y tasas por año y causa se puede observar en las siguientes tablas.

TOTAL	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	CASOS	TASA												
Enfermedades infecciosas intestinales	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia, excepto neonatal	1		0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0
Infecciones respiratorias agudas	4		0	0	3			2					2	
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias		0		0		0	1		0	0	0	0	0	0

Se presentaron 10 muertes por enfermedades infecciosas transmisibles en el municipio de El Pital para el periodo comprendido entre el año 2005 a 2011. Ocupando el mayor número de casos las infecciones respiratorias agudas con 9, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias con un caso.



Figura 16. Casos de mortalidad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio El Pital, 2005 – 2011



Fuente: SISPRO

HOMBRES	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	CASOS	TASA												
Infecciones respiratorias agudas	1.0	20.3	0.0	0.0	2.0	30.8	2.0	37.6	1.0	11.3	2.0	34.7	1.0	11.3
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Se presentaron 10 muertes por enfermedades infecciosas transmisibles en el municipio de El Pital para el periodo comprendido entre el año 2005 a 2011. Ocupando el mayor número de casos las infecciones respiratorias agudas con 6, seguida de las enfermedades infecciosas intestinales 2 casos.







Figura 17. Casos de mortalidad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio El Pital, 2005 – 2011



Fuente: SISPRO


MUJERES	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	CASOS	TASA												
Enfermedades infecciosas intestinales	2.0	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Septicemia, excepto neonatal	1.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	12.5	0.0	0.0
Infecciones respiratorias agudas	3.0	51.5	0.0	0.0	1.0	20.5	1.0	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.4

Neoplasias

El subgrupo de neoplasias que se presentó con mayor frecuencia en los hombres en el municipio de El Pital fue el tumor maligno de estómago, seguido del tumor maligno de próstata. Este comportamiento es similar al departamento excepto que en el Huila la segunda causa de mortalidad por neoplasias esta compartida por tumor maligno de próstata, tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón y tumores malignos de otras localizaciones.



Figura 18. Casos de mortalidad para las neoplasias en hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011




Fuente: SISPRO

HOMBRES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	CASOS						
Tumor maligno del estómago	0.0	2.0	3.0	5.0	2.0	1.0	2.0
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Tumor maligno de la próstata	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	3.0
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0

El subgrupo de neoplasias que se presentó con mayor frecuencia en las mujeres en el municipio de El Pital fue el tumor maligno de otras localizaciones y de las no especificadas, con 8 casos en el periodo analizado, siendo también la primera causa en el departamento. En segundo lugar se encontró la muerte por Tumor maligno de mama con 5 casos y en tercer lugar el tumor del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines con 4 casos y luego el tumor de órganos genitourinarios con 3 casos.



Figura 19. Casos de mortalidad para las neoplasias en mujeres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011



MUJERES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	CASOS						
Tumor maligno del estómago	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tumor maligno de la mama de la mujer	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	1.0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	3.0

Enfermedades del sistema circulatorio

La primera causa de muerte por enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Pital fue por enfermedades isquémicas del corazón, seguido de las enfermedades cerebrovasculares, siendo este comportamiento igual al del departamento.







Figura 20. Casos de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011



Fuente: SISPRO


HOMBRES	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA
Enfermedades hipertensivas	3.0	51.5	1.0	16.6	0.0	0.0	2.0	37.4	1.0	19.5	2.0	34.9	0.0	0.0
Enfermedades isquémicas del corazón	1.0	21.1	8.0	157.4	6.0	110.9	7.0	127.4	5.0	93.7	10.0	168.3	6.0	100.3
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	17.3	0.0	0.0	2.0	32.7	0.0	0.0	1.0	18.3
Insuficiencia cardíaca	2.0	35.9	2.0	38.0	1.0	18.6	1.0	16.1	2.0	37.3	0.0	0.0	1.0	15.9
Enfermedades cerebrovasculares	2.0	41.1	4.0	85.3	5.0	95.3	1.0	21.3	1.0	22.1	2.0	34.9	3.0	53.7
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	1.0	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

La primera causa de muerte por enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Pital en el periodo fue por enfermedades isquémicas del corazón, seguido de las enfermedades cerebrovasculares, siendo este comportamiento igual al de los hombres del mismo municipio.

GOBERNACION DEL HUILA



Figura 21. Casos de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011




Fuente: SISPRO

MUJERES	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA
Enfermedades hipertensivas	3.0	53.8	0.0	0.0	3.0	49.2	1.0	20.1	1.0	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Enfermedades isquémicas del corazón	6.0	129.6	4.0	81.1	8.0	163.6	5.0	85.0	3.0	66.1	9.0	161.1	5.0	94.4
Insuficiencia cardíaca	0.0	0.0	3.0	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.4	0.0	0.0
Enfermedades cerebrovasculares	2.0	40.5	0.0	0.0	4.0	80.3	0.0	0.0	3.0	54.1	1.0	16.4	2.0	32.8

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Se presentan 6 casos de muerte en el periodo de 2005 a 2011 por afecciones originadas en el periodo neonatal en los hombres, siendo 2 por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, 2 por sepsis bacteriana del recién nacido y 1 por resto de afecciones.(Figura 22).

Figura 22. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011



Fuente: SISPRO




**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



HOMBRES	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	CASOS	TASA												
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.3	0.0	0.0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.3	0.0	0.0	1.0	11.3
Sepsis bacteriana del recién nacido	1.0	10.6	0.0	0.0	1.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Se presentan 5 casos de muerte en el periodo de 2005 a 2011 por afecciones originadas en el periodo neonatal en las mujeres, siendo los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, los más frecuentes (Figura 23).

Figura 23. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011



Fuente: SISPRO


MUJERES	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	CASOS	TASA												
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0.0	0.0	2.0	23.0	1.0	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sepsis bacteriana del recién nacido	1.0	11.1	1.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Causas externas

En el periodo analizado se presentaron 77 muertes por causas externas, de estas 62 fueron en hombres. Las causas más frecuentes fueron las agresiones con 23 casos, 12 por accidentes de transporte terrestre, 12 por eventos de intención no determinada. En las figuras 24 y 25 se observa la distribución en hombre y mujeres.

Figura 24. Casos de mortalidad para las causas externas en hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011




Fuente: SISPRO

HOMBRES	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA								
Accidentes de transporte terrestre	0.0	0.0	1.0	15.5	2.0	29.1	1.0	17.6	0.0	0.0	5.0	68.8	2.0	33.5
Caídas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.9	2.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Ahogamiento y sumersión accidentales	0.0	0.0	1.0	12.2	2.0	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.9
Los demás accidentes	1.0	10.6	1.0	17.9	0.0	0.0	2.0	28.3	1.0	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	1.0	17.7	2.0	33.1	2.0	40.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	13.3	0.0	0.0
Agresiones (homicidios)	1.0	18.1	3.0	47.6	4.0	53.4	3.0	51.3	7.0	117.0	3.0	37.9	2.0	32.8
Eventos de intención no determinada	1.0	20.3	4.0	63.1	3.0	57.9	1.0	14.3	1.0	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0

En el periodo analizado se presentaron 77 muertes por causas externas, de estas 15 fueron en mujeres. Las causas más frecuentes fueron las lesiones autoinfligidas intencionalmente con 6 casos, 4 por agresiones, 3 por accidentes de transporte terrestre, 2 por eventos de intención no determinada. En las figuras 24 y 25 se observa la distribución en hombre y mujeres.



Figura 25. Casos de mortalidad para las causas externas en mujeres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011



Fuente: SISPRO

MUJERES	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	CASOS	TASA												
Accidentes de transporte terrestre	0.0	0.0	1.0	13.6	0.0	0.0	1.0	13.0	0.0	0.0	1.0	20.0	0.0	0.0
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0.0	0.0	1.0	21.4	2.0	30.0	1.0	13.0	2.0	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Agresiones (homicidios)	0.0	0.0	1.0	21.4	1.0	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	18.6	1.0	19.7
Eventos de intención no determinada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	19.1	1.0	16.4

Síntomas, signos y afecciones mal definidas


Acá se presentan las causas de muerte que estuvieron mal definidas y por esta razón no pudieron ser incluidas dentro alguno de los grupos anteriores. Durante el periodo de 2005 a 2011 se registraron 18 muertes mal definidas, siendo más representativas las crónicas de vías respiratorias.

Las causas de muerte para el grupo de hombres, durante el periodo de 2005 a 2011 se registraron 9 muertes mal definidas, siendo más relevante las crónicas de vías respiratorias inferiores y luego las del sistema digestivo.

GOBERNACION DEL HUILA



Figura 26. Casos de mortalidad para las demás enfermedades en hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011



Fuente: SISPRO

HOMBRES	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	CASOS	TASA												
Diabetes mellitus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	18.3
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	1.0	24.0	1.0	10.8	0.0	0.0	1.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.0	17.2	2.0	41.2	2.0	36.0	0.0	0.0	4.0	75.9	1.0	15.9	0.0	0.0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2.0	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	19.5	1.0	11.3	1.0	19.2
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	50.1
Resto de enfermedades del sistema digestivo	1.0	20.3	2.0	39.6	2.0	39.5	0.0	0.0	1.0	19.5	1.0	21.4	2.0	39.5
Enfermedades del sistema urinario	1.0	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	27.7	0.0	0.0	2.0	38.0	0.0	0.0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0.0	0.0	2.0	28.4	0.0	0.0	2.0	22.4	2.0	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Resto de las enfermedades	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	14.9	0.0	0.0	2.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Las causas de muerte para el grupo de mujeres, durante el periodo de 2005 a 2011 se registraron 9 muertes mal definidas, siendo más relevante las enfermedades del sistema digestivo.







Figura 27. Casos de mortalidad para las demás enfermedades en mujeres del Municipio de El Pital, 2005 – 2011



Fuente: SISPRO

MUJERES	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	CASOS	TASA												
Diabetes mellitus	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	22.1
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	1.0	11.1	2.0	38.5	1.0	11.7	1.0	16.2	0.0	0.0	1.0	20.0	0.0	0.0
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	36.7	1.0	12.5
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	2.0	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.2	0.0	0.0	1.0	16.4	1.0	16.4
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0.0	0.0	1.0	16.6	1.0	16.4	1.0	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0.0	0.0	1.0	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	72.1	1.0	25.5	0.0	0.0
Enfermedades del sistema urinario	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.2	0.0	0.0	1.0	20.2
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.0	11.1	0.0	0.0	1.0	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.9	1.0	11.9
Resto de las enfermedades	0.0	0.0	1.0	16.6	2.0	41.1	1.0	20.5	1.0	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0

A fin de realizar el monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, se presenta en la siguiente tabla un análisis de tendencia de las tasas de mortalidad por causas específicas durante el periodo de 2005 a 2011.

Como se observa en la semaforización que es realizada de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas encontramos en Amarillo es decir sin diferencia significativa estadísticamente con respecto al dato del departamento la tasa de mortalidad por tumor maligno de mama y de estómago así como la tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestres y por diabetes y en rojo que indica una tasa significativamente más alta que el departamento en los indicadores de tasa de mortalidad por tumor maligno de próstata, tasa de mortalidad por agresiones y mortalidad por enfermedades infecciosas, lo que indica que estos últimos hay que priorizarlos.



La tabla siguiente presenta el comportamiento de 2006 a 2011 y se representa con flechas el ascenso o descenso como se indica a continuación:

- ↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior.
- ↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior.

Tabla 10. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas del Municipio El Pital en Comparación con el departamento 2005-2011

Causa de muerte	HUILA	PITAL						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre	17,77	17,5	↗	↗	↘	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama	10,06	8,07	-	↗	↘	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	6,95	0	####	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata	9,8	27,8	↗	↘	↗	↘	-	↗
Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago	13,67	18,3	↗	↗	↗	↘	↘	↗
Tasa de mortalidad por diabetes mellitus	16,22	19,8	-	↗	↘	-	-	↗
Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	5,38	0	####	↗	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento	0,27	0	####	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios)	25,51	30,01	↗	↗	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad por malaria	0	0	####	-	-	-	-	-
Casos de mortalidad por rabia humana	0	0	####	-	-	-	-	-
Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99)	5,83	13,9	↘	↗	↗	↘	↗	↘

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizara la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los




órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Tasas específicas de mortalidad

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizará reportando el número de muertes, además la tabla estará desagregada por las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 causa, que se agrupa en 67 subgrupos.

Por todas las causas según la lista 67

Tabla 11. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67 causas del departamento del Huila, 2005 – 2011.





**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Grandes causas de muerte	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	Menores de 5 años	26,1	23,7	15,9	15,1	11,5	10,6	4,4
	Entre 1 y 4 años	11,9	12,0	11,0	8,8	10,0	5,5	3,3
	Menores de 1 año	85,2	72,3	36,2	40,6	17,9	31,0	8,8
Tumores (neoplasias) C00-D48	Menores de 5 años	5,2	8,8	6,2	8,0	8,0	3,5	7,1
	Entre 1 y 4 años	5,4	6,5	6,6	5,5	3,3	4,4	7,8
	Menores de 1 año	4,5	18,1	4,5	18,0	26,8	0,0	4,4
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	Menores de 5 años	0,9	2,6	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
	Entre 1 y 4 años	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1
	Menores de 1 año	0,0	9,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	Menores de 5 años	17,4	10,5	10,6	4,4	11,5	2,7	4,4
	Entre 1 y 4 años	5,4	3,3	1,1	0,0	6,7	0,0	3,3
	Menores de 1 año	67,2	40,7	49,8	22,5	31,3	13,3	8,8
Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	Menores de 5 años	10,5	15,8	8,8	10,6	11,5	7,1	7,1
	Entre 1 y 4 años	5,4	6,5	3,3	4,4	11,1	4,4	5,5

En el periodo analizado (año 2005 a 2011), en el municipio de El Pital se reportaron 32 muertes por las diferentes según la lista de las 67 causas, con el mayor número de casos de muertes en la infancia y niñez a causa de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con 12 casos seguido de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con 8 casos y 5 muertes por enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98).

Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67 causas Municipio El Pital, 2005 – 2011.

Grandes causas de muerte	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
		Menores de 5 años	2	0	0	0	0	0



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	Entre 1 y 4 años	2	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	Menores de 5 años	1	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	1	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	1	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	Menores de 5 años	1	0	1	0	1	1	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	1
	Menores de 1 año	1	0	0	0	1	1	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Menores de 5 años	3	3	2	1	1	1	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	3	3	2	1	1	1	1
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	Menores de 5 años	1	1	1	2	2	1	
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	1	0	0	
	Menores de 1 año	1	1	1	1	2	1	
Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



clasificados en otra parte (R00-R99)	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	Menores de 5 años	1	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	1	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SISPRO



Tabla 13. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, en los niños según la lista de las 67 causas departamento del Huila, 2005 – 2011.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Grandes causas de muerte	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	Menores de 5 años	32,4	25,8	15,6	12,2	12,2	10,4	6,9
	Entre 1 y 4 años	14,8	10,7	12,9	4,3	13,0	4,3	4,3
	Menores de 1 año	105,3	88,5	26,6	44,1	8,7	34,6	17,2
Tumores (neoplasias) C00-D48	Menores de 5 años	5,1	12,0	5,2	8,7	7,0	3,5	3,5
	Entre 1 y 4 años	4,2	6,4	4,3	8,7	2,2	4,3	4,3
	Menores de 1 año	8,8	35,4	8,9	8,8	26,2	0,0	0,0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	Menores de 5 años	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0
	Menores de 1 año	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	Menores de 5 años	23,9	12,0	13,9	6,9	13,9	3,5	0,0
	Entre 1 y 4 años	10,6	4,3	2,2	0,0	6,5	0,0	0,0
	Menores de 1 año	79,0	44,2	62,0	35,3	43,7	17,3	0,0

En los niños del Municipio de El Pital se presentaron 21 muertes en el periodo de 2005 a 2011. Las principales primeras causas específicas de muertes fueron Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96), Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) y Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) (Tabla13).

Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez, en los niños según la lista de las 67 causas Municipio El Pital, 2005 – 2011

Grandes causas de muerte	Grupos de edad	No. muertes						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	Entre 1 y 4 años	0	1	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	Menores de 5 años	1	0	1	0	1	1	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	1
	Menores de 1 año	1	0	0	0	1	1	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Menores de 5 años	1	0	1	1	1	1	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	1	1	1	1	1
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	Menores de 5 años	0	1	0	2	2	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	1	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	1	2	0	0
Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	Menores de 5 años	1	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	1	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SISPRO



Tabla 15. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, en los niños según la lista de las 67 causas departamento del Huila, 2005 – 2011

Grandes causas de muerte	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	Menores de 5 años	19,6	21,5	16,3	18,1	10,9	10,9	1,8
	Entre 1 y 4 años	8,8	13,4	9,0	13,6	6,8	6,8	2,3
	Menores de 1 año	64,2	55,4	46,3	36,9	27,5	27,2	0,0
Tumores (neoplasias) C00-D48	Menores de 5 años	5,3	5,4	7,2	7,3	9,1	3,6	10,9
	Entre 1 y 4 años	6,6	6,7	9,0	2,3	4,5	4,5	11,4
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	27,7	27,5	0,0	9,0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	Menores de 5 años	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8
	Entre 1 y 4 años	2,2	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3
	Menores de 1 año	0,0	9,2	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	Menores de 5 años	10,7	9,0	7,2	1,8	9,1	1,8	9,1
	Entre 1 y 4 años	0,0	2,2	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8
	Menores de 1 año	55,0	36,9	37,0	9,2	18,3	9,1	18,0

En el periodo del 2005 a 2011 el municipio de El Pital presentó 14 muertes en niños menores de 5 años. Las principales causas específicas de muertes fueron ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con 6 casos en el periodo, seguido de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con 4 casos.

Tabla 16. Número de muertes en la infancia y niñez, en los niños según la lista de las 67 causas Municipio El Pital, 2005 – 2011



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Grandes causas de muerte	Grupos de edad	No. muertes						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	Menores de 5 años	2	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	2	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	Menores de 5 años	1	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	1	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Menores de 5 años	2	3	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	2	3	1	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	Menores de 5 años	1	0	1	0	0	1	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	1	0	0	1	1

Fuente: SISPRO

Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

Tabla 17. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, departamento Huila, 2005 – 2011.





**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5 años	13,9	9,7	5,3	8,9	5,3	1,8	2,7
	Entre 1 y 4 años	7,6	6,5	3,3	4,4	6,7	1,1	3,3
	Menores de 1 año	40,3	22,6	13,6	27,0	0,0	4,4	0,0
Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
Tuberculosis (A15-A19)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tétanos (A33, A35)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Durante el periodo de 2005 a 2011 en el municipio de El Pital en la infancia y niñez, en el grupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias se registraron 2 muertes por Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso). Ver tabla 17.

Tabla 18. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias Municipio El Pital, 2005 – 2011

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



causas)Grandes causas de muerte								
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5 años	2	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	2	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SISPRO

Subgrupo de Tumores (neoplasias)

Tabla19. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por tumores, departamento del Huila, 2005 – 2011

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	MUNICIPIO DE EL PITAL						
		Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5 años	2,61	5,27	4,42	5,32	2,67	0,89	2,66
	Entre 1 y 4 años	3,24	4,36	4,40	4,42	2,22	1,11	3,33
	Menores de 1 año	0,00	9,03	4,52	9,01	4,47	0,00	0,00
Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97)	Menores de 5 años	0,87	1,76	1,77	0,00	1,78	0,89	3,55
	Entre 1 y 4 años	1,08	1,09	2,20	0,00	1,11	1,11	4,44
	Menores de 1 año	0,00	4,52	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00
Resto de tumores (D00-D48)	Menores de 5 años	1,74	1,76	0,00	2,66	3,55	1,77	0,89
	Entre 1 y 4 años	1,08	1,09	0,00	1,10	0,00	2,22	0,00
	Menores de 1 año	4,48	4,52	0,00	9,01	17,89	0,00	4,40



No se registraron muertes por tumores en el Municipio El Pital para los niños, durante el periodo de los años 2005 a 2011.

Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

Tabla 20. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, departamento del Huila, 2005 – 2011

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Anemias (D50-D64)	Menores de 5 años	0,00	0,88	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
	Entre 1 y 4 años	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
	Menores de 1 año	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	Menores de 5 años	0,87	1,76	0,00	0,00	0,89	0,89	0,89
	Entre 1 y 4 años	1,08	1,09	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11
	Menores de 1 año	0,00	4,52	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00

Fuente: SISPRO

No se presentaron muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad en el Municipio El Pital, durante los periodos de los años 2005 a 2011.



Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

Tabla 21. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, departamento del Huila, 2005 – 2011

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64)	Menores de 5 años	16,55	7,03	7,96	4,44	9,77	1,77	3,55
	Entre 1 y 4 años	5,41	2,18	1,10	0,00	5,54	0,00	2,22
	Menores de 1 año	62,76	27,10	36,20	22,53	26,83	8,86	8,81
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0,87	3,51	2,65	0,00	1,78	0,89	0,89
	Entre 1 y 4 años	0,00	1,09	0,00	0,00	1,11	0,00	1,11
	Menores de 1 año	4,48	13,55	13,57	0,00	4,47	4,43	0,00

Fuente: SISPRO

Se reportaron 2 muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, en el Municipio El Pital, durante el periodo de 2005 – 2011, en la siguiente tabla se observa su distribución por subcausa.




Tabla 22. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Municipio El Pital, 2005 – 2011

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
		Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64)	Menores de 5 años	1	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	1	0	0	0	0

Fuente: SISPRO

Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides

Tabla 23. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, departamento del Huila, 2005 – 2011





**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Municipio de El Pital						
		Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Meningitis (G00-G03)	Menores de 5 años	4,36	5,27	0,88	5,32	2,67	0,89	2,66
	Entre 1 y 4 años	0,00	1,09	0,00	1,10	3,33	0,00	2,22
	Menores de 1 año	22,41	22,59	4,52	22,53	0,00	4,43	4,40
Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G98)	Menores de 5 años	6,10	10,54	7,96	5,32	8,88	6,21	4,43
	Entre 1 y 4 años	5,41	5,45	3,30	3,31	7,76	4,44	3,33
	Menores de 1 año	8,97	31,62	27,15	13,52	13,41	13,28	8,81

Fuente: ASIS departamental

Se presentó una muerte en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en el Municipio El Pital, 2005 – 2011 en la siguiente tabla se observa la subcausa.

Tabla 24. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, Municipio El Pital, 2005 – 2011

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Municipio de El Pital						
		No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G98)	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	1	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SISPRO



Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio

Tabla 25. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, departamento del Huila, 2005 – 2011

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	17,42	24,60	21,22	10,65	8,88	7,10	4,43
	Entre 1 y 4 años	6,49	12,00	4,40	5,52	6,65	6,66	3,33
	Menores de 1 año	62,76	76,79	90,49	31,55	17,89	8,86	8,81
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5 años	2,61	6,15	2,65	1,77	1,78	0,89	1,77
	Entre 1 y 4 años	1,08	1,09	1,10	1,10	0,00	0,00	1,11
	Menores de 1 año	8,97	27,10	9,05	4,51	8,94	4,43	4,40
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5 años	10,45	6,15	5,30	5,32	2,67	8,87	8,86
	Entre 1 y 4 años	3,24	5,45	4,40	4,42	1,11	3,33	6,66
	Menores de 1 año	40,34	9,03	9,05	9,01	8,94	30,99	17,61

Fuente: ASIS departamental

Se registraron 5 muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, en el Municipio El Pital, durante el periodo de 2005 a 2011, en la siguiente tabla se observa su distribución por subcausa.

Tabla 26. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio El Pital, 2005 – 2011



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	1
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	1	0

Fuente: SISPRO

Las enfermedades del sistema circulatorio

En el municipio El Pital se presentó una muerte por enfermedad del sistema circulatorio en el año 2009, en un niño de sexo masculino menor de 1 año durante el periodo de 2005 a 2011 en menores de 5 años.

Las enfermedades del sistema digestivo

En el municipio El Pital no se registraron muertes por enfermedades del sistema digestivo durante el periodo de 2005 a 2011 en menores de 5 años.

Las enfermedades del sistema genitourinario

En el municipio El Pital no se registraron muertes por enfermedades del sistema genitourinario durante el periodo de 2005 a 2011 en menores de 5 años.

Todas las demás enfermedades

“Construyendo Sociedad para un Mejor Futuro” “Construyendo Sociedad para un Mejor Futuro”

Calle 6 N° 10 – Calle 6 N° 10 — 15 — Tel. 098 Tel. 098 Tel. 098---832.70. 832.70---50



En el municipio El Pital no se registraron muertes por enfermedades del grupo de todas las demás enfermedades durante el periodo de 2005 a 2011 en menores de 5 años.

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Tabla 27. Tasas específicas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, departamento del Huila, 2005 – 2011

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)	Menores de 1 año	15,7	19,3	9,7	22,2	8,0	10,6	6,2
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08)	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
Traumatismo del nacimiento (P10-P15)	Menores de 1 año	80,7	99,4	49,8	112,7	40,2	48,7	30,8
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento (P20-P21)	Menores de 1 año	2,6	1,8	4,4	1,8	0,0	2,7	4,4
Dificultad respiratoria del	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: ASIS departamental.

Una de las mayores causas de muerte en los menores de 5 años es la ocasionada por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en el municipio de Pital, durante el periodo de 2005 a 2011 se reportan 12 muertes por esta causa. En la siguiente tabla puede observarse su distribución en subcausas.

Tabla 28. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio El Pital, 2005 – 2011



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	1	0
Dificultad respiratoria del recién nacido (P22)	Menores de 1 año	0	1	1	0	1	0	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido (P24-P28)	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido (P36)	Menores de 1 año	2	1	1	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales (P29, P35, P37, P39, P70-P96)	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	0

Fuente: SISPRO

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

Tabla 29. Tasas específicas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, departamento del Huila, 2005 – 2011





**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Hidrocefalo congénito y espina bífida (Q03, Q05)	Menores de 5 años	2,6	2,6	2,7	2,7	3,6	2,7	6,2
	Entre 1 y 4 años	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0	2,2
	Menores de 1 año	9,0	13,6	9,0	9,0	13,4	13,3	22,0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-Q07)	Menores de 5 años	7,8	2,6	1,8	7,1	4,4	9,8	4,4
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	Menores de 1 año	40,3	13,6	9,0	36,1	22,4	48,7	17,6
Malformaciones congénitas del corazón (Q20-Q24)	Menores de 5 años	38,3	24,6	19,5	27,5	22,2	21,3	21,3
	Entre 1 y 4 años	8,7	0,0	3,3	6,6	1,1	2,2	3,3
	Menores de 1 año	161,4	126,5	86,0	112,7	107,3	97,4	92,5
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q25-Q28)	Menores de 5 años	8,7	6,2	8,8	6,2	4,4	2,7	1,8
	Entre 1 y 4 años	2,2	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0
	Menores de 1 año	35,9	31,6	45,2	27,0	22,4	8,9	8,8

Fuente: ASIS departamental.

Se presentaron 8 muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en el Municipio El Pital, durante el 2005 a 2011, en la siguiente tabla se observa su distribución por subcausa.

Tabla 30. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Municipio El Pital, 2005 – 2011

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Hidrocéfalo congénito y espina bífida (Q03,Q05)	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	1	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-Q07)	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón (Q20-Q24)	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	1	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q25-Q28)	Menores de 5 años	0	1	1	0	1	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	1	0	1	0	1
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas (Q90-Q99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas (Q30-Q89)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SISPRO

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Tabla 31. Tasas específicas de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, departamento del Huila, 2005 – 2011

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Síndrome de muerte súbita infantil (R95)	Menores de 1 años	6,1	6,2	4,4	3,5	1,8	1,8	2,7
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R94, R96-R99)	Menores de 5 años	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	31,4	31,6	18,1	18,0	8,9	8,9	13,2
	Menores de 1 año	2,6	3,5	4,4	2,7	8,9	6,2	4,4

Fuente: ASIS departamental

Se presentó 1 muerte por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, en el Municipio El Pital, durante el periodo de 2005 a 2011 en la siguiente tabla se observa su subcausa.

Tabla 32. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, Municipio El Pital, 2005 – 2011



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
Síndrome de muerte súbita infantil (R95)	Menores de 1 años	0	0	0	0	1	0	0

Fuente: SISPRO

MUNICIPIO DE EL PITAL

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad



Tabla 33. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, departamento del Huila, 2005 – 2011

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	6,97	3,51	6,19	2,66	4,44	4,44	2,66
	Entre 1 y 4 años	7,57	4,36	7,69	2,21	5,54	5,55	2,22
	Menores de 1 año	4,48	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	4,40
Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74)	Menores de 5 años	4,36	6,15	7,96	7,99	7,11	7,10	4,43
	Entre 1 y 4 años	5,41	6,55	9,89	8,84	8,87	7,77	5,55
	Menores de 1 año	0,00	4,52	0,00	4,51	0,00	4,43	0,00
Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84)	Menores de 5 años	7,84	10,54	7,96	9,76	4,44	3,55	0,00
	Entre 1 y 4 años	6,49	3,27	3,30	3,31	0,00	1,11	0,00
	Menores de 1 año	13,45	40,65	27,15	36,05	22,36	13,28	0,00
	Menores de 5 años	2,61	0,88	0,00	0,89	0,89	0,89	0,89



Fuente: ASIS departamental

Se presentaron 2 muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, en el Municipio El Pital, durante el periodo de 2005 – 2011, en la siguiente tabla se observa su distribución por subcausa.

Tabla 34. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, Municipio El Pital, 2005 – 2011

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74)	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84)	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SISPRO

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez

Se calcularon la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calcularon los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. usando como valor de referencia los datos del departamento encontrando que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en el municipio con respecto al del departamento excepto en la tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años la cual es significativamente mayor a la del departamento.



Tabla 35. SemafORIZACIÓN y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio El Pital, 2005- 2011


Causa de muerte	HUILA	Pital							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Razón de mortalidad materna	55	0	####	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	6,2	7,752		↘	↗	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad infantil	9,3	7,752		↘	↗	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad en la niñez	12,2	11,63		↘	↗	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,2	0	####	↘	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	3,5	65,27		-	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	0	0	####	↘	↗	↘	-	-	-

Fuente:EEVV

Mortalidad materna

No se presentaron casos de muerte materna en el periodo analizado.


Figura 28.Razón de mortalidad materna, Municipio El Pital, 2005 -2011



Fuente: SISPRO




Mortalidad en la niñez



Fuente: SISPRO

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA

Figura 31. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio El Pital, 2005- 2011




Fuente: SISPRO



Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA


Figura 32. Tasa de mortalidad por IRA, Municipio El Pital, 2005- 2011



Fuente: SISPRO

Mortalidad por desnutrición crónica

Figura 33. Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio El Pital, 2005- 2011



Fuente: SISPRO



Determinantes intermedios

Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI

- **El cociente de tasas extremas** La razón de mortalidad materna 10.48% tiene un porcentaje mayor del municipio con mayor nivel de pobreza, la tasa de mortalidad neonatal es 0.26% mayor en los municipios con mayor índice de pobreza, la tasa de mortalidad infantil es 0.16% mayor en los municipios con mayor índice de pobreza, no hay relación de cociente de tasas extremas en las tasa de mortalidad por IRA, mortalidad por EDA y mortalidad por desnutrición.
- **El Cociente ponderado de tasas extremas** La razón de mortalidad materna 0.98% tiene un porcentaje mayor del municipio con mayor nivel de pobreza, la tasa de mortalidad neonatal es 0.02% mayor en los municipios con mayor índice de pobreza, la tasa de mortalidad infantil es 0.02% mayor en los municipios con mayor índice de pobreza, no hay relación de cociente ponderado de tasas extremas en las tasa de mortalidad por IRA, mortalidad por EDA y mortalidad por desnutrición.
- **La diferencia de tasas extremas** El municipio con mayor porcentaje de pobreza tiene una razón de mortalidad materna de 140.9 mayor que el municipio con mayor grado de pobreza, la tasa de mortalidad neonatal es 4.52 menor que en el municipio con menor porcentaje de pobreza, la tasa de mortalidad infantil es 8.1 menor que en los municipios con menor porcentaje de pobreza, la tasa de mortalidad en la niñez es 2.25 menor que los municipios con menor porcentaje de pobreza, la tasa de mortalidad por IRA es 10.9 menor que en los municipios con menor porcentaje de pobreza, la tasa de mortalidad por EDA no es diferente en los municipios con porcentaje menores de pobreza, la tasa de mortalidad por desnutrición es menor en 0.03 en municipios con menor porcentaje de pobreza.
- **Las diferencia de tasas extremas ponderadas** El municipio con mayor porcentaje de pobreza tiene una razón de mortalidad materna de 13.14 mayor, el municipio con mayor porcentaje de pobreza tiene una tasa de mortalidad neonatal 0.42 menor, el municipio con mayor porcentaje de pobreza tiene una tasa de mortalidad infantil 0.76 menor, el municipio con mayor porcentaje de pobreza tiene una tasa de mortalidad en la niñez 0.21 menor, el municipio con mayor porcentaje de pobreza tiene una tasa de mortalidad por IRA. 1.02 menor, el municipio con mayor porcentaje de pobreza tiene una tasa de mortalidad por EDA y Desnutrición igual a los otros municipios.
- **El riesgo atribuible poblacional** La razón de mortalidad materna (43.06) tasa de mortalidad neonatal (0.44), tasa de mortalidad infantil (0.14) tasa de mortalidad en la niñez (1.2) tasa de mortalidad por IRA (-4.28) tasa de mortalidad por EDA (3.37) y mortalidad por desnutrición (0) es menor que los municipios con menor grado de pobreza.

El riesgo atribuible poblacional relativo Si los municipios tuvieran el mismo porcentaje de pobreza se lograría una reducción de La razón de mortalidad materna en (74.35) tasa de mortalidad neonatal (6.79), tasa de mortalidad infantil (1.45) tasa de mortalidad en la niñez (9.39) tasa de mortalidad por IRA aumentaría en (64.56) tasa de mortalidad por EDA (100) y mortalidad por desnutrición (12.13).



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Tabla 36. Análisis de desigualdades de la mortalidad por NBI del departamento del Huila, 2011


Índices	2011						
	Razón de mortalidad materna	Tasa de mortalidad neonatal	Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE)	Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE)	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años
Cociente de tasas extremas	10,48	0,26	0,16	0,81	0,00	0,00	0,00
Cociente ponderado de tasas extremas	0,98	0,02	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00
Diferencia de tasas extremas	140,90	-4,53	-8,10	-2,25	-10,90	0,00	-0,03
Diferencia ponderada de tasas extremas	13,14	-0,42	-0,76	-0,21	-1,02	0,00	-0,00
Riesgo atribuible poblacional	43,06	0,44	0,14	1,20	-4,28	3,37	0,00
Riesgo atribuible poblacional relativo (%)	74,35	6,79	1,45	9,39	-64,56	100,00	12,13

Fuente: Base de Datos Sispro 2013.





Figura 34. Tasa de mortalidad infantil por NBI en el departamento del Huila, 2011




Fuente: Base de Datos Sispro 2013.

- **Índice de concentración de salud**

La mitad de la población con necesidades básicas insatisfechas experimenta el 40% de los eventos de mortalidad infantil del departamento.



Figura 35. Índice de concentración de los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez según el NBI del departamento Huila, 2011.



Determinantes estructurales

Etnia

Las etnias en Colombia se determinan como el conjunto de personas que comparten rasgos culturales, idioma, religión, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas como música, vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación, etcétera y, muchas veces, un territorio.

En el departamento del Huila estos grupos se encuentran concentrados en áreas de gran densidad poblacional ocupando en su mayoría zonas subnormales de la región.

Tabla 37. Indicadores de Razón de mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal por etnia del Municipio El Pital, 2010 – 2011

Razón de mortalidad materna	2010	2011
Indígena	0	0
Rom (gitano)	0	0
Raizal (San Andrés y providencia)	0	0
Palenquero de san basilio	0	0
Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente	0	0
Otras etnias	0	0
No reportado	0	0
Total general	0	0
Tasa de mortalidad neonatal		
Indígena	0	0



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Rom (gitano)	0	0
Raizal (San Andrés y providencia)	0	0
Palenquero de San Basilio	0	0
Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente	0	0
Otras etnias	8.47	8.40
No reportado	0	0
Total general	8.3	7.75

Fuente: Aplicativo Sispro. gov.co 2013

Área de residencia

Tabla 38. Indicadores de Razón de mortalidad materna y Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio El Pital, 2010 – 2011

Área	2010	2011	Cambio
Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos			
Cabecera	0	0	0
Centro Poblado	0	0	0
Área rural dispersa	0	0	0
Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos			
Cabecera	12,5	0	12,5
Centro Poblado	62,5	0	62,5
Área rural dispersa	0	12.99	-12,99

Fuente: SISPRO

2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil

Ahora, se deben enlistar las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud .

Tabla 39. Identificación de prioridades en salud del municipio de El Pital, 2011

“Construyendo Sociedad para un Mejor Futuro” “Construyendo Sociedad para un Mejor Futuro”
Calle 6 N° 10 – Calle 6 N° 10 — 15 — Tel. 098 Tel. 098 Tel. 098----832.70. 832.70----50



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



	Causa de mortalidad identificada	Valor del indicador en la entidad territorial	Valor del indicador en la entidad territorial de referencia	Tendencia a través del tiempo 2005 al 2011
Mortalidad general por grandes causas	enfermedades del sistema circulatorio (población/total)	158,5 muertes por 100.000 habitantes	No aplica	variable
	las causas externas (hombres)	103,9 muertes por 100.000 hombres		variable
				variable
Mortalidad específica por subgrupo	Infecciones respiratorias agudas	13,85 muertes por 100.000 habitantes		variable
	El tumor maligno de estomago	18,26 muertes por 100.000 habitantes		variable
	enfermedades isquémicas del corazón	97,10 muertes por 100.000 habitantes		variable
	los accidentes de transporte terrestre	17,54 muertes por 100.000 habitantes		variable
Mortalidad materno-infantil	Tasa de mortalidad neonatal.	7,75	6,2	variable
	Tasa de mortalidad EDA.	67,25	3,5	variable

Fuente: SISPRO

Conclusiones

De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en el Municipio El Pital fueron las enfermedades del sistema circulatorio. En los hombres la primera causa de defunciones fue por causas externas y en las mujeres fue por las enfermedades circulatorias durante 2005 a 2011.

Se observa una diferencia entre las segundas causas de muerte entre hombres y mujeres, para las mujeres la segunda es la variable las demás causas y en tercer lugar las neoplasias, mientras que para los hombres la segunda causa es las causas externas y la tercera todas las demás.

Durante el periodo entre 2005 a 2011, en la población general, las enfermedades del sistema circulatorio son la principal razón de la mortalidad prematura (establecida con el indicador de AVPP) en el Municipio El Pital;

En los hombres la mayor causa de años de vida potencialmente perdidos fue por enfermedades del sistema circulatorio, seguido de causas externas en el 2006, 2007, 2009, 2010, mientras que en el 2008 y 2011 fue por neoplasias y 2005 por demás causas.




El mayor porcentaje de años de vida potencialmente perdidos en las mujeres se dio por enfermedades del sistema circulatorio excepto en el año 2011 donde la mortalidad que presento mayor pérdida de años fue las neoplasias en el periodo analizado en el municipio de Pital. También las demás causas tiene un peso importante en la perdida de años, mientras que en el departamento los signos y síntomas mal definidos al igual que las demás causas y las causas externas son los eventos que más años de vida potencialmente perdidos aportan.

El grupo denominado de las enfermedades del sistema circulatorio es el que tiene mayor participación en la mortalidad en municipio El Pital corresponden a las enfermedades isquémicas del corazón.

En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2011, la principal causa de defunciones fueron las enfermedades del sistema respiratorio. Tanto en niño menor de 1 año la primera causa fue por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; en el grupo de 1 a 4 años la principal causa fue por las enfermedades infecciosas y parasitarias; en niños menores de 5 años la primera causa de defunción fue por enfermedades del sistema respiratorio.

En el periodo analizado preocupa que el municipio de El Pital presenta una tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años mucho mayor a la del departamento.



2.2 Análisis de la morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se va utilizar la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

2.2.1 Principales causas de morbilidad

Morbilidad atendida

En todos los ciclos vitales las enfermedades no trasmisibles es la primera causa de morbilidad atendida. Como otras causas importantes en todos los grupos se encuentra las condiciones trasmisibles y las lesiones. En la siguiente tabla se observa la distribución de las principales causas de morbilidad atendida.

Tabla 40. Principales causas de morbilidad, Municipio El Pital 2009 – 2012



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	PROPORCIÓN N 2009	PROPORCIÓN N 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN N 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17.86	18.18	16.67	15.79	0.88
	Condiciones materno perinatales *	3.57	6.06	5.56	5.26	0.29
	Enfermedades no transmisibles	64.29	60.61	61.11	63.16	2.05
	Lesiones	7.14	9.09	11.11	10.53	0.58
	Signos y síntomas mal definidos	7.14	6.06	5.56	5.26	0.29
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19.35	17.65	19.35	17.14	2.21
	Condiciones materno perinatales *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enfermedades no transmisibles	64.52	64.71	64.52	65.71	1.20
	Lesiones	9.68	11.76	9.68	11.43	1.75
	Signos y síntomas mal definidos	6.45	5.88	6.45	5.71	0.74
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19.35	14.29	15.63	15.79	0.16
	Condiciones materno perinatales *	6.45	2.86	3.13	2.63	0.49
	Enfermedades no transmisibles	61.29	68.57	68.75	63.16	5.59



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



	Lesiones	6.45	8.57	6.25	13.16	6.91
	Signos y síntomas mal definidos	6.45	5.71	6.25	5.26	0.99
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15.63	13.89	15.38	15.00	0.38
	Condiciones materno perinatales *	6.25	2.78	2.56	2.50	0.06
	Enfermedades no transmisibles	65.63	66.67	66.67	62.50	4.17
	Lesiones	6.25	11.11	10.26	15.00	4.74
	Signos y síntomas mal definidos	6.25	5.56	5.13	5.00	0.13
Adulthood (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13.89	13.51	12.50	14.63	2.13
	Condiciones materno perinatales *	2.78	2.70	2.50	2.44	0.06
	Enfermedades no transmisibles	69.44	70.27	67.50	68.29	0.79
	Lesiones	8.33	8.11	12.50	9.76	2.74
	Signos y síntomas mal definidos	5.56	5.41	5.00	4.88	0.12
Persona mayor (> 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14.29	15.79	16.67	15.38	1.28
	Enfermedades no transmisibles	68.57	68.42	72.22	71.79	0.43
	Lesiones	11.43	10.53	5.56	7.69	2.14



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



	Signos y síntomas mal definidos	5.71	5.26	5.56	5.13	0.43
--	---------------------------------	------	------	------	------	------

Fuente: SISPRO, 2013

Principales causas de morbilidad en hombres

Las principales causas de morbilidad en los hombres a través del tiempo, es las enfermedades no trasmisibles. No se observan tendencias. En la siguiente tabla se observa la distribución de las principales causas de morbilidad atendida en hombres.

Tabla 41. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio El Pital 2009 – 2012

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18.18	17.65	16.67	14.29	2.38
	Condiciones materno perinatales *	0.00	5.88	5.56	4.76	0.79
	Enfermedades no transmisibles	63.64	58.82	61.11	66.67	5.56
	Lesiones	9.09	11.76	11.11	9.52	1.59
	Signos y síntomas mal definidos	9.09	5.88	5.56	4.76	0.79
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	20.00	16.67	18.75	16.67	2.08
	Enfermedades no transmisibles	60.00	66.67	68.75	66.67	2.08
	Lesiones	13.33	11.11	6.25	11.11	4.86
	Signos y síntomas mal definidos	6.67	5.56	6.25	5.56	0.69
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21.43	13.33	18.75	15.79	2.96



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



	Enfermedades no transmisibles	64.29	66.67	68.75	68.42	0.33
	Lesiones	7.14	13.33	6.25	10.53	4.28
	Signos y síntomas mal definidos	7.14	6.67	6.25	5.26	0.99
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15.38	12.50	15.79	15.79	0.00
	Enfermedades no transmisibles	69.23	68.75	68.42	63.16	5.26
	Lesiones	50.00	12.50	10.53	15.79	5.26
	Signos y síntomas mal definidos	9.09	6.25	5.26	5.26	0.00
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13.33	12.50	11.11	15.00	3.89
	Enfermedades no transmisibles	73.33	75.00	72.22	70.00	2.22
	Lesiones	6.67	6.25	11.11	10.00	1.11
	Signos y síntomas mal definidos	6.67	6.25	5.56	5.00	0.56
Persona mayor (> 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16.67	15.79	16.67	15.00	1.67
	Enfermedades no transmisibles	66.67	68.42	72.22	70.00	2.22
	Lesiones	11.11	10.53	5.56	10.00	4.44
	Signos y síntomas mal definidos	5.56	5.26	5.56	5.00	0.56

Fuente: SISPRO, 2013

Principales causas de morbilidad en mujeres



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL



No se observa alguna tendencia en el comportamiento de las principales causas de morbilidad en las mujeres a través del tiempo, esta morbilidad se presenta igual que en la población general siendo la primera causa de atención en todos los ciclos las enfermedades no trasmisibles. La distribución de las proporciones de las principales causas de morbilidad en mujeres en el periodo analizado se observa en la siguiente tabla.

Tabla 42.Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio El Pital 2009 – 2012

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17.65	18.75	16.67	17.65	0.98
	Condiciones materno perinatales *	5.88	6.25	5.56	5.88	0.33
	Enfermedades no transmisibles	64.71	62.50	61.11	58.82	2.29
	Lesiones	5.88	6.25	11.11	11.76	0.65
	Signos y síntomas mal definidos	5.88	6.25	5.56	5.88	0.33
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18.75	18.75	20.00	17.65	2.35
	Condiciones materno perinatales *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enfermedades no transmisibles	68.75	62.50	60.00	64.71	4.71
	Lesiones	6.25	12.50	13.33	11.76	1.57
	Signos y síntomas mal definidos	6.25	6.25	6.67	5.88	0.78
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17.65	16.67	12.50	15.00	2.50
	Condiciones materno perinatales *	11.76	5.56	6.25	5.00	1.25
	Enfermedades no transmisibles	58.82	66.67	68.75	60.00	8.75



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



	Lesiones	5.88	5.56	6.25	15.00	8.75
	Signos y síntomas mal definidos	5.88	5.56	6.25	5.00	1.25
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15.79	15.00	15.00	14.29	0.71
	Condiciones materno perinatales *	10.53	5.00	5.00	4.76	0.24
	Enfermedades no transmisibles	63.16	65.00	65.00	61.90	3.10
	Lesiones	5.26	10.00	10.00	14.29	4.29
	Signos y síntomas mal definidos	5.26	5.00	5.00	4.76	0.24
Adulthood (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14.29	14.29	13.64	14.29	0.65
	Condiciones materno perinatales *	4.76	4.76	4.55	4.76	0.22
	Enfermedades no transmisibles	66.67	66.67	63.64	66.67	3.03
	Lesiones	9.52	9.52	13.64	9.52	4.11
	Signos y síntomas mal definidos	4.76	4.76	4.55	4.76	0.22
Persona mayor (> 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11.76	15.79	16.67	15.79	0.88
	Enfermedades no transmisibles	70.59	68.42	72.22	73.68	1.46
	Lesiones	11.76	10.53	5.56	5.26	0.29
	Signos y síntomas mal definidos	5.88	5.26	5.56	5.26	0.29

Fuente: SISPRO, 2013

2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo

Condiciones transmisibles y nutricionales

“Construyendo Sociedad para un Mejor Futuro” “Construyendo Sociedad para un Mejor Futuro”

Calle 6 N° 10 – Calle 6 N° 10 — 15 — Tel. 098 Tel. 098 Tel. 098----832.70. 832.70----50



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



No se presenta alguna tendencia por este subgrupo de enfermedades en el periodo de 2009 a 2012. Se observa como causa de subgrupo más frecuentes de morbilidad atendida en este grupo las enfermedades infecciosas y parasitarias y las infecciones respiratorias. En la siguiente tabla se presenta la proporción de morbilidad atendida por las subcausas del grupo de condiciones transmisibles y nutricionales.

Tabla 43. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio El Pital 2009 – 2012


Ciclo vital	Condiciones transmisibles y nutricionales	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Primera infancia (0 - 5 años)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	40.00	33.33	33.33	33.33	0.00
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	40.00	33.33	33.33	33.33	0.00
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	20.00	33.33	33.33	33.33	0.00
Infancia (6 - 11 años)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	33.33	33.33	33.33	33.33	0.00
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	33.33	33.33	33.33	33.33	0.00
	Deficiencias nutricionales (E00-E02,	33.33	33.33	33.33	33.33	0.00



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



	E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)					
Adolescencia (12 - 18 años)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	33.33	40.00	40.00	33.33	-6.67
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	33.33	40.00	40.00	33.33	-6.67
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	33.33	20.00	20.00	33.33	13.33
Juventud (14 - 26 años)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	40.00	40.00	33.33	33.33	0.00
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	40.00	40.00	33.33	33.33	0.00
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	20.00	20.00	33.33	33.33	0.00
Adulthood (27 - 59 años)	Enfermedades infecciosas y	40.00	40.00	42.86	33.33	-9.52



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



	parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)					
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	40.00	40.00	42.86	33.33	-9.52
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	20.00	20.00	14.29	33.33	19.05
Persona mayor (> 60 años)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	40.00	33.33	33.33	33.33	0.00
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	40.00	33.33	33.33	33.33	0.00
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	20.00	33.33	33.33	33.33	0.00

Fuente: SISPRO, 2013

Condiciones materno perinatales

No se presenta alguna tendencia por las condiciones materno perinatal en el periodo de 2009 a 2012, los casos registrados son muy pocos, la siguiente tabla presenta el comportamiento por este grupo de patologías.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Tabla 44. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio El Pital 2009 – 2012 proporciones

Ciclo vital	Subgrupo de causa de morbilidad	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Primera infancia (0 - 5 años)	Condicione s maternas (O00-O99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Condicione s derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
Infancia (6 - 11 años)	Condicione s maternas (O00-O99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Condicione s derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adolescenci a (12 -18 años)	Condicione s maternas (O00-O99)	50.00	100.00	100.00	100.00	0.00
	Condicione s derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Juventud (14 - 26 años)	Condicione s maternas (O00-O99)	66.67	100.00	100.00	100.00	0.00
	Condicione s derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Adultez (27 - 59 años)	Condicione s maternas (O00-O99)	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
	Condicione s derivadas durante el periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



	perinatal (P00-P96)					
--	------------------------	--	--	--	--	--

Tabla 45. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio El Pital 2009 – 2012 casos

Ciclo vital	Subgrupo de causa de morbilidad de las condiciones maternas perinatales	NUMERO DE CASOS 2009	NUMERO DE CASOS 2010	NUMERO DE CASOS 2011	NUMERO DE CASOS 2012
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones maternas (O00-O99)	0	0	0	0
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	1	2	2	2
		1	2	2	2
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones maternas (O00-O99)	0	0	0	0
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0	0	0	0
		0	0	0	0
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones maternas (O00-O99)	1	1	1	1
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	1	0	0	0
		2	1	1	1
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones maternas (O00-O99)	2	2	1	1
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	1	0	0	0
		3	2	1	1
Adulthood (27 - 59 años)	Condiciones maternas (O00-O99)	2	1	1	1
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0	0	0	0



Enfermedades no transmisibles

Debido a los pocos números de casos de enfermedades no trasmisibles en todos los ciclos de edad o se puede observar tendencia ni se puede definir una mayor frecuencia.

Tabla 46. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio El Pital 2009 – 2012

Ciclo vital	Subgrupo de causa de morbilidad Enfermedades no transmisibles	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Primera infancia (0 - 5 años)	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	5.56	10.00	9.09	8.33	-0.76
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5.56	5.00	4.55	4.17	-0.38
	Condiciones orales (K00-K14)	11.11	10.00	9.09	8.33	-0.76
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5.56	10.00	9.09	8.33	-0.76
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0.00	0.00	4.55	4.17	-0.38
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	5.56	5.00	9.09	8.33	-0.76
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	11.11	10.00	9.09	8.33	-0.76
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	11.11	10.00	9.09	8.33	-0.76
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	11.11	10.00	9.09	8.33	-0.76
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	11.11	10.00	9.09	8.33	-0.76



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	11.11	10.00	9.09	8.33	-0.76
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	11.11	10.00	9.09	8.33	-0.76
	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.00	0.00	0.00	4.17	4.17
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.00	0.00	0.00	4.17	4.17

Fuente: SISPRO, 2013

Tabla 47. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia municipio El Pital 2009 – 2012

Ciclo vital	Subgrupo de causa de morbilidad Enfermedades no transmisibles	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Infancia (6 - 11 años)	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	10.00	9.09	5.00	8.70	3.70
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	10.00	9.09	10.00	8.70	-1.30
	Condiciones orales (K00-K14)	10.00	9.09	10.00	8.70	-1.30
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5.00	9.09	10.00	8.70	-1.30
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	5.00	0.00	5.00	8.70	3.70
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	10.00	9.09	10.00	8.70	-1.30



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	10.00	9.09	10.00	8.70	-1.30
Enfermedades digestivas (K20-K92)	5.00	9.09	10.00	8.70	-1.30
Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	10.00	9.09	10.00	8.70	-1.30
Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10.00	9.09	10.00	8.70	-1.30
Enfermedades respiratorias (J30-J98)	10.00	9.09	10.00	8.70	-1.30
Neoplasias malignas (C00-C97)	5.00	4.55	0.00	4.35	4.35
Otras neoplasias (D00-D48)	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00

Fuente: SISPRO, 2013

Tabla 48. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia municipio El Pital 2009 – 2012

Ciclo vital	Subgrupo de causa de morbilidad Enfermedad es no transmisibles	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Adolescencia (12 - 18 años)	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	10.53	9.09	4.55	8.00	3.45
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	10.53	9.09	9.09	8.00	-1.09
	Condiciones orales (K00-K14)	10.53	9.09	9.09	8.00	-1.09
	Desordenes endocrinos (D55-D64)	0.00	4.55	9.09	8.00	-1.09



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)						
Diabetes mellitus (E10-E14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	5.26	9.09	4.55	8.00	3.45	
Enfermedades de la piel (L00-L98)	10.53	9.09	9.09	8.00	-1.09	
Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	10.53	9.09	9.09	8.00	-1.09	
Enfermedades digestivas (K20-K92)	10.53	9.09	9.09	8.00	-1.09	
Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	10.53	9.09	9.09	8.00	-1.09	
Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10.53	9.09	9.09	8.00	-1.09	
Enfermedades respiratorias (J30-J98)	10.53	9.09	9.09	8.00	-1.09	
Neoplasias malignas (C00-C97)	0.00	0.00	4.55	4.00	-0.55	
Otras neoplasias (D00-D48)	0.00	4.55	4.55	8.00	3.45	

Fuente: SISPRO, 2012



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Tabla 49. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud municipio El Pital 2009 – 2012

Ciclo vital	Subgrupo de causa de morbilidad Enfermedades no transmisibles	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Juventud (14 - 26 años)	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	9.52	8.33	3.85	8.00	4.15
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	9.52	8.33	7.69	8.00	0.31
	Condiciones orales (K00-K14)	9.52	8.33	7.69	8.00	0.31
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4.76	8.33	7.69	4.00	-3.69
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0.00	4.17	3.85	4.00	0.15
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	4.76	8.33	7.69	8.00	0.31
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9.52	8.33	7.69	8.00	0.31
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9.52	8.33	7.69	8.00	0.31
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9.52	8.33	7.69	8.00	0.31



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	9.52	8.33	7.69	8.00	0.31
Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	9.52	8.33	7.69	8.00	0.31
Enfermedades respiratorias (J30-J98)	9.52	8.33	7.69	8.00	0.31
Neoplasias malignas (C00-C97)	0.00	0.00	7.69	4.00	-3.69
Otras neoplasias (D00-D48)	4.76	4.17	7.69	8.00	0.31

Fuente: SISPRO, 2013

Tabla 50. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez municipio El Pital 2009 – 2012

Ciclo vital	Subgrupo de causa de morbilidad Enfermedades no transmisibles	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Adultez (27 - 59 años)	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	3.70	3.03	3.70	6.90	3.19
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	7.41	9.09	7.41	6.90	-0.51
	Condiciones orales (K00-K14)	11.11	9.09	7.41	6.90	-0.51
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	7.41	6.06	7.41	6.90	-0.51



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Diabetes mellitus (E10-E14)	7.41	6.06	7.41	6.90	-0.51
Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	7.41	9.09	7.41	6.90	-0.51
Enfermedades de la piel (L00-L98)	11.11	6.06	7.41	6.90	-0.51
Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7.41	9.09	7.41	6.90	-0.51
Enfermedades digestivas (K20-K92)	7.41	9.09	7.41	6.90	-0.51
Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	7.41	6.06	7.41	6.90	-0.51
Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	7.41	9.09	7.41	10.34	2.94
Enfermedades respiratorias (J30-J98)	7.41	9.09	7.41	6.90	-0.51
Neoplasias malignas (C00-C97)	3.70	6.06	7.41	6.90	-0.51
Otras neoplasias (D00-D48)	3.70	3.03	7.41	6.90	-0.51

Fuente: SISPRO, 2013

Tabla 51. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años municipio El Pital 2009 – 2012

Ciclo vital	Subgrupo de causa de morbilidad Enfermedades no transmisibles	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Persona mayor	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



(> 60 años)	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	8.33	7.41	7.69	6.67	-1.03
	Condiciones orales (K00-K14)	4.17	7.41	7.69	10.00	2.31
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	8.33	7.41	7.69	6.67	-1.03
	Diabetes mellitus (E10-E14)	8.33	7.41	7.69	6.67	-1.03
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	8.33	7.41	7.69	10.00	2.31
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	8.33	7.41	7.69	6.67	-1.03
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8.33	7.41	7.69	6.67	-1.03
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8.33	7.41	7.69	6.67	-1.03
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	8.33	11.11	7.69	6.67	-1.03
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	8.33	7.41	7.69	6.67	-1.03
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	8.33	7.41	7.69	6.67	-1.03
	Neoplasias malignas (C00-C97)	8.33	7.41	7.69	6.67	-1.03
	Otras neoplasias (D00-D48)	4.17	7.41	7.69	6.67	-1.03

Fuente: SISPRO, 2013

“Construyendo Sociedad para un Mejor Futuro” “Construyendo Sociedad para un Mejor Futuro”
Calle 6 N° 10 – Calle 6 N° 10 — 15 — Tel. 098 Tel. 098 Tel. 098----832.70. 832.70----50



Lesiones

En todos los ciclos vitales las causas de morbilidad más frecuentes fueron por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas y las lesiones no intencionales. En la siguiente tabla se observa la distribución de la proporción de la morbilidad por lesiones en todos los ciclos vitales.

Tabla 52. Morbilidad específica por las lesiones, Municipio El Pital 2009 – 2012

Ciclo vital	Lesiones	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Primera infancia (0 - 5 años)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0.00	33.33	50.00	50.00	100.00
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100.00	66.67	50.00	50.00	100.00
Infancia (6 - 11 años)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	33.33	50.00	33.33	50.00	83.33
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	66.67	50.00	66.67	50.00	116.67



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Adolescencia (12 -18 años)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0.00	25.00	0.00	40.00	40.00
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100.00	75.00	100.00	40.00	140.00
Juventud (14 - 26 años)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0.00	40.00	40.00	33.33	73.33
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100.00	60.00	60.00	33.33	93.33
Adulthood (27 - 59 años)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	33.33	25.00	40.00	50.00	90.00
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de	66.67	75.00	40.00	50.00	90.00



	causas externas (S00-T98)					
Persona mayor (> 60 años)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	50.00	50.00	0.00	33.33	33.33
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	50.00	50.00	100.00	66.67	166.67

Fuente: SISPRO, 2013

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo

Se realizó la estimación de los siguientes indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado fue la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a Sivigila.

Se realizó un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular la razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza al 95%.

En la tabla siguiente se aprecia que la prevalencia de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal del departamento del Huila presenta una tendencia descendente. La Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada es mayor en el departamento en comparación a la nacional. El porcentaje de progreso de enfermedad renal crónica, la incidencia de VIH notificada y la incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años no presentan una diferencia significativa en comparación a los datos nacionales.

Tabla 53. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio El Pital, 2008-2011

Evento de alto costo	COLOMBIA	HUILA	EVALUACION	PERIODO			
				2009	2010	2011	2012
Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal	57,1	58,4		↗	↘	↘	↘




Porcentaje de progreso de enfermedad renal crónica	0,35	0,29		-	-	-	↗
Incidencia de VIH notificada	0,08	0,07		↗	↘	↗	↘
Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada	0,00037	0,001		↗	↘	-	↘
Incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años	0,002	0,003		↗	↗	↘	↘

** : Cuenta de alto costo

*** : Sivigila

Figura 36. Progresión De La Enfermedad Renal Crónica En El Departamento, 2012



✓

Fuente: SISPRO

2.2.4. Morbilidad de eventos precursores

Se analizaron como eventos precursores la diabetes mellitus y la hipertensión arterial utilizando medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%.

No se cuenta con datos para el municipio.

Se observa una tendencia ascendente en la Prevalencia de diabetes mellitus y la Prevalencia de hipertensión arterial en el departamento del Huila durante el periodo de 2009 a 2011, respecto a la comparación con los indicadores nacionales no se observa una diferencia significativa.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**




Tabla 54. Eventos precursores del departamento del Huila 2009 -2011

Eventos precursores	Colombia	Huila	2009	2010	2011	2012
Prevalencia de diabetes mellitus	1.37	1.1	↗	↗	↗	↗
Prevalencia de hipertensión arterial	5.39	4.3	↗	↗	↘	↗

Fuente: SISPRO

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

El municipio de Pital presenta una tasa de incidencia por dengue significativamente mas alta que la tasa departamental.





**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Tabla 55. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio El Pital, 2007-2011

Eventos de Notificación Obligatoria	HUILA	PITAL							
				2006	2007	2008	2009	2010	2011
Letalidad por accidente ofídico	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por cólera	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por chagas	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por dengue grave	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por difteria	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por encefalitis (encefalitis equina venezolana, encefalitis del nilo occidental, encefalitis equina del oeste)	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por EDA	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por enfermedades transmitidas por alimentos	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por eventos supuestamente atribuidos a inmunización (ESAVI)	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por fiebre amarilla	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por fiebre paratifoidea y paratifoidea	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por hepatitis A	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por hepatitis B	1,79	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por hipotiroidismo congénito	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)	0,24	0	0	-	-	-	-	-	-



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas)	0,61	0	0	-	↗	↘	-	-	-
Letalidad por leishmaniasis	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por leishmaniasis cutánea	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por leishmaniasis mucosa	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por leishmaniasis visceral	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por leptospirosis	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por malaria	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por malaria falciparum	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por malaria malariae	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por malaria vivax	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por meningitis Haemophilus influenzae - Hi	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por meningitis Neisseria meningitidis - Nm	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por meningitis tuberculosa	7,5	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por parálisis flácida	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por parotiditis	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por rabia humana	0	0	0	-	-	-	-	-	-



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Letalidad por rotavirus	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por rubeola	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por sarampión	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por sífilis congénita	4	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por síndrome de rubeola congénita	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por tétanos accidental	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por tétanos neonatal	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por tosferina	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por tuberculosis	4,89	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar	4	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por tuberculosis pulmonar	5,16	0	0	-	-	-	-	-	-
Letalidad por varicela	0,13	0	0	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIVIGILA

Eventos de notificación

Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas)


El municipio de El Pital durante el periodo analizado presenta letalidades por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas) en el año 2007.

GOBERNACION DEL HUILA

Figura 37. Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas), Municipio El Pital, 2007 -2011



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**




Fuente: Cubo Sivigila MSPS - Proyecciones DANE

Tasa de incidencia por dengue

El municipio de El Pital en el periodo analizado presenta mayor tasa de incidencia por dengue en comparación con la del departamento del Huila, en los años 2007 a 2010. (Figura 39).

Figura 38. Tasa de incidencia por dengue, Municipio de El Pital, 2007 -2011



Fuente: Cubo Sivigila MSPS - Proyecciones DANE


El municipio de El Pital no supera la tasa de dengue grave del departamento en el periodo analizado.

Tasa de incidencia por dengue grave

Figura 39. Tasa de incidencia por dengue grave, Municipio de El Pital, 2007 -2011



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**




Fuente: Cubo Sivigila MSPS - Proyecciones DANE

Tasa de incidencia de Leptospirosis

El municipio de El Pital presenta casos de leptospirosis en el año 2010.

Figura 40. Tasa de incidencia de Leptospirosis, municipio de El Pital, 2007 -2011



Fuente: Cubo Sivigila MSPS - Proyecciones DANE

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012

La mayor discapacidad presentada en el municipio está dada por alteraciones permanentes en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas, seguida por alteración del sistema nervioso y alteración permanente de los ojos.

Tabla 56. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio El Pital, 2009-2012

	2009	2010	2011	2012



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Alteraciones permanentes	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto
El sistema nervioso	0	0	151	1
La piel	0	0	7	
Los ojos	0	0	96	4
Los oídos	0	0	59	5
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	0	0	17	1
La voz y el habla	0	0	55	2
El sistema cardio respiratorio y las defensas	0	0	74	1
La digestión, el metabolismo, las hormonas	0	0	15	0
El sistema genital y reproductivo	0	0	24	0
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	0	0	184	8

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013

La mayor discapacidad presentada en hombres del municipio está dada por alteraciones permanentes del sistema nervioso, en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas, seguida por alteración permanente de la voz y el habla y alteraciones permanentes del sistema cardiorespiratorio y las defensas. En la siguiente tabla se observa su distribución por tipo de alteración permanente y grupo de edad.

Tabla 57. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres del municipio El Pital 2009 al 2012

Grupo de edad	El sistema nervioso	Los ojos	Los oídos	Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	La voz y el habla	El sistema cardio respiratorio y las defensas	La digestión, el metabolismo, las hormonas	El sistema genital y reproductivo	El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas
	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto
0 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 a 09 años	1	1	0	1	1	1	0	0	3
10 a 14 años	2	1	1	0	1	3	1	2	4
15 a 19 años	2	0	0	2	1	0	0	0	1
20 a 24 años	4	3	0	0	3	1	0	0	4



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



25 a 29 años	1	1	1	1	1	0	0	1	2
30 a 34 años	2	2	1	2	1	0	1	1	6
35 a 39 años	1	1	0	0	1	0	0	0	3
40 a 44 años	5	2	2	0	4	0	0	0	7
45 a 49 años	2	1	2	1	1	2	0	1	2
50 a 54 años	4	5	1	0	2	3	1	1	6
55 a 59 años	8	3	5	2	8	1	1	0	8
60 a 64 años	3	0	2	0	2	0	0	0	3
65 a 69 años	6	1	1	0	2	5	0	2	8
70 a 74 años	5	3	2	0	0	6	1	2	8
75 a 79 años	8	6	4	1	1	3	1	3	9
80 años o más	15	15	11	1	4	6	0	3	20

MUNICIPIO DE EL PITAL

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013

La mayor discapacidad presentada en mujeres del municipio está dada por alteraciones permanentes del sistema nervioso, en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas, seguida por alteración permanente de el oído, y alteraciones permanentes del sistema cardiorrespiratorio y las defensas. En la siguiente tabla se observa su distribución por tipo de alteración permanente y grupo de edad.

Tabla 58. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en las mujeres del municipio El Pital, 2009 a 2012

Grupo de edad	El sistema nervioso	La piel	Los ojos	Los oídos	Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	La voz y el habla	El sistema cardio respiratorio y las defensas	La digestión, el metabolismo, las hormonas	El sistema genital y reproductivo	El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas
	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto
0 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



05 a 09 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
10 a 14 años	5	1	2	1	1	2	0	0	0	5
15 a 19 años	4	0	1	0	0	3	0	0	1	0
20 a 24 años	3	0	1	1	0	2	0	0	0	2
25 a 29 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
30 a 34 años	2	0	0	0	0	1	2	0	0	3
35 a 39 años	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2
40 a 44 años	3	0	1	1	1	2	0	0	0	3
45 a 49 años	1	0	0	2	0	2	0	0	0	2
50 a 54 años	5	0	2	1	0	1	1	2	0	5
55 a 59 años	7	0	2	3	1	3	5	2	2	9
60 a 64 años	4	0	7	4	0	2	4	0	0	9
65 a 69 años	10	0	5	2	1	2	7	2	1	12
70 a 74 años	5	2	6	3	0	1	3	0	2	6
75 a 79 años	13	1	8	4	0	0	8	0	1	15
80 años o más	19	3	17	9	3	3	12	3	1	21

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Tabla 59. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursoros y eventos de notificación obligatoria municipio El Pital

	Causa de morbilidad priorizada	PITAL Casos	HUILA
Morbilidad por grandes causas	Condiciones transmisibles y nutricionales	951	
	Condiciones materno perinatales	173	
	Enfermedades no transmisibles	3213	
	Lesiones	329	
	Condiciones mal clasificadas	774	No aplica



Eventos de notificación obligatoria	Tasa de Incidencia de dengue	483	334
-------------------------------------	------------------------------	-----	-----

Fuente: SISPRO Y SIVIGILA

Conclusiones

En todos los ciclos vitales las enfermedades no trasmisibles es la primera causa de morbilidad atendida. Como otras causas importantes en todos los grupos se encuentra las condiciones trasmisibles y las lesiones. En la siguiente tabla se observa la distribución de las principales causas de morbilidad atendida.

Se observa en el grupo de las enfermedades infecciosas y parasitarias ,como causa de subgrupo más frecuentes de morbilidad atendida por las infecciones respiratorias.

En todos los ciclos vitales las causas de morbilidad más frecuentes fueron por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas y las lesiones no intencionales dentro del grupo de las lesiones.

El municipio de Pital presenta una tasa de incidencia por dengue significativamente mas alta que la tasa departamental.

El municipio de El Pital durante el periodo analizado presenta letalidades por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas) en el año 2007.

El municipio de El Pital en el periodo analizado presenta mayor tasa de incidencia por dengue en comparación con la del departamento del Huila, en los años 2007 a 2010.

El municipio de El Pital presenta casos de leptospirosis en el año 2010.

La mayor discapacidad presentada en el municipio está dada por alteraciones permanentes en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas, seguida por alteración del sistema nervioso y alteración permanente de los ojos.

2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se estimaron para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

También se estimó una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.

Condiciones de vida



Se observa que la mayor parte de indicadores de condiciones de vida del Municipio, en su mayoría son inferiores en cuanto a cobertura de servicios públicos, respecto al referente Departamental, a excepción de los servicios de electricidad y alcantarillado; en cuanto al porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua y con inadecuada eliminación de excretas es mayor, lo que refleja en un mayor índice de riesgo de calidad del agua.

Tabla 60. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del Municipio El Pital, 2005

Determinantes intermediarios de la salud	HUILA	PITAL
Cobertura de servicios de electricidad	88,3	90,8
Cobertura de acueducto	72,4	66,4
Cobertura de alcantarillado	53,8	54,1
Cobertura de servicios de telefonía	19,6	15,4
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	51,7	59,68
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005)	22	37,36
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)	18	22,04
Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales (Sivigila)	99,4	S.D

Fuente: Censo 2005 DANE, sistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP INS, calculos DNP-SPSCV con datos censo 2005
 Información disponible a nivel departamental *

Disponibilidad de alimentos



- **Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses:** El 1.1% de la población menor de 6 meses recibe lactancia materna como método exclusivo de alimentación en el departamento del Huila lo cual a diferencia de la referencia nacional no presenta una variación significativa.
- **Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer:** En la proporción de bajo peso al nacer el departamento del Huila se encuentra ubicado por debajo de la media nacional aunque es un aliciente para poder reducir de manera significativa este indicador.



- **Prevalencia de desnutrición global y Crónica en menores de cinco años:** La prevalencia de desnutrición aguda y crónica en el departamento aunque presenta una leve reducción, en relación a la prevalencia nacional sigue siendo uno de los principales problemas de salud del departamento, ya que con esto se conlleva de falencias educativas, problemas de salud crónicos de esta población, es por esta razón que se deben orientar acción en pro de reducir este indicador a cero.
- **Prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 años,** Una de las pandemias que se tiene actualmente la humanidad es la obesidad y en nuestro caso el departamento del Huila no es la excepción de ahí que se deben priorizar medidas de control y de mejorar de la calidad de vida para poder reducir el efecto que esta patología trae consigo como son los problemas cardiovasculares y metabólicos.
- **Prevalencia de obesidad en mujeres de 15 a 49 años:** Aunque es una patología no se diferencia en hombres que en mujeres presenta una tendencia similar a la establecida a la población masculina de 18 a 64 años.
- **Prevalencia de anemia nutricional en niños y niñas menores de cinco años (6 meses 4 años):** La prevalencia de la anemia nutricional de 6 meses a 4 años presenta similitud a la estadística nacional, aunque presenta una tendencia al incremento de estos eventos lo cual debe generara acciones de seguimiento y control de esta enfermedad.

Tabla 61. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del departamento, 2005-2010

Determinantes intermedios de la salud	COLOMBIA	HUILA	Comportamiento						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses (ENSIN 2010)	1,8	1,1						↗	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2011)	9,05	6,6		↘	↗	↘	↗	↘	↘
Prevalencia de desnutrición global en menores de cinco años (ENSIN 2010)	3,4	2,9						↗	
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años (ENSIN 2010)	13,2	11,7						↗	
Prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 años (ENSIN 2010)	16,5	12,7						↗	
Prevalencia de obesidad en mujeres de 15 a 49 años (ENSIN 2010)	15,2	12,5						↗	
Prevalencia de anemia nutricional en niños y niñas entre 6 meses y 4 años (ENSIN 2010)	1,8	1,1						↗	

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	PITAL	Comportamiento						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EE VV DANE 2011)	8,5	1,83		↗	↘	↘	↗	↘	↘

Fuente: ENSIN 2010 – Base de Datos Sispro 2013.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Condiciones de trabajo

Según el ministerio de trabajo para el año 2011 el departamento del Huila presenta una frecuencia de 2931 accidentes de trabajo, 61 eventos de enfermedades profesionales y 12 muertes por accidentes de trabajo; por otra parte se notificaron 45 incapacidades permanentes.

Incidencia de accidentalidad en el trabajo

En el municipio de El Pital se registra 1 accidente en el trabajo en el año 2102 según MSPS - Subdirección Riesgos Laborales.

Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo

En el municipio de El Pital no se registra enfermedad relacionada con el trabajo en el año 2102 según MSPS - Subdirección Riesgos Laborales.

Condiciones factores, psicológicos y culturales

En el municipio de Gigante se registra 1 enfermedad relacionada con el trabajo en el año 2102 según MSPS - Subdirección Riesgos Laborales.

Condiciones factores, psicológicos y culturales

- **Porcentaje de personas de 5 a 64 años que consumo de frutas y verduras diariamente:** En el departamento del Huila el consumo de frutas y verduras en población de 5 a 64 años tiene una proporción del 74.8% la cual es superior a la media nacional. No hay dato para el municipio.
- **Prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años:** En departamento del Huila se reporta una prevalencia de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años en un 30.4%, siendo una medida inferior a la media nacional. No hay dato para el municipio.
- **Porcentaje de mujeres unidas con uso actual de algún método anticonceptivo (15 y 49 años):** En el departamento del Huila el porcentaje de mujeres en edad reproductiva unidas con uso actual de anticonceptivos es del 80.4%. No hay dato para el municipio.
- **Prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años:** En el departamento del Huila el consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años tiene una prevalencia del 3% siendo inferior a la observada a nivel nacional. No hay dato para el municipio.
- **Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años:** En el departamento del Huila el porcentaje de transmisión materno infantil de VIH es de 9.1%, siendo un porcentaje superior a la proyectada a nivel nacional. No hay dato para el municipio.




**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



- **Cobertura de tratamiento antirretroviral:** En el departamento del Huila la cobertura de tratamiento antirretrovirales es del 95%, siendo igual al porcentaje nacional. No hay dato para el municipio.
- **Prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año, información disponible a nivel nacional y por los departamentos:** En el departamento del Huila la prevalencia del consumo de sustancias ilícitas es de 4.3, siendo inferior a la prevalencia nacional que es de 8,7. No hay dato para el municipio.
- **Prevalencia de fumadores actuales:** En el departamento del Huila la prevalencia de fumadores es de 10.2%. lo cual es menor a la prevalencia nacional que es de 12,5%. No hay dato para el municipio.
- **Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar:** El municipio de El Pital tiene una tasa de incidencia de violencia intrafamiliar de 142,57 casos por 100.000 habitantes, siendo menor a la del departamento del Huila que está en 237.4 casos por 100.000 habitantes, y esta a su vez es superior a la nacional que está en 195.
- **Tasa de incidencia de violencia contra la mujer:** El municipio de El Pital presenta una tasa de incidencia de violencia contra la mujer en el año 2011 de 644 casos por 100.000 mujeres, el departamento registra una tasa de 770.6 la cual es superior a la tasa nacional que está en 686,3.



Tabla 62. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento del Huila



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Factores conductuales, psicológicos y culturales	COLOMBIA	HUILA	Diferencias relativas
Porcentaje de personas de 5 a 64 años que consumo de frutas y verduras diariamente (ENSIN 2010)	66,8	74,8	1,1198
Prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años (Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Escolares – ENSPA 2011)	39,8	30,4	0,7631
Porcentaje de mujeres unidas con uso actual de algún método anticonceptivo (15 y 49 años) (ENDS 2010)	79,1	80,4	1,0164
Prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años (ENSPA 2011)	5,2	3,0	0,5766
Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años (Cuenta de alto costo MSPS 2010)	5,3	9,1	1,7170
Cobertura de tratamiento antiretroviral (Cuenta de alto costo MSPS 2011)	95,0	95,0	1,0001
Prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año (ENSPA 2011)	8,7	4,3	0,4960
Prevalencia de fumadores actuales (ENS 2007)	12,8	10,2	0,7969
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar * (Forensis 2011)	195,0	237,4	1,2173
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer* (Forensis 2011)	686,3	770,6	1,1228

Determinantes intermedios de la salud	Huila	Pital	Comportamiento					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2011)	237,4	142,6						142,6
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2011)	770,6	644						↗

Fuente: ENSIN 2010, Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Escolares – ENSPA 2011), (ENDS 2010), (ENSPA 2011), (Cuenta de alto costo MSPS 2010-2011), (ENS 2007), (Forensis 2011).

Sistema sanitario

Se identifica en el municipio de El Pital dificultades sanitarias, ya que el porcentaje de barreras de acceso a los servicios de cuidado de primera infancia en este municipio es de 24,39 superando al departamento que está en 18,7% y este a su vez supera a la nación que tiene el indicador en 15,8%. Así mismo preocupa que la proporción de hogares con barreras a los servicios de salud es de 13,09 % en el municipio de El Pital, muy por encima del departamento que está en 7,5% y este a su vez supera a la nación que está en 6,3%. Finalmente se observa que la cobertura de afiliación al SGSSS, la cobertura en BCG para nacidos vivos, DPT, triple viral y Polio en el primer año es inferior al departamento.



Sin embargo cabe destacar que el municipio supera o se mantiene al mismo nivel en los indicadores que miden la adherencia a los controles prenatales y atención de parto institucional. En la siguiente tabla se observa el comportamiento de los indicadores que miden el sistema sanitario del municipio y la comparación con el departamento.

Tabla 63. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del departamento

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	PITAL	Comportamiento							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005)	18,7	24,39								
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-	7,5	13,09								
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011, 2012)	94,1	83,43							-	-
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS	84,3	65,19		↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2012)	94,47	77,58		↘	↘	↘	↘	↗	↗	↘
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2012)	94,47	77,58		↘	↘	↘	↘	↗	↗	↘
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2012)	96,2	83,18		↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-	87,56	90,52		↘	↗	↗	↗	↗	↗	
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	97,7812	96,9		↗	↗	↘	↗	↗	↗	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	97,9897	93,1		↗	↗	↗	↘	↗	↗	

Fuente: Cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005, BDUA, PAI MSPS, EEVV DANE

Ahora identifique los indicadores que resultaron en estado crítico, es decir muestran una situación peor para la entidad territorial comparada con el valor de la referencia. Por ejemplo se va considerar que el indicador en estado crítico, es el Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia en consecuencia se realizar un análisis de desigualdad social en salud.



NBI

Figura 41 Índice de concentración del porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia según las NBI del, 2005







Tabla 64. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud, municipio Pital, 2013

SERVICIOS HABILITADOS EN EL MUNICIPIO DEL PITAL	
ATENCIÓN PREVENTIVA SALUD ORAL HIGIENE ORAL	1
ENFERMERÍA	1
ESTERILIZACIÓN	1
GENERAL ADULTOS	1
GENERAL PEDIÁTRICA	1
LABORATORIO CLINICO	1
MEDICINA GENERAL	1
OBSTETRICIA	1
ODONTOLOGIA GENERAL	1
PLANIFICACIÓN FAMILIAR	1
PROMOCIÓN EN SALUD	1
SERVICIO DE URGENCIAS	1
SERVICIO FARMACÉUTICO	1
TOMA DE MUESTRAS CITOLOGÍAS CERVICO-UTERINAS	1
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	1
ULTRASONIDO	1
VACUNACIÓN	1

Fuente: Registro Especial de Prestadores de servicios de Salud **REPS**, Dirección de prestación de servicios y atención primaria, Min salud y Protección social, REPS vigente, Registro actual Fecha de consulta Enero 24 de 2014. Hora 14:20





Otros indicadores del sistema sanitario

Tabla 65. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de El Pital, 2013

Otros indicadores	Indicadores	Numero absoluto
Número de IPS públicas	1	1
Número de IPS privadas	0	0
Número de camas por 1.000 habitantes	0,66	9
Número de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,29	4
Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0	0
Número de camas de cuidado intermedio	0	0
Número de camas de cuidado intensivo adulto	0	0
Número de camas de cuidado intensivo neonatal	0	0
Número de camas de cuidado intensivo pediátrico	0	0
Número de camas de cuidado intermedio Adulto	0	0
Número de camas de cuidado intermedio Mental	0	0
Número de camas de cuidado intermedio Neonatal	0	0
Número de camas de cuidado intermedio pediátrico	0	0
Número de ambulancias por 1.000 habitantes	0,074	1
Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,074	1
Número de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0	0
Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad	1 hora	

Fuente: Registro Especial de Prestadores de servicios de Salud **REPS**, Dirección de prestación de servicios y atención primaria, Min salud y Protección social, REPS vigente, Registro actual Fecha de consulta Enero 24 de 2014. Hora 14:20

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

El municipio de El Pital tiene una proporción de personas con necesidades básicas insatisfechas (NBI) de 44,85% de la población total, que se explica en gran medida por una proporción de la población con dependencia económica es de 20,39%. Así, El Pital se ubica sobre la proporción de población con NBI promedio del departamento del Huila para el 2011, que fue de 32,62%. Esto quiere decir, comparativamente, que El Pital presenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas, con una posición desventajosa frente a sus municipios vecinos que, en promedio, tienen una proporción de población con NBI menor. A su vez, la proporción de personas en miseria, es decir, que tienen 2 o más necesidades básicas insatisfechas, es de 18,19% de la población total, también por encima del departamental (11,59%). Por otra parte, la proporción de la población que vive en hacinamiento en el municipio de El Pital es de 6,98%, es decir, que 6,98 de cada 100 personas, en promedio, viven en viviendas con más de 3 personas por dormitorio, mientras la del Huila es de “Construyendo Sociedad para un Mejor Futuro” “Construyendo Sociedad para un Mejor Futuro”
Calle 6 N° 10 – Calle 6 N° 10 — 15 — Tel. 098 Tel. 098 Tel. 098----832.70. 832.70----50



9,13%. Esto nos muestra que, en promedio, El Pital tiene mejores condiciones en cuanto hacinamiento que sus municipios vecinos.

Tabla 66. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Pital 2008-2012

Indicadores de ingreso	2008	2009	2010	2011	2012
Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas				44,85	
Incidencia de pobreza multidimensional				72,87	
Proporción de población en miseria				18,19	
Proporción de población en hacinamiento				6,98	
Línea de indigencia*	77,950	81,235	81,819	85,984	89,335
Coefficiente de Gini para ingresos*	0,58	0,58	0,57	0,55	0,56

Fuente: RESULTADOS CENSO GENERAL 2005, **Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005**

Información disponible del departamento*

Cobertura Bruta de educación

La cobertura bruta en educación primaria tiene una tasa superior al referente Departamental, contrario ocurre con las categorías secundaria y media que sus resultados son inferiores, sin embargo el porcentaje de hogares con analfabetismo es superior.

Tabla 67. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de El Pital, 2005 – 2012

Eventos de Notificación Obligatoria	HUILA	PITAL	Comportamiento									
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)	20,6	22,95			23							
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2012)	111,82	134										
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2012)	103,7	99,67										
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2012)	68,8	52,47										


Fuente: **Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005 y Ministerio de educación**



Cobertura de Acueducto

En la siguiente curva de concentración la población que no posee servicios de acueducto no se relaciona con los eventos de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda.

Figura. 42 Análisis de desigualdad mediante el Índice de Concentración en Salud, relación entre cobertura de acueducto año 2011 y tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años año 2011. Departamento del Huila.



Fuente:

Ocupación

Población económicamente activa

Figura 43. Población económicamente activa departamento, 2001 -2007






Tasa de desempleo

La tasa de desempleo para el departamento del Huila se asemeja a la tasa nacional.

Figura 44. Tasa de desempleo del departamento de Huila, 2001 -2007



Fuente: Encuesta Continua de Hogares, tasa global de desempleo (abierto y oculto), Departamentos total nacional, Enero a diciembre de 2001 a 2007

Porcentaje de hogares con empleo informal

En el departamento del Huila la actividad laboral informal no está cuantificada.






**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Etnia

Mapa 5. Distribución de la población por etnia departamento del huila, 2011





**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL**



Ubicación de la población de acuerdo a su pertenencia étnica

La presencia étnica en el departamento del Huila no es menor del 5% presentado una variedad étnica reducida en comparación al resto del país.

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se realiza la priorización en salud, para esto se realizó primero el reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes;

3.2. Priorización de los problemas de salud

A continuación se presenta la priorización de problemas en salud realizada con los actores del municipio, usando los indicadores identificados en el documento y el conocimiento de estos actores de la situación sentida en el municipio desde diferentes perspectivas, usando la matriz de Halon.




Tabla 68. Priorización de los problemas de salud del municipio de El Pital.

Dimensiones	Problemas	Magnitud	Severidad	Efectividad	Factibilidad					
					Pertinencia	Economía	Recursos	Legalidad	ceptabilidad	
		(0-10)	(0-10)	(0,5-1,5)	(0-1)	(0-1)	(0-1)	(0-1)	(0-1)	
Salud ambiental	mortalidad por enfermedades crónicas de vías respiratorias	4	10	0,5	1	1	1	1	1	7
	mortalidad por EDA en menores de 5 años	2	10	1,5	1	1	1	1	1	18
	Alto porcentaje de hogares sin acceso a fuente de agua	7	6	0,5	1	1	1	1	1	6,5
	No se cumplen con la norma en manipulación de carne	10	9	1,5	1	1	1	1	1	28,5
Vida saludable y condiciones no transmisibles	mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	8	10	1	1	1	1	1	1	18
	mortalidad por tumor maligno de próstata	3	10	0,5	0					0
	mortalidad por neoplasias	3	10	0,5	1	1	1	1	1	6,5
	mala adherencia a la actividad física	8	5	1,5	1	1	1	1	1	19,5
Convivencia social y salud mental	Alta mortalidad por agresiones	2	5	0,5	1	1	1	1	1	3,5
	mortalidad por accidentes terrestres	5	6	1	1	1	1	1	1	11
	Aumento de desplazados	4	5	0,5	1	1	1	1	1	4,5
	Violencia intrafamiliar	5	4	1	1	1	1	1	1	9
	consumo de psicoactivos	5	4	0,5	1	1	1	1	1	4,5
Seguridad alimentaria y	mala adherencia a alimentación saludable	10	7	1	1	1	1	1	1	17
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	Razón niños mujeres más alta al departamento	7	4	0,5	1	1	1	1	1	5,5
	Embarazo en adolescentes	5	5	1	1	1	1	1	1	10
	caso de sífilis gestacional	2	3	1	1	1	1	1	1	5
Vida saludable y	Caso de lepra	1	1	1,5	1	1	1	1	1	3
Salud pública en emergencias y desastres	químicas	1	9	0,5	1	1	1	1	1	5
	Alta incidencia de dengue	10	5	1	1	1	1	1	1	15
	Casos de leptospirosis	2	4	1	1	1	1	1	1	6
Salud y ámbito laboral	Accidentes laborales en trabajadores informales	5	4	0,5	1	1	1	1	1	4,5
Gestión diferencial de	Ubicación y reubicación de comunidad indígena Naza	2	3	0,5	1	1	1	1	1	2,5
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para	Baja cobertura de BCG	5	8	0,5	1	1	0			0
	Alto porcentaje de hogares sin cobertura en salud	2	8	1	1	1	1	1	1	10

3.3. Estimación del Índice de Necesidades en Salud - INS

Tabla 69. Índice de Necesidades en Salud del departamento de Huila, 2011

COLOMBIA	-8,72
BARAYA	-8,55
ALGECIRAS	-7,46
HOBO	-6,74
TELLO	-6,38
CAMPOALEGRE	-4,05
TERUEL	-2,91
VILLAVIEJA	-2,63
IQUIRA	-2,36
OPORAPA	-1,25
RIVERA	-1,21
TIMANA	-1,09
AIPE	-1,06
NATAGA	-1,06
SANTA MARIA	-1,05
PITAL	-0,54
SALADOBLANCO	-0,03
AGRADO	0,1
SAN AGUSTIN	0,14
PALERMO	0,21
GIGANTE	0,31
TARQUI	1,49
ISNOS	2,02
PAICOL	2,11
ELIAS	2,19
LA ARGENTINA	2,34
PALESTINA	2,35
TESALIA	2,58
GUADALUPE	2,63
LA PLATA	2,83
ACEVEDO	2,98
SUAZA	3,46
YAGUARA	3,83
ALTAMIRA	4,91
GARZON	5,29
PITALITO	6,91
NEIVA	8,39

PERCENTIL 25	-1,25	MAL
PERCENTIL 50	0,14	REGULAR
PERCENTIL 75	2,58	MEDIANAS
PERCENTIL 100	8,39	BUENAS

Fuente: Análisis de Prioridades Base de Datos Sispro 2013.