



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

**ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE
SALUD MUNICIPIO DE PITALITO 2013.**

SECRETARIA DE SALUD DE DE PITALITO

**PEDRO MARTIN SILVA
Alcalde de Pitalito
CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Secretario de Salud Departamental**

**ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ
Secretario de Salud Municipal**

**ELABORO
WILLIAM PERDOMO FLOREZ
Medico Veterinario Zootecnista
Epidemiólogo.**

**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD
PITALITO – HUILA**



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

2013
TABLA DE CONTENIDO

Contenido

PRESENTACIÓN.....	¡Error! Marcador no definido.
INTRODUCCIÓN.....	11
METODOLOGÍA.....	12
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES.....	13
SIGLAS.....	14
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	16
1.1 Contexto territorial.....	168
1.1.1 Localización.....	178
1.1.2 Características físicas del territorio.....	1920
1.1.3 Accesibilidad geográfica.....	2223
1.2 Contexto demográfico.....	255
1.2.1 Estructura demográfica.....	3030
1.2.2 Dinámica demográfica.....	3535
1.2.3 Movilidad forzada.....	3839
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES.....	4042
2.1 Análisis de la mortalidad.....	4142
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas.....	4142
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo.....	5051
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	6364
2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	9999
2.1.5. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez.....	101101
2.2 Análisis de la morbilidad.....	106106
2.2.1 Principales causas de morbilidad.....	106106
2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo.....	11414



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo	12734
2.2.4. Morbilidad de eventos precursores	12736
2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....	13037
2.2.6. Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012.....	13239
2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad	13744
2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS	14048
2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud.....	14048
3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	1475
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente	1485
3.2. Priorización de los problemas de salud	1485
3.3. Estimación del Índice de Necesidades en Salud - INS.....	15158



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

LISTA DE TABLA

Tabla 1 .Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 2013	178
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros departamento del Huila / municipio de Pitalito, 2013	2323
Tabla 3 . Población por área de residencia departamento del Huila, Municipio de Pitalito 2013.....	266
Tabla 4. Poblacion por pertenencia étnica del departamento del Huila, Municipio de Pitalito, 2013	28
Tabla 5. Proporción de la población por ciclo vital, departamento del Huila, municipio de Pitalito 2005,2013 y 2020.....	3131
Tabla 6 . Otros indicadores de estructura demográfica en el departamento del Huila,municipio de Pitalito, 2005, 2013, 2020	3434
Tabla 7 .Otros indicadores de la dinámica de la población del departamento del Huila, municipio de Pitalito, 2013.....	3737
Tabla 8. Poblacion victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, departamento del Huila, junio10 del 2011 a Agosto 31 del 2013	3939
Tabla 9. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio de Pitalito, 2005-2011 ..	6263
Tabla 10.Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67causas departamento, 2005 – 2011.....	6665
Tabla 11.Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas municipio de Pitalito, 2005 – 2011	6967
Tabla 12. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, departamento del Huila, municipio de Pitalito, 2005 – 2011	7272
Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias municipio de Pitalito, 2005 – 2011	7575
Tabla 14. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por tumores, departamento del Huila, municipio de Pitalito, 2005 – 2011	7677
Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, municipio de Pitalito, 2005 – 2011	7778
Tabla 16 Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, departamento del Huila, municipio de Pitalito, 2005 – 2011	7879
Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, municipio de Pitalito, 2005 – 2011.....	7980
Tabla 18. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, departamento, 2005 – 2011.....	8081



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Tabla 19. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de Pitalito, 2005 – 2011	8182
Tabla 20. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, departamento, 2005 – 2011	8283
Tabla 21. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, municipio de Pitalito, 2005 – 2011	8384
Tabla 22. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, departamento, 2005 – 2011	8485
Tabla 23. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de Pitalito, 2005 – 2011	856
Tabla 24. Tasas específicas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, departamento, 2005 – 2011	8787
Tabla 25. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Pitalito, 2005 – 2011	8989
Tabla 26. Tasas específicas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, departamento, 2005 – 2011	9190
Tabla 27. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de Pitalito, 2005 – 2011	9392
Tabla 28. Tasas específicas de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, departamento, 2005 – 2011	9494
Tabla 29. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de Pitalito, 2005 – 2011	9595
Tabla 30. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, departamento, 2005 – 2011	9797
Tabla 31. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, municipio de Pitalito, 2005 – 2011	9898
Tabla 32. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, departamento del Huila, municipio de Pitalito, 2005- 2011	100100
Tabla 33. Análisis de desigualdades de la mortalidad por NBI del departamento, 2011	101101
Tabla 34. Indicadores de la mortalidad materno-infantil y la niñez por etnia del departamento 2010 – 2011	104
Tabla 35. Indicadores de la mortalidad materno-infantil y la niñez por área de residencia del departamento , 2010 – 2011	105105
Tabla 36. Principales causas de morbilidad, municipio de Pitalito 2009 – 2012	108106
Tabla 37. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio de Pitalito 2009 – 2012	110109
Tabla 38. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio de Pitalito 2009 – 2012	113111
Tabla 39. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio de Pitalito 2009 – 2012	11614



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Tabla 40. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio de Pitalito 2009 – 2012	11716
Tabla 41. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio de Pitalito 2009 – 2012	11818
Tabla 42. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia municipio de Pitalito 2009 – 2012	11920
Tabla 43. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia municipio de Pitalito 2009 – 2012	12022
Tabla 44. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud municipio de Pitalito 2009 – 2012	12124
Tabla 45. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez municipio de Pitalito 2009 – 2012	12226
Tabla 46. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años municipio de Pitalito 2009 – 2012	12328
Tabla 47. Morbilidad específica por las lesiones, municipio de Pitalito 2009 – 2012	12630
Tabla 48. .Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Pitalito, 2008-2011	12734
Tabla 49. Eventos precursores del departamento, 2009 -2011	12936
Tabla 50. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Pitalito, 2007-2011	13137
Tabla 51. Distribucion de las alteraciones permanentes del departamento del Huila, 2009-2012	13239
Tabla 52. Distribucion de las alteraciones permanentes por grupo de edad en hombres del departamento del Huila, 2012	13440
Tabla 53. Distribucion de las alteraciones permanentes por grupo de edad en las mujeres del departamento del Huila, 2012	13642
Tabla 54. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria departamento del Huila	13944
Tabla 55. Determinantes intermedios de la salud - disponibilidad de alimentos del departamento del Huila, 2006-2011	14148
Tabla 56. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento del Huila, 2006-2011	14249
Tabla 57. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del departamento del Huila, 2006-2011	14350
Tabla 58. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el departamento del Huila, 2012	14652
Tabla 59. Otros indicadores de sistema sanitario en el departamento del Huila, 2012	14754
Tabla 60. Priorización de los problemas de salud del departamento del Huila, 2012	1505
Tabla 61. Índice de Necesidades en Salud del departamento del Huila, 2012	15158



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

LISTAS DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Pitalito, 2005, 2013, 2020	3030
Figura 2. Cambios en la proporción de la población por grupo etarios, departamento/ distrito / municipio 2005 y 2013	3232
Figura 3. Poblacion por sexo y grupo de edad del departamento del Huila, municipio de Pitalito, 2013.....	3232
Figura 4. Comparacion entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y de Migrantes del departamento del Huila, 1985 al 2013.....	3535
Figura 5. Comparación entre la Tasa de Crecimiento Natural y las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del departamento por municipio de Pitalito, 2013.....	3636
Figura 6. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento, 1985 – 2020	3838
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Pitalito, 2005 – 2011	4142
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011 ...	4243
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011 ...	4344
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011	4546
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011	4647
Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Pitalito, 2005 – 2011	4748
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres del municipio, 2005 – 2011	4949
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en las mujeres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011	¡Error! Marcador no definido. 50
Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011	5051
Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011	5152
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011	52
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011	5354
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio, 2005 – 2011	5455
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011	5556
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011	5657



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011.....	5758
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011	5859
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011	5960
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas en hombres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011	6061
Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas en mujeres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011.....	6162
Figura 27. Tasa de mortalidad infantil por NBI en el departamento, 2013.....	102102
Figura 28. Índice de concentración de los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez según el NBI del departamento, 2013.....	103103



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

LISTAS DE MAPAS

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de Pitalito 2013	189
Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del departamento / municipio,.....	2122
Mapa 3. Vías de comunicación del departamento / municipio, 2013.....	244
Mapa 4. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado del departamento / municipio, 2013	255
Mapa 5. Ubicación de los hogares del departamento/municipio, 2013.....	277
Mapa 6. Población pertenencia étnica del departamento/ municipio, 2013.....	299



MUNICIPIO DE PITALITO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. Razón por la cual, el Ministerio elaboró la Guía conceptual y metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción del documento que da cuenta del ASIS.

La guía conceptual y metodológica y sus anexos y la plantilla constituyen el material básico del taller de capacitación para la elaboración del ASIS con el modelo conceptual de Determinantes Sociales de la Salud (DSS). Estos documentos contienen orientaciones y recomendaciones conceptuales y metodológicas para facilitar a las Entidades Territoriales de Salud su desarrollo.

La plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales, está estructurada en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía.

En el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, la guía, sus anexos y la plantilla se concretan como un medio para estandarizar la mínima información a contener en el documento de ASIS. Adicionalmente, identifica las desigualdades en salud, que servirán de insumo para la formulación de los Planes Territoriales de salud en los ámbitos departamental, distrital y municipal.

La guía y sus anexos y la plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales, será un material de primera mano y de consulta para los profesionales involucrados en la elaboración del ASIS, investigadores, la academia y todos aquellos actores interesados en conocer el estado de salud de una población en particular.

Esta plantilla fue diseñada para que, siguiendo la estructura propuesta, orientaciones y recomendaciones conceptuales y metodológicas se vaya desarrollando el ASIS con la inclusión de las salidas de información (tablas, mapas y figuras) y la interpretación de las mismas.

A partir de la siguiente página, inicie desarrollando cada capítulo del documento.



MUNICIPIO DE PITALITO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

INTRODUCCIÓN

El análisis de la situación en salud constituye un punto importante en la planeación de acciones para intervenir las determinantes que limitan la salud pública de una comunidad, municipio o un Departamento, es por esta razón que el ministerio de salud y la protección social, ha diseñado un modelo documental el cual permite de manera sistemática presentar un esquema que refleje la dinámica en salud de la población. Como parte de esta metodología se hace indispensable tener en cuenta la percepción comunitaria frente a evidentes problemas y afectaciones que generan las principales condicionantes en salud.

Realizar la medición de variables en salud es un punto de partida importante en la evaluación de planes de gobiernos y acciones de intervención, ya que en su mayoría de una u otra forma éstas van encaminadas a mejorar la calidad de vida una población; El departamento del Huila y en su defecto el municipio de Pitalito presenta problemas propios debido a su ubicación geográfica, y su nivel socio económico y cultural lo cual genera condiciones adecuadas para que eventos relacionadas con vectores, consumo de agua y accidentalidad sean las complicaciones más notorias de nuestra comunidad, es por esta razón que más que la realización del documento guía debemos comprometer a nuestros gobernantes en generar políticas que sirvan para lograr objetivos comunes logrando la reducción oportuna de problemas públicos.

Recordemos que en Colombia y en particular en nuestra región las políticas públicas se ejecutan teniendo en cuenta la disponibilidad de los gobernantes que a la necesidad sentida de una comunidad, por esta razón el enfoque de salud ASIS debe convertirse en punto de partida de estas estrategias, ante algunas problemáticas de tipo social como lo es la invasión de espacios públicos y la inseguridad para lo cual se adoptan medidas (políticas), que van a la reducción de un indicador de manera momentánea, sin realmente realizar una intervención propia a la afectación que está originando este tipo de evento.

Ante la frase “siempre observamos la punta del Iceberg” de nuestra situación en salud, solo se alude a revisar la morbi –mortalidades en nuestra comunidad, la determinantes del Análisis de Situación En Salud permite realizar un análisis progresivo y comparativo de la dimensión del problema y su grado de afectación comunitaria, es por esta razón que la construcción de este documento de manera anual proporcionara una evaluación eficiente de problemas comunitarios.



MUNICIPIO DE PITALITO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

METODOLOGÍA

La metodología ASIS es un instrumento que provee información útil para la toma de decisiones y para ello se recurre a múltiples fuentes de información, que aun cuando formaran parte de un sólo sistema de información deben ser producto de la movilización de actores sociales y la concertación y articulación de las acciones sectoriales e intersectoriales.

Para la realización del proceso de consolidación análisis y priorización de las necesidades el Análisis de Situación en Salud se rige básicamente en tres procesos determinados de la siguiente manera:

1. **Fase de caracterización del contexto territorial y demográfico:** el cual determina las condiciones propias de la localidad además profundiza en las condiciones propias del municipio.
2. **Abordaje de los efectos de salud y sus determinantes:** en este punto se toma como fuente de información la base de Datos SISPRO (Sistema Integral de la Protección Social), DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) los cuales son el punto de partida para extraer información de salud como morbilidad, mortalidad, estadísticas vitales aseguramiento, educación y condiciones de vida.
3. **Priorización de los eventos en salud:** Se debe socializar con la comunidad la percepción de los problemas más sentidos en la comunidad además se debe dar a conocer los datos estadísticos para poder lograr en un común acuerdo las acciones de intervención y los problemas de fondo de cada uno de las comunidades.

Es importante incluir a todos los involucrados en el proceso de planificación local y participativo para lograr el fortalecimiento de una cultura de participación al igual por parte de los actores sociales e institucionales para que de esta manera tomen acciones mediante el suministro de información además de fomentar en la población la organización y la participación social para el desarrollo en acciones de promoción de la salud y la prevención de riesgo y daños.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Se ofrecen agradecimientos a los funcionarios de la secretaria de salud Departamental y Municipal, quienes gracias a su labor en pro de la salud pública, proporcionan herramientas indispensables en la implementación de planes y programas de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población huilense.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

SIGLAS

Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento.

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

Pitalito, Huila es una ciudad ubicada al Sur del Departamento del **Huila**, sobre el valle del río Grande de la Magdalena a 180 km de su capital Neiva. Se le conoce como EL VALLE DE LABOYOS. Además es el segundo municipio más poblado de este departamento con 125.000 habitantes aproximadamente y considerado como el mayor productor de café de Colombia, cultivándose en su tierra granos de muy alta calidad, lo cual lo ha convertido en el nuevo eje Cafetero de Colombia, siendo epicentro de producción el corregimiento de Bruselas. En varias ocasiones ha sido premiado con la "Taza de oro", por ser el mejor café del país.



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

1.1 Contexto territorial

1.1.1 Localización

1° 52' latitud norte, 76° 02' longitud oeste de Greenwich.

Distancias: Neiva 188 Km. Bogotá 480 kms.

Límites. Al Norte con Timaná, Elías y Saladoblanco; Occidente con Isnos y San Agustín; Sur con Palestina y Santa Rosa Cauca. Oriente con Acevedo,

Extensión del Municipio: 666Km²

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
PITALITO	499.5 km ²	75%	166.5 km ²	25%	666 km ²	100%

Tabla 1 .Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 2013

Fuente: DANE



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL



Mapa 1. División política administrativa y límites, Pitalito 2013



MUNICIPIO DE PITALITO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

1.1.2 Características físicas del territorio

Geografía física

Pitalito está ubicado al sur del Departamento del Huila sobre el valle del Magdalena y en el vértice que forman las cordilleras central y oriental a 1.318 mts sobre el nivel del mar, a 188 Km de la Capital del Huila Neiva y a 485,4 Km de Bogotá. Es considerado la Estrella Vial del Sur colombiano por su localización estratégica, que permite la comunicación con los Departamentos vecinos del Cauca, Caquetá y Putumayo

Relieve

La Ciudad es bañada por los Ríos Guarapas, Guachicos y Magdalena. La zona urbana se encuentra ubicada en una zona llamada el Valle de Laboyos. Esta región es la puerta de entrada al Macizo Colombiano. Es una región donde la guayaba es uno de los frutos tradicionales, al igual que el rojo de sus cafetales y el hermoso paisaje del Valle del Magdalena. Este territorio se encuentra entre las Cordilleras Central y Oriental. Dentro de su región se encuentra la Laguna de Guatipan, El Parque Nacional Cueva de los Guacharos. Entre otros sin número de atractivos naturales.

Ecología

El Valle de Laboyos, hace parte del Macizo Colombiano y del Cinturón Andino, declarado por la UNESCO en 1972, Reserva de la Biosfera. La ubicación estratégica le permite gozar de condiciones ambientales privilegiadas que le han llevado a ser considerado, como uno de los municipios con el mayor número de predios adquiridos para la protección de microcuencas. Su territorio integra el Parque nacional natural Cueva de los Guácharos, en el que se han desarrollado procesos de planificación territorial ambiental, cartografía comunitaria, redes comunitarias de conservación, grupos de monitoreo de biodiversidad y proyectos productivos sostenibles. Cabe resaltar que estas experiencias han sido catalogadas como modelo de conservación en el País.

Además, fue uno de los primeros municipios en constituir, el Parque Natural Municipal, estrategia de conservación en donde se integra la reserva pública y privada para la preservación de los ecosistemas hídricos que garantizan el abastecimiento del acueducto municipal. Estudios realizados por entidades de investigación de la Biodiversidad, demuestran la existencia en éste territorio de importantes especies de Flora y Fauna, muchas de ellas incluidas en las listas de la UICN, en peligro y en vía de extinción como por ejemplo: El Roble Negro, La Orquídea, La Guadua, El Oso Andino, La Danta de Páramo, El Atlapetes Olivaceo, El Pato Colorado, La Reinita Naranja entre otras.



MUNICIPIO DE PITALITO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Clima

Su clima es húmedo con variaciones térmicas durante todo el año, predominando así el clima templado entre unos 18 a 21 °C. Hacia la mitad del año en los meses de mayo, junio y julio se presenta un periodo húmedo moderado, alcanzando así temperaturas hasta de 12 a 14 °C.

Economía

Pitalito se ha proyectado como el centro de desarrollo del Sur Colombiano alrededor del cual giran muchos de los mercados del departamento y de los departamentos vecinos como el Caquetá, Putumayo y Cauca; sus principales generadoras de ingresos son el sector Agropecuario, el Comercio informal y la Prestación de Servicios.

Además se ha considerado a este municipio como el primer y mayor productor de café en el País, con 11.700 hectáreas sembradas; reconocidos a nivel Internacional por la Calidad y Posicionamiento de los llamados Cafés Especiales que se comercializan en los grandes mercados mundiales. Según el ministerio de Agricultura nacional en Pitalito se cosecha el mejor café especial del mundo. Pitalito se convirtió en el principal productor de café en Colombia y pionero en café especial de alta calidad. También en el sector agrícola se producen productos frutales de clima frío moderado entre los cuales están: la Granadilla, Mora, Lulo y Golupa.

En el municipio de Pitalito, son significativos los aportes que hacen a la economía las actividades de ganadería, avicultura, porcicultura y piscicultura.

El 11,8% de los establecimientos se dedica a la industria; el 52,7% a comercio; el 27,4% a servicios y el 8,2% a otra actividad.



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL



Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del departamento del Huila / municipio de pitalito, 2013



MUNICIPIO DE PITALITO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

1.1.3 Accesibilidad geográfica

Vías terrestres y carreteras.

La red vial del Departamento está conformada por 8.245,33 km., distribuidos de la siguiente manera:

- **Red vial primaria:** A cargo de la Nación con 857,63 km., de los cuales 560,41 km.,(65.34%) se encuentran pavimentados con excelentes especificaciones y 297,22 Km (34,66%) en afirmado. Forman parte de este sistema la vía Troncal del Magdalena que recorre el Huila de norte a sur, lo vincula con el Putumayo y se encuentra en construcción la conexión con Ecuador. Esta Troncal estructura el sistema vial departamental.
 - Con relación al oriente, las vías Suaza – Florencia.
 - Vía Neiva – San Vicente; en sentido occidente.
 - Dos vías La Plata – Popayán (en proceso de construcción La Plata – Inzá – Popayán)
 - Pitalito – Isnos – Paletará – Popayán, priorizada por el Gobierno Nacional.
 - Transversal de la Macarena (Neiva - Baraya - Colombia - La Uribe- San Juan de Arama)
- **Red vial secundaria.** En el inventario de la red secundaria que posee actualmente el Departamento, se tiene un total de 2066.7 kilómetros de los cuales 194,9 kilómetros están a cargo de la Nación, por intermedio del INVIAS como red secundaria, de igual manera de esta red el INVIAS ha retomado 397.5 kilómetros como red Terciaria, por lo que en estas condiciones la longitud real a cargo del Departamento serán 1480.3 kilómetros. Del total de la red secundaria en el inventario se encuentran pavimentadas 526 Km de los cuales 70,3 Km están a cargo del INVIAS, quedando a cargo del Departamento 455,7 Km. ^{9 19}
- **Red vial terciaria.** La red vial terciaria a cargo de los municipios es de 3,589.0 km y la red vial terciaria a cargo del INVIAS (incluye la red que está dentro de la red secundaria), 1732.0 km. Para un total de 5,321.0 km.

Aeropuertos

Actualmente, el Aeropuerto Benito Salas, es el principal terminal aéreo del Huila, ubicado en el norte de la ciudad de Neiva, para el transporte de pasajeros y carga. Además existen otros aeropuertos regionales en proceso de reactivación como

- **Aeropuerto Contador, ubicado en el municipio de Pitalito.**
- Aeropuerto La Jagua, ubicado en el municipio de Garzón



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Municipios	Tiempo de llegada desde el municipio más alejado a la ciudad capital del departamento, en minutos.	Distancia en Kilómetros desde el municipio más alejado a la ciudad capital del departamento	Tipo de transporte desde el municipio más alejado a la ciudad capital del departamento
Pitalito	229,2	191	TERRESTRE/AEREO

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros departamento del Huila / municipio de Pitalito, 2013

Fuente: DANE

MUNICIPIO	MUNICIPIO VECINO	DISTANCIA EN KM ENTRE EL MUNICIPIO Y EL MUNICIPIO VECINO	TIPO DE TRANSPORTE	ESTIMACION DE TRASLADO DEL MUNICIPIO AL MUNICIPIO VECINO	
				Horas	Minutos
PITALITO	SANAGUSTIN	36	TERRESTRE	1,15	75
PITALITO	SALADOBLANCO	35,9	TERRESTRE	1,15	75
PITALITO	ISNOS	38	TERRESTRE	1,40	100

*Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los municipios vecinos, 2013



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL



Mapa 3. Vías de comunicación del departamento del Huila/ municipio de Pitalito, 2013



MUNICIPIO DE PITALITO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL


1.2 Contexto demográfico

Población total

La población de Pitalito en el año 2013, de acuerdo con las estimaciones del Dane, es de 121049 habitantes, de los cuales el 49.8% (60111) son hombres y el 50.2% (60938) son mujeres.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

Pitalito tiene un área de 185 Kilómetros cuadrados, En cuanto a la distribución por zonas, tiene 4 comunas y 8 corregimientos.



Mapa 4. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado del departamento/ distrito / municipio, 2013



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**


Población por área de residencia urbano/rural

Según la proyección poblacional del año 2013 la población para el Municipio de Pitalito es de 121049 habitantes de los cuales el 59.5% habitan en el área urbana y el 40.5% del área rural, por otra parte el 49.8% de la población son hombres y el 50,2 mujeres para una razón de femineidad de 1 a 1.

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Municipio 1	72.024	59.5%	49.025	40.5%	121049	59.5%

Tabla 3 . Población por área de residencia Pitalito 2013

Fuente: DANE



Mapa 5. Población por área de residencia del departamento del Huila/ municipio de Pitalito, 2013



MUNICIPIO DE PITALITO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Grado de urbanización


El grado de urbanización para el Municipio de Pitalito se encuentra en concentración alta con una proporción del 59.4.

Número de viviendas

En el Municipio de Pitalito predomina la vivienda urbana con un 59.5% y la vivienda rural con un 40.5%.

Número de hogares

El Municipio de Pitalito presenta un número de hogares de 15.497 los cuales predomina la casa con un 89.2%, apartamento 6.9% y cuarto 4.0%



Mapa 5. Ubicación de los hogares del departamento del Huila / municipio de Pitalito, 2013



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Población por pertenencia étnica

Según el censo del Dane, Según las cifras del DANE sobre el censo 2005, la composición etnográfica del municipio es:

- **Mestizos & Blancos:** 96.9%
- **Indígenas:** 0,8%
- **Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente:** 2,3%


Pertenencia étnica	Total por pertenencia étnica	Porcentaje de la población pertenencia étnica
Indígena	10	0,8%
Rom (gitana)	no	no
Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia	no	no
Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afrodescendiente	28	2.3%
Ninguno de las anteriores	117.296	96,9%

Tabla 4. Poblacion por pertenencia étnica del municipio de Pitalito, 2013

Fuente:
DANE



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL



Mapa 6. Población pertenencia étnica del departamento del Huila/ municipio de Pitalito, 2013



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

1.2.1 Estructura demográfica

La estructura demográfica del Municipio de Pitalito presenta una reducción en la natalidad.

Por otra parte la pirámide poblacional es de tipo diminutivo en cuanto a la juventud, pero lo que es la tercera edad está creciendo poco a poco.




Figura 1. Pirámide poblacional del departamento del Huila / municipio de Pitalito, 2005, 2013, 2020



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Población por grupo de edad

Grupo de edad	Año					
	2005		2013		2020	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	6.126	6.003	6.443	6.194	6.939	6.641
0-4	6.500	6.301	6.308	6.204	6.669	6.543
5-9	6.115	6.107	6.492	6.369	6.614	6.394
10-14	5.283	5.044	6.505	6.373	6.617	6.537
15-19	4.087	4.221	5.642	5.767	6.424	6.511
20-24	3.715	3.933	4.750	4.673	6.063	6.211
25-29	3.330	3.621	4.069	4.185	5.280	5.126
30-34	3.201	3.427	3.653	3.894	4.341	4.374
35-39	2.903	3.068	3.313	3.612	3.878	4.093
40-44	2.330	2.495	3.175	3.361	3.406	3.702
45-49	1.938	1.964	2.688	2.839	3.224	3.465
50-54	1.517	1.428	2.107	2.237	2.821	3.007
55-59	1.133	1.141	1.664	1.658	2.141	2.361
60-64	983	976	1.193	1.193	1.657	1.770
65-69	714	756	856	921	1.133	1.181
70-74	482	570	655	712	703	807
75-79	496	552	598	746	706	906
80 Y MÁS	122	125	158	162	194	202

Tabla 5. Proporción de la población por ciclo vital, departamento del Huila/ municipio de Pitalito 2005,2013 y 2020.

Fuente: Dane



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**




Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Pitalito 2005 y 2013

Fuente: Dane




Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Pitalito, 2013

Fuente: Dane



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Otros indicadores demográficos

Estas series de indicadores, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades y/o por distribución geográfica de los distintos ámbitos territoriales.

Realice una descripción que compare el cambio ocurrido entre el año en curso, el año 2005 y el cambio proyectado con respecto a 2020 (Tabla 6). Con los siguientes indicadores (Ver anexo 7 indicadores contexto territorial y demográfico de la guía ASIS – DSS y anexo 8 pirámide poblacional):

- Razón hombre: mujer: interprete el indicador
- Razón de niños: mujer: interprete el indicador
- índice de infancia: interprete el indicador
- índice de juventud: interprete el indicador
- índice de vejez: interprete el indicador
- índice de envejecimiento: interprete el indicador
- índice demográfico de dependencia: interprete el indicador
- Índice dependencia infantil: interprete el indicador
- Índice de dependencia de mayores: interprete el indicador
- Índice de friz: interprete el indicador



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	Representa la relación entre hombre y mujeres. En el año 2013 por cada 100 mujeres hay 98,6428829301913 hombres.
Razón niños mujer	Representa la relación entre niños y mujeres en edad fértil. En el año 2013 por cada 100 mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años, hay 39,657931900204 niños y niñas entre 0 y 4 años
Índice de infancia	Representa la relación entre los menores de 15 años y la población total. En el año 2013 por cada 100 personas 31,4005072326083 correspondían a población menor de 15 años.
Índice de juventud	Representa la relación entre la cantidad de personas entre 15 y 29 años y la población total. En el año 2013 por cada 100 personas, 26 tienen entre 15 y 29 años.
Índice de vejez	Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población total. En el año 2013 de cada 100 personas, 5,67869209989343 tienen 65 años y más.
Índice de envejecimiento	Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. En el año 2013 por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años hay 18,0847145488029 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	Representa la relación entre la población menor de 15 y mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2013 de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay 58,929954703604 menores de 15 y mayores de 65 años
Índice de dependencia infantil	Representa la relación entre la población menor de 15 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay 49,9048119214862 personas menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años 9,02514278211777 tienen más de 65 años.
Índice de Friz	Representa la relación entre la población menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto a la población entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Tabla 4 . Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Pitalito, 2005, 2013, 2020.

Fuente: Dane



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

1.2.2 Dinámica demográfica

A continuación se realiza el análisis de la dinámica demográfica el cual tiene como objeto dar a conocer en lo corrido del tiempo indicadores relacionados con tasa de crecimiento, tasa de natalidad, tasa bruta de mortalidad y tasa de migración.

- Tasa de Crecimiento Natural: La tasa de crecimiento natural o vegetativo es moderada es decir se encuentra en el rango del 1% a 2%. Lo cual refleja una dinámica entre nacimientos y defunciones de manera estable.
- Tasa Bruta de Natalidad: La tasa bruta de natalidad viene en descenso debido quizás a que la estructura familiar ha pasado de familia numerosa a núcleos familiares integrados por 1 o máximo 2 hijo, por otra parte la oferta de servicios de planificación familiar a generado conductas de natalidad bajas..
- Tasa Bruta de Mortalidad: La tasa bruta de mortalidad ha variado desde el 2005 con un 5.5 a un 6.7 en el 2013 lo cual refleja el incrementos de eventos de mortalidad acorde a la población general, debido quizás a incremento de muertes violentas y estados patológicos de alto costo.
- Tasa Neta de Migración: La tasa neta de migración ha venido en reducción negativa lo cual indica que ha sido más la población que ingresa que la que sale lo cual en algunos casos es negativo porque genera problemas de desempleo y posibles conflictos étnicos.




Figura 4. Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y de Migrantes del departamento, 1985 al 2010

Fuente: Dane.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**




Figura 2. Comparación entre la Tasa de Crecimiento Natural y las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del departamento del Huila, 2013

Fuente: Dane



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Otros indicadores de la dinámica de la población

Describe y analice la capacidad reproductiva de la población de su departamento, distrito o municipio según corresponda (Tabla 7).

- Tasa General de Fecundidad Aunque este indicador es de 83.8 por 1000 nacidos vivos, es reducido debido quizás a las políticas que existe frente a programas de planificación familiar y estilos de vida saludable, además del cambio conductual que existe con el papel de la mujer la cual paso de ser ama de casa generadora de ingresos lo cual limita las conductas reproductivas.
- Tasa Global de Fecundidad –TGF: La tasa Global de fecundidad se ha reducido ya que pasamos de una proyección 2.86 en 1995 – 2000 ha una de 2.6 en el periodo 2010 -2015 lo cual indica que por cada mujer se espera de 2 a 3 hijos en su vida reproductiva.
- La Edad Media de Fecundidad A pesar de la problemática que existe de embarazos en adolescentes la Edad media de fecundidad se encuentra al redor de los 26.5 años lo cual refleja que aunque es un periodo óptimo para la gestación, se debe seguir trabajando en evitar la reducción de esta tasa.
- La Tasa de Reproducción: Este es el valor para generar estimaciones poblacionales, reflejando la baja reproducción esperada en nuestra población.

Indicador	valor
Tasa general de fecundidad - TGF (estimada)	83.8 *1000
Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015)	2.6 x mujer
Edad media de fecundidad -EMF (estimada)	26.5
Tasa de reproducción (estimada)	1.28

Tabla 5 .Otros indicadores de la dinámica de la población del departamento del Huila, 2013

Fuente: Dane.



MUNICIPIO DE PITALITO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Esperanza de vida

La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.

La esperanza de vida al nacer para el departamento del Huila ha ido en incremento debido quizás a l mejoramiento de la actividad de vida de la población a la promoción de estilos de vida saludable a la prevención de eventos patológicos fulminantes.




Figura 6. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento, 1985 – 2020

Fuente: SISPRO

1.2.3 Movilidad forzada



MUNICIPIO DE PITALITO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en su departamento / distrito / municipio, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

El documento ASIS busca acercarse al reconocimiento de la población victimizada desplazada en cuanto a condiciones como edad y sexo. Describa la distribución de la población victimizada de desplazamiento por edad y sexo.

En esta tabla se observa que en su mayoría la población desplazada se encuentra en edades de 0 a 24 años, es decir familias jóvenes por otra parte en cuanto a sexo la razón de desplazados es de 1 a 1 es decir por cada hombre hay una mujer desplazada. Haga clic aquí para escribir texto.

Grupo de edad	No. Mujeres victimizadas de desplazamiento	No. Hombres victimizados de desplazamiento	No. LGBTI victimizados de desplazamiento
0 a 4 años	4171	4385	1
05 a 09 años	4694	4862	
10 a 14 años	5969	6241	
15 a 19 años	5858	5943	
20 a 24 años	5164	4528	2
25 a 29 años	4916	3551	
30 a 34 años	4414	3498	2
35 a 39 años	3926	3043	
40 a 44 años	3312	2753	
45 a 49 años	2746	2361	
50 a 54 años	2126	1974	
55 a 59 años	8348	9211	
60 a 64 años	972	1072	
65 a 69 años	603	797	
70 a 74 años	454	596	
75 a 79 años	292	424	
80 años o más	467	670	1

Tabla 8. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, departamento del Huila, junio 10 del 2011 a Agosto 31 del 2013

Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha de corte agosto 31/13, Bodega de Datos de SISPRO
LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y personas Transgénero.

Los ciclos vitales presentados en este documento obedecen a la reglamentación generada en las diferentes políticas públicas en el territorio nacional, por lo tanto, se entenderá como primera infancia a los menores de 5 años de edad, infantes a los niños y niñas entre 6 a 11 años, adolescentes a las personas entre 12 a 18 años, jóvenes a personas entre 14 a 26 años, adultos entre 27 a 59 años y persona mayor a los mayores de 60 años (Ministerio de Salud y Protección Social).



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Conclusiones

En conclusión el Departamento del Huila y en especial la ciudad de Pitalito es uno de los principales receptores de población desplazada, lo cual incrementa los cinturones de miseria y con ello sin número de problemas sociales derivados de estas limitantes. A saber cómo violencia de todo tipo, generando mayor deserción escolar el no tener los servicios públicos básicos y servicios de salud. Crea un medio ideal para tener población para un mayor conflicto social.



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1 Análisis de la mortalidad

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad

Para el análisis de mortalidad se tomarán como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregará por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible (2011) según información entregada en el CD, donde se encuentra compilada la información básica, consulta en la página electrónica del DANE y la información ubicada en el portal SISPRO.




Figura 3. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Pitalito, 2005 – 2011
Fuente: SISPRO

En cuanto a tasa de mortalidad ajustada se ha logrado un notorio descenso en algunas grandes causas, las Causas externas son el mayor indicador han tenido un notorio descenso del 2005 al 2011 mientras que las otras causas se han mantenido igual a través de los años.



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL




Figura 4. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011
Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL




Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Isnos, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO

En la comparación de grandes causas de mortalidad en Hombres y Mujeres en el Municipio de Pitalito han disminuido notablemente las grandes causas, las otras causas se mantiene la tasa de mortalidad en hombres, las tasa de mortalidad en la mujer ha ido creciendo especialmente las neoplasias, las demás causas y las enfermedades del sistema circulatorio, debe hacerse un control especial en las mujeres para este tipo de eventos.




MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

El complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, presente los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, el cual compara el comportamiento de la tendencia entre 2005 al año disponible (2011) de la información, se analizan los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presenten mayor incidencia sobre la mortalidad prematura, para estimar los AVPP.

Causa externas ocupa un 45%, demás causa, neoplasias y afecciones circulatorias otro problema.





MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL




Figura 6. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL




Figura 7. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP




Figura 8. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL




Figura 13. Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL




Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo

Tasas ajustadas por la edad

En los subgrupos de las causas dentro los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas. Se les realizara la estimación de la tasas ajustada por la edad

Enfermedades transmisibles

Son aquellas enfermedades causadas por agentes infecciosos específicos o por sus productos tóxicos en un huésped susceptible, conocidas comúnmente como enfermedades contagiosas o infecciosas.

En este grupo se observa que en las infecciones respiratorias agudas se ha hecho un buen trabajo mientras que las demás enfermedades transmisibles siguen presentando la misma prevalencia




Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL




Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Pitalito, 2005 – 20XX

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Neoplasias

Es el término que se utiliza en medicina para designar una masa anormal de tejido provocada porque las células que lo constituyen se multiplican a un ritmo superior al normal. Las neoplasias pueden ser benignas cuando se extienden solo localmente y malignas cuando se comportan de forma agresiva, comprimen los tejidos próximos y se diseminan a distancia.

En la gráfica de hombres se nota un aumento de tumor gástrico y viene en forma ascendente los tumores no específicos mientras que en mujeres se resalta un aumento de tumor gástrico el cual sigue creciendo y el tumor de cuello uterino tiene un leve descenso sin embargo su aumento ha sido considerable.




Figura 11. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL




Figura 12. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Enfermedades del sistema circulatorio

Son un grupo de patologías que involucran el sistema circulatorio ya sea por afectaciones del corazón o del sistema venoso o arterial.

En los hombres se está notando que las enfermedades isquémicas del corazón están volviendo a crecer y las enfermedades cerebrovasculares están creciendo silenciosamente, mientras que en las mujeres se ha notado que tanto las enfermedades isquémicas del corazón como las cerebrovasculares están creciendo minuciosamente, en cuanto a las demás enfermedades se han mantenido estables.




Figura 13. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL




Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Son tipo de afectaciones propias del periodo gestacional o congénito el cual involucra al binomio madre hijo.

Se nota que se han dado buenos manejos tanto en hombre como en mujeres ya que han disminuido considerablemente las enfermedades del periodo perinatal, tienen que reforzar trabajos sobre las demás enfermedades del periodo perinatal.




Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de Isnos, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL




Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Isnos, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Causas externas

Son aquellos eventos de manera exógena al individuo pero que de alguna manera compromete su vida.

En hombres es notable la disminución del indicador de agresiones, sigue creciendo los accidentes de transporte terrestre, lesiones auto infringidas también. En las mujeres preocupa que los accidentes por agresiones sigue siendo alto, sigue creciendo las lesiones auto infligidas al igual que el accidentes de transporte, de los demás accidentes.




Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL




Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Síntomas, signos y afecciones mal definidas

Son eventos que no se catalogan dentro de los demás grupos y su mayoría tienen origen en patologías de tipo infeccioso o deterioro de órganos

En hombres se disparó el número de casos de enfermedades respiratorias crónicas en hombres mayores de 40 años, pero es llamativo y preocupante el aumento de diabetes tipo 2 en hombre de edades de 20 a 30 años, resto siguen constantes, mientras que en mujeres el indicador del resto de enfermedades del sistema digestivo va en aumento y las enfermedades de diabetes mellitus están empezando a dispararse, se debe revisar que está pasando en este municipio y tratar de controlar los demás indicadores para que tiendan a disminuir.




Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas en hombres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL




Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas en mujeres del municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Causa de muerte							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre	17,57	21,95	26,15	31,08	25,97	26,32	18,05
Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama	11,63	3,79	9,28	7,27	8,9	10,46	6,83
Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	5,81	9,48	3,71	5,45	16,01	20,91	15,37
Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata	9,83	3,84	5,64	11,04	7,21	5,3	8,65
Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago	17,57	10,5	23,34	20,11	16,12	16,67	18,91
Tasa de mortalidad por diabetes mellitus	15,62	5,73	21,48	10,97	25,07	14,91	18,91
Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	9,76	12,4	11,21	15,54	9,85	9,65	11,18
Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento	0	0	0	0	0,9	0	0
Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios)	81,98	75,38	74,7	57,59	51,04	44,74	34,39
Tasa de mortalidad por malaria	0	0,95	0	0	0	0	0
Casos de mortalidad por rabia humana	0	0	0	0	0	0	0
Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99)	9,76	1,91	10,27	4,57	6,27	7,02	5,16
Tasa de mortalidad por emergencias y desastres	0	0	0	0	3,99	0	0

Tabla 9. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas departamento del Huila, 2005-2011

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizara la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Tasas específicas de mortalidad

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizará estimando las tasas específicas de mortalidad para el departamento, en tanto el distrito y municipio reportaran el número de muertes, además la tabla estará desagregada por las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 causa, que se agrupa en 67 subgrupos. La estimación de las tasas específicas de mortalidad se empleará la hoja electrónica de Excel (Ver anexo 12 Lista de tabulación para la mortalidad infantil y niñez de la guía ASIS – DSS y Anexo 13 Herramienta Mortalidad Infantil y la niñez).

Por todas las causas según la lista 67

En relación a la tabla que se muestra a continuación, la tasa y numero de eventos de grandes causas de mortalidad en la niñez y la infancia relaciona las enfermedades infecciosas y parasitarias además de las afectaciones respiratorias y nutricionales son las principales causas de mortalidad infantil y en la niñez en el departamento del Huila, a lo cual se deben realizar acciones de que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de esta población.

Aunque según la relación anterior el departamento del Huila no refiere indicadores dramáticos en relación a departamentos ubicados en su misma categoría.

Respecto a la tasa y numero de eventos relacionados con grandes causas de mortalidad infantil y niñez en niños encontramos como principales eventos las enfermedades infecciosa y parasitarias, tumores y neoplasias, afectaciones del periodo perinatal y malformaciones.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Grandes causas de muerte	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	Menores de 5 años	26,1	23,7	15,9	15,1	11,5	10,6	4,4
	Entre 1 y 4 años	11,9	12,0	11,0	8,8	10,0	5,5	3,3
	Menores de 1 año	85,2	72,3	36,2	40,6	17,9	31,0	8,8
Tumores (neoplasias) C00-D48	Menores de 5 años	5,2	8,8	6,2	8,0	8,0	3,5	7,1
	Entre 1 y 4 años	5,4	6,5	6,6	5,5	3,3	4,4	7,8
	Menores de 1 año	4,5	18,1	4,5	18,0	26,8	0,0	4,4
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	Menores de 5 años	0,9	2,6	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
	Entre 1 y 4 años	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1
	Menores de 1 año	0,0	9,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	Menores de 5 años	17,4	10,5	10,6	4,4	11,5	2,7	4,4
	Entre 1 y 4 años	5,4	3,3	1,1	0,0	6,7	0,0	3,3
	Menores de 1 año	67,2	40,7	49,8	22,5	31,3	13,3	8,8
Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	Menores de 5 años	10,5	15,8	8,8	10,6	11,5	7,1	7,1
	Entre 1 y 4 años	5,4	6,5	3,3	4,4	11,1	4,4	5,5
	Menores de 1 año	31,4	54,2	31,7	36,1	13,4	17,7	13,2
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H93)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	Menores de 5 años	10,5	7,9	4,4	7,1	3,6	4,4	3,5
	Entre 1 y 4 años	3,2	7,6	1,1	4,4	1,1	4,4	2,2
	Menores de 1 año	40,3	9,0	18,1	18,0	13,4	4,4	8,8
Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	Menores de 5 años	30,5	36,9	29,2	17,7	13,3	16,9	15,1
	Entre 1 y 4 años	10,8	18,5	9,9	11,0	7,8	10,0	11,1
	Menores de 1 año	112,1	112,9	108,6	45,1	35,8	44,3	30,8
Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	Menores de 5 años	8,7	3,5	3,5	0,9	5,3	3,5	4,4
	Entre 1 y 4 años	4,3	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0	1,1
	Menores de 1 año	26,9	18,1	4,5	4,5	13,4	17,7	17,6
Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98)	Menores de 5 años	5,2	1,8	3,5	3,5	2,7	3,5	3,5
	Entre 1 y 4 años	5,4	1,1	2,2	2,2	2,2	0,0	2,2
	Menores de 1 año	4,5	4,5	9,0	9,0	4,5	17,7	8,8
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Menores de 5 años	125,5	133,6	130,8	138,4	116,4	81,6	90,4
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1
	Menores de 1 año	645,5	686,6	669,7	703,1	581,3	402,9	444,7
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	Menores de 5 años	78,4	53,6	52,2	69,2	50,6	58,6	53,2
	Entre 1 y 4 años	13,0	0,0	4,4	11,0	3,3	3,3	8,9
	Menores de 1 año	349,7	275,5	248,9	306,5	241,5	278,9	229,0
Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-	Menores de 5 años	8,7	9,7	8,8	6,2	10,7	8,0	7,1
	Entre 1 y 4 años	2,2	1,1	3,3	1,1	4,4	0,0	1,1
	Menores de 1 año	35,9	45,2	31,7	27,0	35,8	39,8	30,8



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

R99)								
Todas las demás enfermedades (F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-M99)	Menores de 5 años	0,0	0,9	0,0	0,9	1,8	0,0	0,9
	Entre 1 y 4 años	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	4,4
Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	Menores de 5 años	32,2	28,1	36,2	24,8	31,1	21,3	15,1
	Entre 1 y 4 años	30,3	22,9	33,0	19,9	26,6	22,2	16,6
	Menores de 1 año	40,3	49,7	49,8	45,1	49,2	17,7	8,8
Síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) (U04)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 6. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67 causas departamento del Huila, 2005 – 2011.

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Grandes causas de muerte	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores (neoplasias) C00-D48	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

H93)	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades (F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-M99)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) (U04)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 7. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67 causas municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO

De acuerdo a los datos no se reportan ningún tipo de patología ni de eventos en estos periodos.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

Las enfermedades infecciosas y parasitarias son producto de microorganismos que ingresan al organismo venciendo la inmunidad del mismo, este tipo de enfermedades son producto de bacterias, protozoarios, virus y hongos. Este tipo de afectaciones tienen diferentes vías de ingreso como son respiratoria, mucosa y cutánea además se consideran una de las principales causas de mortalidad a nivel nacional.

No se evidencia ningún tipo de eventos por estas patologías al ser revisados.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculosis (A15-A19)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tétanos (A33, A35)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Difteria (A36)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tos ferina (A37)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infección meningocócica (A39)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicemia (A40-A41)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomelitis aguda (A80)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sarampión (B05)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (B20-B24)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Otras enfermedades virales (A81-B04, B06-B19, B25-B34)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paludismo (B50-B54)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 8. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)Grandes causas de muerte	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis (A15-A19)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (A33, A35)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Difteria (A36)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina (A37)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica (A39)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia (A40-A41)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Poliomelitis aguda (A80)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión (B05)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (B20-B24)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales (A81-B04, B06-B19, B25-B34)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo (B50-B54)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 9. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupo de Tumores (neoplasias)

En la siguiente tabla se muestran los subgrupos de tumores ya sea por leucemia y el resto de tumores tanto malignos como benignos.

Se aprecia en la siguiente tabla que no hay ningún tipo de tumores en niños de cero a 5 años.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entre 1 y 4 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Menores de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97)	Menores de 5 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entre 1 y 4 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Menores de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de tumores (D00-D48)	Menores de 5 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entre 1 y 4 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Menores de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 10. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por tumores, municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores (D00-D48)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 11. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

En este subgrupo de enfermedades no hay ningún tipo de mortalidad de acuerdo con la base de datos.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Anemias (D50-D64)	Menores de 5 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entre 1 y 4 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Menores de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	Menores de 5 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entre 1 y 4 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Menores de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 12 Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
Anemias (D50-D64)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, municipio de Pitalito,

2005 – 2011.

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

En cuanto al subgrupo de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas no presenta ningún tipo de anomalía.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64)	Menores de 5 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entre 1 y 4 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Menores de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entre 1 y 4 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Menores de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 14. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de Pitalito, 2005 – 2011.

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides

No existe ninguna anomalía en este subgrupo

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Meningitis (G00-G03)	Menores de 5 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entre 1 y 4 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Menores de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G98)	Menores de 5 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entre 1 y 4 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Menores de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 16. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
Meningitis (G00-G03)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G98)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio

Las enfermedades respiratorias son afectaciones del sistema respiratorio las cuales son muy susceptibles a presentarse ante cambios bruscos de temperatura es por esta razón que gripas, influenza y neumonías son incidentes en zonas frías o épocas de invierno, en la presente grafica no se muestran anomalías en estos subgrupos

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 18. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 19. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de Pitalito, 2005 – 211

Fuente: SISPRO.



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

No hay anomalías en estos subgrupos

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08)	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Traumatismo del nacimiento (P10-P15)	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento (P20-P21)	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dificultad respiratoria del recién nacido (P22)	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neumonía congénita (P23)	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido (P24-P28)	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Sepsis bacteriana del recién nacido (P36)	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve (P38)	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61)	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de afecciones perinatales (P29, P35, P37, P39, P70-P96)	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 20. Tasas específicas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento (P10-P15)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento (P20-P21)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido (P22)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía congénita (P23)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido (P24-P28)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

(P36)								
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve (P38)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales (P29, P35, P37, P39, P70-P96)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 21. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

Las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas son eventos que aunque no se presentan por afectación directa o producto de una mala atención, es un subgrupo que se debe evaluar para determinar posibles causas de sus malformaciones.

En la siguiente tabla se puede ver que no existe ningún tipo de malformaciones en menores de 0 a 5 años.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Hidrocefalo congénito y espina bífida (Q03,Q05)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-Q07)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas del corazón (Q20-Q24)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q25-Q28)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Síndrome de Down y otras	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

anomalías cromosómicas (Q90-Q99)	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras malformaciones congénitas (Q30-Q89)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 22. Tasas específicas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
Hidrocefalo congénito y espina bífida (Q03,Q05)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-Q07)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón (Q20-Q24)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q25-Q28)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas (Q90-Q99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

congénitas (Q30- Q89)	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 23. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

A nivel de laboratorios están funcionando los medios de diagnóstico

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Síndrome de muerte súbita infantil (R95)	Menores de 1 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R94, R96-R99)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 24. Tasas específicas de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
Síndrome de muerte súbita infantil (R95)	Menores de 1 años	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R94, R96-R99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 25. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de Pitalito, 2005 – 2011 Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad

Se vienen presentando accidentes tanto de transporte como de ahogamiento mas no ha tenido un aumento significativo.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Tasas específicas 2005	Tasas específicas 2006	Tasas específicas 2007	Tasas específicas 2008	Tasas específicas 2009	Tasas específicas 2010	Tasas específicas 2011
Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	0,0	1,3	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74)	Menores de 5 años	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,7	1,5	1,5	0,7	1,4	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X85-Y09)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás causas externas (W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 26. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, municipio de Pitalito, 2005 – 2011

Fuente: SISPRO

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011
Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	0	2	1	1	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	1	0	0	0	1	1
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74)	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	2	2	1	2	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	1	0	1	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X85-Y09)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	1	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas (W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 27. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, municipio de Pitalito, 2005 – 2011.

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez

Ahora después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizará un análisis materno – infantil, identifique los indicadores que peor situación se encuentren para esto elabore una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Para estimar la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calcularan los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. todo esto a través una hoja en Excel (Ver anexo 13 Herramienta mortalidad materno-infantil y niñez de la guía ASIS – DSS).

Tenga en cuenta que el departamento usara como referencia el valor del indicador del al país y el distrito / municipio usaran como valor de referencia departamento.

Describa y analice los indicadores de razón de razones de la mortalidad materna, las razones tasas de mortalidad neonatal; mortalidad infantil ajustada; mortalidad en la niñez ajustada; mortalidad por IRA; mortalidad por EDA y mortalidad por desnutrición en un periodo de 2005 a 2011. Para la interpretación de los resultados se pueden tenga en cuenta que:

Al estimar las la razón de razones y las razones de tasas, se obtendrán valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que la entidad territorial presenta la peor situación que su referente de comparación (país o departamento) y los valores menores de uno indican una mejor situación para la entidad territorial con respecto a la de comparación.

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utilizara la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2011.

↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior

↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior

-Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Causa de muerte	HUILA	PITALITO							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Razón de mortalidad materna	54,96	118,9		-	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad neonatal	6,2	8,716		↗	↗	↘	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad infantil	9,29	11,09		↗	↘	↗	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad en la niñez	12,24	13,47		↗	↘	↘	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,2	8,052		↗	↘	↘	↘	↘	↘
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	3,55	0	#¡NUM!	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	0,04	0	#¡NUM!	-	-	-	-	-	-

Tabla 28. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Pitalito, 2005-2011

Fuente: SISPRO.

Según el Dane la tasa de mortalidad materna fue del 73%, es preocupante y debe de mejorarse el P.Y.P para reducir este tipo de evento, sigue estando en estado crítico las tasas de mortalidad neonatal, infantil niñez e IRA, que pertenecen al gran grupo de perinatales.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

2.1.5. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez

Determinantes intermediarios

Después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizará un análisis materno – infantil junto con sus determinantes sociales en salud.

Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI

El departamento del Huila presenta una relación de tasa de mortalidad infantil y necesidades básicas insatisfechas de 27.21 lo cual la coloca en un departamento con relación medio de este indicador a nivel nacional.

Índices	2011						
	Razón de mortalidad materna	Tasa de mortalidad neonatal	Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE)	Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE)	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años
Cociente de tasas extremas	10,48	0,26	0,16	0,81	0,00	0,00	0,00
Cociente ponderado de tasas extremas	0,98	0,02	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00
Diferencia de tasas extremas	140,90	-4,53	-8,10	-2,25	-10,90	0,00	-0,03
Diferencia ponderada de tasas extremas	13,14	-0,42	-0,76	-0,21	-1,02	0,00	0,00
Riesgo atribuible poblacional	43,06	0,44	0,14	1,20	-4,28	3,37	0,00
Riesgo atribuible poblacional relativo (%)	74,35	6,79	1,45	9,39	-64,56	100,00	12,13

Tabla 29. Análisis de desigualdades de la mortalidad por NBI del departamento del Huila, 2011

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL




Figura 27. Tasa de mortalidad infantil por NBI en el departamento del Huila, 2011

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Índice de concentración de salud

La mitad de la población con necesidades básicas insatisfechas experimenta el 40% de los eventos de mortalidad infantil del departamento.





Figura 28. Índice de concentración de los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez según el NBI del departamento del Huila, 2011

El municipio de Pitalito comparado contra el Departamento del Huila presenta un TMI mucho menor con un porcentaje de 11,09%.





MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Determinantes estructurales

Etnia

Las etnias en Colombia se determinan como el conjunto de personas que comparten rasgos culturales, idioma, religión, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas como música, vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación, etcétera y, muchas veces, un territorio.

En el departamento del Huila estos grupos se encuentran concentrados en áreas de gran densidad poblacional ocupando en su mayoría zonas subnormales de la región.

En la siguiente tabla se aprecia que los eventos de mortalidad materna no se relacionan a esta población pero si los de mortalidad neonatal con una tasa de 67.07 por 1000 nacidos vivos en el 2010 y 61.73 por 1000 nacidos en el 2011 lo que refleja una reducción del 5.33 en relación a esta tasa.

Etnia	2010	2011	Cambio
Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos			
Indígena			
Rom (gitano)			
Raizal (San Andrés y providencia)			
Palenquero de san basilio			
Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente			
Otras etnias	49,36	50,60	1.24
No reportado		2.173,91	2.173.9
Total general	48,13	54,96	6.83
Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos			
Indígena	26,09	24,79	
Rom (gitano)			
Raizal (San Andrés y providencia)			
Palenquero de San Basilio			
Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente	67,07	61,73	5.34
Otras etnias	5,70	5,67	0.3
No reportado	49,72	86,96	37.24
Total general	6,79	6,20	0.50

Tabla 30. Indicadores de la mortalidad materno-infantil y la niñez por etnia del departamento del Huila,

2010 – 2011

Fuente: SISPRO.



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Área de residencia

La razón de mortalidad materna y neonatal se ubica su mayor incidencia en cabeceras, pero si sumamos los eventos presentados en centro poblado y zona rural dispersa la diferencia es significativa, ya que en estos eventos es determinante la accesibilidad de los servicios de salud

NOTA: Llama la atención que Pitalito no reporta muertes de etnias asentadas en su región ni las especifica comparado a la información del Dane.

Área	2010	2011	Cambio
Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos			
Cabecera	55,52	59,33	3.81
Centro Poblado	54,95	92,21	37.26
Área rural dispersa	33,04	33,09	0.05
Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos			
Cabecera	6,48	6,95	0.47
Centro Poblado	7,14	5,53	1.61
Área rural dispersa	6,94	4,96	1.98

Tabla 31. Indicadores de la mortalidad materno-infantil y la niñez por área de residencia del Huila,
2010 – 2011.

Fuente: SISPRO.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

2.2 Análisis de la morbilidad

A continuación se realiza un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.

2.2.1 Principales causas de morbilidad

Morbilidad atendida

Con base a información obtenida de los Registro de prestación de servicios validados por la base de datos Sispro se obtiene la siguiente información de grandes causas de morbilidad por grupos etareos.

En los resultados de la columna “Cambio en puntos porcentuales 2011-2012” se presentan en rojo las diferencias positivas y en negro las diferencia negativas.

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	45,47	41,09	36,34	36,78	0,44
	Condiciones materno perinatales *	1,33	0,93	1,26	2,67	1,41
	Enfermedades no transmisibles	31,48	30,80	33,40	29,57	3,83
	Lesiones	5,64	5,79	5,59	6,33	0,74
	Signos y síntomas mal definidos	16,09	21,39	23,39	24,64	1,25
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	36,70	30,60	29,27	24,74	4,53



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

	Condiciones materno perinatales *	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01
	Enfermedades no transmisibles	41,35	44,15	45,10	46,73	1,64
	Lesiones	6,37	6,95	6,12	7,66	1,55
	Signos y síntomas mal definidos	15,55	18,28	19,50	20,85	1,34
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	26,68	23,92	24,06	16,94	7,12
	Condiciones materno perinatales *	2,19	2,17	1,52	2,58	1,07
	Enfermedades no transmisibles	47,74	46,45	45,69	48,88	3,19
	Lesiones	7,28	7,88	7,02	8,75	1,72
	Signos y síntomas mal definidos	16,11	19,57	21,71	22,85	1,14
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,67	21,37	19,97	16,46	3,51
	Condiciones materno perinatales *	4,47	4,45	3,44	5,05	1,61
	Enfermedades no transmisibles	47,87	46,61	46,44	47,07	0,63
	Lesiones	7,59	8,20	7,66	9,17	1,51
	Signos y síntomas mal definidos	16,41	19,37	22,48	22,25	0,23
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,01	18,93	16,93	14,34	2,60



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

	Condiciones materno perinatales *	1,67	1,60	1,44	1,78	0,34
	Enfermedades no transmisibles	53,24	53,26	52,00	55,14	3,14
	Lesiones	6,81	7,38	7,11	7,31	0,19
	Signos y síntomas mal definidos	16,27	18,84	22,52	21,44	1,08
Persona mayor (> 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,85	7,45	6,28	5,39	0,89
	Enfermedades no transmisibles	67,06	68,21	61,15	64,50	3,35
	Lesiones	6,76	5,98	6,69	6,92	0,23
	Signos y síntomas mal definidos	17,32	18,37	25,88	23,19	2,68

Tabla 36. Principales causas de morbilidad, municipio de Pitalito 2009 – 2012

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Principales causas de morbilidad en hombres

En cuanto a género masculino las principales causa de morbilidad por grupo son de adolescencia (12-18 años) y juventud (14-26 años) en cuanto a lesiones, adultez (27-59 años) y persona mayor (>60 años) en cuanto a enfermedades no transmisibles..

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	45,70	41,01	35,76	36,20	0,44
	Condiciones materno perinatales *	1,53	1,04	1,36	2,75	1,39
	Enfermedades no transmisibles	30,17	29,79	33,73	29,31	4,41
	Lesiones	6,33	6,41	6,27	7,45	1,17
	Signos y síntomas mal definidos	16,27	21,75	22,88	24,28	1,41
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	36,22	30,63	28,36	25,02	3,35
	Enfermedades no transmisibles	40,28	43,15	44,93	46,41	1,48
	Lesiones	8,56	8,55	8,13	9,16	1,03
	Signos y síntomas mal definidos	14,94	17,67	18,58	19,41	0,83
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	29,78	25,04	25,16	18,12	7,04
	Enfermedades no transmisibles	42,96	44,67	43,72	45,99	2,28



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

	Lesiones	11,36	11,61	10,29	14,11	3,83
	Signos y síntomas mal definidos	15,90	18,67	20,83	21,78	0,94
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	26,22	23,32	22,08	17,81	4,28
	Enfermedades no transmisibles	45,01	44,25	44,28	44,46	0,19
	Lesiones	13,16	14,21	13,02	17,23	4,21
	Signos y síntomas mal definidos	15,61	18,23	20,62	20,50	0,12
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,96	19,09	16,79	13,63	3,16
	Enfermedades no transmisibles	51,93	51,10	50,80	54,60	3,80
	Lesiones	11,44	12,61	11,89	12,39	0,49
	Signos y síntomas mal definidos	14,66	17,19	20,52	19,38	1,13
Persona mayor (> 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,02	15,13	12,99	11,19	1,80
	Enfermedades no transmisibles	59,53	61,34	55,79	60,72	4,93
	Lesiones	7,33	6,12	7,92	6,54	1,39
	Signos y síntomas mal definidos	15,12	17,42	23,30	21,56	1,74

Tabla 37. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio de Pitalito 2009 – 2012

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Principales causas de morbilidad en mujeres

En el grupo de las mujeres no se encuentra ninguna anomalía, en relación a morbilidad se puede decir que se ha desarrollado un buen trabajo.

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 – 2012
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	45,22	41,17	36,96	37,43	0,47
	Condiciones materno perinatales *	1,11	0,81	1,16	2,59	1,43
	Enfermedades no transmisibles	32,88	31,89	33,06	29,86	3,20
	Lesiones	4,89	5,11	4,88	5,08	0,20
	Signos y síntomas mal definidos	15,90	21,01	23,94	25,04	1,10
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	37,17	30,58	30,17	24,46	5,71
	Condiciones materno perinatales *	0,05	0,03	0,03	0,04	0,01
	Enfermedades no transmisibles	42,37	45,14	45,26	47,06	1,80
	Lesiones	4,28	5,36	4,14	6,14	2,00
	Signos y síntomas mal definidos	16,13	18,89	20,41	22,30	1,89
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles	25,16	23,00	23,57	16,57	7,00



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

	y nutricionales					
	Condiciones materno perinatales *	3,93	3,82	2,66	4,48	1,82
	Enfermedades no transmisibles	49,75	47,96	46,41	49,54	3,13
	Lesiones	4,39	5,04	4,70	5,18	0,48
	Signos y síntomas mal definidos	16,77	20,19	22,66	24,23	1,57
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,29	20,28	18,79	15,74	3,05
	Condiciones materno perinatales *	6,88	6,93	5,38	7,75	2,37
	Enfermedades no transmisibles	49,41	47,93	47,66	48,47	0,81
	Lesiones	4,59	4,85	4,65	4,86	0,21
	Signos y síntomas mal definidos	16,84	20,01	23,53	23,19	0,34
Adulthood (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,04	18,83	17,02	14,73	2,29
	Condiciones materno perinatales *	2,60	2,53	2,25	2,77	0,52
	Enfermedades no transmisibles	53,98	54,53	52,68	55,44	2,75
	Lesiones	4,22	4,30	4,40	4,50	0,09
	Signos y síntomas mal definidos	17,16	19,80	23,65	22,57	1,08



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Persona mayor (> 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	0,03	0,13	0,02	0,00	0,02
	Enfermedades no transmisibles	74,30	74,76	66,15	68,02	1,86
	Lesiones	6,22	5,84	5,55	7,28	1,73
	Signos y síntomas mal definidos	19,45	19,27	28,27	24,71	3,57

Tabla 38. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio de Pitalito 2009 – 2012

Fuente: SISPRO.



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo
Condiciones transmisibles y nutricionales

En relación a morbilidad de enfermedades transmisibles encontramos que hay un leve crecimiento en la mayoría de enfermedades transmisibles, a excepción de las infecciones respiratorias que ha tenido una disminución de 1,63% concluyendo que se ha hecho un buen trabajo frente a las condiciones transmisibles.

Ciclo vital	Condiciones transmisibles y nutricionales	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Primera infancia (0 - 5 años)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47,71	52,06	52,87	53,81	0,94
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	50,59	46,06	45,64	44,00	-1,63
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,69	1,88	1,49	2,18	0,69
Infancia (6 - 11 años)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47,71	52,06	52,87	53,81	0,94
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	50,59	46,06	45,64	44,00	-1,63
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,69	1,88	1,49	2,18	0,69



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Adolescencia (12 -18 años)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	47,71	52,06	52,87	53,81	0,94
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	50,59	46,06	45,64	44,00	-1,63
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,69	1,88	1,49	2,18	0,69
Juventud (14 -26 años)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	47,71	52,06	52,87	53,81	0,94
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	50,59	46,06	45,64	44,00	-1,63
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,69	1,88	1,49	2,18	0,69
Adultez (27 -59 años)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	47,71	52,06	52,87	53,81	0,94
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	50,59	46,06	45,64	44,00	-1,63
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-	1,69	1,88	1,49	2,18	0,69



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

	D53, D64.9, E51-E64)					
Persona mayor (> 60 años)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47,71	52,06	52,87	53,81	0,94
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	50,59	46,06	45,64	44,00	-1,63
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,69	1,88	1,49	2,18	0,69

Tabla 39. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio de Pitalito

2009 – 2012

Fuente: SISPRO

Condiciones materno perinatales

En la medición de morbilidad de eventos perinatales se mantienen las condiciones maternas en los diferentes grupos de edad.

Ciclo vital	Subgrupo de causa de morbilidad	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 – 2012
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones maternas (O00-O99)	84,52	90,50	84,85	84,64	-0,21
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	15,48	9,50	15,15	15,36	0,21
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones maternas (O00-O99)	84,52	90,50	84,85	84,64	-0,21



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	15,48	9,50	15,15	15,36	0,21
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones maternas (O00-O99)	84,52	90,50	84,85	84,64	-0,21
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	15,48	9,50	15,15	15,36	0,21
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones maternas (O00-O99)	84,52	90,50	84,85	84,64	-0,21
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	15,48	9,50	15,15	15,36	0,21
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones maternas (O00-O99)	84,52	90,50	84,85	84,64	-0,21
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	15,48	9,50	15,15	15,36	0,21

Tabla 40. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio de Pitalito 2009 – 2012

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Enfermedades no transmisibles

Como se puede apreciar en la tabla de enfermedades no transmisibles en la primera infancia se muestra que las enfermedades se mantienen controladas.

Ciclo vital	Subgrupo de causa de morbilidad Enfermedades no transmisibles	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 – 2012
Primera infancia (0 - 5 años)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,58	0,69	0,59	0,90	0,32
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,87	0,88	0,89	1,52	0,63
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,36	1,55	1,59	1,58	-0,01
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,86	4,24	4,62	5,21	0,59
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,12	4,74	4,15	4,83	0,68
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,08	7,82	7,82	9,16	1,34
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	7,63	9,82	8,20	7,97	-0,22
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,61	4,76	4,75	5,34	0,59
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,45	8,83	9,27	9,48	0,21
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	15,10	13,27	13,77	15,69	1,92
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,63	6,17	6,51	5,90	-0,61
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12,95	12,93	13,21	12,75	-0,45
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,03	0,84	0,88	1,12	0,24
	Condiciones orales (K00-K14)	20,72	23,47	23,76	18,54	-5,22

Tabla 41. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio de Pitalito 2009 – 2012 Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Ciclo vital	Subgrupo de causa de morbilidad Enfermedades no transmisibles	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Infancia (6 - 11 años)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,58	0,69	0,59	0,90	0,32
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,87	0,88	0,89	1,52	0,63
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,36	1,55	1,59	1,58	-0,01
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,86	4,24	4,62	5,21	0,59
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,12	4,74	4,15	4,83	0,68
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,08	7,82	7,82	9,16	1,34
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	7,63	9,82	8,20	7,97	-0,22
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,61	4,76	4,75	5,34	0,59
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,45	8,83	9,27	9,48	0,21
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	15,10	13,27	13,77	15,69	1,92
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,63	6,17	6,51	5,90	-0,61
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12,95	12,93	13,21	12,75	-0,45
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,03	0,84	0,88	1,12	0,24
	Condiciones orales (K00-K14)	20,72	23,47	23,76	18,54	-5,22

Tabla 42. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia municipio de Pitalito 2009 – 2012 Fuente: SISPRO.

Al igual que en la primera infancia las enfermedades se mantienen controladas.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Ciclo vital	Subgrupo de causa de morbilidad Enfermedades no transmisibles	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Adolescencia (12 - 18 años)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,58	0,69	0,59	0,90	0,32
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,87	0,88	0,89	1,52	0,63
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,36	1,55	1,59	1,58	-0,01
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,86	4,24	4,62	5,21	0,59
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,12	4,74	4,15	4,83	0,68
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,08	7,82	7,82	9,16	1,34
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	7,63	9,82	8,20	7,97	-0,22
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,61	4,76	4,75	5,34	0,59
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,45	8,83	9,27	9,48	0,21
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	15,10	13,27	13,77	15,69	1,92
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,63	6,17	6,51	5,90	-0,61
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	12,95	12,93	13,21	12,75	-0,45
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,03	0,84	0,88	1,12	0,24
	Condiciones orales (K00-K14)	20,72	23,47	23,76	18,54	-5,22

Tabla 43. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia municipio de Pitalito 2009 – 2012

Fuente: SISPRO

Como se puede apreciar en la anterior tabla se puede notar que se ha mejorado notablemente los procesos contra las enfermedades en la adolescencia.



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Ciclo vital	Subgrupo de causa de morbilidad Enfermedades no transmisibles	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Juventud (14 - 26 años)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,58	0,69	0,59	0,90	0,32
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,87	0,88	0,89	1,52	0,63
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,36	1,55	1,59	1,58	-0,01
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,86	4,24	4,62	5,21	0,59
	Condiciones neuropsiquiatrias (F01-F99, G06-G98)	5,12	4,74	4,15	4,83	0,68
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,08	7,82	7,82	9,16	1,34
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	7,63	9,82	8,20	7,97	-0,22
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,61	4,76	4,75	5,34	0,59
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,45	8,83	9,27	9,48	0,21
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	15,10	13,27	13,77	15,69	1,92
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,63	6,17	6,51	5,90	-0,61
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	12,95	12,93	13,21	12,75	-0,45
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,03	0,84	0,88	1,12	0,24
	Condiciones orales (K00-K14)	20,72	23,47	23,76	18,54	-5,22

Tabla 44. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud municipio de Pitalito 2009 – 2012 Fuente: SISPRO

Como se puede apreciar en la anterior tabla se puede notar que se ha mejorado notablemente los procesos contra las enfermedades en la juventud al igual que en la adolescencia



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Ciclo vital	Subgrupo de causa de morbilidad Enfermedades no transmisibles	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 - 2012
Adulthood (27 - 59 años)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,58	0,69	0,59	0,90	0,32
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,87	0,88	0,89	1,52	0,63
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,36	1,55	1,59	1,58	-0,01
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,86	4,24	4,62	5,21	0,59
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,12	4,74	4,15	4,83	0,68
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,08	7,82	7,82	9,16	1,34
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	7,63	9,82	8,20	7,97	-0,22
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,61	4,76	4,75	5,34	0,59
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,45	8,83	9,27	9,48	0,21
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	15,10	13,27	13,77	15,69	1,92
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,63	6,17	6,51	5,90	-0,61
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12,95	12,93	13,21	12,75	-0,45
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,03	0,84	0,88	1,12	0,24
	Condiciones orales (K00-K14)	20,72	23,47	23,76	18,54	-5,22

Tabla 45. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez municipio de Pitalito
2009 – 2012

Fuente: SISPRO

Se ha mantenido el porcentaje de las enfermedades, se nota que se están haciendo los procesos correspondientes.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Ciclo vital	Subgrupo de causa de morbilidad Enfermedades no transmisibles	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 – 2012
Persona mayor (> 60 años)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,58	0,69	0,59	0,90	0,32
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,87	0,88	0,89	1,52	0,63
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,36	1,55	1,59	1,58	-0,01
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,86	4,24	4,62	5,21	0,59
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,12	4,74	4,15	4,83	0,68
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,08	7,82	7,82	9,16	1,34
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	7,63	9,82	8,20	7,97	-0,22
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,61	4,76	4,75	5,34	0,59
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,45	8,83	9,27	9,48	0,21
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	15,10	13,27	13,77	15,69	1,92
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,63	6,17	6,51	5,90	-0,61
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12,95	12,93	13,21	12,75	-0,45
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,03	0,84	0,88	1,12	0,24
	Condiciones orales (K00-K14)	20,72	23,47	23,76	18,54	-5,22

Tabla 46. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años municipio de Pitalito 2009 – 2012

Fuente: SISPRO

En el grupo de mayores de 60 años se ha mantenido el porcentaje de las distintas enfermedades.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Lesiones

En cuanto a lesiones se refiere los indicadores tienden a cero, es decir hay mejoras frente a todos los tipos de lesiones mencionadas en la anterior tabla.

Ciclo vital	Lesiones	PROPORCIÓN 2009	PROPORCIÓN 2010	PROPORCIÓN 2011	PROPORCIÓN 2012	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTUALES 2011 – 2012
Primera infancia (0 - 5años)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,99	5,26	6,65	6,04	-0,60
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,89	0,80	0,99	1,11	0,12
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,02	0,10	0,08	0,05	-0,03
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,10	93,84	92,29	92,80	0,51
Infancia (6 - 11 años)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,99	5,26	6,65	6,04	-0,60
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,89	0,80	0,99	1,11	0,12
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,02	0,10	0,08	0,05	-0,03
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,10	93,84	92,29	92,80	0,51
Adolescencia (12 - 18 años)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,99	5,26	6,65	6,04	-0,60



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,89	0,80	0,99	1,11	0,12
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,02	0,10	0,08	0,05	-0,03
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,10	93,84	92,29	92,80	0,51
Juventud (14 - 26 años)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,99	5,26	6,65	6,04	-0,60
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,89	0,80	0,99	1,11	0,12
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,02	0,10	0,08	0,05	-0,03
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,10	93,84	92,29	92,80	0,51
Adulthood (27 - 59 años)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,99	5,26	6,65	6,04	-0,60
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,89	0,80	0,99	1,11	0,12
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,02	0,10	0,08	0,05	-0,03
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,10	93,84	92,29	92,80	0,51



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Persona mayor (> 60 años)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,99	5,26	6,65	6,04	-0,60
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,89	0,80	0,99	1,11	0,12
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,02	0,10	0,08	0,05	-0,03
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,10	93,84	92,29	92,80	0,51

Tabla 47. Morbilidad específica por las lesiones, municipio de Pitalito 2009 – 2012

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo

Se realizará estimación de los siguientes indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado será la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a Sivigila.

Se realizará un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular la razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza al 95%, empleando la hoja de cálculo Excel (Ver anexo 17 Herramienta de eventos de alto costo de la guía ASIS DSS). El departamento tomara como valor de referencia el país y el municipio usaran como referencia el departamento (Tabla 48).

Evento de alto costo	COLOMBIA	HUILA	EVALUACION	PERIODO			
				2009	2010	2011	2012
Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal	57,1	58,4	amarillo	↗	↘	↘	↘
Porcentaje de progreso de enfermedad renal crónica	0,35	0,29	amarillo	-	-	-	↗
Incidencia de VIH notificada	0,08	0,07	amarillo	↗	↘	↗	↘
Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada	0,00037	0,001	amarillo	↗	↘	-	↘
Incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años	0,002	0,003	amarillo	↗	↗	↘	↘

Tabla 48.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del departamento del Huila, 2008-2011

Fuente: SISPRO.

En la tabla anterior se aprecia que la enfermedad renal crónica el departamento del Huila mantiene la tendencia en comparación al nivel nacional, preocupa el hecho que eventos como la enfermedad renal crónica, el VIH y la leucemia mieloide y linfocítica presentan una mayor incidencia en comparación a la medida nacional.

En esta grafica se aprecia la alta progresión de la enfermedad renal crónica además se aprecia como los estadios de esta patología han ido incrementan de manera progresiva en el departamento del Huila.



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL




Figura 29. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el departamento, 2012

Fuente: Base de Datos Sispro 2013.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

2.2.4. Morbilidad de eventos precursores

Se analizaran como eventos precursores la diabetes mellitus y la hipertensión arterial utilizando medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%. El distrito y municipio reportaran el cambio porcentual para cada año de información. Para realizar las estimaciones se empleara la hoja de Excel (Ver anexo 18 Herramienta de eventos precursores de la guía ASIS DSS).

Eventos precursores	Colombia	Huila		2009	2010	2011	2012
Prevalencia de diabetes mellitus	1.37	1.1	amarillo	↗	↗	↗	↗
Prevalencia de hipertensión arterial	5.39	4.3	amarillo	↗	↗	↘	↗

Tabla 49. Eventos precursores del departamento, 2009 -2011

Fuente: SISPRO



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

El Municipio tomara como valor de referencia de el Departamento del Huila y el Municipio de Isnos usaran como referencia el Municipio tomando como periodos referenciales 2005 al 2011.

Eventos de Notificación Obligatoria	HUILA	PITALITO							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Letalidad por accidente ofídico	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por cólera	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por chagas	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por dengue grave	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por difteria	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por encefalitis (encefalitis equina venezolana, encefalitis del nilo occidental, encefalitis equina del oeste)	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por EDA	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por enfermedades transmitidas por alimentos	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por eventos supuestamente atribuidos a inmunización (ESAVI)	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por fiebre amarilla	-	-	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por fiebre paratifoidea y paratifoidea	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por hepatitis A	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por hepatitis B	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por hipotiroidismo congénito	16,67	16,67		-	-	-	-	↗	↘
Letalidad por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)	9,09	10		-	-	-	-	-	↗
Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas)	0,78	0,79		-	-	-	-	↗	↘
Letalidad por leishmaniasis	0,01	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por leishmaniasis cutánea	0,01	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por leishmaniasis mucosa	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por leishmaniasis visceral	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por leptospirosis	0	0	#####	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por malaria	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por malaria falciparum	0	0	#####	-	-	-			##
Letalidad por malaria malariae	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por malaria vivax	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por meningitis Haemophilus influenzae - Hi	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por meningitis Neisseriameningitidis - Nm	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por meningitis tuberculosa	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por parálisis flácida	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por parotiditis	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por rabia humana	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por rotavirus	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por rubeola	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por sarampión	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por sífilis congénita	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por síndrome de rubeola congénita	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por tétanos accidental	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por tétanos neonatal	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por tosferina	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por tuberculosis	15	15,79	#####	-	-	-	-	↗	↗
Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar	0	0	#####	-	-	-	-	-	-
Letalidad por tuberculosis pulmonar	5,16	17,65	#####	-	-	-	-	↗	↗
Letalidad por varicela	0,13	0,11	#####	-	-	-	-	↗	↘

Tabla 50. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Pitalito, 2007-2011

Fuente: SISPRO.

En el Municipio de Pitalito tiene que haber una prelación y un control riguroso en la letalidad por tuberculosis pulmonar y reducir el número de casos con un buen control en el tratamiento, también estar vigilando las letalidades por IRAG, intoxicaciones por químicos, fármacos, y otros al igual que la tuberculosis extra-pulmonar y la varicela mediante un buen programa de P.Y.P.



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

2.2.6. Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012

A continuación se realiza un análisis a las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel de educación y estrato socioeconómico. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratoria y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.

Para el análisis de la información se utilizará el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad que se encuentra disponible desde el 2002 hasta el 2013.

Alteraciones permanentes	2009	2010	2011	2012
	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto
El sistema nervioso	21	5	1682	250
La piel	1	0	64	6
Los ojos	16	9	1417	107
Los oídos	7	3	776	149
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	3	0	14	3
La voz y el habla	2	1	496	96
El sistema cardio respiratorio y las defensas	7	8	445	34
La digestión, el metabolismo, las hormonas	2	1	110	11
El sistema genital y reproductivo	1	0	52	14
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	24	10	4049	383
Ninguna	0	1	278	0

Tabla 51. Distribución de las alteraciones permanentes del departamento del Huila, 2009-2012

Fuente: SISPRO

En esta tabla se aprecia que la mayoría de alteraciones en el departamento de Huila corresponden a movimientos de manos brazos y piernas seguido por alteraciones del sistema nervioso y alteraciones visuales.

Es importante tener en cuenta este tipo de alteraciones para generar espacios que logren mejorar las condiciones de accesibilidad a los diferentes servicios de este tipo de población.



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Grupo de edad	El sistema nervioso	La piel	Los ojos	Los oídos	Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	La voz y el habla	El sistema cardiorrespiratorio y las	La digestión, el metabolismo, las hormonas	El sistema genital y reproductivo	El movimiento del cuerpo, manos,	Ninguna	Total
	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	
0 a 4 años	32	1	12	4	1	24	5	4	2	29		56
05 a 09 años	140	5	61	29	7	149	21	16	23	126		278
10 a 14 años	232	11	81	63	10	215	39	25	26	151		455
15 a 19 años	225	6	100	90	9	192	26	17	17	144	1	441
20 a 24 años	199	10	67	71	3	172	22	18	23	152		395
25 a 29 años	135	3	47	50	6	101	20	18	7	120	1	277
30 a 34 años	110	3	56	40	8	75	13	9	6	135		256
35 a 39 años	89	3	56	32	2	65	9	10	11	115		227
40 a 44 años	110	8	66	32	2	66	16	13	6	164	1	293
45 a 49 años	88	7	86	46	6	56	18	9	12	181	1	302
50 a 54 años	91	4	90	32	2	54	31	19	8	181		311



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

años												
55 a 59 años	106	8	119	69	6	61	34	17	16	223		388
60 a 64 años	83	7	105	61	4	53	32	23	6	196		331
65 a 69 años	81	4	118	82		46	68	26	13	192		349
70 a 74 años	87	6	166	103	5	49	91	36	20	289	1	449
75 a 79 años	79	8	164	100	6	51	94	38	26	290		439
80 años o más	194	20	428	341	6	95	215	81	54	685		964
Total	2,081	114	1,822	1,245	83	1,524	754	379	276	3,373	5	6,211

Tabla 52. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en hombres del departamento del Huila, 2012

Fuente: SISPRO

Los hombres se ven afectados en su mayoría por alteraciones del cuerpo, manos brazos y piernas en el grupo de edad mayor de 59 años para lo cual se deben evaluar su condición ya que hace parte de una población mayor y en estado de vulnerabilidad debido a su edad y su estado.



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Grupo de edad	El sistema nervioso	La piel	Los ojos	Los oídos	Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	La voz y el habla	El sistema cardíaco respiratorio y las defensas	La digestión, el metabolismo, las hormonas	El sistema genital y reproductivo	El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	Ninguna	Total
	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	
0 a 4 años	20	1	16	6	2	19	10	5	2	30		47
05 a 09 años	116	3	50	24	10	112	26	15	11	106		220
10 a 14 años	190	7	80	43	6	153	26	9	12	124	1	352
15 a 19 años	149	5	75	59	5	133	18	20	12	118	1	311
20 a 24 años	155	3	76	39	9	117	19	10	11	123		303
25 a 29 años	95	4	52	41		81	15	6	5	85		225
30 a 34 años	84	4	37	27	2	51	17	13	8	72		178
35 a 39 años	89	2	41	22	3	45	14	11	8	90		193
40 a 44 años	71	2	46	24	3	40	26	8	8	89		192
45 a 49 años	69	4	54	31	3	42	27	7	4	112		210
50 a 54 años	84	5	63	24	3	36	39	28	6	146		253



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

55 a 59 años	88	9	122	56	6	44	63	39	18	173		330
60 a 64 años	87	11	104	54	5	34	63	34	12	170		295
65 a 69 años	73	6	130	52	5	38	78	40	16	224		364
70 a 74 años	74	16	159	83	2	50	101	47	14	247		387
75 a 79 años	89	22	166	101	3	35	122	30	10	281		415
80 años o más	195	27	450	310	12	92	230	96	43	707		952
Total	1,728	131	1,721	996	79	1,122	894	418	200	2,898	2	5,228

Tabla 53. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en las mujeres del departamento del Huila, 2012

Fuente: SISPRO

En las mujeres presentan una mayor incidencia las enfermedades del sistema respiratorio y de las defensas afectando en este grupo a la población de 5 a 24 años, por esta razón se deben realizar acciones de control para evaluar causalidad en este tipo de población.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Ahora, después de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, enliste las cinco principales causas de morbilidad identificadas en las grandes causas de morbilidad (Tabla 61).

	Causa de morbilidad priorizada	Valor del indicador de la entidad territorial de referencia (Colombia) 2011	Valor del indicador de la entidad territorial (Huila) 2011
Morbilidad por grandes causas	Condiciones transmisibles y nutricionales	26.956.821	No aplica
	Condiciones materno perinatales	2.621.377	
	Enfermedades no transmisibles	69.540.119	
	Lesiones	9.283.985	
	Condiciones mal clasificadas	24.249.889	
Eventos de alto costo	Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal* (*)	57.06	
	Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliado * (*)	8.11	
	Progresión de la enfermedad renal crónica entre 2010 y 2012 (número de personas) * (*)	166509	No aplica
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 0 (número de personas) * (*)	127289	
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 1 (número de personas) * (*)	9359	
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 2 (número de personas) * (*)	21000	
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 3 (número de personas) * (*)	7896	
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 4 (número de personas) * (*)	965	58.38
	Tasa de Incidencia de Enfermedad Renal Crónica 5	0	13.88



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

	por 100.000*** (*)		
	Incidencia de VIH notificada **	7906	3310
	Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada**	68	2765
	Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años notificada**	400	214
Eventos precursores	Prevalencia de enfermedad renal crónica	62.06	218
	Prevalencia de hipertensión arterial	5,4	84
Eventos de Notificación Obligatoria	Letalidad por accidente ofídico	0,89	29
	Letalidad por cólera	0	0
	Letalidad por chagas	0	655
	Letalidad por dengue grave	0,62	10
	Letalidad por difteria	0	60
	Letalidad por EDA	0	64.58
	Letalidad por ETA	0	4,3
	Letalidad por ESAVI	0	0
	Letalidad por fiebre amarilla	-	0
	Letalidad por fiebre paratifoidea y paratifoidea	0	0
	Letalidad por hepatitis A	0,13	0
	Letalidad por hepatitis B	0,9	0
	Letalidad por hipotiroidismo congénito	0,4	0
	Letalidad por IRAG	0,99	0
	Letalidad por intoxicaciones	0,79	0
	Letalidad por leishmaniasis	0,01	-
	Letalidad por leishmaniasis cutánea	0,01	0
	Letalidad por leishmaniasis mucosa	0	0
	Letalidad por leishmaniasis visceral	0	1,79
	Letalidad por leptospirosis	0	0
Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos	0	0,2	
Letalidad por malaria	0	0,6	
Letalidad por malaria falciparum	0	0	
Letalidad por malaria malariae	0	0	



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Letalidad por malaria vivax	0	0
Letalidad por meningitis Haemophilus influenzae - Hi	5,38	0
Letalidad por meningitis Neisseria meningitidis - Nm	11,98	0
Letalidad por meningitis tuberculosa	15,02	0
Letalidad por parálisis flácida	0	0
Letalidad por parotiditis	0	0
Letalidad por rabia humana	0	0
Letalidad por rotavirus	0	0
Letalidad por rubeola	0	0
Letalidad por sarampión	0	12,5
Letalidad por sífilis congénita	4	7,5
Letalidad por síndrome de rubeola congénita	0	0
Letalidad por tétanos accidental	13,33	0
Letalidad por tétanos neonatal	0	0
Letalidad por tosferina	1,58	0
Letalidad por tuberculosis	4,82	0
Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar	7,68	0
Letalidad por tuberculosis pulmonar	4,2	4
Letalidad por varicela	0,03	0

Tabla 54. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria departamento del Huila.

Fuente: SISPRO

En esta tabla se parecía como eventos en relación con enfermedad renal crónica, VIH, letalidad por Chagas y letalidad por sífilis congénita presentan indicadores importantes, lo cual demuestra una falla en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad previstos para cada grupo de edad al igual que los programas de saneamiento básico y de ETV para los casos de Chagas y Leishmaniasis.



MUNICIPIO DE PITALITO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Conclusiones

- Se presenta una alta tendencia a eventos relacionados con tasa de morbilidad de Dengue y Dengue Grave además el departamento del Huila presenta condiciones climáticas y eco epidemiológicas ideales para el desarrollo del Dengue.
- Se presenta una leve reducción en los eventos de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias aunque estas se encuentran muy relacionadas a comorbilidades que reduce la condiciones de salud de las personas..
- En el grupo de edad de 1 a 4 años las neoplasias incrementan su tasa de mortalidad por lo cual se determina que estos eventos son demasiado agresivos para este tipo de población..
- Se incrementa la mortalidad materna en el departamento del Huila debe encender las alarmas para establecer causas directas de los eventos y poder reducir este tipo de mortalidad.
- La tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica aguda va al incremento aunque su asociación no se relaciona con deficiencia de servicios públicos la mayoría de estos eventos se asocia a estados patológicos previos.
- Se eleva la tasa de mortalidad por desnutrición quizás al igual que en la mayoría de eventos debido a eventos asociados que agudizan estos estados patológicos.
- La lesiones intencionales siguen siendo la gran causa de consulta en poblaciones de 11 a 59 años para lo cual se deben adoptar medidas de reducción de estos eventos en asociación con otras entidades estatales.

2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realiza utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas de desigualdad tan solo se estimarán para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

Disponibilidad de alimentos

Determinantes intermediarios de la salud	HUILA	PITALITO	Comportamiento						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EE VV DANE 2011)	6,57465	4,24		↗	↗	↘	↘	↘	↗

Tabla 55. Determinantes intermedios de la salud - disponibilidad de alimentos del municipio de Pitalito, 2006-2011

Fuente: **SISPRO**

Deben de educar a las maternas, para que mejoren su tipo de dieta durante la gestación para disminuir este indicador y cambiarlo a verde con un buen programa de P.Y.P.

Condiciones de trabajo



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Alto índice de desempleo, nivel de escolaridad baja, alta población laboral activa porque están entre los 19 y 60 años, baja cobertura ocupacional debido a que viven de los ciclos productivos de los cultivos de la región, no existen empresas que enganchen a estas personas, eso es un problema de orden social.

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Existe un buen manejo a nivel de salud mental.

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	PITALITO	Comportamiento					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2011)	237,43	180,5						180,5
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2011)	219,92	187,9						↗

Tabla 32. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de Isnos, 2006-2011

Fuente: SISPRO



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Ser más agresivos en los programas de vacunación para mejorar estos indicadores mediante educación utilizando los medios de educación locales y evaluar la capacidad del personal calificado para atender partos, también mejorar los programas de P.I.P.

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	PITALITO		Comportamiento							
				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005)	18,7	0	####								
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE 2005)	7,5	0	####								
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011, 2012)	94,1	0	####							-	-
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2012)	87,2	92,45		↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2012)	87,2	88,39		↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2012)	87,2	88,39		↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2012)	96,2	99,39		↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	87,6	88,26		↗	↗	↗	↗	↘	↗		
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	97,8	0	####	-	-	-	-	-	-		
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	98	99,08		↗	↗	↘	↘	↗	↗		

Tabla 57. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de Pitalito, 2006-2011

Fuente: SISPRO.



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

La población con necesidades básicas insatisfechas presenta un 42% más de barreras de acceso a los servicios de cuidado de la primera infancia.




Figura 30 Índice de concentración del porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia según las NBI del, 2005

Servicios habilitados	Instituciones Prestadoras de Salud	
	Número absoluto	Frecuencia relativa
Cirugía cardiovascular	2	0,48
Cardiología	17	4,08
Cirugía de mano	1	0,24
Cirugía de mama y tumores tejidos blandos	3	0,72
Cirugía de tórax	5	1,20
Cirugía dermatológica	1	0,24
Cirugía endovascular neurológica	1	0,24
Cirugía gastrointestinal	2	0,48
Cirugía general	8	1,92
Cirugía ginecológica	8	1,92
Cirugía maxilofacial	5	1,20
Cirugía neurológica	5	1,20
Cirugía oftalmológica	7	1,68



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Cirugía oncológica	4	0,96
Cirugía oral	3	0,72
Cirugía ortopédica	9	2,16
Cirugía otorrinolaringología	7	1,68
Cirugía pediátrica	5	1,20
Cirugía plástica oncológica	0	0,00
Cirugía plástica y estética	5	1,20
Cirugía urológica	10	2,40
Cirugía vascular y angiológica	1	0,24
Cuidado intermedio adultos	4	0,96
Diagnostico cardiovascular	4	0,96
Ecocardiografía	5	1,20
Electro-diagnóstico	3	0,72
Endoscopia digestiva	5	1,20
Esterilización	15	3,60
Fisioterapia	14	3,36
Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	14	3,36
Hemodinámica	2	0,48
Implante de tejido óseo	2	0,48
Laboratorio citologías cervico -uterinas	3	0,72
Laboratorio clínico	17	4,08
Laboratorio de histo tecnología	3	0,72
Laboratorio de patología	2	0,48
Medicina nuclear	1	0,24
Nefrología - diálisis renal	3	0,72
Neumología -	2	0,48
fibrobroncoscopia	5	1,20
Neumología laboratorio función pulmonar	1	0,24
Otras cirugías	2	0,48
Quimioterapia	2	0,48
Radiología e imágenes diagnosticas	8	1,92
Radioterapia	1	0,24
Sala de enfermedades respiratorias agudas - ERA	1	0,24
Sala general de procedimientos menores	6	1,44
Servicio farmacéutico	22	5,28
Terapia respiratoria	4	0,96



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

Toma de muestras citologías cervico - uterinas	3	0,72
Toma de muestras de laboratorio clínico	17	4,08
Toma e interpretación de radiografías odontológicas	34	8,15
Trasplante de cornea	3	0,72
Trasplante de tejido osteomuscular	0	0,00
Ultrasonido	12	2,88
Urología - litotripsia urológica	1	0,24
Urología procedimiento	5	1,20
Vacunación	82	19,66

Tabla 58. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el departamento del Huila, 2012

Fuente: SISPRO

Otros indicadores del sistema sanitario

Describa los siguientes indicadores del sistema sanitario (tabla 59):

- Número de IPS públicas 2
- Número de IPS privadas 2
- Número de camas por 1000 habitantes 142
- Número de camas de adulto por 1000 habitantes 60
- Número de camas de cuidado intensivo por 1000 habitantes 10
- Número de camas de cuidado intermedio por 1000 habitantes 10
- Número de ambulancias por 1000 habitantes 6
- Número de ambulancias básicas por 1000 habitantes 4
- Número de ambulancias medicalizadas por 1000 habitantes 2
- Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad 3 HORAS

Otros indicadores	Número absoluto
Número de IPS públicas	2



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Número de IPS privadas	2
Número de camas por 1000 habitantes	142
Número de camas de adulto por 1000 habitantes	60
Número de camas de cuidado intensivo por 1000 habitantes	10
Número de camas de cuidado intermedio por 1000 habitantes	10
Número de ambulancias por 1000 habitantes	6
Número de ambulancias básicas por 1000 habitantes	4
Número de ambulancias medicalizadas por 1000 habitantes	2
Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad	3 horas

Tabla 59 . Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Isnos, 2012

Fuente: SISPRO

En el departamento del Huila la actividad laboral informal no está cuantificada.

CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora realizar la priorización en salud, para esto se propone realizar primero el reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes; e identificar los municipios que se encuentran en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados a través del documento por el método del Índices de Necesidades en Salud –INS este análisis se realizara únicamente a nivel departamental.

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Se hará el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

3.2. Priorización de los problemas de salud

A continuación se describe al priorización de problemas bajo la matriz de Hanlon la cual busca determinar las necesidades básicas en salud y su posibilidad de intervención de los problemas.

Dimensiones	Problemas	Factibilidad								Puntuacion
		Magnitud	Severidad	Efectividad	Pertinencia	Economia	Recursos	Legalidad	Aceptabilidad	
		(0-10)	(0-10)	(0,5-1,5)	(0-1)	(0-1)	(0-1)	(0-1)	(0-1)	
Salud ambiental	Tasa elevadas de Dengue.	0	0	0	1	1	1	1	1	0
	Tasa de insidencia de Leptospirosis	0	0	0	1	1	1	1	1	0
	Déficit de agua potable en los municipio del Huila	3	3	1	1	1	1	1	1	6
	Baja cobertura de vacunación antirrábica en animales	0	0	1	1	1	1	1	1	0
Vida saludable y condiciones no transmisibles	Aumento de la mortalidad Cáncer de estomago	5	5	0,5	1	1	1	1	1	5
	Incremento de la Hipertensión arterial	0	0	1,5	1	1	1	1	1	0
	Aumento de la IRC	0	0	1,5	1	1	1	1	1	0
	Aumento de la mortalidad por Ca de mama	4	4	1	1	1	1	1	1	8



MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Convivencia social y salud mental	Tasa elevada de violencia contra la mujer.	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	Indicadores elevados de violencia intrafamiliar.	0	0	1	1	1	1	1	1	0
	Tasa elevada de mortalidad violenta	0	0	1,5	1	1	1	1	1	0
	Aumento en la tasa de consumo de SPA.	0	0	0,7	1	1	1	1	1	0
Seguridad alimentaria y nutricional	Incremento en la prevalencia de anemia en menores de 5 años	0	0	1,5	1	1	1	1	1	0
	Prevalencia de obesidad en gestantes.	0	0	1,5	1	1	1	1	1	0
	Prevalencia de obesidad en hombres y mujeres de 18 a 59 años	0	0	1	1	1	1	1	1	0
	Prevalencia de Desnutrición crónica	0	0	1,5	1	1	1	1	1	0
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	Tasa de morbi -mortalidad por VIH/SIDA	5	5	0,5	1	1	1	1	1	5
	Porcentaje elevado de mujeres embarazadas de 10 a 15 años	5	5	0,5	1	1	1	1	1	5
	Tasa elevada de Sífilis Gestacional y Congénita	8	8	1	1	1	1	1	1	16
	Tasa de mortalidad materna.	6	6	1,1	1	1	1	1	1	13,2
Vida saludable y enfermedades transmisibles	Incremento de los casos de TB pulmonar	4	4	0,5	1	1	1	1	1	4
	Morbi -Mortalidad por enfermedad infecciosas y parasitarias.	7	7	1,2	1	1	1	1	1	16,8
	Aumento de las coberturas de vacunación	8	8	1,5	1	1	1	1	1	24
	Aumento letalidad por Dengue	8	8	1	1	1	1	1	1	16
Salud pública en emergencias y desastres	Priorizar planes de acción de emergencias y desastres	5	5	1	1	1	1	1	1	10
	Aumento de la letalidad ante eventos de Emergencias y Desastres	3	3	0,5	1	1	1	1	1	3
	Mejorar los registros y notificación de emergencias y desastres.	7	7	1,3	1	1	1	1	1	18,2



**MUNICIPIO DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL**

	Mejorar los tiempos de referencia y contra referencia de conformidad con la capacidad instalada.	9	9	1	1	1	1	1	1	18
Salud y ámbito laboral	Alto índice de desempleo	5	5	1	1	1	1	1	1	10
	Alta población laboralmente activa	7	7	0,5	1	1	1	1	1	7
	Baja cobertura ocupacional.	4	4	0,5	1	1	1	1	1	4
	Insidencia de accidentalidad en el trabajo	9	9	0,5	1	1	1	1	1	9
Gestión diferencial de las poblaciones vulnerables	Aumento del maltrato infantil	7	7	1,2	1	1	1	1	1	16,8
	Elevada tasa de población discapacitada	3	3	1	1	1	1	1	1	6
	Priorización de acciones en municipios vulnerable.	8	8	1	1	1	1	1	1	16
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años elevada.	4	4	1	1	1	1	1	1	8
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Déficit en las competencias del personal de saneamiento básico,	7	7	1	1	1	1	1	1	14
	Continuidad de los procesos de atención de APS	7	8	1	1	1	1	1	1	15
	Mejorar en los procesos de evaluación de los procesos municipales de salud pública.	8	8	1,5	1	1	1	1	1	24
	Gestión integral ante posibles brotes de enfermedades de interés en salud pública.	9	9	1,5	1	1	1	1	1	27

Tabla 60. Priorización de los problemas de salud del municipio de Pitalito 2012

3.3. Estimación del Índice de Necesidades en Salud - INS

Se muestran a continuación la priorización de necesidades de cada uno de los municipios del departamento del Huila de conformidad con sus necesidades básicas insatisfechas y sus prioridades en salud.

COLOMBIA	-8,72
BARAYA	-8,55
ALGECIRAS	-7,46
HOBO	-6,74
TELLO	-6,38
CAMPOALEGRE	-4,05
TERUEL	-2,91
VILLAVIEJA	-2,63
IQUIRA	-2,36
OPORAPA	-1,25
RIVERA	-1,21
TIMANA	-1,09
AIPE	-1,06
NATAGA	-1,06
SANTA MARIA	-1,05
PITAL	-0,54
SALADOBLANCO	-0,03
AGRADO	0,1
SAN AGUSTIN	0,14
PALERMO	0,21
GIGANTE	0,31
TARQUI	1,49
ISNOS	2,02
PAICOL	2,11
ELIAS	2,19
LA ARGENTINA	2,34
PALESTINA	2,35
TESALIA	2,58
GUADALUPE	2,63
LA PLATA	2,83
ACEVEDO	2,98
SUAZA	3,46
YAGUARA	3,83
ALTAMIRA	4,91
GARZON	5,29
PITALITO	6,91
NEIVA	8,39

Tabla 61. Índice de Necesidades en Salud del departamento, 2013
Fuente: SISPRO.

PERCENTIL 25	-1,25	MAL
PERCENTIL 50	0,14	REGULAR
PERCENTIL 75	2,58	MEDIANAS
PERCENTIL 100	8,39	BUENAS

NOTA: Pitalito es un municipio que está en el rango de los que tienen buen nivel de salud, con mantener buenos programas de salud puede continuar en franja verde.

Resumen de las fuentes de información para el desarrollo del ASIS con el modelo DSS

Capítulo 1: Caracterización de los contextos territorial y demográfico		Nombre de los archivos	Anexo	Medidas epidemiológicas	
	Contexto territorial		INDICADORES SOCIOECONOMICOS	NA	
			INDICADORES PARA ASIS agosto 29 2013 ajustado	NA	
	Demografía estructural	NA	Anexo_8_Herramienta_pirámide_poblacion al		
	Demografía dinámica	INDICADORES PARA ASIS agosto 29 2013 ajustado	NA		
Mortalidad					
Capítulo 2: Abordaje de los efectos en salud y sus determinantes	Mortalidad por grandes causas	MORTALIDAD y Copia de Edades_Simples_1985-2020,	Anexo_10_Herramienta_Tasas_ajustadas_gran_causas	Tasas ajustadas por la edad por el método directo Excel	
			Anexo_3_Herramienta_Tasas_ajust_AVPP_causas	AVPP y Tasas ajustada por la edad de AVPP - Excel - Epidat_mayo2013	
	Mortalidad específica por subgrupos	MORTALIDAD y Copia de Edades_Simples_1985-2020	Anexo_11_Herramienta_tasas_ajus_67_causas	Tasas ajustadas por la edad por el método directo Excel	
	Mortalidad materno-infantil y en la niñez	Tabla 25 MortalidadAsisInfantilNinez DeptoSubCau Córdoba	Anexo_13_Herramienta_MI_niñez	Tasas específicas por grupos de edad de menores de un año, 1 a 4 años y menores de cinco años Excel	
		Copia de VisorCertificaPPO_Oct11			
		Análisis de desigualdad de los siete indicadores de salud materno infantil y la niñez	Anexo_14_Herramienta_MMI y niñez	Diferencias relativas e intervalos de confianza Excel	
			Anexo 6 Plantilla_Indice_Concentracion	Incide de concentra en salud. Epidat_mayo2013	
Morbilidad					

	Principales causas de morbilidad	Morbilidad y Copia de Edades_Simples_1985-2020	Anexo 25 morbilidad por grandes causas	Proporciones, cambio en puntos proporcionales entre 2012 a 2011
	Morbilidad específica por subgrupos	Morbilidad y Copia de Edades_Simples_1985-2020	Anexo 26 morbilidad por subgrupos	Proporciones, cambio en puntos proporcionales entre 2012 a 2011 Excel
	Eventos de alto costo	INDICADORES PARA ASIS agosto 29 2013 ajustado	Anexo_17_Herramienta_eventos_de_alto_costo	Diferencias relativas e intervalos de confianza Excel
	Eventos precursores	INDICADORES PARA ASIS agosto 29 2013 ajustado	Anexo_18_Herramienta_eventos_precursores	Diferencias relativas e intervalos de confianza Excel
	Eventos de notificación obligatoria	INDICADORES PARA ASIS agosto 29 2013 ajustado/ Letalidades SIVIGILA	Anexo_19_Herramienta_ENOS	Diferencias relativas e intervalos de confianza Excel
Determinantes Sociales en salud				
	Determinantes intermediarios de la salud	INDICADORES PARA ASIS agosto 29 2013 ajustado	Anexo 27 Determinantes intermedios	Diferencias relativas e intervalos de confianza Excel
	Determinantes estructurales de las inequidades en salud	INDICADORES PARA ASIS agosto 29 2013 ajustado	NA	Diferencias relativas e intervalos de confianza Excel
Capítulo 3. Priorización de los efectos de salud	Reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes sociales	Documento ASIS DSS	NA	
	Priorización de los problemas	Documento ASIS DSS	Anexo_20_Priorización_de_Hanlon	Matriz Hanlon. Excel
	Estimación del índice de Necesidades en Salud (INS)	INDICADORES PARA ASIS agosto 29 2013 ajustado	Anexo 21 Plantilla de datos	Índice de Necesidad de Salud Epidat 3.1

Realizar a nivel Departamental