*A*NÁLISIS DE LA *SI*TUACIÓN EN *S*ALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA 2017

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA

ALDEMAR GUTIERREZ MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE HUILA

LUZ DARY TRUJIILO MARTINEZ
DIRECTORA LOCAL DE SALUD

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
HUILA
2017

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 10

METODOLOGÍA 11

1.1.1 Localización 14

1.1.2 Características físicas del territorio 19

1.1.3 Accesibilidad geográfica 27

1.2 Contexto demográfico 29

1.2.1 Estructura Demográfica 33

1.2.2. Dinámica demográfica 37

CAPITULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 42

2.1. Análisis de mortalidad 43

2.1.1Mortalidad general por grandes causas 43

2.1.2. Mortalidad especifica por subgrupo. 50

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 65

2.2 Análisis de morbilidad 167

2.2.1. Principales causas de morbilidad 167

2.2.2. Morbilidad especifica por subgrupo 171

2.2.3. Morbilidad de eventos de alto costo 177

2.2.4. Morbilidad de eventos precursores 179

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 179

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2016 185

2.2.7. Identificación de prioridades principales en la morbilidad 189

2.2. 8. Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 191

Capitulo III. Priorización de los efectos de salud 202

3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 202

3.2. Priorización de los problemas de salud 202

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia..... 14
Tabla 2. División de veredas municipio de Campoalegre Huila 2016. 14
Tabla 3. División de Barrios Zona Urbana, municipio de Campoalegre Huila, 2016. 16
Tabla 4. Límites Geográficos municipio de Campoalegre Huila, 2016. 18
Tabla 5. Temperatura y Humedad del municipio de Campoalegre Huila. 21
Tabla 6. Productos Transitorios 2014, municipio de Campoalegre Huila. 25
Tabla 7. Productos Transitorios 2014, municipio de Campoalegre Huila 26
Tabla 8. Cultivos Permanentes y Semipermanentes 2014, municipio de Campoalegre Huila. . 26
Tabla 9. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hasta la capital. 2017. 27
Tabla 10. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los municipios vecinos, 2017. 27
Tabla 11. Población por área de residencia municipio de Campoalegre Huila 2017 29
Tabla 12. Número de viviendas municipio de Campoalegre Huila. 30
Tabla 13. Déficit cuantitativo de Vivienda, municipio de Campoalegre Huila 31
Tabla 14. Déficit cualitativo de Vivienda, municipio de Campoalegre Huila 31
Tabla 15. Número de Hogares, municipio de Campoalegre Huila. 31
Tabla 16. Población étnica para el municipio de Campoalegre Huila. 33
Tabla 17. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Campoalegre Huila 2005, 2017 y 2020. 34
Tabla 18. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Campoalegre, Huila 2005, 2017, 2020. 37
Tabla 19. Otros indicadores de la dinámica de la población del departamento Huila, 2015 – 2020. 40
Tabla 20. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Campoalegre Huila, año 2017. 41
Tabla 21. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio de Campoalegre Huila, 2005-2015 64
Tabla 22. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67 causas, Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 66
Tabla 23. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños según la lista de las 67 causas Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 68
Tabla 24. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas según la lista de las 67 causas, Municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 71
Tabla 25. Número de casos de mortalidad especifica infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 72
Tabla 26. Número de casos de mortalidad especifica infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, en los niños del Municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 73
Tabla 27. Número de casos de mortalidad especifica infantil y niñez por ciertas enfermedades

infecciosas y parasitarias, en las niñas del Municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 74
Tabla 28. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por Tumores, Municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015 75
Tabla 29. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por Tumores, en los niños del municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 76
Tabla 30. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por Tumores, en las niñas del municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015 76
Tabla 31. Número de casos de mortalidad infantil y en la niñez enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, municipio de Campoalegre Huila 2005- 2015. 135
Tabla 32. Número de casos de mortalidad infantil y en la niñez enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, en los niños del municipio de Campoalegre Huila 2005- 2015. 135
Tabla 33. Número de casos de mortalidad infantil y en la niñez enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila 2005- 2015. 136
Tabla 34. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 136
Tabla 35. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, en los niños del municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 137
Tabla 36. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, en las niñas del municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 137
Tabla 37. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015 138
Tabla 38. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en los niños del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 138
Tabla 39. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 139
Tabla 40. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en el municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 139
Tabla 41. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en los niños del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 140
Tabla 42. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 140
Tabla 43. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015 141
Tabla 44. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, en los niños del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 141
Tabla 45. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 142
Tabla 46. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 143
Tabla 47. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema

digestivo, en los niños del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015..... 143
Tabla 48. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015..... 143
Tabla 49. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema genitourinario, municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015..... 144
Tabla 50. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema genitourinario, en los niños del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 144
Tabla 51. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Campoalegre Huila 2005 – 2015..... 145
Tabla 52. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila 2005 – 2015..... 147
Tabla 53. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015... 149
Tabla 54. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en los niños del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015..... 150
Tabla 55. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015..... 150
Tabla 56. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 151
Tabla 57. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, en los niños del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015..... 152
Tabla 58. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015..... 153
Tabla 59. Número de casos de mortalidad según causas externas de morbilidad y mortalidad Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015..... 153
Tabla 60. Número de casos de mortalidad según causas externas de morbilidad y mortalidad, en los niños del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015 154
Tabla 61. Número de casos de mortalidad según causas externas de morbilidad y mortalidad, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015 155
Tabla 62. Semaforización y tendencia de la mortalidad materna infantil y niñez, municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015..... 156
Tabla 63. Indicadores de Razón de mortalidad materna del municipio de Campoalegre Huila, por etnias 2009 – 2015 161
Tabla 64. Indicadores de Razón de mortalidad neonatal del municipio de Campoalegre Huila, por etnias 2009 – 2015. 161
Tabla 65. Indicadores de Razón de mortalidad materna del municipio de Campoalegre Huila, por área de residencia, 2009 – 2015..... 162
Tabla 66. Indicadores de Tasas de mortalidad neonatal del municipio de Campoalegre Huila, por área de residencia, 2009 – 2015..... 163

Tabla 67. Identificación de prioridades en salud del municipio de Campoalegre Huila 2015. 165
Tabla 68. Principales causas de morbilidad, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016.. 169
Tabla 69. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Campoalegre Huila 2009 – 2016..... 170
Tabla 70. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio Campoalegre Huila 2009 – 2016..... 171
Tabla 71. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2015..... 172
Tabla 72. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales en hombres, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016..... 172
Tabla 73. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales en mujeres, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016..... 173
Tabla 74. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio de Campoalegre Huila, 2009 – 2016..... 173
Tabla 75. Morbilidad específica en las condiciones maternas – perinatales en hombres, municipio de Campoalegre Huila, 2009 – 2016..... 173
Tabla 76. Morbilidad específica en las condiciones maternas – perinatales en Mujeres, municipio de Campoalegre Huila, 2009 – 2016..... 174
Tabla 77. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016..... 174
Tabla 78. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en hombres, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016..... 175
Tabla 79. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en Mujeres, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016..... 176
Tabla 80. Morbilidad específica por las lesiones, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016 176
Tabla 81. Morbilidad específica por las lesiones en hombres, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016..... 176
Tabla 82. Morbilidad específica por las lesiones en mujeres, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016..... 177
Tabla 83. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del departamento del Huila, municipio de Campoalegre Huila, 2006-2016..... 177
Tabla 84. Eventos precursores del Municipio de Campoalegre Huila 2006 -2016..... 179
Tabla 85. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Campoalegre Huila, 2007-2015. 179
Tabla 86. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio Campoalegre Huila, 2016. 185
Tabla 87. Distribución de las alteraciones permanentes por hombres y mujeres del municipio de Campoalegre Huila 2016. 186
Tabla 88. Principales causas de morbilidad en el servicio de Urgencias de la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO municipio de Campoalegre Huila, 2016..... 187
Tabla 89. Principales causas de morbilidad en el servicio de consulta externa de la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO municipio de Campoalegre Huila, 2016. 188
Tabla 90. Principales causas de morbilidad en el servicio de Hospitalización de la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO municipio de Campoalegre Huila, 2016. 188

Tabla 91. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Campoalegre Huila 2016. 189
Tabla 92. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del departamento Huila, municipio Campoalegre Huila, 2016. 192
Tabla 93. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de Campoalegre Huila 2006 – 2015. 193
Tabla 94. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Departamento del Huila, Municipio de Campoalegre Huila 193
Tabla 95. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del departamento del Huila, Municipio de Campoalegre 2016. 195
Tabla 96. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de Campoalegre Huila, 2016 196
Tabla 97. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Campoalegre Huila, 2016. 198
Tabla 98. Número de remisiones realizadas desde el servicio de urgencias de la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO, municipio de Campoalegre Huila, de acuerdo a la especialidad solicitada, 2016. 198
Tabla 99. Número de remisiones realizadas desde el servicio de Consulta Externa de la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO, municipio de Campoalegre Huila, de acuerdo a la especialidad solicitada, 2016. 199
Tabla 100. Tasa de cobertura bruta de educación del departamento del Huila. Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2016. 200
Tabla 101. Prioridades en salud – Grupo MIAS, municipio de Campoalegre Huila. 202

LISTAS DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Campoalegre Huila, 2005, 2017, 2020. 33
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Campoalegre 2005, 2017 y 2020 35
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Campoalegre Huila, 2017 35
Figura 4. Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y del departamento del Huila, 1995 al 2020 38
Figura 5. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Campoalegre Huila 2005 a 2015. 38
Figura 6. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1995 – 2020 41
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015 43
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 44
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 45
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Campoalegre Huila, 2005 - 2015 46
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 46
Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 47
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Campoalegre, 2005 – 2015. 48
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 49
Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 50
Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 51
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 52
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 53
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 55
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 56
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 56
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 57
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 58

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 59
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 61
Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 62
Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en Mujeres del municipio de Campoalegre, 2005 – 2015. 63
Figura 28. Razón de mortalidad materna, municipio de Campoalegre Huila 2005 – 2015..... 157
Figura 29. Tasa de mortalidad neonatal, en el municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015. 157
Figura 30. Tasa de mortalidad infantil, municipio de Campoalegre Huila, 2005- 2015..... 158
Figura 31. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Campoalegre Huila, 2005- 2015..... 159
Figura 32. Tasa de mortalidad por EDA, municipio de Campoalegre Huila, 2005- 2015. 159
Figura 33. Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Campoalegre Huila, 2005- 2015..... 160
Figura 34. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio de Campoalegre Huila, 2005- 2015. 160
Figura 35. Tasa de mortalidad materna por etnia en el municipio de Campoalegre Huila, 2009 – 2015..... 161
Figura 36. Tasa de mortalidad neonatal por etnia en el municipio de Campoalegre Huila, 2009 – 2015..... 162
Figura 37. Razón de mortalidad materna por área de residencia en el municipio de Campoalegre Huila, 2009 – 2015. 163
Figura 38. Razón de mortalidad neonatal por área de residencia en el municipio de Campoalegre Huila, 2009 – 2015..... 164
Figura 39. Causas de defunciones presentadas en la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO, municipio de Campoalegre Huila, 2016. 165
Figura 40. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el Municipio de Campoalegre del Huila, 2016..... 178
Figura 41. Tasa de Incidencia de Dengue 2007 – 2015, Municipio de Campoalegre Huila. 184
Figura 42. Tasa de Incidencia de Dengue Grave 2007 – 2014..... 184
Figura 43. Pirámide de la Población en condición de discapacidad 2016..... 187
Figura 44. Tasa de desempleo del departamento del Huila, 2005 -2016. 201
Figura 45. Tasa de subempleo objetivo y subjetivo Huila 2005 – 2016. 201

LISTA DE MAPAS

Mapa 1. Localización del Municipio de Campoalegre Huila, 2016. 18
Mapa 2. Relieve del municipio de Campoalegre Huila, 2016 20
Mapa 3. Hidrografía del municipio de Campoalegre Huila 21
Mapa 4. zonas de riesgo del municipio de Campoalegre Huila, 2016. 22
Mapa 5. Accesibilidad geográfica, municipio de Campoalegre Huila. 28
Mapa 6. Población pertenencia étnica del departamento del Huila, 2011 32

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos
CAC: Cuenta de Alto Costo
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Dpto: Departamento
DSS: Determinantes Sociales de la Salud
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización
ERC: Enfermedad Renal Crónica
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores
HTA: Hipertensión Arterial
IC95%: Intervalo de Confianza al 95%
INS: Instituto Nacional de Salud
IRA: Infección Respiratoria Aguda
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave
LI: Límite inferior
LS: Límite superior
MEF: Mujeres en edad fértil
Mpio: Municipio
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
No: Número
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
OMS: Organización Mundial de la Salud
OPS. Organización Panamericana de Salud
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional
PIB: Producto Interno Bruto
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública
TB: Tuberculosis
TGF: Tasa Global de Fecundidad
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano.

INTRODUCCIÓN

El análisis de situación en salud del municipio de Campoalegre Huila, se realizó dando cumplimiento a la resolución 1536 del 11 de Mayo de 2015 donde indica que los municipios deben realizar el Análisis de Situación en salud, ASIS bajo el modelo de determinantes de la salud, en su artículo 9 hace referencia que los responsables de esta actividad son las entidades territoriales, bajo la "GUIA CONCEPTUAL Y METODOLOGICA PARA LA CONSTRUCCION DE ASIS DE LAS ENTIDDES TERRITORIALES", diseñada por el Ministerio de Salud y Protección social.

La importancia de la actualización de este documento anual es para identificar el comportamiento de la morbilidad, mortalidad, discapacidad y demás de sus contenidos con el fin de desarrollar diferentes estrategias para contrarrestar estos indicadores, para el año 2017 nuestro municipio presento eventos como fueron en el mes de febrero el torrencial que afecto notablemente la estructura física de las viviendas.

Aunque no se presentaron muertes, ni heridos de consideración, la parte psicosocial se vio muy afectada en sus pobladores por el impacto del evento, pérdidas totales y afectaciones en sus hogares, fuentes de trabajo y demás.

En el ASIS deberá estar inmersos contenidos como la caracterización de los contextos territorial y demográfico, los efectos sobre la salud o el daño en salud, que involucran la morbilidad y la mortalidad, los determinantes de salud, la priorización de los efectos de riesgo y determinantes.

.

METODOLOGÍA

La actualización del documento ASIS 2017 o análisis de situación en salud del Municipio de Campoalegre Huila, se realizó de acuerdo a la guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de las entidades territoriales y se continua con el más reciente capítulo de MIAS.

La información para la realización del ASIS se obtendrá de datos suministrados por la ESE Municipal, SISPRO (Sistema Integral de la protección social), DANE (Departamento Administrativo Nacional de estadística), SIVIGILA.

Según la guía conceptual y metodológica para la construcción de ASIS de las entidades territoriales Colombia 2015, se divide en tres capítulos:

Capítulo 1. Caracterización de los contextos territorial y demográfico, el cual busca identificar la descripción de la localización, características físicas del territorio, accesibilidad geográfica, tamaño y volumen de población, estructura demográfica, movilización forzada, llevando a conocer la relación población, territorio, ambiente, sociedad.

Capítulo 2. Abordaje de los efectos de salud y sus determinantes que está compuesto a su vez por el análisis de mortalidad, morbilidad, discapacidad y de los determinantes intermediarios de la salud y estructurales de las inequidades en salud, obteniendo información sobre las prioridades por dimensión prioritaria, bases para realizar objetivos sanitarios territoriales, plan estratégico y plan operativo.

Capítulo 3. Priorización de los efectos de salud, donde se incluyen el reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente y priorización de los efectos de salud, la cual define la situación actual, la potencial y la consideración de las barreras existentes que impiden que la situación actual mejore.

1. Capítulo I. Caracterización de los contextos territoriales y demográficos.

1.1 Contexto territorial

Historia

Primeros Pobladores. Al llegar los conquistadores a las llanuras y valles de Campoalegre en el año de 1539, encontraron a la tribu aborigen Tamas, quienes habitaban la región desde Garzón por la margen derecha del río Magdalena hasta el actual río Arenoso.

En ese año, el sitio de las Tapias, hoy Neiva Viejo cerca de la vereda Otás, es fundada por primera vez la ciudad de Neiva, por el capitán Juan de Cabrera; Esta primera población tuvo una vida corta, al ser destruida 20 años más tarde por los indios Tamas y sus aliados. Durante casi 300 años Campoalegre no existió como centro poblado en el contexto regional, siendo reemplazado en sus funciones por la población de Otas, aldea de origen indígena, fundada en la colonia por la comunidad Agustina para adoctrinar a los nativos de la familia Tucano. La zona de Otas quedó abandonada hasta cuando llegó la matrona Victoria Úrsula de la Reina, personaje español que había conseguido se le adjudicaran esos terrenos.

Conquista: El origen de la población de Otás data desde la conquista cuando, Gonzalo Jiménez de Quezada llega hasta el valle del río Neiva, y de allí envía a los capitanes Juan de San Martín y Juan Céspedes a que exploren el río Magdalena desde su nacimiento.

Independencia: En 1809 don José Ignacio Gutiérrez dueño de la Concepción de Llano Grande, plantea la posibilidad de fundar una parroquia, aportando sus tierras, con la condición de que esta llevará como nombre el de su patrón la Santísima Trinidad de Campoalegre y la vecindad quedará exenta de contribuir a la congrua de su párroco.

El 14 de agosto de 1809, los señores Sebastián Losada, Hilario Perdomo, Joaquín Losada y Margarita Herrera, firmaron a ruego las escrituras de donación del lote. De esta manera se protocolizó la fundación de la población mediante acta suscrita en la ciudad de Neiva.

En 1810 por imposición del cura de Otás Francisco Javier Cándido y Pinzón, le fue cambiado su nombre original por el de Sevilla, en recuerdo a la ciudad española del mismo nombre, que por su situación geográfica se asemeja al valle del Magdalena. Los habitantes rechazaron este apelativo y volvieron a su antiguo nombre el cual conserva desde el año de 1811.

Campoalegre recibió el título de aldea en 1840 y fue ascendido a cabecera municipal en 1860, en 1912, mediante ordenanza número 26 de la Asamblea Departamental del Huila, se definieron los límites particulares del municipio

Crecimiento Histórico: El 14 de Agosto de 1809, se efectúa la fundación de la ciudad y se da comienzo a la construcción de los primeros elementos urbanos que conformaron el centro de Campoalegre, que en su trazado original se desarrolló alrededor de la plaza principal, hoy Parque de Los Fundadores, conformando una clara retícula ortogonal en forma de damero o ajedrez, de origen español, y que obedecía a los reglamentos dados en las Leyes de Indias, que ordenaba que las nuevas fundaciones se hicieran con calles y carreras, trazadas a cordel, y con sentido este-oeste las primeras y norte-sur las últimas.

A partir de la plaza principal se conforma todo el barrio El Centro que tiene como ejes la calle 18, que los campoalegrunos llaman “la calle de todos los climas”, arguyendo que se inicia en el piso térmico frío de la cordillera oriental y termina en la calle a orilla derecha del río Neiva. Este eje urbano de gran importancia, se refuerza al interceptarse con la carrera 9a o antiguo camino real, conformándose el nudo más importante de la urbe.

Durante un periodo de 90 años - de 1809 a 1900 – Campoalegre se desarrolló muy lentamente como la mayoría de las poblaciones regionales y su área construida abarcó la totalidad del barrio El Centro y parte de los asentamientos denominados La Clementina, La Caraguaja y Panamá. Sus límites aproximados iban de las carreras 4 a la 12 y de las calles 14 a la 23 de la actual nomenclatura urbana.

A raíz de los fenómenos de la violencia política ocurrida a partir del 9 de abril de 1948, que originó grandes desplazamientos de la población civil y a los desastres naturales tales como el terremoto de 1967 y a las inundaciones y avalanchas de las quebradas de marzo de 1974, el desarrollo de la ciudad se aceleró y se hizo más complejo y rápido.

La vocación arrocera y molinera agroindustrial campoalegruna ayudó a consolidar este proceso, el cual se mostró en la rápida transformación urbana, demostrada en las nuevas instituciones industriales – molinos: Flor Huila, Perla del Huila, San Isidro, Nevado y Fortuna -, administrativos – Escuela Ecopetrol, Colegio municipal Eugenio Ferro Falla, Hospital del Rosario, edificio de la Alcaldía – y de vivienda – barrios: Eugenio ferro Falla, El Jardín, San Isidro Alto, San Francisco, Luciano Perdomo, José Hilario López, Kennedy y Jorge Eliécer Gaitán -.

Hoy la ciudad está dividida en tres sectores claramente diferenciados. El sur entre las quebradas San Isidro y La Caraguaja, alrededor de las áreas aferentes a sus principales vías, la carrera 9 que allí se convierte en la carretera al sur, la carrera 12 transformada luego en el callejón de las vueltas, y la calle 12 que a la altura del barrio Gaitán, se dirige a los centros poblados suburbanos de La Candelaria.

Igualmente, en esta área se ha consolidado un sector institucional que alberga el Colegio Municipal Eugenio Ferro Falla, El Hospital del Rosario, el ancianato, el matadero, el vivero municipal, la subestación eléctrica, la planta de gas natural, los talleres de obras públicas municipales, centros docentes y jardines infantiles, el complejo deportivo Francisco de Paula Santander y Omaña, y el establecimiento agroindustrial más importante de la ciudad como es el Molino Flor Huila.

Con base en lo anterior se puede afirmar que el desarrollo de la Ciudad se hizo por más de 100 años alrededor de la plaza mayor, con un tejido urbano de calles y carreras amplias.

1.1.1 Localización

- **Datos del municipio**

Nombre del municipio: Campoalegre (Huila) - Colombia
NIT: 891.118.119-9
Código DANE: 41132
Gentilicio: Campoalegrunos

División político administrativa
El municipio de Campoalegre tiene una extensión de 444,63 km²; está conformado por su cabecera municipal y 37 veredas, con 6 centros poblados.

Tabla 1. Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
CAMPOALEGRE	107,6 Km²	24,2	337 Km²	75,8	444,6 Km²	100

Fuente: Diagnóstico EOT 2015

División Veredas

Tabla 2. División de veredas municipio de Campoalegre Huila 2016.

VEREDA	Código IGAC	AREA	%
Alto Piravante	19	626,59	1,35
Alto Villa Hermosa	17	870,25	1,88
Bejucal Alto	15	925,71	2
Bejucal Bajo	19	1.190	2,57
Buena Vista	2	2.636	3,53

Chía	7	729,22	1,57
Chonto		581,79	1,26
El Esmero	18	2.317,08	5
El Guayabo	28	2.166,36	4,68
El Peñón	14	481,33	1,04
El Rincón	32	973,52	2,1
El Roble	24	1.096,64	2,37
El Viso	13	601,89	1,3
Guamal - Buenos Aires	20	196,8	0,43
Horizonte	3	1.921,18	4,15
La Esperanza	12	509,09	1,1
La Sardinata	33	371,33	0,8
La Vuelta	31	1.766,27	3,81
Las Pavas	21	255,36	0,55
Llano Norte	1	3.016,50	6,52
Llano Sur	11	6.216,12	13,43
Los Planes	16	433,86	0,94
Los Rosales	35	788,96	1,7
Otas	9	1.817,25	3,92
Palmar Alto	4	652,76	1,41
Palmar Bajo	5	998,2	2,16
Piravante	3	811,9	1,75
Potosí	36	1.436,25	3,1
Rio Neiva	26	518,42	1,12
Rios Neiva Sector Bajo	27	488,34	1,05
San Isidro	6	1.926,68	4,16
San Isidro Bajo	34	904,15	1,95
San Miguel	23	814,31	1,76
Vega del Oriente	8	1.611,65	3,48
Venecia	22	272,25	0,59
Vilaco	10	2.644,31	5,71
Vilaco Alto	29	307,39	0,66
SUBTOTAL		44.850,9	96,87
Casco Urbano		336,01	0,73
Embalse		1.087,97	2,35
TOTAL		46.299,7	100

Existen algunas zonas tales como Villa Esther, Pando, El Roble Sector Marly, La Ensillada Sector Guamoy La Ensillada Sector La Torre, que cuentan con organización comunitaria y algunos equipamientos que no han sido reconocidas como vereda.

División de Barrios

La zona urbana de Campoalegre cuenta con un área de 336,01 Hectáreas, comprendida por 50 Barrios, dos invasiones, cuatro proyectos urbanísticos en desarrollo y áreas libres. Se determinó el número y la división físico espacial de los barrios que componen el casco urbano, tal como aparece identificado en la siguiente tabla.

División de Barrios de la zona urbana del Municipio de Campoalegre.

Tabla 3. División de Barrios Zona Urbana, municipio de Campoalegre Huila, 2016.

BARRIOS	AREA M2	AREA
Acrópolis I	74.593,24	7,46
Acrópolis II	56.381,65	5,64
Álamos Norte	10.704,80	1,07
Alfonso López Michelen	128.732,70	12,87
Bello Horizonte	18.584,21	1,86
Candelaria	11.059,43	1,11
Doce De Octubre	20.392,76	2,04
Eduardo Santos	99.804,68	9,98
El Centro	127.806,21	12,78
El Divino Niño	66.546,67	6,65
El Jardín	58.364,11	5,84
El Palmar	10.274,61	1,03
Eugenio Ferro Falla II	58.280,21	5,83
Eugenio Ferro Falla	124.121,88	12,41
Jorge Eliecer Gaitán	182.076,74	18,21
José Hilario López	40.642,48	4,06
Julio Enrique Ortiz Cuenca	2.368,10	0,24
Kennedy	35.895,04	3,59
La Caraguaja	73.317,19	7,33
La Clementina	122.520,96	12,25
La Colina	22.334,52	2,23
La Floresta	27.815,34	2,78

La Libertad	45.772,71	4,58
La Orquídea	17.448,50	1,74
La Paz	13.748,06	1,37
Las Mercedes	47.816,50	4,78
Las Palmitas	5.040,28	0,5
Llano Grande	25.206,05	2,52
Los Almendros	65.701,65	6,57
Los Molinos I	79.882,47	7,99
Los Molinos II	18.853,49	1,89
Los Pinos	22.687,55	2,27
Luciano Perdomo	91.946,18	9,19
Nueva Sevilla	12.505,46	1,25
Nuevo Horizonte	55.503,48	5,55
Panamá	196.949,82	19,69
Portales Del Norte	15.301,63	1,53
Rodrigo Lara Bonilla	43.273,36	4,33
San Francisco	60.340,24	6,03
San Carlos	26.914,55	2,69
San Isidro	72.621,14	7,26
San Martin	29.123,95	2,91
Sincelejo	51.246,84	5,12
Villa Clarita I	7.161,16	0,72
Villa Clarita II	9.574,68	0,96
Villa Del Prado	3.390,79	0,34
Villa Gloria	62.990,18	6,3
Villa Maria	10.783,08	1,08
Vivienda Obrera	48.944,42	4,89
SUBTOTAL BARRIOS	2.513.345,76	251,33
La Aurora (Invasión)	8.308,39	0,83
Isla del Sol (Invasión)	46.188,92	4,62
El Triunfo (Invasión)	3.550,51	0,36
La Paz (Invasión)	10.698,65	1,07
SUBTOTAL INVASIONES	68.746,48	6,87
Proyecto Centenario	70.413,91	7,04
Proyecto Voluntariado	9.641,65	0,96
Proyecto Sagrado Corazón de Jesús	14.811,78	1,48
Proyecto Oasis	7.671,93	0,77

Proyecto Los Cámbulos	33.527,04	3,35
Proyecto Las Palmeros	16.499,02	1,65
Proyecto Villa Aránzazu	12.943,18	1,29
SUBTOTAL PROYECTOS	165.508,50	16,55
Cementerio	21.576,07	2,16
Áreas Libres	590.890,16	59,09
TOTAL GENERAL	3.360.066,96	336,01

REFORMULACIÓN PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT)

Localización del Municipio de Campoalegre, en Colombia y el Departamento del Huila

Mapa 1. Localización del Municipio de Campoalegre Huila, 2016



Fuente: Planeación municipal Campoalegre Huila.

Límites geográficos

Tabla 4. Límites Geográficos municipio de Campoalegre Huila, 2016.

Por el Norte	Con el municipio de Rivera y Palermo
Por el Sur	Con el municipio de Hobo
Por el Oriente	Con el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá) y Algeciras

Extensión territorial

El territorio del municipio de Campoalegre, según las coordenadas geográficas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, se inicia, al sur a los 2º 31' y termina a los 2º 47' de latitud norte y en el este, principia a los 75º 12' y termina a los 75º 26' de longitud oeste de Greenwich. La situación geográfica de su plaza principal corresponde a los 2º 41' 20'' de latitud norte y a 75º 14' 33'' de longitud al occidente del meridiano de Santafé de Bogotá.

El municipio de Campoalegre, dista 22 Km del perímetro urbano la ciudad de Neiva, la capital del Huila. Se encuentra localizado en la Subregión Norte, al oriente del Departamento, el cual, a su vez, hace parte de la Región Centro Oriente del País. La localidad está asentada sobre el valle del Rio Magdalena y las estribaciones de la cordillera Oriental. Por consiguiente, hace parte de la región Andina, concretamente situado el valle del alto Magdalena, en el flanco occidental de la cordillera Oriental.

Su extensión territorial, antes del embalse de Betania era de 661 km²; teniendo en cuenta que se inundaron alrededor de 180 km2, la extensión actual es de 444.63 km²; no obstante, el informe de gestión ambiental territorial, 2005, terreno en el que se distribuyen los pisos térmicos frío, medio y cálido, que van desde el punto más bajo del Municipio que se encuentra en la confluencia del Río Neiva con el río Magdalena y su altura es de 456 msnm (metros sobre el nivel del mar). La cota más alta corresponde al cerro Cresta de Gallo ubicado en el ecosistema estratégico de la Siberia, a 3250 msnm, que comparte con Rivera y Algeciras. La altura promedio de la ciudad es de 525 m.s.n.m., con una temperatura media anual en el casco urbano de 27ºC y su precipitación media anual es de 1254 milímetros.

1.1.2 Características físicas del territorio

Altitud y relieve

La jurisdicción territorial del municipio de Campoalegre es de 444,63 Km², su topografía está caracterizada por áreas montañosas sobre la cordillera oriental y zonas planas en los valles de los Ríos Magdalena y Neiva, con alturas entre los 456 y 3250 metros sobre el nivel del mar.

Mapa 2. Relieve del municipio de Campoalegre Huila, 2016



Fuente: Planeación municipal Campoalegre Huila.

Hidrografía

En el municipio de Campoalegre la principal fuente hídrica es el Rio Magdalena al cual tributan sus aguas El Rio Neiva, que a su vez está conformado por las microcuencas de las quebradas La Rivera, La Sardinata, El Volcán, Rio Frío, La Caraguaja, San Isidro, Tapias, Otas, La Ciénaga.

Ecología

- Cuencas: Rio Neiva, Rio Magdalena, La Rivera.
- Microcuencas: Rio San Isidro, La Pegajosa, La Caraguaja, La Rocha, El Rodeo, El Lavapatas, El Rio Frio, El Vergel, Agua Dulce y Acropolis.

Parques: Parque Natural Regional La Siberia, Parque Natural Municipal Luis Antonio Motta Falla.

Mapa 3. Hidrografía del municipio de Campoalegre Huila



Fuente: Planeación Departamental 2012

Temperatura y humedad
Clima

El municipio de Campoalegre se encuentra caracterizado por 5 unidades climáticas, que están ubicadas desde la margen del río Magdalena hasta los límites geográficos de los municipios de Algeciras, Rivera y Hobo, cuya distribución y caracterización se presenta a continuación:

Tabla 5. Temperatura y Humedad del municipio de Campoalegre Huila.

DESCRIPCIÓN	ALTITUD	TEMPERATURA	PRECIPITACIÓN	VEREDAS	ÁREAS	%
	m.s.n.m	C°	mm/año		Has	
Cálido Seco	500	25° - 28°	1.000 a 2.000	El Rincón, Llano Norte, Llano Sur	4.811,03	**10,39**
Cálido Seco	< 1.000	25° - 28°		Vilaco Bajo, Otás, Horizonte, llano Sur, Río Neiva Sector Bajo, Río Neiva, La Esperanza, La Vuelta, El Viso, Llano Norte, Vilaco Alto, Sardinata, Los Rosales	16.729,05	**36,13**

Cálido Húmedo	500 -1.000	26° - 28°	2.000 a 3.000	Bejucal Alto, Bejucal Bajo, El Viso, Piravante Bajo, Piravante Alto, Palmar Bajo, San Isidro, Otás, Vega de Oriente, El Peñón, Guamal Buenos Aires, La Esperanza, Potosí, San Isidro Bajo, Villa Esther, Pando El Roble, Chía, Guayabo, Buena Vista, Alto Villa	11874,11	**25,65**
Medio Húmedo	1.000 - 2000	18° - 24°	1.000 a 2.000	Los Planes, Alto la Villahermosa, Pavas, Esmero, Palmar Alto, San Isidro, Buenavista, Guayabo, Chía, Otás, Vilaco Alto, El Peñón, Guamal-Buenos Aires,Bejucal Alto, El Roble, Venecia, Chonto, La Ensillada Sector Guamo, La Ensillada Sector La Torre	10.987,83	23,73
Frío y muy húmedo	> 2.000	12° - 18°	2.000 a	Roble, El Esmero.	1.897,75	4,1
	46.299,7	**100**				

REFORMULACIÓN PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) 2014

Zona de riesgo

Mapa 4. zonas de riesgo del municipio de Campoalegre Huila, 2016.



Fuente: Planeación Departamental 2012

.

Áreas de Amenazas y Riesgos

Campoalegre, al igual que todo el departamento del Huila, se encuentra en zona de alto riesgo sísmico, evidente en la presencia de fallas geológicas; Las cuales son zonas de fractura en la corteza terrestre donde se han presentado desplazamientos relativos de las masas rocosas. Los movimientos rápidos de las fallas ocasionan los sismos. En algunos lugares es fácil distinguir las fallas debido a que se presentan irregularidades en la topografía.

A nivel de la población de Campoalegre, al suroriente de la ciudad de Neiva, esta falla se comporta como una falla conductiva, ya que parece ser la responsable de la presencia de aguas termales en el sector. De acuerdo al estudio regional elaborado por el IDEA de la Universidad Nacional para la CAM, la zona donde se ubica el municipio de Campoalegre es afectada por varios tipos de amenazas entre ellas la erosión severa y la moderada. De acuerdo al mapa del IDEA, la erosión moderada se presenta en la parte alta del municipio en las estribaciones de la cordillera oriental y en la zona sur en límites con el municipio de Hobo, y la erosión media en la zona de piedemonte.

En relación con las amenazas de régimen torrencial el estudio solo identifica las asociadas al Rio Frío, pero es importante tener en cuenta las asociadas a las quebradas El Volcal, La Sardinata, San Isidro, La Caraguaja, Las Tapias, Otas y el rio Neiva, las cuales han presentado fenómenos de desbordamiento afectando la infraestructura vial y los cultivos en el municipio de Campoalegre.

Amenazas Naturales

Amenazas por Sismos

La actividad sísmica resulta de la ubicación de nuestro país en el borde de convergencia entre la placa suramericana con la Caribe y la Nazca, donde debajo de nuestro territorio y originando los temblores relacionados con el proceso de la subducción y entre la suramericana y Nazca se encuentra la zona de fractura de Romeral, que genera mucha sismicidad, que afecta mayormente la zona occidente del país y en menor grado la parte central de Colombia.

Amenazas por Inundación

En el municipio de Campoalegre, la amenaza por inundación se presenta, en los sectores contiguos al Rio Magdalena, quebrada Las Sardinata, Rio Neiva, quebrada La Ciénaga, quebrada Otas, quebrada Las Tapias, quebrada Caraguaja, quebrada San Isidro, quebrada rio Frio. Estos fenómenos no son de gran relevancia, ya en dichas zonas, son muy pocas las viviendas construidas y el caudal del rio Magdalena está regulado por la operación del embalse de Betania. Se evidencia este tipo de fenómenos de inundación cuando hay fuertes precipitaciones, que hacen que aumente el caudal de las fuentes que discurren de la zona montañosa y en la parte de menor pendiente en la zona de piedemonte, tienden a desbordarse inundando las áreas aledañas.

Amenazas por Flujos torrenciales

Por la topografía del municipio de Campoalegre y por las condiciones particulares de las fuentes hídricas del municipio, se pueden presentar flujos de lodos, que corresponden a la mezcla de materiales sólidos (suelo, rocas, vegetación, escombros) que por deslizamientos ocasionados principalmente por fuertes lluvias, caen al cauce de una corriente de agua y son transportados por esta, con acumulación sucesiva de material que transitan por los cauces encañonados hasta llegar a las zonas planas en donde se depositan. Las fuentes hídricas que han presentado este tipo de fenómenos son la Quebrada El Volcán, quebrada La Sardinata, quebrada Rio Frio, quebrada Otas.

Amenazas de Origen Geomorfológico

El alto grado de deforestación, las quemas, las técnicas inadecuadas de cultivo, el sobrepastoreo en regiones de pendientes moderadas a altas, ocasionan la formación de surcos que evolucionan a cárcavas como es el caso de afluentes de las quebradas: El Volcán, La Rivera, La Sardinata, Otas, Rio Frio. En estas zonas, si no se toman acciones preventivas y correctivas, se pueden generar flujos de escombros de magnitud importante y daños incalculables.

Amenazas Naturales en la zona Urbana

Este municipio cuenta con varias corrientes de agua que recorren su área urbana y suburbana; la dinámica de estas corrientes y su cercanía a las viviendas hacen que esta zona sea susceptible a fenómenos de origen hidro climático. Otro tipo de amenazas que presenta en el municipio son las de origen geológico, a continuación, se hará una breve evaluación del área urbana dentro del contexto de amenazas de origen natural.

Amenaza de origen geológico

Para el área urbana del municipio de Campoalegre se considera que las amenazas de origen geológico se reducen a la amenaza sísmica, por ser los eventos sísmicos los únicos de origen geológico con probabilidad de afectar el área de estudio.

Amenaza por erosión fluvial

Dentro del casco urbano del municipio de Campoalegre se observó que la quebrada San Isidro realiza socavación lateral ocasionando desplomes del talud de la margen derecha, a la altura de la ladrillera San Isidro y en el puente de la calle 9ª sobre éste, lo cual puede afectar la estabilidad de los estribos de este puente. Además, la quebrada Río Frío presenta socavación lateral en un lleno antrópico ubicado sobre la Calle 25 entre las Carreras. 6ª. Y 7ª, lo cual podría afectar las viviendas aledañas, además de la calle 25 y la carrera 5.

Dadas las características de torrencialidad de la Quebrada Río Frío y San Isidro y el hecho de haber alterado el curso natural de la quebrada, en el caso del Río Frío, se considera que el grado de amenaza por erosión fluvial es medio.

Amenazas de origen hidroclimático

Inundaciones

Dadas las condiciones meteorológicas, las características del suelo y la topografía de la zona, el municipio de Campoalegre, en especial el casco urbano, presentan amenaza por inundación de las quebradas San Isidro, Caraguaja, Lavapatas y Río Frío, principalmente.

Agricultura

EVALUACIÓN AGRÍCOLA PARA PRODUCTOS TRANSITORIOS 2014 SEMESTRE A/2014

Tabla 6. Productos Transitorios 2014, municipio de Campoalegre Huila.

PRODUCTO	ÁR		PRODUCCIÓN	RENDIMIENTO
	SEMBRA	COSEC		
ALGODÓN	603,99	603,99	2.195,5	**3,64**
ARROZ RIEGO	5.200	5.200	35.880,0	**6,90**
ARVEJA	12	12	63,6	**5,30**
FRIJOL TECNIFICADO	120	116	162,4	**1,40**
FRIJOL TRADICIONAL	100	92	64,4	**0,70**
HABICHUELA	12	10	75,0	**7,50**
HORTALIZA VARIAS	10	10	50,0	**5,00**
MAIZ TECNIFICADO	162	160	640,0	**4,00**
MAIZ TECNIFICADO	525	525	2.205,0	**4,20**
MAIZ TRADICIONAL	30	30	45,0	**1,50**
MAIZ TRADICIONAL	325	325	455,0	**1,40**
MELON	32	32	640,0	**20**
SANDIA	4	4	68,0	**17,00**
SORGO	75	75	315,0	**4,20**
TABACO RUBIO	243,0	243,0	607,5	**2,50**
TOMATE DE MESA	**35**	**32**	**640,0**	**20,00**

Fuente: Secretaría de agricultura y minería

EVALUACIÓN AGRÍCOLA PARA PRODUCTOS TRANSITORIOS 2014 SEMESTRE B/2014

Tabla 7. Productos Transitorios 2014, municipio de Campoalegre Huila

PRODUCTO	ÁREA		PRODUCCIÓN ESPERADA	RENDIMIENTO
	SEMBRAD	COSEC		
ARROZ RIEGO	4.950	4.950	34.155,0	6,90
ARVEJA	18	18	99,0	5,5
FRIJOL TECNIFICADO	145,0	145,0	203,0	1,40
FRIJOL TRADICIONAL	95	90	54,0	0,60
HABICHUELA	18	15	105,0	7,0
HORTALIZA VARIAS	10	10	50,0	5,0
MAIZ TECNIFICADO BLANDO	90	90	360,0	4,0
MAIZ TECNIFICADO AMARILLO	325	325	1105,0	3,4
MAIZ TRADICIONAL BLANDO	35	35	52,5	1,5
MAIZ TRADICIONAL AMARRILLO	280	280	420,0	1,50
MELÓN	37	37	740,0	20,0
SORGO	25	25	105,0	4,2
TABACO RUBIO	150	150	360,0	2,40
TOMATE DE MESA	32	30	555,0	18,5

Fuente: Secretaría de agricultura y minería

EVALUACIÓN AGRÍCOLA DEFINITIVA PARA CULTIVOS PERMANENTES Y SEMIPERMANENTES AÑO 2014

Tabla 8. Cultivos Permanentes y Semipermanentes 2014, municipio de Campoalegre Huila.

PRODUCTO	TOTAL	PRODUCCIÓN	RENDIMIENTO
	SEMBRADA 31/12/14	ton ene-dic 14	ton ha ene-dic 14
CACAO	461,23	223,57	0,570
CAFÉ	1.835,24	1.432,04	1,20
CAÑA PANELERA	166,5	351,00	6,00
PLÁTANO SOLO	35,0	180,60	7,00
PLÁTANO INTERCALADO	452,5	1.374,33	3,20
AGUACATE	28,8	222,75	11,00
BANANO	9,5	51,80	7,40
CÍTRICOS	43,0	224,58	6,50
CHOLUPA	12,0	74,38	8,50
GUANÁBANA	43,0	323,00	9,50
GUAYABA MANZANA PERA	6,0	42,00	7,00

GRANADILLA	**24,0**	**266,00**	**14,00**
LULO	19,0	117,25	**7,00**
MANGO	24,0	260,00	**13,00**
MORA	15,0	70,00	**7,00**
MARACUYÁ	45,0	622,80	**18,00**
PIÑA	37,0	182,00	**20,00**
PAPAYA	30,0	380,00	**19,00**
PITAHAYA	1,0		
TOMATE DE ÁRBOL	4,0	23,73	**6,50**
UVA	**9.5**	**102.00**	**12.00**

Fuente: Secretaría de agricultura y minería

1.1.3 Accesibilidad geográfica

Tabla 9. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hasta la capital. 2017.

Municipios	Tiempo de llegada en minutos desde cada municipio a la ciudad capital del departamento	Distancia en Kilómetros desde cada municipio a la ciudad capital del departamento	Tipo de transporte desde cada municipio a la ciudad capital del departamento
CAMPOALEGRE	**34,8**	**22**	**TERRESTRE**

Fuente: Planeación Departamental 2012.

Tabla 10. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los municipios vecinos, 2017.

MUNICIPIO	MUNICIPIO VECINO	DISTANCIA EN KM ENTRE EL MUNICIPIO Y EL MUNICIPIO VECINO	ESTIMACION DE TRANSLADO DEL MUNICIPIO AL MUNICIPIO	
			Horas	Minutos
Algecira	**67,9**	terrestre	0	**33**
Neiva	22 km	terrestre	0	**22**
Hobo	**72,3**	**terrestre**	**0**	**27**

Fuente: Planeación Departamental 2012.

Mapa 5. Accesibilidad geográfica, municipio de Campoalegre Huila.



Fuente: Planeación municipal Campoalegre Huila

Vías de comunicación:

- **Aéreas:**

  Aeródromo El Viso- Aeródromo El SENA

Terrestres:

Vías Nacionales troncales del Sur.
Vía Regional Campoalegre - Algeciras
Vía Regional Campoalegre - Hobo – Yaguará

Fluviales:

Rio Magdalena
Embalse de Betania - Puerto El Seboruco.

.

El municipio de Campoalegre es vía obligada de paso al sur del departamento del Huila además se encuentra cerca de municipio aledaños como Algeciras, Hobo y Neiva, lo cual lo convierte en un municipio con un potencial económico importante.

1.2 Contexto demográfico

Población Total

La población total para el año 2017 fue de 34.914, mientras la población total del año 2005 fue de 32.178, evidenciando un aumento del 7,8 %. Según el último censo DANE 2005, de los cuales 17.382 habitantes (49,8%) son mujeres y 17.186 son hombres (50,2%).

Densidad poblacional por kilómetros cuadrados
Campoalegre tiene un área de 444,63 Kilómetros cuadrados, En cuanto a la distribución por zonas, el 75.83% está localizado en el área rural y el 24.17% en la cabecera municipal, con una densidad aproximada de 77,8 habitantes por kilómetro cuadrado, es de recordar que la densidad poblacional muestra el grado de concentración espacial de las personas. Una baja concentración implica grandes esfuerzos para la distribución de productos o para la provisión de servicios públicos, y viceversa. Como referencia, la densidad promedio del área urbana de Bogotá es de unos 20.000 habitantes por km².

Tabla 11. Población por área de residencia municipio de Campoalegre Huila 2017

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
CAMPOALEGRE	26.284	75,83%	8.343	24,17%	34.627	75,83%

Fuente: Proyecciones DANE

Grado de urbanización
En cuanto a la ubicación de la población del municipio de Campoalegre Huila se observa que el grupo más representativo es la población del área urbana el 75,83% que corresponde a 26.284 habitantes en comparación a los habitantes del área rural que es de 8.343 habitantes que corresponde al 24,17% de la población total. El grado de urbanización corresponde a la población del área urbana, es decir 75,83%.

Numero de vivienda
Según el censo 2005 en Campoalegre había 7.570 viviendas, de las cuales 6.245 se encuentran en el área urbana y 1894 en la zona rural, incluyendo los centros poblados, tal como se muestra en la siguiente tabla.

De acuerdo a los conteos efectuados en la reformulación del PBOT, al año 2014 en la zona urbana existían 6.935 viviendas.

Tabla 12. Número de viviendas municipio de Campoalegre Huila.

BARRIOS	NUMERO DE VIVIENDAS	BARRIOS	NUMERO DE VIVIENDAS
Acrópolis I	236	Los Pinos	**101**
Álamos Norte	35	Luciano Perdomo	**117**
Alfonso López	460	Nueva Sevilla	**45**
Candelaria	27	Nueva Sevilla II	**30**
Doce De Octubre	60	Nuevo Horizonte	**242**
Eduardo Santos	242	Panamá	**659**
El Centro	310	Portales Del Norte	**40**
El Divino Niño	187	Rodrigo Lara Bonilla	**233**
El Jardín	128	San Francisco	**50**
El Palmar	19	San Carlos	**133**
Eugenio Ferro Falla II	125	San Isidro	**246**
Eugenio Ferro Falla	86	San Martin	**45**
Jorge Eliecer Gaitán	138	Sincelejo	**149**
José Hilario López	138	Villa Clarita	**24**
Julio Enrique Ortiz	16	Villa Clarita II	**40**
Kennedy	87	Villa Del Prado	**21**
La Caraguaja	250	Villa Gloria	**103**
La Clementina	336	Villa Maria	**22**
La Colina	**143**	**Vivienda Obrera**	**219**
La Floresta	**114**	**Sagrado Corazón de**	**5**
La Libertad	156	La Aurora (Invasión)	**45**
La Orquídea	15	Isla del Sol (Invasión)	**163**
Las Mercedes	137	El Triunfo (Invasión)	**30**
Las Palmitas	30	La Paz (Invasión)	**11**
El Viso	92	Viviendas sobre la via a	**21**
Los Almendros	186	Candelaria Suburbana	**118**
Los Molinos	**270**	TOTAL	6.935

REFORMULACIÓN PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) 2014

Déficit Cuantitativo de vivienda

Para el año 2005, según el censo del DANE, en el municipio de Campoalegre había un déficit cuantitativo de 569 viviendas para la zona urbana y de 111 para la zona rural.

Tabla 13. Déficit cuantitativo de Vivienda, municipio de Campoalegre Huila

Total hogares								
Total	%	cve* % Total	Cabecera	%	cve* % Cabecera	Resto	%	cve* % Resto
8.250	100,00	1,51	6.245	100	1,81	2.005	100	**2,61**
Hogares en déficit cuantitativo								
Total	%	cve* % Total	Cabecera	%	cve* % Cabecera	Resto	%	cve* % Resto
680	**8,25**	**8,95**	**569**	**9,1**	**9,93**	**111**	**5,5**	**20,30**

Fuente DANE

Déficit Cualitativo de vivienda

Respecto a este déficit en el año 2005, el municipio de Campoalegre presentaba un déficit del 15,15% en la zona urbana y del 40,80% en la zona rural.

Tabla 14. Déficit cualitativo de Vivienda, municipio de Campoalegre Huila

Total hogares								
Total	%	cve* % Total	Cabecera	%	cve* % Cabecera	Resto	%	cve* % Resto
8.250	100,00	1,51	6.245	100,	1,81	2.005	10	**2,61**
Hogares en déficit cualitativo								
Total	%	cve* % Total	Cabecera	%	cve* % Cabecera	Resto	%	cve* % Resto
1.765	**21,39**	**5,02**	**946**	**15,**	**7,58**	**818**	**4**	**6,36**

Fuente DANE

Número de Hogares

Número de hogares y viviendas para el municipio de Campoalegre.

Tabla 15. Número de Hogares, municipio de Campoalegre Huila.

Municipio	Número de hogares
Campoalegre	**8.250**

Fuente: DANE 2016

Población por pertenencia étnica

Mapa 6. Población pertenencia étnica del departamento del Huila, 2011



Fuente: Gobernación del Huila

Cabe anotar que tan pronto se fundó la población de Campoalegre surgió gran rivalidad con Otás, el poblado otrora poderoso, que empezaba a ser absorbido por la nueva población. Fue así como Tomás Sabihi último Cacique de los Tamas y jefe destacado de los indígenas de Otás intentó revelarse y hacer la guerra para no permitir que su tierra chica perdiera la importancia que había tenido. Pero sus intentos fueron vanos y muy pronto hubo de resignarse a ver languidecer en forma Melancólica el célebre Otás. Y para dar una idea de la gran importancia que tuvo Otás agreguemos que hasta el año de 1822 Campoalegre fue Vice parroquia de Otás.

En el Municipio de Campoalegre la población étnica tiene su mayor presencia con la población indígena y negritudes, los primeros tienen mayor presencia en la parte rural del municipio y los segundos en la parte urbana como parte del desplazamiento de zonas propias de esta de población. Aunque Campoalegre no se encuentra cuantificado la distribución porcentual de población por grupos étnicos se muestra a continuación la ubicación de esta población dentro de la estructura municipal en la cual se identifican grupos indígenas Páez y Dujos.

Tabla 16. Población étnica para el municipio de Campoalegre Huila.

Categorías	Casos	%	Acumulado %
Indígena	34	0.11	**0.11**
Negro (a), mulato, afrocolombiano	399	1.25	**1.35**
Ninguno de los anteriores	30,036	93.84	**95.19**
No Informa	1,539	4.81	**100.00**
Total	**32,009**	**100.00**	**100.00**

Fuente: DANE 2005

1.2.1 Estructura Demográfica

La estructura demográfica aporta varios indicadores que resumen la situación estadística del municipio de Campoalegre Huila, comparando la población masculina y femenina por grupos etarios y con respecto al año 2005, 2017 y la proyección al año 2020

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Campoalegre Huila, 2005, 2017, 2020.



Fuente: DANE 2016

La pirámide poblacional del municipio de Campoalegre Huila, es regresiva y señala el descenso y la natalidad, ya que en el 2017 y 2020, en comparación del 2005 se estrechó de manera considerable, los grupos de edad de 30 a 34 años y de 45 y 49 años tienen tendencia al aumento, al igual que los de 65 – 69 años en adelante.

Población por grupo de edad

Se puede observar que el ciclo vital más grande en todos los años analizados que de acuerdo al ciclo vital la población más grande está en la Adultez, cuyo porcentaje tiene tendencia al aumento 3,4 puntos en 2017 en comparación del 2005 y para 2020 incremento en 4,1, el grupo de primera infancia, infancia y adolescencia va en descenso, indicando que la natalidad tiene tendencia al descenso en el transcurso de los años.

Tabla 17. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Campoalegre Huila 2005, 2017 y 2020.

Ciclo vital	2005		2017		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	3488	10,8	3783	10,9	3107	8,9
Infancia (6 a 11 años)	4378	13,6	3810	11,0	3721	10,6
Adolescencia (12 a 18 años)	4635	14,4	4422	12,8	4350	12,4
Juventud (14 a 26 años)	7357	22,9	7986	23,1	7920	22,6
Adultez (27 a 59 años)	11730	36,5	13833	39,9	14224	40,6
Persona mayor (60 años y más)	3076	9,6	3931	11,4	4238	12,1
Total	32178		34627		35074	

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE 2005

Al igual que lo refiere la pirámide poblacional, la concentración de población se da en grupos de 15 a 59 años para el año 2015 es de 57,19%, indicando una amplia concentración de gente joven con problemática definida como lo es la ocupación del tiempo libre y falta de alternativas laborales.

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Campoalegre 2005, 2017 y 2020



Fuente: Censo DANE 200

En el municipio de Campoalegre Huila, la población con menor proporción son los extremos de la vida, los menores de 1 año y los mayores de 80 años. La población con mayor proporción es de 25 a 44 años, seguida de los menores de 5 a 14 años y de 15 a 24 años. Es decir, la mayor proporción está en la población económicamente activa que representa la fuerza laboral y estudiantil que a su vez tiene dificultades en fuentes laborales y en oportunidades de estudios superiores.

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Campoalegre Huila, 2017



	< 1 año	1 - 4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-59 años	60 a 79 años	> 80 años
HOMBRES	325	1284	3244	3034	4673	2756	1693	253
MUJERES	311	1237	3114	3143	4779	2797	1707	278

Fuente: Censo DANE 2005

Otros indicadores demográficos

De acuerdo al censo del año 2005, la proyección para el municipio de Campoalegre Huila de su población en el 2017, 2449 habitantes más poblado que en el año 2005.

- Razón hombre: mujer: En el año 2005 por cada 100 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2017 por cada 101 hombres, había 100 mujeres

- Razón de niños: mujer: En el año 2005 por cada 43 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2017 por cada 35 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil.

- índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas, 33 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 27 personas.

- índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas, 25 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 26 personas.

- índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas, 10 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 11 personas.

- índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas menores de 15 años, 29 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 41 personas

- índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 67 personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 54 personas

- Índice dependencia infantil: En el año 2005, 55 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2017 fue de 42 personas

- Índice de dependencia de mayores: En el año 2005, 11 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2017 fue de 12 personas.

- Índice de friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los

30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida, para el municipio de Campoalegre es de 141,97.

Tabla 18. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Campoalegre, Huila 2005, 2017, 2020.

Índice Demográfico	Año		
	2005	2017	2020
Población total	32.178	34.914	35.074
Población Masculina	16.070	17.532	17.476
Población femenina	16.108	17.382	17.598
Relación hombres: mujer	99,76	100,86	99
Razón niños: mujer	43	35	34
Índice de infancia	33	27	27
Índice de juventud	25	26	26
Índice de vejez	10	11	12
Índice de envejecimiento	29	41	46
Índice demográfico de dependencia	66,74	53,99	53,25
Índice de dependencia infantil	55,45	41,96	40,70
Índice de dependencia mayores	11,30	12,03	12,55
Índice de Friz	172,73	141,97	141,31

Fuente: Censo DANE 2005.

1.2.2. Dinámica demográfica

En la dinámica demográfica se describe la tasa de crecimiento natural, la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad para el municipio de Campoalegre Huila.

- Tasa de Crecimiento Natural: Expresa la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. En el Departamento del Huila para el periodo comprendido entre 2010 – 2015 fue de 15,16 y para el 2015 – 2020 de 14,21 es decir tubo un descenso de 0,95

- Tasa Bruta de Natalidad: Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población. Para el municipio de Campoalegre en el año 2015 fue de 13,1 por 1000 habitantes.

- Tasa Bruta de Mortalidad: Mide el riesgo a morir a que está expuesta la población.

Para el año 2015, la TBM es de 5,83 por 1000 habitantes para el municipio de Campoalegre Huila.

Figura 4. Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y del departamento del Huila, 1995 al 2020



Fuente: DANE - Base de Datos SISPRO 2017

Según fuente de información suministrada por el aplicativo SISPRO 2017 la tasa bruta de natalidad ha descendido desde el 2006 de manera considerable en 2011, 2012 y 2013 aumentan, pero en 2015 desciende nuevamente.

Figura 5. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Campoalegre Huila 2005 a 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017

Otros indicadores de la dinámica de la población

A continuación, se describe la capacidad reproductiva del departamento del Huila, puesto que, para el municipio de Campoalegre Huila, solo hay información de los indicadores de fecundidad.

- Tasa General de Fecundidad: Para el departamento del Huila en el año 2015 la Tasa general de Fecundidad es de 83,80 por 1000 mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años.

- Tasa Global de Fecundidad –TGF: Para el departamento del Huila la Tasa Global de fecundidad para el año 2015 es de 2,62. Indica que el número promedio de nacimientos es de 3 hijos e hijas de cada mujer durante su vida fértil que no estuvo expuesta a riesgos de mortalidad en su periodo fértil.

- Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Para el departamento del Huila es de 3,49 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva de 10 a 14 años, en el municipio de Campoalegre, para el año 2015 fue de 2,50.

- Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Para el municipio de Campoalegre es de 69,61 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva entre 15 a 19 años, para el año 2015 y para el Huila de 82,66.

- Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años: Para el municipio de Campoalegre Huila es de 36,18 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva entre 10 a 19 años y para el departamento del Huila de 43,16.

- La Edad Media de Fecundidad: En el departamento del Huila para el año 2015 corresponde a 26,52, edad promedio en que las mujeres huilenses tienen sus hijos.

- La Tasa de Reproducción neta: En el departamento del Huila para el año 2015 es de 1,22, número promedio de hijas que tendrán las mujeres.

Tabla 19. Otros indicadores de la dinámica de la población del departamento Huila, 2015 – 2020

Indicador	valor
Tasa general de fecundidad - TGF (estimada)	83,80 * 1000
Tasa global de fecundidad - TGLF, (2015– 2020)	2,49
Edad media de fecundidad -EMF (estimada)	26,52
Tasa de reproducción neta (estimada)	1,28
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años en Campoalegre Huila	2,5
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años en Campoalegre Huila	69,61

Fuente: Indicadores Demográficos según departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y proyecciones de Población 2005-2020. DANE.

Esperanza de vida

La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.

Para el Departamento del Huila, la esperanza de vida al nacer según DANE va en aumento ya que según sus proyecciones en 1085 a 1990 su valor fue 68,33 y en 2015 a 2020 va en 73,84 valor muy similar al valor nacional.

Figura 6. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1995 – 2020



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017

1.2.3. Movilidad forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el municipio, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

El documento ASIS busca acercarse al reconocimiento de la población victimizada desplazada en cuanto a condiciones como edad y sexo.

Tabla 20. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Campoalegre Huila, año 2017.

Grupo de edad	No. Mujeres victimizadas de desplazamiento	No. Hombres victimizados de desplazamiento	No. LGBTI victimizados de desplazamiento
0 a 4 años	146	137	**0**
5 a 9 años	240	267	0
10 a 14 años	14	368	0

15 a 19 años	288	333	0
20 a 24 años	321	288	0
25 a 29 años	212	165	0
30 a 34 años	168	98	0
35 a 39 años	146	89	0
40 a 44 años	130	81	0
45 a 49 años	106	72	0
50 a 54 años	85	57	0
55 a 59 años	63	45	0
60 a 64 años	52	48	0
65 a 69 años	26	36	0
70 a 74 años	19	25	0
75 a 79 años	13	21	0
80 años o más	15	23	0
total	2344	2153	0

Fuente: Registro Único de Víctimas año 2016.SISPRO.
LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y personas Transgénero

Conclusiones

El municipio de Campoalegre Huila, para el 2017 tiene una proyección de 34,627 habitantes, de los cuales el 50,2% son hombres y el 49,8% son mujeres. El 75.83% de la población reside en el área urbana y el 24,17% en el área rural.

El mayor ciclo vital del municipio es de la Adultez con un 39.9%, seguido de la Juventud con el 23.1% y el de menor proporción es la primera infancia con un 10.9% para el 2017.

Cuenta con un registro de 2344 víctimas del desplazamiento mujeres, y 2153 pertenecen al género masculino.

Para el 2015 la tasa de natalidad en el municipio de Campoalegre era de 13.1 por 1000 habitantes, y la de mortalidad fue de 5,83 por 1000 habitantes. Para el departamento del Huila en el año 2015 la Tasa general de Fecundidad es de 83.80 por 1000 mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años de edad, la Tasa Global de fecundidad para el año 2015 es de 2,62. Indica que el número promedio de nacimientos es de 3 hijos e hijas de cada mujer durante su vida fértil que no estuvo expuesta a riesgos de mortalidad en su periodo fértil. Para el municipio de Campoalegre Huila la tasa de fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años es de 2,5 y entre 15 y 19 años es de 69,61.

CAPITULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

2.1. Análisis de mortalidad

2.1.1Mortalidad general por grandes causas

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrega por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 2015. El análisis de mortalidad general por grandes causas se hace por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.

El municipio de Campoalegre Huila presenta en primer lugar las tasas de mortalidad las enfermedades del sistema circulatorio con un pico máximo en el año 2005 con un valor de 242 muertes por 100.000 habitantes presenta descenso desde el año 2006 al 2008 y aumenta en 2009, en el 2014 tener una tasa de 215,2 muertes por 100.000 habitantes y en 2015 desciende nuevamente a 186,53, seguidos de las demás causas con tendencia al aumento ya que en 2005 fue de 107,66 por 100.000 habitantes alcanzando en 2015 un valor en la tasa de 162,75.

Las causas externas también ocupan un lugar importante que mantienen la tendencia llegando en 2015 a una tasa de 86,48 por 100.000 habitantes.

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017

En la población del género masculino, la mayor causa de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio que mantuvo la tendencia entre 2005 y 2014 ya que en el primer año mencionado el valor de la tasa fue de 241,35 y en 2014 de 216,08, y en 2015 descendió a 163,96.

Las causas externas ocupan el segundo lugar que mantiene la tendencia con un promedio de tasa entre 2005 y 2015 de 155,38 por 100.000 habitantes, muy cerca están las demás causas con leve tendencia al aumento.

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017

Las enfermedades del sistema circulatorio en las mujeres son la principal causa de

mortalidad, que presentan valores intermitentes durante el periodo analizado pero el promedio del valor de la tasa fue de 173 muertes por 100.000 habitantes, seguido de las demás causas con leve tendencia al aumento el valor de la tasa en 2005 fue de 104 muertes por 100.000 habitantes y en 2015 de 160,6.

Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

En complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se presentan los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos, AVPP, comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 y 2015, se analizan los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presentan mayor incidencia sobre la mortalidad prematura para estimar los AVPP**.**

Para el periodo 2005 al 2015, en el municipio de Campoalegre Huila, las casusas de mortalidad prematura de su población se presentan en forma relativamente constante aportando frecuencias similares los signos y síntomas mal definidos, las enfermedades del sistema circulatorio y las neoplasias.

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Campoalegre Huila, 2005 - 2015



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

Para los hombres la causa más AVPP aporta son las causas externas con un promedio de 1051 años de vida perdidos, que mantiene la tendencia para el 2015 presento 1146 AVPP y en 2015 de 1072 AVPP, lo siguen las demás causa con tendencia al aumento ya que inicia el periodo analizado en 2005 335 AVPP y en 2015 de 427. Muy cerca están las enfermedades del sistema circulatorio con leve tendencia al descenso ya que en 2005 los AVPP fue de 456 y en 2015 de 341.

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

En las mujeres las demás causas son las que más AVPP aportan y cada año del periodo analizado aumenta en 2005 aporto 393 AVPP y en 2015 el valor fue de 531 AVPP. Las enfermedades del sistema circulatorio también aportaron gran número de AVPP en el 2005 lo hizo con 417 AVPP luego desciende en 2015 a 265, finaliza el periodo analizado con 494 AVPP.

Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Se calcula la tasa de AVPP ajustada por la edad, se compara la tasa de mortalidad por las

grandes causas y la tasa de AVPP ajustada.

Las causas externas son las que más aportan a los AVPP, ya que manejo tasas de AVPP ajustadas altas como lo fue en el 2005 que inicio con un valor de 4736.1, descendiendo en 2006 y 2007 por debajo de 3700, aumenta en 2008 a 4091.6, en 2009 disminuye a 2063.9, en 2010 aumenta a 3989,8 y de allí con tendencia al aumento hasta el 2013 con 5076,6, en 2014 disminuye a 3374,9 y para el 2015 aumento a 3514,14. Lo siguen las demás causas con su máxima presencia en el 2013 con un valor de 3232,2, pero en 2014 disminuye a 2857,3. Posteriormente las enfermedades del sistema circulatorio con su máxima presencia en 2005 con una tasa de AVPP ajustada de 3151,8, con tendencia a la disminución llegando a 2014 un valor de 2870,9. Las Neoplasias está muy cerca su máximo pico fue en el año 2005, manteniendo la tendencia y en 2015 aumenta a 1748.

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Campoalegre, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres

Para la población masculina la principal tasa de AVPP ajustada la tienen las causas externas que superan de manera considerable a las otras causas, en 2005 inicia con un valor de 7600.7, en 2006 disminuye a 6699.5 y sigue en descendió hasta el año 2010 aumenta a 7335,1 manteniendo la tendencia hasta 2013 ya que aumenta a 9222.3, en 2014 desciende a 5927.9 y para 2015 aumenta notoriamente a 6346,94.

Lo siguen las demás causas que durante el periodo analizado presenta aumento en la atendencia entre 2005 y 2014 ya que en el primer año 2005 fue de 2154,48 y en 2014 de 3060,63 y para 2015 disminuye a 2539,82.

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

Tasa de AVPP ajustada por edad en mujeres

Para las mujeres las demás causas son las más frecuentes, siendo su máximo pico en el año 2013 con un valor de 3845.8, en 2014 disminuye a 2633,1 y en 2015 aumenta nuevamente a

3113,70. Lo siguen las enfermedades del sistema circulatorio que inician el periodo analizado en 2005 con una tasa de 3139.6 con tendencia a la disminución hasta 2013 que brindo un calor de 1700.83, para 2014 y 2015 aumenta notoriamente llegando a 2952,04.

Las Neoplasias también aportan tasas muy cercanas a las anteriormente nombradas, pues en 2005 manejaron un valor de 3216.6, con tendencia a la disminución y finalmente en el 2015 alcanzan una tasa de 795,50.

Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

2.1.2. Mortalidad especifica por subgrupo.

Se realiza un análisis más detallado que permite identificar los subgrupos de las clases

sociales dentro de los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles, neoplasias (tumores), enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causa y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

Enfermedades transmisibles

La subcausa infecciones respiratorias agudas son las más frecuentes dentro de las enfermedades transmisibles, con valores intermitentes en el periodo analizado ya que en 2006 la tasa fue de 41,05 muertes por 100.000 habitantes y a partir de 2006 empieza a descender hasta 2012 con un valor de 20,18 y en 2013 aumenta llegando a 2015 con una tasa de 50,01 muertes por 100.000 habitantes.

La enfermedad por el VIH (SIDA), presento la mayoría de años del periodo analizado se presentaron mortalidades por esta causa su mayor valor lo alcanzo en el 2009 con una tasa de 28,18 por 100.000 habitantes, y desde allí se mantuvo la tendencia para 2015 la tasa fue de 11,39 muertes por 100.000 habitantes.

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

En las mujeres las infecciones respiratorias agudas tienen el mismo comportamiento que los hombres, mantienen leve tendencia a la disminución para 2005 la tasa de mortalidad fue de 28,87 muertes por 100.000 habitantes, su máximo pico fue en 2007 con un valor en la tasa de 34,77 y en 2015 de 23,01.

La siguen las mortalidades por Septicemia, excepto neonatal que se presentó los años 2005, 2006, 2008, 2011 y 2015 (6,56) con su máximo pico en el 2008 con una tasa de 14,07 muertes

por 100.000 habitantes, con tendencia a la disminución. Posteriormente y muy cerca las mortalidades por enfermedad por el VIH (SIDA), presentándose en los años 2006, 2007, 2012 y 2015 sus máximos picos fueron en el 2012 con una tasa de 12,53 muertes por 100.000 habitantes.

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

Neoplasia

El tumor maligno del estómago es la subcausa que más aporta defunciones en los hombres, su máximo valor fue en el 2005 con una tasa de 36,82 muertes por 100.000 habitantes, empieza a descender llegando a 2014 a 6,51 y aumenta notoriamente en 2015 a 26 muertes por 100.000 habitantes.

Los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas mantienen la tendencia durante el periodo analizado ya que en 2005 la tasa fue de 14,49 y en 2015 de 19,22 muertes por 100.000 habitantes. Muy cerca está el tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, que mantiene la tendencia en 2005 la tasa fue de 16 muertes por 100.000 habitantes y en 2015 de 12,11.

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017

Para las mujeres, el tumor maligno del estómago es la subcausa más común entre sus mortalidades, con su máximo valor en el 2007 de 36,6 muertes por 100.000 habitantes, con tendencia a la disminución llegando a 2014 con una tasa de 18,4 muertes por 100.000 habitantes, y en 2015 de 6,31 indicando que sigue manteniendo la misma tendencia al descenso.

Uno de los tumores característicos en las mujeres es el maligno de la mama de la mujer, que presenta tendencia en la disminución ya que en 2005 la tasa de mortalidad fue de 22,26 muertes por 100.000 habitantes, y en 2014 de 12,77 y en 2015 no presento.

Para el tumor maligno del cuello del útero solo en los años 2006, 2007 y 2009 no se presentaron mortalidades en el periodo analizado, con su máximo valor en el 2010 con una tasa de 26,48 muertes por 100.000 habitantes y presenta leve descenso ya que para 2015 fue

de 16,78.

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

Enfermedades del sistema circulatorio

Las enfermedades isquémicas del corazón, son la principal subcausa que aporta mortalidades en la población de hombres, en 2005 su tasa fue de 137,15 muertes por 100.000 habitantes en 2006 disminuye a 67.67, en 2007 aumenta a 93,98 con tendencia al aumento hasta 2009 con valor de 173,98 siendo este su máximo pico, luego desciende en 2010 y de nuevo aumenta y mantiene la tendencia ya que en 2014 la tasa fue de 133,49 muertes por 100.000 habitantes y en 2015 desciende nuevamente a 88,22.

Seguido de las enfermedades cerebrovasculares con su máximo pico en el año 2011 con una tasa de 53,12 muertes por 100.000 habitantes y de allí empieza a descender su valor llegando a 2015 a tener una tasa de 12,78 muertes por 100.000 habitantes.

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

En la población de mujeres, la subcausa más común son las enfermedades isquémicas del corazón, que para el 2005 tuvieron una tasa de 125,1 muertes por 100.000 habitantes, para 2006 disminuyen a 64,05 y 2007 con 49,6, en 2008 aumenta a 92,59 muertes por 100.000 habitantes, y sigue aumentando hasta 2011 que desciende a 93,56 nuevamente, desciende en 2012 y aumenta en 2013 y 2014 y desciende nuevamente a 73,24 muertes por 100.000 habitantes en el año 2015.

La siguen las enfermedades cerebrovasculares con su máxima presencia en 2005 con una tasa de 64,33 muertes por 100.000 habitantes, con tendencia al descenso hasta el 2011 con un valor de 19,25 muertes por 100.000 habitantes, y en 2012 aumenta a 58,14 y desciende nuevamente en 2013 y 2014 con tas de 18,6 y 23,9 para cada año, en 2015 aumenta nuevamente a 59,73 muertes por 100.000 habitantes.

Las enfermedades hipertensivas también ocupan un lugar importante en las causas de mortalidades entre el periodo analizado aumentaron ya que en 2005 la tasa fue de 16,06 muertes por 100.000 habitantes y en 2015 de 27,96.

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Para el género masculino, la principal subcausa de este grupo que aporta mortalidades son las de trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, con presencia en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 y 2013, su máxima presencia fue en el 2013 con una tasa de 10,75 por 1000 nacidos vivos, en 2014 desciende a 5,41 en 2015 no se presentaron. Lo siguen las sepsis bacterianas del recién nacido con presencia los años 2009, 2013 y 2015 con valores de 5.18, 5,37 y 5.44 respectivamente.

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

Para el género femenino, la principal subcausa fue la sepsis bacteriana del recién nacido, se presentó los años 2005, 2007, 2009 y 2014 con valores manteniendo la tendencia en sus valores ya que fueron de 5.23, 5.34, 5.45 y 5.64.

Lo siguen la causa de feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento que se presentó tres años seguidos del periodo analizado entre 2009 y 2011, la máxima presencia fue en 2010 con una tasa de 10.97.

Otra causa frecuente en esta población, son el resto de ciertas afecciones originadas de en el periodo perinatal con presencia en os años 2007, 2008 y 2014 con la máxima presencia este último año ya que su tasa fue de 11,28. Para el año 2015 no se presentaron mortalidades por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Fuente: SISPRO 2017.

Causas externas

En el municipio de Campoalegre la principal subcausa de mortalidad en este grupo para los hombres son las agresiones (homicidios), inicia el periodo analizado con una tasa de 90,13 muertes por 100.000 habitantes, en 2006 desciende a 56,01 y en 2007 con 40,66 muertes por 100.000 habitantes, en 2008 asciende a 73,6 muertes por 100.000 habitantes, luego sigue con tendencia a la disminución hasta el año 2012 con un valor de 49,68 muertes por 100.000 habitantes, en 2013 aumenta a 96,78 y en 2015 desciende a 47,69.

Lo siguen los accidentes de transporte terrestre que desde 2005 a 2012 mantienen la tendencia con tasas por debajo de 51 muertes por 100.000 habitantes, en 2013 aumenta a 89,29, en 2014 disminuye a 24,45 muertes por 100.000 habitantes y aumenta nuevamente a 60,47.

Los suicidios se han presentado de manera constante desde el año 2007 manteniendo la tendencia con tasas por debajo de 15 muertes por 100.000 habitantes, el único año que estuvo por encima con valor de 23,23 muertes por 100.000 habitantes en el año 2012 y en 2015 que fue de 24,37.

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017

En la población femenina los accidentes de transporte terrestre son la principal subcausa de mortalidad, iniciando el 2005 con tasa de 21,89 muertes por 100.000 habitantes con tendencia a la disminución llegando a 2015 con un valor de 6,44. Los siguen las agresiones (homicidios) con presencia los años 2005, 2007, 2008, 2012, 2013 y 2014 con tasas por debajo de 14 muertes por 100.000 habitantes, en el 2015 no se presentaron mortalidades por esta subcausa.

Para el año 2015 se presentaron mortalidades en el género femenino por accidentes de transporte terrestre, demás accidentes de transporte y los no especificados, y los demás accidentes.

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Aplicativo SISPRO 2017.

Demás enfermedades

En el género masculino, la subcausa de este grupo que más mortalidades aporta son las enfermedades crónicas de las vías respiratorias con su máximo pico en el 2006 con una tasa de 36,6 muertes por 100.000 habitantes presentando valores intermitentes llegando a 2014 con una tasa de 25,59 muertes por 100.000 habitantes y 2015 sigue aumentando alcanzando un valor de 43,39., seguido por la Diabetes Mellitus con el pico máximo en el 2008 con una tasa de 58.07 y empieza a descender para 2015 el valor de tasa fue de 29,99.

Seguido del resto de enfermedades del sistema digestivo, que tiene su máxima presencia en el año 2011 con una tasa de 44,34 muertes por 100.000 habitantes, en 2013 desciende a 19,49 para 2014 aumenta a 44,81 muertes por 100.000 habitantes y desciende notoriamente en 2015 a una tasa de 5,35 muertes por 100.000 habitantes.

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

En el género femenino la máxima subcausa de mortalidad son las Diabetes Mellitus en especial en el año 2008 con una tasa de 54,88 muertes por 100.000 habitantes, desde allí empieza descender hasta 2011 con valor de 18,82 muertes por 100.000 habitantes, en 2012 aumenta a 31.66, en 2013 a 44,5 y en 2014 disminuye nuevamente a 31,8 muertes por 100.000 habitantes y continua su tendencia llegando a 2015 a una tasa de 17,89.

Lo siguen las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores que en 2005 tuvo una tasa de 14,76 muertes por 100.000 habitantes con tenencia al aumento finalizando en el 2014 con un valor de 30,9. Es de aclarar que en el 2011 no se presentaron, para 2015 la tasa fue de 30,29 muertes por 100.000 habitantes.

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en Mujeres del municipio de Campoalegre, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2016

Para realizar monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 se realiza un análisis de tendencia con la siguiente tabla.

Tabla 21. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio de Campoalegre Huila, 2005-2015

Causa de muerte	HUILA (2015)	CAMPOALEGRE (2015)	Comportamiento									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	23,34	33,41	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	13,68	0,00	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	11,56	16,78	↘	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	18,53	49,00	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	17,23	15,87	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	18,70	23,98	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	8,18	12,08	-	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	1,49	2,94	-	↗	↘	↗	↘	-	-	-	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	18,53	23,61	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas (A00-A99)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,17	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Aplicativo SISPRO 2017

En el municipio de Campoalegre Huila, la Tasa ajustada de Mortalidad por Diabetes Mellitus mantiene la tendencia, y su indicador para el 2015, supera en 5,28 puntos al del Departamento del Huila, las mortalidades por trastornos mentales y del comportamiento que no han sido constante en el transcurso de los años, pero en el 2015 el valor del indicador supera en 1,45 el valor del indicador del Departamento.

Las lesiones autoinflingidas presentan tendencia al aumento a través del periodo analizado para 2015 tasa fue de 12,07 superando en 3,89 puntos la del Departamento situación que al revisar los casos presentados se observa que afecta en su mayoría a la población adolescente, las agresiones (homicidios) que, aunque entre 2015 y 2016 disminuyo la tasa todavía superando a la del departamento en 5,08 puntos.

El tumor maligno de próstata, desde el 2013 ha venido en aumento, para el año 2015 supero el

valor del indicador del departamento del Huila.

La tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre tiene tendencia al aumento para el 2015 supera a la del departamento en 10,07 puntos, definiéndole como una problemática que afecta a la población del municipio de Campoalegre Huila.

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utiliza la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Tasas específicas de mortalidad

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realiza estimando las tasas específicas de mortalidad para el departamento, en tanto el distrito y municipio reportan el número de muertes, además la tabla se disgrega por las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 causa, que se agrupa en 67 subgrupos.

Por todas las causas según la lista 67

En el municipio de Campoalegre Huila, en la población menor de un año la más frecuente son ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, y las malformaciones congénitas deformidades y anomalías cromosómicas, de acuerdo a los observado en el periodo analizado, para el año 2015 se presentaron mortalidades por ciertas infecciosas y parasitarias, sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, y signos, síntomas y hallazgos clínicos y de laboratorio.

En la población de 1 – 4 años, la de mayor tasa fueron las mortalidades por causas externas de morbilidad y mortalidad con casos en el 2010 y 2011, seguido de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, en el año 2015 se presentó mortalidad por causas externas de morbilidad y mortalidad.

En los niños y niñas menores de 5 años las tasas más altas son ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, seguido de malformaciones congénitas, deformidades y anómalas cromosómicas, las causas de morbilidad y mortalidad son la tercera causa.

Tabla 22. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67 causas, Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Menores de 1 año

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00
Tumores (neoplasias)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema respiratorio	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	3,00	3,00	2,00	3,00	5,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,00	1,00	3,00	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	5,00	2,00	2,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 1 a 4 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Menores de 5 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Tumores (neoplasias)	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema respiratorio	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	3,00	3,00	2,00	3,00	6,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,00	1,00	3,00	2,00	2,00	3,00	5,00	2,00	5,00	2,00	2,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

En el municipio de Campoalegre Huila la población infantil y niñez en niños menores de 1 año, la principal causa de mortalidad son las ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

que mantiene la tendencia entre 2005 y 2013 y para 2014 y 2015. Lo siguen las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas que tienen un comportamiento similar a la primera causa.

En cuanto los menores de 1 a 4 años, la principal causa externas de morbilidad y mortalidad, se presentó en los años 2010, 2011 y 2012, siendo su máxima presencia en el 2010, en los años 2013 a 2015 no se presentaron.

Para los menores de 5 años, las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas son la principal causa de mortalidad siendo su máxima presencia en el 2011 con tendencia a la disminución. Lo siguen las ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, con tasas similares siendo su máxima presencia en el año 2013.

Tabla 23. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños según la lista de las 67 causas Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Menores de 1 año

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 1 a 4 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Menores de 5 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	1,00	3,00	2,00	1,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

En las niñas menores de 1 año, del municipio de Campoalegre Huila, la principal causa de mortalidad son ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, que se presentó la mayoría del tiempo analizado con excepción de los años 2006 y 2012, en los años 2006, 2013 y 2015 no se presentaron. Lo siguen las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, mortalidades que se presentaron en 2005, 2007, 2009,2010, 2012 y 2013, su máximo valor fue en 2013, no se presentaron en el 2014 y en 2015 hacen presencia nuevamente.

Para la población de 1 a 4 años, la más frecuente ha sido las causas externas de morbilidad y mortalidad con presencia en los años 2006, 2007 y 2008 con valores por debajo de 76, manteniendo la tendencia en este lapso de tiempo, a partir del 2009 no se ha presentado. Seguido de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias con mortalidades en los años 2008 y 2013, en el 2015 se presentó mortalidad por causas externas de morbilidad y mortalidad.

Para los menores de 5 años, la más frecuente son ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, con tendencia al aumento a través del tiempo. Seguido de las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con presencia en el 2005, 2007, 2009, 2010, 2012 y 2013 con su máximo valor en el 2013, en 2014 no se presentaron y en 2015 realiza presencia.

Tabla 24. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas según la lista de las 67 causas, Municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Menores de 1 año

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,00	0,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 1 a 4 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Menores de 5 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	73,86
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,00	0,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

En el municipio de Campoalegre Huila se presentaron muertes por subcausa debido a Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, en los años 2010 y 2013 manteniendo la tendencia, por Tos Ferina en el 2012.

Tabla 25. Número de casos de mortalidad especifica infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	1	0		0	0	1	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis (A15-A19)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Entre 1 y 4 años											
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (A33, A35)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria (A36)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina (A37)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Infección meningocócica (A39)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia (A40-A41)	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Poliomielitis aguda (A80)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017.

En cuanto al género masculino se presentaron mortalidades por diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso en el año 2010, tos ferina en el 2012, otras enfermedades en el mismo año, entre 2013 no se presentaron defunciones.

Tabla 26. Número de casos de mortalidad especifica infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, en los niños del Municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00 A08)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis (A15-	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A19)	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (A33, A35)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria (A36)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina (A37)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Infección meningocócica (A39)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia (A40-A41)	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Poliomielitis aguda (A80)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

Para el género femenino, presento de mortalidades por diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso los años 2006 y 2013, otras enfermedades virales presento 1 caso en el 2015 con una defunción.

Tabla 27. Número de casos de mortalidad especifica infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, en las niñas del Municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis (A15-A19)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tétanos (A33, A35)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria (A36)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina (A37)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica (A39)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia (A40-A41)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Poliomielitis aguda (A80)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

Subgrupo de Tumores (neoplasias)

En el municipio de Campoalegre Huila en la población infantil y niñez presento mortalidad en el 2006 y 2009, por subcausa de restos de tumores, entre 2010 y 2015 no se presentaron defunciones.

Tabla 28. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por Tumores, Municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97)	Menores de 5 años	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Resto de tumores (D00- D48)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

En este grupo de subcausas en el género masculino presento mortalidad en el año 2006 por resto de tumores malignos.

Tabla 29. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por Tumores, en los niños del municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97)	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores (D00- D48)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

En las niñas del municipio de Campoalegre Huila, en este grupo de subcausas se presentó 1 defunción en el año 2009 por resto de tumores malignos.

Tabla 30. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por Tumores, en las niñas del municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos (C00-	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

C90, C96-C97)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores (D00- D48)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

En el municipio de Campoalegre Huila no se presentaron mortalidades infantiles por eventos de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad en el periodo de 2005 a 2015.

Tabla 31. Número de casos de mortalidad infantil y en la niñez enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, municipio de Campoalegre Huila 2005- 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Anemias (D50-D64)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2017.

Tabla 32. Número de casos de mortalidad infantil y en la niñez enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, en los niños del municipio de Campoalegre Huila 2005- 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Anemias (D50-D64)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2017.

Tabla 33. Número de casos de mortalidad infantil y en la niñez enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila 2005- 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Anemias (D50-D64)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2017.

Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

En el municipio de Campoalegre Huila se presentaron defunciones en el 2005 y 2009 por desnutrición y otras defunciones nutricionales.

Tabla 34. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
desnutrición y otras deficiencias nutricionales	Menores de 5 años	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Menores de 1 año	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Base de datos SISPRO 2017.

En los niños del municipio de Campoalegre Huila, se presentó defunción en el año 2009 por desnutrición y otras deficiencias nutricionales.

Tabla 35. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, en los niños del municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
desnutrición y otras deficiencias nutricionales)	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Base de datos SISPRO 2017.

En las niñas se presentó defunción en el año 2005 por desnutrición y otras deficiencias nutricionales en el municipio de Campoalegre Huila.

Tabla 36. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, en las niñas del municipio Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
desnutrición y otras deficiencias nutricionales)	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Base de datos SISPRO 2017.

Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides

En la población infantil y de la niñez del municipio de Campoalegre Huila, no se presentó mortalidad por enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del oído y de la apófisis mastoides. Por medio de la subcausa, resto de enfermedades del sistema nervioso.

Tabla 37. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01 - meningitis	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - resto de enfermedades del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SISPRO 2017

Tabla 38. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en los niños del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01 - meningitis	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - resto de enfermedades del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SISPRO 2017

Tabla 39. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01 - meningitis	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - resto de enfermedades del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SISPRO 2017

Subgrupo de las enfermedades del sistema circulatorio

En cuanto las subcausas del sistema circulatorio se presentaron 2 defunciones en el año 2005, 1 en el 2008, al igual que en 2012 y 2015.

Tabla 40. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en el municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01 - Enfermedades del sistema circulatorio	Menores de 5 años	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1

Fuente: SISPRO 2017

Para los niños del municipio de Campoalegre Huila, las enfermedades del sistema circulatorio aportaron defunciones en el 2005, 2008 y 2012.

Tabla 41. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en los niños del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01 - Enfermedades del sistema circulatorio	Menores de 5 años	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

Fuente: SISPRO 2017

En cuanto las niñas del municipio de Campoalegre Huila, las enfermedades del sistema circulatorio aportaron una defunción en el año 2015.

Tabla 42. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01 - Enfermedades del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: SISPRO 2017

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio

En el municipio de Campoalegre Huila en población infantil y niñez reporto 2 defunciones por Neumonía en el año 2005, 1 en 2006 por el resto de enfermedades del sistema respiratorio.

Tabla 43. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2017.

En el municipio de Campoalegre Huila, en los niños se presentaron 2 defunciones en el 2005 causadas por Neumonía.

Tabla 44. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, en los niños del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2017.

En las niñas, se presentó 1 defunción por el resto de enfermedades del sistema respiratorio en el municipio de Campoalegre Huila.

Tabla 45. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2017.

Subgrupo de enfermedades del sistema digestivo

En cuanto las enfermedades del sistema digestivo aportaron 2 defunciones en el 2006 y 1 en el 2013.

Tabla 46. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01- Enfermedades del sistema digestivo	Menores de 5 años	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2017.

En cuanto a los niños del municipio de Campoalegre Huila se presentó 1 defunción en el 2007 en menor de 1 año por enfermedades del sistema digestivo.

Tabla 47. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, en los niños del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01- Enfermedades del sistema digestivo	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2017.

En cuanto a las niñas del municipio de Campoalegre Huila, se presentó una defunción en el año 2013 por enfermedades del sistema digestivo.

Tabla 48. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01- Enfermedades del sistema digestivo	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2017.

Subgrupo enfermedades del sistema genitourinario

En el municipio de Campoalegre Huila, presento defunciones en el año 2005 y en el 2013 por enfermedades del sistema genitourinario.

Tabla 49. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema genitourinario, municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01- Enfermedades del sistema genitourinario	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2017.

El municipio de Campoalegre, presento una defunción por enfermedades del sistema genitourinario en niño entre 1 y 4 años.

Tabla 50. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema genitourinario, en los niños del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01 - Enfermedades del sistema genitourinario	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2017.

En las niñas del municipio de Campoalegre Huila, no reporto defunciones por enfermedades del sistema genitourinario.

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Durante el periodo de estudio, el municipio de Campoalegre Huila, se presentaron mortalidades en 2010 y 2011 Por feto y recién nacido por afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto, en el 2010 a 2012 se presentaron por Otras afecciones respiratorias del recién nacido.

Tabla 51. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Campoalegre Huila 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Traumatismo del nacimiento	Menores de 5 años	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	Menores de 5 años	3	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	3	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
Neumonía congénita (P23)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	Menores de 5 años	1	0	1	0	2	0	0	0	1	1	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	1	0	2	0	0	0	1	1	1
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2017

En los niños del municipio de Campoalegre Huila, se presentaron defunciones por trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal en el 2015, por traumatismos del nacimiento en el 2006, por Hipoxia intrauterina y asfixia en el nacimiento en el 2013, por dificultas respiratoria del recién nacido en los años 2005, 2006, 2008, 2013 y 2014.

Por neumonía congénita en el 2011, por otras afecciones respiratorias del recién nacido hace presencia con defunciones en los años 2007, 2010 y 2011, por sepsis bacteriana en 2009, 2013 y 2015.

Tabla 52. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en los niños del municipio de Campoalegre Huila 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Traumatismo del nacimiento	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	Menores de 5 años	3	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	3	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0
Neumonía congénita (P23)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2017.

En las niñas del municipio de Campoalegre Huila la subcausa de mortalidad más frecuente es la de feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto con presencia en el año 2010 con 2 defunciones, y 1 en el 2011.

Tabla 53. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Neumonía congénita (P23)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	Menores de 5 años	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales	Menores de 5 años	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2017.

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

En el municipio de Campoalegre Huila, en la población infantil y niñez presento mortalidad por otras malformaciones congénitas con presencia todos los años del periodo analizado con su máxima presencia en el 2013. Seguido de por las defunciones debido a malformaciones congénitas del corazón.

Tabla 54. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	Menores de 5 años	1	0	0	0	1	1	1	1	3	1	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	1	1	1	1	3	1	1
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	Menores de 5 años	2	1	3	2	2	3	4	2	5	2	2
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	2	1	3	2	2	3	4	2	5	2	2

Fuente: SISPRO 2017.

En referencia a los niños, la mayoría de defunciones se presentaron por otras malformaciones congénitas.

Tabla 55. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en los niños del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	Menores de 5 años	0	1	0	1	1	0	2	1	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	1	1	0	2	1	1	0	0

Fuente: SISPRO 2017.

En las niñas del municipio de Campoalegre Huila, no se presentaron defunciones en el año 2016 por subcausas relacionadas con las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. La mayoría de defunciones las aportan las malformaciones congénitas del corazón.

Tabla 56. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	Menores de 5 años	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1

Fuente: SISPRO 2017.

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

El municipio de Campoalegre Huila, reporto defunciones en 2005 por síndrome de muerte súbita infantil al igual que en el 2015. Y por síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio en los años 2005, 2009, 2014.

Tabla 57. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
síndrome de muerte súbita infantil	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Síntomas y hallazgos otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio.	Menores de 5 años	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

En relación a los niños del municipio de Campoalegre Huila. Presento defunciones en el 2005 y 2015 por síndrome de muerte súbita infantil y por otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio en el año 2009.

Tabla 58. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, en los niños del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
síndrome de muerte súbita infantil	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
síntomas y hallazgos otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

Se evidencia que, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila, se presentó una defunción por

otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio en el año 2014.

Tabla 59. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
síndrome de muerte súbita infantil	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
síntomas y hallazgos otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad

En este grupo el municipio de Campoalegre Huila se presentaron muertes en la infancia y niñez por ahogamiento y sumersión accidentales en el 2010 y todas las demás causas externas del se presentó en la mayoría de los años del periodo analizado.

Tabla 60. Número de casos de mortalidad según causas externas de morbilidad y mortalidad Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo,	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

fuego y llamas	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	Menores de 5 años	0	1	1	1	0	2	1	1	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	1	1	1	0	2	1	1	0	0	1
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

En los niños del municipio de Campoalegre Huila, se presentó defunción en el año 2010 por ahogamiento y sumersión accidentales, en los años 2010 a 2012 por todas las demás causas externas.

Tabla 61. Número de casos de mortalidad según causas externas de morbilidad y mortalidad, en los niños del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SISPRO 2017.

En las niñas del municipio de Campoalegre Huila, se presentó defunción en el año 2006 por accidentes de transporte terrestre, en el 20008 por ahogamiento y sumersión accidentales, y una

defunción por todas las demás causas externas.

Tabla 62. Número de casos de mortalidad según causas externas de morbilidad y mortalidad, en las niñas del municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SISPRO 2017.

Análisis desigualdad en la mortalidad materno -infantil y en la niñez

A continuación, se presenta la semaforización de y tendencia materno-infantil y niñez. Para estimar la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad con el fin de realizar el comparativo con el indicador.

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utilizará la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

También aparece graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2015.

↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior
↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
-Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

Al observar la tendencia de la mortalidad materna infantil y niñez se identifica presencia de mortalidad neonatal, infantil y de la niñez en todos los años del periodo analizado, en el caso de la mortalidad infantil supera para el año 2015 el valor del indicador del departamento al igual que en la mortalidad de la niñez, evidenciando la urgencia de fortalecer los programas dirigidos a las gestantes de identificación de signos de alarma durante la gestación al igual que educación en las practicas claves AIEPI dirigidos a padres de familia.

Tabla 63. Semaforización y tendencia de la mortalidad materna infantil y niñez, municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.

Causa de muerte	HUILA (2015)	CAMPOALEGRE (2015)	Comportamiento									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Razón de mortalidad materna	25,58	0,00	↗	↘	-	-	-	↗	↘	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	7,95	4,49	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad infantil	9,52	13,48	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad en la niñez	12,43	15,73	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	7,88	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	5,26	0,00	-	-	↗	↘	↗	↘	-	↗	↘	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,75	0,00	↘	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-

Fuente: SISPRO 2017.

A partir de la tabla de semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil, se identifica los

principales indicadores y el análisis de las causas de muerte que se encuentran en peor situación.

Mortalidad materna

El municipio de Campoalegre Huila durante el periodo de estudio de los años 2005 a 2014, en el 2005, 2006 y 2011 presento muertes maternas.

Figura 28. Razón de mortalidad materna, municipio de Campoalegre Huila 2005 – 2015.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HUILA	38,33	81,06	66,75	38,92	20,19	48,13	54,96	33,42	33,76	14,87	25,58
CAMPOALEGRE	143,06	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	193,42	0,00	0,00	0,00	0

Fuente: SISPRO 2017.

Mortalidad Neonatal

El municipio de Campoalegre Huila presentó tasa de mortalidad neonatal desde 2010 a 2011 y en el 2013 y 2014, por encima de la del Departamento y ha sido constante en el periodo analizado.

Figura 29. Tasa de mortalidad neonatal, en el municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2015.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HUILA	9,29	9,06	8,77	8,95	8,33	6,79	6,2	7,35	6,56	6,74	6,65
CAMPOALEGRE	7,15	2,92	7,84	5,24	10,89	12,66	7,74	5,77	11,40	11,41	4,49

Fuente: SISPRO 2017

Mortalidad infantil

Es preocupante observar como la mortalidad infantil en el municipio de Campoalegre Huila, presento mortalidad infantil, en todos los años del periodo evaluado, en los años 2005, y desde 2009 a 2015 ha sido superior a la del departamento del Huila.

Figura 30. Tasa de mortalidad infantil, municipio de Campoalegre Huila, 2005- 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HUILA	15,47	14,78	13,30	13,82	12,16	10,70	9,29	10,70	9,89	10,91	9,52
CAMPOALEGRE	17,17	8,77	12,54	8,73	14,52	14,77	9,67	13,46	13,03	13,31	13,48

Fuente: SISPRO 2017.

Mortalidad en la niñez

El comportamiento de mortalidad en la niñez en el municipio de Campoalegre Huila, a partir del año

2010 han superados el indicador del departamento del Huila, manteniendo la tendencia hasta el año 2015.

Figura 31. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Campoalegre Huila, 2005- 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HUILA	20,03	18,41	16,78	16,93	15,85	13,42	12,24	13,37	12,40	12,74	12,43
CAMPOALEGRE	18,60	11,70	15,67	12,22	16,33	18,99	15,47	15,38	17,92	15,21	15,73

Fuente: SISPRO 2017

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA

Para el municipio de Campoalegre, se presentaron en los años 2008, 2010 y 2013 y superaron en el indicador del departamento del Huila, en el año 2014 y 2015 no se han presentado.

Figura 32. Tasa de mortalidad por EDA, municipio de Campoalegre Huila, 2005- 2015.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HUILA	13,94	9,67	5,3	9,76	5,33	2,66	3,55	5,31	5,29	2,64	5,26
CAMPOALEGRE	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	30,24	0,00	0,00	30,96	0,00	0,00

Fuente: SISPRO 2017

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA

En cuanto la mortalidad por IRA en menores de 5 años, el municipio de Campoalegre presento casos en el año 2005 por encima del indicador del Departamento del Huila, desde este año no se han presentado casos.

Figura 33. Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Campoalegre Huila, 2005- 2015.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
HUILA	20,04	30,75	23,87	12,42	10,66	7,99	6,20	13,27	8,82	9,67
CAMPOALEGRE	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: SISPRO 2017.

Mortalidad por desnutrición crónica

El municipio de Campoalegre Huila, presento mortalidades por desnutrición en los años 2005 y 2009 superando el indicador del departamento del Huila, y desde este año no se han presentado casos en el periodo analizado.

Figura 34. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio de Campoalegre Huila, 2005- 2015.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HUILA	16,55	7,03	7,96	4,44	9,77	1,77	3,55	3,54	0,88	0,88	1,75
CAMPOALEGRE	28,67	0,00	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: SISPRO 2017.

Etnia

Las etnias en Colombia se determinan como el conjunto de personas que comparten rasgos culturales, idioma, religión, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas como música, vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación, etcétera y, muchas veces, un territorio.

Tabla 64. Indicadores de Razón de mortalidad materna del municipio de Campoalegre Huila, por etnias 2009 – 2015

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 - INDÍGENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - OTRAS ETNIAS	0,0	0,0	**195,31**	0,0	0,0	0,0	0,0
NO REPORTADO	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	0,0	0,0	**193,42**	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: SISPRO 2016

Figura 35. Tasa de mortalidad materna por etnia en el municipio de Campoalegre Huila, 2009 – 2015.



Fuente: SISPRO 2017.

Tabla 65. Indicadores de Razón de mortalidad neonatal del municipio de Campoalegre Huila, por etnias 2009 – 2015.

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 - INDÍGENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE	0,0	1.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - OTRAS ETNIAS	11,32	8,57	5,86	5,80	11,44	9,51	4,51

NO REPORTADO	0,0	500,00	1.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	10,89	12,66	7,74	5,77	11,40	11,41	4,49

Fuente: SISPRO 2017

Figura 36. Tasa de mortalidad neonatal por etnia en el municipio de Campoalegre Huila, 2009 – 2015



Fuente: SISPRO 2017

Área de Residencia

En el municipio de Campoalegre Huila, en el 2011 se presentó mortalidad materna en la cabecera municipal.

Tabla 66. Indicadores de Razón de mortalidad materna del municipio de Campoalegre Huila, por área de residencia, 2009 – 2015.

Área Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 - CABECERA	0,0	0,0	**273,22**	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - CENTRO POBLADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - AREA RURAL DISPERSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Total General	0,0	0,0	**193,42**	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: SISPRO 2017

Figura 37. Razón de mortalidad materna por área de residencia en el municipio de Campoalegre Huila, 2009 – 2015.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO – Registro de Estadísticas Vitales 2005 – 2015.

Tabla 67. Indicadores de Tasas de mortalidad neonatal del municipio de Campoalegre Huila, por área de residencia, 2009 – 2015.

Área Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 - CABECERA	9,80	11,53	5,46	5,36	6,59	9,88	5,60
2 - CENTRO POBLADO	0,00	71,43	0,00	0,00	30,30	0,00	0,00
3 - AREA RURAL DISPERSA	16,26	8,85	20,62	9,26	23,81	23,81	0,00
Total General	10,89	12,66	7,74	5,77	11,40	11,41	4,49

Fuente: SISPRO 2017.

En cuanto a la mortalidad neonatal en el 2009, 2011 2013 y 2014 se presentó en su mayoría en el área rural dispersa, los casos presentados en 2015 fueron en la cabecera municipal.

Figura 38. Razón de mortalidad neonatal por área de residencia en el municipio de Campoalegre Huila, 2009 – 2015



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO – Registro de Estadísticas Vitales 2005 – 2015.

Causas de defunciones presentadas en la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO, municipio de Campoalegre Huila.

Se presentaron un total de 103 defunciones, se presentaron 41 en el género femenino y 62 del género masculino**.** Se evidencia que la principal causa de mortalidad es el choque cardiogénico con 20 defunciones, seguido de Hipertensión arterial con 18 casos, Infarto Agudo de Miocardio con 15.

Los tipos de cáncer también hacen presencia en estas defunciones como lo son el de cérvix, de colon, próstata, y de pulmón.

Figura 39. Causas de defunciones presentadas en la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO, municipio de Campoalegre Huila, 2016.



Estadísticas vitales, ESE HOSPITAL DEL ROSARIO, 2016.

2.1.4.1. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil

Se realiza un comparativo del comportamiento del evento registrado en el año 2015, y se analiza la tendencia relacionándola con los grupos de riesgo (MIAS).

Tabla 68. Identificación de prioridades en salud del municipio de Campoalegre Huila 2015.

	Causa de mortalidad identificada	Valor del indicador Municipio de Campoalegre	Valor del indicador en la entidad territorial de referencia (HUILA)	Tendencia a través del tiempo 2005 al 2015	Grupos de Riesgo (MIAS)
Mortalidad general por grandes causas	Enfermedades del sistema circulatorio	186,53	180,32	Mantiene la tendencia	001
	Enfermedades transmisibles	56,28	38,04	Tendencia al aumento	001

	Causas externas	86,48	66,77	Mantiene la tendencia	012
	Demás Causas	162,75	145,75	Tendencia al aumento	000
Mortalidad específica por subgrupo	Enfermedad por el VIH (SIDA)	8,23	5,52	Tendencia al aumento	
	Enfermedades Isquémicas del corazón	80,47	96,99	Mantiene la tendencia	001
	Enfermedades cerebrovasculares	36,6	36,93	Tendencia al aumento	001
	Diabetes Mellitus	23,98	18,70	Mantiene la tendencia	001
	Accidentes de transporte terrestre	33,41	23,34	Tendencia al aumento	012
	Homicidios (agresiones)	23,61	18,53	Mantiene la tendencia	012
	Lesiones autoinflingidas (suicidio)	12,08	8,18	Tendencia al aumento	012
Mortalidad materno-infantil	Tasa de mortalidad neonatal	4,49	6,65	Mantiene la tendencia	008
	Tasa de mortalidad infantil	13,48	9,52	Tendencia al aumento	008
	Tasa de mortalidad en la niñez	15,73	12,43	Mantiene la tendencia	008
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	31,35	77,96	Mantienen la tendencia	008
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	62,70	67,45	Mantiene la tendencia	008
	Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	31,35	7,01	Tendencia al aumento	008

Fuente: Bodega de Datos de Sistema Integral de Información de la Protección social (SISPRO) – Ministerio de Salud y protección social.

Conclusiones

El municipio de Campoalegre Huila presenta como principal causa de mortalidad las enfermedades del sistema circulatorio, que como se evidencia en los datos analizados la máxima presencia fue en el 2005 con una tasa de 242 muertes por 100.000 habitantes, dentro de esta la subcausa en los hombres fueron las isquémicas del corazón con valores intermitentes, seguido de las enfermedades cerebrovasculares con tendencia a la disminución y en las mujeres la principal subcausa también fueron las enfermedades isquémicas del corazón y las hipertensivas también aportan un gran número de defunciones.

Otra de las causas de mortalidades en la poblacion de nuestro municipio son las ocasionadas por las causas externas, dentro de este subgrupo en especial en los hombres las agresiones (homicidios) que mantienen la tendencia entre 2005 y 2014 y en 2015 disminuye nuevamente, lo siguen los accidentes de tránsitos y los suicidios que mantienen la tendencia. A diferencia de los hombres en

las mujeres la principal subcausa dentro de las causas externas son los accidentes del transporte terrestre con tendencia a la disminución, seguido de las agresiones (homicidios).

Para el año 2015, el valor de la tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre supera notoriamente al del departamento del Huila, al igual que por las muertes por tumor maligno de próstata. Otro indicador a analizar ya que es frecuente en todo el periodo analizado son los homicidios seguido de los intentos de suicidio que en algunos años mantienen la tendencia y en otros aumenta.

En cuanto a la mortalidad materna infantil y niñez, se observa en el periodo analizado que la mortalidad materna no se presenta desde el año 2011, las mortalidades neonatales, infantil y de la niñez aportaron defunciones de manera constante para el año 2015 la mortalidad infantil y de la niñez superaron el valor de la tasa del departamento del Huila.

Al revisar el archivo de certificado de defunciones suministrado por la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO del municipio de Campoalegre Huila se observa que para el año 2016 se registraron 103 defunciones, dentro de las cuales están las causas de manera directa el choque cardiogénico con 20 defunciones, Hipertensión arterial con 18, Infarto Agudo de miocardio con 15, siendo estas las principales.

Se identifican prioridades en salud donde se evidencia que las mortalidades por enfermedades transmisibles tienen tendencia al aumento dentro de las cuales están las subcausas la enfermedad por el VIH (SIDA). Las demás causas también tienen tendencia al aumento donde están las defunciones por Diabetes Mellitus que se acerca al valor de indicador del departamento del Huila.

Las mortalidades debido a causa externas mantienen la tendencia, pero la subcausa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre tiene tendencia al aumento, los homicidios la mantienen y los suicidios al aumento.

2.2 Análisis de morbilidad

2.2.1. Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluye todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Morbilidad atendida

Se realiza un análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad en el ámbito municipal por ciclo vital y sexo, la fuente información a utilizar corresponde a los RIPS.

En la población general en el ciclo de primera infancia la principal casusa de morbilidad son las condiciones transmisibles y nutricionales que mantiene la tendencia y entre 2015 y 2016 aumento en 3,5 puntos quedando en un 44,93%. Lo siguen las enfermedades no transmisibles que mantienen la tendencia entre 2009 y 2015 y para 2016 aumenta en 0,67 puntos alcanzando un 26,99%.

Para la población de Infancia, la principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles las cuales tienen tendencia al aumento entre 2009 y 2015 ya que en el primer año fue de 34,50% y en 2015 de 47,07% y para 2016 desciende en 12,28 puntos llegando a 34,79%. Lo siguen las condiciones transmisibles nutricionales que entre 2015 y 2016 aumento en 9,86 puntos logrando un 35,35%.

En cuanto a la adolescencia la principal causa de morbilidad sigue siendo las enfermedades no transmisibles con leve tendencia al descenso ya que en 2009 fue de 46,58% y en 2016 de 45,43, entre 205 y 2016 descendió en 4,58 puntos. Posteriormente están las condiciones transmisibles y nutricionales con tendencia al descenso.

En el ciclo vital de la juventud la enfermedad no transmisible con leve tendencia al descenso en 2009 se manejó en 50,29% y en 2016 de 45,85% entre 2015 y 2016 descendió en 7,89 puntos. Lo siguen las condiciones mal clasificadas con tendencia al aumento iniciando el periodo analizado en 2009 con 19,78% y empieza a descender a 17,97% en 2015 y aumenta a 22,38% incrementando en 4,41 puntos.

Para la adultez las condiciones no transmisibles siguen siendo la primera causa de morbilidad con tendencia al aumento entre 2009 y 2015 y en 2016 desciende en 1,74 puntos llegando a 71,23% siendo que en 2009 fue de 66,77%. Posteriormente están las condiciones mal clasificadas con tendencia al descenso ya que en 2009 la proporción fue de 14,82% y en 2016 de 13,76%.

En el ciclo vital de persona mayor, continúan siendo la principal causa de morbilidad las enfermedades no transmisibles con tendencia al aumento en 2009 el valor fue de 76,13% y en 2016 de 84,17%, entre el año 2015 y 2016 aumento en 2,05 puntos.

Tabla 69. Principales causas de morbilidad, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016.

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	44,26	51,05	50,02	46,59	48,96	48,82	41,43	44,93	3,50
	Condiciones perinatales	1,52	1,48	2,07	2,00	2,75	3,49	5,66	1,79	-3,88
	Enfermedades no transmisibles	26,09	24,30	22,91	27,00	29,46	27,74	26,32	26,99	0,67
	Lesiones	3,81	3,37	3,62	3,72	3,87	3,03	3,42	5,40	1,98
	Condiciones mal clasificadas	24,32	19,80	21,39	20,68	14,96	16,93	23,17	20,90	-2,27
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	35,12	38,61	37,54	29,00	34,46	34,02	25,29	35,15	9,86
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,20	0,38	0,18
	Enfermedades no transmisibles	34,50	33,10	34,32	43,78	41,42	42,48	47,07	34,79	-12,28
	Lesiones	5,18	6,29	5,85	6,40	5,86	4,55	4,82	5,47	0,65
	Condiciones mal clasificadas	25,20	21,99	22,29	20,79	18,25	18,90	22,61	24,20	1,59
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	24,15	26,43	26,28	20,30	19,37	24,47	18,01	19,64	1,63
	Condiciones maternas	2,56	2,55	3,11	3,31	4,17	4,00	4,19	4,09	-0,10
	Enfermedades no transmisibles	46,58	44,71	42,23	50,23	48,25	48,84	49,82	45,23	-4,58
	Lesiones	5,41	6,16	6,60	7,35	6,35	5,57	7,56	7,57	0,01
	Condiciones mal clasificadas	21,30	20,15	21,78	18,80	21,86	17,12	20,42	23,47	3,05
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,14	19,61	20,24	15,71	14,21	17,92	14,26	15,94	1,68
	Condiciones maternas	4,88	3,94	5,10	6,95	7,90	6,42	6,26	7,84	1,58
	Enfermedades no transmisibles	50,29	51,20	48,56	53,26	50,02	53,13	53,74	45,85	-7,89
	Lesiones	5,92	6,42	6,85	7,10	6,01	6,67	7,78	8,00	0,22
	Condiciones mal clasificadas	19,78	18,83	19,24	16,98	21,85	15,87	17,97	22,38	4,41
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,43	12,94	12,58	10,30	10,75	11,56	9,50	9,43	-0,07
	Condiciones maternas	1,13	0,82	1,13	1,41	1,80	1,46	0,97	1,06	0,10
	Enfermedades no transmisibles	66,77	67,87	67,48	71,29	68,46	71,34	72,97	71,23	-1,74
	Lesiones	4,84	4,98	4,88	5,15	6,20	5,36	5,51	4,52	-0,99
	Condiciones mal clasificadas	14,82	13,39	13,93	11,85	12,79	10,28	11,06	13,76	2,70
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,57	8,27	7,64	7,10	7,14	7,07	6,24	5,42	-0,82
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	76,13	77,70	80,04	80,89	80,42	81,28	82,11	84,17	2,05
	Lesiones	3,26	4,14	2,53	3,88	3,71	3,22	2,70	2,49	-0,20
	Condiciones mal clasificadas	11,04	9,89	9,79	8,13	8,70	8,41	8,95	7,92	-1,03

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

Principales causas de morbilidad en hombres

En la población masculina en la Primera infancia, la principal causa de morbilidad se da en la primera

infancia por las condiciones transmisibles y nutricionales con leve tendencia al aumento, seguido de las enfermedades no transmisibles.

A partir del ciclo vital de la infancia las enfermedades no transmisibles son la principal causa de morbilidad en los siguientes ciclos vitales, seguido de las condiciones mal clasificadas.

Tabla 70. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Campoalegre Huila 2009 – 2016.

		Hombres								
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	43,56	52,06	50,65	47,29	49,03	48,75	41,30	44,71	3,41
	Condiciones perinatales	1,34	0,61	1,57	2,22	2,70	4,39	6,57	2,57	-4,00
	Enfermedades no transmisibles	25,92	23,84	22,60	25,79	28,95	26,91	26,07	25,85	-0,22
	Lesiones	3,81	4,05	4,08	4,31	4,59	3,37	3,51	6,05	2,54
	Condiciones mal clasificadas	25,37	19,45	21,10	20,40	14,74	16,59	22,54	20,82	-1,72
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	35,70	38,64	37,92	28,48	34,59	35,18	25,87	36,01	10,15
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,09	0,18	0,16	-0,02
	Enfermedades no transmisibles	33,92	31,59	33,81	43,63	39,55	40,91	45,89	33,65	-12,23
	Lesiones	5,80	7,69	6,64	7,12	7,05	6,19	6,17	7,29	1,11
	Condiciones mal clasificadas	24,57	22,08	21,64	20,70	18,81	17,62	21,89	22,88	1,00
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,57	29,15	29,87	23,18	23,98	28,77	21,45	21,36	-0,10
	Condiciones maternas	0,15	0,00	0,00	0,04	0,05	0,06	0,05	0,00	-0,05
	Enfermedades no transmisibles	41,13	40,07	37,16	46,89	47,28	45,74	49,06	44,61	-4,46
	Lesiones	7,70	10,61	10,58	11,84	11,62	9,03	11,46	12,83	1,37
	Condiciones mal clasificadas	23,46	20,17	22,39	18,06	17,07	16,39	17,98	21,21	3,23
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,79	24,84	24,61	19,95	19,08	21,54	15,84	17,72	1,88
	Condiciones maternas	0,14	0,00	0,00	0,00	0,41	0,24	0,03	0,00	-0,03
	Enfermedades no transmisibles	44,77	44,10	43,83	50,02	52,80	52,96	54,15	48,33	-5,82
	Lesiones	10,65	12,49	13,23	13,74	13,01	11,75	16,36	16,23	-0,14
	Condiciones mal clasificadas	21,64	18,57	18,33	16,28	14,70	13,51	13,62	17,72	4,10
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,48	14,75	14,67	12,41	13,25	13,84	9,37	11,98	2,62
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	60,39	62,28	62,08	66,07	65,86	68,08	71,29	64,40	-6,89
	Lesiones	10,03	9,03	10,01	10,29	11,14	9,13	9,81	9,65	-0,16
	Condiciones mal clasificadas	15,10	13,94	13,24	11,23	9,75	8,95	9,54	13,97	4,43
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,07	8,95	7,99	7,08	7,46	7,53	6,58	6,44	-0,14
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	74,43	75,08	75,90	78,98	78,69	79,19	81,05	80,43	-0,61
	Lesiones	4,01	4,78	3,35	4,65	3,84	3,93	2,37	3,24	0,87
	Condiciones mal clasificadas	11,49	11,19	12,77	9,28	10,01	9,35	10,01	9,89	-0,12

Fuente: SISPRO 2017.

Principales causas de morbilidad en mujeres

En la población femenina del municipio de Campoalegre Huila, en la primera infancia la principal

causa de morbilidad son las condiciones transmisibles y nutricionales que tiene tendencia a la disminución en el último año analizado. Las condiciones mal definiciones le siguen y tienden al aumento. En la infancia las enfermedades no transmisibles son la principal y va en aumento, igual comportamiento en la adolescencia, juventud, adultez y persona mayor.

Tabla 71. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio Campoalegre Huila 2009 – 2016.

		Mujeres								
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	45,11	49,84	49,24	45,72	48,86	46,97	46,97	44,26	-2,71
	Condiciones perinatales	1,73	2,51	2,69	1,72	2,82	2,47	2,47	1,52	-0,96
	Enfermedades no transmisibles	26,30	24,85	23,30	28,54	30,19	26,97	26,97	26,09	-0,88
	Lesiones	3,81	2,57	3,04	2,97	2,85	3,13	3,13	3,81	0,69
	Condiciones mal clasificadas	23,05	20,23	21,74	21,04	15,28	20,46	20,46	24,32	3,86
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	34,53	38,58	37,16	29,53	34,34	32,89	24,70	34,26	9,56
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,61	0,38
	Enfermedades no transmisibles	35,08	34,74	34,84	43,93	43,31	44,02	48,28	35,97	-12,31
	Lesiones	4,55	4,77	5,05	5,66	4,66	2,95	3,44	3,60	0,16
	Condiciones mal clasificadas	25,83	21,90	22,95	20,87	17,69	20,14	23,36	25,57	2,21
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,45	24,63	23,66	18,45	16,47	21,36	15,74	18,51	2,78
	Condiciones maternas	4,46	4,25	5,38	5,42	6,77	6,84	6,92	6,76	-0,16
	Enfermedades no transmisibles	50,90	47,79	45,92	52,39	48,86	51,08	50,32	45,64	-4,67
	Lesiones	3,59	3,20	3,71	4,47	3,03	3,08	5,00	4,14	-0,85
	Condiciones mal clasificadas	19,59	20,13	21,34	19,27	24,88	17,64	22,03	24,94	2,91
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,05	16,83	17,82	13,59	11,99	16,00	13,52	15,19	1,67
	Condiciones maternas	7,58	6,03	7,94	10,43	11,31	9,69	9,18	11,13	1,95
	Enfermedades no transmisibles	53,44	54,97	51,19	54,87	48,76	53,22	53,55	44,80	-8,75
	Lesiones	3,22	3,20	3,31	3,78	2,83	3,97	3,75	4,54	0,79
	Condiciones mal clasificadas	18,71	18,97	19,74	17,33	25,11	17,12	20,01	24,34	4,33
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,50	12,15	11,68	9,38	9,60	10,39	9,57	8,33	-1,24
	Condiciones maternas	1,65	1,17	1,62	2,03	2,63	2,20	1,48	1,52	0,04
	Enfermedades no transmisibles	69,67	70,33	69,80	73,58	69,66	73,00	73,86	74,17	0,31
	Lesiones	2,49	3,21	2,67	2,91	3,92	3,45	3,22	2,31	-0,91
	Condiciones mal clasificadas	14,69	13,15	14,23	12,12	14,19	10,95	11,87	13,67	1,80
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,20	7,83	7,40	7,12	6,91	6,80	6,02	4,77	-1,25
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	77,42	79,42	82,86	82,12	81,64	82,55	82,78	86,52	3,75
	Lesiones	2,68	3,72	1,98	3,38	3,62	2,79	2,90	2,02	-0,88

Fuente; SISPRO 2017

2.2.2. Morbilidad especifica por subgrupo

Para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realiza estimación de

cambios en las proporcionales durante el periodo 2009 a 2016.

Condiciones transmisibles y nutricionales

Dentro de las principales causas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales las enfermedades infecciosas y parasitarias aportan la mayoría de la morbilidad con tendencia al aumento, para 2009 la proporción fue de 48,04% y en 2016 de 51,56 a nivel comparativo entre 2015 y 2016 aumento en 0,73 puntos.

Lo siguen las enfermedades respiratorias con leve tendencia al descenso y las deficiencias nutricionales también presentan el mismo comportamiento.

Tabla 72. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2015.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	48,04	45,46	47,93	50,65	46,94	59,06	52,29	51,56	-0,73
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	49,80	52,48	50,13	47,22	50,85	39,45	46,31	47,37	1,07
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,16	2,07	1,94	2,14	2,22	1,49	1,40	1,07	-0,34

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

Tabla 73. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales en hombres, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	49,45	45,51	47,54	49,55	46,03	59,23	51,06	49,09	-1,97
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	48,91	52,60	50,86	48,59	52,43	39,42	47,68	49,91	2,23
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,64	1,89	1,60	1,86	1,55	1,35	1,26	1,00	-0,26

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

Tabla 74. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales en mujeres, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	46,78	45,42	48,26	51,57	47,78	58,91	53,32	53,65	0,33
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	50,59	52,37	49,50	46,06	49,38	39,47	45,16	45,23	0,07
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,63	2,22	2,24	2,37	2,84	1,61	1,53	1,12	-0,40

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

Condiciones materno perinatales

Para las condiciones perinatales la principal subcausa de morbilidad son las condiciones maternas que aumenta de manera notoria durante el periodo analizado entre 2015 y 2016 aumenta en 20,77 puntos.

Tabla 75. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio de Campoalegre Huila, 2009 – 2016

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	82,62	83,86	85,15	89,43	86,56	80,27	68,66	89,43	20,77
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	17,38	16,14	14,85	10,57	13,44	19,73	31,34	10,57	-20,77

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017.

Tabla 76. Morbilidad específica en las condiciones maternas – perinatales en hombres, municipio de Campoalegre Huila, 2009 – 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	9,80	0,00	0,00	0,00	9,38	3,95	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	90,20	100,00	100,00	100,00	90,63	96,05	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

Tabla 77. Morbilidad específica en las condiciones maternas – perinatales en Mujeres, municipio de Campoalegre Huila, 2009 – 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	89,06	86,70	90,38	95,32	92,80	90,32	86,32	96,85	10,53
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	10,94	13,30	9,62	4,68	7,20	9,68	13,68	3,15	-10,53

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

Enfermedades no transmisibles

La principal subcausa de morbilidad dentro de este grupo son las enfermedades cardiovasculares con notable tendencia al aumento en 2009 la proporción fue de 14,17% y en 2016 de 23.71%, entre 2015 y 2016 aumento en 4,33 puntos. Lo siguen las enfermedades genitourinarias que mantienen la tendencia entre 2016 y 2016 aumento solo 1,68 puntos.

Tabla 78. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,26	1,02	0,67	1,12	1,24	1,20	1,28	1,28	0,00
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,77	0,83	0,82	1,04	0,95	0,99	0,93	0,68	-0,25
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,46	3,57	4,38	3,71	3,61	5,66	7,41	9,77	2,37
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,71	3,48	3,99	5,11	5,01	4,26	4,45	5,42	0,97
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	5,74	5,73	6,23	5,57	7,33	6,29	6,28	7,71	1,43
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,93	6,60	6,17	6,38	7,71	6,85	6,61	6,27	-0,34
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	14,17	17,89	22,79	17,79	16,70	17,94	19,38	23,71	4,33
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,64	3,70	4,35	4,33	4,13	2,78	2,90	3,78	0,88
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,79	8,06	7,63	8,06	7,63	6,38	5,41	5,42	0,01
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	16,26	16,84	15,39	14,96	14,04	14,45	14,06	15,74	1,68
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	10,24	7,74	7,57	6,95	6,59	5,11	4,80	4,71	-0,09
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	13,20	11,44	10,69	11,29	10,20	10,22	8,77	7,76	-1,01
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,61	0,39	0,51	0,64	1,15	0,61	0,64	0,51	-0,13
	Condiciones orales (K00-K14)	10,22	12,71	8,83	13,05	13,71	17,26	17,10	7,24	-9,86

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

Tabla 79. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en hombres, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,66	1,12	0,76	0,80	1,18	1,56	1,33	1,58	0,25
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,67	0,47	0,61	0,73	0,56	0,61	0,64	0,38	-0,26
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,99	2,90	3,96	3,52	3,24	5,16	6,48	8,36	1,88
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,37	3,12	3,16	4,13	4,02	3,34	3,55	3,75	0,20
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	5,67	5,87	7,12	6,35	8,34	7,22	6,99	9,14	2,15
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,81	8,62	7,61	8,10	8,75	8,26	7,15	7,61	0,46
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	13,31	17,12	21,70	16,81	16,07	16,30	17,88	23,55	5,67
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,60	5,23	5,85	5,54	6,37	3,77	3,66	5,34	1,68
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,70	7,56	7,09	7,38	7,56	6,39	5,56	5,48	-0,08
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	8,21	8,73	7,81	8,30	8,31	8,93	10,65	11,54	0,89
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	13,92	10,05	10,59	9,32	8,67	6,57	6,19	6,45	0,26
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	15,63	12,58	12,59	12,23	9,95	11,17	9,17	7,79	-1,38
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,89	0,48	0,63	0,86	1,17	0,69	0,82	0,65	-0,16
	Condiciones orales (K00-K14)	12,59	16,16	10,53	15,94	15,81	20,02	19,94	8,37	-11,57

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

Tabla 80. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en Mujeres, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,59	0,97	0,63	1,29	1,27	1,00	1,24	1,13	-0,12
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,83	1,01	0,93	1,20	1,18	1,21	1,10	0,83	-0,27
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,72	3,92	4,59	3,81	3,82	5,93	7,95	10,49	2,54
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,90	3,66	4,41	5,60	5,57	4,77	4,98	6,26	1,29
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	5,77	5,67	5,76	5,16	6,76	5,78	5,87	6,98	1,12
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,89	5,58	5,42	5,50	7,11	6,07	6,29	5,60	-0,70
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	14,65	18,28	23,36	18,29	17,06	18,85	20,26	23,79	3,53
	Enfermedades respiratorias (J30-	4,11	2,92	3,57	3,71	2,85	2,23	2,45	2,99	0,54
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,40	8,31	7,91	8,41	7,66	6,38	5,32	5,39	0,08
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	20,71	20,96	19,29	18,38	17,30	17,51	16,07	17,86	1,80
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	8,21	6,56	6,02	5,74	5,41	4,29	3,98	3,82	-0,16
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	11,85	10,87	9,71	10,81	10,35	9,69	8,54	7,74	-0,80
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,46	0,34	0,45	0,52	1,14	0,57	0,54	0,44	-0,09
	Condiciones orales (K00-K14)	8,92	10,95	7,96	11,57	12,52	15,73	15,43	6,67	-8,76

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

Lesiones

La subcausa por traumatismos, envenenamiento u otras algunas consecuencias de causas externas son la principal causa de morbilidad que mantiene la tendencia durante el periodo analizado, seguido de las lesiones no intencionales con el mismo comportamiento.

Tabla 81. Morbilidad específica por las lesiones, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7,07	6,54	7,91	5,72	5,11	5,89	6,62	6,83	0,22
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,43	0,58	0,90	0,91	0,51	1,17	0,50	0,84	0,35
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,16	0,71	0,43	0,20	0,11	0,12	0,00	0,07	0,07
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	92,33	92,17	90,76	93,17	94,27	92,82	92,89	92,25	-0,63

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017.

Tabla 82. Morbilidad específica por las lesiones en hombres, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	6,78	5,68	7,07	5,42	3,65	5,57	7,42	6,00	-1,43
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,44	0,52	0,45	0,38	0,23	1,35	0,80	0,80	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,26	0,75	0,60	0,19	0,14	0,17	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	92,51	93,05	91,87	94,01	95,98	92,90	91,78	93,20	1,43

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017.

Tabla 83. Morbilidad específica por las lesiones en mujeres, municipio de Campoalegre Huila 2009 – 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7,53	7,78	9,32	6,16	7,21	6,34	5,47	8,17	2,70
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,42	0,66	1,65	1,68	0,92	0,91	0,06	0,91	0,85
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,66	0,13	0,22	0,07	0,05	0,00	0,18	0,18
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	92,05	90,89	88,90	91,94	91,80	92,70	94,47	90,74	-3,73

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017.

2.2.3. Morbilidad de eventos de alto costo

Se realiza estimación de los siguientes indicadores, la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado es la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a SIVIGILA.

Se realiza un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular la razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. El municipio de Campoalegre Huila toma como valor de referencia el departamento del Huila.

En el municipio de Campoalegre Huila no se presentaron eventos de enfermedad renal crónica ni de más de alto costo en el periodo analizado, solo hubo Incidencia de VIH.

Tabla 84. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del departamento del Huila, municipio de Campoalegre Huila, 2006-2016.

Evento	HUILA	CAMPOALEGRE	Comportamiento

			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	4,20	0,00			-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	81,30	0,00						-	-	-	-
Tasa de incidencia de VIH notificada	11,00	1,30					-			↘	↗
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	0,83	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años)	2,77	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SISPRO 2017

En el municipio de Campoalegre Huila para el año 2016, la progresión de la enfermedad renal crónica, es de 1203 personas, se ubican en progresión de la enfermedad renal crónica estadio 0 un total de 748 personas, en estadio 1 hay 41 personas, estadio 2 con 159 personas, estadio 3 con 205 personas en estadio 4 un total de 18 personas.

Figura 40. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el Municipio de Campoalegre del Huila, 2016.



Fuente: SISPRO 2017.

2.2.4. Morbilidad de eventos precursores

Se realiza un análisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2006 al 2016. El municipio de Campoalegre Huila, toma como referencia al departamento del Huila. La prevalencia de Diabetes Mellitus tiene tendencia al aumento hasta el año 2015 para 2016 aumenta superando el valor de indicador del departamento, la prevalencia de hipertension arterial ha aumentado progresivamente hasta el 2014 en 2015 y 2016 desciendo pero aun asi siguen superando el indicador del departamento del Huila.

Tabla 85. Eventos precursores del Municipio de Campoalegre Huila 2006 -2016

Evento	HUILA (2016)	CAMPOALEGRE	comportamiento				
			2012	2013	2014	2015	2016
Prevalencia de diabetes mellitus	2,31	2,80	↗	↗	↗	↗	↘
Prevalencia de hipertensión arterial	6,50	6,70	↗	↗	↗	↘	↘

Fuente: Aplicativo SISPRO 2017

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.

En el municipio de Campoalegre Huila, se presentan de manera significativa y que afectan la salud de sus habitantes, son los dos tipos de Dengue, el VIH SIDA también presente incidencia en el 2016, la conducta suicida está presente de manera notoria aproximándose al indicador del departamento del Huila.

Tabla 86. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Campoalegre Huila, 2007-2015.

Causa de muerte	HUILA	CAMPOALEGRE	Comportamiento							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Causas externas										
Accidentes biológicos										
Accidente ofídico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Lesiones y muerte por accidentes de transito	0,00	0,00	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗

Ambientales										
Vigilancia de la exposición a contaminantes atmosféricos relacionados con ERA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos adversos de los servicios de salud										
Infecciones asociadas a la atención salud	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones										
Exposición a flúor	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	1,20	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboral										
Lesiones en menor trabajador	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental										
Conducta suicida	0,00	0,00	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗
Violencia escolar	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia										
Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos explosivos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer	0,00	0,00	↗	↘	-	-	↗	↘	↘	↘
No transmisibles										
Ambiental										
Vigilancia entomológica	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Cáncer										
Cáncer (mama, cérvix)	0,00	0,00	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘
Cáncer infantil	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Cardiovascular										
Enfermedades cardiovasculares ((isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas e insuficiencia cardiaca; diabetes mellitus insulinodependiente, la asociada con desnutrición, otras especificadas y diabetes mellitus no especificada; enfermedades respiratorias crónicas de vías inferiores, bronquitis crónica simple y mucopurulenta, bronquitis crónica no especificada, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, estado asmático y bronquiectasia)	0,00	0,00	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘
Congénitas										
Defectos congénitos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades raras	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Materno perinatal										
Bajo peso al nacer	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Embarazo en adolescentes	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbilidad materna extrema	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad materna	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Prematuridad	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
IVE	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental										
Consumo de sustancias psicoactivas por vía endovenosa	0,09	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Nutrición										
Vigilancia del estado nutricional en menores de 18 años	0,93	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años	4,40	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmisibles										
Ambiental										
Complicaciones geo-helmintiasis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ébola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergentes										
Resistencia antimicrobiana * antibióticos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Inmunoprevenibles										
Difteria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Evento adverso seguido a la vacunación	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis Neisseria meningitidis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis por Haemophilus influenzae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Parotiditis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarampión-rubeola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome de rubeola congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos accidental	4,30	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos neonatal	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tosferina	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicela	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Materno perinatal										
Sífilis gestacional	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Sífilis congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remergentes y olvidadas										
Oncocercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Peste (bubónica/neumónica)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tifus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceguera por tracoma	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión aérea y contacto directo										
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Respiratoria Aguda	0,43	36,40	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗
Infección respiratoria aguda grave (IRAG inusitado)	0,09	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis pulmonar	2,00	0,00	↘	-	-	-	↗	↘	-	-
Tuberculosis extrapulmonar	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Todas las formas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis tuberculosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea										
Hepatitis distintas a A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIH/SIDA	0,00	0,00	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘
Brucelosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Chagas crónico y agudo	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue grave	1,30	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitis: nilo occidental, equina del oeste, venezolana	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades de origen prionico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre amarilla	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Leishmaniasis cutánea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis mucosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospirosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: vivax	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: falciparum	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricketsiosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmitida por alimentos/suelo/agua										
Cólera	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ETA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Vectores										
Chikugunya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia sanitaria										
Uso y consumo										
Consumo de antibióticos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP (2014)										
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	733,58	1382,22	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘
Tasa de incidencia de dengue hemorrágico según municipio de ocurrencia	14,79	46,46	↘	↗	↗	↘	↘	-	↘	-
Tasa de incidencia de leptospirosis	5,53	0,00	-	↗	↘	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de Chagas	1,11	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	1,01	0,00	↘	↘	↗	↘	-	-	-	-

Fuente: SISPRO 2017.

Eventos de notificación

En el municipio de Campoalegre la peor situación hace referencia al Dengue y Dengue Grave, ya que las tasas fueron muy altas y se encuentran por encima del valor del indicador del Departamento del Huila.

Tasa de Incidencia de Dengue

En el municipio de Campoalegre Huila, se ha presentado Dengue de manera constante, su tasa de incidencia ha estado por encima de la del departamento en el año 2014.

Figura 41. Tasa de Incidencia de Dengue 2007 – 2015, Municipio de Campoalegre Huila.



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HUILA	208,19	190,81	254,07	657,13	145,32	650,42	511,67	733,58	533,5
CAMPOALEGRE	110,36	60,76	76,32	31,87	94,88	333,58	319,56	1382,22	0

Fuente: SISPRO 2017- SIVIGILA 2017.

Tasa de Incidencia de Dengue Grave

En el municipio de Campoalegre Huila, se presentó Dengue desde el 2007 a 2014, el único año que no se presento fue en el 2013.

Figura 42. Tasa de Incidencia de Dengue Grave 2007 – 2014



Fuente: SISPRO 2017- SIVIGILA 2017

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2016.

Se realiza una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel de educación y estrato socioeconómico. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso, la piel, los ojos, los oídos, los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.

En el municipio de Campoalegre Huila, el tipo de discapacidad más común, son las del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas ocupando el 30,2%, seguido de la discapacidad del sistema nervioso con un 22,6%, en los ojos con el 13,8%, la voz y el habla con el 12,5%.

Tabla 87. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio Campoalegre Huila, 2016.

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	581	30,2
El sistema nervioso	435	22,6
Los ojos	265	13,8
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	99	5,2
Los oídos	143	7,4
La voz y el habla	241	12,5
La digestión, el metabolismo, las hormonas	67	3,5
El sistema genital y reproductivo	58	3,0
La piel	18	0,9
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	15	0,8
Ninguna	0	0,0
Total	1922	100,0

Fuente: SISPRO 2017.

Tabla 88. Distribución de las alteraciones permanentes por hombres y mujeres del municipio de Campoalegre Huila 2016.

Grupo de Edad	El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas		El sistema cardiorrespiratorio y las defensas		El sistema genital y reproductivo		El sistema nervioso		La digestión, el metabolismo, las hormonas		La piel		La voz y el habla		Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)		Los oídos		Los ojos	
	Hombres	**Mujeres**	**Hombres**	**Mujeres**	**Hombres**	**mujeres**	**Hombres**	**Mujeres**	**Hombres**	**Mujeres**	**Hombres**	**Mujeres**	**Hombres**	**Mujeres**	**Hombres**	**Mujeres**	**Hombres**	**Mujeres**	**Hombres**	**Mujeres**
De 0 a 4 años	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 05 a 09 años	4	4	0	0	1	0	5	5	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0
De 10 a 14 años	9	7	2	0	1	1	19	10	1	0	0	0	17	5	0	0	2	3	4	7
De 15 a 19 años	7	6	1	2	2	2	14	10	1	2	0	0	9	9	0	1	0	4	7	5
De 20 a 24 años	11	6	2	0	3	0	8	9	2	0	0	0	9	6	0	0	4	2	7	2
De 25 a 29 años	7	7	1	0	0	1	8	12	0	1	1		7	8	0	1	2	1	9	3
De 30 a 34 años	10	5	2	1	0	0	10	8	0	0	0	0	11	7	1	0	3	1	6	1
De 35 a 39 años	11	4	1	0	1	1	12	7	0	1	0	0	4	3	0	0	1	0	0	0
De 40 a 44 años	10	11	1	0	1	3	8	11	2	1	0	0	6	7	0	0	2	2	2	2
De 45 a 49 años	13	10	0	2	1	0	10	5	2	0	0	0	4	2	0	0	4	2	5	5
De 50 a 54 años	16	11	2	0	0	0	7	4	1	0	0	0	5	1	1	0	3		5	1
De 55 a 59 años	13	9	2	1	1	2	7	7	1	1	1	1	3	4	0	1	1	3	6	6
De 60 a 64 años	11	10	4	0	0	2	7	4		2	0	0	4	3	0	1	3	2	4	6
De 65 a 69 años	14	15	1	0	0	2	6	4	1	2	0	1	2	1	0	0	1	0	6	3
De 70 a 74 años	15	12	3	4	3	0	11	6	5	4	0	1	6	2	0	2	4	4	2	6
De 75 a 79 años	22	22	4	3	0	1	6	7	4	4	0	0	2	1	0	0	8	4	10	9
De 80 años o más	53	50	9	10	4		17	13	5	10	3	3	6	5	0	0	17	17	28	24
No Reportado	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
Total	228	191	35	23	18	15	158	123	26	29	5	7	97	68	2	6	55	46	102	80

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad SISPRO 2017.

La distribución de la población con discapacidad en el municipio de Campoalegre Huila, para el año 2016, evidencia que hay 1.046 personas en esta situación, de los cuales el 55.8% son hombres y el 44.2%.

La mayoría de población con discapacidad se encuentra en el grupo etario de 80 años y más, con igual número en hombres y mujeres, lo siguen los de 10 a 14 años, muy cerca las personas en la edad de 75 a 79 años, posteriormente los de 55 a 59 años con 34 hombres y 26 mujeres.

Figura 43. Pirámide de la Población en condición de discapacidad 2016.



Fuente: SISPRO 2017.

Según información suministrada por la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO del municipio de Campoalegre Huila la principal causa de morbilidad en el servicio de urgencias es la Fiebre no especificada que afecta de manera notoria a la población de 15 a 44 años. Lo siguen la amigdalitis aguda no especifica, diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso.

Tabla 89. Principales causas de morbilidad en el servicio de Urgencias de la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO municipio de Campoalegre Huila, 2016.

CONSULTA DE URGENCIAS	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICA	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	CEFALEA	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	OTRAS INFECCIONES INTESTINALES ESPECIFICADAS	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADA	NAUSEA Y VOMITO	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO
Menores de un (1) año	312	14	33	0	112	33	11	33	21	0
De 1 a 4 años	724	183	182	4	187	161	24	189	90	0
De 5 a 14 años	702	225	121	81	108	95	45	129	92	8
De 15 a 44 años	789	233	251	411	135	209	311	140	171	305
De 45 a 59 años	203	46	63	125	38	62	109	32	58	104
De 60 a más años	178	17	67	91	46	65	111	45	68	40
TOTAL	2908	718	717	712	626	625	611	568	500	457

Fuente: ESE HOSPITAL DEL ROSARIO – Campoalegre Huila

Según información suministrada por la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO del municipio de Campoalegre Huila la principal causa de morbilidad en el servicio de consulta externa son las infecciones de vías urinarias que afecta en su mayoría a la población de 15 a 44 años, seguido de los de 45 a 49 años de edad. La segunda causa de morbilidad es el lumbago no especificado, seguido de la rinofaringitis aguda (resfriado común), otros dolores abdominales y los no especificados.

Tabla 90. Principales causas de morbilidad en el servicio de consulta externa de la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO municipio de Campoalegre Huila, 2016.

CONSULTA EXTERNA	INFECCION DE VIAS URINARIAS	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	CEFALEA	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOGANITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	PARASITOSIS INTESTINAL	MAREO Y DESVANECIMIENTO	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA
Menores de un (1) año	4	0	66	0	0	0	24	0	0	0
De 1 a 4 años	27	0	185	28	1	3	73	41	3	0
De 5 a 14 años	48	6	96	84	56	11	86	108	20	13
De 15 a 44 años	256	239	69	232	210	258	72	84	118	106
De 45 a 59 años	204	198	67	148	119	82	50	49	81	116
De 60 a más años	168	182	116	97	75	21	32	40	91	76
TOTAL	707	625	599	589	461	375	337	322	313	311

Fuente: ESE HOSPITAL DEL ROSARIO – Campoalegre Huila

Según información suministrada por la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO del municipio de Campoalegre Huila la principal causa de morbilidad en el servicio de hospitalización es la fiebre no especificada, seguido de las infecciones de vías urinarias, celulitis de otras partes de los miembros.

Tabla 91. Principales causas de morbilidad en el servicio de Hospitalización de la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO municipio de Campoalegre Huila, 2016.

SERVICIO DE HOSPITALIZACION	FIEBRE NO ESPECIFICADA	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRSUNTO ORIGEN INFECCIOSO	NAUSEA Y VOMITO	DEPLECION DEL VOLUMEN	NEUMONIA NO ESPECIFICADA	COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO
Menores de un (1) año	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0
De 1 a 4 años	18	3	1	1	0	5	4	3	4	0
De 5 a 14 años	9	6	3	6	0	1	2	3	1	8
De 15 a 44 años	24	25	13	14	27	7	6	5	4	0
De 45 a 59 años	9	6	3	1	0	4	0	0	1	4
De 60 a más años	20	17	11	7	0	3	4	2	3	1
TOTAL	85	57	31	29	27	20	18	13	13	13

Fuente: ESE HOSPITAL DEL ROSARIO – Campoalegre Huila

2.2.7. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Ahora, después de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, se enlista las cinco principales causas de morbilidad identificadas en las grandes causas de morbilidad.

Tabla 92. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Campoalegre Huila 2016.

Morbilidad	Causa de morbilidad priorizada	Valor del indicador de la entidad territorial de referencia (Huila)	Valor del indicador de la entidad territorial (Campoalegre Huila)	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
Morbilidad por grandes causas	Condiciones transmisibles y nutricionales	30,02	34,78	Mantiene la tendencia	003, 009 y 012
	Condiciones materno perinatales	3,1	2,53	Tendencia a la disminución	008
	Enfermedades no transmisibles	72,9	70,6	Tendencia al aumento	000
	Lesiones	10,68	11,4	Tendencia al aumento	012
Eventos de alto costo	Progresión de la enfermedad renal crónica entre 2015 y 2016 (número de personas) *	35.952	1503	Mantiene la tendencia	001
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 0 (número de personas)	25.508	748	Tendencia al aumento	001
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 1(número de personas)	1.747	41	Tendencia al aumento	001
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 2 (número de personas)	2.819	459	Tendencia al aumento	001
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 3 (número de personas)	4.418	205	Tendencia al aumento	001
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 4 (número de personas)	679	18	Tendencia al aumento	001
	Tasa de Incidencia de Enfermedad Renal Crónica 5 por 100.000*** (*)	781	32	Tendencia al aumento	001
	Incidencia de VIH notificada **	16.8	8.7	Tendencia a la disminución	009
Eventos precursores	Prevalencia de hipertensión arterial	6,50	6,70	Tendencia a la disminución	001
Discapacidad	% por el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	47,2	30,2	Tendencia al aumento	000
	% por el sistema nervioso	35,0	22,6	Tendencia al	000

				aumento	
	% de los ojos	34,2	13,8	Tendencia al aumento	000
	% La voz y el habla	17,7	12,5	Tendencia al aumento	000
	% Los oídos	15,9	7,4	Tendencia al aumento	000

Fuente: SISPRO 2017.

Conclusiones.

Para el municipio de Campoalegre Huila, en el ciclo vital de primera infancia la primera causa de morbilidad son las condiciones transmisibles y nutricionales manteniendo la tendencia, para la Infancia lo son las condiciones no transmisibles al igual que en la adolescencia, la Juventud, adultez y persona mayor.

En los hombres del municipio de Campoalegre Huila, para el ciclo vital de la primera infancia las principales causas de morbilidad siguen siendo las condiciones transmisibles y nutricionales y a partir de la infancia las enfermedades no transmisibles son la principal causa de morbilidad en los siguientes ciclos vitales, igual comportamiento se presenta en el género femenino.

Dentro de las subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales, las enfermedades infecciosas y parasitarias son la principal causa, seguido de las infecciones respiratorias y por ultimo las deficiencias nutricionales.

Para las condiciones materno perinatales las condiciones maternas aportan el mayor porcentaje de morbilidad. Dentro de las enfermedades no transmisibles las cardiovasculares con tendencia al aumento seguido de las genitourinarias. En cuanto a las lesiones la mayoría de las proporciones la aportan la subcausa por traumatismo, envenenamiento u otras algunas consecuencias de causas externas.

Según la progresión de la enfermedad renal crónica en el municipio de Campoalegre afecta 1203 de sus habitantes, la mayoría se ubican en el estadio 0 de la enfermedad renal crónica, y se observa que un gran número se ubican en el estadio 2 y 3.

La prevalencia de diabetes mellitus al igual que de la Hipertensión arterial, presentaron aumento en la tendencia hasta el año 2014 y en 2015 y 2016 desciende para este último año las dos prevalencias superaron a la del departamento del Huila.

En relación a los eventos de notificación obligatoria al sistema de vigilancia en salud pública, se observa que la conducta suicida es constante y se acerca al valor del indicador del departamento del Huila, las enfermedades raras hacen presencia en nuestro municipio, los embarazos en adolescentes tienen tendencia al aumento, al igual que el bajo peso al nacer con valores intermitentes, pero realiza presencia durante todos los años del periodo analizado.

La Tuberculosis Pulmonar tiene tendencia al aumento y está a asolo 2,2 puntos del indicador del departamento del Huila, el Dengue supera el indicador del departamento y el dengue grave se

acerca, al igual que la Leishmaniasis cutánea.

En el municipio de Campoalegre Huila, el tipo de discapacidad más común, son las del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas ocupando el 30,2%, seguido de la discapacidad del sistema nervioso con un 22,6%, en los ojos con el 13,8%, la voz y el habla con el 12,5%.

Dentro de las atenciones realizadas por el servicio de urgencias de la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO del municipio de Campoalegre Huila, la principal causa de morbilidad es la fiebre no especificada en el servicio de consulta externa lo fue las infecciones urinarias y por el servicio de hospitalización la fiebre no especificada.

Al analizar las prioridades en salud en cuanto a la morbilidad, se observa que las enfermedades no transmisibles y las lesiones tienen tendencia al aumento, la discapacidad por el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas al igual que la del sistema nervioso, los ojos, la voz y el habla y los oídos tienen tendencia al aumento.

2.2. 8. Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS

2.2.8.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realiza utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se estimarán para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

También se estima una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario

Condiciones de vida

Se realiza el análisis descriptivo de las condiciones de vida de acuerdo a la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Campoalegre Huila toma como valor de referencia el departamento del Huila. El análisis puede profundizar la tendencia en el tiempo según la disponibilidad de información

- **Cobertura de servicios de electricidad**: El municipio de Campoalegre Huila llega a una cobertura del 100% en electricidad cubriendo la mayoría de hogares de su población.

- **Cobertura de acueducto** En el municipio de Campoalegre aparece reportado el 73.92% de la población urbana con cobertura de acueducto.

- **Cobertura de alcantarillado** En el municipio de Campoalegre Huila la cobertura de alcantarillado es de 71,55% en el área urbana.

- **Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA):** Según el IRCA la calidad del agua para el municipio de Campoalegre Huila alcanza el 40,40 lo cual preocupa a la hora de evaluar condiciones sanitarias desfavorables de la población a pesar de ser más alto que el del departamento.

- **Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada:** en el municipio de Campoalegre este indicador llega a 10,28 mientras que para el departamento del Huila es de 21,6.

- **Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas**: En la eliminación de excretas el 7,72% de la población carece del servicio, contaminando fuentes de agua y zonas aledañas a su hogar al no tener una fuente controlada para tal fin, esto hace que patologías de transmisión oro – fecal sean de más fácil transmisibilidad en este tipo de localidad.

Tabla 93. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del departamento Huila, municipio Campoalegre Huila, 2016.

Determinantes intermediarios de la salud	HUILA (2016)	CAMPOALEGRE (2016)
Cobertura de servicios de electricidad	99,44	100,00
Cobertura de acueducto	60,6	73,92
Cobertura de alcantarillado	51,66	71,55
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	2,6	40,40
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005)	21,6	10,28
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)	17,9	7,72

Fuente: SISPRO 2017

Disponibilidad de alimentos

Para el municipio Campoalegre Huila se describe el porcentaje de nacidos vivos tomando como referencia la información del departamento del Huila. Este indicador tiene un valor similar al referente, el departamento con tendencia a aumentar, pero en el 2014 disminuye nuevamente y en

2015 aumenta llegando a 7,43% superando al indicador del Departamento del Huila.

Tabla 94. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de Campoalegre Huila 2006 – 2015.

Determinantes intermediarios de la salud	Huila	Campoalegre	Comportamiento									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2015)	6,95	7,43	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗

Fuente: SISPRO 2017.

Condiciones de trabajo

- **Incidencia de accidentalidad en el trabajo**, Para el Departamento del Huila, para el año 2013 este indicador es de 408,0, en el 2014 y 2015 no se registran casos en el SISPRO.

- **Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo**, Para el municipio de Campoalegre Huila no hay registrado datos para el periodo de estudio 2005 – 2015.

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Se analiza los factores psicológicos y culturales de acuerdo a la estimación de la razón de tasa, razón de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Campoalegre Huila tomara como valor de referencia el departamento del Huila.

- **Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar:** El municipio de Campoalegre Huila presenta una tasa de 20,30 de violencia intrafamiliar, es un dato parcial pues muchos casos no son notificados por desconocimiento de los mecanismos de información y por temor del entorno familiar y falta de tolerancia a nivel familiar y social. En este ítem se incluye la violencia a cualquier integrante de la familia.

- **Tasa de incidencia de violencia contra la mujer**: Para el municipio de Campoalegre Huila la tasa es de 35,29 para el año 2016.

Tabla 95. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Departamento del Huila, Municipio de Campoalegre Huila

Determinantes intermedios de la salud	HUILA (2016)	CAMPOALEGRE (2016)	Comportamiento									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2016)	188,7	20,30					-	↗	↗	↘	↘	↘
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2016)	271,19	35,29					↗	↘	↘	↗	↘	↗

Fuente: SISPRO 2017.

Sistema sanitario

Se analice del sistema sanitario según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Campoalegre Huila usa como referencia el departamento del Huila.

- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia**: El porcentaje de barreras de acceso a los servicios de cuidado de primera infancia en el municipio de Campoalegre Huila llegan al 16,81%, mayor a la estadística del departamento, cifra significativa que pone en alerta al municipio para buscar alternativas que eviten barreras en la atención de su población infantil.

- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud**: La proporción de hogares con barreras a los servicios de salud llegan al 6,18% en el municipio de Campoalegre Huila, mayor que el departamento; es importante establecer planes y programas de gobierno que mejoren la facilidad de la población para acceder a estos servicios.

- **Cobertura de afiliación al SGSSS**: En el municipio de Campoalegre Huila, la cobertura es baja en comparación al departamento a la establecida a nivel nacional, es de 89,08%

- **Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos:** La cobertura de BCG en el municipio de Campoalegre Huila llega al 75,77%, valor que no cumple con las metas de vacunación, y está por debajo de las útiles.

- **Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año:** La cobertura de DPT en el municipio de Campoalegre Huila llega a la meta útil de vacunación un 74,40%.

- **Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año:** El municipio de Campoalegre Huila no cumple en un nivel óptimo la vacunación con este biológico en su población infantil, 74,57%.

- **Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año**: Igual que con la vacunación con Polio, el municipio de Campoalegre es deficiente la vacunación con este biológico en su población infantil, 70,73%.

- **Cobertura de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal**: El municipio de Campoalegre Huila presentó un porcentaje de 94,83% en los controles prenatales, mínimo cuatro durante la gestación. Este dato implica la importancia de buscar estrategias para captar a las embarazadas desde su primer mes de gestación y así, disminuir factores de riesgo.

- **Cobertura de parto institucional**: La cobertura del parto institucional llega en el municipio de Campoalegre Huila a 93.31%. Cabe recordar que el municipio cuenta con una institución de salud de primer nivel de atención y cualquier complicación durante el parto hace necesario la remisión a un segundo nivel.

- **Porcentaje de partos atendidos por personal calificado**: La cobertura de parto atendido por personal calificado es del 99,55% lo cual indica la falta de captación de la gestante para educarla y concientizarla sobre la importancia del alumbramiento en la institución de salud del municipio.

Tabla 96. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del departamento del Huila, Municipio de Campoalegre 2016.

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	CAMPOALEGRE	Comportamiento										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005)	18,7	16,80											
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE 2005)	7,5	6,18											
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2016)	81,2	89,08						↗	↗	↘	↘	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2016)	96,29	75,77	-	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	91,38	74,40	-	-	-	-	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	91,41	74,57	-	-	-	-	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	91	70,73	-	-	-	-	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2015)	92,14	94,83	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗		
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2015)	98,57	93,31	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗		
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2015)	98,69	99,55	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗		

Fuente: SISPRO 2017.

Tabla 97. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de Campoalegre Huila, 2016

Grupo Servicio	Indicador	2016
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de diagnóstico cardiovascular	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de electro diagnóstico	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio citologías cérvico-uterinas	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnosticas	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cérvico-uterinas	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina interna	1

	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de otras consultas de especialidad	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de pediatría	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	2
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	2
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	2
QUIRURGICOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ginecológica	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1

Fuente: SISPRO 2017.

Tabla 98. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Campoalegre Huila, 2016.

Indicador	2016
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,06
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,06
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,06
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,15

Fuente: SISPRO 2017.

Tabla 99. Número de remisiones realizadas desde el servicio de urgencias de la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO, municipio de Campoalegre Huila, de acuerdo a la especialidad solicitada, 2016.

ESPECIALIDAD DONDE SE REALIZA LA REMISION DESDE EL SERVICIO DE URGENCIAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CARDIOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
CIRUGIA GENERAL	23	29	20	21	33	17	27	29	22	17	24	20	282
CIRUGIA PEDIATRICA	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	4
CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA	7	2	4	3	2	9	3	7	4	4	6	2	53
DERMATOLOGIA	1	0	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	7
GASTROENTEROLOGIA	1	0	1	0	0	0	0	3	1	1	1	0	8
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	30	48	52	37	38	27	42	39	58	43	27	35	476
INFECTOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
MEDICINA INTERNA	53	40	42	31	41	32	44	34	32	32	39	33	453
NEFROLOGIA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
NEONATOLOGIA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
NEUROCIRUGIA	9	5	9	3	5	3	4	6	13	6	2	2	67
NEUROLOGIA	0	1	0	0	2	0	1	1	0	2	0	0	7
NUTRICION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
OFTALMOLOGIA	1	0	5	3	5	1	3	2	5	4	4	4	37
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	22	24	21	36	23	32	28	34	34	22	15	36	327
OTORRINOLARINGOLOGIA	1	2	1	0	1	2	3	0	0	2	3	2	17
PEDIATRIA	45	23	24	19	28	14	21	21	18	11	21	20	265
PSIQUIATRIA	2	1	1	3	2	5	5	2	1	2	1	1	26
RADIOLOGIA	0	1	0	1	0	0	5	0	0	0	0	1	8
TOXICOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
UROLOGIA	9	5	3	9	9	5	2	13	7	6	4	3	75
TOTAL	207	181	186	168	190	150	190	191	197	155	148	159	2122

Fuente: ESE HOSPITAL DEL ROSARIO, Campoalegre Huila.

Tabla 100. Número de remisiones realizadas desde el servicio de Consulta Externa de la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO, municipio de Campoalegre Huila, de acuerdo a la especialidad solicitada, 2016.

ESPECIALIDAD DONDE SE REALIZA LA REMISION DESDE EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ANESTESIOLOGIA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CARDIOLOGIA	7	7	6	4	2	9	8	4	6	5	3	2	63
CIRUGIA CARDIOVASCULAR	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
CIRUGIA CABEZA Y CUELLO	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	7
CIRUGIA GENERAL	29	45	48	40	43	30	32	43	63	48	48	27	496
CIRUGIA PEDIATRICA	3	5	6	2	1	1	2	3	4	5	1	3	36
CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA	5	4	4	4	3	7	3	4	4	2	5	4	49
CIRUGIA VASCULAR	3	2	2	1	1	3	5	2	1	2	3	1	26
DERMATOLOGIA	19	22	27	19	30	17	19	25	26	28	19	14	265
ENDOCRINOLOGIA	1	3	5	2	1	2	3	2	1	4	2	4	30
FISIATRIA	2	1	1	1	1	0	1	2	3	2	8	2	24
FISIOTERAPIA	4	2	2	4	2	5	3	0	4	1	1	1	29
FONOAUDIOLOGIA	5	3	0	2	1	2	5	4	3	1	0	3	29
GASTROENTEROLOGIA	16	23	10	17	11	12	13	23	22	29	29	17	222
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	95	128	94	84	82	97	73	97	103	124	79	79	1135
INFECTOLOGIA	1	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6
MEDICINA INTERNA	93	103	83	67	28	108	117	132	185	140	104	113	1273
NEFROLOGIA	8	3	2	2	0	5	3	1	2	4	0	5	35
NEUMOLOGIA	2	3	5	1	3	3	3	0	1	2	3	2	28
NEUROCIRUGIA	1	5	3	4	3	3	1	2	5	5	7	7	46
NEUROLOGIA	21	24	13	20	11	15	20	12	17	18	20	14	205
NUTRICION	32	43	36	9	8	9	26	29	57	22	16	28	315
OFTALMOLOGIA	77	101	79	86	46	86	107	117	124	73	76	51	1023
ONCOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
OPTOMETRIA	20	28	13	34	20	19	19	42	63	44	34	19	355
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	43	62	37	49	30	24	27	36	49	44	46	30	477
OTORRINOLARINGOLOGIA	17	22	17	22	20	15	12	23	36	20	21	20	245
PEDIATRIA	40	62	36	35	37	36	23	71	114	30	53	50	587
PSIQUIATRIA	7	6	7	6	2	7	3	9	6	7	7	4	71
RADIOLOGIA	8	30	21	7	1	10	11	56	81	58	62	38	383
UROLOGIA	15	33	26	26	17	15	13	26	42	30	32	25	300
TOTAL	575	774	585	549	404	540	555	766	1025	748	680	564	7765

Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

El análisis identifica como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del municipio de Campoalegre Huila.

Cobertura Bruta de educación

La cobertura bruta de educación en el municipio de Campoalegre Huila, según la estimación de razón de proporciones, es menor en comparación al departamento del Huila, la única que está por encima de la del Departamento es la de categoría de Primaria. La Tasa bruta de educación categoría primaria tiene una tendencia a disminuir, pero el último año aumenta, la tasa bruta de educación categoría secundaria y media a pesar de ser muy inferior a la del departamento, tiene tendencia a disminuir. La educación es un punto prioritario en las múltiples deficiencias la población del municipio de Campoalegre Huila, su calidad es directamente proporcional a la calidad de vida.

Tabla 101. Tasa de cobertura bruta de educación del departamento del Huila. Municipio de Campoalegre Huila, 2005 – 2016.

Eventos de Notificación Obligatoria	HUILA	CAMPOALEGRE	Comportamiento													
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)	20,6	26,95			26,95											
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2016)	92,22	100,78	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2016)	93,3	95,96	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2016)	65,72	62,44	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗

Fuente: SISPRO 2017.

Ocupación

En Colombia 5 de cada 10 personas en edad laboral no poseen empleo lo cual preocupa el gran desaprovechamiento de mano de obra que genera posibles problemas sociales de acuerdo a su condición.

Tasa de desempleo

En el año 2016, el departamento del Huila presentó una tasa global de participación de 63.4, la tasa de ocupación fue 58,4 y la tasa de desempleo fue 8,0%.

Figura 44. Tasa de desempleo del departamento del Huila, 2005 -2016.



Fuente: DANE 2017.
TGP: Tasa global de participación
TO: Tasa de ocupación
TD: Tasa de desempleo

La tasa de subempleo objetivo en el 2016 fue de 12,8, y la tasa de subempleo subjetivo para 2015 fue de 37,1.

Figura 45. Tasa de subempleo objetivo y subjetivo Huila 2005 – 2016.



Fuente: DANE 2017.

Porcentaje de hogares con empleo informal

En el departamento del Huila la actividad laboral informal no está cuantificada, aunque se podría aseverar que esta debe ser similar a la nacional y debe de estar alrededor del 8% de la población laboralmente activa.

Capitulo III. Priorización de los efectos de salud

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora realizar la priorización en salud, para esto se propone realizar primero el reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes; e identificar los municipios que se encuentran en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados a través del documento por el método del Índices de Necesidades en Salud –INS este análisis se realizara únicamente a nivel departamental.

3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

3.2. Priorización de los problemas de salud

Después de revisar la información disponible y pertinente, se realiza un listado de las situaciones consideradas problema para el Municipio. Los problemas se definen en términos operativos, como situaciones desfavorables que ameritan transformación.

Tabla 102. Prioridades en salud – Grupo MIAS, municipio de Campoalegre Huila.

Dimensiones	Problema	Grupos de Riesgo (MIAS)
Salud Ambiental	1. Se debe realizar educación sobre el manejo adecuado de depósitos de agua y recolección, manejo de residuos sólidos, debido a los recurrentes casos de EDA y Dengue.	000
Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. En el municipio de Campoalegre Huila, las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de mortalidad general, dentro de las cuales se encuentran las enfermedades cerebrovasculares, hipertensivas, isquémicas del corazón entre otras.	001
	2. Las demás causas son la segunda causa de mortalidad en el municipio, en este grupo se encuentran la Diabetes Mellitus, resto de enfermedades del sistema digestivo, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.	001
	3. Municipio que presento mortalidades todos los años del periodo evaluado en mujeres por tumor maligno de mama de las mujeres y de cuello del útero.	007
Convivencia social y salud mental	1. Las causas externas son la tercera causa de mortalidad en el municipio de Campoalegre Huila, donde las agresiones (homicidios) son la principal subcausa, seguido de los accidentes de transporte terrestre y suicidios con	012

	tendencia al aumento.	
	2. Se reportaron casos de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.	012
Seguridad Alimentaria y Nutricional	1. Los casos de bajo peso al nacer son constantes en el municipio y en algunos casos superan el indicador del departamento.	008
Sexualidad, derechos y sexuales reproductivos	1. Aunque las mortalidades maternas no han sido constantes en el municipio hay evidencia que en los años 2006 y 2011 se presentaron.	008
	2. Se presenta un alto porcentaje de embarazos en mujeres de 15 a 19 años y la tendencia es al aumento.	008
Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles	1. El municipio de Campoalegre Huila, ha presentado de manera constante mortalidad por VIH/SIDA, al igual que casos nuevos.	009
	2. Municipio que no alcanza las coberturas útiles PAI en menores de 5 años según esquema de vacunación.	009
	3. Una de las enfermedades que atacan los habitantes del municipio son el dengue y dengue hemorrágico.	009
Salud Publica en emergencias y desastres	1. Actualizar el Plan de gestión del riesgo en salud del municipio.	013
Salud y Ámbito Laboral	1. Fortalecer actividades con la población trabajadora informal en especial el direccionamiento a los servicios de salud, caracterización.	011
Gestión diferencial de las poblaciones vulnerables	1. En el municipio de Campoalegre se han presentado muertes neonatales, infantil y de la niñez. 2. Fortalecer las actividades con la población adulto mayor del municipio. 3. Identificación de población con discapacidad para que conozcan sus derechos y puedan mejorar la calidad de vida. 4. Atención a población víctima del conflicto. 5. Enfocar acciones hacia el fortalecimiento de la prevención de la violencia de genero.	008
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	1. Se debe fortalecer la captación de población pobre no asegurada en el municipio. 2. Fortalecimiento de las acciones del SAC para la recepción y tramites de posibles quejas que se presenten por la inadecuada atención de los servicios de salud.	000