



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud, actualización 2017

Municipio de Garzón

Alcaldía Municipal de El Garzón

EDGAR BONILLA RAMIREZ

Alcalde Municipal

Secretaría de Salud Municipal

ELSA HERNANDEZ MEJIA

Secretaria de Salud Municipal

Garzón-Huila, 2017

Página 1



Garzón...
vuelve a ser para
todos

Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 20 00 - Fax: 098 833 39 43

Página Web: www.garzon-huila.gov.co- Correo electrónico: contactenos@garzon-huila.gov.co

Código Postal Garzón
414020





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARÍA DE SALUD

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	11
INTRODUCCIÓN.....	12
METODOLOGÍA.....	13
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES	14
SIGLAS	15
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO	17
1.1 Contexto territorial	17
1.1.1 Localización	17
1.1.2 Características físicas del territorio	19
1.1.3 Accesibilidad geográfica	26
1.1.4 Economía.....	27
1.2 Contexto demográfico.....	28
1.2.1 Estructura demográfica.....	32
1.2.2 Dinámica demográfica	36
1.2.3 Movilidad forzada.....	38
2. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES	41
2.1 Análisis de la mortalidad.....	41
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas.....	41
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo	51
2.1.3 Mortalidad materno-infantil y en la niñez	65
2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez	81
2.1.5 Abordaje de los determinantes de mortalidad materno-infantil y de la niñez	86
2.1.5.1 Abordaje de los determinantes intermedios	86
2.1.5.2 Abordaje de los determinantes estructurales	88
2.1.6 Identificación de prioridades por mortalidad general, específica y materno-infantil.	92



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

2.2 Análisis de la morbilidad	95
2.2.1 Principales causas de morbilidad.....	96
2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo	109
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo.....	117
2.2.4 Morbilidad de eventos precursores.....	118
2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....	119
2.2.6 Morbilidad por tipo de servicio de salud.....	123
2.2.7 Análisis de la población en condición de discapacidad 2005 a 2015.....	127
2.2.8 Identificación de prioridades principales en la morbilidad	129
2.3 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS.....	132
2.3.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud.....	132
2.3.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud.....	142
3. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	145
3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud	145
3.2 Priorización de los principales efectos de salud	146



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 .Distribución del municipio de Garzón por extensión territorial.	17
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el municipio de Garzón hacia los municipios vecinos, 2017	26
Tabla 3 . Población por área de residencia municipio de Garzón, 2017.....	28
Tabla 4. Población por pertenencia étnica del municipio de Garzón, 2005	29
Tabla 5. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Garzón 2005, 2017 y 2020.	33
Tabla 6 . Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Garzón, 2005, 2017, 2020.....	35
Tabla 7. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Garzón, 2015.....	37
Tabla 8. Población víctima de desplazamiento forzado por el conflicto armado, según personas expulsadas y recibidas. Garzón Huila, 1984 a 2017.....	39
Tabla 9. Semaforización de las tasas ajustadas de mortalidad por causas específicas municipio de Garzón, en Comparación con el departamento 2005-2015.....	64
Tabla 10. No. de casos de mortalidad infantil y niñez en menores de un año, según la lista de las 67 causas del municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015.....	65
Tabla 11. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños menores de un año, según la lista de las 67causas del municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015.....	66
Tabla 12. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas menores de un año según la lista de las 67 causas del municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015.....	67
Tabla 13. No. de casos de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de Garzón del Huila, 2005 – 2015.....	67
Tabla 14. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de Garzón del Huila, 2005 – 2015	68
Tabla 15. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de Garzón del Huila, 2005 – 2015	69
Tabla 16. No. casos de mortalidad infantil y niñez menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015	69
Tabla 17. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015.....	70
Tabla 18. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015.....	71
Tabla 19. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015.....	72
Tabla 20. Casos de mortalidad infantil y niñez por neoplasias, municipio de Garzón, 2005 – 2015	72
Tabla 21. Casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, municipio de Garzón, 2005 – 2015.....	73
Tabla 22. Número De casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015.....	73
Tabla 23. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015.....	74
Tabla 24. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015.....	74
Tabla 25. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015.....	75



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 26. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema digestivo, departamento del Huila, 2005 – 2015	75
Tabla 27. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema genitourinario, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015	76
Tabla 28. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015	77
Tabla 29. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de Garzón, 2005 – 2015	78
Tabla 30. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015.	79
Tabla 31. Número de muertes de todas las demás enfermedades, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015. 79	
Tabla 32. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015	80
Tabla 33. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio Garzón, 2005-2015.....	82
Tabla 34. Identificación de prioridades de mortalidad en salud del municipio de GARZÓN Huila, 2017	92
Tabla 35. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la primera infancia por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016.....	97
Tabla 36. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la infancia por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016	98
Tabla 37. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adolescencia por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016	99
Tabla 38. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la juventud por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016	100
Tabla 39. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adultez por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016.....	101
Tabla 40. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en mayores de 60 años por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016.....	102
Tabla 41. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la primera infancia (0-5 años) en mujeres por grandes causas, Garzón Huila 2009 - 2016	102
Tabla 42. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la infancia (6-11 años) en mujeres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016.....	103
Tabla 43. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adolescencia (12-18 años) en mujeres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016.....	103
Tabla 44. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la juventud (14-26 años) en mujeres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016.....	104
Tabla 45. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adultez (27-59 años) en mujeres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016.....	104
Tabla 46. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en mujeres mayores de 60 años por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016	105
Tabla 47. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la primera infancia (0-5 años) en hombres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016	106
Tabla 48. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la infancia (0-5 años) en hombres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016.....	106
Tabla 49. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adolescencia (12-18 años) en hombres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016	107



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 50. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la juventud (14-26 años) en hombres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016.....	107
Tabla 51. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adultez (27-59 años) en hombres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016.....	108
Tabla 52. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en hombres mayores de 60 años por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016	108
Tabla 53. Distribución de proporción de la morbilidad específica por condiciones transmisibles y nutricionales en la población general. Garzón Huila 2009-2016.....	109
Tabla 54. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, en las mujeres en el municipio de Garzón Huila 2009-2016.....	110
Tabla 55. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, en los hombres en el municipio de Garzón Huila 2009-2016	110
Tabla 56. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones materno-perinatales, en la población general en el municipio de Garzón Huila 2009-2016.....	111
Tabla 57. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones materno-perinatales, en las mujeres en el municipio de Garzón Huila 2009-2016	111
Tabla 58. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones materno-perinatales, en los hombres en el municipio de Garzón Huila 2009-2016.....	112
Tabla 59. Distribución porcentual de la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la población general, municipio de Garzón Huila 2009-2016	113
Tabla 60. Distribución porcentual de la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en las mujeres, municipio de Garzón Huila 2009-2016.....	114
Tabla 61. Distribución porcentual de la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en los hombres, municipio de Garzón Huila 2009-2016.....	115
Tabla 62. Distribución porcentual de la morbilidad específica por las lesiones en la población general, municipio de Garzón Huila 2009-2016.....	116
Tabla 63. Distribución porcentual de la morbilidad específica por las lesiones en las mujeres, municipio de Garzón Huila 2009-2016.....	116
Tabla 64. Distribución porcentual de la morbilidad específica por las lesiones en los hombres, municipio de Garzón Huila 2009-2016.....	116
Tabla 65. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Garzón - Huila, 2006 – 2016.....	117
Tabla 66. Eventos precursores del departamento, 2009 -2016	118
Tabla 67. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Garzón - Huila, 2006 -2015.....	120
Tabla 68. Morbilidad atendida por Consulta externa según grupo de edad. Garzón Huila, 2016.....	124
Tabla 69. Morbilidad atendida por Urgencias según grupo de edad. Garzón Huila, 2016.....	125
Tabla 70. Morbilidad atendida por Hospitalización según grupo de edad. Garzón Huila, 2016.....	126
Tabla 71. Tipo de discapacidad del municipio de Garzón – Huila, 2016	127
Tabla 72. Número y Porcentaje de Personas con Discapacidad por grupo de edad, distribución en hombres y mujeres del municipio de Garzón - Huila, a 2015	128
Tabla 73. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de Garzón – Huila, 2005 -2015.....	129
Tabla 74. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Garzón – Huila	129
Tabla 75. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida de Garzón - Huila, 2016.	133
Tabla 76. Determinantes intermedios de la salud seguridad alimentaria y nutricional del departamento, 2005-2015.....	134



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 77. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de Garzón.	135
Tabla 78. Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario del municipio de Garzón-Huila 2016.	137
Tabla 79. Cobertura de afiliación municipio de Garzón, 2016.	137
Tabla 80. Capacidad instalada en el municipio de Garzón, 2015.	138
Tabla 81. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de Garzón, 2015	138
Tabla 82. No. de remisiones por servicio, diciembre de 2017, Garzón.....	142
Tabla 83. No. de remisiones por motivo de remisión y por servicios solicitados, diciembre de 2017, Garzón	142
Tabla 84. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Garzón Huila	143
Tabla 85. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Garzón 2003 – 2016.....	144
Tabla 86. Priorización de los problemas de salud Municipio de Garzón, 2017.....	146





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Garzón, 2005, 2017, 2020	32
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Garzón 2005, 2017 y 2020	33
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Garzón, 2017	34
Figura 4. Comparación entre las tasas brutas de natalidad y mortalidad del departamento del Huila y el municipio de Garzón, 2005 a 2015	36
Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento, 1985 – 2020	38
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Garzón, 2005 – 2015	42
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Garzón, 2005 – 2015	43
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Garzón, 2005 – 2015	44
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Garzón, 2005 – 2015	45
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Garzón, 2005 – 2015	46
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de Garzón, 2005 – 2015	47
Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de Garzón, 2005 – 2015	48
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de Garzón, 2005 – 2015	49
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de Garzón, 2005 – 2015	50
Figura 15. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Garzón, 2005 – 2015	51
Figura 16. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Garzón, 2005 – 2015	52
Figura 17. Tasas de mortalidad por neoplasias en hombres del municipio Garzón, 2005 – 2015	53
Figura 18. Tasas de mortalidad por neoplasias en mujeres del municipio de Garzón, 2005 – 2015	55
Figura 19. Tasas de mortalidad en hombres por las subcausas de las enfermedades del sistema circulatorio en el municipio de Garzón, 2005 – 2015	56
Figura 20. Tasas de mortalidad por las subcausas de enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Garzón, 2005 – 2015	57
Figura 21. Casos de mortalidad en hombres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Garzón, 2005 – 2015	58
Figura 22. Casos de mortalidad en mujeres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Garzón, 2005 – 2015	59
Figura 23. Tasas de mortalidad por causas externas en hombres del municipio de Garzón, 2005 – 2015	60
Figura 24. Tasas de mortalidad para las causas externas en mujeres del municipio de Garzón, 2005 – 2015	61
Figura 25. Tasas de mortalidad para las demás causas en hombres del municipio de Garzón, 2005 – 2015 ..	62
Figura 26. Tasas de mortalidad para las demás causas en mujeres del municipio de Garzón, 2005 – 2015 ..	63
Figura 27. Razón de mortalidad materna, Municipio Garzón, 2005- 2015	83
Figura 28. Tasa de mortalidad neonatal, Municipio Garzón, 2005- 2015	83
Figura 29. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Garzón, 2005- 2015	84
Figura 30. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Garzón, 2005- 2015	84
Figura 31. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio Garzón, 2005- 2015	85



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Figura 32. Tasa de mortalidad por IRA, Municipio Garzón, 2005- 2015.....	85
Figura 33. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, Municipio Garzón, 2005- 2015.....	86
Figura 34. Razón de mortalidad materna por etnia del municipio de Garzón Huila, 2009 – 2015.....	89
Figura 35. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por etnia del municipio de Garzón Huila,.....	90
Figura 36. Razón de mortalidad materna por área de residencia del municipio de Garzón Huila, 2009 – 2015.....	91
Figura 37. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Garzón Huila, 2010 – 2015.....	92
Figura 38. Morbilidad atendida en la primera infancia por grandes causas, Garzón Huila, 2009-2016.....	96
Figura 39. Morbilidad atendida en la infancia por grandes causas, Garzón Huila, 2009-2016.....	97
Figura 40. Morbilidad atendida en la adolescencia por grandes causas, Garzón Huila, 2009-2016.....	98
Figura 41. Morbilidad atendida en la juventud por grandes causas, Garzón Huila, 2009-2016.....	99
Figura 42. Morbilidad atendida en la adultez por grandes causas, Garzón Huila, 2009-2016.....	100
Figura 43. Morbilidad atendida en mayores de 60 años por grandes causas, Garzón Huila, 2009-2016.....	101
Figura 44. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el municipio de Garzón – Huila, 2016.....	118
Figura 45. Tasa de incidencia de dengue municipio de Garzón - Huila 2005 – 2014.....	122
Figura 46. Tasa de incidencia de dengue grave municipio de Garzón - Huila 2005 – 2014.....	123
Figura 47. Pirámide de discapacidad municipio de Garzón Huila, 2016.....	127
Figura 48. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2007 - 2016.....	145



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

LISTA DE MAPAS

Mapa 1. Impacto territorial central hidroeléctrica El Quimbo, municipio de Garzón.	22
Mapa 2. Relieve e hidrografía, del municipio de Garzón	25
Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Garzón	27
Mapa 4. Distribución de la población étnica indígena, Huila 2015.	30
Mapa 5. Distribución de la población por etnia Regional, 2005	31





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

PRESENTACIÓN

El presente documento es la actualización del Análisis de Situación de la Salud- ASIS elaborado en el año 2017. Este análisis es el pilar fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP) y el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021 constituye el marco nacional de política sanitaria que el municipio debe seguir.

A fin de estandarizar los análisis de Situación en salud del país, departamentos y municipios, el Ministerio elaboró la Guía conceptual y metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción del documento que da cuenta del ASIS, el presente documento es elaborado bajo esa guía y con esa plantilla.

Siguiendo los lineamientos nacionales se desarrolla el ASIS del municipio de Garzón en el 2017 y se documenta bajo la estructura de la plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales. Esta plantilla está estructurada en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía.

Los resultados de estos análisis serán el principal insumo para la elaboración del plan de acción en salud del Municipio del Garzón.





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

INTRODUCCIÓN

El Plan Decenal De Salud Pública 2012-2021 es la carta de navegación que se elaboró desde el Ministerio de Salud y Protección Social como política pública que orienta la salud en el país durante ese periodo. Con la participación de equipos multidisciplinarios del Ministerio, entes territoriales departamentales, distritales y municipales se construyó una metodología para elaborar los planes de Salud Pública de cada entidad territorial. Por tanto, el país ha cambiado de metodología usada para elaborar el plan de Salud donde el análisis de la situación en salud ASIS es el eje fundamental para su construcción.

Por lo descrito anteriormente el municipio del Garzón elabora el ASIS bajo el modelo de determinantes sociales en salud siguiendo la guía dada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este ha de ser entonces el documento de consulta para la construcción del Plan de Salud del municipio en una estructura de Plan Decenal de Salud Pública, ya que orientara procesos de planificación, contiene líneas bases para la elaboración de políticas públicas e indicara acciones de inspección, vigilancia y control a priorizar en el municipio de acuerdo a los hallazgos que presenta el ASIS y los datos incluidos en la priorización por parte de los diferentes actores del municipio quienes tienen por su conocimiento y vivencia en el municipio son claves en el proceso de identificación de problemas que afectan la salud de la población que reside en el municipio.

Para elaborar este ASIS se usó como metodología la revisión y consolidación de datos propios del municipio tomadas de fuentes oficiales como el DANE, DNP, IDEAM, IGAC, SISPRO, Gobernación del Huila y otras que llevaron a una caracterización del municipio en todo su contexto, para posteriormente plasmar de manera ordenada la descripción del municipio, iniciando con la caracterización de los contextos territorial y demográfico, continuando con el abordaje de los efectos en salud y sus determinantes, donde se presenta las causas de mortalidad por grandes causas y mortalidad específica por subgrupo, presentados de manera general, por sexo, por grupos de edad y por poblaciones especiales como son materno infantil y en la niñez, desplazados y discapacitados. Posteriormente se presentan las principales causas de morbilidad, la morbilidad específica por subgrupos, eventos de alto costo, precursores, de notificación obligatoria, se continúa con el análisis de determinantes sociales de salud y finalmente se presenta la priorización de los problemas en salud, insumo importante para la construcción del Plan de Salud del Municipio.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARÍA DE SALUD

METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente documento de análisis de situación en salud del municipio, se realizó la recolección de datos de fuentes de información oficial del sistema de salud, como son informaciones de salud disponibles en los cubos del Sistema Integral de Información del Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO, la información censal y los registros vitales compilados por el DANE con sus proyecciones según censo de 2005, los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), los registros de vigilancia en salud pública SIVIGILA, la Encuesta Nacional de Salud del año 2007 (ENS 2007), las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud de 2005 y 2010 (ENDS 2005, ENDS 2010), las Encuestas Nacionales de Situación Nutricional de 2005 y 2010 (ENSIN 2005, ENSIN 2010). Para complementar la información de la descripción del municipio en sus diferentes contextos e identificar determinantes importantes en la salud se tomaron datos de otras fuentes oficiales de sistemas de información como son del Departamento Nacional de Planeación los cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005, la página web del municipio, Estadísticas RUV de Población desplazada, base de datos del registro especial de prestadores de servicios de salud del Ministerio de Salud REPS, Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad y datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL 2007 a 2010.

El alcance de este trabajo incluye la caracterización sociodemográfica, económica, la descripción de algunos determinantes sociales de la salud, y el análisis del comportamiento de indicadores en salud que representan la causalidad de la muerte y la morbilidad del municipio, organizada según los grupos y subgrupos definidos por la OPS en la lista 6/67, los cuales agrupan las diferentes patologías. También se presentan indicadores representativos del comportamiento de los eventos de importancia en salud pública.

Para la descripción demográfica se usaron datos de proyecciones censales de 2005, realizando una descripción en términos de persona, lugar y tiempo, se usaron medidas de tasas, proporciones, índices y razones, las cuales fueron manejadas a través de hoja de cálculo en Excel.

En el análisis de mortalidad y morbilidad se usaron datos de los periodos 2005 a 2016 y en algunos casos de 2015. Se presentaron datos de frecuencia en tasas, proporciones, prevalencias, incidencias y letalidad.

Finalmente, para realizar la priorización de los efectos en salud identificando los determinantes de los capítulos uno y dos, teniendo en cuenta las ocho dimensiones prioritarias y las dos dimensiones transversales del Plan Decenal de Salud Pública y se realizó asociación con los grupos de riesgo MIAS establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Se ofrecen agradecimientos a la doctora Edgar Bonilla Ramírez - Alcalde del municipio, quien prestó la mayor atención aportando datos necesarios y observando los resultados del análisis de situación en salud, a la doctora Elsa Hernández Mejía - Secretaria de Salud del municipio y su equipo de trabajo, quienes prestaron todo su apoyo en la logística necesaria y a las demás dependencias de la Alcaldía Municipal de Garzón, quienes con su experiencia y conocimiento, proporcionan herramientas indispensables en la implementación de planes y programas de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población.





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos
CAC: Cuenta de Alto Costo
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Dpto: Departamento
DSS: Determinantes Sociales de la Salud
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización
ERC: Enfermedad Renal Crónica
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores
HTA: Hipertensión Arterial
IC95%: Intervalo de Confianza al 95%
INS: Instituto Nacional de Salud
IRA: Infección Respiratoria Aguda
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave
LI: Límite inferior
LS: Límite superior
MEF: Mujeres en edad fértil
Mpio: Municipio
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RLCPD: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO

1.1 Contexto territorial

1.1.1 Localización

El municipio del Garzón se encuentra ubicado en la región central del Departamento del Huila al suroccidente colombiano. Conocido como “la capital diocesana del Huila”, por ser la primera diócesis católica de la región de la cual se crearon las actuales. Sus inicios datan del año 1628, sin embargo, su registro y nombramiento oficial como Municipio de Garzón se dio en el año de 1783 cuando su fundador, don Vicente Manrique de Lara, donó los terrenos necesarios para la construcción del pueblo. Lo separan de la capital del departamento de Huila, la ciudad de Neiva, 116 Km de distancia por vía terrestre. El Municipio está dividido en 94 veredas, de las cuales 12 tiene la denominación de centros poblados: Caguancito, El Descanso, El Mesón, El Recreo, La Jagua, Majo, El Paraíso, Providencia, San Antonio del Pescado, San Gerardo, Santa Marta y Zuluaga.

El Municipio de Garzón se encuentra ubicado entre el valle del río Magdalena y el macizo de Garzón, entre las cordilleras central y oriental, su cabecera municipal está localizada a los 02°11'45" de latitud norte y 75°37'47" de longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 830 msnm. En el territorio se identifican dos unidades morfológicas, una al este montañosa que corresponde al flanco occidental de la cordillera Oriental, y otra al oeste, plana que hace parte del valle del río Magdalena. Garzón posee una extensión territorial de 692 Km² (equivalente al 3,47% de la superficie del departamento del Huila) que en su mayoría es rural con un 65% de su extensión (450 Km²). Los límites del área territorial del municipio son: limita al norte con los municipios de Agrado y Gigante (Huila), al este con los municipios de El Paujil, Montañita y Florencia (Caquetá), al sur con los municipios de Guadalupe (Huila) y Florencia (Caquetá), y al oeste con los municipios de Altamira y Agrado (Huila).

Tabla 1 .Distribución del municipio de Garzón por extensión territorial.

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión (Km ²)	Porcentaje (%)	Extensión (Km ²)	Porcentaje (%)	Extensión (Km ²)	Porcentaje (%)
Garzón	242	35	450	65	692	100

Fuente: ASIS Municipal Garzón 2016, Diccionario Geográfico IGAG-DIGEO 2017.




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de Garzón



Fuente: Gobernación del Huila, Departamento Administrativo de Planeación



Garzón...
vuelve a ser para
todos

Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 20 00 - Fax: 098 833 39 43

Página Web: www.garzon-huila.gov.co - Correo electrónico: contactenos@garzon-huila.gov.co

Código Postal Garzón
414020





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

1.1.2 Características físicas del territorio

Altitud y relieve

El municipio de Garzón se encuentra ubicado en la parte centro oriental del departamento del Huila a 830 msnm, conformado por dos unidades morfológicas: una al este montañosa que corresponde al flanco occidental de la cordillera Oriental, y otra al oeste, plana que hace parte del valle del río Magdalena,

Basados en el Estudio General de Suelos del Departamento del Huila, Santafé de Bogotá, IGAC. 1994, los suelos del municipio presentan las siguientes capacidades de uso: 17652,683 Has, que representan el 25,78% del área total del municipio de Garzón, poseen suelos que generalmente son escarpadas, con limitaciones de uso muy severas tanto por condiciones climáticas, como por la erosión. Estas tierras no son útiles en la agricultura y deben ser empleadas para el crecimiento de la vegetación nativa y la protección de la vida silvestre. El 20,28%, es decir, 13885,387 Has poseen tierras escarpadas en clima medio y húmedo. Las principales limitantes son las pendientes, la susceptibilidad a la erosión. Son aptas para cultivos multiestrata y pastos de corte. Se debe mantener la superficie de suelo cubierto, sembrar en franjas y curvas de nivel con barreras vivas, fertilizar, controlar malezas y plagas como prácticas de manejo. Otro 17,21% del territorio posee tierras escarpadas en climas cálido y frío y muy húmedo. Tienen limitaciones de uso de tipo climático, de profundidad efectiva y/o pendientes fuertes. Deben dedicarse a la protección y conservación de la vegetación natural, pero en áreas de menor pendiente se pueden implementar cultivos y pastos para ganadería con prácticas fitosanitarias y de rotación. El 9,57% del municipio posee tierras fuertemente quebradas, en los climas cálido y seco, presentan déficit de humedad; sin embargo, son aptas para cultivos de café, frutales, plátano, caña de azúcar, pastos de corte. Deben implementarse prácticas de conservación y regeneración de la vegetación natural. Tan solo el 1,01%, presenta tierras planas a onduladas en clima cálido y suelos superficiales. Tiene como limitantes de uso la profundidad efectiva moderada determinada por el nivel freático. Son terrenos aptos para cultivar café, cítricos, tomate, hortalizas, arracacha, pepino, yuca, caña de azúcar.

ZONAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

Sistema de Transición Andino – Amazónico: Este sistema se extiende por el flanco occidental de la Cordillera Oriental, entre la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural (PNN) Cueva de Los Guácharos y el Cerro de Miraflores incluido. Comprende los Municipios de Suaza, Guadalupe, Gigante y Garzón. Los ecosistemas ubicados dentro de este sistema y pertenecientes al Municipio de Garzón son los siguientes:

- RESERVA SAN GUILLERMO - EL RECREO: Localizado en la vereda El Recreo de Garzón, tiene un área de 32 Km². Se halla a 2900 – 3200 msnm, en el Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (BmH –Mb), posee un relieve ondulado a quebrado, con una pendiente del 12 al 25 %. Sus suelos



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

son arcillosos, de textura franca a moderadamente fino, suelos bien drenados. La vegetación está fundamentada en árboles de escasos 25m de altura, con copas pequeñas. La zona de San Guillermo – El Recreo, es una zona exclusivamente de reserva, donde comprende la mayor cobertura vegetal en un área de ecosistema intervenido y escasamente intervenido. (POMAM, 1996). La reserva ha comenzado a presentar un aumento considerable de la colonización, provocando la disminución del bosque original por deforestación para el establecimiento de pastos y cultivos agrícolas, ocasionando erosión y contaminación de fuentes de agua.

- CERRO PÁRAMO DE MIRAFLORES. Ubicado en el departamento del Huila entre los municipios de Garzón, Gigante y Algeciras, y en el departamento del Caquetá en los municipios de Florencia, Paujil, Doncello, y Puerto Rico; con un área aproximada de 200 Km² (aprox. 20.000 Has) de bosque andino virgen o medianamente intervenidos. Este Cerro está ubicado desde la altura de 2000 m.s.n.m. e involucra área de las veredas: La Alejandría, Alto Fátima, El Batán, El Cedral, El Líbano, El Mesón, El vergel, La cañada, la Esmeralda, La Florida, Las Mercedes, Las Palmitas, Los Alpes, Los pinos, Los sauces, Providencia, San José, San Miguel, Santa Martha, Sector Filo Rico, Villa florida, Villarrica; Es el hábitat de especies animales como el Oso Andino, el Venado del Páramo, el Tigre Mariposa, el Tigrillo, el Puma, el Ocelote, la Boruga, Pavas, Gallito de Roca, Águilas, Colibríes, Anfíbios, e insectos. En cuanto a la flora, habitan en estos ecosistemas especies como el Pino Colombiano, Cedro Negro, Roble, Palmas, Orquídeas, Frailejón, y otras plantas aún sin clasificar.

Hidrografía

El recurso hídrico de mayor importancia para el municipio es el Río Magdalena, el cual posee un caudal medio de 223.20 m³/seg. Sus afluentes son las quebradas Voltezuela, Garzón, Majo, Rioloro, Las Damas, Jagualito, entre otros. En el estudio del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del Río Magdalena POMAM, 1996, sectorizó la cuenca alta del Río Magdalena en subcuencas, así: Subcuenca Alto Magdalena, Subcuenca Río Suaza, Subcuenca del Río La Plata, Subcuenca del Río Paez, Subcuenca Río Yaguará y Subcuenca Sector Guayabo - Betania; donde el municipio de Garzón forma parte de la Subcuenca Sector Guayabo - Betania y la Subcuenca Río Suaza.

- SUBCUENCA SECTOR GUAYABO - BETANIA. El municipio de Garzón forma parte de esta y entre otros municipios se tienen: Tesalia, Gigante, Paicol, Oporapa, Altamira, Yaguará, Campoalegre, Hobo, Tarqui, Elías, Garzón, Timaná y Pital; formando un área de 261986 Has.
- SUBCUENCA RÍO SUAZA (RS). Esta Subcuenca tiene su origen en las estribaciones de la vertiente occidental de la cordillera oriental en los límites de los departamentos del Huila y Caquetá. La corriente principal, el Río Suaza, nace a los 3000 msnm en los picos la Fragua, desemboca en el Río Magdalena en la cota 755 msnm. en proximidades a la vereda de La Jagua, Municipio de Garzón

Las principales subcuencas del Municipio de Garzón: Rioloro, Voltezuela, Majo, Garzón, Las Damas, Aguacaliente, La Pescada, y un sector del Río Suaza y las pequeñas subcuencas aferentes directas



Garzón...
vuelve a ser para
todos

Página Web: www.garzon-huila.gov.co- Correo electrónico: contactenos@garzon-huila.gov.co

Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 20 00 - Fax: 098 833 39 43

Código Postal Garzón
414020





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

al Río Magdalena, ubicadas en alturas que van desde 790- 3600 msnm. Estas quebradas presentan una contaminación acelerada generada principalmente por residuos del beneficio del café de 79 veredas cafeteras, por aguas residuales provenientes de vivienda y de estanques piscícola; además por mal uso de agroquímicos y la deforestación.

USOS DEL AGUA. En cuanto a requerimientos del agua, el máximo consumo se presenta en el uso para los acueductos tanto de la cabecera municipal como del sector rural, y en menor cantidad el uso del agua para labores agropecuarias principalmente ganaderas, piscicultura y cultivos de arroz.

- Acueductos. En el acueducto municipal de Garzón, la fuente de abastecimiento del agua la constituye la bocatoma de la quebrada Garzón, el agua es transportada por gravedad hasta la planta de tratamiento ubicada vía al Mesón 500 metros adelante del Barrio La Independencia y de ahí es distribuida a la zona urbana. El suministro de agua para consumo humano en el sector urbano de este municipio tiene una buena cobertura. La bocatoma se encuentra en buenas condiciones tiene una captación aproximada de 350 L/seg. de la Quebrada Garzón, sin embargo, hay problemas de incremento de sedimentos y remociones en masa propias de este sector. En la zona rural, existen 65 acueductos entre veredales y regionales que benefician aproximadamente a 3959 Familias, las bocatomas están ubicadas al oriente del Municipio en las veredas: El Vergel, El Líbano, Las Palmitas, Santa Marta, La Florida, San José, Villa Hermosa, Los Milagros, La Trinidad; estos acueductos no disponen de planta de tratamiento.
- Piscicultura. La Industria piscícola es la que más avance ha tenido con relación a las demás actividades agropecuarias, dándose con la situación geográfica privilegiada de Garzón especies de clima cálido como la mojarra, la carpa hasta especies como la trucha que son de climas con más de 2.500 metros de altura; tratándose 459079 m² en 51 veredas y en la zona suburbana del municipio.
- Riego. También se hace uso del agua para riegos de cultivos agrícolas como arroz, cacao, caña y otros, utilizando la mayoría de las fuentes hídricas. El Municipio cuenta con siete (7) minidistrito de riego que benefician las veredas de Santa Marta, La Aurora, El Descanso, Nuevo Horizonte, La Orquídea, Filo de Guayabal, Majo.

CENTRAL HIDROELECTRICA EL QUIMBO: La central hidroeléctrica El Quimbo está situada en el entre las cordilleras central y oriental, a 70 Km al sur de Neiva, en el río Magdalena. Su ubicación permite el aprovechamiento de las aguas de los ríos Magdalena y Suaza, por lo cual, el área de influencia abarca los municipios de Gigante, Garzón, El Agrado, Altamira, Paicol y Tesalia. El embalse tiene un área aproximada de 8.586 Ha, y su llenado inundó tierras de las veredas del municipio de como: Alto San Isidro, Monserrate, Balseadero, Jagualito, Barzal, Los Medios, y el centro poblado La Jagua (que hacen parte de área de influencia directa). Del área de influencia directa del embalse, al municipio de Garzón le corresponde un 16,76%. Las alteraciones que la central hidroeléctrica introdujo en las dinámicas productivas del área de influencia directa, se encuentran en la base del descontento de los pobladores por poner en riesgo la seguridad alimentaria y sus medios de subsistencia.



Garzón...
vuelve a ser para
todos

Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 20 00 - Fax: 098 833 39 43

Página Web: www.garzon-huila.gov.co- Correo electrónico: contactenos@garzon-huila.gov.co

Código Postal Garzón
414020






MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Mapa 1. Impacto territorial central hidroeléctrica El Quimbo, municipio de Garzón.



Fuente: Gobernación del Huila, Departamento Administrativo de Planeación

Temperatura y Humedad

Para el análisis y posterior determinación de la climatología del Municipio de Garzón, se tuvo en cuenta la información de primera y segunda mano procedente del PSMV del Municipio de Garzón, así como información dada por Planeación Municipal, el IDEAM (estaciones meteorológicas: Zuluaga,



Garzón...
vuelve a ser para
todos

Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 20 00 - Fax: 098 833 39 43

Página Web: www.garzon-huila.gov.co - Correo electrónico: contactenos@garzon-huila.gov.co

Código Postal Garzón
414020





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Acueducto Garzón, La Jagua, La Pita, San Antonio), el PBOT del Municipio y la Corporación Autónoma del Alto Magdalena CAM

- **PRECIPITACIÓN.** De acuerdo con las cinco estaciones analizadas, se define según registros que la precipitación promedio para el Municipio es de 1355 mm/año, con 100 a 200 días con lluvia. En cuanto a los totales medios mensuales de precipitación, los picos máximos se registran en los meses de abril y noviembre, mientras que en los meses de enero y agosto se registran los picos mínimos.
- **TEMPERATURA.** En la estación de Zuluaga se registra la temperatura. Analizando los datos del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del Río Magdalena POMAM, 1996, se establece que el valor promedio anual de la temperatura media es de 20.01°C, la temperatura media máxima es de 27.5°C en el mes de febrero, la temperatura media mínima es de 12.4°C en el mes de septiembre.
- **HUMEDAD RELATIVA.** De acuerdo a los registros, este elemento presenta valores mínimos oscilando entre 82% y 83% y valores máximos oscilando entre 85% y 86%; presentando un promedio anual de Humedad Relativa Media de 84.3%
- **CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA.** Teniendo en cuenta la temperatura, la humedad Relativa, la precipitación anual, y demás, para el Municipio de Garzón en la clasificación climatológica según Holdridge, el clima más predominante es el Clima Cálido Seco con el 28,85% del área, que se halla en altitudes menores a los 1000 msnm, con una temperatura media de 25 a 28 °C. Por otra parte, el 29,67% del área municipal presenta Clima Frío y muy Húmedo con una temperatura de 12 a 18 °C, en altitudes de 2000 a 3000 msnm; un 22,68% posee Clima Medio y Húmedo entre los 1000 a 2000 msnm, con temperatura promedio de 18 a 24 °C; el 17,45% del territorio presenta un Clima Medio y Húmedo en transición a medio seco sobre los 1000 a 2000 msnm, con temperaturas entre los 18 y 24 °C; por último el Clima Medio muy Húmedo con temperatura media de 18 a 24 °C, se halla en el 1,35% del territorio municipal.

Zonas de Riesgo

Según el documento “Plan básico para el análisis de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo”, elaborado por el municipio de Garzón (2005), como soporte para el Plan de Ordenamiento Territorial, en el municipio de se presentan las siguientes amenazas, entendiéndose como amenaza el peligro latente de que un evento físico de origen natural, causado o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones o impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

- **AMENAZA HIDROMETEOROLÓGICAS.** En la zona rural se han presentado inundaciones en predios cercanos a la quebrada Garzón, Las Damas, Caguancito, entre otras y en la zona urbana las inundaciones han ocurrido por desbordamientos de la quebrada Garzón afectando los barrios



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Provienda, Comuneros, 20 de Julio, El Jardín, Julio Bahamón, Las Américas; La Quebrada la Cascajosa en época de lluvia intensa ha inundado sectores de los Barrios Santa Lucia, Minuto de Dios, Canadá, Termitas.

- **AMENAZAS POR REMOCIÓN EN MASA.** En cuanto a los suelos del Municipio de Garzón, las laderas que delimitan el perímetro urbano, localizadas en el área suburbana deberán ser objeto de reforestación, por presentar suelos con erosión laminar no aptas para desarrollos urbanísticos a gran escala. La Erosión se convierte en amenaza cuando la tasa de recuperación del suelo es menor que la de desgaste, los tipos de erosión que se manifiestan a simple vista son los más preocupantes, pues indican un alto grado de degradación. Los procesos erosivos más comunes en el municipio de Garzón son:

- Deslizamientos, golpes de cuchara y derrumbes. Afectan únicamente la capa superficial del terreno, la vereda más afectada es La Cañada donde Aproximadamente 200 Has presentan derrumbes afectando cultivos y encontrándose en riesgo aprox. 15 familias.

Teniendo en cuenta la información recopilada en las veredas con la comunidad se relacionan las veredas en las cuales se ha presentado amenazas por erosión generalmente causadas por derrumbes o deslizamientos en predios, vías, zona de quebrada entre otros; afectando un área aproximada de 228,05 Has: Agua Blanca, El Caguán, Las Palmitas, Los Milagros, La Cañada, Santa Marta, San José, La Florida, El Vergel, El Batán, San Miguel, La Jagua, Majo, Alejandría, Puerto Alegría, El Socorro, Los Guadales, Sector Las Mercedes, El Rosario, La Ulama, Mocoa, Monserrate, Los Medios, San Luis, La Esperanza, Unión Aguacaliente, La Aurora, El Descanso, Nuevo Horizonte, El Líbano, Potrerillos, San Rafael, El Progreso, Los Sauces, Sector Filo Rico, La Azulita, La Pita, Los Pinos, Las Delicias, Filo de Pompeya, Villa Hermosa, Pan de Azúcar, Los Robles.

- **AMENAZAS POR AVALANCHAS.** Deslizamiento y avalancha en el sector río Magdalena - río Suaza. Los principales efectos por la ocurrencia de crecientes y avalanchas en el sector río Magdalena - río Suaza serían los siguientes: Aporte de sedimentos al embalse El Quimbo por el río Magdalena y sus afluentes. Deslizamiento y avalancha por las cuencas de las quebradas La Viciosa y en el río Suaza. Afectación a la población de La Jagua por localizarse en la desembocadura del río Suaza, en este sitio podría formarse un dique natural que eventualmente podría regresar al río e inundar. De la cuenca alta del río Magdalena solamente se tienen registros históricos de crecientes en la zona de la cuenca del río Timaná. También se presentan en especial sobre la Quebrada de Majo, Garzón, Rioloro; que en épocas de invierno prevalece causando daños por Torrencialidad e inundaciones.
- **AMENAZAS POR SISMOS.** Según el estudio "Aptitud Preliminar del uso del Suelo para el área Urbana y Suburbana del Municipio de Garzón" (Universidad de Caldas, Dpto. de Ciencias de la Tierra, Manizales. 1998): "El marco tectónico local, está conformado por un tren de fallas, que hacen parte del sistema de fallas Suaza - Garzón localizado al borde de la cordillera oriental y el cual divide la zona en dos morfologías diferenciables a simple vista: Zona montañosa conformada por el macizo de Garzón perteneciente a la




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

cordillera oriental; además la zona de colinas bajas y abanicos cuaternarios pertenecientes al valle del Magdalena. A este sistema están asociados los sismos ocurridos en cercanías a la zona, en los años de 1827 y 1967 los cuales registraron magnitudes de 6.6 y 7.1 respectivamente en la escala de Richter (Ramírez 1975)

Mapa 2. Relieve e hidrografía, del municipio de Garzón



Fuente: IGAC 2015 (<http://geoportal.igac.gov.co/ssig2.0/visor/galeria.req?mapald=22>)



Garzón...
vuelve a ser para
todos

Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 20 00 - Fax: 098 833 39 43

Página Web: www.garzon-huila.gov.co - Correo electrónico: contactenos@garzon-huila.gov.co

Código Postal Garzón
414020





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

1.1.3 Accesibilidad geográfica

Garzón cuenta con un óptimo sistema vial de comunicación que lo integran al desarrollo vial nacional norte - sur, por estar localizado sobre la Troncal del Magdalena y ser además punto de articulación con la troncal de occidente, que lo comunica con los puertos del Océano Pacífico. Esto lo convierte en un centro polarizador de las relaciones comerciales con los municipios del centro del departamento con el resto del país. El municipio tiene una infraestructura vial regional de 570 Km incluyendo la vía Garzón - Guadalupe - Tarqui - Gigante y El Pital límites de su cobertura. De los cuales, 100 Km. (17.5%) son de carácter Nacional y se encuentran pavimentadas siendo mantenidas por el estado. El resto 470 Km (82.5%) son de carácter departamental y 30 Km se encuentran pavimentadas siendo mantenidas por del Municipio con ayuda del Departamento; toda esta red hace que Garzón sea uno de los municipios del Departamento con mayor comunicación interveredal.

En el área urbana, el Municipio cuenta con una completa malla vial de aproximadamente 85.7 Km discriminada de la siguiente forma: vías Pavimentadas 35.8 Km (pavimento flexible: 12,7 Km, rígido: 23,1 Km), vías sin pavimento 24.5 Km, vías empedradas 100 m, vías proyectadas 5.8 Km. El transporte público urbano lo conforma el servicio de taxis agrupados y de manera informal, el mototaxismo, los cuales cubren los requerimientos de desplazamiento en todos los barrios.

El perímetro urbano cuenta con aproximadamente 380 Km de longitud, de los cuales 70 Km (18.4 %) son carreteras de carácter nacional, de ellas se tienen pavimentados solamente 20 Km. El resto de la red 310 Kms (81.8 %) son carreteras de carácter departamental y municipal, las cuales son mantenidas por la Secretaria de Vías e Infraestructura de la Gobernación del Huila con la colaboración de la Administración Municipal.

El Aeropuerto ENRIQUE CABRERA conocido como Aeropuerto La Jagua perteneciente a la clase "C", brinda el servicio de transporte aéreo alternativo, posee la infraestructura necesaria para estar activo, pero en la actualidad no tiene rutas establecidas.

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el municipio de Garzón hacia los municipios vecinos, 2017

Municipio	Distancia en Kilómetros entre el municipio y su municipio vecino*	Tipo de transporte entre el municipio y el municipio vecino*	Tiempo estimado del traslado entre el municipio al municipio vecino*	
			Horas	Minutos
Neiva (capital)	115	Terrestre	2	6
Agrado	22,2	Terrestre	0	32
Altamira	27,3	Terrestre	0	32
Gigante	34,4	Terrestre	0	37
Guadalupe	35,9	Terrestre	0	44

Fuente: <https://www.google.com.co/maps>




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Garzón



Fuente: INVIAS, Mapas de carreteras 2014

1.1.4 Economía

Para el 2007, de las personas en edad de trabajar el 48,19% corresponde a población económicamente activa. En cuanto a la participación por sectores económicos para el 2013, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la actividad agrícola reporta 14.129 hectáreas en cultivos permanentes, dentro de los que se destacan café (10.234 ha) y plátano (2.711 ha); 6.143 hectáreas en cultivos transitorios, entre ellos maíz (2.280 ha) y arroz (1.234 ha) y 495 hectáreas en cultivos anuales, entre ellos yuca (375 ha) y arracacha (120 has). En relación con el sector pecuario para el primer semestre del año 2017, el ICA reporta 10.388 cabezas de ganado bovino, el destino de la producción está distribuido así: 5,23 % en ferias, 30,95 % en matadero y 63,82% en el predio; además hay 5.900 porcinos, de los cuales el 6% corresponde a lechones. En otras especies pecuarias hay principalmente ganado caprino con 56 ejemplares, ovino con 138 cabezas y bufalino con 17 ejemplares. En el sector avícola se reportan 48.800 aves de postura, 75.900 de engorde y 5.480 de traspatio. Por otra parte, en el sector acuícola, las principales especies que se cultivan son alevinos, tilapia roja y cachama, reportando una producción total de 3.537.203 kg. También recibió \$1.080.936.458 pesos en regalías por asignaciones directas de explotación de petróleo en el mismo año. En el sector industrial, de los 150 establecimientos reportados en el año 2007, se destacan 61 en los que se elaboran productos alimenticios, 19 donde se fabrican prendas de vestir, 19 donde se fabrican muebles, 7 donde se curten y adoban cueros y 13 en los que se elaboran productos de madera. En el sector de la construcción, para el año 2015 el municipio registra 42.229 m² aprobados para edificar. Las entidades de economía solidaria reportan al 30 de junio del año 2016





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

\$900.258.355.190 de pesos en ingresos y \$1.532.734.175.744 en cartera de créditos En cuanto a accesibilidad, se une por carretera con Neiva, Pitalito, San Agustín y poblaciones vecinas; para el año 2008, se registra una empresa de transporte intermunicipal. Cuenta con el aeropuerto La Jagua, que permite el servicio regular y la comunicación con la capital departamental principalmente. Por vía aérea al municipio en el año 2014 llegaron, 60 pasajeros de diferentes lugares del país y 1,73 toneladas de carga de origen nacional. En el mismo periodo salieron 60 pasajeros a diferentes destinos en el país. y 1,2 toneladas de carga. Los principales vuelos tomados por los pasajeros fueron Ibagué, Neiva, Pitalito, Chaparral y Flandes; mientras que los de carga fueron Ibagué, Neiva, Chía, Pitalito y Chaparral

1.2 Contexto demográfico

Población total

Según datos proyectados por el DANE, la población total de Garzón estimada para el año 2017 es de 92.186 habitantes, de los cuales 48.276 son hombres (el 52,4 %) y 43.910 son mujeres (el 47.6 %). Comparando la población estimada para el año 2005 (69.823 habitantes) el municipio tuvo un incremento del 32,0 % en su población total para el año 2017.

La población total estimada del municipio para el año 2017 representa el 7,8 % de la población total del departamento del Huila (1.182.944 habitantes).

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

La densidad de población municipal para el año 2017 es de 133,2 habitantes por km². La estructura demográfica indica que la población entre 0 a 14 años comprende el 31,7% (29.267 hab.), entre 15 a 64 años el 61,9% (57.052 hab.), y la población de 65 o más años, el 6,4% (5.867 hab.).

Población por área de residencia urbano/rural

Considerando la población municipal total estimada para el año 2017, 44.344 habitantes (el 48,1 %) se encuentran localizados en la cabecera municipal y los restantes 47.842 habitantes (el 51,9 %) en el área rural.

Tabla 3 . Población por área de residencia municipio de Garzón, 2017

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Garzón	44.344	48,1%	47.842	51,9%	92.186	48,1%

Fuente: DANE- Proyecciones de Población Colombia 1985-2020.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Número de viviendas

Según el Censo 2005, de 17.325 viviendas municipales, 8.513 (el 49,1 %) están ubicadas en el área urbana y 8.812 (el 50,9 %) se ubican en el área rural. El 95,6 % del total de viviendas municipales tiene conexión a energía eléctrica, el 57,9 % tiene alcantarillado, el 78,6 % tiene acueducto, el 35,9 % tiene conexión a gas natural y el 25,5 % cuenta con servicio de telefonía fija. El 87,6 % de las viviendas son casas, el 7,5 % son apartamentos, y el 4,6 % son cuartos/habitaciones.

Número de hogares

Según el Censo 2005, el municipio de Garzón cuenta con 16.363 hogares registrados, de los cuales 8.486 (el 51,9 %) se ubican en la cabecera municipal y 7.877 (el 48,1 %) en la zona rural. El promedio de personas por hogar es de 4,11. Tan solo el 3,8% de los hogares tiene actividad económica en sus hogares; y en el 8,3% los ingresos alcanzan para cubrir los gastos básicos.

Población por pertenencia étnica

De acuerdo a los datos conciliados del Censo 2005 y los suministrados por el Departamento Nacional de Planeación para la construcción de los planes de desarrollo territoriales, el municipio de Garzón cuenta con 17 habitantes de etnia indígena y 12 habitantes negros, multaos o afrocolombianos.

Tabla 4. Población por pertenencia étnica del municipio de Garzón, 2005

Pertenencia étnica	Total por pertenencia étnica
Indígena	40
ROM (Gitana)	1
Raizal	0
Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente	273
No informaron	176

Fuente: DANE- Sistema de consulta Censo 2005.

DNP – Ficha Territorial para construcción del PDT 2016-2019.




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Respecto a la población indígena, es importante aclarar que según caracterización de los resguardos presentes en el departamento del Huila por el Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU, en el territorio del municipio de Garzón, no existen asentamientos de comunidades indígenas.

Mapa 4. Distribución de la población étnica indígena, Huila 2015.



Fuente: www.crihu.org

Etnia

Ubicación de la población de acuerdo a su pertenencia étnica

La presencia étnica en el departamento del Huila no es menor del 5% presentado una variedad étnica reducida en comparación al resto del país. El municipio de Garzón no tiene resguardo, asentamiento, ni población indígena reconocida.




MUNICIPIO DE GARZÓN


NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD


Mapa 5. Distribución de la población por etnia Regional, 2005




DANE - CENSO GENERAL 2005




DANE - CENSO GENERAL 2005



DANE - CENSO GENERAL 2005



DANE - CENSO GENERAL 2005



DANE - CENSO GENERAL 2005

Fuente: DANE Censo General 2005





MUNICIPIO DE GARZÓN


NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

1.2.1 Estructura demográfica

La pirámide poblacional del municipio de Garzón es de tipo Regresiva e ilustra el descenso de la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2017 comparado con el año 2005. En las edades 0-14 años, se aprecia la reducción de la población con el paso del tiempo, entre tanto, en las edades 15-80 o más años se observa el aumento de la población, evidenciándose el estrechamiento que representa a la población envejecida. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional estreche levemente su base, es decir, se reduce la natalidad y aumenta la población adulta 20-34 años y de edades más avanzadas. En la pirámide también puede observarse la predominancia de la población masculina sobre la femenina en las edades de 15 a 29 años. Este efecto sobre la población, que es denominado desequilibrio en la composición según el sexo, es atribuido según estudios, a movimientos migratorios.

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Garzón, 2005, 2017, 2020



Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 1985-2020

Población por grupo de edad



Garzón...
vuelve a ser para
todos

Página Web: www.garzon-huila.gov.co- Correo electrónico: contactenos@garzon-huila.gov.co

Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 20 00 - Fax: 098 833 39 43

Código Postal Garzón
414020





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD


En la tabla 5 y figura 2 se presentan cambios porcentuales de las poblaciones de cada ciclo vital a través del tiempo, durante los periodos censales 2005, 2017 y 2020, mostrándose el comportamiento poblacional por ciclo vital en el municipio de Garzón. La comparación entre el año 2017 respecto al año 2005 muestra que hay un incremento porcentual de 15,2 % en la primera infancia (0 a 5 años), de 9,9 % en la infancia (6 a 11 años), de 24,3 % en el adolescencia (12 a 18 años), de 38,8 % en la juventud (14 a 26 años), de 42,5 %, en la adultez (27 a 59 años) y de 50,9 % y en las personas mayores (60 y más años).

Tabla 5. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Garzón 2005, 2017 y 2020.

Ciclo vital	2005		2017		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	10.598	15,2 %	12.206	13,2 %	12.857	13,1 %
Infancia (6 a 11 años)	10.415	14,9 %	11.441	12,4 %	11.944	12,1 %
Adolescencia (12 a 18 años)	10.893	15,6 %	13.538	14,7 %	13.933	14,2 %
Juventud (14 a 26 años)	17.987	25,8 %	24.962	27,1 %	26.138	26,6 %
Adultez (27 a 59 años)	21.961	31,5 %	31.296	33,9 %	34.013	34,6 %
Persona mayor (60 años y más)	5.679	8,1 %	8.567	9,3 %	9.574	9,7 %
Total de la población	69.823	111,0 %	92.186	110,7 %	98.383	110,2 %

Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 1985-2020

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Garzón 2005, 2017 y 2020



Año	< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-59 años	60-79 años	> 80 años
2005	1.691	7.087	16.993	14.207	16.513	7.653	4.860	819



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298


SECRETARIA DE SALUD

2017	2.085	8.133	19.049	19.637	23.589	11.126	7.380	1.187
2020	2.207	8.565	19.851	20.511	26.064	11.611	8.285	1.289

Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 1985-2020

Generalmente en los grupos de edad se presenta proporción en los sexos, sin embargo, en los grupos de edad 5-14, 14-24 y 25-44 años, la población masculina es predominante sobre la femenina.

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Garzón, 2017



Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 1985-2020

Otros indicadores demográficos

Los indicadores demográficos, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades, sexo y/o por distribución geográfica de los distintos ámbitos territoriales. En la tabla número 6 se presenta el comportamiento de estos en los años 2005, 2016 y 2020.

- **Razón hombre/mujer:** Representa la relación entre hombres y mujeres. En el año 2005 por cada 112 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2017 por cada 110 hombres, había 100 mujeres.
- **Razón de niños/mujer:** Representa la relación entre niños y mujeres en edad fértil. En el año 2005 por cada 57 niños y niñas (0-4años) había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2017 por cada 47 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

- **Índice de infancia:** Representa la relación entre los menores de 15 años y la población total. En el año 2005 de 100 personas, 37 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 32 personas.
- **Índice de juventud:** En el año 2005 de 100 personas, 28 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 30 personas.
- **Índice de vejez:** Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población total. En el año 2005 de 100 personas, 8 correspondían a población de 65 y más años, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 9 personas.
- **Índice de envejecimiento:** Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. En el año 2005 de 100 personas menores de 15 años, 22 correspondían a población de 65 y más años, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 29 personas.
- **Índice demográfico de dependencia:** Representa la relación entre la población menor de 15 y mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 75 personas menores de 15 años o de 65 y más años (dependientes), mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 62 personas.
- **Índice dependencia infantil:** Representa la relación entre la población menor de 15 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2005, 65 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2017 fue de 51 personas.
- **Índice de dependencia de mayores:** Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2005, 10 personas de 65 y más años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2017 fue de 10 personas.
- **Índice de friz:** Representa el porcentaje de población de menos de 20 años, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. El municipio de Garzón presentó un índice de 228,94 para el año 2005, presenta un índice de 199,03 para el año 2017 y una proyección de 188,75 para el año 2020, por lo que se observa una población joven; pero progresivamente y con el paso del tiempo, tiende a envejecer debido a la reducción de la natalidad y otros factores que repercuten en la dinámica poblacional.

Tabla 6 . Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Garzón, 2005, 2017, 2020.

Indicadores	2005	2017	2020
Razón de hombre: mujer	112,03	109,94	110
Razón de niños: mujer	57	47	46
Índice de infancia	37	32	31
Índice de Juventud	28	30	30
Índice de vejez	8	9	10
Índice de envejecimiento	22	29	31



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Índice demográfico de dependencia	74,92	61,58	60,57
Índice de dependencia infantil	64,56	51,30	49,98
Índice de dependencia de mayores	10,36	10,28	10,59
Índice de Friz	228,94	199,03	188,75


Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 1985-2020

1.2.2 Dinámica demográfica

En la dinámica demográfica se describe la tasa de crecimiento natural, la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad para el departamento del Huila, posteriormente se presenta la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad para el municipio de Garzón.

- **Tasa Bruta de Natalidad:** Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población y puede leerse como el número de nacimientos de una población por cada mil habitantes en un año. Para el año 2015, la tasa del departamento del Huila tuvo un valor 16,92, lo que indica que por cada 1000 habitantes se produjeron 17 nacimientos. En el municipio de Garzón, la tasa bruta de natalidad en el mismo año estuvo en 14,83 nacimientos, valor inferior al indicador departamental.
- **Tasa Bruta de Mortalidad:** Mide la frecuencia con que ocurren las defunciones en una población dada y puede interpretarse como la cantidad de muertes en un año, por cada 1000 habitantes. Para el año 2015, la tasa del departamento tuvo un valor de 4,93 muertes por cada 1000 habitantes. En el municipio de Garzón, la tasa bruta de mortalidad en el mismo año fue de 3,92 muertes, valor inferior al indicador departamental.

Figura 4. Comparación entre las tasas brutas de natalidad y mortalidad del departamento del Huila y el municipio de Garzón, 2005 a 2015



Fuente: DANE – Indicadores Demográficos, Colombia 1985-2020



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Otros indicadores de la dinámica de la población

- **Tasa General de Fecundidad:** Es el número de nacimientos vivos por cada grupo de 1.000 mujeres entre las edades de 15 a 49 durante un año determinado. Para el municipio de Garzón en el año 2015, la tasa fue de 63 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil, siendo inferior a la tasa del departamento que estuvo en 64 nacimientos.
- **Tasa Global de Fecundidad –TGF:** Es el número promedio de hijos que nacerían de una mujer de una cohorte hipotética, de mujeres que durante su vida fértil tuvieron sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de un determinado período de estudio (normalmente de un año determinado) y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil. Para el municipio de Garzón en el año 2015, dos (2) hijos en promedio pudieron nacer de mujeres en edad fértil, siendo igual a la tasa del departamento que fue de dos (2) hijos en promedio.
- **Edad Media de Fecundidad -EMF:** Permite determinar a qué edad en promedio las madres tienen sus hijos; visualizando de esta manera, cómo se desplaza la cúspide de la fecundidad en el tiempo. Para el municipio de Garzón en el año 2015, la edad promedio en que las mujeres tuvieron sus hijos fue a los 26 años, siendo esta edad igual al valor departamental que fue de 26 años.
- **Tasa Específica de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años:** Es el número de nacimientos de madres de 10 a 14 años de edad durante un período dado por cada 1.000 mujeres de 10 a 14 años de edad en ese mismo período. En el municipio de Garzón la tasa para el año 2015 fue de 3 nacimientos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años de edad, siendo igual a la tasa del departamento que fue de 3 nacimientos.
- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años:** Es el número de nacimientos de madres de 15 a 19 años de edad durante un período dado por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años de edad en ese mismo período. En el municipio de Garzón, la tasa para el año 2015 fue de 74 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años de edad, siendo inferior a la tasa del departamento que fue de 85 nacimientos.

Tabla 7. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Garzón, 2015

Indicador	Garzón	Huila
Tasa general de fecundidad - TGF (estimada)	82,6	63,9
Tasa global de fecundidad - TGF (estimada)	1,9	2,0
Edad media de fecundidad - EMF (estimada)	26,4	26,6
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años	2,87	3,52
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años	74,31	85,53

Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 1985-2020, MSPS-SISPRO – Reportes ASIS



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298


SECRETARIA DE SALUD

Esperanza de vida

La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.

En el departamento del Huila, la esperanza de vida en hombres y mujeres presenta una tendencia a incrementarse con el paso del tiempo, pese a las situaciones adversas que ha afrontado el país en diferentes aspectos como el orden público, la devaluación de nuestra moneda y el encarecimiento del costo de vida, entre otros. Desde el año 1985 hasta el año 2020, se ha estimado que la esperanza de vida en los hombres es de 71,17 años y en las mujeres de 76,65 años, para una expectativa de vida promedio de 73,84 años hasta el 2020.

Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento, 1985 – 2020



Fuente: DANE – Indicadores Demográficos, Colombia 1985-2020

1.2.3 Movilidad forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el municipio de Garzón en cuanto a condiciones como edad y sexo; pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

Según datos oficiales obtenidos del Registro Único de Víctimas –RUV, en el municipio de Garzón durante los años 1984 a 2017 se produjeron 7.587 desplazamientos forzados, cifra que contrasta con el elevado número de personas (12.194) que han sido recibidas en el municipio a causa del conflicto armado. Al comparar el comportamiento de los últimos tres años, la cifra de desplazamientos se ha reducido considerablemente, quizá por efectos del proceso de paz que adelantó el estado colombiano con el grupo armado de las FARC y que está en negociación con el ELN. Sin lugar a dudas, la dinámica poblacional en el municipio sufrió afectación, pues el número de personas inmigraron al municipio, fue superior al número de personas que emigraron, incrementándose los índices de desempleo, inseguridad y pobreza, según manifiestan, autoridades locales y sus pobladores.

Tabla 8. Población víctima de desplazamiento forzado por el conflicto armado, según personas expulsadas y recibidas. Garzón Huila, 1984 a 2017

Enfoque Diferencial	Personas expulsadas del municipio				Personas recibidas en el Municipio			
	1984-2017	2015	2016	2017	1984-2017	2015	2016	2017
Población Total	7.587	295	133	23	12.194	469	185	16
Genero								
<i>Femenino</i>	3.958	160	67	15	6.135	240	92	9
<i>Masculino</i>	3.613	133	65	8	6.041	226	93	7
<i>LGTBI</i>	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>No informan</i>	15	2	1	0	18	3	0	0
Grupo de Edad								
<i>0 a 5 años</i>	731	39	21	4	1.147	63	30	3
<i>6 a 11 años</i>	960	52	18	4	1.632	76	32	2
<i>12 a 17 años</i>	1.140	43	23	4	1.883	78	30	1
<i>18 a 28 años</i>	1.812	58	26	3	2.894	89	39	3
<i>29 a 60 años</i>	2.845	93	37	8	3.894	144	46	7
<i>61 a 100 años</i>	407	10	6	0	663	19	4	0
<i>Sin determinar</i>	52	0	2	0	81	0	4	0
Pertenencia Étnica								
<i>Indígena</i>	34	0	0	0	16	0	0	0
<i>ROM-Gitano</i>	37	0	2	0	3	0	0	0
<i>Raizales</i>	2	0	0	0	0	0	0	0
<i>Palenquero</i>	5	0	0	0	0	0	0	0
<i>Negro</i>	126	0	0	0	44	0	0	0
<i>Ninguna</i>	7.383	295	133	23	12.131	469	185	16
Discapacidad	185	9	10	3	141	7	2	0

Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha corte: 05/12/2017



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Conclusiones

- El municipio de Garzón se encuentra a 2 horas, 6 minutos de la ciudad de Neiva, y de fácil accesibilidad ya que se llega por carretera nacional pavimentada, mientras que el acceso a las veredas se hace a través de vías departamentales en su gran mayoría pavimentadas. La extensión rural equivale al 65 % de la extensión total del municipio, donde el 51,9% de su población proyectada a 2017 (92,186 habitantes) se concentra en el área rural.
- Del total de la población estimada para el año 2017, 48.276 habitantes (52,4%) son hombres y 43.910 (47,6%) mujeres. Comparado al año 2005 la población aumentó un 32,0 % para el año 2017. La estructura demográfica indica que la población entre 0-14 años equivale al 31,7% de la población, entre 15-64 años el 61,9% y aquellos con 65 años o más el 6,4%.
- La pirámide poblacional del municipio es regresiva lo que representa una población joven, pero con un descenso en el crecimiento demográfico con el paso del tiempo. Al analizar el periodo de tiempo comprendido entre los años 2005-2020 se observa que las edades de 0 a 14 años tienden a disminuir, lo que indica que la base se ira angostando por disminución en la natalidad; y se aumentara en las edades de 20 a 34 o más años, mostrando una transición hasta volverse una pirámide de tipo campana lo que indicaría una población estacionaria y envejecida.
- Según estimaciones de población, en el año 2017 por cada 57 niños/niñas entre 0-4 años hubo 100 mujeres en edad fértil. Por cada 100 personas, 37 eran menores de 15 años de edad, y 8 personas mayores de 65 años. El índice de Friz que representa el porcentaje de población menor de 20 años con respecto al grupo de edades comprendidas entre los 30 y 49 años, establece que para el 2017 este indicador estuvo en 199,03 el cual expresa que la población del municipio de Garzón es considerada joven.
- La tasa de natalidad para el municipio en el año 2015 fue de 14,83 por 1000 habitantes la cual es inferior a la del departamento del Huila que estuvo en 16.92 nacimientos por cada 1000 habitantes. Por su parte, la tasa de mortalidad estuvo en 3,92 muertes por 1000 habitantes siendo también inferior a la del departamento que estuvo en 4,93 muertes.
- La tasa general de fecundidad en Garzón para el año 2015 fue de 63 nacimientos por 1000 mujeres en edades de 15 a 49 años, siendo una tasa inferior a la proyectada en el departamento que estuvo en 64 nacimientos. La edad promedio en que las mujeres tuvieron sus hijos fue de 26 años, igual a la edad promedio del departamento. Los nacimientos de mujeres entre las edades de 15 a 19 años en el municipio, que para el año 2015 fue de 74 nacimientos por cada 1000 mujeres en este rango de edad; significaron una cifra inferior a la del departamento que estuvo en 85 nacimientos.
- La esperanza de vida en hombres y mujeres tanto en el departamento del Huila como en el municipio de Garzón, presenta una tendencia a incrementarse con el paso del tiempo, pese a las situaciones adversas que afronta el país en diferentes aspectos. Desde el año 1985 hasta el año 2020, se estima que la esperanza de vida ha aumentado 5 años, pasando de 68,83 años a 73,84 años de vida en promedio.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

2. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo y materno-infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1 Análisis de la mortalidad

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrega por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 2015, según la información obtenida en la página del Ministerio de Salud y protección Social en su aplicativo de SISPRO. El análisis de mortalidad general por grandes causas se hace por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.

La tasa de mortalidad ajustada en el municipio de Garzón para el año 2015 refleja que las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de muerte, con una tasa de 150,17 muertes por 100.000 habitantes.

La segunda causa de mortalidad hace referencia a las neoplasias, con una tasa de 112,53 muertes por 100.000 habitantes para el año 2015.

El tercer lugar en este grupo, lo ocupan el grupo denominado las Demás Causas que son enfermedades que no están clasificadas dentro de los grandes grupos e incluye diabetes, deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, resto de enfermedades del sistema respiratorio, apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, resto de enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema urinario, hiperplasia de la próstata, embarazo, parto y puerperio, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y resto de las






MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

enfermedades, este gran grupo para el año 2015 presenta una tasa de 104,20 muertes por 100.000 habitantes.

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades sistema circulatorio	180,44	164,87	166,10	192,31	146,06	134,75	170,11	152,78	143,65	131,03	150,17
Neoplasias	98,29	66,63	101,44	70,96	84,13	86,05	92,15	102,80	97,19	94,25	112,53
Las demás causas	95,38	92,46	92,86	89,58	86,64	123,94	97,70	81,94	120,75	83,07	104,20
Causas externas	82,77	75,95	96,74	77,88	71,01	60,66	50,94	76,26	52,95	67,53	66,93
Enfermedades transmisibles	30,06	36,54	42,85	26,30	36,86	35,92	25,33	28,87	41,77	19,98	45,67
Afecciones periodo perinatal	4,04	10,11	11,10	8,02	7,92	1,94	3,83	4,72	5,59	3,67	2,69
Signos y síntomas mal definidos	9,89	1,01	4,79	1,87	6,99	10,07	5,80	2,66	8,45	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población masculina. Para el año 2015 las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de mortalidad, con una tasa de 160,46 muertes por 100.000 habitantes. Seguido de las neoplasias, las cuales presentan una tasa de 123,64 muertes por 100.000 habitantes. Las demás causas en tercer lugar con una tasa de 107,37 muertes por 100.000 habitantes.




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades sistema circulatorio	144,69	154,75	196,92	226,94	175,65	149,67	200,88	190,31	179,87	144,32	160,46
Neoplasias	93,02	54,27	113,01	72,31	75,88	111,60	90,03	100,29	100,03	119,51	123,64
Las demás causas	80,54	100,14	76,80	71,17	69,41	123,94	102,59	75,98	106,05	88,19	107,37
Causas externas	119,84	112,21	168,93	120,45	108,86	91,86	84,82	119,83	89,27	101,95	103,92
Enfermedades transmisibles	43,28	46,34	47,52	27,55	35,92	47,14	34,88	34,79	30,14	23,63	64,35
Afecciones periodo perinatal	3,97	15,86	15,78	7,82	9,64	1,89	1,87	1,84	7,28	5,35	1,75
Signos y síntomas mal definidos	13,21	0	6,07	3,69	7,89	3,41	6,66	1,62	3,37	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población femenina la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio presenta la tasa mayor, con una tasa en 2015 de 139,6 muertes por 100.000 habitantes y con disminución significativa en el período de 2005 a 2015. Le siguen las neoplasias, con una tasa de 101,67 muertes por 100.000 habitantes en 2015, disminuyó levemente con respecto al 2005 que fue de 101,67 muertes por 100.000 habitantes. En tercer lugar, las demás causas, con una tasa promedio de 99,85 muertes por 100.000 habitantes, presentan una tendencia descendente leve con relación al 2005.




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades sistema circulatorio	214,94	175,33	136,80	156,42	115,68	119,33	139,62	114,56	108,16	117,15	139,60
Neoplasias	104,64	78,36	89,53	69,15	92,39	60,44	93,84	105,57	95,15	68,79	101,67
Las demás causas	111,40	85,52	109,07	108,82	104,26	123,73	93,43	88,25	134,48	78,57	99,85
Causas externas	38,36	36,23	16,54	30,64	28,87	26,10	13,12	26,96	12,46	30,55	27,34
Enfermedades transmisibles	16,26	24,24	37,71	25,57	37,72	24,32	15,53	22,83	52,43	16,44	26,71
Afecciones periodo perinatal	4,11	4,13	6,20	8,23	6,10	1,99	5,88	7,74	3,81	1,93	3,68
Signos y síntomas mal definidos	6,64	2,06	3,36	0	5,96	16,66	5,14	3,47	13,62	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

En complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se presentan los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos, AVPP, comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 y 2015, se analizan los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presentan mayor número de AVPP.




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Para el año 2015, en el municipio de Garzón; la mortalidad por el grupo de las causas externas generó 2047 años de vida potencialmente perdidos, seguido del grupo de neoplasias con 1483 años; en tercer lugar, la mortalidad por demás causas, generó 1246 años y en cuarto lugar las enfermedades del sistema circulatorio con 1232 años.

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Causas externas	2.375	1.934	2.780	2.359	1.983	1.983	1.765	3.004	1.795	2.359	2.047
Neoplasias	1.011	923	1.122	878	958	1.104	1.205	1.271	1.108	1.131	1.483
Las demás causas	1.686	1.749	1.296	1.568	1.156	1.759	1.860	1.228	1.926	1.339	1.246
Enfermedades sistema circulatorio	1.369	1.025	1.056	1.234	1.013	953	1.143	1.336	1.027	960	1.232
Enfermedades transmisibles	545	831	1.001	444	652	432	234	296	661	279	478
Afecciones periodo perinatal	325	804	887	650	647	162	327	410	478	315	245
Signos y síntomas mal definidos	245	82	109	29	255	106	94	72	145	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En el año 2015 los hombres de Garzón, presentaron el mayor número de años perdidos por la mortalidad del grupo de causas externas, con un total de 1651 años; en segundo lugar, la mortalidad por el grupo de demás causas generó 754 años de vida potencialmente perdidos; en tercer lugar, la mortalidad por neoplasias generó 714 años y en cuarto lugar las enfermedades del circulatorio con 636 años.




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARÍA DE SALUD

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Causas externas	1.869	1.284	2.486	1.990	1.575	1.525	1.525	2.503	1.589	1.672	1.651
Las demás causas	869	990	656	755	596	1.031	846	422	1.003	583	754
Neoplasias	401	467	617	459	360	695	553	541	423	743	714
Enfermedades sistema circulatorio	561	519	525	772	624	541	711	934	625	562	636
Enfermedades transmisibles	484	685	652	158	286	356	173	166	304	134	407
Afecciones periodo perinatal	160	639	640	320	400	80	80	80	313	240	80
Signos y síntomas mal definidos	137	0	104	29	31	33	24	58	20	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En el 2015 la población femenina de Garzón, presentó el mayor número de años de vida potencialmente perdidos por la mortalidad por neoplasias con 769 años, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio con 596 años, en tercer lugar, el grupo de las demás causas, con 492 años y en cuarto lugar el grupo de mortalidades por causas externas con 397 años de vida potencialmente perdidos para el 2015.




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Neoplasias	609	456	505	420	597	409	651	730	685	388	769
Enfermedades sistema circulatorio	808	507	531	463	388	412	432	402	402	398	596
Las demás causas	817	759	639	813	560	728	1.015	806	923	756	492
Causas externas	506	651	293	369	408	458	240	501	206	686	397
Afecciones periodo perinatal	165	165	247	330	247	82	247	330	165	75	165
Enfermedades transmisibles	61	146	349	286	366	75	61	130	357	146	71
Signos y síntomas mal definidos	107	82	5	0	223	73	70	14	125	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

El grupo de mortalidad por las causas externas representan la mayor tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos en la población del municipio de Garzón durante el 2015 con una tasa 2.434,84 AVPP por 100.000 habitantes. En segundo lugar, las neoplasias con una tasa de 2128,89 AVPP por 100.000 habitantes; el tercer lugar lo ocupan las mortalidades por enfermedades del sistema




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

circulatorio con una tasa de 1772,72 AVPP por 100.000 habitantes y en cuarto lugar las mortalidades por las demás causas presentan una tasa de 1599,69 AVPP por 100.000 habitantes.

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Causas externas	3.499,40	2.884,00	4.032,92	3.315,76	2.858,77	2.530,22	2.191,10	3.578,39	2.075,22	2.744,86	2.434,84
Neoplasias	1.899,03	1.493,58	2.071,15	1.417,69	1.632,66	1.671,77	1.826,21	1.983,56	1.633,11	1.664,81	2.128,89
Enfermedades sistema circulatorio	2.741,36	1.952,14	1.973,85	2.254,63	1.775,34	1.591,51	1.867,34	2.054,25	1.584,01	1.422,03	1.772,72
Las demás causas	2.436,68	2.211,81	2.055,06	2.098,84	1.610,65	2.463,56	2.291,39	1.667,06	2.346,09	1.668,08	1.599,69
Enfermedades transmisibles	784,56	1.126,56	1.420,36	615,35	902,09	653,94	367,10	421,51	777,49	381,48	699,71
Afecciones periodo perinatal	327,84	813,08	895,06	651,22	640,29	157,58	313,12	386,41	444,83	289,62	219,87
Signos y síntomas mal definidos	333,67	83,34	137,96	53,47	279,92	183,00	109,83	79,57	184,10	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tasa de AVPP ajustada por edad en Mujeres

En el 2015, para la población femenina, el grupo de mortalidades por neoplasias tiene la tasa más elevada de 2169,63 AVPPP por 100.000 mujeres. En segundo lugar, las mortalidades por enfermedades del sistema circulatorio, presentan una tasa de 1676,78 AVPP por 100.000 mujeres; el tercer lugar lo ocupan las mortalidades por las demás causas con una tasa de 1334,74 AVPP por




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

100.000 mujeres y el cuarto lugar el grupo de mortalidades por causas externas con una tasa de 915,95 AVPP por 100.000 mujeres.

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Neoplasias	2.346,27	1.707,67	1.964,46	1.457,39	2.068,97	1.303,64	1.999,22	2.318,19	1.943,58	1.201,36	2.169,93
Enfermedades sistema circulatorio	3.215,64	2.053,00	2.000,42	1.722,49	1.313,82	1.425,71	1.434,88	1.253,84	1.223,28	1.206,94	1.676,78
Las demás causas	2.578,49	2.083,78	2.336,71	2.369,40	1.748,15	2.304,79	2.637,38	2.094,23	2.445,14	1.885,67	1.334,74
Causas externas	1.515,83	1.692,40	682,39	1.181,91	1.180,33	1.076,15	534,92	1.263,38	462,21	1.505,29	915,95
Afecciones periodo perinatal	338,53	340,15	511,23	678,76	502,77	163,95	485,14	637,95	313,87	145,94	303,28
Enfermedades transmisibles	255,55	427,37	1.117,13	742,64	977,01	276,72	195,69	305,75	873,20	368,42	197,49
Signos y síntomas mal definidos	289,41	170,07	15,23	0	444,27	253,45	151,60	49,40	319,99	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tasa de AVPP ajustada por edad en los Hombres

Las Causas Externas representan el grupo de mortalidades con la mayor tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos en los hombres del municipio de Garzón durante el 2015 con una tasa



Garzón...
vuelve a ser para
todos

Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 20 00 - Fax: 098 833 39 43

Página Web: www.garzon-huila.gov.co- Correo electrónico: contactenos@garzon-huila.gov.co

Código Postal Garzón
414020






MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

de 3836,51 AVPP por 100.000 habitantes. Seguido de las neoplasias con una tasa promedio de 2.095,21 AVPP por 100.000 habitantes. En tercer lugar, las enfermedades del sistema circulatorio, con una tasa promedio de 1878,44 AVPP por 100.000 habitantes. En cuarto lugar, las demás causas, presentan una tasa promedio de 1.826,05 AVPP por 100.000 habitantes.

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Causas externas	5.112,75	3.891,76	6.949,94	5.196,32	4.317,74	3.807,60	3.626,70	5.585,73	3.461,59	3.879,28	3.836,51
Neoplasias	1.489,77	1.261,54	2.209,26	1.351,75	1.191,51	2.066,78	1.644,65	1.646,87	1.350,08	2.112,10	2.095,21
Enfermedades sistema circulatorio	2.297,78	1.872,24	1.999,74	2.754,97	2.239,86	1.752,38	2.291,95	2.834,54	1.946,07	1.617,28	1.878,44
Las demás causas	2.310,43	2.371,21	1.779,17	1.843,32	1.485,29	2.599,19	1.942,56	1.266,43	2.233,97	1.480,28	1.826,05
Enfermedades transmisibles	1.290,40	1.761,35	1.685,91	515,95	831,33	1.002,51	525,44	537,71	687,32	399,74	1.186,65
Afecciones periodo perinatal	317,50	1.267,50	1.261,37	625,07	770,75	151,52	149,33	147,14	568,95	427,56	140,29
Signos y síntomas mal definidos	374,34	0	256,23	105,76	122,66	113,91	82,81	93,87	66,23	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2015



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo


Tasas ajustadas por la edad

A continuación, se presenta el análisis de la mortalidad por los subgrupos que están dentro de los seis grupos que son las enfermedades transmisibles, neoplasias (tumores), enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causa y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

Enfermedades transmisibles

En las enfermedades transmisibles, las infecciones respiratorias agudas presentaron el mayor número de muertes, con una tasa de 44,49 en hombres en el 2015. Durante el período de 2006 a 2015 la mayor frecuencia de mortalidades en enfermedades transmisibles estuvo en las infecciones respiratorias agudas de manera constante durante todos los años. En segundo lugar, se presentó mortalidad por enfermedad por VIH, con tasa de 8,57, en el período de 2012 a 2015, con la tasa (21,89) más elevada en el año 2007.

Figura 15. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Garzón, 2005 – 2015





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298


SECRETARIA DE SALUD

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Infecciones respiratorias agudas	19,81	28,06	19,85	13,43	29,41	31,51	25,52	28,28	25,00	14,65	44,49
Enfermedad por el VIH (SIDA)	7,60	9,94	21,89	0	6,51	7,38	3,49	3,16	2,16	6,05	8,57
Septicemia, excepto neonatal	1,99	1,98	0	3,47	0	6,53	0	0	2,98	0	5,44
Tuberculosis	4,43	6,36	0	0	0	0	0	0	0	0	3,02
Enfermedades infecciosas intestinales	3,97	0	1,97	0	0	0	0	0	0	0	2,82
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y	0	0	0	3,46	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis	0	0	3,81	3,69	0	1,73	2,38	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5,49	0	0	3,50	0	0	3,49	3,36	0	2,94	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina la mayor causa de mortalidad por enfermedades transmisibles fue la infección respiratoria aguda con una tasa de 24,13 muertes en mujeres en el 2015. La segunda causa de mortalidades en enfermedades transmisibles para las mujeres, se presentó por septicemia excepto neonatal con una tasa de 2,58.

Figura 16. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Garzón, 2005 – 2015





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Infecciones respiratorias agudas	4,42	17,83	14,20	17,71	19,95	21,18	6,10	22,83	37,96	13,77	24,13
Septicemia, excepto neonatal	0	0	3,69	4,26	8,78	3,15	3,04	0	3,25	0	2,58
Enfermedades infecciosas intestinales	4,02	2,06	5,23	0	2,03	0	0	0	0	2,67	0
Tuberculosis	3,54	0	0	0	0	0	3,04	0	6,02	0	0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis	0	4,34	0	0	3,47	0	3,35	0	2,00	0	0
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0	0	10,86	0	3,49	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	4,28	0	3,73	3,60	0	0	0	0	3,20	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Neoplasias

En la población masculina las muertes por neoplasias, para el año 2015, presentaron la mayor frecuencia por tumor maligno del estómago (tasa de 30,68), comparada con el periodo de 2005, la tasa ha presentado aumento. En segundo lugar, para 2015, se presentó mayor mortalidad por tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón (tasa de 23,94), comparada con el período de 2005 a 2015, la tasa ha presentado variaciones significativas, con tendencia al incremento. En tercer lugar, la mortalidad por tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon (tasa de 19,76) y en cuarto lugar la mortalidad por tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido (tasa de 9,09).

Figura 17. Tasas de mortalidad por neoplasias en hombres del municipio Garzón, 2005 – 2015





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tumor maligno del estómago	23,85	12,00	37,50	29,76	21,20	30,20	33,43	23,30	10,04	31,30	30,68
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	0	7,65	22,54	0	6,92	20,76	13,89	6,22	3,37	12,38	23,94
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	15,28	11,59	15,93	12,46	6,82	10,43	16,37	12,46	12,34	9,05	19,76
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	8,30	0	0	1,95	0	8,75	0	21,38	15,24	14,46	9,09
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	12,20	0	0	7,36	3,48	3,33	0	0	12,24	0	8,85
Tumor maligno de la próstata	7,68	0	11,56	6,92	10,63	16,92	6,50	12,58	18,60	11,75	8,47
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	3,84	0	0	3,98	7,29	0	3,34	0	5,96	9,30	7,92
Tumores malignos de otras localizaciones y de las	11,33	11,31	15,94	9,87	15,59	13,93	14,62	12,58	9,41	23,48	6,07
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	3,84	0	3,97	0	3,95	3,60	0	6,01	6,36	2,89	6,04
Leucemia	6,70	7,78	5,57	0	0	3,69	1,88	5,76	3,11	4,89	2,82
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0	3,94	0	0	0	0	0	0	3,37	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

En la población femenina las mortalidades por neoplasias en 2015; tuvieron mayor ocurrencia en el tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón (tasa de 13,42), comparando la tasa con el período de 2005 a 2015, se ha presentado un incremento significativo. En el segundo lugar para el 2014, la tasa del tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea (tasa de 12,35), la cual ha ido presentando un aumento considerable comparada con el año 2005. En tercer lugar, para el 2015, el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon (tasa de 11,43), durante el período de 2005 a 2015 esta mortalidad ha tenido comportamiento irregular con aumento y disminución. En cuarto lugar, para el 2015, el tumor maligno de otros órganos genitourinarios (tasa de 10,35), durante el periodo de 2005 a 2015 esta mortalidad ha tenido un comportamiento irregular.






MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Figura 18. Tasas de mortalidad por neoplasias en mujeres del municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	12,60	11,95	12,21	1,92	3,50	0	14,26	15,81	15,22	5,95	13,42
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	4,26	0	0	7,88	7,40	0	6,46	15,67	3,19	6,84	12,35
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	16,32	11,58	20,92	11,54	13,75	7,56	22,24	6,62	9,50	12,44	11,43
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	16,97	0	0	3,60	18,03	3,43	3,38	2,90	15,16	8,48	10,35
Tumor maligno de la mama de la mujer	8,84	3,84	26,66	3,78	7,76	7,73	3,45	15,56	12,13	9,32	9,70
Tumor maligno del cuello del útero	7,82	12,07	11,35	7,40	7,30	0	6,87	10,49	12,51	2,67	9,11
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	2,21	1,95	0	0	4,00	0	8,45	6,40	6,34	2,67	8,85
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	12,15	8,83	0	11,89	0	18,15	13,26	12,97	5,55	11,32	8,13
Tumor maligno del estómago	19,92	24,76	15,54	13,65	28,70	14,09	10,07	10,72	3,49	3,28	6,54
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0	0	0	3,56	0	3,21	0	5,32	5,63	0	5,67
Leucemia	3,54	3,39	2,84	0	1,96	2,49	1,96	3,12	6,44	2,67	3,10
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	0	3,94	0	3,78	0	0	0	0	3,02
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	3,43	0	0	3,13	0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015





MUNICIPIO DE GARZÓN


NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Enfermedades del sistema circulatorio

En la población masculina, el comportamiento de las mortalidades por enfermedades del sistema circulatorio, para el 2015, la mayor magnitud está dada por las enfermedades isquémicas del corazón, que han tenido una tendencia ascendente en el periodo de 2005 a 2015 (tasa de 70,84). En segundo lugar, para el 2015, las enfermedades cerebrovasculares que han presentado una disminución entre el periodo de 2005 a 2015 (tasa de 40,53) y en tercer lugar la enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, con tendencia ascendente (tasa de 17,39).

Figura 19. Tasas de mortalidad en hombres por las subcausas de las enfermedades del sistema circulatorio en el municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades isquémicas del corazón	57,03	84,97	91,22	136,20	111,85	84,46	116,35	116,49	106,89	58,45	70,84
Enfermedades cerebrovasculares	59,60	30,72	41,50	32,66	32,96	23,95	45,39	31,67	35,91	50,29	40,53
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	12,30	0	4,10	17,73	13,40	8,20	9,83	23,56	9,73	5,65	17,39
Enfermedades hipertensivas	3,84	11,17	19,08	14,36	10,06	19,49	6,87	6,01	9,33	27,10	14,33
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	3,73	3,71	22,45	7,40	3,95	7,09	15,93	6,44	9,19	2,83	8,48
Insuficiencia cardíaca	8,18	24,18	18,58	18,59	3,44	6,48	3,17	6,14	8,82	0	6,06
Aterosclerosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,83
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0	0	0	0	0	0	3,34	0	0	0	0
Paro cardíaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARÍA DE SALUD

En la población femenina, para el 2015, la mayor magnitud está dada por las enfermedades isquémicas del corazón, con una tasa de 74,34 y con tendencia a la disminución; en segundo lugar, las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 30,07 y tendencia a la disminución comparando el 2015 con el 2005 y en tercer lugar, las enfermedades hipertensivas con tasa de 18,99, con un comportamiento irregular comparado con el 2005.

Figura 20. Tasas de mortalidad por las subcausas de enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades isquémicas del corazón	127,41	74,38	52,11	77,93	50,99	53,04	91,44	47,47	44,25	52,25	74,34
Enfermedades cerebrovasculares	36,75	60,19	29,87	46,78	30,02	36,47	28,68	33,48	43,68	17,53	30,07
Enfermedades hipertensivas	7,09	11,27	22,57	3,32	13,19	6,58	12,15	14,53	11,18	21,38	18,99
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	17,85	18,86	11,35	18,43	7,76	13,81	3,95	12,05	2,78	11,44	10,30
Insuficiencia cardíaca	13,00	6,79	20,90	3,32	9,72	6,29	3,39	0	6,27	2,67	5,89
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0	0	0	0	0	0	3,34	0	0	0	0
Paro cardíaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aterosclerosis	3,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	4,28	0	0	6,64	4,00	3,15	0	7,03	0	11,87	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



MUNICIPIO DE GARZÓN


NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

En la población masculina, durante el período de 2005 a 2015, la mortalidad en el periodo perinatal se presentó, en primer lugar, en 2015 por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal con tasa de 1,75. En el 2014, se presentó mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, con tasa de 1,78 y mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, con tasa de 3,56.

Figura 21. Casos de mortalidad en hombres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1,99	7,93	9,86	3,91	3,86	1,89	0	0	1,81	3,56	1,75
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	1,87	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	1,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	5,95	0	1,95	3,86	0	0	0	1,81	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	1,98	3,94	1,95	1,93	0	0	1,84	3,65	1,78	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

En la población femenina, para el período de 2005 a 2015, las muertes en el periodo perinatal se presentaron en 2015 por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal y por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; con tasa de 1,84, igual valor en los dos indicadores enunciados.

Figura 22. Casos de mortalidad en mujeres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	2,05	0	2,07	2,06	2,03	0	3,92	5,80	0	1,93	1,84
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	2,06	4,13	2,06	2,03	1,99	1,96	1,93	1,90	0	1,84
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	2,05	2,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	4,12	2,03	0	0	0	1,90	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



MUNICIPIO DE GARZÓN


NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Causas externas

En la población masculina, para el año 2015; los accidentes de transporte terrestre aportaron la mayor tasa de muertes (41,62 x 100.000) y se evidenció una disminución en la tasa en el 2015 comparado con el 2005. En segundo lugar, las agresiones (homicidios), con tasa de 30,9 muertes por 100.000 habitantes hombres, y en tercer lugar las lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 14,58 x 100.000 habitantes hombres.

Figura 23. Tasas de mortalidad por causas externas en hombres del municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Accidentes de transporte terrestre	51,50	34,77	26,30	34,54	34,40	33,00	26,07	35,10	47,21	40,04	41,62
Agresiones (homicidios)	31,19	36,50	55,42	37,85	60,76	27,96	30,57	49,88	11,32	20,68	30,90
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	14,49	2,01	35,25	21,92	6,63	10,86	14,49	27,74	3,13	15,01	14,58
Ahogamiento y sumersión accidentales	2,07	10,11	7,38	0	3,14	1,72	3,17	1,86	1,57	11,32	7,27
Los demás accidentes	6,33	1,93	1,87	1,86	0	4,21	1,83	0	6,48	6,42	3,15
Caídas	0	11,90	3,56	4,03	3,93	0	0	0	2,87	5,55	2,82
Eventos de intención no determinada	3,95	7,90	7,50	12,73	0	10,86	8,68	3,42	13,54	0	1,83
Accidentes que obstruyen la respiración	0	0	9,12	1,95	0	0	0	1,84	0	0	1,75
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0	0	1,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición a la corriente eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	0	3,25	0	0	0	0	0
Las demás causas externas	10,33	7,09	20,65	5,55	0	0	0	0	3,15	2,94	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Las muertes por las causas externas en la población femenina, para el 2015, están representadas por las subcausas de: Agresiones (homicidios) con la mayor tasa, de 9,87 x 100.000 mujeres con aumento considerable en 2015 comparado con el 2005. Seguido de accidentes de transporte terrestre con una tasa de 5,68 x 100.000 mujeres, con una disminución en 2015 comparado con el 2005. En tercer lugar, los eventos de intención no determinada, con tasa de 5,16.

Figura 24. Tasas de mortalidad para las causas externas en mujeres del municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Agresiones (homicidios)	6,89	7,92	3,63	17,59	3,49	4,10	0	12,53	0	8,31	9,87
Accidentes de transporte terrestre	12,86	8,77	5,42	6,88	7,40	5,14	5,33	4,76	2,78	3,83	5,68
Eventos de intención no determinada	0	0	3,36	0	3,77	12,77	0	0	1,90	5,31	5,16
Accidentes que obstruyen la respiración	2,05	2,06	2,07	4,26	0	0	0	0	2,78	2,67	2,77
Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	2,07	1,92	6,29	0	1,96	0	0	3,83	1,93
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	8,90	7,54	0	0	7,93	4,10	2,40	9,68	2,00	3,92	1,93
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caídas	0	4,48	0	0	0	0	0	0	0	2,67	0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición a la corriente eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	4,11	3,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los demás accidentes	3,54	2,06	0	0	0	0	0	0	3,01	0	0
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	3,43	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



Garzón...
vuelve a ser para
todos

Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 20 00 - Fax: 098 833 39 43

Página Web: www.garzon-huila.gov.co - Correo electrónico: contactenos@garzon-huila.gov.co

Código Postal Garzón
414020





MUNICIPIO DE GARZÓN


NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Demás causas

En la revisión de este subgrupo de mortalidades, en los hombres, para el 2015, se evidencia que la primera causa es enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, con una tasa de 31,46 x 100.000 hombres; en segundo lugar, la diabetes mellitus, con una tasa de 20,16 x 100.000 hombres y en tercer lugar el resto de enfermedades del sistema digestivo, con una tasa de 10,36 x 100.000 hombres.

Figura 25. Tasas de mortalidad para las demás causas en hombres del municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	8,18	11,55	18,76	10,60	23,61	22,79	12,69	16,71	33,85	23,07	31,46
Diabetes mellitus	28,81	7,84	7,54	7,42	11,25	20,15	20,04	5,89	6,48	15,68	20,16
Resto de enfermedades del sistema digestivo	2,07	15,71	16,69	10,41	7,29	13,28	9,67	12,96	4,79	9,12	10,36
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	7,60	11,28	7,47	1,86	1,93	17,57	3,30	6,71	5,06	9,21	8,87
Resto de las enfermedades	0	9,89	3,60	1,82	7,33	0	15,77	9,51	9,00	4,55	8,77
Enfermedades del sistema urinario	3,73	3,98	7,20	7,13	7,36	19,63	18,28	12,97	12,71	11,66	8,67
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	2,07	3,94	0	7,13	0	1,88	0	8,06	0	4,44	6,49
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	3,95	3,71	0	4,03	3,44	3,35	3,49	3,16	5,19	0	6,26
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5,96	7,93	1,97	9,77	3,86	7,14	12,84	0	10,49	1,78	3,51
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	9,56	14,84	3,94	0	0	5,07	3,33	0	9,34	2,89	2,82
Trastornos mentales y del comportamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,89	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	8,59	9,49	9,62	7,55	3,34	9,84	3,17	0	9,15	0	0
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	3,47	0	3,23	0	0	0	2,89	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

En la revisión del grupo de mortalidades para las demás causas, en las mujeres, para el 2015, se evidencia que la primera causa son enfermedades del sistema urinario, con una tasa de 19,97 x 100.000 mujeres; en segundo lugar, resto de las enfermedades, con una tasa de 13,25 x 100.000 mujeres y en tercer lugar las deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, con una tasa de 13,10 x 100.000 mujeres.

Figura 26. Tasas de mortalidad para las demás causas en mujeres del municipio de Garzón, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades del sistema urinario	20,16	6,55	14,50	2,06	13,70	24,32	13,41	9,71	23,44	8,02	19,97
Resto de las enfermedades	7,09	8,93	13,08	14,30	15,65	22,66	11,88	4,86	8,23	10,88	13,25
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	5,54	5,46	3,73	5,79	5,54	9,50	6,96	5,83	3,25	2,67	13,10
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	16,57	15,11	3,36	14,48	23,40	9,78	9,50	17,50	30,53	16,78	12,91
Resto de enfermedades del sistema digestivo	20,20	20,67	27,36	10,52	10,11	8,57	14,01	3,40	14,85	3,10	11,02
Diabetes mellitus	21,39	11,91	22,88	28,42	14,70	26,12	6,48	22,23	24,18	8,57	10,84
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	2,53	7,73	4,12	23,96	7,70	9,73	8,86	8,19	5,40	7,95	7,52
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0	0	4,12	3,60	10,21	0	3,43	3,72	8,88	5,94	5,89
Embarazo, parto y puerperio	3,80	2,97	0	0	0	3,44	3,22	0	0	5,14	2,79
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0	0	8,06	3,77	0	0	3,04	3,27	0	7,65	2,58
Trastornos mentales y del comportamiento	3,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	4,26	0	4,12	0	3,24	7,62	3,58	3,72	11,91	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6,31	6,19	3,73	1,92	0	1,99	9,05	5,80	3,81	1,87	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



Garzón...
vuelve a ser para
todos

Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 20 00 - Fax: 098 833 39 43

Página Web: www.garzon-huila.gov.co- Correo electrónico: contactenos@garzon-huila.gov.co

Código Postal Garzón
414020





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Para realizar monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 se realiza un análisis de tendencia de las tasas de mortalidad por causas específicas del municipio de Garzón para el período de 2005 a 2015.

La tabla presenta el comportamiento de 2006 a 2015 y se representa con flechas el ascenso o descenso como se indica a continuación:

- ↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior.
- ↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior.

En la comparación de la tasa del departamento y el municipio a través del cálculo de la razón de tasas; se encuentran las tasas del municipio más altas a las tasas del departamento en los indicadores de: Tasa de mortalidad ajustada por transporte terrestre, Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de estómago, tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas intencionalmente, tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) y Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles.

Tabla 9. Semaforización de las tasas ajustadas de mortalidad por causas específicas municipio de Garzón, en Comparación con el departamento 2005-2015

Causa de muerte	HUILA 2015	GARZON 2015	Comportamiento										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	23,34	24,31	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	13,70	9,70	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	11,56	9,11	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	18,53	8,47	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	17,23	18,63	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	18,70	15,43	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	8,18	8,53	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	1,49	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	18,50	20,56	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	38,04	45,67	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

2.1.3 Mortalidad materno-infantil y en la niñez

A continuación se presenta el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez en la cual se utiliza la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Número de casos de mortalidad infantil y en la niñez

La observación del comportamiento de mortalidad infantil y en la niñez, se presenta a continuación presentando en primer lugar las tasas específicas de mortalidad de la niñez según las grandes causas en el departamento, seguido del número de casos en el municipio, siguiendo la directriz de la metodología ASIS establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Número de casos de muerte por todas las causas según la lista 67 en la niñez.

La causa más frecuente de muerte en la niñez en el municipio de Garzón en el 2015, fue dada, en primer lugar, por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con tres casos. En segundo lugar, con un caso en cada causa, hay dos causas: ciertas afecciones originadas en el período perinatal y causas externas de morbilidad y mortalidad.

Tabla 10. No. de casos de mortalidad infantil y niñez en menores de un año, según la lista de las 67 causas del municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (menores de un año)	Total										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,00	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2	10,00	10,00	7,00	9,00	4,00	2,00	4,00	7,00	5,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		5,00	4,00	3,00	2,00	2,00	6,00	2,00	7,00	3,00	3,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio		0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

En los niños menores de un año, la principal causa de mortalidad en el 2015, está dada por las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas con dos casos y en segundo lugar, con un caso en cada causa, se presentó mortalidad causada por: ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y causas externas de morbilidad y mortalidad.

Tabla 11. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños menores de un año, según la lista de las 67 causas del municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (menores de un año)	Hombres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	2	3	1	0	1	0	0	0	2	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2	8	8	4	5	1	1	1	3	3	1
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	4	1	3	2	2	5	0	4	1	2
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

En las niñas menores de un año se presentó una causa de mortalidad en el 2015, las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con un solo caso. En el año 2014, se presentaron mortalidades por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (2 casos), malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (2 casos) y enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (1 caso).



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 12. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas menores de un año según la lista de las 67 causas del municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (menores de un año)	Mujeres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	2	2	3	4	3	1	3	4	2	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	1	3	0	0	0	1	2	3	2	1
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En los niños y niñas de uno a cuatro años, se presentaron dos causas de mortalidad en el 2015 en el municipio de Garzón, con un caso de mortalidad por cada causa, las principales causas de muerte fueron: enfermedades del sistema nervioso y tumores (neoplasias).

Tabla 13. No. de casos de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de Garzón del Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (De 1 a 4 años)	Total										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	2	4	2	0	1	0	1	0	1	2	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

En los niños de uno a cuatro años del municipio de Garzón, no se presentaron eventos de mortalidad en los años 2014 y 2015. Para el año 2013 se evidencia mortalidad, con un caso en cada causa; para las siguientes causas: Enfermedades del sistema nervioso y enfermedades del sistema digestivo.

Tabla 14. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de Garzón del Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (De 1 a 4 años)	Hombres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

En las niñas de uno a cuatro años del municipio de Garzón, se presentaron eventos de mortalidad en el año 2015; con un caso en cada una de las dos causas principales, que fueron: Tumores (neoplasias) y enfermedades del sistema nervioso.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 15. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de Garzón del Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (De 1 a 4 años)	Mujeres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	2	4	2	0	1	0	1	0	1	2	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

En los menores de 5 años del municipio de Garzón Huila, para el año 2015; los casos de mortalidad infantil son causados en primer lugar por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas con tres casos de mortalidad. En segundo lugar, se presentó un caso de muerte para cada una de las siguientes causas: Tumores (neoplasias), enfermedades del sistema nervioso, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y causas externas de morbilidad y mortalidad

Tabla 16. No. casos de mortalidad infantil y niñez menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (menores de 5 años)	Total										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	2	3	0	2	0	2	0	0	1	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	2	5	2	2	1	0	0	1	2	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2	10	10	7	9	4	2	4	7	5	1
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	5	4	5	2	2	6	2	7	3	3
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	4	5	3	1	1	0	1	0	1	2	1

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

En los niños menores de cinco años, del municipio de Garzón, el comportamiento para el 2015 registra mayor número de casos de muertes en: las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas, con dos casos. Seguido de: ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y causas externas de morbilidad y mortalidad, con un caso de muerte en cada causa.

Tabla 17. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (menores de 5 años)	Hombres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	2	5	2	0	1	0	0	0	2	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2	8	8	4	5	1	1	1	3	3	1
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	4	1	5	2	2	5	0	4	1	2
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

En las niñas menores de cinco años, del municipio de Garzón, el comportamiento para el 2015 está dada por las siguientes causas: Tumores (neoplasias), enfermedades del sistema nervioso y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, con un caso de muerte, en cada una de las causas.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 18. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (menores de 5 años)	Mujeres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	1	1	0	1	0	2	0	0	1	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	2	2	3	4	3	1	3	4	2	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	1	3	0	0	0	1	2	3	2	1
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	3	5	3	0	1	0	1	0	1	2	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Número de casos de mortalidad específica por subgrupos de los 16 grandes grupos por sexo en menores de 1 año, en niños de 1 a 4 años y en menores de 5 años.

Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

En el municipio de Garzón durante el periodo de 2005 a 2015, se presentaron 8 mortalidades en la niñez por enfermedades infecciosas y parasitarias; causadas por Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (5 casos) y septicemia (3 casos).



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 19. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes	
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año		1										1	
			De 01 a 04 años					1							1	
			Total		1			1							2	
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	2		1										3
			Total	2		1										3
			Total	2	1	1		1								5
	08 - SEPTICEMIA	FEMENINO	De 01 a 04 años						1							1
			Total					1								1
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		1											1
			De 01 a 04 años	1												1
			Total	1	1											2
			Total	1	1			1								3
	Total			3	2	1		2							8	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Subgrupo de Tumores (neoplasias)

En el municipio de Garzón Huila se presentaron 7 casos de mortalidad por tumores y neoplasias, en el período de 2005 a 2015; distribuidas en los subgrupos de causas: leucemia (4 casos), resto de tumores (2 casos) y resto de tumores malignos (1 caso).

Tabla 20. Casos de mortalidad infantil y niñez por neoplasias, municipio de Garzón, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes	
02 - TUMORES (NEOPLASIAS)	01 - LEUCEMIA	FEMENINO	De 01 a 04 años							1		1			2	
			Total							1		1			2	
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		1											1
			De 01 a 04 años		1											1
			Total		1	1										2
			Total		1	1						1		1		4
	02 - RESTO DE TUMORES MALIGNOS	FEMENINO	De 01 a 04 años												1	1
			Total												1	1
		Total													1	1
	03 - RESTO DE TUMORES	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año				1									1
			De 01 a 04 años						1							1
			Total				1		1							2
		Total				1		1							2	
Total				1	1	1		1	1		1		1	7		

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

En el municipio de Garzón, durante el periodo de estudio 2005 a 2015, se presentaron 2 mortalidades por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos.

Tabla 21. Casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, municipio de Garzón, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes
03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	02 - RESTO DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año					1							1
			De 01 a 04 años							1					1
			Total					1		1					2
		Total					1		1						2
		Total							1		1				

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

En cuanto a los subgrupos de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, se presentaron 11 muertes en niños menores de 5 años, distribuidas en las siguientes subcausas: 7 casos de mortalidad por desnutrición y otras enfermedades nutricionales y 4 casos de mortalidad por resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas; en el municipio de Garzón, en el periodo de 2005 a 2015.

Tabla 22. Número De casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes	
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año		1					1					2	
			De 01 a 04 años					1		1					2	
			Total		1			1		2					4	
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1		2										3
			Total	1		2										3
	Total		1	1	2		1		2						7	
	02 - RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año			1								1		2
			Total			1								1		2
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año							1						1
			De 01 a 04 años			1										1
Total					1				1						2	
Total			1	1	1		1					1		4		
Total			1	2	3		2		2			1		11		

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Subgrupos de las enfermedades del sistema nervioso

En el municipio de Garzón las enfermedades del sistema nervioso causaron 6 muertes en menores de cinco años en el período de 2005 a 2015.

Tabla 23. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes	
05 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	02 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año							1					1	
			De 01 a 04 años												1	1
			Total								1				1	2
	MASCULINO	De 01 a 04 años		1					1	1			1			4
		Total			1				1	1			1			4
	Total					1			1	1	1		1		1	6
Total					1			1	1	1		1		1	6	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Subgrupo de las enfermedades del sistema circulatorio

En el municipio de Garzón se presentó 1 caso de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, en un niño menor de 1 año.

Tabla 24. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes
07 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año								1				1
			Total								1				1
			Total									1			
Total										1				1	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio

En el municipio de Garzón se presentaron 15 casos de mortalidad en menores de cinco años por enfermedades del sistema respiratorio, durante el período de 2005 a 2015; distribuidos en las siguientes subcausas: neumonía (8 casos), resto de enfermedades del sistema respiratorio (4 casos) y otras infecciones respiratorias agudas (3 casos).



Garzón...
vuelve a ser para
todos

Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No. 7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 20 00 - Fax: 098 833 39 43

Página Web: www.garzon-huila.gov.co - Correo electrónico: contactenos@garzon-huila.gov.co

Código Postal Garzón
414020





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 25. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes	
08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	01 - NEUMONÍA	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año				1								1	
			De 01 a 04 años				1								1	
			Total				2								2	
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		2	1		1						1		5
			De 01 a 04 años		1									1		1
			Total		3	1		1						1		6
	Total			3	1	2	1					1			8	
	02 - OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año									1				1
			Total									1				1
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		1									1		2
			Total		1									1		2
	Total			1							1	1			3	
	03 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	2												2
			De 01 a 04 años		1	1										2
			Total	2	1	1										4
Total			2	1	1										4	
Total				2	5	2	2	1			1	2			15	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Subgrupo de las enfermedades del sistema digestivo

En el municipio de Garzón se presentaron 5 muertes por enfermedad del sistema digestivo, en el período de 2005 a 2015; 3 casos en niños y 2 casos en niñas.

Tabla 26. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema digestivo, departamento del Huila, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes		
09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año						1						1		
			De 01 a 04 años											1		1	
			Total							1					1	2	
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año										1	1			2
			De 01 a 04 años											1			1
			Total										1	2			3
	Total								1		1	2	1		5		
	Total								1		1	2	1		5		

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Subgrupo de las enfermedades del sistema genitourinario

En el periodo analizado en el municipio de Garzón, se presentaron 4 muertes por enfermedad del sistema genitourinario, 3 casos en niñas y un caso en niño menor de 1 año.

Tabla 27. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema genitourinario, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes		
10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año				1					1			2		
			De 01 a 04 años		1											1	
			Total		1		1						1			3	
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		1												1
			Total		1											1	
			Total		2		1						1			4	
		Total				2		1					1			4	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Durante el periodo de estudio, se reportaron procedentes del municipio de Garzón 63 mortalidades por afecciones en el periodo perinatal, siendo la causa más frecuente la dificultad respiratoria del recién nacido con 12 casos.

Se presentaron 11 casos de mortalidad por sepsis bacteriana del recién nacido; ocurridos 7 casos en niños menores de 1 año y 4 casos en niñas menores de 1 año.

Se presentaron 11 casos de mortalidad por trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido; ocurridos 5 casos en niños menores de un año y 6 casos en niñas menores de un año.

Se presentaron 9 casos de mortalidad por otras afecciones respiratorias del recién nacido; ocurridos 6 casos en niños menores de un año y 3 casos en niñas menores de un año.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 28. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes		
11 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	01 - FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	1	1										2		
			Total	1	1											2	
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1								1					2	
		Total	1								1					2	
		Total	2	1							1					4	
	02 - TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y EL	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año				1									1	
		Total					1									1	
		Total					1									1	
	04 - HIPOXIA INTRAUTERINA Y ASFIXIA DEL NACIMIENTO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año				1									1	
			Total				1									1	
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año				1	1	1								3
			Total				1	1	1								3
		Total				2	1	1								4	
	05 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año						1	1			2			4	
			Total						1	1			2			4	
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1	2	1	1	1							1	1	8
			Total	1	2	1	1	1							1	1	8
		Total	1	2	1	2	2					2		1	1	12	
	06 - NEUMONÍA CONGÉNITA	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año									2				2	
			Total									2				2	
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año				1			1							2
			Total				1			1							2
		Total				1			1	2						4	
	07 - OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	1								1				1	3
Total			1								1				1	3	
MASCULINO		De 0 a antes de 1 año		2	2								1	1		6	
		Total		2	2								1	1		6	
	Total	1	2	2							1	1	1	1	9		
08 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año					2	1				1			4		
		Total					2	1				1			4		
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		3		1	2					1			7		
		Total		3		1	2					1			7		
	Total		3		3	3					2			11			
09 - ONFALITIS DEL RECIEN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año		1											1		
	Total		1												1		
	Total		1												1		
10 - TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año				1	1	1			1	1		1	6		
		Total				1	1	1			1	1		1	6		
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año				1	1	1				1		1	5		
		Total				1	1	1				1		1	5		
	Total				2	2	2				2	1	1	1	11		
11 - RESTO DE AFECCIONES PERINATALES	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año				1				1	1				3		
		Total				1				1	1				3		
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		1	1								1		3		
		Total		1	1								1		3		
	Total		1	2					1	1		1		6			
	Total		4	10	11	8	8	8	2	4	5	5	3	3	63		

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

En el municipio de Garzón las malformaciones congénitas causaron 42 muertes en menores de cinco años durante los años 2005 a 2015; de las cuales, la mayor causa fue por malformaciones congénitas del corazón con 16 casos. Seguido de, otras malformaciones con 9 casos y, en tercer lugar, otras malformaciones congénitas del sistema nervioso con 6 casos.

Tabla 29. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de Garzón, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes	
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	01 - HIDROCÉFALO CONGÉNITO Y ESPINA BÍFIDA	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		1					1					2	
			Total		1				1					2		
		Total			1					1					2	
					1					1					2	
	02 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año		1					1						2
			Total		1					1					2	
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1			1		1	1						4
			Total	1			1		1	1						4
	Total		1	1		1		2	1						6	
			1	1		1		2	1						6	
	03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año		2						1	2	2			7
			Total		2						1	2	2			7
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1	2	1	1	1		1			1			8
			De 01 a 04 años				1									1
			Total	1	2	1	2	1		1			1			9
		Total		1	4	1	2	1		2		2	2	3		16
			1	4	1	2	1		2		2	2	3		16	
	04 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año									1				1
			Total									1				1
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1							1		1			3
			Total	1							1		1			3
	Total		1							1		1	1		4	
			1							1		1	1		4	
	05 - SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año								1					1
Total										1					1	
MASCULINO		De 0 a antes de 1 año				1				1				1	3	
		De 01 a 04 años				1									1	
		Total				2				1					2	
Total						2				2					5	
					2				2					5		
06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	1										1		2	
		Total	1										1		2	
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		1				1	1			2	1	1	7	
		Total		1				1	1			2	1	1	7	
Total		1	1				1	1			2	2	1	9		
		1	1				1	1			2	2	1	9		
Total		4	7	1	5	2	3	7	3	6	2	2	2	42		
		4	7	1	5	2	3	7	3	6	2	2	2	42		

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

El municipio de Garzón, presentó 4 casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte durante el período de 2005 a 2015; distribuidos así: 3 casos en niñas por otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio y 1 caso en niño, por síndrome de muerte súbita infantil.

Tabla 30. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes	
13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	01 - SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año			1									1	
			Total			1								1		
		Total			1										1	
	02 - OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año		1				1							2
			De 01 a 04 años		1											1
		Total		1	1			1							3	
		Total		1	1			1							3	
	Total			1	1	1		1							4	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Subgrupo de todas las demás enfermedades

Se presentó 1 caso de mortalidad infantil y niñez por subgrupo de todas las demás enfermedades en el período de 2005 a 2015, en el municipio de Garzón, en niño menor de 1 año.

Tabla 31. Número de muertes de todas las demás enfermedades, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes
14 - TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDEDES	01 - TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDEDES	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año					1							1
			Total					1							1
	Total							1							1

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad

El municipio de Garzón presentó 25 casos de muerte por causas externas de morbilidad y mortalidad; distribuidos en las siguientes subcausas: otros accidentes que obstruyen la respiración (7 casos), accidentes de transporte (6 Casos), ahogamiento y sumersión accidentales (4 casos), envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas (3 casos), todas las demás causas externas (3 casos) y exposición al humo, fuego y llamas (2 casos).

Tabla 32. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, municipio de Garzón Huila, 2005 – 2015.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes		
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	01 - ACCIDENTES DE TRANSPORTE	FEMENINO	De 01 a 04 años		1	1							1		3		
			Total		1	1							1		3		
		MASCULINO	De 01 a 04 años			1	1		1								3
			Total			1	1		1								3
	Total				1	2	1		1				1		6		
	02 - AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES	FEMENINO	De 01 a 04 años			1		1		1				1		4	
			Total			1		1		1				1		4	
	Total				1		1		1				1		4		
	03 - OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	1	1	1										3	
			Total	1	1	1										3	
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año				1									1	2
			De 01 a 04 años				1						1				2
			Total				1	1					1			1	4
		Total			1	1	2	1					1			1	7
	04 - EXPOSICIÓN AL HUMO, FUEGO Y LLAMAS	FEMENINO	De 01 a 04 años		2											2	
			Total		2											2	
	Total				2											2	
	05 - ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS	FEMENINO	De 01 a 04 años			2										2	
Total					2										2		
MASCULINO		De 01 a 04 años				1									1		
		Total				1									1		
Total				2		1								3			
06 - TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS	FEMENINO	De 01 a 04 años			1							1			2		
		Total			1							1			2		
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1												1		
		Total	1												1		
Total			1	1								1		3			
Total				4	5	5	3	1	1	1	1	1	2	1	25		

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARÍA DE SALUD

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez

Para realizar un análisis del comportamiento de la mortalidad materno – infantil y en la niñez a continuación se presentara en una tabla la estimación de la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calculan los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S; así se realizará un análisis, identificando los indicadores que se encuentran en peor situación. El municipio de Garzón usa como valor de referencia el del departamento del Huila.

Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que:

Al estimar la razón de razones y las razones de tasas, se obtendrán valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que la entidad territorial presenta la peor situación que su referente de comparación (departamento del Huila) y los valores menores de uno indican una mejor situación para la entidad territorial (Garzón) con respecto a la de comparación.

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utiliza la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

- **Amarillo:** Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región (Garzón) y el indicador departamental (Huila).
- **Rojo:** Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región (Garzón) que el indicador departamental (Huila).
- **Verde:** Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región (Garzón) que el indicador departamental (Huila).

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2015.

↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior

↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

Al comparar el comportamiento del municipio de Garzón, se evidencian tasas inferiores a las del departamento del Huila para el año 2015, en todos los indicadores, excepto en la razón de mortalidad materna.

En el municipio de Garzón no se presentaron casos en el 2015 para los indicadores de: mortalidad por IRA y EDA en menores de 5 años y mortalidad por desnutrición en menores de 5 años.

Tabla 33. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio Garzón, 2005- 2015

Causa de muerte	HUILA 2015	GARZON 2015	Comportamiento									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Razón de mortalidad materna	25,58	76,45	↘	↘	-	-	↗	↘	↘	-	-	↗
Tasa de mortalidad neonatal	6,65	3,82	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad infantil	9,52	4,59	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad en la niñez	12,43	6,12	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	7,88	0,00	↗	↘	↗	↘	↘	-	↗	↗	↘	-
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	5,26	0,00	↘	↘	↘	↗	↘	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,75	0,00	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	-	-

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Mortalidad materna

El municipio de Garzón, durante el período de 2005 a 2015, ha tenido un comportamiento irregular; en la razón de mortalidad materna. Para los años 2005, 2010, 2011 y 2015, la razón de la mortalidad materna de Garzón, fue superior a la del departamento.




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Figura 27. Razón de mortalidad materna, Municipio Garzón, 2005- 2015




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Mortalidad Neonatal

La mortalidad neonatal de Garzón, en 2015 presentó una tasa (3,82) con valor inferior a la tasa (6,65) del departamento. Solo en el año 2013, la tasa del municipio de Garzón, presentó un comportamiento superior a la tasa del departamento.

Figura 28. Tasa de mortalidad neonatal, Municipio Garzón, 2005- 2015



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2015



Garzón...
vuelve a ser para
todos

Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 20 00 - Fax: 098 833 39 43

Página Web: www.garzon-huila.gov.co- Correo electrónico: contactenos@garzon-huila.gov.co

Código Postal Garzón
414020





MUNICIPIO DE GARZÓN


NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Mortalidad infantil

El municipio de Garzón en 2015, presentó una tasa (4,59) de mortalidad infantil, con valor inferior a la tasa (9,52) del departamento. En los años 2006, 2011 y 2013, el municipio de Garzón tuvo tasas superiores a los valores de la tasa departamental.

Figura 29. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Garzón, 2005- 2015




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Mortalidad en la niñez

El municipio de Garzón, en la mortalidad en la niñez, presentó una tasa (6,12), con valor inferior a la tasa (12,43) del departamento. Durante el periodo de estudio presentó en la mayoría de los años una tasa de mortalidad en la niñez por debajo de la departamental y en los años 2006, 2011 y 2013 tuvo picos en los cuales la tasa municipal superó la del Huila.

Figura 30. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Garzón, 2005- 2015



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



MUNICIPIO DE GARZÓN


NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA

En el 2015 no se presentaron casos de mortalidad por EDA en menores de 5 años, en el municipio de Garzón. Durante el 2005 a 2015, se evidencia que, en los años 2010 a 2015 no se han presentado casos de mortalidad y en el año 2005, se presentó la tasa más elevada (22,78).

Figura 31. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio Garzón, 2005- 2015




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA

En el 2015 no se presentaron casos de mortalidad por IRA en menores de 5 años, en el municipio de Garzón. El municipio de Garzón en el año 2006, tuvo la tasa (45,64) más elevada de mortalidad por IRA en menores de 5 años, superior a la departamental (30,75).

Figura 32. Tasa de mortalidad por IRA, Municipio Garzón, 2005- 2015



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015



MUNICIPIO DE GARZÓN


NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Mortalidad por desnutrición crónica

El municipio de Garzón, durante el período de los años 2012 a 2015, no presentó casos de mortalidad por desnutrición crónica en menores de 5 años. En los años 2006, 2007, 2009 y 2011; presentó un comportamiento superior en la tasa municipal con respecto a la tasa departamental.

Figura 33. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, Municipio Garzón, 2005- 2015



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

2.1.5 Abordaje de los determinantes de mortalidad materno-infantil y de la niñez

2.1.5.1 Abordaje de los determinantes intermedios

Después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realiza un análisis materno – infantil junto con sus determinantes sociales en salud. Se debe tener en cuenta que esta información es del departamento del Huila

Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI. La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela.

El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para el municipio a junio de 2011 es de 30,93%; en la cabecera municipal 18,53% y en el resto 42,73%.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Economía. Para el 2007, de las personas en edad de trabajar el 48,19% corresponde a población económicamente activa. En cuanto a la participación por sectores económicos para el 2013, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la actividad agrícola reporta 14.129 hectáreas en cultivos permanentes, dentro de los que se destacan café (10.234 ha) y plátano (2.711 ha); 6.143 hectáreas en cultivos transitorios, entre ellos maíz (2.280 ha) y arroz (1.234 ha) y 495 hectáreas en cultivos anuales, entre ellos yuca (375 ha) y arracacha (120 has). En relación con el sector pecuario para el primer semestre del año 2017, el ICA reporta 10.388 cabezas de ganado bovino, el destino de la producción está distribuido así: 5,23 % en ferias, 30,95 % en matadero y 63,82% en el predio; además hay 5.900 porcinos, de los cuales el 6% corresponde a lechones. En otras especies pecuarias hay principalmente ganado caprino con 56 ejemplares, ovino con 138 cabezas y bufalino con 17 ejemplares. En el sector avícola se reportan 48.800 aves de postura, 75.900 de engorde y 5.480 de traspatio. Por otra parte, en el sector acuícola, las principales especies que se cultivan son alevinos, tilapia roja y cachama, reportando una producción total de 3.537.203 kg. También recibió \$1.080.936.458 pesos en regalías por asignaciones directas de explotación de petróleo en el mismo año. En el sector industrial, de los 150 establecimientos reportados en el año 2007, se destacan 61 en los que se elaboran productos alimenticios, 19 donde se fabrican prendas de vestir, 19 donde se fabrican muebles, 7 donde se curten y adoban cueros y 13 en los que se elaboran productos de madera. En el sector de la construcción, para el año 2015 el municipio registra 42.229 m² aprobados para edificar. Las entidades de economía solidaria reportan al 30 de junio del año 2016 \$900.258.355.190 de pesos en ingresos y \$1.532.734.175.744 en cartera de créditos. En cuanto a accesibilidad, se une por carretera con Neiva, Pitalito, San Agustín y poblaciones vecinas; para el año 2008, se registra una empresa de transporte intermunicipal. Cuenta con el aeropuerto La Jagua, que permite el servicio regular y la comunicación con la capital departamental principalmente. Por vía aérea al municipio en el año 2014 llegaron, 60 pasajeros de diferentes lugares del país y 1,73 toneladas de carga de origen nacional. En el mismo periodo salieron 60 pasajeros a diferentes destinos en el país. y 1,2 toneladas de carga. Los principales vuelos tomados por los pasajeros fueron Ibagué, Neiva, Pitalito, Chaparral y Flandes; mientras que los de carga fueron Ibagué, Neiva, Chía, Pitalito y Chaparral.

Bienestar Social. La población tiene acceso a los servicios públicos domiciliarios de acueducto con 12.069 abonados y una cobertura total de 69,66%, alcantarillado con 8.880 abonados y una cobertura total de 51,26%, energía eléctrica con 14.675 abonados y una cobertura total de 84,7%, gas natural con 5.506 abonados y una cobertura total de 31,78% y telefonía pública con 4.520 abonados y una cobertura total de 26,09%. La población municipal se beneficia con 6 canales de televisión abierta, de ellos 5 son nacionales, uno regional y además operan 2 canales de televisión cerrada, de ellos uno es de televisión por cable y uno de televisión comunitaria. Para la difusión cultural y recreativa cuenta en el año 2014 con 3 emisoras, de ellas una es comercial en AM, una en FM y una de interés comunitario. Garzón accede al servicio de internet mediante conexión de tipo satelital, conmutada y xDSL, con un total de 3.817 abonados. En relación con la educación, del total de la población 3.860 personas mayores de 13 años son analfabetas; para el año 2014 en el nivel preescolar se matricularon 825 alumnos en el área urbana y 639 en la rural; en básica primaria 4.163 alumnos en el área urbana y 4.182 en la rural; en secundaria 4.045 alumnos en el área urbana y 2.288 en la rural y en educación



Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No. 7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 20 00 - Fax: 098 833 39 43

Página Web: www.garzon-huila.gov.co- Correo electrónico: contactenos@garzon-huila.gov.co

Código Postal Garzón
414020





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

media 1.690 alumnos en el área urbana y 596 en la rural. En su jurisdicción se encuentran 8 instituciones de educación superior en las cuales durante el primer semestre del 2009 se ofrecieron 13 programas universitarios a 147 alumnos y 2 programas en tecnología a 212 alumnos. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) hace presencia en el municipio; ofreciendo en el nivel técnico profesional 6 cursos a 189 alumnos, en el nivel de trabajo calificado 13 cursos a 295 alumnos, en el nivel técnico 2 cursos a 33 alumnos y en el nivel tecnológico 15 cursos a 470 alumnos; además de 318 cursos de educación virtual a 21.513 alumnos. Según la Superintendencia Nacional de Salud, a junio de 2016 el municipio dispone para la atención de sus habitantes un total de 7 instituciones prestadoras de salud que ofrecen servicios en primer y segundo nivel de atención de las cuales 2 son públicas y 5 privadas. Las principales causas de morbilidad en el municipio son dengue, VIH-sida, tuberculosis pulmonar, sífilis congénita y hepatitis B. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta sus servicios en el municipio brindando ayuda a sus habitantes. Para el año 2016 registró 1.260 usuarios atendidos dentro del programa de familias y comunidades, 6 unidades de servicio y 198 usuarios atendidos dentro del programa de niñez y adolescencia, 150 unidades de servicio y 3.743 usuarios atendidos dentro del programa de atención en primera infancia, 43 unidades de servicio y 253 usuarios atendidos dentro del programa de protección.

Cultura. El municipio cuenta con sitios de interés histórico, turístico y cultural, se encuentra dotado con una biblioteca y una casa de la cultura. A quienes nacen en Garzón se les conoce como garzoneños. Para el hospedaje de los turistas el municipio cuenta con 218 habitaciones disponibles en 14 hoteles, a junio de 2016, según el Registro Nacional de Turismo Colombiano. HISTORIA. A la llegada de los españoles el territorio estaba habitado por indígenas Tama. El caserío se formó hacia el año de 1775 en terrenos donados por Vicente Manrique, con el nombre de Garzoncito, relacionado con la existencia de garzas. El 8 de marzo de 1783 fue creada la parroquia; el primero de enero de 1787 fue erigido en distrito municipal y en 1810 se le dio el título de villa. Por decreto del 19 de mayo de 1825 se le designó cabecera del cantón de Timaná; posteriormente fue capital de la provincia del sur del estado soberano del Tolima y al crearse el departamento del Huila en 1905 fue cabecera de provincia.

2.1.5.2 Abordaje de los determinantes estructurales

La etnia y el sitio de residencia son factores importantes que contribuyen a la presencia de casos de mortalidad materna y neonatal, dada por barreras geográficas o culturales que limitan el acceso a controles prenatales.

Etnia. El municipio de Garzón, en los años 2010, 2011 y 2013, reportó la mortalidad materna con ocurrencia en otras etnias (se refiere a aquellos a que no se identifican con alguna etnia específica).




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Figura 34. Razón de mortalidad materna por etnia del municipio de Garzón Huila, 2009 – 2015



Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 - INDÍGENA							
2 - ROM (GITANO)							
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE							
6 - OTRAS ETNIAS		77,88	76,39				76,63
NO REPORTADO							
Total General		76,98	76,34				76,45

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

La tasa de mortalidad neonatal, para los años 2009 y 2011, refiere ocurrencia en población negra, mulata, afrocolombiana o afrodescendiente. Durante el periodo de 2005 a 2015, se reportó la ocurrencia de mortalidad en otras etnias (se refiere a que no se identifican con alguna etnia específica).






MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Figura 35. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por etnia del municipio de Garzón Huila, 2010 – 2015



Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 - INDÍGENA							
2 - ROM (GITANO)							
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	500,00		1.000,00				
6 - OTRAS ETNIAS	2,29	3,89	5,35	4,95	7,51	2,79	3,83
NO REPORTADO	454,55						
Total General	6,79	3,85	6,11	4,88	7,51	2,79	3,82

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Área de residencia. El municipio de Garzón, en los municipios 2011 y 2015, reportó la ocurrencia de mortalidad materna en la cabecera y municipal y reportó ocurrencia de mortalidad en el centro poblado, en el año 2010.



Garzón...
vuelve a ser para
todos

Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 20 00 - Fax: 098 833 39 43

Página Web: www.garzon-huila.gov.co- Correo electrónico: contactenos@garzon-huila.gov.co

Código Postal Garzón
414020






MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Figura 36. Razón de mortalidad materna por área de residencia del municipio de Garzón Huila, 2009 – 2015



Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 - CABECERA			149,25				140,85
2 - CENTRO POBLADO		462,96					
3 - AREA RURAL DISPERSA							
SIN INFORMACION							
Total General		76,98	76,34				76,45

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Los casos de mortalidad neonatal en el municipio de Garzón, para el período de 2005 a 2015; se presentaron en la cabecera municipal, en centro poblado y en el área rural dispersa.




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Figura 37. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Garzón Huila, 2010 – 2015



Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 - CABECERA	6,09	4,48	7,46	6,95	7,55	1,29	1,41
2 - CENTRO POBLADO	4,69		4,10	4,33	8,89		4,29
3 - AREA RURAL DISPERSA	8,79	4,87	5,05	2,07	6,74	7,14	8,22
SIN INFORMACION							
Total General	6,79	3,85	6,11	4,88	7,51	2,79	3,82

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

2.1.6 Identificación de prioridades por mortalidad general, específica y materno-infantil.

Tabla 34. Identificación de prioridades de mortalidad en salud del municipio de GARZÓN Huila, 2017

Mortalidad	Prioridad	Garzón 2015	Huila 2015	Tendencia 2005 a 2015 de Garzón	Grupos de Riesgo
					(MIAS)
General por grandes causas*	1. Enfermedades del sistema circulatorio	150,17	180,3	Aumentar	1
	2. Demás Causas	104,20	145,8	Aumentar	0
	3. Neoplasias	112,53	111,6	Aumentar	7
	4. Causas Externas	66,93	66,7	Disminuir	12



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Mortalidad	Prioridad	Garzón 2015	Huila 2015	Tendencia 2005 a 2015 de Garzón	Grupos de Riesgo
					(MIAS)
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Causas Externas: Accidentes de transporte terrestre	24,31	23,34	Aumentar	12
	2. Condiciones Materno Perinatales: Trastornos respiratorios específicos	1,8	2,79	Aumentar	8
	3. Transmisibles y nutricionales: Infección de respiratorias agudas	34,36	21,69	Disminuir	9
	4. Enfermedades del sistema circulatorio: Enfermedades isquémicas del corazón	73,20	96,99	Disminuir	1
	5. Neoplasias: Tumor maligno de estómago	18,63	17,23	Aumentar	7
	6. Todas las demás: Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	22,05	38,65	Aumentar	1
Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 grandes causas	1. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	3	89	Aumentar	8
	2. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2	77	Aumentar	8
Mortalidad Materno infantil y en la niñez:	1. Razón de mortalidad materna	76,45	25,58	Aumentar	8
Mortalidad Materno infantil y en la niñez:	1. Mortalidad neonatal	3,82	6,65	Aumentar	8
Indicadores trazadores	1. Mortalidad infantil	4,59	9,52	Aumentar	8
Indicadores trazadores	2. Mortalidad en la niñez	6,12	12,43	Disminuir	8

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Conclusiones

- La tasa de mortalidad ajustada en el municipio de Garzón para el año 2015 refleja que las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de muerte, con una tasa de 150,17 muertes por 100.000 habitantes. La segunda causa de mortalidad hace referencia a las neoplasias, con una tasa de 112,53 muertes por 100.000 habitantes para el año 2015. El tercer lugar en este grupo, lo ocupan el grupo denominado las Demás Causas que son enfermedades que no están clasificadas dentro de los grandes grupos e incluye diabetes, deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, resto de enfermedades del sistema respiratorio, apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, resto



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

de enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema urinario, hiperplasia de la próstata, embarazo, parto y puerperio, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y resto de las enfermedades, este gran grupo para el año 2015 presenta una tasa de 104,20 muertes por 100.000 habitantes.

- Para el año 2015, en el municipio de Garzón; la mortalidad por el grupo de las causas externas generó 2047 años de vida potencialmente perdidos, seguido del grupo de neoplasias con 1483 años; en tercer lugar, la mortalidad por demás causas, generó 1246 años y en cuarto lugar las enfermedades del sistema circulatorio con 1232 años.
- En el año 2015 los hombres de Garzón, presentaron el mayor número de años perdidos por la mortalidad del grupo de causas externas, con un total de 1651 años; en segundo lugar, la mortalidad por el grupo de demás causas generó 754 años de vida potencialmente perdidos; en tercer lugar, la mortalidad por neoplasias generó 714 años y en cuarto lugar las enfermedades del circulatorio con 636 años.
- En el 2015 la población femenina de Garzón, presentó el mayor número de años de vida potencialmente perdidos por la mortalidad por neoplasias con 769 años, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio con 596 años, en tercer lugar, el grupo de las demás causas, con 492 años y en cuarto lugar el grupo de mortalidades por causas externas con 397 años de vida potencialmente perdidos para el 2015.
- La causa más frecuente de muerte en la niñez en el municipio de Garzón en el 2015, fue dada, en primer lugar, por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con tres casos. En segundo lugar, con un caso en cada causa, hay dos causas: ciertas afecciones originadas en el período perinatal y causas externas de morbilidad y mortalidad.
- En los niños y niñas de uno a cuatro años, se presentaron dos causas de mortalidad en el 2015 en el municipio de Garzón, con un caso de mortalidad por cada causa, las principales causas de muerte fueron: enfermedades del sistema nervioso y tumores (neoplasias).
- En los menores de 5 años del municipio de Garzón Huila, para el año 2015; los casos de mortalidad infantil son causados en primer lugar por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas con tres casos de mortalidad. En segundo lugar, se presentó un caso de muerte para cada una de las siguientes causas: Tumores (neoplasias), enfermedades del sistema nervioso, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y causas externas de morbilidad y mortalidad.
- El municipio de Garzón, durante el período de 2005 a 2015, ha tenido un comportamiento irregular; en la razón de mortalidad materna. Para los años 2005, 2010, 2011 y 2015, la razón de la mortalidad materna de Garzón, fue superior a la del departamento.
- El municipio de Garzón en 2015, presentó una tasa (4,59) de mortalidad infantil, con valor inferior a la tasa (9,52) del departamento. En los años 2006, 2011 y 2013, el municipio de Garzón tuvo tasas superiores a los valores de la tasa departamental.
- La mortalidad neonatal de Garzón, en 2015 presentó una tasa (3,82) con valor inferior a la tasa (6,65) del departamento. Solo en el año 2013, la tasa del municipio de Garzón, presentó un comportamiento superior a la tasa del departamento.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

- El municipio de Garzón, en la mortalidad en la niñez, presentó una tasa (6,12), con valor inferior a la tasa (12,43) del departamento. Durante el periodo de estudio presentó en la mayoría de los años una tasa de mortalidad en la niñez por debajo de la departamental y en los años 2006, 2011 y 2013 tuvo picos en los cuales la tasa municipal superó la del Huila.
- En el 2015 no se presentaron casos de mortalidad por EDA en menores de 5 años, en el municipio de Garzón. Durante el 2005 a 2015, se evidencia que, en los años 2010 a 2015 no se han presentado casos de mortalidad y en el año 2005, se presentó la tasa más elevada (22,78).
- En el 2015 no se presentaron casos de mortalidad por IRA en menores de 5 años, en el municipio de Garzón. El municipio de Garzón en el año 2006, tuvo la tasa (45,64) más elevada de mortalidad por IRA en menores de 5 años, superior a la departamental (30,75).
- El municipio de Garzón, durante el período de los años 2012 a 2015, no presentó casos de mortalidad por desnutrición crónica en menores de 5 años. En los años 2006, 2007, 2009 y 2011; presentó un comportamiento superior en la tasa municipal con respecto a la tasa departamental.
- El municipio de Garzón, en los años 2010, 2011 y 2013, reportó la mortalidad materna con ocurrencia en otras etnias (se refiere a aquellos a que no se identifican con alguna etnia específica).
- La tasa de mortalidad neonatal, para los años 2009 y 2011, refiere ocurrencia en población negra, mulata, afrocolombiana o afrodescendiente. Durante el período de 2005 a 2015, se reportó la ocurrencia de mortalidad en otras etnias (se refiere a que no se identifican con alguna etnia específica).
- El municipio de Garzón, en los municipios 2011 y 2015, reportó la ocurrencia de mortalidad materna en la cabecera y municipal y reportó ocurrencia de mortalidad en el centro poblado, en el año 2010.
- Los casos de mortalidad neonatal en el municipio de Garzón, para el período de 2005 a 2015; se presentaron en la cabecera municipal, en centro poblado y en el área rural dispersa.

2.2 Análisis de la morbilidad

Se realiza un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD


2.2.1 Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluye todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

2.2.1.1 Morbilidad atendida por grandes causas

En la población de la **primera infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016, fueron *las enfermedades transmisibles y nutricionales* con un 39,9% (3.872/9.698) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una reducción de 1,2% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades transmisibles y nutricionales han ocupado un alto porcentaje de las atenciones en salud; seguida de las enfermedades no transmisibles que año tras años ganan espacio en la participación de la morbilidad atendida.

Figura 38. Morbilidad atendida en la primera infancia por grandes causas, Garzón Huila, 2009-2016



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD


Tabla 35. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la primera infancia por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Población General								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	49,54	45,22	43,24	44,23	47,10	42,12	41,09	39,93	-1,17
	Condiciones perinatales	1,46	1,51	2,43	2,03	2,33	3,32	4,73	2,23	2,50
	Enfermedades no transmisibles	37,49	30,61	30,44	32,66	31,85	36,15	34,07	33,97	-0,10
	Lesiones	2,26	3,74	5,67	5,19	4,69	5,19	4,87	6,30	1,43
	Condiciones mal clasificadas	9,25	18,92	18,22	15,88	14,03	13,22	15,24	17,58	2,34

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población de la **infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016 fueron *las enfermedades no transmisibles* con un 43,9% (3.119/7.103) de las atenciones realizadas. Comparado con el periodo año anterior, se observa una disminución de 10,6% de las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades y un aumento de 6,0% de los diagnósticos mal definidos. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles han ocupado un alto porcentaje de las atenciones en salud; no obstante, han cedido participación de la morbilidad atendida a las enfermedades transmisibles y nutricionales y aquellas con diagnósticos mal clasificados año tras año.

Figura 39. Morbilidad atendida en la infancia por grandes causas, Garzón Huila, 2009-2016



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD


Tabla 36. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la infancia por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Población General								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-2015
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	34,88	31,57	24,45	23,87	29,04	24,88	23,04	26,30	3,26
	Condiciones maternas	0,00	0,05	0,02	0,00	0,01	0,06	0,07	0,23	0,16
	Enfermedades no transmisibles	51,48	47,26	51,21	55,66	48,87	53,81	54,53	48,91	-10,62
	Lesiones	3,49	4,24	9,15	5,55	7,23	6,81	6,40	7,55	1,14
	Condiciones mal clasificadas	10,14	16,87	15,18	14,92	14,85	14,44	15,97	22,02	6,05

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población de la **adolescencia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016 fueron *las enfermedades no transmisibles* con un 47,9% (3.470/7.237) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución de 4,9% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades, de 2,0% en las condiciones maternas; y un incremento de 3,4% en las enfermedades de diagnóstico mal clasificadas. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles han ocupado un alto porcentaje de las atenciones en salud; seguido de las enfermedades con diagnósticos mal definidos, las cuales están aumentando su proporción en la morbilidad atendida en los últimos años.

Figura 40. Morbilidad atendida en la adolescencia por grandes causas, Garzón Huila, 2009-2016



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD


Tabla 37. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adolescencia por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Población General								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-2015
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	24,67	22,30	18,79	16,08	17,46	15,36	14,17	15,79	1,62
	Condiciones maternas	2,94	1,49	3,54	3,88	5,20	5,19	6,53	4,56	-1,97
	Enfermedades no transmisibles	57,23	56,68	53,23	57,80	51,50	56,70	52,81	47,95	-4,86
	Lesiones	3,51	4,25	9,29	7,09	7,73	8,01	9,31	11,15	1,84
	Condiciones mal clasificadas	11,85	15,27	15,16	15,16	18,10	14,74	17,18	20,55	3,37

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población de la **juventud**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016 fueron *las enfermedades no transmisibles* con un 49,5% (7.397/14.941) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución de 3,8% en las consultas de pacientes diagnosticadas por estas enfermedades, de 2,4% en las condiciones maternas; y un incremento de 4,7% en las enfermedades de diagnóstico mal definidas. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un alto porcentaje de las atenciones en salud; seguido de las enfermedades con diagnósticos mal definidos, los cuales están aumentando su participación en la morbilidad atendida en los últimos años.

Figura 41. Morbilidad atendida en la juventud por grandes causas, Garzón Huila, 2009-2016



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD


Tabla 38. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la juventud por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Población General								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-2015
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,35	17,49	15,17	13,17	14,19	12,49	12,60	12,54	-0,06
	Condiciones maternas	5,95	3,94	7,03	7,32	8,84	10,00	10,50	8,07	2,44
	Enfermedades no transmisibles	61,05	58,94	55,60	59,50	52,63	56,69	53,35	49,51	-3,84
	Lesiones	3,72	4,65	8,30	6,52	6,42	7,87	8,70	10,33	1,64
	Condiciones mal clasificadas	9,93	14,97	13,89	13,49	17,92	12,94	14,85	19,56	4,70

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población de la **adultez**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016 fueron *las enfermedades no transmisibles* con un 70,0% (26.969/38.504) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución de 0,9% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades y un incremento de 1,9% en las enfermedades de diagnóstico mal definido. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un alto porcentaje de las atenciones en salud; seguido de las enfermedades de diagnósticos mal definidos, los cuales están aumentando su participación en la morbilidad atendida en los últimos años.

Figura 42. Morbilidad atendida en la adultez por grandes causas, Garzón Huila, 2009-2016



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD


Tabla 39. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adultez por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Población General								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-2015
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,25	11,12	9,84	9,38	10,69	9,00	9,79	9,25	-0,54
	Condiciones maternas	1,23	1,12	1,55	1,35	1,74	2,28	2,31	1,44	-0,87
	Enfermedades no transmisibles	73,66	73,82	72,79	74,95	71,34	73,39	70,94	70,04	-0,89
	Lesiones	2,92	3,68	5,18	4,56	4,81	4,87	5,14	5,51	0,37
	Condiciones mal clasificadas	8,93	10,25	10,64	9,76	11,42	10,46	11,82	13,77	1,94

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población **mayor de 60 años**, la principal causa de consulta en los servicios de salud fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 78,3% (21.421/25.535) de las atenciones realizadas en el año. Comparado con el año anterior, se observa una reducción de 0,4% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades y un incremento de 1,25 % en la atención de enfermedades de diagnósticos mal definidos. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un altísimo porcentaje de las atenciones en salud realizadas; seguido de los diagnósticos mal definidos, los cuales aumentan su participación en la morbilidad atendida año tras año.

Figura 43. Morbilidad atendida en mayores de 60 años por grandes causas, Garzón Huila, 2009-2016



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>



MUNICIPIO DE GARZÓN
 NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298
SECRETARIA DE SALUD

Tabla 40. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en mayores de 60 años por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Población General								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,97	5,47	5,59	5,50	7,21	5,07	5,66	4,77	-0,89
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	84,68	86,86	84,77	85,86	83,04	86,12	84,31	83,89	-0,42
	Lesiones	2,33	2,02	3,03	2,72	2,85	2,44	2,71	2,78	0,07
	Condiciones mal clasificadas	5,02	5,65	6,61	5,92	6,90	6,37	7,32	8,57	1,25

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Principales causas de morbilidad en mujeres

En la población femenina en la **primera infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016 fueron las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con un 49,5% (1.817/4.618) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un incremento del 6,4% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades, del 4,0% en las enfermedades no transmisibles; y una reducción del 6,7% en las enfermedades de diagnósticos mal definidos. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades transmisibles y nutricionales han ocupado un alto porcentaje de la de las atenciones en salud efectuadas; seguido de las enfermedades no transmisibles; sin embargo, los diagnósticos mal clasificados están aumentando su participación en la morbilidad atendida en los últimos años.

Tabla 41. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la primera infancia (0-5 años) en mujeres por grandes causas, Garzón Huila 2009 - 2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	49,23	46,71	43,46	43,01	48,02	43,17	43,17	49,54	6,37
	Condiciones perinatales	0,92	0,93	2,30	2,18	2,52	2,82	2,82	1,46	-1,36
	Enfermedades no transmisibles	37,39	30,28	31,12	32,85	31,27	33,51	33,51	37,49	3,98
	Lesiones	2,13	2,75	5,25	4,81	3,86	4,59	4,59	2,26	-2,32
	Condiciones mal clasificadas	10,34	19,32	17,87	17,15	14,33	15,92	15,92	9,25	-6,67

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población femenina en la **infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 44,8% (1.516/3.385) de las atenciones



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una reducción del 10,3% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades, y un aumento de 6,9% en las enfermedades de diagnóstico mal definidos, y de 1,7% de las enfermedades transmisibles y nutricionales. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles han ocupado un alto porcentaje de las atenciones en salud efectuadas; seguido de las enfermedades transmisibles y nutricionales; sin embargo, las enfermedades con diagnósticos mal definidos, han ganado participación en la morbilidad atendida en los últimos años.

Tabla 42. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la infancia (6-11 años) en mujeres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	35,87	31,99	25,20	24,74	29,72	24,96	23,22	24,96	1,74
	Condiciones maternas	0,00	0,11	0,03	0,00	0,03	0,13	0,14	0,47	0,33
	Enfermedades no transmisibles	50,84	47,85	51,97	55,30	49,42	53,23	55,04	44,79	-10,25
	Lesiones	3,17	2,56	7,00	3,81	5,16	5,70	4,20	5,52	1,32
	Condiciones mal clasificadas	10,12	17,49	15,79	16,15	15,68	15,98	17,39	24,25	6,86

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población femenina en la **adolescencia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 49.6% (2.212/4.457) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una reducción de 3,6% en las consultas de pacientes con diagnóstico de estas enfermedades, de 3,2% en las consultas por condiciones maternas, y un incremento de 3,1% en las enfermedades de diagnósticos mal definidos y de 2,2% en las lesiones por causas externas. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un alto porcentaje de las atenciones en salud realizadas; sin embargo, las enfermedades con diagnósticos mal clasificados han ganado participación en la morbilidad atendida en los últimos años.

Tabla 43. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adolescencia (12-18 años) en mujeres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,27	19,86	18,03	15,43	15,47	13,20	12,96	14,56	1,30
	Condiciones maternas	4,88	2,48	5,75	6,50	8,55	8,79	10,64	7,40	-3,23
	Enfermedades no transmisibles	58,51	58,39	55,89	58,48	51,58	57,52	53,21	49,63	-3,58
	Lesiones	2,25	3,36	4,89	4,19	4,61	4,89	5,01	7,16	2,25
	Condiciones mal clasificadas	12,10	15,90	15,44	15,41	19,78	15,59	18,18	21,25	3,07

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

En la población femenina en la **juventud**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 50,1% (5.381/10.620) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una reducción de 2,2% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades; de 4,0% en las condiciones maternas; y un incremento de 5,0% en las enfermedades de diagnósticos mal definidos. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un alto porcentaje de las atenciones en salud; seguido de las enfermedades mal clasificadas, las cuales están aumentando su participación de la morbilidad atendida año tras año.

Tabla 44. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la juventud (14-26 años) en mujeres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,36	16,20	14,15	12,15	12,45	11,09	11,56	11,89	0,33
	Condiciones maternas	8,65	5,80	10,30	10,62	12,57	14,83	15,35	11,35	-4,01
	Enfermedades no transmisibles	61,78	60,47	57,69	59,90	51,94	56,42	52,83	50,67	-2,16
	Lesiones	2,37	2,54	3,80	3,51	3,28	4,10	4,60	5,47	0,87
	Condiciones mal clasificadas	9,84	14,98	14,05	13,82	19,77	13,55	15,65	20,62	4,97

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población femenina en la **adultez**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 72,2% (19.387/26.841) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución de 0,3% en las consultas por estas enfermedades, de 1,4% en las condiciones maternas; y un incremento de 1,85% en las enfermedades de diagnósticos mal definidos. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un altísimo porcentaje de las atenciones en salud; seguido de las enfermedades con diagnósticos mal definidos, las cuales están aumentando su participación de la morbilidad atendida en los últimos años.

Tabla 45. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adultez (27-59 años) en mujeres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,67	10,32	9,35	9,19	9,68	8,06	9,05	8,69	-0,36
	Condiciones maternas	1,79	1,63	2,32	2,00	2,61	3,48	3,45	2,06	-1,39
	Enfermedades no transmisibles	74,71	76,28	74,97	76,40	72,67	74,69	72,51	72,23	-0,28
	Lesiones	1,74	1,62	2,66	2,54	2,69	2,79	2,67	2,85	0,18
	Condiciones mal clasificadas	9,09	10,14	10,70	9,88	12,35	10,97	12,33	14,17	1,85

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

En la población femenina **mayor de 60 años** la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 85,4% (12.822/15.009) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución de 0,2% en las consultas de pacientes por estas enfermedades, de 1,4% de las enfermedades transmisibles y nutricionales; y un incremento de 1,3% de las enfermedades de diagnóstico mal definidas. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un altísimo porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; seguido de las enfermedades mal clasificadas.

Tabla 46. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en mujeres mayores de 60 años por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,34	5,28	5,71	5,63	6,87	4,81	5,77	4,32	-1,44
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	85,44	87,84	85,91	86,36	83,57	86,66	85,59	85,43	-0,16
	Lesiones	2,19	1,78	2,33	2,44	2,84	2,06	2,01	2,36	0,35
	Condiciones mal clasificadas	5,03	5,09	6,05	5,57	6,72	6,47	6,63	7,89	1,26

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Principales causas de morbilidad en hombres

En la población masculina en la **primera infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con un 40.45% (2.055/5.080) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución de 1,8% en las consultas de pacientes por estas enfermedades; de 1,9% en las consultas por condiciones perinatales y un incremento de 2,9% en las enfermedades de diagnósticos mal definidas. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades transmisibles y nutricionales han ocupado un alto porcentaje de las atenciones en salud realizadas, seguida de las enfermedades no transmisibles, sin embargo, en los últimos años han ganado participación en la morbilidad atendida, las enfermedades de diagnósticos mal definidos.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 47. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la primera infancia (0-5 años) en hombres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	49,84	43,84	43,03	45,35	46,32	42,23	42,25	40,45	-1,80
	Condiciones perinatales	1,98	2,04	2,56	1,90	2,17	3,25	4,44	2,54	-1,90
	Enfermedades no transmisibles	37,57	30,91	29,79	32,49	32,33	36,87	33,75	32,97	-0,78
	Lesiones	2,40	4,65	6,06	5,54	5,39	5,46	5,04	6,59	1,55
	Condiciones mal clasificadas	8,21	18,56	18,56	14,73	13,79	12,20	14,51	17,44	2,93

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población masculina en la **infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 43,1% (1.603/3.718) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución de 10,9% de las consultas de estas enfermedades y un incremento de 4,7% en las consultas de enfermedades trasmisibles y nutricionales y de 5,3% en las enfermedades de diagnósticos mal definidos. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles han ocupado un alto porcentaje de las atenciones en salud realizadas, al igual que las enfermedades transmisibles y nutricionales; sin embargo, los diagnósticos mal clasificados están aumentando su participación en la morbilidad atendida año tras año.

Tabla 48. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la infancia (0-5 años) en hombres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	33,81	31,15	23,73	23,11	28,41	24,80	22,87	27,51	4,65
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	52,18	48,67	50,48	55,97	48,35	54,37	54,06	48,11	-10,94
	Lesiones	3,84	5,94	11,19	7,06	9,17	7,89	8,41	9,39	0,57
	Condiciones mal clasificadas	10,16	16,24	14,60	13,86	14,07	12,93	14,66	19,98	5,32

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población masculina en la **adolescencia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 45,3% (1.258/2.780) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una reducción del 6,9% de las consultas de estas enfermedades y un incremento de 1,7% en las enfermedades transmisibles y nutricionales, y de 3,8% en las enfermedades de diagnósticos mal clasificados. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

alto porcentaje de las atenciones en salud; seguido de las enfermedades de diagnóstico mal clasificados; no obstante, las lesiones por causa externa han ganado proporción en los últimos años.

Tabla 49. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adolescencia (12-18 años) en hombres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	28,32	25,98	20,00	17,04	20,55	18,47	16,10	17,77	1,7
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	55,28	54,12	48,97	56,80	51,38	55,52	52,18	45,25	-6,93
	Lesiones	5,42	5,59	16,31	11,38	12,58	12,51	16,12	17,55	1,43
	Condiciones mal clasificadas	10,98	14,31	14,71	14,78	15,49	13,50	15,60	19,42	3,83

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población masculina en la **juventud**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las enfermedades no transmisibles con un 46,6% (2.016/4.321) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una reducción de 7,8% de las consultas de estas enfermedades, y un incremento de 4,7% en las lesiones por causas externas, y de 3,8% en las consultas por enfermedades de diagnósticos mal definidos. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un alto porcentaje de las atenciones en salud realizadas; seguido de las lesiones por causas externas y las enfermedades de diagnóstico mal clasificadas, las cuales ganan participación en la morbilidad atendida en los últimos años.

Tabla 50. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la juventud (14-26 años) en hombres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,75	20,24	17,37	15,43	18,33	15,40	14,84	14,12	-0,72
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	59,44	55,68	51,10	58,59	54,28	57,26	54,46	46,66	-7,81
	Lesiones	6,70	9,12	17,99	13,21	13,85	15,69	17,57	22,29	4,72
	Condiciones mal clasificadas	10,12	14,95	13,55	12,77	13,54	11,65	13,13	16,94	3,81

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población masculina en la **adultez**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las enfermedades no transmisibles con un 66,0% (7.582/11.663) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución del 2,75% de las consultas



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

por estas enfermedades y un aumento de 1,5% en las lesiones por causas externas, y de 2,0% en los diagnósticos mal definidos. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un alto porcentaje de las atenciones en salud realizadas; seguido de las enfermedades de diagnóstico mal definidas, no obstante, las lesiones por causa externa están aumentando su participación de la morbilidad atendida en los últimos años.

Tabla 51. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adultez (27-59 años) en hombres por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,54	12,88	10,84	9,76	12,72	10,78	11,29	10,52	-0,77
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	71,37	68,43	68,33	71,92	68,64	70,94	67,76	65,01	-2,75
	Lesiones	5,53	8,18	10,29	8,80	9,10	8,81	10,15	11,64	1,48
	Condiciones mal clasificadas	8,56	10,50	10,50	9,52	9,53	9,47	10,80	12,84	2,98

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población masculina **mayor de 60 años**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las enfermedades no transmisibles con un 81,7% (8.599/10.526) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución del 0,8% de las consultas por estas enfermedades, y un incremento de 1,3% en las enfermedades de diagnóstico mal definidas. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un alto porcentaje de las atenciones en salud realizadas; seguido de las enfermedades mal clasificadas o definidas, las cuales están aumentando su participación en la morbilidad atendida en los últimos años.

Tabla 52. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en hombres mayores de 60 años por grandes causas, Garzón Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,93	5,80	5,41	5,31	7,69	5,42	5,51	5,40	-0,11
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	83,51	85,19	83,15	85,13	82,31	85,39	82,47	81,69	-0,78
	Lesiones	2,56	2,42	4,04	3,13	2,86	2,96	3,72	3,37	-0,34
	Condiciones mal clasificadas	5,00	6,58	7,41	6,42	7,15	6,24	8,31	9,54	1,28

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realiza estimación de cambios en las tablas durante el periodo 2009 a 2015.

Condiciones transmisibles y nutricionales

En la distribución porcentual de las principales causas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales en la **población general**, las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73) ocupan el primer lugar de la morbilidad atendida con un porcentaje de 49,4%, y en un segundo lugar se presentan las Enfermedades Respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) con una proporción de 47.9% respecto a las demás causas atendidas de este grupo de enfermedades en el año 2016. En comparación con el año anterior, las infecciones respiratorias presentaron un incremento de 5,6%, y las enfermedades infecciosas y parasitarias presentaron una disminución de 6,2% en la frecuencia de consulta a los servicios de salud.

Tabla 53. Distribución de proporción de la morbilidad específica por condiciones transmisibles y nutricionales en la población general. Garzón Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en el total de la población general								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-2015
Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47,70	51,43	51,06	51,96	49,27	49,78	55,55	49,35	-6,20
Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	50,52	47,46	47,28	46,27	49,05	48,18	42,30	47,94	5,64
Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,79	1,11	1,66	1,77	1,67	2,05	2,14	2,71	0,57

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la distribución porcentual de las principales causas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales en las **mujeres**, las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73) ocupan el primer lugar de la morbilidad atendida con un porcentaje de 50,4%, y en un segundo lugar se presentan las Enfermedades Respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) con una proporción de 46.5% respecto a las demás causas atendidas de este grupo de enfermedades en el año 2016. En comparación con el año anterior, las enfermedades infecciosas y parasitarias presentaron una disminución de 5,6%, y las infecciones respiratorias presentaron un incremento de 5,1% en la frecuencia de consulta a los servicios de salud.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 54. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, en las mujeres en el municipio de Garzón Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en mujeres								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	48,47	51,24	51,19	52,92	47,64	48,73	55,98	50,38	-5,59
Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	49,12	47,57	46,69	45,06	50,18	48,98	41,43	46,51	5,07
Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	2,41	1,19	2,12	2,01	2,18	2,28	2,59	3,11	0,52

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la distribución porcentual de las principales causas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales en los **hombres**, las Infecciones Respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) ocupan un primer lugar de la morbilidad atendida con una proporción de 49.8%, y en un segundo lugar se presentan las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73) con una proporción de 48.0% respecto a las demás causas de este grupo de enfermedades en el año 2016. En comparación con el año anterior, las infecciones respiratorias presentaron un incremento de 6,4% en la frecuencia de consulta a los servicios de salud, entre tanto, las enfermedades infecciosas y parasitarias presentaron una disminución de 7,0%.

Tabla 55. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, en los hombres en el municipio de Garzón Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en hombres								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	46,65	51,68	50,88	50,66	51,21	50,99	55,04	48,03	-7,00
Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	52,40	47,31	48,08	47,90	47,71	47,25	43,35	49,76	6,40
Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,95	1,01	1,04	1,44	1,07	1,77	1,61	2,21	0,60

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Condiciones materno perinatales

En la distribución porcentual de las causas de morbilidad por las condiciones materno perinatales, en la **población general**, las Condiciones Maternas (O00-O99) presentaron una demanda del 90.9% de la morbilidad atendida de este grupo de enfermedades en el año 2016, y las Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96) del 9.1%. En comparación con el año anterior, la frecuencia de



Garzón...
vuelve a ser para
todos

Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 20 00 - Fax: 098 833 39 43

Página Web: www.garzon-huila.gov.co - Correo electrónico: contactenos@garzon-huila.gov.co

Código Postal Garzón
414020





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

consulta a los servicios de salud por condiciones maternas presentó un incremento de 4,0%, y las condiciones derivadas durante el periodo perinatal presentaron una reducción de 4,0%.

Tabla 56. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones materno-perinatales, en la población general en el municipio de Garzón Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en el total de la población general								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Condiciones maternas (O00-O99)	89,80	90,12	89,87	91,81	90,80	89,25	85,09	89,07	3,89
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	10,20	9,88	10,13	8,19	9,20	10,75	14,91	10,93	-3,99

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la distribución porcentual de las causas de morbilidad por las condiciones materno perinatales, en las **mujeres**, las Condiciones Maternas (O00-O99) presentaron un 95.25% de la morbilidad atendida de este grupo de enfermedades en el año 2016, y las Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96) una proporción de 4.75%. En comparación con el año anterior, la frecuencia de consulta a los servicios de salud por condiciones maternas presentó un incremento de 3,2%, y las condiciones derivadas durante el periodo perinatal presentaron una reducción de 3,2%.

Tabla 57. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones materno-perinatales, en las mujeres en el municipio de Garzón Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en mujeres								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Condiciones maternas (O00-O99)	94,94	96,05	94,95	95,41	94,89	93,96	91,97	95,25	3,28
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	5,06	3,95	5,05	4,59	5,11	6,04	8,03	4,75	-3,28

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la distribución porcentual de las causas de morbilidad por las condiciones materno-perinatales, en los **hombres**, únicamente se presentan atenciones de Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96). Durante el periodo de tiempo 2009-2016 se realizaron 1.266 atenciones en salud por este tipo de enfermedades, de las cuales, en el año 2015, se realizaron 373 atenciones y en el año 2016 solo 152 atenciones. Es necesario advertir que las bases de datos suministradas por SISPRO, reportan número de casos de condiciones maternas (O00-O99) en hombres, lo cual es considerado un error en los RIPS ya que estas enfermedades solo aplican en mujeres. Por lo anterior, se hacen los ajustes pertinentes y se presenta la siguiente tabla.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 58. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones materno-perinatales, en los hombres en el municipio de Garzón Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en hombres								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Enfermedades no transmisibles

En la distribución porcentual de las principales causas de morbilidad por enfermedades no transmisibles en la **población general**, las Enfermedades Cardiovasculares (I00-I99) ocupan el primer lugar de la morbilidad atendida con una participación del 24.2%, y en un segundo lugar se presentan las Enfermedades Genitourinarias (N00-N64, N75-N98) con un 17.0% respecto a las demás causas atendidas de este grupo de enfermedades en el año 2016. En comparación con el año anterior, la frecuencia de consulta a los servicios de salud por enfermedades cardiovasculares, presentaron un incremento de 4,2%, las enfermedades genitourinarias un 5,1%, entre tanto, las condiciones orales presentaron una disminución de 10,75%.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 59. Distribución porcentual de la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la población general, municipio de Garzón Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en el total de la población general								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Neoplasias malignas	1,12	0,91	1,05	1,18	1,17	1,15	1,27	1,44	0,17
(C00-C97)									
Otras neoplasias	0,93	0,68	1,10	1,05	1,08	1,17	1,29	1,14	-0,14
(D00-D48)									
Diabetes mellitus	1,34	2,63	2,43	2,24	2,72	2,90	2,78	3,46	0,68
(E10-E14)									
Desordenes endocrinos	3,52	3,00	3,93	5,48	4,79	5,40	4,88	4,40	-0,49
(D55-D64 (excepto D64.9), D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-)									
Condiciones neuropsiquiátricas	5,66	5,10	5,66	5,25	5,79	5,01	5,19	6,00	0,82
(F01-F99, G06-G98)									
Enfermedades de los órganos de los sentidos	7,07	7,33	7,54	6,90	7,49	7,36	7,68	8,11	0,43
(H00-H61, H68-H93)									
Enfermedades cardiovasculares	15,93	27,77	22,56	20,71	19,70	18,62	20,03	24,19	4,16
(I00-I99)									
Enfermedades respiratorias	4,13	3,65	4,29	3,87	4,59	3,77	3,69	3,73	0,04
(J30-J98)									
Enfermedades digestivas	6,33	6,02	6,78	6,38	7,11	6,16	6,07	6,51	0,44
(K20-K92)									
Enfermedades genitourinarias	14,37	11,45	13,77	12,40	12,57	12,04	11,84	16,98	5,14
(N00-N64, N75-N98)									
Enfermedades de la piel	5,70	4,49	4,74	4,74	4,68	4,88	4,52	4,59	0,07
(L00-L98)									
Enfermedades musculo-esqueléticas	10,68	8,83	8,99	9,84	10,72	10,88	11,00	10,23	-0,77
(M00-M99)									
Anomalías congénitas	0,77	0,57	1,02	0,96	1,41	0,96	1,01	1,23	0,22
(Q00-Q99)									
Condiciones orales	22,46	17,56	16,13	18,99	16,19	19,73	18,76	8,00	-10,75
(K00-K14)									

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la distribución porcentual de las principales causas de morbilidad por enfermedades no transmisibles en las **mujeres**, las Enfermedades Cardiovasculares (I00-I99) ocupan el primer lugar de la morbilidad atendida con una participación del 24,7%, y en un segundo lugar se presentan las Enfermedades Genitourinarias (N00-N64, N75-N98) con un 19,2% respecto a las demás causas atendidas de este grupo de enfermedades en el año 2016. En comparación con el año anterior, la frecuencia de consulta a los servicios de salud por enfermedades cardiovasculares, presentaron un incremento de 4,4%, las enfermedades genitourinarias un 4,5%, entre tanto, las condiciones orales presentaron una disminución de 9,5%.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 60. Distribución porcentual de la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en las mujeres, municipio de Garzón Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en mujeres								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Neoplasias malignas (C00-C97)	1,06	0,94	1,12	1,18	0,98	1,08	1,34	1,40	0,06
Otras neoplasias (D00-D48)	1,03	0,69	1,23	1,23	1,08	1,28	1,42	1,34	-0,08
Diabetes mellitus (E10-E14)	1,26	2,45	2,17	1,98	2,47	2,79	2,74	3,41	0,67
Desordenes endocrinos (D55-D64 (excepto D64.9), D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65- Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	3,90	3,35	4,59	6,33	5,40	6,12	5,85	5,20	-0,66
Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,67	5,20	5,33	5,10	5,49	4,81	4,71	5,24	0,53
Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	5,95	6,47	6,75	6,29	6,85	6,74	7,04	7,41	0,36
Enfermedades respiratorias (J30-J98)	17,03	29,40	23,32	21,18	20,42	18,85	20,32	24,67	4,35
Enfermedades digestivas (K20-K92)	3,29	2,89	3,47	3,18	3,83	3,22	2,90	2,79	-0,12
Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,57	6,14	6,92	6,54	7,09	6,21	6,30	6,51	0,21
Enfermedades de la piel (L00-L98)	18,43	14,39	16,86	15,17	15,52	15,02	14,64	19,17	4,52
Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	5,03	3,64	4,24	4,34	4,16	4,40	3,86	4,02	0,16
Anomalías congénitas (Q00-Q99)	9,87	8,12	8,43	9,67	10,74	10,79	11,02	10,26	-0,76
Condiciones orales (K00-K14)	0,77	0,49	0,85	0,82	1,45	0,82	0,84	1,07	0,23
	20,16	15,83	14,73	16,99	14,50	17,87	17,00	7,53	-9,47

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la distribución porcentual de las principales causas de morbilidad por enfermedades no transmisibles en los **hombres**, las Enfermedades Cardiovasculares (I00-I99) ocupan el primer lugar de la morbilidad atendida con una participación del 23,3%, y en un segundo lugar se presentan las Enfermedades Genitourinarias (N00-N64, N75-N98) con un 12,8% respecto a las demás causas atendidas de este grupo de enfermedades en el año 2016. En comparación con el año anterior, la frecuencia de consulta a los servicios de salud por enfermedades cardiovasculares, presentaron un incremento de 3,8%, las enfermedades genitourinarias un 5,9%, entre tanto, las condiciones orales presentaron una disminución de 12,9%.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 61. Distribución porcentual de la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en los hombres, municipio de Garzón Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en hombres								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Neoplasias malignas									
'C00-C97)	1,25	0,85	0,92	1,18	1,48	1,28	1,15	1,51	0,66
Otras neoplasias									
'D00-D48)	0,75	0,67	0,84	0,74	1,07	0,97	1,05	0,77	-0,28
Diabetes mellitus									
'E10-E14)	1,48	3,00	2,92	2,70	3,14	3,07	2,84	3,55	0,71
Desordenes endocrinos									
'D55-D64 (excepto D64.9), D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65- Condiciones neuropsiquiátricas	2,80	2,31	2,72	3,98	3,73	4,21	3,21	2,89	-0,32
'F01-F99, G06-G98)	5,63	4,90	6,28	5,53	6,31	5,34	6,01	7,45	1,44
Enfermedades de los órganos de los sentidos									
'H00-H61, H68-H93)	9,18	9,05	8,99	7,98	8,57	8,37	8,77	9,42	0,66
Enfermedades cardiovasculares									
'I00-I99)	13,88	24,54	21,16	19,89	18,48	18,24	19,53	23,28	3,75
Enfermedades respiratorias									
'J30-J98)	5,72	5,15	5,81	5,10	5,88	4,67	5,06	5,52	0,46
Enfermedades digestivas									
'K20-K92)	5,88	5,79	6,53	6,08	7,14	6,08	5,67	6,50	0,83
Enfermedades genitourinarias									
'N00-N64, N75-N98)	6,75	5,63	8,11	7,47	7,50	7,14	6,99	12,84	5,85
Enfermedades de la piel									
'L00-L98)	6,94	6,18	5,66	5,46	5,57	5,65	5,66	5,66	0,00
Enfermedades musculo-esqueléticas									
'M00-M99)	12,20	10,23	10,01	10,14	10,68	11,03	10,98	10,18	-0,80
Anomalías congénitas									
'Q00-Q99)	0,78	0,74	1,34	1,22	1,36	1,18	1,30	1,54	0,23
Condiciones orales									
'K00-K14)	26,77	20,97	18,70	22,56	19,09	22,77	21,79	8,89	-12,89

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Lesiones

En el subgrupo de las Lesiones por Causa Externa, la morbilidad específica por Traumatismos, Envenenamientos u Algunas Otras Consecuencias de Causas Externas (S00-T98), tienen la mayor participación de las atenciones en salud en el año 2016, en la población general, en los hombres y en las mujeres con un porcentaje promedio del 88,0% sobre las otras causas de morbilidad. Al comparar la proporción de consultas realizadas frente al año anterior, en las mujeres se observa un incremento de 3,1% en las lesiones no intencionales, y en los hombres un incremento de 3,3% de las lesiones no intencionales.





MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 62. Distribución porcentual de la morbilidad específica por las lesiones en la población general, municipio de Garzón Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en el total de la población general								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3,74	4,89	5,38	6,02	5,26	6,42	5,88	8,96	3,08
Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,23	0,44	1,40	0,96	1,97	1,61	2,23	2,61	0,88
Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,04	0,05	0,24	0,19	0,08	0,10	0,11	0,01
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,03	94,62	93,18	92,79	92,57	91,89	91,78	88,32	-3,46

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Tabla 63. Distribución porcentual de la morbilidad específica por las lesiones en las mujeres, municipio de Garzón Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en mujeres								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,58	5,19	7,06	7,78	6,30	7,23	6,90	9,55	2,66
Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,53	0,36	2,43	1,61	3,97	3,23	3,96	4,64	0,68
Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,12	0,09	0,30	0,15	0,03	0,18	0,16	-0,01
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,89	94,33	90,42	90,31	89,58	89,51	88,97	85,65	-3,32

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Tabla 64. Distribución porcentual de la morbilidad específica por las lesiones en los hombres, municipio de Garzón Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en hombres								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3,07	4,72	4,44	4,87	4,59	5,90	5,30	8,58	3,28
Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,49	0,82	0,53	0,69	0,58	1,24	1,30	0,06
Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,03	0,19	0,22	0,12	0,06	0,08	0,02
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,93	94,79	94,72	94,40	94,50	93,40	93,40	90,04	-3,35

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo

La estimación de los siguientes indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado será la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a SIVIGILA.

Para el año 2016 no se presentaron eventos de alto costo en el municipio de Garzón, según lo reportado en SISPRO.

Tabla 65. SemafORIZACIÓN y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Garzón - Huila, 2006 – 2016

Evento	HUILA 2016	GARZON 2016	Comportamiento									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	4,20	0,00				-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	81,30	0,00								-	-	-
Tasa de incidencia de VIH notificada	11,00	0,00							-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfocítica (menores de 15 años)	0,28	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis2/>

En cuanto a progresión de la enfermedad renal crónica, se evidencia un elevado número de personas en estadio 3, lo cual hace necesario, el fortalecimiento de los programas de riesgo cardiovascular, para garantizar la detección temprana y adherencia al tratamiento de diabetes e hipertensión arterial.




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Figura 44. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el municipio de Garzón – Huila, 2016



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis2/>

2.2.4 Morbilidad de eventos precursores

El análisis de eventos precursores como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial utilizando medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%. Se evidencia para el año 2015, que la prevalencia de diabetes mellitus en el municipio de Garzón está con un comportamiento inferior al departamento y en la prevalencia de hipertensión arterial, el municipio tiene un valor superior en comparación con el nivel departamental. Para los dos indicadores, se observa un aumento en el año 2015.

Tabla 66. Eventos precursores del departamento, 2009 -2016

Evento	HUILA 2016	GARZON 2016				
			2012	2013	2014	2015
Prevalencia de diabetes mellitus	2,30	1,86	↗	↗	↘	↗
Prevalencia de hipertensión arterial	6,50	6,80	↗	↗	↗	↗

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis2/>



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Al realizar un análisis descriptivo de la estimación de la razón de letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2007 al 2015. El municipio tomará como valor de referencia el departamento del Huila.

Evento de Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV. Para el municipio de Garzón, no se presentó letalidad por dengue, en el período de 2005 a 2014. Ocurrió letalidad de 50 x 100 casos en el año 2008, letalidad por leishmaniasis mucosa, en el año 2008, de 100%. Para los demás eventos de interés en salud pública de este grupo, no se presentaron letalidades en el período de 2005 a 2014.

Eventos Inmunoprevenibles. Para el municipio de Garzón, no se presentó letalidad, para los eventos de interés en salud pública de este grupo.

Eventos asociados a factores de riesgo ambiental. El municipio de Garzón, presentó letalidad específicamente por intoxicaciones, en los años 2008, 2010 y 2013. No se presentaron letalidades por otros eventos asociados a factores de riesgo ambiental en el período de 2007 a 2014 según bodega de datos SISPRO.

Eventos por Transmisión aérea y contacto directo. Se presentó letalidad específicamente por infección respiratoria aguda, durante los años correspondientes al período de 2009 a 2014 y se evidencia una tendencia a la disminución. En el año 2010, con una tasa de 2,02 x 100 casos, se presentó en el municipio de Garzón, la mayor letalidad del período de 2007 a 2014.

Eventos por micobacterias. El municipio de Garzón, presentó letalidades por micobacterias en el período de 2007 a 2014, en tuberculosis extrapulmonar; en los años 2011 (12,5%) y 2013 (100%) y en tuberculosis pulmonar en los años 2011 (5,56%) y 2013 (12,5%).

Eventos de zoonosis. En el municipio de Garzón, no se presentaron letalidades por eventos de zoonosis en el período de 2007 a 2014 según bodega de datos SISPRO.

Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS). El municipio de Garzón, no presentó letalidades por infecciones de transmisión sexual en el período de 2007 a 2014 según bodega de datos SISPRO.

Evento de notificación obligatoria. En esta tabla se evidencia que los eventos de interés en salud pública con tasas superiores en Garzón en comparación con el nivel departamental son: la razón de mortalidad materna, la tasa de incidencia de dengue y la tasa de incidencia de dengue grave..



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 67. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Garzón - Huila, 2006 -2015

Causa de muerte	HUILA 2015	GARZON 2015	Comportamiento									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Causas externas												
Accidentes biológicos												
Accidente ofídico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No transmisibles												
Materno perinatal												
Mortalidad materna	25,58	76,45	-	↘	-	-	↗	↘	↘	-	-	↗
Nutrición												
Mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años	1,75	0,00	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-
Transmisibles												
Inmunoprevenibles												
Meningitis por Haemophilus influenzae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos accidental	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos neonatal	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tosferina	1,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicela	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materno perinatal												
Sífilis gestacional	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sífilis congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión aérea y contacto directo												
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Respiratoria Aguda	11,11	0,00	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Causa de muerte	HUILA 2015	GARZON 2015	Comportamiento										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Infección respiratoria aguda grave (IRAG inusitado)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-
Lepra	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis pulmonar	0,00	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	-	-
Tuberculosis extrapulmonar	0,00	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	-	-
Tuberculosis Todas las formas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis tuberculosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea													
Hepatitis distintas a A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIH/SIDA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue grave	4,62	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis	0,00	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis cutánea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis mucosa	0,00	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-
Leptospirosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmitida por alimentos/suelo/agua													
Cólera	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vectores													
Chikugunya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP AÑO 2014													



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298


SECRETARIA DE SALUD

Causa de muerte	HUILA 2015	GARZON 2015	Comportamiento									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	734,00	845,06	-	-	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘
Tasa de incidencia de dengue hemorrágico según municipio de ocurrencia	14,80	19,32	↗	-	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,53	0,00	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	-	-
Tasa de incidencia de Chagas	1,11	0,00	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	101,00	0,00	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	-

Fuente de información: <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/>

Tasa de incidencia de dengue. El comportamiento de este indicador presenta en el municipio de Garzón valores inferiores al departamento durante el período de 2005 a 2013. En el año 2014 se presenta el valor más elevado para el municipio (tasa de 845,06) y es superior a la tasa de incidencia del Huila.

Figura 45. Tasa de incidencia de dengue municipio de Garzón - Huila 2005 – 2014



Fuente de información: <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/>



Garzón...
vuelve a ser para
todos

Página Web: www.garzon-huila.gov.co - Correo electrónico: contactenos@garzon-huila.gov.co

Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 20 00 - Fax: 098 833 39 43

Código Postal Garzón
414020






MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tasa de incidencia de dengue grave. El comportamiento de este indicador presenta un comportamiento irregular, en el municipio de Garzón. En los años 2007, 2008, 2009, 2012 y 2013 se presentó en el municipio, tasa con valor inferior a la tasa departamental. En los años 2010, 2011 y 2014 se presentaron tasas con valores superiores a las tasas del Huila.

Figura 46. Tasa de incidencia de dengue grave municipio de Garzón - Huila 2005 – 2014



Fuente de información: <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/>

2.2.6 Morbilidad por tipo de servicio de salud

A continuación, se presentan las cinco principales causas de morbilidad por grupo de edad según la agrupación de 298 causas que adoptó la OMS para la tabulación de la morbilidad. La fuente de información de estos datos, obedecen a los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud suministrados por la Empresa Social del Estado María Auxiliadora, el Hospital Departamental San Vicente de Paul, la Corporación Mi IPS Huila, la Empresa Cooperativa de Servicios de Salud Emcosalud y la IPS Salud Vital del Huila; y que fueron reportados al sistema de vigilancia en salud pública, mes a mes durante el año 2016.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 68. Morbilidad atendida por Consulta externa según grupo de edad. Garzón Huila, 2016

Grupo de edad	Nombre de diagnóstico	Número de atenciones
Menores de 1 año	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1.285
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1.207
	Fiebre de origen desconocido	1.135
	Otras afecciones originadas en el período perinatal	943
	Diarrea y gastroenteritis de presuntoorigen infeccioso	902
1 a 4 años	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	3.380
	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2.616
	Fiebre de origen desconocido	2.445
	Diarrea y gastroenteritis de presuntoorigen infeccioso	2.399
	Neumonía	1.395
5 a 14 años	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	4.911
	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	4.593
	Caries dental	3.779
	Dolor abdominal y pélvico	1.796
	Fiebre de origen desconocido	1.640
15 a 44 años	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	15.922
	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	15.189
	Caries dental	10.785
	Dolor abdominal y pélvico	7.937
	Obesidad	5.614
45 a 64 años	Hipertensión esencial (primaria)	17.678
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	11.549
	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos	8.582
	Obesidad	8.553
	Diabetes mellitus	6.750
Mayores de 65 años	Hipertensión esencial (primaria)	23.892
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	7.570
	Diabetes mellitus	5.846
	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos	5.649
	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	5.280

Fuente de información: Registros individuales de prestación de servicios de salud, ESE María Auxiliadora, Hospital Departamental San Vicente de Paul, Corporación Mi IPS Huila, Emcosalud, Salud vital del Huila sedes Garzón, 2016.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 69. Morbilidad atendida por Urgencias según grupo de edad. Garzón Huila, 2016

Grupo de edad	Nombre de diagnostico	Número de atenciones
Menores de 1 año	Diarrea y gastroenteritis de presuntoorigen infeccioso	75
	Fiebre de origen desconocido	62
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	44
	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	21
	Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda	18
1 a 4 años	Diarrea y gastroenteritis de presuntoorigen infeccioso	217
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	166
	Fiebre de origen desconocido	132
	Depleción del volumen	52
	Otros traumatismos de regiones especificadas de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	48
5 a 14 años	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	168
	Dolor abdominal y pélvico	139
	Diarrea y gastroenteritis de presuntoorigen infeccioso	108
	Fiebre de origen desconocido	86
	Otros traumatismos de regiones especificadas de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	55
15 a 44 años	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	678
	Dolor abdominal y pélvico	631
	Otros traumatismos de regiones especificadas de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	454
	Diarrea y gastroenteritis de presuntoorigen infeccioso	308
	Parto único espontáneo	302
45 a 64 años	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	331
	Hipertensión esencial (primaria)	222
	Dolor abdominal y pélvico	173
	Diarrea y gastroenteritis de presuntoorigen infeccioso	133
	Otros traumatismos de regiones especificadas de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	102
Mayores de 65 años	Hipertensión esencial (primaria)	364
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	268
	Diabetes mellitus	131
	Dolor abdominal y pélvico	113
	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	102

Fuente de información: Registros individuales de prestación de servicios de salud, ESE María Auxiliadora, Hospital Departamental San Vicente de Paul, Corporación Mi IPS Huila, Emcosalud, Salud vital del Huila sedes Garzón, 2016.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 70. Morbilidad atendida por Hospitalización según grupo de edad. Garzón Huila, 2016

Grupo de edad	Nombre de diagnóstico	Número de atenciones
Menores de 1 año	Otras afecciones originadas en el período perinatal	288
	Niños nacidos vivos según lugar de nacimiento	144
	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	132
	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	112
	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	97
	Diarrea y gastroenteritis de presuntoorigen infeccioso	183
1 a 4 años	Neumonía	180
	Fiebre de origen desconocido	128
	Otras enfermedades del sistema urinario	116
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	107
5 a 14 años	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	121
	Diarrea y gastroenteritis de presuntoorigen infeccioso	120
	Fracturas de otros huesos de los miembros	106
	Dolor abdominal y pélvico	100
	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	85
15 a 44 años	Parto único espontáneo	1.515
	Otras complicaciones del embarazo y del parto	676
	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	435
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	401
	Otros traumatismos de regiones especificadas de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	344
45 a 64 años	Hipertensión esencial (primaria)	341
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	284
	Diabetes mellitus	208
	Obesidad	127
	Otros traumatismos de regiones especificadas de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	112
Mayores de 65 años	Hipertensión esencial (primaria)	623
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	316
	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	294
	Diabetes mellitus	266
	Senilidad	196

Fuente de información: Registros individuales de prestación de servicios de salud, ESE María Auxiliadora, Hospital Departamental San Vicente de Paul, Corporación Mi IPS Huila, Emcosalud, Salud vital del Huila sedes Garzón, 2016



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

2.2.7 Análisis de la población en condición de discapacidad 2005 a 2015

En el año 2017 se registraron en el municipio de Garzón 3095 personas con discapacidad, siendo la causa más frecuente de discapacidad la alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos o piernas con un peso porcentual del 51,21%, le siguen en frecuencia las alteraciones permanentes del sistema nervioso y luego la discapacidad en los ojos.


Tabla 71. Tipo de discapacidad del municipio de Garzón – Huila, 2016

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	1.585	51,21
El sistema nervioso	1.396	45,11
Los ojos	910	29,40
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	409	13,21
Los oídos	499	16,12
La voz y el habla	682	22,04
La digestión, el metabolismo, las hormonas	221	7,14
El sistema genital y reproductivo	213	6,88
La piel	85	2,75
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	63	2,04
Ninguna	0	0,00
Total	3095	

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no será 100%

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado 28 de diciembre de 2017

Figura 47. Pirámide de discapacidad municipio de Garzón Huila, 2016



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

La población en discapacidad para el año 2015 muestra una pirámide poblacional regresiva, donde es más ancha en los grupos superiores de 80 y más años, que en la base. Esto indica que la población adulta y adulta mayor sufren las mayores complicaciones por algún tipo de discapacidad. De acuerdo al Registro de Personas con Discapacidad, para el año 2017, el municipio de Garzón tiene incluidas en el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad, un total de 3095 personas.

En el registro de discapacidad hay mayor número de hombres con respecto al número de mujeres; el grupo de edad de 80 años y más, es el que tiene mayor número de personas.

Tabla 72. Número y Porcentaje de Personas con Discapacidad por grupo de edad, distribución en hombres y mujeres del municipio de Garzón - Huila, a 2015

Edad	FEMENINO				MASCULINO			
	2015		2016		2015		2016	
	No de personas	Valor	No de personas	Valor	No de personas	Valor	No de personas	Valor
De 0 a 04 años	0	0	16	1,35	0	0	16	1,01
De 05 a 09 años	0	0	29	2,44	0	0	37	2,34
De 10 a 14 años	58	5,03	49	4,12	82	5,44	77	4,87
De 15 a 19 años	39	3,38	41	3,45	69	4,58	63	3,99
De 20 a 24 años	51	4,42	45	3,79	75	4,98	94	5,95
De 25 a 29 años	53	4,59	50	4,21	76	5,04	80	5,06
De 30 a 34 años	39	3,38	48	4,04	71	4,71	64	4,05
De 35 a 39 años	58	5,03	61	5,13	81	5,37	92	5,82
De 40 a 44 años	31	2,69	45	3,79	70	4,64	62	3,92
De 45 a 49 años	44	3,81	38	3,20	86	5,71	100	6,33
De 50 a 54 años	70	6,07	60	5,05	77	5,11	86	5,44
De 55 a 59 años	56	4,85	74	6,23	90	5,97	72	4,56
De 60 a 64 años	53	4,59	55	4,63	86	5,71	107	6,77
De 65 a 69 años	64	5,55	63	5,30	71	4,71	71	4,49
De 70 a 74 años	73	6,33	70	5,89	82	5,44	87	5,51
De 75 a 79 años	87	7,54	89	7,49	110	7,30	102	6,46
De 80 años o más	329	28,51	355	29,88	304	20,17	370	23,42
Total	1.105	96	1.188	100	1.430	95	1.580	100

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 73. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de Garzón – Huila, 2005 -2015

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	645,00	645,00	649,00	649,00	649,00	649,00	805,00	901,00	976,00	1.163,00	1.410,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en el sistema cardiorrespiratorio y las defensas	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	293,00	321,00	338,00	351,00	387,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en el sistema genital y reproductivo	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	122,00	137,00	152,00	169,00	203,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en el sistema nervioso	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	576,00	654,00	721,00	913,00	1.114,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en la digestión, el metabolismo, las hormonas	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	138,00	164,00	173,00	183,00	216,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en la piel	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	50,00	55,00	58,00	69,00	77,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en la voz y el habla	175,00	175,00	182,00	182,00	182,00	182,00	251,00	336,00	381,00	455,00	596,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	15,00	25,00	30,00	43,00	57,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en los oídos	238,00	238,00	240,00	240,00	240,00	240,00	280,00	322,00	349,00	393,00	439,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en los ojos	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	504,00	575,00	615,00	683,00	805,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad.

2.2.8 Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Tabla 74. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Garzón – Huila

Morbilidad	Prioridad	Garzón	Huila	Tendencia Garzón 2005 - 2014	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades no transmisibles	20982	1.013.831	Aumentar	0
	2. Condiciones mal clasificadas	8257	240.904	Aumentar	0
	3. Condiciones transmisibles y nutricionales	8503	33.660	Aumentar	0
	4. Lesiones	3032	93.191	Aumentar	0
	5. Condiciones materno perinatales	1064	245.539	Aumentar	8
	1. Transmisibles y nutricionales: Infecciones respiratorias	4188	66.179	Disminuir	0



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Morbilidad	Prioridad	Garzón	Huila	Tendencia Garzón 2005 - 2014	Grupos de Riesgo (MIAS)
Especifica por Subcausas o subgrupos	2. Transmisibles y nutricionales: Enfermedades infecciosas y parasitarias	5195	126.908	Aumentar	0
	3. Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	2787	83.584	Aumentar	0
	4. Condiciones Materno Perinatales: Condiciones maternas	845	31.222	Aumentar	8
	5. No transmisibles: Enfermedades cardiovasculares	3840	57.673	Aumentar	1
	6. No transmisibles: Condiciones orales	5272	85.859	Aumentar	6
	7. No transmisibles: Enfermedades digestivas	2314	41.879	Aumentar	0
	Precusores	1. Prevalencia de diabetes mellitus	1,86	2,30	Disminuir
2. Prevalencia de hipertensión arterial		6,80	6,50	Disminuir	1
Eventos de Notificación Obligatoria (ENO's)	1. Tasa de incidencia de dengue	845,06	734	Disminuir	9
	2. Tasa de incidencia de dengue grave	19,32	14,79	Disminuir	9
Discapacidad	1. Discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	51,21	48,12	Aumentar	0
	2. Discapacidad con alteración permanente en el sistema nervioso	45,11	37,72	Aumentar	0
	3. Discapacidad con alteración permanente en los ojos	29,40	34,0	Aumentar	0

Fuente: Base de datos SISPRO 2015.

Conclusiones

- Para el año 2016, la principal causa de consulta en los servicios de salud en la primera infancia (0-5 años) fueron las enfermedades transmisibles y nutricionales, las cuales redujeron en 1,2% el número de atenciones en comparación con el año anterior. En la infancia (6-11 años) la principal causa de consulta fueron las enfermedades no transmisibles, que disminuyeron en 10,6% respecto al 2015. En la adolescencia (12-18 años), la principal causa de consulta fueron las enfermedades no transmisibles que disminuyeron el número de atenciones en 4,9%, comparado con el año anterior. En la juventud (14-26 años), la adultez (27-59 años) y la población mayor de 65 años, las enfermedades no transmisibles fueron



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

también la principal causa de consulta; disminuyendo en 3,8% en la juventud, en 0,9% en la adultez, y en 0,4% en los mayores de 65 años, el número de atenciones en salud en comparación con el año 2015.

- En la población femenina en la primera infancia, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las enfermedades transmisibles y nutricionales, las cuales aumentaron el número de atenciones en 6,4% en comparación con el año 2015. En los demás ciclos vitales (infancia, adolescencia, juventud, adultez y personas mayores de 65 años), la principal causa de consulta fueron las enfermedades no transmisibles seguido de las enfermedades con diagnóstico mal definidos. En comparación con el año anterior, las enfermedades no transmisibles disminuyeron el número de consultas en estos ciclos vitales.
- En la población masculina en el ciclo vital de la primera infancia, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las enfermedades transmisibles y nutricionales, las cuales aumentaron el número de atenciones en 1,8% al hacer comparación con el año anterior. En los demás ciclos vitales (infancia, adolescencia, juventud, adultez y personas mayores de 65 años), la principal causa de consulta fueron las enfermedades no transmisibles seguido de las enfermedades con diagnóstico mal definidos. En comparación con el año 2015, las enfermedades no transmisibles disminuyeron el número de consultas en estos ciclos vitales.
- El municipio de Garzón – Huila no ha presentado casos en los indicadores trazadores de los eventos de alto costo durante el período de 2005 a 2016, lo cual es positivo para los habitantes del municipio.
- En cuanto a progresión de la enfermedad renal crónica, se evidencia un elevado número de personas en estadio 3, lo cual hace necesario, el fortalecimiento de los programas de riesgo cardiovascular, para garantizar la detección temprana y adherencia al tratamiento de diabetes e hipertensión arterial.
- En el grupo de los Eventos de Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV, para el municipio de Garzón, no se presentó letalidad por dengue, en el período de 2005 a 2014. Ocurrió letalidad de 50 x 100 casos en el año 2008, letalidad por leishmaniasis mucosa, en el año 2008, de 100%. Para los demás eventos de interés en salud pública de este grupo, no se presentaron letalidades en el período de 2005 a 2014.
- En el grupo de los Eventos Inmunoprevenibles; para el municipio de Garzón, no se presentó letalidad para los eventos de interés en salud pública de este grupo.
- En el grupo de los Eventos asociados a factores de riesgo ambiental; el municipio de Garzón, presentó letalidad específicamente por intoxicaciones, en los años 2008, 2010 y 2013. No se presentaron letalidades por otros eventos asociados a factores de riesgo ambiental en el período de 2007 a 2014 según bodega de datos SISPRO.
- En el grupo de los Eventos por Transmisión aérea y contacto directo; se presentó letalidad específicamente por infección respiratoria aguda, durante los años correspondientes al período de 2009 a 2014 y se evidencia una tendencia a la disminución. En el año 2010, con una tasa de 2,02 x 100 casos, se presentó en el municipio de Garzón, la mayor letalidad del período de 2007 a 2014.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

- En el grupo de los Eventos por micobacterias; el municipio de Garzón, presentó letalidades por micobacterias en el período de 2007 a 2014, en tuberculosis extrapulmonar; en los años 2011 (12,5%) y 2013 (100%) y en tuberculosis pulmonar en los años 2011 (5,56%) y 2013 (12,5%).
- En el grupo de los Eventos de zoonosis, en el municipio de Garzón, no se presentaron letalidades por eventos de zoonosis en el período de 2007 a 2014 según bodega de datos SISPRO.
- En el grupo de los Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS); el municipio de Garzón, no presentó letalidades por infecciones de transmisión sexual en el período de 2007 a 2014 según bodega de datos SISPRO.
- De acuerdo al Registro de Personas con Discapacidad, para el año 2015, el municipio de Garzón tiene incluidas en el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad, un total de 3095 personas. Hay mayor número de hombres con respecto al número de mujeres; el grupo de edad de 80 años y más, es el que tiene mayor número de personas. La causa más frecuente de discapacidad es la alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos o piernas con un peso porcentual del 51,21%, le siguen en frecuencia, las alteraciones permanentes del sistema nervioso y en tercer lugar las alteraciones en los ojos.

2.3 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.3.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizará utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas de desigualdad tan solos se estimarán para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

También se van estimar una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.

Condiciones de vida

- **Cobertura de servicios de electricidad:** En cuanto a cobertura de electricidad el municipio de Garzón presenta una cobertura de 98,22%, en comparación con el departamento del Huila que muestra un 96.3%.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

- **Cobertura de acueducto:** En cuanto a cobertura de acueducto el municipio de Garzón presenta una cobertura de 30,1% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 60,6%.
- **Cobertura de alcantarillado:** En cuanto a cobertura de alcantarillado el municipio de Garzón presenta una cobertura de 27,7% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 51,6%.
- **Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA):** En cuanto a cobertura de índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, el municipio de Garzón presenta una cobertura de 54,8% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 48%.
- **Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada:** En cuanto a cobertura de porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada, el municipio de Garzón presenta una cobertura de 37,3% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 22%.
- **Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas:** En cuanto a porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas, el municipio de Garzón presenta una cobertura de 22,1% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 18%.

Tabla 75. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida de Garzón - Huila, 2016.

Determinantes intermediarios de la salud	HUILA	GARZON
Cobertura de servicios de electricidad	96,31	98,22
Cobertura de acueducto	60,6	30,09
Cobertura de alcantarillado	51,6	27,71
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	48	54,80
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005)	22	37,30
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)	18	22,10

Fuente: Base de datos SISPRO 2016

Disponibilidad de alimentos

- **Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses:** En cuanto a duración de la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses, el departamento del Huila presenta una cobertura de 1,1% en comparación con el nivel nacional que muestra un 1,8%.
- **Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer:** En cuanto a porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, en el 2015, el departamento del Huila presenta una 7% en comparación con el municipio que muestra un 7,58%.
- **Prevalencia de desnutrición global en menores de cinco años:** En cuanto a prevalencia de desnutrición global en menores de cinco años, el porcentaje de nacidos vivos con bajo



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

peso al nacer, el departamento del Huila presenta una cobertura de 2,9% en comparación con el con el nivel nacional que muestra un 3,4%.

- **Prevalencia de desnutrición crónica:** En cuanto a prevalencia de desnutrición crónica, el departamento del Huila presenta una cobertura de 11,7% en comparación con el nivel nacional que muestra un 13,2%.
- **Prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 años:** En cuanto a prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 12,7% en comparación con el nivel nacional que muestra un 16,5%.
- **Prevalencia de obesidad en mujeres de 15 a 49 años:** En cuanto a prevalencia de obesidad en mujeres de 15 a 49 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 12,5% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 15,2%.
- **Prevalencia de anemia nutricional en niños y niñas entre 6 meses y 4 años (ENSIN 2010):** En cuanto a prevalencia de anemia nutricional en niños y niñas entre 6 meses y 4 años (ENSIN 2010), el departamento del Huila presenta una cobertura de 1,1% en comparación con el nivel nacional que muestra un 1,8%.

Tabla 76. Determinantes intermedios de la salud seguridad alimentaria y nutricional del departamento, 2005-2015

Determinantes intermediarios de la salud	HUILA 2015	GARZON 2015	Comportamiento									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2015)	7	7,58	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗

Fuente: Base de datos SISPRO

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Los factores psicológicos y culturales de acuerdo a la estimación de la razón de tasa, razón de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%. Son de vital importancia en los análisis en salud.

- **Porcentaje de personas de 5 a 64 años que consumen de frutas y verduras diariamente:** En cuanto a porcentaje de personas de 5 a 64 que consumen frutas y verduras diariamente, el departamento del Huila presenta una cobertura de 74,8% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 66,8%.
- **Prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años:** En cuanto a prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 30,4% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 39,8%.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

- **Porcentaje de mujeres unidas con uso actual de algún método anticonceptivo (15 y 49 años):** En cuanto a porcentaje de mujeres unidas con uso actual de algún método anticonceptivo (15 y 49 años), el departamento del Huila presenta una cobertura de 80,4% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 79,1%.
- **Prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años:** En cuanto a prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 3% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 5,2%.
- **Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años:** En cuanto a porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 9,1% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 5,3%.
- **Cobertura de tratamiento antirretroviral:** En cuanto a cobertura de tratamiento antirretroviral, el departamento del Huila presenta una cobertura de 95% en comparación con el I nivel nacional que muestra un nivel similar con un 95%.
- **Prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año:** En cuanto a prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año, el departamento del Huila presenta una cobertura de 4,3% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 8,7%.
- **Prevalencia de fumadores actuales:** En cuanto a prevalencia de fumadores actuales, el departamento del Huila presenta una cobertura de 10,2% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 12,8%.
- **Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar:** En cuanto a la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar, el departamento del Huila presenta una incidencia de 188,73, superior a la del municipio de Garzón que presentó una tasa de incidencia de 117,53 x 100.000 habitantes.
- **Tasa de incidencia de violencia contra la mujer:** En cuanto a la tasa de incidencia de violencia contra la mujer, el departamento del Huila presenta una tasa de 271,19 en comparación con el municipio de Garzón, que tuvo una incidencia inferior de 227,6 x 100.000 mujeres.

Tabla 77. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de Garzón.

Determinantes intermedios de la salud	HUILA 2016	GARZÓN 2016	Comportamiento									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2016)	188,73	117,53					↑	↓	↓	↑	↓	↑
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2016)	271,19	227,60					-	↑	↑	↓	↓	↑

Fuente: FORENSIS 2016.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Sistema sanitario.

- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia:** En cuanto a porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia, el municipio de Garzón presenta una mayor proporción, de 23,7% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 18,7%.
- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud:** En cuanto a porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud, el municipio de Garzón presenta una mayor proporción de 10,79% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 7,5%.
- **Cobertura de afiliación al SGSSS:** En cuanto a cobertura de afiliación al SGSSS, el municipio de Garzón presenta una cobertura inferior de 81,18% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 93,1%.
- **Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos:** En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, el municipio de Garzón presenta incumplimiento en cobertura útil de vacunación con 91,80% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 96,2%.
- **Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año:** En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año, el municipio de Garzón presenta incumplimiento en cobertura útil de vacunación con 88,1% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 91,38%
- **Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año:** En cuanto a, coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año, el municipio de Garzón presenta incumplimiento en cobertura útil de vacunación de 88,20% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 91,41%
- **Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año:** En cuanto a, coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año, el municipio de Garzón presenta una cobertura de vacunación de 92,9% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 91%
- **Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal** En cuanto a porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, el municipio de Garzón presenta una cobertura inferior de 88,83% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 92,14%
- **Cobertura de parto institucional:** En cuanto a cobertura de parto institucional, el municipio de Garzón presenta una cobertura superior de 99,07% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 98,57%



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

- **Porcentaje de partos atendidos por personal calificado:** En cuanto a Porcentaje de partos atendidos por personal calificado, el municipio de Garzón presenta una cobertura superior de 99,16% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 98,69%

Tabla 78. Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario del municipio de Garzón-Huila 2016.

Eventos de Notificación Obligatoria	HUILA 2016	GARZON 2016	Comportamiento														
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)	20,6	19,64			19,6												
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2016)	94,54	81,57	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2016)	91,99	82,90	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2016)	66,93	60,25	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘

Fuente: Base de datos SISPRO 2016

Cobertura de afiliación municipio de Garzón, año 2016.

A continuación, se describe la afiliación de los residentes en el municipio de Garzón donde el mayor porcentaje, 59,70% corresponde a la población del régimen subsidiado.

Tabla 79. Cobertura de afiliación municipio de Garzón, 2016.

Contributivo	%	Excepción	%	Subsidiado	%	Total	%
17.919	19,87%	1.455	1,61%	53.843	59,70%	73.217	81,18%

Nota: No incluye información de afiliados de Fuerzas militares y Policía Nacional, la información no está disponible por Departamento ni municipio

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados - CUBO_BDUA, Bodega SISPRO, Ministerio de Salud y Protección Social. Población: Proyecciones del DANE 2005 a 2020

Otros datos del sistema sanitario

En el municipio de Garzón según consulta REPS de diciembre de 2017 se cuenta con seis IPS, tres entidades con Objeto Social Diferente a la Prestación de Servicios de Salud y 23 inscritos como Profesional Independiente. Dos de las IPS son entidades públicas: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIA AUXILIADORA DE GARZON y E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 80. Capacidad instalada en el municipio de Garzón, 2015

Indicador	2015
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,05
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,02
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,07
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,69
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,14
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,08
Razón de camas por 1.000 habitantes	1,42

Fuente de información: <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/>

Tabla 81. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de Garzón, 2015

Grupo Servicio	Indicador	2015
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de diagnóstico cardiovascular	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de diálisis peritoneal	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ecocardiografía	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de electro diagnóstico	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de endoscopia digestiva	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio citologías cervico-uterinas	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio de patología	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de lactario – alimentación	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de neumología laboratorio función pulmonar	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnosticas	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	5
Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional	2	



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Grupo Servicio	Indicador	2015
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cérvico-uterinas	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de transfusión sanguínea	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	5
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de anestesia	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cardiología	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cardiología pediátrica	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía cardiovascular	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía neurológica	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía pediátrica	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía vascular	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de dermatología	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de dolor y cuidados paliativos	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de electrofisiología marcapasos y arritmias cardíacas	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de gastroenterología	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecología	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecología oncológica	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de infectología	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina del trabajo y medicina laboral	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina familiar	1



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Grupo Servicio	Indicador	2015
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina interna	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de nefrología	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de neonatología	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de neurocirugía	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de neurología	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de oftalmología	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ortodoncia	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ortopedia y/o traumatología	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de otorrinolaringología	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de pediatría	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de urología	2
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de cuidado intensivo adultos	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cuidado intensivo neonatal	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cuidado intermedio adultos	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cuidado intermedio neonatal	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cuidado intermedio pediátrico	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Grupo Servicio	Indicador	2015
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de cuidado básico neonatal	1
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	4
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	6
QUIRURGICOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ginecológica	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oftalmológica	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oncológica	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ortopédica	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía otorrinolaringología	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía urológica	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	2



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Grupo Servicio	Indicador	2015
	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial medicalizado	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1

Fuente de información: <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/>

Referencia y contrarreferencia municipio de Garzón, año 2017, con corte a diciembre.

El servicio del cual se realizan mayor número de remisiones es por consulta externa.

Tabla 82. No. de remisiones por servicio, diciembre de 2017, Garzón

	CONSULTA EXTERNA	URGENCIAS	HOSPITALIZACION	TOTAL
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	1121	1354	434	2909
ESE MARIA AUXILIADORA	14226	1656	129	16011
TOTAL	15347	3010	563	18920

Fuente de información: Informe de Secretaría de Salud Municipal de Garzón

El servicio al cual se realizan mayor número de solicitudes es otros seguido de medicina interna y de ginecología.

Tabla 83. No. de remisiones por motivo de remisión y por servicios solicitados, diciembre de 2017, Garzón

ESPECIALIDAD	MEDICINA INTERNA	GINECOLOGIA	PEDIATRIA	ORTOPEDIA	CIRUGIA	OTROS	TOTAL
	19%	13%	8%	6%	5%	49%	100%
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	43	31	46	77	58	1533	1788
ESE MARIA AUXILIADORA	3406	2319	1326	989	904	7067	16011
TOTAL	3449	2350	1372	1066	962	8600	17799

Fuente de información: Informe de Secretaría de Salud Municipal de Garzón

2.3.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

El análisis identificara como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del Municipio.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

- **Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas:** El municipio presenta unas necesidades básicas Insatisfechas del 30,93% en la población total, en el área de la cabecera municipal de 18,53 y en el área del resto de 42,73%. En comparación al departamento es ligeramente menor, ya que este tiene la proporción en 32.62%.
- **Proporción de población bajo la línea de pobreza:** El 63,89% de la población se encuentra en condiciones de pobreza.
- **Proporción de población en miseria:** La población en estado de miseria es del 10.96% en el total de la población en el área de la cabecera municipal es de 3,41 y en el resto de 18,14. En el departamento para la población total es de 11.59% siendo superior a la del municipio.
- **Proporción de población en hacinamiento:** La proporción de población en hacinamiento del Municipio es de 7,51% en el total de la población, en la cabecera municipal es de 4,08% y en el área rural de 10,77%. En el departamento para la población total es de 9.13% siendo superior a la del municipio.

Tabla 84. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Garzón Huila

Indicadores de ingreso	2008	2009	2010	2011	2012
Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas				30,93	
Incidencia de pobreza multidimensional				63,89	
Proporción de población en miseria				10,96	
Proporción de población en hacinamiento				7,51	
Línea de indigencia*	77,95	81,24	81,82	85,98	89,34
Coficiente de Gini para ingresos*	0,58	0,58	0,57	0,55	0,56

Resultados censo general 2005, Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional a 31 de diciembre de 2011)

Cobertura Bruta de educación

La cobertura educativa en el municipio de Garzón, está en un nivel inferior para las tasas brutas de educación en las categorías de primaria, secundaria y media, en el 2016; comparado con las tasas del departamento.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Tabla 85. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Garzón 2003 – 2016

Eventos de Notificación Obligatoria	HUILA 2016	GARZON 2016	Comportamiento														
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)	20,6	19,64			19,6												
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2016)	94,54	81,57	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2016)	91,99	82,90	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2016)	66,93	60,25	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘

Ministerio de Educación Nacional: Cobertura bruta por nivel educativo por municipio 2016

Ocupación

- **Población económicamente activa.** La proyección para el departamento del Huila de la población económicamente activa es de 580.000 personas para el 2015. La población en edad de trabajar es de 903.000 habitantes Los ocupados 535.000 y los desocupados 44.000.
- **Porcentaje de hogares con empleo informal.** Según el cálculo de Índice de pobreza multidimensional municipal (IPM), en el municipio de Garzón, el porcentaje de empleo informal es de 94,37%.
- **Tasa de desempleo.** En el año 2016, el departamento del Huila presentó una tasa global de participación de 63,4%, la tasa de ocupación fue 58,4% y la tasa de desempleo fue 8,0%, aumentando 0,4 puntos porcentuales con respecto a la registrada en 2015 (7,6%).




MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Figura 48. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2007 - 2016



Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

3. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Ahora se realiza la priorización en salud identificando los determinantes de los capítulos uno y dos, teniendo en cuenta las ocho dimensiones prioritarias y las dos dimensiones transversales del Plan Decenal de Salud Pública. Se reconocen los principales problemas de acuerdo a su magnitud y como resultado del análisis del documento elaborado

3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud

Se hace el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

3.2 Priorización de los principales efectos de salud

A continuación, se describe la priorización de problemas en cada dimensión del Plan Decenal de Salud Pública, de acuerdo a los determinantes en salud,

Tabla 86. Priorización de los problemas de salud Municipio de Garzón, 2017

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1.Salud Ambiental	1.Alto Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	0
	2. Ocurrencia de mortalidad por accidentalidad por transporte terrestre	12
	3. Tasa de incidencia de dengue superior a la departamental	9
	4. Implementar acciones preventivas para rabia y enfermedades zoonóticas	10
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Elevada tasa de mortalidad por cáncer de estómago, de cuello uterino, de mama, de próstata	7
	2. Elevada Mortalidad por diabetes e hipertensión arterial y elevada morbilidad por enfermedades cardiovasculares.	1
	3. Aumento de la morbilidad por condiciones orales	6
3. Convivencia social y salud mental	1. Ocurrencia de suicidio	5
	3. Ocurrencia de violencia contra la mujer	12
	4. Ocurrencia de violencia intrafamiliar	12
4.Seguridad alimentaria y nutricional	1. Elevado porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer y superior al departamental	8
	2. Ocurrencia de casos de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años (en el año 2011)	3
	3. Implementar plan de seguridad alimentaria y nutricional	0
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Alta razón de mortalidad materna en 2015, superior a la departamental	8
	2. Alta tasa de fecundidad en población de 10 a 19 años	8
	3. Mantener en cero la sífilis congénita	8
	4. Mantener cero transmisiones materno infantil de VIH	8
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Mantener en cero la letalidad por dengue	9
	2. Disminuir riesgo de enfermedades inmunoprevenibles a través de fortalecimiento de vacunación	9



MUNICIPIO DE GARZÓN

NIT: 891.180.022-6 - Código DANE: 41298

SECRETARIA DE SALUD

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
	3. Mantener en cero la mortalidad por IRA y EDA en menores de 5 años	9
	4. Mantener en cero la mortalidad por tuberculosis y lepra	9
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Presencia de zonas de amenaza sísmica en el municipio	0
	2. Presencia de zonas de amenaza ambiental en el municipio	0
	3. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en salud pública frente a emergencias y desastres	0
8. Salud y Ámbito laboral	1. Alto porcentaje de empleo informal en el municipio	11
9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de niños, niñas y adolescentes	8
	2. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de personas con discapacidad	0
	3. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de vejez y envejecimiento	0
	4. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de salud y género	0
	5. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de víctimas de conflicto armado	0
	6. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de salud en poblaciones étnicas	0
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Mantener cobertura de régimen subsidiado y aseguramiento en salud	0
	2. Establecer planes de mejoramiento con las EAPB para eliminar barreras de acceso a los servicios de salud	0
	3. Mantener la implementación del PAMEC municipal	0
	4. Garantizar la atención a la PPNA	0
	5. Implementar proyectos de fortalecimiento institucional en la ESE María Auxiliadora de Garzón y en la ESE Hospital San Vicente de Paúl	0
	6. Fortalecer la implementación de los 13 procesos de gestión de salud pública establecidos en la Resolución 518 de 2015	0

Fuente: Base de datos SISPRO 2015.



