DOCUMENTO DE ANALISIS DE SITUACION DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE IQUIRA 2017



ALBERTO YUSTRE BARRERA
Alcalde Municipal de Iquira

SAIRA LEANDRA TRUJILLO PERDOMO
Secretaria de Salud Municipal.

ALCALDIA MUNICIPAL DE IQUIRA
SECRETARIA DE SALUD DE IQUIRA
2017

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 11
METODOLOGÍA 12
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES 13
SIGLAS 14
1.CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 16
1.1 Contexto territorial 16
1.1.1Localización 16
1.1.2 Características físicas del territorio 18
1.1.3 Accesibilidad geográfica 23
1.2 Contexto demográfico 25
1.2.1Estructura demográfica 30
1.2.2 Dinámica demográfica 35
1.2.3Movilidad forzada 37
CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 40
2.1 Análisis de la mortalidad 40
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 40
2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 49
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 62
2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez 85
2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil. 93
2.2 Análisis de la morbilidad 96
2.2.1 Principales causas de morbilidad 96
2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 104
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 110
2.2.4. Morbilidad de eventos precursores 112



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....112

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2011 a 2015..... 116

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad.....119

2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS.....121


2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud..... 121

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud.....128

3.CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 131

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 131

3.2. Priorización de los problemas de salud.....131



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

LISTA DE TABLA

Tabla 1 .Distribución del Municipio de Iquira por extensión territorial y área de residencia..... 17
Tabla 2. Veredas del municipio de Iquira 18
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los municipios vecinos, 2016..... 24
Tabla 4 . Población por área de residencia Iquira 26
Tabla 5.Población por pertenencia étnica municipio de Iquira,..... 29
Tabla 6 .Proporción de la población por ciclo vital, del municipio Iquira 2005, 2017 y 2020..... 32
Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Iquira, 2005, 2017, 2020. 34
Tabla 8 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Iquira, ... 36
Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Iquira, 2016..... 38
Tabla 10. Número de personas víctimas de desplazamiento..... 39
Tabla 11.Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Municipio de Iquira, 2005-2015. 61
Tabla 12. Número de casos de mortalidad infantil y niñez en menores de un año, según la lista de las 67causas del municipio de Iquira Huila, 2005 – 2015 63
Tabla 13. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños en menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de Iquira Huila, 2005 – 2015..... 64
Tabla 14. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas en menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de Iquira Huila, 2005 – 2015..... 65
Tabla 15. Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro, según la lista de las 67causas municipio de Iquira del Huila, 2005 – 2015..... 66
Tabla 16. Número de casos de mortalidad infantil y niñez en los niños menores de uno a cuatro, según la lista de las 67causas municipio de Iquira del Huila, 2005 – 2015..... 67
Tabla 17. Número de casos de mortalidad infantil y niñez en las niñas menores de uno a cuatro, según la lista de las 67causas municipio de Iquira del Huila, 2005 – 2015 68
Tabla 18. Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de Iquira Huila, 2005 – 2015..... 69
Tabla 19. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de cinco años según la lista de las 67causas en el municipio de Iquira Huila, 2005 – 2015..... 70
Tabla 20. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de Iquira Huila, 2005 – 2015..... 71
Tabla 21. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias Municipio de Iquira, 2005 – 2015..... 72
Tabla 22. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por tumores, Municipio de Iquira, 2005 – 2015.... 74
Tabla 23. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades respiratorias, Municipio de Iquira, 2005 – 2015 75
Tabla 24. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Municipio de Iquira, 2005 – 2015..... 76

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 25. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del Sistema Circulatorio, Municipio de Iquira, 2005 – 2015 77
Tabla 26. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del Sistema Respiratorio, Municipio de Iquira, 2005 – 2015 77
Tabla 27. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del Sistema Digestivo, Municipio de Iquira, 2005 – 2015 78
Tabla 28. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del Sistema genitourinario, Municipio de Iquira, 2005 – 2015 79
Tabla 29. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por afectaciones del periodo perinatal, municipio de Iquira, 2005 – 2015 80
Tabla 30. Tasa de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, Municipio de Iquira, 2005 – 2015 81
Tabla 31. Número de muertes por causa externa, Municipio de Iquira, 2005 – 2015 82
Tabla 32. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de Iquira Huila, 2005 – 2015 83
Tabla 33. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de Iquira, 2005 – 2015 84
Tabla 34. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de Iquira, 2005-2015 86
Tabla 35. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por etnia del municipio de Iquira Huila, 2010 – 2015. 88
Tabla 36. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Iquira Huila, 2010 – 2015 89
Tabla 37. Identificación de prioridades en salud del Municipio de Iquira, 2015 94
Tabla 38. Principales causas de morbilidad, Municipio de Iquira 2009 – 2016 98
Tabla 39. Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad en la población femenina, municipio de Iquira Huila 2009 – 2016 100
Tabla 40. Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad en la población masculina, municipio de Iquira Huila 2009 – 2016 102
Tabla 41. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en la población total, en el municipio de Iquira Huila 2009 – 2016 105
Tabla 42. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en la población masculina, en el municipio de Iquira Huila 2009 – 2016 107
Tabla 43. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en la población femenina, en el municipio de Iquira Huila 2009 – 2016 109
Tabla 44. Número de referencia y contrarreferencia primer semestre 2016 110
Tabla 45. Entidades a las que se realiza Referencia 110
Tabla 46. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del Municipio de Iquira 111
Tabla 47. Eventos precursores del Municipio de Iquira 2006 -2016. 112
Tabla 48. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del Municipio de Iquira, 2007-2015 113


Tabla 49. Distribución de las alteraciones permanentes del Municipio de Iquira, 2016. 116
Tabla 50. Distribución de las alteraciones permanentes del Municipio de Iquira 2016 117
Tabla 51. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria Municipio de Iquira 119
Tabla 52. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del Municipio de Iquira, 2016 122
Tabla 53. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Iquira – Huila, urbano y rural 123
Tabla 54. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de Iquira, 2005 – 2015 123
Tabla 55. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Municipio de Iquira 124
Tabla 56. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del Municipio de Iquira 125
Tabla 57. Cobertura de afiliación municipio de Iquira, 2016. 126
Tabla 58. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el Municipio de Iquira, 2015 127
Tabla 59. Otros indicadores de sistema sanitario en el Municipio de Iquira, 2015 128
Tabla 60. Otros indicadores de ingreso, municipio de Iquira 2008-2012 129
Tabla 61. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Iquira, 2005 – 2016 129
Tabla 62. Priorización de los problemas de salud Municipio de Iquira, 2017. 132



LISTAS DE FIGURAS

Figura 1.Pirámide poblacional del municipio de Iquira, 2005, 2017, 2020 31
Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio Iquira 2005, 2017 y 2020..... 33
Figura 3.Población por sexo y grupo de edad del municipio de Iquira, 2017 33
Figura 4.Comparación entre las Tasas de natalidad y mortalidad municipio de Iquira 2005 a 2015 36
Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1985 – 2020 37
Figura6.Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Iquira, 2005 – 2015 41
Figura7.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015 42
Figura8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015 43
Figura9.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Iquira, 2005 – 2015 44
Figura10.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015. 45
Figura11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015. 46
Figura12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de Iquira, 2005 – 2015..... 47
Figura13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en Los Hombre del Municipio de Iquira, 2005 – 2015 48
Figura14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los Mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015..... 49
Figura15.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015 50
Figura16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015 51
Figura17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015 52
Figura18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015..... 53
Figura19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015 54
Figura20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015..... 55
Figura21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las afecciones del periodo perinatal en hombres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015..... 56
Figura22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las afecciones del periodo perinatal en mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015..... 56
Figura23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015 57


Figura24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015..... 58
Figura25.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015. 59
Figura26.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015 60
Figura27.Razón de mortalidad materna, Municipio de Iquira, 2005 -2015 87
Figura28.Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Iquira, 2005- 2015..... 88
Figura29.Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Iquira, 2005- 2015 90
Figura30.Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Iquira, 2005- 2015..... 91
Figura31. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio de Iquira, 2005- 2015 91
Figura32.Tasa de mortalidad por IRA, Municipio de Iquira, 2005- 2015 92
Figura33. Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio de Iquira, 2005- 2015 93
Figura34.Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el Municipio de Iquira, 2016 112
Figura35. Tasa de incidencia por dengue, Municipio de Iquira, 2007 -2014 115
Figura 36. Pirámide de discapacidad municipio de Iquira Huila, 2016 118
Figura 37. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2007 - 2016 131



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

LISTAS DE MAPAS

Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio de Iquira..... 17
Mapa2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio de Iquira..... 23
Mapa3. Vías de comunicación del Municipio de Iquira 2015 24
Mapa 4. Densidad poblacional municipio de Iquira Huila, 2017..... 26
Mapa 5. Población por área de residencia del Municipio de Iquira..... 27
Mapa 6. Ubicación de los hogares del Municipio de Iquira 2005. 28
Mapa7. Población pertenencia étnica departamento del Huila..... 29



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

PRESENTACION

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas.

El pilar fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS, razón por la cual, el Ministerio elaboró la Guía Conceptual y Metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción del documento que da cuenta del ASIS.

La guía conceptual y metodológica, sus anexos y la plantilla constituyen el material básico para la elaboración del ASIS con el modelo conceptual de Determinantes Sociales de la Salud (DSS). Estos documentos contienen orientaciones y recomendaciones conceptuales y metodológicas para facilitar a las Entidades Territoriales de Salud su desarrollo.

La plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales, está estructurada en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda es el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía.

En el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, la guía, sus anexos y la plantilla se concretan como un medio para estandarizar la mínima información a contener en el documento de ASIS; adicionalmente, identifica las desigualdades en salud, que servirán de insumo para la formulación de los Planes Territoriales de Salud en los ámbitos departamental, distrital y municipal.

La guía y sus anexos y la plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales, será un material de primera mano y de consulta para los profesionales involucrados en la elaboración del ASIS, investigadores, la academia y todos aquellos actores interesados en conocer el estado de salud de una población en particular.

Esta plantilla fue diseñada para que, siguiendo la estructura propuesta, orientaciones y recomendaciones conceptuales y metodológicas se vaya desarrollando el ASIS con la inclusión de las salidas de información (tablas, mapas y figuras) y la interpretación de las mismas.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

INTRODUCCIÓN


El Análisis Situacional en Salud (ASIS) es un proceso analítico-sintético que abarcan diversos tipos de análisis que permiten caracterizar, medir y explicar el contexto de salud-enfermedad de una población, incluyendo los daños y problemas de salud y sus determinantes, sean competencia del sector salud o de otros sectores; también facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud.

En el ASIS se estudian todos los grupos poblacionales objeto de diversas desigualdades, resultado de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en los que se producen relaciones de determinación y de condicionamiento.

En coherencia con lo anteriormente expuesto en el presente documento se plasman los resultados de indicadores definidos como trazadores de tal manera que se ofrezca una herramienta para la toma de decisiones encaminadas al establecimiento y desarrollo de políticas públicas en salud en el Municipio de Iquira durante el periodo 2016 - 2019

En primer el primer capítulo se describe la caracterización de los contextos territorial y demográfico, a partir de una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud.

En el segundo capítulo se describe el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En el tercer capítulo se hace la priorización como producto de los capítulos anteriores por las dimensiones del plan decenal de salud pública y ahora, apoyado por la codificación del grupo de riesgo MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud).



.


e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

METODOLOGÍA

El Análisis Situacional en Salud (ASIS) del municipio de Iquira se realizó con la información disponible en las diferentes fuentes oficiales para lo cual se debe tener en cuenta los rezagos de información propios de cada base de datos consultados

1. Fuentes Consultadas:


- ⇨ Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co
- ⇨ Registro Único de Victimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social de donde se obtuvo información con corte al año 2015.
- ⇨ Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad con fecha de corte noviembre de 2016.
- ⇨ Para mortalidad y letalidad se obtuvo información a partir de la bodega de datos de SISPRO con corte 2015.
- ⇨ Para la morbilidad se utilizaron los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) a partir de la bodega de datos de SISPRO con corte 2016.
- ⇨ La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública (SIVIGILA) a partir de la bodega de datos de SISPRO con corte 2014 2015.



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Se ofrecen agradecimientos a los funcionarios de la administración Municipal de Iquira quienes, gracias a su labor en pro de la salud pública, proporcionan herramientas indispensables en la implementación de planes y programas de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población Iquireña.



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

SIGLAS

Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento.

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social


NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS. Organización Panamericana de Salud



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud


SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto.



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila


1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1 Contexto territorial

1.1.1Localización

Nombre del municipio. Iquira
Nit: 891.180.131-0
Código DANE: 41357
Gentilicio: Iquireños
Categoría: 6

Ubicación



Este municipio se encuentra localizado en la zona montañosa de la región noroccidental del departamento del Huila y forma parte de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Nevado del Huila, sus tierras son de relieve escarpado, con pendientes mayores del 50%. Su Cabecera Municipal dista de 75 kilómetros de Neiva capital del departamento del Huila. Predomina en su topografía la característica montañosa, la cual alterna con valles, mesetas, colinas y pequeños cañones.

Historia

En 1672 los capitanes Francisco Perdomo de Betancourt, Francisco Trujillo Castro, Alfonso de Montealegre y otros, trataron de elevar el caserío a la categoría de villa, con el nombre de Callejón de Iquira. Este intento no prospera razón por la cual el pueblo es abandonado como hacían los españoles en todos los pueblos que no aceptaban sus caprichos. En 1887 Iquira es ascendido a la categoría de municipio, Como consecuencia de la guerra de los mil días y ante los estragos dejados por esta, se consideró la posibilidad de bajar a Iquira a la categoría de Corregimiento, pasándola a pertenecer nuevamente a Yaguará, situación que nunca se consolidó. El 10 de abril de 1915 mediante ordenanza número 034 la Honorable Asamblea Departamental definió los límites del municipio.

En 1955 Centrales Eléctricas dio el servicio la Planta Hidroeléctrica del Río Iquira como Primer Sistema de Generación instalado en el departamento con una capacidad de unos 4.500KW. Con relación a este gran acontecimiento Iquira es conocido como "Ciudad Luz del Huila".

El Municipio cuenta con diversos pisos térmicos

Clima Cálido: comprende 55 Km² y temperaturas entre 20 y 25°C.
Clima Medio: Comprende 220 Km² con temperaturas entre 18 y 20°C.
Clima Frío: Comprende 254 Km² con temperaturas entre 10 y 12°C.
Clima de Páramo: Comprende 3 Km² con temperaturas inferiores a 5°C.
La precipitación anual promedia es de 1.600 mm en promedio El riesgo volcánico es bajo.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Límites del municipio


Limita al norte con el municipio de Teruel, al sur con el municipio de Tesalia, al oriente con los municipios de Teruel y Yaguará y al occidente con Nátaga y el departamento del Cauca.

Tabla 1 .Distribución del Municipio de Iquira por extensión territorial y área de residencia

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
Iquira	32	6.2%	484	93.7%	516 km²	100%

Fuente: DANE 2005

Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio de Iquira.



Fuente: Departamento del Huila.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila


Para efectos político administrativos, el territorio de Iquira se estructura a partir de 3 centros poblados urbanos en torno a los cuales se han conformado 40 veredas rurales que agrupan un determinado número de familias y predios.

Tabla 2. Veredas del municipio de Iquira

Veredas:				
Alpes	Cóndor	Lejanías	Río Iquira	Santa Bárbara
Alto Damitas	Cucuana	Limonar	Rio Negro	Santa Lucía
Andes	Garbanzal	Narváez	Rio Negro /1	Santa Rosa
Brisas	Hocha	Nazaret	Rosario	Tote
Buenos Aires	Ibirco	Pato	San Francisco	Valencia de la paz /1
Cachimbo	Jaho	Porvenir	San Isidro	Villa María
Carmen	Jardín	Potrerito	San José	Zaragoza
Cedro Damitas	Juancho	Quebradón	San Luis /1	
Chaparro	La Copa	Recreo	San Luis	

1/ Centros Poblados

Fuente: Municipio de Iquira



1.1.2 Características físicas del territorio

Extensión total

La extensión total del municipio es de 516 Km²

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar) y relieve

El municipio se encuentra localizado a 2°39'latitud Norte y 75°38'longitud Oeste. El área urbana del municipio se encuentra a 1.123 msnm y comprende rangos altitudinales entre 700m y 3000m.

El surgimiento de cultivos ilícitos desdezel año de 1995, ha traído consecuencias de diferente índole y sobre todo en el aspecto ambiental. Se hace necesario crear acciones para evitar la proliferación de estos cultivos mediante programas alternativos de sustitución. La tala la quema de bosques naturales, la contaminación de las quebradas, los desechos y aguas residuales de unidades sanitarias y basuras, la explotación de madera en forma incontrolada; están generando problemas de escasez hídrica en importantes zonas de amortiguación y esponjas naturales de las montañas, situación que es necesario controlar a través de procesos educativos y de concientización de la población respecto a los recursos naturales.

En Iquira se han declarado zonas de reserva para la conservación y protección de los recursos naturales, dos ecosistemas estratégicos de importancia regional por su alta producción hídrica y diversidad biológica de flora y fauna silvestre.

Zona Amortiguadora Parque Nacional Natural Nevado del Huila, se localiza en la periferia del Parque Nacional Natural Nevado del Huila y su función especial dentro del Sistema Nacional de Parques es atenuar las


e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

perturbaciones que pueda causar la acción humana. Está ubicada al norte del territorio municipal en zona limítrofe con el municipio de Teruel y el departamento del Cauca, en jurisdicción de las veredas Narváez, Zaragoza, Nazareth, El Rosario y Lejanías, tiene un área aproximada de 11.478 Has.

Reserva Forestal Municipal Alto Banderas, ocupa la parte central del territorio tomando el filo de Banderas desde la Reserva Forestal de Tarpeya al Sur hasta la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Nevado del Huila al Norte; otra porción del territorio correspondiente a las zonas de recarga de las quebradas El Pato, La Perdiz y El Carmen. Es de gran valor estratégico por ser una estrella hidrográfica donde nacen fuentes tributarias de la cuenca del río Magdalena a través de los ríos Iquira, río Negro, Narváez y Callejón; su extensión es de 4.511 Has., que comprenden predios de las veredas Villa María, Ibirco, El Pato, El Carmen, Quebradón, Nazareth y Zaragoza.

Por la fragilidad de estos ecosistemas y su alta vulnerabilidad a las actividades humanas, estas zonas han quedado sometidas a un régimen especial de uso con las siguientes características:

Uso principal, conservación, revegetalización y repoblamiento con especies nativas; uso Complementario, investigación, turismo supervisado, recreación pasiva¸ uso condicionado, construcción de infraestructura y uso prohibido, caza, explotación agrícola, pecuaria, forestal o minera.



Distancia de referencia

64 kilómetros distan de Neiva

Hidrografía

El territorio municipal de Iquira posee un área de 516 Km2 aproximadamente Su localización estratégica por la cercanía a las afluentes hídricos, además de una red vial interconectada a todos los municipios circunvecinos, muestra procesos de desarrollo ligados al crecimiento económico y social del municipio, pero en detrimento del medio ambiente, produciendo mal bajo aprovechamiento de sus recursos naturales sin procesos de prevención y manejo ambiental.

La clasificación hidrológica del municipio está en diferentes unidades, la cual genero afluentes necesarios para el municipio de Iquira:

En la subregión occidental encontramos dos afluentes importantes del río magdalena, ellos son: El río Paéz al cual pertenecen las subcuencas del río de la Plata, del río Negro de Narváez y el río Yaguará, teniendo como afluentes el río Iquira y el río Pedernal.

Subcuenca del Río Yaguará: Comprende áreas de los municipios de Tesalia, Iquira, Teruel y Yaguará. Entre sus afluentes están los ríos Callejón, Iquira, Yaguaracito y Pedernal. En la confluencia con el Río Magdalena se construyó la hidroeléctrica de Betania. La tendencia es recorrida del río Yaguará en general es al oriente y sólo en un tramo menor es el norte.

Río Iquira: Nace en el municipio de Teruel, a los 2900 msnm y se une a los 650 msnm con el río Callejón para conformar el río Yaguará. La tendencia del recorrido inicia hacia el suroriente y luego cambia hacia el sur hasta


e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

su desembocadura, en ciertos tramos su cauce es rectilíneo y en otros es sinuoso. Cruza aproximadamente 3 kilómetros al oriente del casco urbano de Iquira.

Río Callejón: Se forma por la confluencia de los ríos Pacarní y Yaguaracito, aproximadamente a los 750 msnm en el municipio de Iquira. Presenta forma sinuosa y unas tendencias de recorrido Norte y Nororiente. Este río pasa aproximadamente 3 kilómetros al suroriente de la cabecera municipal de Iquira.

Marco Hidrológico Local: Cerca al casco urbano de Iquira cruzan dos quebradas que llevan agua permanentemente (perennes) y dentro del perímetro urbano se presentan varios zanjones que nacen allí y son de carácter intermitente o sea que no tienen agua todo el tiempo.

Quebrada Grande o Ibirco: Es una corriente de agua perenne, afluente del río Iquira, cruza al norte del casco urbano y presenta en este sector una llanura de inundación relativamente estrecha, que como máximo tiene un ancho de 50 m. Nace aproximadamente a los 2600 msnm, 6 kilómetros al noroccidente del casco urbano de Iquira, con tendencia de recorrido al suroriente hasta la altura del casco urbano, donde cambia hacia el nororiente.



Zonas de riesgo:

En el municipio de Iquira se presentan amenazas de origen natural como son: geológicas, geomorfológicas e Hidro climático que han sido identificadas en la cabecera municipal, además presentan amenazas de tipo antrópico generadas por la actividad del hombre sobre el medio.

De origen Natural

Hidrometereológicas: Por inundación y deslizamiento.

Amenaza por Inundación: Las zonas con amenaza por inundación corresponden principalmente a los drenajes que tienen influencia en la cabecera municipal son las quebradas Grande o Ibirico, la lagartija y los caños que recogen aguas lluvias.

Al suroccidente del casco urbano pasa la quebrada Cachimbo, a la cual también se le ha determinado unas zonas con amenaza por inundación sobre ambas márgenes. Cada una de estas corrientes de agua tiene asociada un área sobre ambas márgenes donde existe amenaza alta por inundación. Para la quebrada Grande o Ibirico se delimita además una zona con amenaza media por inundación.

La zona donde se ha originado deslizamientos coincide con el área por donde pasa la traza de la falla de Pacarní. Allí existe un talud con pendiente alta. El material de suelo y roca está triturado. En el barrio el Jardín sobre la carrera 5ª, existen 7 viviendas ubicadas dentro de la zona mencionadas anteriormente, en las partes traseras de estas viviendas se evidencia el fenómeno de inestabilidad cuyo nombre se puede catalogar como un deslizamiento rotacional, el cual se activa durante épocas de invierno, tal como ocurrió en abril de 1998, que después de un fuerte aguacero, se desprendió material y obstruyó la vía Pacarní. El proceso se veía acelerado por la presencia de mangueras que descargaban aguas residuales de las viviendas sobre el talud.


e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Edáficas: Por erosión

Amenaza alta por erosión fluvial: Corresponde al sector localizado al norte de la calle 7 con carrera 7 sobre la margen derecha aguas debajo de la quebrada Grande o Ibirco, donde existe un escape y talud de la terraza muy inclinado y profundo. Este lugar corresponde a un cambio brusco en la dirección de la quebrada debido a que por ahí pasa la traza de la falla de Pacarní. Ese cambio en la dirección conlleva a que las aguas de la quebrada ejerzan una acción erosiva contra el talud de la margen derecha provocando su desestabilización.

Amenaza baja por erosión fluvial: Dentro de esta categoría se ubica el resto del escarpe de la terraza 2, sobre la margen derecha aguas debajo de la quebrada Grande o Ibirco. Se califica como baja amenaza porque actualmente no se ve activo el proceso de erosión fluvial, debido a que la mayor parte del escarpe está bien protegida con vegetación. En caso de que se produzca una deforestación del sector o que cambie la dinámica fluvial, dichos taludes se pueden ver afectados por socavamiento lateral del cauce.

Geológica



La cabecera municipal de Iquira se encuentra ubicada, así como todo el departamento del Huila en una zona de amenaza sísmica alta, según el estudio general de Amenaza Sísmica de Colombia realizado por la Universidad de los Andes, la asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) y el Ingeominas. Para la evaluación de la amenaza sísmica y de la actividad neotectonica de fallas se debe tener en cuenta que por la cabecera municipal atraviesa la falla de Pacarní. El municipio de Iquira está afectado por este sistema de fallas Chusma – La Plata, cuyos nombres varían de acuerdo a los autores Maldonado y Mantilla (1989) presentan tres fallas importantes al interior y en los alrededores del Municipio, ellas son: falla de chusma, que cruza la porción noroccidental del casco urbano, la falla Cresta de gallo y Buzamiento hacia el oeste, finaliza interceptando la falla de chusma, aproximadamente 2.5Km al suroccidente de la cabecera municipal de Iquira; otra es la falla de Potrero Grande, su traza se halla aproximadamente a 2.8 Km al oriente del casco urbano.

Falla de San Andrés - Pacarní. Es una falla satélite de la falla de La Plata, de tipo inverso en el sector norte, que se convierte en falla normal en el sector sur. Se desprende de la falla de La Argentina al sur y se une con la falla de La Plata al norte, en cercanías de Valencia de la Paz (Iquira). El salto de la falla es de 1600 m en Tesalia. Al sur del río Páez se le denomina Falla de San Andrés y al norte del mismo, se le llama falla de Pacarní. En cercanías a la cabecera municipal de Iquira pone en contacto rocas ígneas plutónicas del Batolito de la Plata – Suaza, con rocas sedimentarias del grupo Gualanday.

De origen Antrópico

Por encontrarse en una zona de influencia de grupos armados la población civil se ve afectada y al punto que aquellas acciones de origen antrópico puedan desencadenar efectos negativos en el municipio. En el casco urbano de Iquira existe una estación de gasolina ubicada dentro del perímetro urbano en el sector nororiental, a unos 300 m de la zona residencial, sobre la vía Iquira-Yaguará, la cual no se constituye en una amenaza para el casco urbano, siempre y cuando las futuras construcciones respeten un radio de seguridad de 15 m.

Área Rural:

Edáfica: (Erosión)


e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

En la región estudiada se presentan dos tipos de erosión, una que es producto de la acción natural de los diferentes agentes atmosféricos y geológicos sobre el paisaje, que provoca el desgaste natural de la superficie del suelo, la modelación del relieve, la meteorización de las rocas y la formación de suelos y la erosión provocada por la intervención antrópica sobre la naturaleza, por medio de la tala de bosques, las quemas, la construcción de vías de comunicación y la utilización de sistemas de explotación agropecuarios inadecuados entre otros, que han resultado en la ruptura del equilibrio entre el suelo, la vegetación, el agua y el viento.

De origen Antrópico

Desplazamiento y concentración de personas

La migración hacia la zona urbana del municipio de Iquira es ocasionado por los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y fuerzas del ejército, en la zona rural del municipio. Lo que permite que la población de esta zona se desplace el casco urbano del municipio. La gran mayoría de los desplazados son atendidos por la administración municipal en el casco urbano, concentrándolos en los diferentes centros educativos, para prestarles los auxilios básicos en el momento del conflicto hasta cuando cese los enfrentamientos y puedan regresar posteriormente a sus zonas de influencias y retornen las actividades normales.



Evaluación de Amenazas

Teniendo en cuenta la lista de amenazas a las cuales está sometido el municipio de Iquira, se tendrá en cuenta para el plan de salud territorial y acorde al Plan Local de Emergencias y contingencias el fenómeno de tipo natural.

Remociones En Masa

Como la amenazas con alto grado de severidad y que de presentarse generaría una emergencia de grandes proporciones en los barrios ubicados a orillas de las quebradas y caños.

Las zonas con amenaza por inundación corresponden principalmente a terrenos planos con pendientes suaves que varían entre 0◦ y 12◦, asociados en su mayor parte a los sectores ubicados en las márgenes de las quebradas, en los cambios de dirección de los cauces y en proximidad a estructuras hidráulicas insuficientes. Los drenajes que tienen los caños que recogen aguas lluvias.

Al suroccidente del casco urbano pasa la quebrada Cachimbo, a la cual también se le ha determinado unas zonas con amenaza por inundación sobre ambas márgenes. Cada una de estas corrientes de agua tiene asociada un área sobre ambas márgenes donde existe amenaza alta por inundación. Para la quebrada Grande o Ibirco se delimita además una zona con amenaza media por inundación.

Temperatura y humedad

La temperatura promedio es de 22°cº C. La precipitación promedio de Iquira en el casco urbano es de 1.880 mm/año, con una humedad relativa del 80% al 85%.

Los 516 Km² se encuentran distribuidos en los siguientes pisos térmicos:

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

- Piso subandino: temperatura promedio de 6° y 3° y una altitud de 4.000 a 4.500 msnm.
- Piso montano: temperatura promedio de 12° y 6° y una altitud de 3.000 a 4.000 msnm.
- Piso Montano bajo: temperatura promedio de 18° y 12° y una altitud de 2.000 a 3.000 msnm
- Piso Pre montano: temperatura promedio de 24° y 18° y una altitud de 1.000 a 2.000 msnm
- Piso basal o tropical: temperatura promedio más de 24° y una altitud de 0 a 1.000 msnm.

De acuerdo con los registros del IDEAM, la precipitación promedio en el casco urbano del municipio de Iquira es de 1.880 mm/año, con una humedad relativa del 80% al 85%. En la parte alta o zona de cordillera, a los 1.000 metros sobre el nivel del mar la precipitación es de 2.000 mm/año y la evaporación es de 1.700 mm/año. Se identifican periodos lluviosos entre marzo y mayo y el segundo entre octubre y diciembre con el 42% y 45% de precipitación respectivamente.

Mapa2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio de Iquira



Fuente: Google maps

1.1.3 Accesibilidad geográfica

El territorio de Iquira es surcado por una red vial que alcanza una extensión total de más de 300 Kilómetros, a través de los cuales se conectan las veredas con los diferentes centros urbanos y en general la población municipal con los territorios vecinos. En su mayoría son vías destapadas con anchos de calzadas que oscila entre los 3.5 y 4.5 m, en precarias condiciones de transitabilidad y deficiente infraestructura de drenaje y subdrenaje. La única vía pavimentada corresponde a un tramo de 6 kilómetros en la ruta Iquira – Yaguará, que arranca desde la cabecera municipal y termina en el límite oriental del municipio.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Con la actual infraestructura de vías, los habitantes de las regiones de Río Negro y San Luis prefieren salir al vecino municipio de Tesalia; mientras que la población residente en Valencia y sus alrededores prefieren a Teruel. Esta situación de desarticulación y aislamiento tiene graves repercusiones en el desarrollo socioeconómico global del territorio pues los beneficios de su economía se están repartiendo entre los municipios vecinos.


Vías de Comunicación

Terrestres: La malla vial de mayor extensión es la del casco urbano con 8.300 metros lineales aproximadamente, seguida por la de Río Negro con 1.730 m., y Valencia de la Paz con 950 metros

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los municipios vecinos, 2016

Municipio	Municipio Vecino	Distancia en Kilómetros entre el Municipio y su Municipio vecino	Tipo de transporte entre el municipio y el municipio vecino	Tiempo estimado del traslado entre el municipio al municipio vecino	
				Horas	minutos
IQUIRA	TERUEL	18.5	TERRESTRE		38
IQUIRA	TESALIA	29.4	TERRESTRE		49
IQUIRA	NEIVA	71.7	TERRESTRE	1	40
IQUIRA	YAGUARA	18.7	TERRESTRE		35

Mapa3. Vías de comunicación del Municipio de Iquira 2015



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila



Fuente: Google maps

1.2 Contexto demográfico

En el año 2017 Iquira es un municipio conformado por 13.178 habitantes según Censo DANE 2005, el 51% (6.718) de la población son hombres y el 49% (6.460) mujeres. En comparación al año 2005 la población era 10.621 habitantes y de acuerdo a la proyección aumentó 19,4% para el año 2017


Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

La densidad de la población para este municipio es de 25 habitantes por Km².



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Mapa 4. Densidad poblacional municipio de Iquira Huila, 2017



Fuente: Visor SISPRO

Población por área de residencia urbano/rural

Tabla 4 . Población por área de residencia Iquira


Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Iquira	2.398	18,2%	10.780	81,8%	13.178	18%

Fuente: DANE

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Mapa 5. Población por área de residencia del Municipio de Iquira

Área urbana



Área rural

Fuente. Visor SISPRO

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Grado de urbanización


El 18% de la población (2.398) residen en la zona urbana

Número de viviendas


El Municipio de Iquira cuenta con aproximadamente 2.415 viviendas, de las cuales 648 (26.83%) pertenecen al área urbana y 1.767 (73.17%) a la zona rural. En el área urbana cuenta con viviendas tipo bloque, ladrillo, piedra, madera pulida en un 68.98%, viviendas con Tapia pisada, adobe, bahareque en un 22.99%, viviendas con Material prefabricado en un 0.15% y viviendas con Guadua, caña, esterilla, otros vegetales 7.87%. Con respecto al área rural cuenta con viviendas tipo bloque, ladrillo, piedra, madera pulida en un 21.45%, viviendas con Tapia pisada, adobe, bahareque en un 47.76%, viviendas de Madera burda, tabla, tablón en un 13.64%, viviendas con Material prefabricado en un 15.85%, viviendas con Guadua, caña, esterilla, otros vegetales 0.43% y viviendas con Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plásticos en un 0.88%.

Número de hogares

De acuerdo al censo, aproximadamente el 66,5% de los hogares de Iquira tiene cuatro (4) o menos personas y el 14% de los hogares lo componen cinco personas.



Mapa 6. Ubicación de los hogares del Municipio de Iquira 2005.



Fuente. DANE 2005

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Población por pertenencia étnica


Tabla 5.Población por pertenencia étnica municipio de Iquira,


Pertenencia étnica	Total por pertenencia étnica	Porcentaje de la población pertenencia étnica
Indígena	1623	16.4%
ROM (gitana)	0	0
Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia	0	0
Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afrodescendiente	43	0.43%
Ninguno de las anteriores	8186	82.17%


Fuente: DANE



Mapa7. Población pertenencia étnica departamento del Huila







1.2.1Estructura demográfica

La pirámide poblacional de Iquira es progresiva, presenta una base ancha frente a unos grupos superiores que se van reduciendo, consecuencia de una natalidad alta y de una mortalidad progresiva según la edad, indica una estructura de población joven, aunque con el paso del tiempo (2005 – 2020) se observa una ligera disminución de la base de la pirámide, los grupos de edad donde hay mayor cantidad de población son los intermedios y a medida que se avanza, se evidencia el estrechamiento que representa a la población adulta mayor. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y aumente la población de edades más avanzadas.

Para el año 2017, el municipio de Iquira está conformado por 13.178 habitantes y es un 19,4% (2.557 habitantes) más poblado que en el año 2005, el 18.20% (2.398) de la población habita en la cabecera y el 81.80% (10.780) en el resto. El 51% (6.718) de la población son hombres y el restante 49% (6460) son mujeres. La relación hombre: mujer se ha mantenido relativamente estable entre el año 2005 y 2017, por cada 104 hombres hay 100 mujeres.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Para el año 2005 por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) había 49 niños entre 0 y 4 años, para el año 2017 esta cifra descendió a 40. Para el año 2017 la población menor de 15 años corresponde al 29,5% (3.889) de toda la población, en 7,93 puntos porcentuales menos que para el año 2005 cuando aportaba el 37,43% del total.

Mientras tanto, la población mayor de 65 años representa el 8.85% de toda la población para el 2017, mostrando un incremento del 1,59% con respecto al año 2005 cuando aportaba un 7.26%.


El índice de dependencia demográfica muestra un descenso en los últimos once años. En el 2005 de cada 100 personas entre 15 y 64 años dependían 74.06 personas menores de 15 años o mayores de 65 años, en el año 2017 el número de dependientes es de 59,78.

Mientras que el índice de dependencia infantil ha disminuido pasando de 61.41 menores de 15 años por cada 100 personas entre 15 y 64 años en el año 2005 a 43,81 en el año 2017, el índice de dependencia de mayores ha aumentado pasando de 12.65 personas mayores de 65 años por cada 100 personas entre 15 y 64 años en el año 2005 a 13.97 en el año 2017.

Aunque el índice de Friz ha pasado de 191,4 en el año 2005 a 158,21 en el año 2017, la población de Iquira aún se considera joven.

Figura 1.Pirámide poblacional del municipio de Iquira, 2005, 2017, 2020





Fuente: Censo DANE 2005.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Población por grupo de edad.

Al igual que lo refiere la pirámide poblacional la concentración de población del Municipio se da en grupos de 14 a 26 años (23,0%) y 27 a 59 años (38,0%) para el año 2017, indicando una amplia concentración de gente joven y adulta con edad productiva optima, con un determinante social definido como lo es la ocupación del tiempo liebre y la actividad laboral.

Tabla 6 .Proporción de la población por ciclo vital, del municipio Iquira 2005, 2017 y 2020.


Ciclo vital	2005		2017		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1437	13,52	1531	11,62	1554	11,24
Infancia (6 a 11 años)	1557	14,65	1438	10,91	1477	10,68
Adolescencia (12 a 18 años)	1592	14,98	1615	12,26	1613	11,66
Juventud (14 a 26 años)	2312	21,76	3043	23,09	3031	21,92
Adultez (27 a 59 años)	3737	35,18	5018	38,08	5388	38,97
Persona mayor (60 años y más)	1065	10,02	1689	12,82	1905	13,78
Total	10621		13.178		13823	

Fuente: DANE

Se observa que los grupos de edad entre 25 - 44 años, 45 - 59 años, 60 - 79 años y los mayores de 80 años presentan un aumento importante a través del tiempo (del 2005 al 2020), no obstante, lo grupos de edad entre menor de 1año, 1 - 4 años, 5 - 14 años y 15 - 24, han disminuido considerablemente. Esto demuestra que la población del Municipio de Iquira tiende a envejecerse a través del tiempo.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila


Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio Iquira 2005, 2017 y 2020.



Fuente: DANE 2005

Al observar los cambios en los grupos de edad de la población del Municipio de Iquira en el año 2017 se evidencia que las proyecciones respetan la dinámica poblacional mostrando picos poblacionales en las edades de 5 a 14 años, 15 a 24 años y de 25 a 44 años reafirmando el hecho que el Municipio y el mismo Departamento del Huila presenta una población joven, con amplia mano de obra y con una constante en su crecimiento poblacional desde el 2005 hasta el 2020. Con respecto al sexo en el Municipio la población masculina es ligeramente mayor que la femenina.

Figura 3.Población por sexo y grupo de edad del municipio de Iquira, 2017



Fuente: DANE

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Otros indicadores demográficos

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2005 por cada 107 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2017 por cada 104 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2005 por cada 49 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2017 por cada 40 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2005 de 100 personas, 35 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 28 personas
Índice de juventud	En el año 2005 de 100 personas, 24 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 26 personas
Índice de vejez	En el año 2005 de 100 personas, 10 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 13 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2005 de 100 personas menores de 15 años, 28 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 46 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 74 personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 58 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2005, 61 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2017 fue de 44 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2005, 13 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2017 fue de 14 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: DANE

Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Iquira, 2005, 2017, 2020.

Índice Demográfico	Año

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

	2005	2017	2020
Población total	10.621	13.178	13.823
Población Masculina	5.482	6.718	7.017
Población femenina	5.139	6.460	6.806
Relación hombres: mujer	106,67	103,99	103
Razón niños: mujer	49	40	39
Índice de infancia	35	28	27
Índice de juventud	24	26	25
Índice de vejez	10	13	14
Índice de envejecimiento	28	46	51
Índice demográfico de dependencia	74,06	57,78	57,47
Índice de dependencia infantil	61,41	43,81	42,49
Índice de dependencia mayores	12,65	13,97	14,98
Índice de Friz	191,64	158,21	150,51

Fuente: DANE



1.2.2 Dinámica demográfica.

A continuación, se realiza el análisis de la dinámica demográfica el cual tiene como objeto dar a conocer en lo corrido del tiempo indicadores relacionados con tasa de crecimiento, tasa de natalidad y tasa bruta de mortalidad.


- **Tasa de Crecimiento Natural**: La tasa de crecimiento natural o vegetativo es moderada es decir que el Municipio de Iquira se encuentra en 12,48. Lo cual refleja una dinámica entre nacimientos y defunciones de manera estable.

- **Tasa Bruta de Natalidad**: Para el año 2015 por cada 1000 habitantes de Iquira, se presentan 15,7 de nacidos vivos. La tasa bruta de natalidad viene en descenso, aunque presenta un ligero incremento en el año 2015 comparándolo con el año 2014, posiblemente a que la estructura familiar ha pasado de familia numerosa (4 a 6 hijos) a núcleos familiares integrados por 1 o máximo 2 hijos, por otra parte, la oferta de servicios de planificación familiar a generado conductas de natalidad bajas y las condiciones económicas cada vez son más difíciles para sostener familia numerosa.

- **Tasa Bruta de Mortalidad**: Para el año 2015 por cada 1000 habitantes de Iquira, mueren 3.22 personas. La tasa bruta de mortalidad ha variado desde el 2005 con un 5.08 a un 3.22 en el año 2015, lo cual refleja una ligera disminución de eventos de mortalidad acorde a la población general, posiblemente a la disminución de muertes violentas y a un mejor diagnóstico y tratamiento oportuno de las patologías de alto costo.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura 4.Comparación entre las Tasas de natalidad y mortalidad municipio de Iquira 2005 a 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tasa Bruta de Natalidad	15.44	19.41	17.78	18.07	18.44	16.48	13.91	13.57	12.93	14.38	15.7
Tasa Bruta de Mortalidad	5.08	3.60	3.45	4.01	4.54	3.35	2.95	2.32	3.25	3.59	3.22
Tasa de crecimiento natural	10.36	15.81	14.33	14.06	13.90	13.13	10.96	11.25	9.68	10.79	12.48

Fuente: Base de Datos SISPRO

Otros indicadores de la dinámica de la población.

- **Tasa General de Fecundidad:** El valor de este indicador en el año 2015 para el municipio de Iquira es de **64,66** por 1000 nacidos vivos con tendencia a disminuir en comparación al año 2014, se debe tener en cuenta las políticas que existe frente a programas de planificación familiar y estilos de vida saludable, además del cambio conductual que existe con el papel de la mujer la cual paso de ser ama de casa generadora de ingresos lo cual limita las conductas reproductivas
- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años**: la tasa de fecundidad en población de 10 a 14 años en el municipio de Iquira para el año 2015, es de **3,74** valor similar en comparación a la tasa departamental que es de **3,49** por cada 1.000 nacidos vivos y con tendencia a disminuir con respecto al año 2014.
- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años**: Este indicador alcanza el 86,66 por 1.000 nacidos vivos en el municipio de Iquira para el año 2015, ligeramente superior a la departamental que llega al 82,66 por 1.000 nacidos vivos.

Tabla 8 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Iquira,

Indicador	valor
Tasa general de fecundidad - TGF (estimada)	64,66 * 1000 NV
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años	3,74 * 1000 NV
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años	86,66* 1000 NV

Fuente: Base de Datos SISPRO.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Esperanza de vida.

La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.

La esperanza de vida al nacer para el departamento del Huila va en incremento, debido quizás al mejoramiento de la actividad de vida de la población a la promoción de estilos de vida saludable a la prevención de eventos patológicos fulminante.

El departamento del Huila ha aumentado la calidad de vida de su población lo que se refleja en el aumento de años de esperanza de vida de 1985 a la proyección 2020 en 8,4 años, siendo la población femenina con mayor esperanza de vida en comparación a la población femenina. Los valores por sexo son similares al País.





Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1985 – 2020



Fuente: DANE 1985 -2020



1.2.3Movilidad forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el Municipio de Iquira, donde se identifican 1404 desplazados para el año 2016; pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y sus efectos, como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.


En esta tabla se observa que en su mayoría la población desplazada se encuentra en edades jóvenes y edades productivas. El grupo de edad de 15 a 19 años representa la mayor cantidad en desplazamiento (233 personas)

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

por otra parte en cuanto a sexo la razón de desplazados es similar de 1 a 1 es decir por cada hombre hay una mujer desplazada.

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Iquira, 2016

Grupo de edad	Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino
De 0 a 4 años	53	6,99	40	6,44
De 5 a 9 años	86	11,35	95	15,30
De 10 a 14 años	115	15,17	116	18,68
De 15 a 19 años	114	15,04	119	19,16
De 20 a 24 años	126	16,62	78	12,56
De 25 a 29 años	44	5,80	14	2,25
De 30 a 34 años	33	4,35	14	2,25
De 35 a 39 años	30	3,96	16	2,58
De 40 a 44 años	33	4,35	16	2,58
De 45 a 49 años	30	3,96	20	3,22
De 50 a 54 años	18	2,37	17	2,74
De 55 a 59 años	10	1,32	16	2,58
De 60 a 64 años	10	1,32	10	1,61
De 65 a 69 años	7	0,92	9	1,45
De 70 a 74 años	9	1,19	6	0,97



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

De 75 a 79 años	1	0,13	7	1,13
De 80 años o más	8	1,06	5	0,81
No reportado	31	4,09	23	3,70
Total	**758**	**100**	**621**	**100**

Fuente: RUV – SISPRO – MISANLUD, fecha de corte 01 de septiembre de 2017


Se observa que para l año 2016 hay un incremento de 61,55% en comparación al año 2015, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz entre un grupo guerrillero de alta marcación en el municipio y el gobierno nacional.

Tabla 10. Número de personas víctimas de desplazamiento

Indicador	2015	2016
Número de personas víctimas de desplazamiento	540	1404

Fuente: RUV – SISPRO – MISANLUD, fecha de corte 01 de septiembre de 2017

Nota: para la consulta y análisis de este indicador debe tenerse en cuenta:
•Las estadísticas del número de personas víctimas de desplazamiento, corresponden a las personas reportadas en RUV que se encontraron en las tablas de referencia de las fuentes del Sector Salud integradas en la Bodega de Datos de SISPRO (SGD) y cuyo hecho victimizante es desplazamiento forzado.
•La edad que se está mostrando, corresponde a la edad de la persona para el momento actual.
•Se observa que en el RUV para una misma persona se pueden encontrar más de un registro con geografía de residencia diferente.



Conclusiones

Iquira se encuentra localizado a 75 kilómetros de distancia de Neiva, capital del departamento, ubicado en la zona montañosa de la región noroccidental del Huila y forma parte de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Nevado del Huila. Predomina en su topografía la característica montañosa, la cual alterna con valles, mesetas, colinas y pequeños cañones.


El municipio de Iquira se caracteriza por tener una amplia extensión rural, el 81,8% de su territorio, por tal motivo la mayoría de su población reside en las zonas rurales. La población masculina es ligeramente mayor en proporción, 51%, en comparación a la femenina. Comparado con el año 2005, para el 2017 su población aumentó en 18,2%. Su ubicación geográfica, altitud, temperatura y humedad la hacen propensa al vector trasmisor de dengue, chikunguña y zika. Su economía se basa en su producción agrícola siendo abastecedor de frutas para el mercado departamental.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

La población predominante es la económicamente activa en el grupo de 25 a 44 años de edad con un registro de 25,5% de la totalidad, seguido del grupo de edad de 5 a 14 años con 18,0% y muy de cerca del grupo de 15 a 24 años con 17,9%. Se considera una población creciente porque su tasa bruta de natalidad (15,7) para el año 2015 presenta una ligera tendencia a aumentar comparado con el año anterior y su tasa bruta de mortalidad (3,22) que también presenta tendencia a aumentar, es mucho menor que la tasa de natalidad.

La tasa específica de fecundidad en la población de 10 a 14 años es 3,74, comparado con el departamento, 3,49, para el año 2015 y contrasta con un indicador mayor de la tasa de fecundidad en la población de 15 a 19 años de 86,66 que es similar a la del departamento que es de 82,66. Esto indica una leve disminución de los embarazos en adolescentes menores de 15 años.

Como en gran parte del territorio huilense, la población desplazada también hace parte del entorno del ente municipal con 1404 personas registradas a 2016, donde el 54% son mujeres, con mayor proporción en la población en la población joven femenina, de 20 a 24 años, 16,62% y en la población masculina, 15 a 19 años con 19,66%.



CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Se realiza el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorpora variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1 Análisis de la mortalidad


2.1.1 Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad

La primera causa de mortalidad ajustada en el municipio de Iquira para el año 2015 son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 109,7 por 100.000 habitantes, con tendencia a aumentar en comparación al año 2014, como segunda causa aparece Demás Causas con una tasa de 82,4 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir en comparación al año 2014. Las neoplasias es la tercera causa de mortalidad ajustada por edad con una tasa de 28,4 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir en comparación al año 2014.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura 6.Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Iquira, 2005 – 2015




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE




En la población masculina las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de mortalidad con una tasa de 138,0 por 100.000 habitantes para el año 2015 con tendencia a aumentar en comparación al año 2014; como segunda causa se registra las Demás Causas con 100,8 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir en comparación al año 2014 y como tercera causa aparece los Signos y Síntomas con 51,5 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año 2014.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura 7.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015






Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

Para la población femenina, el comportamiento es similar a la población total y masculina, es decir, la primera causa de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 83,3 por 100.000 habitantes para el año 2015 con tendencia a aumentar en comparación al año 2014; como segunda causa las Demás causas con 66,5 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir con relación al año 2014 y tercera causa las enfermedades transmisibles con 14,5 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir con respecto al año 2014.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE


Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

El complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, presente los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, el cual compara el comportamiento de la tendencia entre 2005 al año disponible 2015 de la información, se analizan los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presenten mayor incidencia sobre la mortalidad prematura, para estimar los AVPP.

Para el año 2015, en el municipio de Iquira, la principal causa de AVPP es por las Enfermedades Transmisibles con 216 años potencialmente perdidos con tendencia a aumentar en comparación al año 2014, seguido por las enfermedades del Sistema Circulatorio con 229 años de AVPP, también con tendencia a aumentar y por las Demás Causas con 206 años. Se observa una variación en el periodo 2005 a 2015 donde los AVPP por causas externas están mostrando tendencia a disminuir y a su vez, se ido aumentando los AVPP por las Demás Causas.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura9.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Iquira, 2005 – 2015




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



El comportamiento en la población masculina para el año 2015 muestra una variabilidad en comparación a los años anteriores de estudio. La principal causa de AVPP son las Enfermedades Trasmisibles con 236 AVPP con tendencia a aumentar en comparación al año 2014, seguido de las enfermedades del Sistema Circulatorio con 163 AVPP con tendencia a aumentar en comparación al año 2014, la tercera causa son las Demás Causas con 111 AVPP y la cuarta causa con 96 AVPP las Neoplasias.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura10.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015.




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

Para la población femenina el comportamiento varía en comparación a la población total para el año 2015, la primera causa de AVPP son las Demas Causas con 90,0 con tendencia a disminuir en comparación al año 2015, la segunda causa son las afecciones en el periodo perinatal con 82 AVPP manteniendo la tendencia en comparación al año 2014 y las enfermedades transmisibles con 80 AVPP.



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE




Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Para el municipio de Iquira el comportamiento de las tasas ajustadas de los AVPP para el año 2015, registra las enfermedades transmisibles la mayor tasa con 2225,0 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia al aumento en comparación al año 2014; como segunda causa se registra las enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa de 1697,9 AVPP por 100.000 habitantes también con tendencia a aumentar y la tercera causa las Demás Causas con una tasa de 1406,6 AVPP por 100.000 habitantes.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de Iquira, 2005 – 2015



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE




Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres

Para la población masculina el comportamiento para el año 2015 difiere a los años anteriores, la primera causa son las Enfermedades Transmisibles con una tasa de 3230,6 AVPP por 100.000 habitantes y tendencia al aumento con respecto al año 2014, la segunda causa son las enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa de 2426,3 AVPP por 100.000 habitantes, también con tendencia a aumentar y en tercer lugar las Demás Causas con 1548,8 AVPP por 100.000 habitantes.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en Los Hombre del Municipio de Iquira, 2005 – 2015






Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

El comportamiento en la población femenina para el año 2015, refleja como primera causa las Demás Causas con una tasa de 1281,4 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir en comparación al año 2014, la segunda causa son las Afecciones en el periodo perinatal con una tasa de 1193,6 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir y la tercera causa las enfermedades transmisibles con 1163,6 AVPP por 100.000 tendencia a disminuir con respecto al año 2014.

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los Mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo

Tasas ajustadas por la edad


El análisis más detallado que permita identificar los subgrupos de las causas dentro los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Enfermedades transmisibles

Para el año 2015, la población masculina refleja tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales con una tasa de 27,43 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir y como segunda causa las infecciones respiratorias agudas con una tasa de 13,72 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el año 2013.

Figura15.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015






Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población femenina para el año 2015, registra una tasa por enfermedades infecciosas respiratorias agudas como primera causa de mortalidad de 14,48 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir, no se registraron más eventos en este año.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) - Registro de Estadísticas Vitales DANE




Neoplasias

En la población masculina para el año 2015, la primera causa de mortalidad por neoplasias es el Tumor maligno de estómago con una tasa de 14,92 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir en comparación al año 2014, seguido de Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido con una tasa de 14,52 por 100.000 habitantes, evento que no se había registrado desde el año 2013, como tercera causa se registra la leucemia con una tasa de 13,6 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el año 2007. No se registraron eventos de mortalidad por tumor de próstata desde el año 2013.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) - Registro de Estadísticas Vitales DANE




En la población femenina las mortalidades por neoplasias para el año 2015 solo presenta Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón con una tasa de 12,69 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba en el periodo de estudio 2005 – 2014. En comparación al año 2014 donde se presentaron neoplasias por leucemia y Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE




Enfermedades del sistema circulatorio


En la población masculina, el comportamiento de las mortalidades por enfermedades del sistema circulatorio, la mayor magnitud está dada por Enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 50,8 por 100.000 habitantes para el año 2015, evento que no se registraba desde el año 2008; en segundo lugar, las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 44,51 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año anterior en tercer lugar las enfermedades hipertensivas con una tasa de 29,0 por 100.000 habitantes también con tendencia a aumentar.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



En las mujeres, la primera causa de mortalidad son las enfermedades hipertensivas con una tasa de 57,97 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el año 2013, como segunda causa aparece las enfermedades isquémicas del corazón con 25,38 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir. No se registraron más eventos de este subgrupo para este año.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE




Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

En la población masculina la mortalidad en el periodo perinatal para el año 2015, la principal causa es Trastornos respiratorios específicos del período perinatal con una tasa de 13,73 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el año 2011. Durante el año 2014 no se presentó eventos. Durante el 2013 se presentó mortalidades solo por Feto y recién nacidas afectadas por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las afecciones del periodo perinatal en hombres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población femenina se registraron muertes en el periodo perinatal durante el año 2015, con una tasa de 14,48 por 100.000 habitantes por Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, evento que no había presentado en el periodo 2005 – 2014.





Figura22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las afecciones del periodo perinatal en mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

Causas externas

En la población masculina en el año 2015 no se presentaron mortalidades por esta subcausa, para el año 2014 solo se registró una tasa de 18,72 por 100.000 habitantes por mortalidad por Agresiones (homicidios) con tendencia a disminuir en comparación al 2013 y lesiones autoinfringidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 16,32 por 100.000 habitantes, teniendo en cuenta que no se presentaban eventos de este tipo desde el 2012. De igual manera no se registraron mortalidades por accidentes de transporte terrestre desde el año 2013.

Figura23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población femenina se registró mortalidades por esta subcausa en el año 2015 por Eventos de intención no determinada con una tasa de 12,69 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar, para el año 2014 se registraron mortalidades por accidentalidad por transporte terrestre. Se han presentado picos de mortalidades por lesiones autoinfringidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 13,69 por 100.000 habitantes en el 2008 y Agresiones (homicidios) con su mayor tasa en el 2006 con 46,66 por 100.000 habitantes.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE




Demás causas

En el subgrupo de las Demás Causas en la población masculina, la principal causa de mortalidad en el año 2015 son las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 29,04 por 100.000 habitantes, evento que no se presentaba desde el 2013, seguido de Trastornos mentales y del comportamiento con una tasa de 14,52 por 100.000 habitantes, evento que no se había presentado en el periodo de estudio 2005 – 2014, con la misma tasa se encuentra la mortalidad por Resto de enfermedades del sistema respiratorio, evento que no se registraba desde el año 2012 y enfermedades del sistema urinario con tendencia a disminuir.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura25.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015.




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



El comportamiento de la población femenina en el grupo de las demás causas, el subgrupo que más mortalidades presentó es Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis con una tasa de 14,68 por 100.000 habitantes y tendencia a disminuir, seguido de enfermedades urinarias con una tasa de 13,82 por 100.000 habitantes, evento que no se presentaba desde el año 2013, como tercera causa está Resto de enfermedades del sistema respiratorio con una tasa de 12,69 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el año 2010 y Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado con la misma tasa, este evento que no se había registrado desde el año 2009.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura26.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del Municipio de Iquira, 2005 – 2015



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utiliza la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2015.

↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior
↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
-Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

Tabla 11.Semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas Municipio de Iquira, 2005-2015.


Causa de muerte	Huila 2015	Iquira 2015	Comportamiento									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	23,34	0,00	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	13,70	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	11,56	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	18,53	0,00	-	↗	-	↘	↘	↗	↘	↗	↘	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	17,23	7,80	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	18,70	7,07	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	8,18	0,00	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	-	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	1,49	6,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	18,50	0,00	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas (A00-A99)	2,75	14,10	↘	↘	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↘


e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tasa de mortalidad ajustada por edad por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,17	0,00	- - - ↗ ↘ - - - - - -

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

La semaforización para el municipio de Iquira de los eventos de mortalidad para el año 2015 presenta diferencia estadísticamente significativa en comparación con el departamento para las mortalidades por trastornos mentales y del comportamiento y por enfermedades infecciosas intestinales. Los eventos con diferencia estadística significativamente más bajo que el departamento aparece las mortalidades por tumor maligno del estómago con tendencia a disminuir y diabetes mellitus, en comparación al año 2014 donde estuvo semaforizado como rojo. No hubo más eventos registrados en el año 2015.





2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizara la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.



Número de casos de mortalidad

La observación del comportamiento de mortalidad infantil y en la niñez, presentando en primer lugar los números de mortalidad de la niñez según las grandes causas del municipio en menores de un año niños y niñas, de uno a cuatro años en niños y niñas y menores de cinco años en niños y niñas.

Por todas las causas según la lista 67

La causa más frecuente de muerte en la niñez, en menores de un año, en el municipio de Iquira en el año 2015, fue dada por las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con dos eventos, la segunda causa son ciertas enfermedades originadas en el periodo perinatal (P00 – P96) y Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias con un evento cada uno.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 12. Número de casos de mortalidad infantil y niñez en menores de un año, según la lista de las 67causas del municipio de Iquira Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE




En los niños menores de un año en el año 2015, registra un evento de mortalidad respectivamente por los eventos de las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas, ciertas enfermedades originadas en el periodo perinatal (P00 – P96) y Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. No se registraron más eventos de mortalidades en el año 2015 en los niños.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 13. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños en menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de Iquira Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE




En las niñas menores de un año se registró una mortalidad en el año 2015 por Ciertas afecciones en el periodo perinatal, en comparación al año 2014 donde se registraron tres mortalidades, por Ciertas afecciones en el periodo perinatal, las enfermedades del sistema nervioso y por signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, respectivamente.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 14. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas en menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de Iquira Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE




En los niños y niñas de uno a cuatro años no se presentaron eventos de mortalidad en el año 2013 y 2014 en el municipio de Iquira. Para el año 2015 se presentaron cuatro mortalidades, una por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, una por enfermedades del sistema circulatorio y dos por enfermedades del sistema respiratorio.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 15. Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro, según la lista de las 67causas municipio de Iquira del Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE




En los niños de uno a cuatro años no se presentaron eventos de mortalidad en el año 2013 y 2014 en el municipio de Iquira. Para el año 2015 se presentaron tres mortalidades, una por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, una por enfermedades del sistema circulatorio y una por enfermedades del sistema respiratorio.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 16. Número de casos de mortalidad infantil y niñez en los niños menores de uno a cuatro, según la lista de las 67causas municipio de Iquira del Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



En las niñas de uno a cuatro años no se presentaron eventos de mortalidad en el año 2013 y 2014 en el municipio de Iquira. Para el año 2015 se presentó una mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 17. Número de casos de mortalidad infantil y niñez en las niñas menores de uno a cuatro, según la lista de las 67causas municipio de Iquira del Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE




Ahora se describe la mortalidad en menores de cinco años donde el comportamiento para el año 2015, está dada por la mortalidad por dos mortalidades por Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, dos mortalidades por Enfermedades del sistema respiratorio y dos mortalidades por ciertas afecciones en el periodo perinatal como principales causas.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 18. Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de Iquira Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Enfermedades del sistema digestivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



En los niños menores de cinco años, el comportamiento para el año 2015 se registra dos mortalidades por Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias como primera causa seguido por enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones en el periodo perinatal y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con un caso respectivamente.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 19. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de cinco años según la lista de las 67causas en el municipio de Iquira Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema digestivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE




En las niñas menores de cinco años, el comportamiento para el año 2015 está dada por dos mortalidades por Enfermedades del sistema respiratorio y Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 20. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de Iquira Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

Las enfermedades infecciosas y parasitarias son producto de microrganismos que ingresan al organismo venciendo la inmunidad del mismo, este tipo de enfermedades son producto de bacterias, protozoarios, virus y hongos. Este tipo de afectaciones tienen diferentes vías de ingreso como son respiratoria, mucosa y cutánea además se consideran una de las principales causas de mortalidad a nivel nacional. Las diarreas y gastroenteritis y las septicemias son la principal causa de muerte en esta población, es de resaltar que este tipo de patologías son preventivas desde el nivel comunitario. En el municipio de Iquira durante el periodo de 2005 a 2015 se presentaron 9 mortalidades infantiles por Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) en el 2005, 2006, 2011, 2012, 2014 y 2015. Otro evento es la mortalidad por septicemia en el año 2005 y 2009. El comportamiento difiere al departamento en el cual la causa con más alta tasa en promedio fue las infecciones respiratorias agudas.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 21. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias Municipio de Iquira, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas) Grandes causas de muerte	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5 años	2	1	0	0	0	0	2	1	0	1	2
	Entre 1 y 4 años	1	1	0	0	0	0	2	1	0	1	1
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis (A15-A19)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (A33, A35)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria (A36)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina (A37)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica (A39)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia (A40-A41)	Menores de 5 años	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda (A80)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión (B05)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (B20-B24)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales (A81-B04, B06-B19, B25-B34)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo (B50-B54)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Subgrupo de Tumores (neoplasias)

El municipio de Iquira solo registra una mortalidad por neoplasias, leucemia en un menor de 4 años en el año 2007. En el año 2015 no se presentaron casos.

Tabla 22. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por tumores, Municipio de Iquira, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores (D00-D48)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


Subgrupo de enfermedades respiratorias

En el municipio de Iquira se reportaron cuatro mortalidades, una por Neumonía en el año 2010; dos por Resto de enfermedades del sistema respiratorio en el año 2010, y una de Otras infecciones respiratorias agudas en el 2014 en menores de cinco años en el periodo de estudio. En el año 2015 no se presentaron casos.

Tabla 23. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades respiratorias, Municipio de Iquira, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



Subgrupo de enfermedades endocrinas y nutricionales.


El municipio de Iquira registra dos mortalidades por desnutrición y otras deficiencias nutricionales, una en el año 2009 y otra en el 2014. En el año 2015 no se presentaron casos.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 24. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Municipio de Iquira, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64)	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



Subgrupo de enfermedades del sistema circulatorio.

No se registraron mortalidades por el subgrupo de enfermedades del sistema circulatorio en el municipio de Iquira, en el periodo de estudio 2005 – 2014, hasta el año 2015 donde se registra un evento en un menor de 4 años.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 25. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del Sistema Circulatorio, Municipio de Iquira, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015
Enfermedades del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos.

No se registraron mortalidades por el subgrupo de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos en el municipio de Iquira.

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio

Las enfermedades respiratorias son afectaciones del sistema respiratorio las cuales son muy susceptibles a presentarse ante cambios bruscos de temperatura es por esta razón gripas, influenza y neumonías son incidentes en zonas frías o épocas de invierno, la neumonía presenta con dos casos registrados, uno n el año 2010 y el segundo en el año 2015, ambos en menores de 4 años. Otras infecciones respiratorias agudas en el año 2014 en un menor de un año y una mortalidad en el año 2015 y por último, dos mortalidades por Resto de enfermedades del sistema respiratorio en el año 2010.

Tabla 26. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del Sistema Respiratorio, Municipio de Iquira, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015

Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de enfermedades del sistema digestivo.

En el periodo de estudio 2005 – 2015 solo se ha presentado una mortalidad por enfermedades del sistema digestivo en el año 2005 en un menor de un año

Tabla 27. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del Sistema Digestivo, Municipio de Iquira, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015
Enfermedades del sistema digestivo	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de enfermedades del sistema genitourinario.

En el periodo de estudio 2005 – 2015 solo se ha presentado una mortalidad por enfermedades del sistema genitourinario en el año 2007 en un menor de cuatro años.

Tabla 28. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del Sistema genitourinario, Municipio de Iquira, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015
Enfermedades del sistema genitourinario	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


Subgrupo de las enfermedades del periodo perinatal.

En el periodo de 2005 a 2015 se presentaron 16 muertes en menores de 1 año por afecciones originadas en el periodo perinatal. En el año 2015, una mortalidad por Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) y una por Dificultad respiratoria del recién nacido (P22).

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 29. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por afectaciones del periodo perinatal, municipio de Iquira, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)	Menores de 1 año	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento (P10-P15)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento (P20-P21)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido (P22)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Neumonía congénita (P23)	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido (P24-P28)	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Sepsis bacteriana del recién nacido (P36)	Menores de 1 año	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve (P38)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales (P29, P35, P37, P39, P70-P96)	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo Enfermedades del sistema nervioso.

El municipio de Iquira registra dos mortalidades por meningitis en el año 2005 y 2011

Tabla 30. Tasa de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, Municipio de Iquira, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	**Grupos de edad**	**No. muertes 2005**	**No. muertes 2006**	**No. muertes 2007**	**No. muertes 2008**	**No. muertes 2009**	**No. muertes 2010**	**No. muertes 2011**	**No. muertes 2012**	**No. muertes 2013**	**No. muertes 2014**	**No. muertes 2015**
Meningitis (G00-G03)	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G98)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de las causas externas de morbilidad y mortalidad

En este grupo el municipio de Iquira se presentaron 6 mortalidades, una por accidentes de transporte terrestre, una por Otros accidentes que obstruyen la respiración, dos mortalidades por Ahogamiento y sumersión accidentales en menores de un año en el 2006 y 2008 respectivamente, una por Otros accidentes que obstruyen la respiración y una por Todas las demás causas externas. No se registraron eventos de mortalidad por este subgrupo para el año 2015.

Tabla 31. Número de muertes por causa externa, Municipio de Iquira, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015
Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74)	Menores de 5 años	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X85-Y09)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas (W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89)	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

El municipio de Iquira, reportaron 3 mortalidades por otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte en el año 2007, 2013 y 2014.

Tabla 32. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de Iquira Huila, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	**Grupos de edad**	**No. muertes 2005**	**No. muertes 2006**	**No. muertes 2007**	**No. muertes 2008**	**No. muertes 2009**	**No. muertes 2010**	**No. muertes 2011**	**No. muertes 2012**	**No. muertes 2013**	**No. muertes 2014**	**No. muertes 2015**
Síndrome de muerte súbita infantil (R95)	Menores de 1 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R94, R96-R99)	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

Para el periodo de estudio 2005 a 2015 se registraron 4 eventos por el subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Se registraron dos eventos de Malformación congénita del corazón en el 2008 y 2013 y una mortalidad por Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio y una mortalidad por Otras malformaciones congénitas (Q30-Q89) en el año 2015.

Tabla 33. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de Iquira, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015
Hidrocéfalo congénito y espina bífida (Q03, Q05)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-Q07)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

corazón (Q20-Q24)	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q25-Q28)	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas (Q90-Q99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas (Q30-Q89)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez

Después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizará un análisis materno – infantil que identifique los indicadores que peor situación se encuentren, para esto se elabora una tabla de semaforización y tendencia materno infantil y niñez. Para estimar la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad.

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utiliza la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2015.

↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior
↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
-Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

La Tasa de mortalidad neonatal, Tasa de mortalidad infantil, Tasa de mortalidad en la niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años y la Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años del municipio de Iquira son estadísticamente significativos con relación al departamento para el año 2015 y con tendencia al aumento en comparación al año 2014.

Tabla 34. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno-infantil y niñez, Municipio de Iquira, 2005-2015

Causa de muerte	Huila 2015	Iquira 2015	Comportamiento 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Razón de mortalidad materna	25,60	0,00	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	6,65	15,00	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad infantil	9,52	20,00	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad en la niñez	12,43	40,00	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	7,88	159,00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	↗	↗
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	5,26	158,98	↘	↘	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,75	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	↗	↘

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Mortalidad materna

Se observa una tasa aumentada de mortalidad materna (952,3) en el año 2006 comparada con la del departamento que fue de 81,1. En los siguientes años del periodo de estudio no se registraron eventos.

Los determinantes estructurales de etnia y área se reportan desde el 2009 al 2015, durante este periodo no se registraron mortalidades maternas en el municipio de Iquira

Figura27.Razón de mortalidad materna, Municipio de Iquira, 2005 -2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Huila	38.3	81.1	66.7	38.9	20.2	48.1	55	33.4	33.7	14.87	25.58
Iquira	0.00	952.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad Neonatal

La mortalidad neonatal a nivel del Municipio presenta un aumento hacia el año 2005, 2006, 2007 y 2013 superando la del departamento. Igual comportamiento registra para el año 2015.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura28.Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Iquira, 2005- 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Huila	9.29	9.06	8.77	8.95	8.33	6.79	6.2	7.35	6.56	6.74	6.65
Iquira	30.49	14.29	15.31	4.93	4.74	5.21	6.06	0	18.87	0	15

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Etnia


Las etnias en Colombia se determinan como el conjunto de personas que comparten rasgos culturales, idioma, religión, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas como música, vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación, etcétera y, muchas veces, un territorio.

En el departamento del Huila estos grupos se encuentran concentrados en áreas de gran densidad poblacional ocupando en su mayoría zonas subnormales de la región. En el municipio de Iquira se registraron mortalidades neonatales en la población indígena en los años 2010, 2011 y 2013.

Tabla 35. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por etnia del municipio de Iquira Huila, 2010 – 2015

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 - INDÍGENA		25,00	52,63		26,32		
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE							
6 - OTRAS ETNIAS	6,80				16,53		21,58
NO REPORTADO							
Total General	4,74	5,21	6,06		18,87		15,00

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

La tasa de mortalidad neonatal en el municipio de Iquira, presenta un mayor indicador en el área urbana en el 2013, seguido de la rural dispersa en el 2010, 2013 y 2015 que va directamente relacionado con las dificultades de las gestantes en esas áreas para recibir atención oportuna.

Tabla 36. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Iquira Huila, 2010 – 2015

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 - CABECERA					31,25		
2 - CENTRO POBLADO	11,49		20,83				17,86
3 - AREA RURAL DISPERSA		10,20			29,85		20,41
SIN INFORMACION							
Total General	4,74	5,21	6,06		18,87		15,00

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad infantil

La mortalidad infantil a nivel del Municipio de Iquira presenta un aumento estadísticamente significativo en el año 2015 con relación al departamento y con tendencia a disminuir en comparación al año 2014.



Figura29.Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Iquira, 2005- 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Huila	15.47	14.78	13.3	13.82	12.16	10.7	9.29	10.7	9.89	10.9	9.52
Iquira	54.88	19.05	15.31	9.85	14.22	10.42	18.18	6.10	25.16	27.78	20


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Mortalidad en la niñez

La mortalidad en la niñez a nivel del Municipio presenta un aumento significativo desde el año 2005 al 2015 comparado con el Departamento con diferencia estadísticamente significativa para el 2015 y tendencia al aumento en comparación al año 2014.

Figura30.Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Iquira, 2005- 2015




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Huila	20.03	18.41	16.78	16.93	15.85	13.42	12.24	13.37	12.4	12.74	12.43
Iquira	60.98	19.05	30.61	9.85	23.70	20.83	30.30	18.29	25.16	27.78	40

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA

Se presentaron eventos de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en el Municipio en el año 2007, 2011, 2014 y 2015 con diferencia estadísticamente significativa en comparación con las cifras del Departamento.

Figura31. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio de Iquira, 2005- 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Huila	13.94	9.67	5.3	9.76	5.33	2.66	3.55	5.31	5.29	2.64	5.26
Iquira	168.5	84.82	0	0	0	0	165.8	81.97	0	80.32	159


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA


Se observa un aumento (83,6) hacia el año 2010 por infección respiratorio aguda comparado con la del departamento (8,0) y en el año 2014 y 2015 también registró diferencia estadísticamente significativa con relación al departamento.

Figura32.Tasa de mortalidad por IRA, Municipio de Iquira, 2005- 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Huila	20.04	30.75	23.87	12.42	10.66	7.99	6.2	13.27	8.82	9.67	7.88
Iquira	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.68	0.00	0.00	0.00	80.32	159

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales




Mortalidad por desnutrición crónica

Se observa un aumento (169) hacia el año 2009 por desnutrición crónica comparado con el departamento (9.7) y al 2014 nuevamente presenta diferencia estadísticamente significativa en comparación al departamento. No se registraron eventos en el año 2015

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura33. Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio de Iquira, 2005- 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Huila	16.55	7.03	7.96	4.44	9.77	1.77	3.55	3.54	0.88	0.88	1.75
Iquira	0.00	0.00	0.00	0.00	169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	80.32	0.00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Es preocupante la situación del municipio con estadísticas de mortalidades tan elevadas en menores de 5 años, que, a pesar de las distintas medidas sanitarias tomadas, no ha sido posible mejorar el comportamiento de los indicadores. Se está reevaluando el enfoque de actividades para disminuir la problemática.



2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil.

Ahora, se deben enlistar las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad especifica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 37. Identificación de prioridades en salud del Municipio de Iquira, 2015

Mortalidad	Prioridad	Iquira 2015	Huila 2015	Tendencia 2014 a 2015	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas*	1. Demás Causas	82,4	145,75	Disminuir	000
	2. Enfermedades del sistema circulatorio	109,7	180,32	Aumentar	001
	3. Neoplasias	28,4	100,96	Disminuir	007
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Causas Externas: Eventos de intención no determinada	6,77	5,25	Aumentar	012
	2. Condiciones Materno Perinatales: Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	7,04	0,54	Aumentar	
	3. Transmisibles y nutricionales: Infecciones intestinales	14,09	2,75	Disminuir	009
	4. Enfermedades del sistema circulatorio: Enfermedades hipertensivas	43,57	24,22	Aumentar	001
	5.Neoplasias: Tumores malignos de estómago	17,23	16,25	Disminuir	007
	6. Todas las demás: Enfermedades del sistema urinario	13,84	17,75	Aumentar	001
Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 grandes causas	1. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2	89	Aumentar	008
	2. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2	16	Aumentar	008
	3. Enfermedades del sistema respiratorio	2	14	Aumentar	008

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Mortalidad Materno infantil y en la niñez: Indicadores trazadores	1. Mortalidad infantil	20,0	9,52	Disminuir	
	2. Mortalidad en la niñez	40,0	12,43	Aumentar	
	3. Mortalidad por IRA en menores de 5 años	159,0	7,88	Aumentar	
	4. Mortalidad por EDA en menores de 5 años	158,98	5,26	Aumentar	
	5. Mortalidad Neonatal	15,0	6,65	Aumentar	



Conclusiones

El municipio de Iquira presenta ciertas similitudes en su comportamiento de mortalidades con relación al departamento, sin embargo, se presentan en distinto orden. Es así que la primera causa de tasas de mortalidad ajustada para el año 2015 son las enfermedades del sistema circulatorio con 109,7 por 100.000 habitantes, como segunda causa aparecen las Demás Causas con 82,4 por 100.000 habitantes y la tercera causa se registra las neoplasias con una tasa de 28,4 por 100.000 habitantes. Cabe destacar que las Causas Externas ya no figuran dentro de las tres primeras causas de mortalidad en esta población y sus indicadores tienen a disminuir tanto en hombres como en mujeres.

El comportamiento de los AVPP para el año 2015 varía un poco en comparación a las tasas de mortalidad ajustada. La primera causa de AVPP aparece las Enfermedades Transmisibles con 216 años potencialmente perdidos; como segunda causa las enfermedades del sistema circulatorio con 229 AVPP y tercera causa las Demás Causas con 201 AVPP. En la población masculina el comportamiento es igual: La primera son las Enfermedades transmisibles con 236 AVPP, aparece como segunda causa las enfermedades del sistema circulatorio con 163 AVPP y la tercera causa son las Demás Causas con 111 AVPP. En la población femenina la primera causa de AVPP son las Demás Causas con 90 AVPP, aquí aparecen las enfermedades del periodo perinatal como segunda causa con 82 AVPP y enfermedades Transmisibles con 80 AVPP como tercera causa.

Al analizar las mortalidades por subcausas de las enfermedades transmisibles para el año 2015, en la población masculina la primera causa son las infecciones intestinales con una tasa de 27,43 por 100.000 habitantes y en la población femenina las Infecciones Respiratorias Agudas con una tasa de 14,48 por 100.000 habitantes. Para las neoplasias en la población masculina, la primera causa de mortalidad es el Tumor maligno estómago con una tasa de 14,92 por 100.000 habitantes y no se registraron eventos de mortalidad por tumor de próstata. En las mujeres se presentó la mortalidad por Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón con una tasa de 12,69 por 100.000 habitantes.


e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

También se destacan las mortalidades del sistema circulatorio, como primera causa, en hombres, se registra las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 50,8 por 100.000 habitantes y en las mujeres las enfermedades hipertensas con una tasa de 57,97 por 100.000 habitantes para el año 2015.

Las Demás causas que aparecen como segunda causa de mortalidad, en subcausas se registran Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores como primera causa con una tasa de 29,04 por 100.000 habitantes y en la población femenina las enfermedades del sistema nervioso con una tasa de 14,68 por 100.000 habitantes.

En la población infantil, en el año 2015, las principales causas de mortalidad son las afecciones en el periodo perinatal con tendencia a aumentar, las enfermedades dl sistema respiratoria y ciertas infecciones intestinales y parasitarias.

En cuanto a la tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en la niñez, tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años, tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años y tasa de mortalidad neonatal se registraron estadísticamente significativas en comparación al departamento para el año 2015.



2.2 Análisis de la morbilidad

Se realizará un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.

2.2.1 Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Morbilidad atendida

Se realiza un análisis descriptivo de las frecuencias relativas de la distribución porcentual de las principales causas de morbilidad en el ámbito municipal por ciclo vital y sexo, la fuente información a utilizar corresponde a los RIPS que es consultada a través de los links de la Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales. Los resultados de la consulta son los siguientes:


e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Morbilidad atendida

En la población del ciclo de la primera infancia la principal causa de consulta son *las enfermedades transmisibles y nutricionales* con un 43,03% de proporción de las atenciones en el año 2016, se observa un aumento de 2,22 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le sigue en proporción las *Enfermedades no transmisibles* con 28,49% en el año 2016, este grupo tienen tendencia a disminuir en -6,18 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de atención en este grupo de edad, las condiciones mal clasificadas con 18,51%, luego las condiciones materno perinatales 5,65% y por último las lesiones.

En la población del ciclo de la infancia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* en un 47,23% de proporción para el año 2016 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una disminución de -6,96 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le sigue en proporción condiciones transmisibles y nutricionales con 27,23% en proporción para el año 2016, este grupo tienen tendencia a aumentar con 3,95 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, las condiciones mal clasificadas con una proporción de 17,59%.

En la población del ciclo de la adolescencia la principal causa de atención son *las enfermedades no transmisibles* con un 50,95 % en el año 2016 con respecto a todas las atenciones brindadas en este grupo de edad, se observa una disminución de -3,60 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le sigue en proporción las Condiciones mal clasificadas con un porcentaje de 24,29% este grupo tienen tendencia a aumentar en 0,41 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de atenciones en este grupo de edad, *las Condiciones transmisibles y nutricionales* con 13,72%, luego las lesiones con 7,10% y por ultimo las condiciones materno perinatales con 3,94%.



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 38. Principales causas de morbilidad, Municipio de Iquira 2009 – 2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	31,82	46,31	46,81	44,71	46,24	42,35	40,81	43,03	2,22
	Condiciones perinatales	5,30	2,18	3,36	2,07	3,27	3,18	1,97	5,65	3,68
	Enfermedades no transmisibles	35,61	28,19	29,00	29,30	33,29	37,21	34,61	28,49	-6,13
	Lesiones	4,55	4,03	2,35	3,18	6,60	3,44	3,74	4,33	0,59
	Condiciones mal clasificadas	22,73	19,30	18,48	20,73	10,60	13,81	18,88	18,51	-0,37
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	29,33	29,18	35,90	29,40	36,35	28,30	23,28	27,23	3,95
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,19	0,00	0,29	0,00	0,00	0,43	0,43
	Enfermedades no transmisibles	44,67	37,77	41,92	45,30	40,60	46,47	54,18	47,23	-6,95
	Lesiones	6,00	8,15	3,01	6,20	5,30	7,06	6,87	7,52	0,65
	Condiciones mal clasificadas	20,00	24,89	18,98	19,10	17,45	18,17	15,67	17,59	1,92
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,09	18,43	21,77	21,22	19,96	15,51	12,12	13,72	1,60
	Condiciones maternas	1,56	4,07	3,36	2,58	3,57	4,84	4,36	3,94	-0,42
	Enfermedades no transmisibles	60,16	49,05	47,72	48,85	44,30	52,15	54,55	50,95	-3,60
	Lesiones	4,69	5,15	4,57	6,21	5,81	6,00	5,09	7,10	2,01
	Condiciones mal clasificadas	12,50	23,31	22,58	21,13	26,36	21,51	23,88	24,29	0,41
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,53	13,57	16,45	15,19	13,76	12,01	9,05	11,05	2,00
	Condiciones maternas	11,29	7,43	5,65	6,48	5,55	8,26	6,79	7,14	0,35
	Enfermedades no transmisibles	54,03	56,59	54,83	51,68	44,78	54,15	58,88	52,10	-6,77
	Lesiones	4,03	5,12	4,75	6,74	5,91	7,26	5,00	6,16	1,15
	Condiciones mal clasificadas	14,11	17,29	18,33	19,91	29,99	18,34	20,29	23,56	3,27
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,62	11,19	14,27	9,51	9,57	7,83	6,83	6,00	-0,82
	Condiciones maternas	3,68	2,43	1,17	2,13	1,77	2,76	1,40	1,93	0,53
	Enfermedades no transmisibles	71,25	65,01	66,98	68,73	64,96	73,78	72,20	74,54	2,35
	Lesiones	3,40	6,13	4,28	4,42	4,31	5,02	4,64	3,82	-0,82
	Condiciones mal clasificadas	11,05	15,23	13,29	15,20	19,39	10,60	14,94	13,71	-1,23
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,33	7,81	7,77	5,68	7,09	5,17	4,03	4,61	0,59
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	84,44	75,78	76,78	79,77	79,68	86,91	84,06	82,21	-1,85
	Lesiones	1,56	4,43	3,12	4,67	4,37	2,58	2,60	3,36	0,75
	Condiciones mal clasificadas	8,67	11,98	12,33	9,88	8,86	5,30	9,31	9,82	0,51


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

En la población del ciclo de la juventud la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 52,10% de proporción para el año 2016 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una disminución de -6,67 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le sigue en proporción *Condiciones mal clasificadas* con 23,56% de proporción en el año 2016, este grupo tienen tendencia a aumentar en 3,27 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, las *Condiciones transmisibles y nutricionales* 11,05%

En la población del ciclo de la Adultez la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 74,54% de proporción para el año 2016 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 2,35 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le sigue en proporción las condiciones mal clasificadas con una proporción de 13,71% en proporción en el año 2016, este grupo tienen tendencia a disminuir con -1,28 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. En tercer lugar, por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las Condiciones transmisibles y nutricionales* con 6,00%

En la población del ciclo de las personas mayores de 60 años, la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 82,21% de proporción para el año 2016 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una disminución con -1,35 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. En segundo lugar, están las Condiciones mal clasificadas con una proporción de 9,82% para el año 2016 y en tercer lugar por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, las enfermedades transmisibles y nutricionales con 4,61%.



Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad en mujeres

En la población femenina del ciclo de la primera infancia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con 35,61% para el año 2016 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 2,74 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le sigue en proporción en el año 2016 *las enfermedades transmisibles y nutricionales*, 31,82% este grupo tiene tendencia a disminuir con -11,58 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, las condiciones mal clasificadas con 22,73%.

En la población femenina del ciclo de la infancia la principal causa de consulta al igual que en la primera infancia son *las enfermedades no transmisibles* con un 54,62% de proporción para el año 2016 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una disminución con -0,14 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Como segunda causa de morbilidad en proporción con 22,82% en el año 2016, las *Condiciones transmisibles y nutricionales* este grupo tienen tendencia a aumentar con 0,92 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, las condiciones mal clasificadas con 17,44%.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 39. Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad en la población femenina, municipio de Iquira Huila 2009 – 2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	28,85	49,14	44,97	45,38	48,24	43,40	43,40	31,82	-11,58
	Condiciones perinatales	1,92	3,44	2,36	0,16	2,25	2,77	2,77	5,30	2,54
	Enfermedades no transmisibles	38,46	26,12	32,98	29,98	32,91	32,87	32,87	35,61	2,74
	Lesiones	1,92	2,41	1,93	2,43	4,78	2,91	2,91	4,55	1,64
	Condiciones mal clasificadas	28,85	18,90	17,77	22,04	11,81	18,06	18,06	22,73	4,67
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	28,92	33,33	36,05	30,94	37,24	27,60	21,90	22,82	0,92
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,51	0,51
	Enfermedades no transmisibles	56,63	36,51	39,91	42,62	43,31	50,92	54,76	54,62	-0,14
	Lesiones	0,00	5,56	3,43	5,33	3,56	3,27	5,48	4,62	-0,86
	Condiciones mal clasificadas	14,46	24,60	20,60	21,11	15,27	18,21	17,87	17,44	-0,43
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	20,29	16,81	18,42	17,10	19,93	14,20	10,50	15,11	4,61
	Condiciones maternas	2,90	5,75	5,35	4,40	5,26	7,86	6,41	6,87	0,46
	Enfermedades no transmisibles	63,77	53,98	50,96	52,61	40,85	52,14	55,87	45,05	-10,82
	Lesiones	5,80	3,98	1,93	2,44	3,72	4,38	2,67	4,67	2,00
	Condiciones mal clasificadas	7,25	19,47	23,34	23,45	30,23	21,43	24,56	28,30	3,74
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,93	13,16	13,40	13,89	13,05	10,60	7,61	10,41	2,80
	Condiciones maternas	15,38	10,24	8,25	9,87	7,61	11,83	9,66	11,01	1,35
	Enfermedades no transmisibles	54,95	58,50	58,37	52,33	42,03	55,64	59,22	51,13	-8,09
	Lesiones	2,75	2,93	2,03	2,68	2,45	3,84	2,24	2,87	0,62
	Condiciones mal clasificadas	10,99	15,17	17,94	21,23	34,86	18,09	21,27	24,59	3,32
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,04	10,89	14,59	9,22	8,42	7,01	5,36	5,54	0,18
	Condiciones maternas	5,74	3,49	1,73	3,04	2,38	3,87	2,00	2,73	0,72
	Enfermedades no transmisibles	71,52	66,09	68,42	70,07	65,48	76,45	75,03	74,17	-0,86
	Lesiones	1,10	4,33	2,12	2,53	2,40	2,34	1,80	1,88	0,08
	Condiciones mal clasificadas	10,60	15,21	13,14	15,14	21,32	10,34	15,81	15,68	-0,12
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,44	8,58	9,39	5,22	8,50	6,09	4,42	5,01	0,60
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	86,78	73,27	71,50	78,96	75,67	85,47	82,60	78,81	-3,79
	Lesiones	1,65	4,95	5,97	6,01	5,30	2,95	1,86	4,54	2,69
	Condiciones mal clasificadas	4,13	13,20	13,14	9,81	10,52	5,38	11,13	11,64	0,51


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

En el ciclo de la adolescencia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 45,05% de proporción para el año 2016 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una disminución de -10,82 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le sigue en proporción *las Condiciones mal clasificadas* con 28,30% de proporción para el año 2016, este grupo tiene tendencia a aumentar con 3,74 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, las condiciones transmisibles y nutricionales con un porcentaje de 15,11%.

En el ciclo de la juventud la primera causa de la morbilidad son las enfermedades no transmisibles con un registro de 51,13% para el año 2016 y una disminución de 8,09 puntos entre 2016 y 2015. Como segunda causa se registra las Condiciones mal clasificadas con 24,39% y un aumento de 3,32 puntos para el año 2016 en comparación al año 2015. Como tercera causa aparecen las Condiciones maternas con una proporción de 11,01%.

En la Adultez la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 74,17% de proporción para el año 2016 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una disminución de -0,85 de cambio porcentual en la diferencia del a proporción entre 2016 a 2015. Le sigue en proporción *las condiciones mal clasificadas* con 15,68% para el año 2016, este grupo tienen tendencia a disminuir con -0,12 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las Condiciones transmisibles y nutricionales* con un promedio del periodo 5,54%.



En la población femenina del ciclo de las personas mayores de 60 años, la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 78,81% de proporción para el año 2016 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una disminución de -3,71 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Como segunda causa están *las Condiciones mal clasificadas* con 11,64% en proporción en el periodo de observación, este grupo tienen tendencia a aumentar con 0,51 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, las enfermedades *transmisibles y nutricionales* con 5,01%.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad en hombres

En la población masculina del ciclo de la primera infancia la principal causa de consulta son *las enfermedades transmisibles y nutricionales* con un 50,42% de proporción para el año 2016 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento en 7,16 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le sigue en proporción *las enfermedades no transmisibles* con 26,04% en proporción, este grupo tienen tendencia a disminuir en -8,39 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, las condiciones mal clasificadas con 13,65%

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 40. Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad en la población masculina, municipio de Iquira Huila 2009 – 2016

		Hombres								
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	33,75	43,61	48,83	44,22	44,68	42,15	43,25	50,42	7,16
	Condiciones perinatales	7,50	0,98	4,46	3,49	4,06	3,38	1,38	4,43	3,05
	Enfermedades no transmisibles	33,75	30,16	24,65	28,80	33,59	38,18	34,43	26,04	-8,39
	Lesiones	6,25	5,57	2,82	3,73	8,01	4,81	3,81	5,26	1,46
	Condiciones mal clasificadas	18,75	19,67	19,25	19,76	9,66	11,49	17,13	13,85	-3,28
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	29,85	24,30	35,79	27,93	35,60	28,98	24,77	32,70	7,93
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
	Enfermedades no transmisibles	29,85	39,25	43,48	47,85	38,28	42,17	53,56	38,10	-15,47
	Lesiones	13,43	11,21	2,68	7,03	6,80	10,71	8,36	11,11	2,75
	Condiciones mal clasificadas	26,87	25,23	17,73	17,19	19,32	18,13	13,31	17,78	4,47
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,03	20,98	27,44	27,08	20,00	17,62	15,59	11,85	-3,74
	Condiciones maternas	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	55,93	41,26	42,24	43,52	51,63	52,15	51,71	58,89	7,18
	Lesiones	3,39	6,99	9,03	11,57	10,23	8,60	10,27	10,37	0,10
	Condiciones mal clasificadas	18,64	29,37	21,30	17,82	18,14	21,63	22,43	18,89	-3,54
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,18	14,53	23,06	17,67	15,69	15,26	12,44	12,22	-0,22
	Condiciones maternas	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	51,52	52,14	47,15	50,45	52,20	50,68	58,06	53,89	-4,18
	Lesiones	7,58	10,26	10,62	14,50	15,25	15,15	11,52	12,22	0,70
	Condiciones mal clasificadas	22,73	22,22	19,17	17,37	16,86	18,91	17,97	21,67	3,69
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,88	11,90	13,62	10,20	12,94	9,90	10,22	7,11	-3,11
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	70,75	62,54	63,97	65,60	63,44	67,10	65,61	75,43	9,82
	Lesiones	7,51	10,29	8,80	8,86	9,89	11,75	11,25	8,51	-2,73
	Condiciones mal clasificadas	11,86	15,27	13,62	15,34	13,73	11,25	12,92	8,94	-3,97
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,56	7,31	6,33	6,03	6,19	4,60	3,78	4,30	0,52
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	83,59	77,42	81,45	80,40	82,24	87,80	85,01	84,93	-0,08
	Lesiones	1,52	4,09	0,60	3,63	3,77	2,35	3,09	2,41	-0,68
	Condiciones mal clasificadas	10,33	11,18	11,61	9,94	7,80	5,25	8,12	8,36	0,24

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

En el ciclo de la infancia la principal causa de consulta al igual que en la primera infancia son *las enfermedades no transmisibles* con un 38,10% de proporción para el año 2016 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una disminución significativa de -15,47 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le sigue en proporción las *Condiciones transmisibles y nutricionales* con 32,70% de proporción en el año 2016, este grupo tienen tendencia a aumentar con 7,93 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, las condiciones mal clasificadas con un promedio 17,78%

En la población masculina del ciclo de la adolescencia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 53,89% de proporción para el año 2016 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una disminución de -4,18 cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las* condiciones mal clasificadas con un 18,89% en el año 2016, este grupo tienen tendencia a disminuir con -3,54 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Seguidamente en proporción las *Condiciones transmisibles y nutricionales* con 11,85%.

En la juventud la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 53,89% de proporción para el año 2016 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una disminución de -4,18 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. La segunda causa de morbilidad son las Condiciones mal clasificadas con 21,67% de proporción en el año 2016, este grupo tienen tendencia a aumentar con 3,69 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las Condiciones transmisibles y nutricionales* con 12,22% y las lesiones con la misma proporción.

En la población masculina del ciclo de la Adultez la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 75,43% de proporción para el año 2016 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento con 9,83 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le sigue en proporción *las Condiciones mal clasificadas* con 8,94% en proporción en el año 2016, este grupo tienen tendencia a disminuir con -3,97 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, las lesiones con 8,51%.

En el ciclo de las personas mayores de 60 años, la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 84,93% de proporción para el año 2016 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una disminución con -o,08 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Como segunda causa en proporción *las Condiciones mal clasificadas* con 8,36% en proporción en el año 2016, este grupo tienen tendencia a aumentar con 0,24 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2016 a 2015. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, las condiciones *transmisibles y nutricionales* con 4,30%.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila


2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realiza estimación de cambios en las proporcionales durante el periodo 2009 a 2016.

Población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

Dentro de las distribución porcentual de las principales causas de morbilidad en las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2016, se encuentra como primera causa en la población total las Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73) con un proporción de 49,81%, con tendencia a aumentar según cambio en puntos porcentuales de 2016 a 2015 de 8,02, el segundo lugar las Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) con un proporción de 48,67% en el año 2016, con tendencia a disminuir según cambio en puntos porcentuales de 2016 a 2015 de -8,51.



Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2016, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 76,08% con tendencia a disminuir en -14,17 puntos. La segunda causa son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal 23,92% con tendencia a aumentar en 14,17 puntos.

Enfermedades no transmisibles

En el municipio de Iquira para el año 2016 la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 24,09% de frecuencia con tendencia a aumentar en 4,03 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 18,62% con tendencia a disminuir en 2,60 puntos. La tercera causa son las condiciones orales con un registro de 10,01% con tendencia a disminuir con relación al año 2015 en -2,99 puntos. La cuarta causa son las condiciones neuropsiquiátricas con 9,10% con tendencia a aumentar en 2,16 y las enfermedades musculoesqueléticas, 8,39% como quinta causa de morbilidad.

Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población total durante el año 2016, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 83,38% con tendencia a disminuir en -11,62. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 15,37% con tendencia a aumentar en 11,05 puntos y la tercera causa son las lesiones intencionales en 1,26%.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 41. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en la población total, en el municipio de Iquira Huila 2009 – 2016

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	43,48	42,82	46,47	50,42	51,27	45,45	41,79	49,81	8,02
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	51,38	55,07	52,21	48,40	45,68	52,80	57,18	48,67	-8,51
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	5,14	2,10	1,31	1,18	3,06	1,75	1,03	1,52	0,49
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	85,71	83,09	77,56	85,61	80,99	84,86	90,24	76,08	-14,17
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	14,29	16,91	22,44	14,39	19,01	15,14	9,76	23,92	14,17
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,50	0,79	0,73	1,01	0,98	1,10	1,31	2,23	0,92
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,75	1,04	1,30	1,18	1,17	1,31	0,88	1,11	0,23
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,65	1,72	1,61	1,99	2,26	3,92	2,49	2,85	0,36
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,97	3,83	3,52	2,96	3,50	4,08	3,44	3,31	-0,14
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	9,27	8,54	8,60	7,83	8,58	8,22	6,95	9,10	2,16
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,04	6,29	6,00	6,42	7,09	6,42	5,92	5,78	-0,14
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	25,08	16,27	16,51	19,15	18,60	26,07	20,05	24,09	4,03
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,46	5,29	7,13	4,29	4,83	4,66	4,14	3,72	-0,42
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,79	8,62	7,82	10,19	10,08	7,16	6,72	5,93	-0,78
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	12,75	21,63	19,27	17,39	14,77	16,88	21,22	18,62	-2,60
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,29	6,19	6,52	6,48	7,28	3,71	4,51	4,30	-0,21
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	9,35	7,01	8,10	8,62	8,77	7,20	8,77	8,39	-0,38
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,50	1,07	0,61	0,46	2,10	0,68	0,60	0,56	-0,04
	Condiciones orales (K00-K14)	10,60	11,73	12,30	12,02	9,99	8,59	12,99	10,01	-2,99
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,84	2,29	6,05	4,49	8,68	6,73	4,32	15,37	11,05
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	2,67	0,71	0,64	0,00	0,82	0,68	1,26	0,58
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95,16	95,04	93,24	94,86	91,18	92,45	95,00	83,38	-11,62
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales


En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2016, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las enfermedades infecciosas y parasitarias 51,25% con tendencia a aumentar en 11,93 puntos., seguida de las infecciones respiratorias con 47,71% con tendencia a disminuir en -11,78 puntos

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2016, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En el municipio de Iquira para el año 2016 la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 22,14% de frecuencia con tendencia a aumentar en 4,19 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 15,43% con tendencia a aumentar en 1,52 puntos. La tercera causa son las Condiciones neuropsiquiátricas con un registro de 11,71% con tendencia a aumentar con relación al 2015 en 3,43 puntos. La cuarta causa son las condiciones orales con 10,67% con tendencia a disminuir en -3,74 y las enfermedades musculoesqueléticas, 7,90% como quinta causa de morbilidad



Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población masculina durante el año 2016, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 83,73% con tendencia a disminuir en -11,79. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 14,68% con tendencia a aumentar en 11,32 puntos y la tercera causa son las lesiones intencionales en 1,59%.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 42. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en la población masculina, en el municipio de Iquira Huila 2009 – 2016

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	50,94	41,18	47,93	52,13	53,97	44,54	39,32	51,25	11,93
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	48,11	56,35	50,69	47,02	45,56	53,48	59,49	47,71	-11,78
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,94	2,48	1,38	0,85	0,46	1,98	1,20	1,04	-0,15
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	42,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,01	0,86	0,87	2,27	1,56	1,65	2,12	4,38	2,26
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,54	0,93	0,58	1,00	1,12	0,62	0,57	-0,05
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,25	0,86	1,74	1,62	1,45	1,93	1,50	1,38	-0,12
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,27	2,59	2,60	2,77	2,08	3,43	2,46	3,10	0,64
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	10,80	9,94	11,62	8,85	8,69	8,81	8,29	11,71	3,43
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,04	9,29	7,14	7,12	7,68	8,20	8,20	7,14	-1,06
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	20,10	14,58	13,68	17,05	15,61	24,13	17,95	22,14	4,19
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,03	8,96	7,94	5,47	5,71	4,95	5,66	4,71	-0,95
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,03	8,64	8,54	9,82	11,91	8,09	8,87	4,90	-3,97
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	8,29	10,69	9,95	12,59	9,69	11,76	13,91	15,43	1,52
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	10,05	8,32	9,21	8,02	10,07	5,19	5,58	5,48	-0,10
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	13,57	8,75	9,75	9,14	10,04	8,79	9,75	7,90	-1,84
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,50	1,19	0,60	0,90	2,28	0,92	0,67	0,48	-0,19
	Condiciones orales (K00-K14)	12,06	14,79	15,42	13,81	12,22	11,03	14,41	10,67	-3,74
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7,14	2,11	4,08	4,25	9,33	5,10	3,36	14,68	11,32
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	1,41	0,51	0,50	0,00	0,44	1,12	1,59	0,47
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	92,86	96,48	95,41	95,25	90,67	94,46	95,52	83,73	-11,79
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2016, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina las infecciones respiratorias con 49,47% con tendencia a disminuir en -5,37 puntos, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 48,60% con tendencia a aumentar en 4,31 puntos.



Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2016, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 82,81% con tendencia a disminuir en -11,10 puntos. Como segunda causa se registra las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con 17,19%.

Enfermedades no transmisibles

En el municipio de Iquira para el año 2016 la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 25,21% de frecuencia con tendencia a aumentar en 4,06 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 20,46% con tendencia a disminuir en -4,56 puntos. La tercera causa son las condiciones orales con un registro de 9,63% con tendencia a disminuir con relación al año 2015 en -2,63 puntos. La cuarta causa son las enfermedades musculoesqueléticas con 8,67% con tendencia en aumentar en 0,41 y las enfermedades neuropsiquiátricas, 7,60% como quinta causa de morbilidad.

Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población femenina durante el año 2016, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 82,76% con tendencia a disminuir en -11,43. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 16,55% con tendencia a aumentar en 10,74 puntos y la tercera causa son las lesiones intencionales en 0,69%.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 43. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en la población femenina, en el municipio de Iquira Huila 2009 – 2016

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	38,10	43,92	45,28	48,95	49,18	46,20	44,29	48,60	4,31
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	53,74	54,23	53,46	49,59	45,77	52,23	54,84	49,47	-5,37
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	8,16	1,86	1,26	1,47	5,05	1,57	0,87	1,93	1,06
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	94,74	84,50	88,97	95,58	90,82	90,57	93,91	82,81	-11,10
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	5,26	15,50	11,03	4,42	9,18	9,43	6,09	17,19	11,10
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,25	0,75	0,66	0,27	0,69	0,82	0,89	0,99	0,10
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,11	1,28	1,50	1,53	1,26	1,41	1,02	1,43	0,41
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,83	2,14	1,53	2,20	2,67	4,93	3,01	3,70	0,70
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,32	4,44	4,02	3,06	4,21	4,41	3,96	3,43	-0,53
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	8,52	7,86	6,94	7,24	8,53	7,92	6,25	7,60	1,35
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,06	4,81	5,37	6,00	6,79	5,52	4,74	4,99	0,26
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	27,53	17,10	18,05	20,38	20,09	27,04	21,15	25,21	4,06
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,67	3,47	6,69	3,61	4,39	4,51	3,35	3,15	-0,20
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,68	8,61	7,42	10,41	9,17	6,69	5,60	6,53	0,93
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	14,94	27,04	24,37	20,19	17,29	19,45	25,02	20,46	-4,56
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,44	5,13	5,04	5,58	5,90	2,96	3,96	3,62	-0,34
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	7,28	6,15	7,20	8,31	8,14	6,40	8,26	8,67	0,41
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,49	1,02	0,62	0,21	2,01	0,56	0,56	0,60	0,04
	Condiciones orales (K00-K14)	9,88	10,21	10,60	10,98	8,88	7,37	12,26	9,63	-2,63
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	2,50	10,59	4,93	7,69	9,44	5,81	16,55	10,74
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	4,17	1,18	0,90	0,00	1,45	0,00	0,69	0,69
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	93,33	88,24	94,17	91,97	89,10	94,19	82,76	-11,43
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Referencia y contrarreferencia primer semestre 2016.

La ESE Hospital María Auxiliadora del municipio de Iquira remitieron a los servicios en total 1.782 pacientes de los cuales 335 fueron remisiones por urgencias, 1363 consulta externa y 84 Hospitalización, en el primer trimestre de 2016.

Tabla 44. Número de referencia y contrarreferencia primer semestre 2016

Mes/ Servicio	Urgencias	Consulta externa	Hospitalización	TOTAL
ENERO	41	125	9	175
FEBRERO	56	248	12	316
MARZO	68	246	19	333
ABRIL	64	259	13	336
MAYO	55	287	24	366
JUNIO	51	198	7	256
ENERO - JUNIO	335	1363	84	1782

Fuente: ESE Hospital María Auxiliadora

Las remisiones son realizadas según la ruta establecida a tercer nivel de complejidad al municipio de Neiva

Tabla 45. Entidades a las que se realiza Referencia

IPS	Nivel de Atención	Municipio
HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO	3	NEIVA
CLINICA MEDILASER LTDA	3	NEIVA
CLINICA EMCOSALUD	3	NEIVA
CLINICA UROS	3	NEIVA
CLINICA DE FRACTURAS	3	NEIVA
CLINICA CAFESALUD	3	NEIVA
CLINICA BELO HORIZONTE	3	NEIVA

Fuente: ESE Hospital María Auxiliadora

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo

A continuación se realiza una estimación de los siguientes indicadores, la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente

enlistado será la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a SIVIGILA. Para el año 2016 no se registraron eventos de alto costo para el municipio de Iquira Huila.

Tabla 46. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del Municipio de Iquira

Evento	Huila 2016	Iquira 2016	Comportamiento 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	4,20	0,00			↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	81,30	0,00						-	-	-	-
Tasa de incidencia de VIH notificada	11,00	0,00					-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	0,83	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años)	2,77	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



En cuanto a progresión de la enfermedad renal, el estadio (0) para el año 2016 registra el mayor número de casos, 69, para el municipio de Iquira. Hay un notorio incremento lo cual debe alarmar en el manejo de diagnóstico de pacientes hipertensos y diabéticos para evitar este tipo de consecuencias.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura34.Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el Municipio de Iquira, 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

2.2.4. Morbilidad de eventos precursores

Se analiza como eventos precursores la diabetes mellitus y la hipertensión arterial utilizando medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%. El municipio presenta una dinámica similar a la departamental sin presentar diferencia estadísticamente significativa.

Tabla 47. Eventos precursores del Municipio de Iquira 2006 -2016.

Evento	Huila 2016	Iquira 2016	2012	2013	2014	2015	2016
Prevalencia de diabetes mellitus	2,30	0,74	↗	↘	↗	↘	↗
Prevalencia de hipertensión arterial	6,50	3,65	↗	↘	↗	↗	↗

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Al realizar un análisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2006 al 2015. El municipio tomara como valor de referencia el departamento del Huila.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 48. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del Municipio de Iquira, 2007-2015

Causa de muerte	Huila 2015	Iquira 2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Causas externas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accidentes biológicos												
Accidente ofídico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones												
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	-
Trasmisibles												
Inmunoprevenibles												
Difteria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis: tuberculosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parotiditis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarampión-rubeola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome de rubeola congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos accidental	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tosferina	1,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicela	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materno perinatal												

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Sífilis gestacional y congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión aérea y contacto directo											
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Respiratoria Aguda	11,11	0,00	-	-	-	↗	↘	↘	-	↗	↘	-
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis (pulmonar y extrapulmonar y farmacorresistente)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea											
Hepatitis distintas a A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIH/SIDA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue y dengue grave	4,62	0,00	-	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	-
Encefalitis: nilo occidental, equina del oeste, venezolana	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis cutánea, mucosa, visceral	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospirosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: vivax, falciparum, malariae, asociada (formas mixtas)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricketsiosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmitida por alimentos/suelo/agua											
Cólera	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

ETA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP (2014)											
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	734,00	631,00	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de incidencia de dengue hemorrágico según municipio de ocurrencia	14,80	0,00	-	-	↗	↘	↗	↘	-	-	-
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,53	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de Chagas	1,11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	101,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)


Análisis de profundidad

Tasa de incidencia por dengue

Se observa que la tasa de incidencia por dengue en el Municipio supero la del Departamento en año 2007 y 2010 esto debido al brote que se presento en ese año en todo el departamento. Se debe priorizar las acciones de prevención y control del dengue en el Municipio. Para el año 2014 registró un valor similar al departamento.



Figura35. Tasa de incidencia por dengue, Municipio de Iquira, 2007 -2014



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Iquira	538.53	125.05	334.45	1,513.24	294.61	378.95	252.63	630.78
Huila	208.19	190.81	254.07	657.07	145.32	650.42	511.67	733.58

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2011 a 2016

A continuación, se realiza un análisis a las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel de educación y estrato socioeconómico. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.

Para el análisis de la información se utilizará el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad que se encuentra disponible desde el 2011 hasta el 2016.

En esta tabla se aprecia que la mayoría de alteraciones del Municipio corresponden a alteraciones en movimientos de cuerpo, manos brazos y piernas con 51,57%, seguido de alteraciones de sistema nervioso, 30,62%. Es importante tener en cuenta este tipo de alteraciones para generar espacios que logren mejorar las condiciones de accesibilidad a los diferentes servicios de este tipo de población.

Tabla 49. Distribución de las alteraciones permanentes del Municipio de Iquira, 2016.

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	443	51,57
El sistema nervioso	263	30,62
Los ojos	368	42,84
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	78	9,08
Los oídos	193	22,47
La voz y el habla	154	17,93
La digestión, el metabolismo, las hormonas	16	1,86
El sistema genital y reproductivo	11	1,28
La piel	9	1,05
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	13	1,51
Ninguna		0,00
Total	859	

Consultado 13 de diciembre de 2017

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporción no será 100%


Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social

De acuerdo al Registro de Personas con Discapacidad, para el año 2016, el municipio de Iquira tiene censados 859 personas, de los cuales el 53,4% pertenecen a la población masculina.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 50. Distribución de las alteraciones permanentes del Municipio de Iquira 2016.

	Femenino		Masculino	
Edad	**Número de personas**	**Porcentaje**	**Número de personas**	**Porcentaje**
De 0 a 4 años	3	0,77	3	0,65
De 5 a 9 años	10	2,58	14	3,05
De 10 a 14 años	22	5,67	24	5,23
De 15 a 19 años	15	3,87	37	8,06
De 20 a 24 años	27	6,96	43	9,37
De 25 a 29 años	22	5,67	37	8,06
De 30 a 34 años	11	2,84	20	4,36
De 35 a 39 años	19	4,90	16	3,49
De 40 a 44 años	14	3,61	15	3,27
De 45 a 49 años	18	4,64	21	4,58
De 50 a 54 años	24	6,19	19	4,14
De 55 a 59 años	24	6,19	25	5,45
De 60 a 64 años	15	3,87	17	3,70
De 65 a 69 años	24	6,19	23	5,01
De 70 a 74 años	31	7,99	19	4,14



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

De 75 a 79 años	27	6,96	27	5,88
De 80 años o más	82	21,13	99	21,57
No reportado	3	0,77	5	1,09
Total	**388**	**100**	**459**	**100**

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad.

Piramide poblacional poblacion con discapacidad.

La población en discapacidad para el año 2016 muestra una pirámide poblacional regresiva, donde es más ancha en los grupos superiores de 80 y más años, que en la base. Esto indica que la población adulta y adulta mayor sufren las mayores complicaciones por algún tipo de discapacidad





Figura 36. Pirámide de discapacidad municipio de Iquira Huila, 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Se aprecia que las discapacidades en esta población se incrementan con la edad sin desconocer que se cuenta con una gran población con limitaciones en edades productivas.

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad


En esta tabla se aprecia la tendencia de los indicadores de mayor relevancia por morbilidad por grandes causas, por subcausas, alto costo, precursores, eventos de notificación obligatoria y discapacidad.

Tabla 51. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria Municipio de Iquira

Morbilidad	Prioridad	Iquira	Huila	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Condiciones transmisibles y nutricionales	1050	240.904	Disminuir	
	2. Condiciones materno perinatales	209	36.020	Aumentar	
	3. Enfermedades no transmisibles	5746	1.013.831	Disminuir	
	4. Lesiones	397	93.191	Disminuir	
	5. Condiciones mal clasificadas	1341	245.539	Disminuir	
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	331	83.584	Disminuir	
	2. Condiciones Materno Perinatales: Condiciones maternas	159	31.222	Disminuir	
	3. Transmisibles y nutricionales: Enfermedades infecciosas y parasitarias	523	126.908	Aumentar	
	4. No transmisibles: Enfermedades cardiovasculares	1384	168.620	Disminuir	
	5.Neoplasias: Neoplasias	128	12.227	Aumentar	

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Alto Costo	1.				
	2.				
	3.				
	n.				
Precursores	1.Prevalencia de diabetes mellitus	0,74	2,30	Aumentar	001
	2. Prevalencia de hipertensión arterial	3,65	6,50	Aumentar	001
Eventos de Notificación Obligatoria (ENO´s)	1. Tasa de incidencia de dengue	631	734	Aumentar	009
Discapacidad	1. Discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	51,57	48,12	Aumentar	000
	2. Discapacidad con alteración permanente en el sistema nervioso	30,62	37,72	Aumentar	000
	3. Discapacidad con alteración permanente en los ojos	42,84	34,01	Aumentar	000



Conclusiones

La morbilidad de la población total del ciclo de la primera infancia las enfermedades transmisibles y nutricionales, tienen la mayor magnitud, 43,03%, seguido de las enfermedades no transmisibles 28,49%. En la infancia el comportamiento es; las enfermedades no transmisibles como primera causa con 47,23% y las transmisibles y nutricionales con 27,23%. En la adolescencia se registra como primera causa las enfermedades no transmisibles con 50,95% seguido de las condiciones mal clasificadas con 24,29%. En la juventud, la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con 52,10% seguido de las condiciones mal clasificadas 23,56%. En la adultez tiene el mismo comportamiento que la adolescencia y juventud, no transmisibles como primera causa con 74,54% y la segunda causa las condiciones mal clasificadas con 13,71% y en el ciclo vital de las personas mayores también las enfermedades no transmisibles son la primera causa, 82,21% seguido de las condiciones mal clasificadas con 9,82%.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila


Dentro de las subcausas de las morbilidades se destaca para el año 2016 las Enfermedades Cardiovasculares dentro del grupo de las no transmisibles; las enfermedades infecciosas y parasitarias en el grupo de las enfermedades transmisibles y nutricionales, los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias externas en el grupo de las lesiones; las condiciones maternas en el grupo Condiciones Materno Perinatales y dentro del grupo de las neoplasias, las neoplasias malignas sin especificar.


El municipio de Iquira – Huila no presenta datos para este indicador lo cual lo coloca en un municipio con una dinámica de eventos de alto costo positivo para los moradores del municipio.

En cuanto a progresión de la enfermedad renal estadio (0) se encuentra un notorio incremento lo cual debe alarmar en el manejo de diagnóstico de pacientes hipertensos y diabéticos.

Las letalidades registradas para el año 2014 está la tasa de dengue con 631, el cual no es estadísticamente significativo en comparación al departamento. Para el año 2015 no se registraron letalidades.

Se aprecia que las alteraciones permanentes de discapacidad en el municipio de Iquira de acuerdo al área anatomo - patológica ocupan el siguiente orden: alteraciones El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con 51,57%; seguido de los ojos con 42,84% y alteraciones del sistema nervioso con 30,62%.





2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realiza utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se estima para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

También se estima una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida, disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.

Condiciones de vida

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realiza utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se estimarán para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Condiciones de vida

- **Cobertura de servicios de electricidad**: Aunque hay similitud con la cobertura departamental, está por encima de la Municipal. La cobertura de electricidad en el Municipal es buena, tan solo faltando unas pocas viviendas por electricidad, la cobertura es del 93,78 para el año 2015

- **Cobertura de acueducto:** La cobertura de acueducto para el año 2016 es del 77,25%. en el Municipio es mejor comparada con la del Departamento que llega a un 60,6%

- **Cobertura de alcantarillado** La cobertura de alcantarillado para el año 2016 departamental se asemeja a la del municipio aunque este indicador no indica que la medidas sanitarias sean deficientes ya que algunas zonas rurales tienen deficiencia, en estos servicios la cobertura es del 47,30%

- **Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA):** Según el IRCA la calidad del agua para el Municipio es de 52,6% lo cual preocupa a la hora de evaluar condiciones sanitarias desfavorables de la población.

- **Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada:** El 20% de los hogares a nivel municipal sin la posibilidad de tener este servicio tan básico como el agua.

- **Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas**: En la eliminación de excretas el 43.6% de la población carece del servicio, contaminando fuentes de agua y zonas aledañas a su hogar al no tener una fuente controlada para tal fin, esto hace que patologías de transmisión oro – fecal sean de más fácil transmisibilidad en este tipo de localidad.




Tabla 52. Determinantes intermedios de la salud – condiciones de vida del Municipio de Iquira, 2016

Determinantes intermediarios de la salud	Huila 2016	Iquira 2016
Cobertura de servicios de electricidad	96,31	93,78
Cobertura de acueducto	60,6	77,25
Cobertura de alcantarillado	51,6	47,30
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	48	52,60
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005)	22	20,00
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)	18	43,60

Fuente: Censo 2005 DANE, sistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP INS, cálculos DNP-SPSCV con datos censo 2005. Información disponible a nivel departamental

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Con relación al área geográfica, en la cabecera los servicios de electricidad, acueducto y alcantarillado superan el 60% de atención, en comparación al área rural donde hay grandes deficiencias en servicio de acueducto y alcantarillado, para el año 2016.

Tabla 53. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Iquira – Huila, urbano y rural

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	100	91,00
Cobertura de acueducto	66,76	31,34
Cobertura de alcantarillado	65,19	2,88

Fuente: Censo 2005 DANE, sistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP INS, cálculos DNP-SPSCV con datos censo 2005



Disponibilidad de alimentos

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: En la proporción de bajo peso al nacer en el Municipio se encuentra ubicado por debajo de la media nacional y departamental, es un aliciente para seguir reduciendo de manera significativa este indicador.

Tabla 54. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de Iquira, 2005 – 2015

Determinantes intermediarios de la salud	Huila 2015	Iquira 2015	Comportamiento 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2015)	6,95	6,50	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗

Fuente: SISPRO

Condiciones de trabajo

Incidencia de accidentalidad en el trabajo: Según el ministerio de trabajo para el año 2011 el departamento del Huila presenta una frecuencia de 2931 accidentes de trabajo, 61 eventos de enfermedades profesionales y 12 muertes por accidentes de trabajo; por otra parte se notificaron 45 incapacidades permanentes. En el Municipio presenta 42 casos de accidentabilidad en el trabajo en año 2012.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Condiciones factores, psicológicos y culturales

- Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: Para este punto se compara para el año 2016, la tasa de incidencia de violencia de niños, niñas y adolescentes donde no hubo diferencia estadísticamente significativa en el municipio de Iquira con relación para el departamento del Huila para el mismo año.

- Tasa de incidencia de violencia contra la mujer y la pareja: Para el municipio de Iquira para el año 2016, no hubo diferencia estadísticamente significativa con relación al departamento del Huila. No hubo datos de violencia contra el hombre para este año.

Tabla 55. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Municipio de Iquira

Determinantes intermedios de la salud	Huila 2016	Iquira 2016
Tasa de incidencia de violencia niños, niñas y adolescentes (Forensis 2016)	49,55	23,04
Tasa de incidencia de violencia interpersonal (Forensis 2016)		84,88
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2016)	271,19	19,42
Tasa de incidencia de violencia de pareja (Forensis 2016)	157,84	9,54

Fuente: FORENSIS (2016).

Sistema sanitario

- **Cobertura de afiliación al SGSSS**: La cobertura de afiliación en el municipio de Iquira para el año 2016 es de 74,71% es una cobertura inferior a la establecida a nivel departamental.

- **Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos:** La cobertura de BCG en el municipio llega al 96,80% al año 2015, lo cual debería ser similar a los partos institucionales por que los niños no deberían de abandonar los servicios de salud sin haber iniciado su esquema de vacunación. Esta cobertura se considera como cobertura útil en vacunación.

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

- **Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año:** La cobertura de DPT en el municipio es de 99,10% al año 2016, es superior al departamento que es de 91,38%. Esta cobertura es útil en vacunación.

- **Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año:** Polio al igual que la DPT en el municipio presenta una cobertura del 99,1% para el año 2016, está en cobertura útil.

- **Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año**: la cobertura administrativa de triple viral llega al 100%, cobertura útil en el programa de vacunación.

- **Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal**: La proporción de nacidos vivos con más de 4 controles en el departamento del Huila llega al 98,57% y la del municipio es de 73,5% inferior a la del departamento; es importante recordar que un adecuado control prenatal previene alteraciones para la madre y el recién nacido.

- **Cobertura de parto institucional**: La cobertura del parto institucional llega en el municipio es de 69,7%, proporción inferior a la alcanzada a nivel departamental; es posible que se esté generando pequeñas complicaciones intra parto. Se puede prevenir la presencia de las mortalidades maternas y perinatales.

- **Porcentaje de partos atendidos por personal calificado**: La cobertura de parto atendido por personal calificado es del 72,0% lo cual genera un poco intranquilidad a la hora de establecer el personal que atiende este proceso.





Tabla 56. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del Municipio de Iquira

Determinantes intermedios de la salud	Huila 2016	Iquira 2016	Comportamiento 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005)	18,7	20,40											
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE 2005)	7,5	9,60											
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2016)	93,16	74,71						↗	↘	↗	↘	↘	↘

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2016)	96,29	96,80	-	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	91,38	99,10	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	91,41	99,10	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	91	100,00	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	-	↗
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2015)	92,14	73,50	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗		
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2015)	98,57	69,70	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘		
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2015)	98,69	72,00	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘		

Fuente: SISPRO



Cobertura de afiliación municipio de Iquira, año 2016.

A continuación, se describe la afiliación de los residentes en el municipio de Iquira donde el mayor porcentaje, 67,38 corresponde a la población del régimen subsidiado.

Tabla 57. Cobertura de afiliación municipio de Iquira, 2016.

	Contributivo	Porcentaje	Excepción	Porcentaje	Subsidiado	Porcentaje	Total
Iquira	666	5,05	103	0,78	8880	67,38	13178

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados - CUBO_BDUA, Bodega SISPRO, Ministerio de Salud y Protección Social.
Fuente Población: Proyecciones del DANE 2005 a 2020
Nota: No incluye información de afiliados de Fuerzas militares y Policía Nacional, la información no está disponible por Departamento ni municipio

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 58. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el Municipio de Iquira, 2015

Grupo Servicio	Indicador	2015
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cérvico-uterinas	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	**Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico**	1
URGENCIAS	**Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias**	1

Fuente: SISPRO

Otros indicadores del sistema sanitario

Tabla 59. Otros indicadores de sistema sanitario en el Municipio de Iquira, 2015

Indicador	2015
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,11
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,11
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,22
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,44

Fuente: SISPRO

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

El análisis identifica como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del Municipio.

- **Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas**: El municipio presenta unas necesidades básicas insatisfechas del 44.29% lo cual enmarca a la región como una zona pobre con gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas.

- **Proporción de población bajo la línea de pobreza:** El 48.2% de la población se encuentra en condiciones de pobreza lo cual genera graves problemas, sociales y conductuales propios de esta población.

- **Proporción de población en miseria:** La población es estado de miseria es del 19.18% lo cual debe de ser prioritario en la instauración de planes de gobierno de los mandatarios de turno.


e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

- **Proporción de población en hacinamiento:** La pproporción de población en hacinamiento del Municipio es de 7.31% lo que significa un déficit de viviendas en el municipio.

Tabla 60. Otros indicadores de ingreso, municipio de Iquira 2008-2012

Indicadores de ingreso	2008	2009	2010	2011	2012
Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas				44.29	
Proporción de población bajo la línea de pobreza				48.2	
Proporción de población en miseria				19.18	
Proporción de población en hacinamiento				7.31	

Fuente: SISPRO



Cobertura Bruta de educación

La tasa de cobertura bruta de educación tanto primaria, secundaria y media en el Municipio presenta similitud a la establecida a nivel departamental; La tasa de cobertura bruta de educación es la Cantidad o porcentaje de la totalidad de estudiantes matriculados en el sistema educativo.


Tabla 61. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Iquira, 2005 – 2016

	Huila 2016	Iquira 2016	Comportamiento 2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)	20,6	24,13			24											
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2016)	94,54	101,76	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2016)	91,99	89,51	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2016)	66,93	64,10	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘

Fuente: DANE/MEN



Cobertura de Acueducto

El municipio de Iquira se caracteriza por contar con un servicio de acueducto que abarca el 77,25% de la población. Se considera que el 87,15% de la zona urbana cuenta con este servicio, la zona rural, 72,09%, es la que presenta mayores deficiencias que deben ser cubiertas con campañas educativas preventivas como el lavado correcto de manos, hervir el agua, almacenamiento del agua y hábitos saludables.

Ocupación

Población económicamente activa

Para el municipio del Iquira no hay datos para este indicador, se describe la información de la entidad territorial de referencia. En el departamento del Huila para el año 2015, el porcentaje de población en edad de trabajar es de 78,2%.

La proyección para el departamento del Huila de la población económicamente activa es de 580.000 personas para el 2015. La población en edad de trabajar es de 903.000 habitantes Los ocupados 535.000 y los desocupados 44.000.

Tasa de desempleo

En el año 2015, el departamento del Huila presentó una tasa global de participación de 64,2%, la tasa de ocupación fue 59,3% y la tasa de desempleo fue 7,6%, disminuyendo 0,5 puntos porcentuales con respecto a la registrada en 2014 (8,1%).

Porcentaje de hogares con empleo informal


En el departamento del Huila como también en el municipio la actividad laboral informal no está cuantificada, aunque se podría aseverar que esta debe ser similar a la nacional y debe de estar alrededor del 8% de la población laboralmente activa

Tasa de desempleo

En el año 2016, el departamento del Huila presentó una tasa global de participación de 63,4%, la tasa de ocupación fue 58,4% y la tasa de desempleo fue 8,0%, aumentando 0,4 puntos porcentuales con respecto a la registrada en 2015 (7,6%).

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Figura 37. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2007 - 2016



Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

TGP: Tasa global de participación
TO: Tasa de ocupación
TD: Tasa de desempleo



3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora realizar la priorización en salud, para esto se propone realizar primero el reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes.


3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Se hace el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

3.2. Priorización de los problemas de salud

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

Tabla 62. Priorización de los problemas de salud Municipio de Iquira, 2017.

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1. Salud ambiental 	1. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	000
	2. Incidencia de dengue	009
	3. Cobertura de alcantarillado	000
	4. Cobertura de acueducto	000
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Mortalidad por tumor maligno de estómago	007
	2. Enfermedades del sistema circulatorio: Enfermedades cerbrovasculares	001
	3. Morbilidad por Enfermedades genitourinarias	
	4. Morbilidad por condiciones orales	
3. Convivencia social y salud mental	1. Indicadores de la violencia contra la mujer e intrafamiliar	012
	2. Mortalidad por agresiones (homicidios)	012
4.Seguridad alimentaria y nutricional	1. Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses	008
	2. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	008
5, Sexualidad, salud sexual y reproductiva 	1, Embarazos en adolescentes	
	2. Tasa específica de fecundidad en adolescentes	008
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Tasa de incidencia de dengue	009
	2. Coberturas de vacunación	009
	1. Zona de amenaza sísmica	000

e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila

7. Salud pública en emergencias y desastres	2. Zona de amenaza ambiental	000
	3. Proceso de referencia y contra referencia en los niveles de atención	
8. Salud y Ámbito laboral	1. Porcentaje de hogares con empleo informal	011
	2. Tasa de desempleo	011
	3. Tasa de ocupación	011
9.Gestion diferencial en poblaciones vulnerables	1. Presencia de víctimas del desplazamiento	000
	2.Población indígena con problemas socioculturales	
	3. Discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	000
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud	000



e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Teléfono 8394622, Fax 8394552 Iquira Huila