	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 1 de 133

Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud

Municipio de Tello

Alcaldía Municipal de Tello
EDUER HOLGUÍN LOPEZ
Alcalde Municipal

Dirección Local de Salud
ELISA CRISTINA OVIEDO CARDOSO
Directora Local de Salud

Tello-Huila, 2017






	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 2 de 133

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	10
INTRODUCCIÓN	11
METODOLOGÍA.....	12
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES	13
SIGLAS	14
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO	16
1.1 Contexto territorial	16
1.1.1 Localización	16
1.1.2 Características físicas del territorio	18
1.1.3 Accesibilidad geográfica	19
1.1.4 Economía.....	21
1.2 Contexto demográfico.....	21
1.2.1 Estructura demográfica.....	25
1.2.2 Dinámica demográfica	29
1.2.3 Movilidad forzada.....	31
2. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES	34
2.1 Análisis de la mortalidad	34
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas.....	34
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo	44
2.1.3 Mortalidad materno-infantil y en la niñez	59
2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez	72
2.1.5 Abordaje de los determinantes de mortalidad materno-infantil y de la niñez	77
2.1.5.1 Abordaje de los determinantes intermedios	77
2.1.5.2 Abordaje de los determinantes estructurales	78
2.1.6 Identificación de prioridades por mortalidad general, específica y materno-infantil.	81

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 3 de 133

2.2 Análisis de la morbilidad	84
2.2.1 Principales causas de morbilidad.....	84
2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo	98
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo.....	106
2.2.4 Morbilidad de eventos precursores.....	107
2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....	108
2.2.6 Morbilidad por tipo de servicio de salud.....	112
2.2.7 Análisis de la población en condición de discapacidad 2005 a 2016.....	115
2.2.8 Identificación de prioridades principales en la morbilidad	118
2.3 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS	121
2.3.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud.....	121
2.3.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud.....	132
3. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	135
3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud.....	135
3.2 Priorización de los principales efectos de salud	135

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 4 de 133

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Tello, 2005, 2017, 2020.....	25
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Tello 2005, 2017 y 2020	26
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Tello, 2017.....	27
Figura 4. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Tello, 2017.....	29
Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento, 1885 – 2020.....	31
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Tello, 2005 – 2015.....	35
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Tello, 2005 – 2015	¡Error! Marcador no definido.
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Tello, 2005 – 2015 ..	37
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Tello, 2005 – 2015.....	38
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Tello, 2005 – 2015.....	39
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de Tello, 2005 – 2015.....	40
Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de Tello, 2005 – 2015....	41
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de Tello, 2005 – 2015	42
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de Tello, 2005 – 2015	43
Figura 15. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Tello, 2005 – 2015.....	44
Figura 16. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Tello, 2005 – 2015.....	45
Figura 17. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Tello, 2005 – 2015.....	46
Figura 18. Tasas de mortalidad por neoplasias en hombres del municipio Tello, 2005 – 2015	47
Figura 19. Tasas de mortalidad por neoplasias en mujeres del municipio de Tello, 2005 – 2015.....	48
Figura 20. Tasas de mortalidad en hombres por las subcausas de las enfermedades del sistema circulatorio en el municipio de Tello, 2005 – 2015	50
Figura 21. Tasas de mortalidad por las subcausas de enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Tello, 2005 – 2015.....	51



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 5 de 133

Figura 22. Casos de mortalidad en hombres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Tello, 2005 – 2015	52
Figura 23. Casos de mortalidad en mujeres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Tello, 2005 – 2014	53
Figura 24. Tasas de mortalidad por causas externas en hombres del municipio de Tello, 2005 – 2015 ..	54
Figura 25. Tasas de mortalidad para las causas externas en mujeres del municipio de Tello, 2005 – 2015	55
Figura 26. Tasas de mortalidad para las demás causas en hombres del municipio de Tello,	56
Figura 27. Tasas de mortalidad para las demás causas en mujeres del municipio de Tello,	57
Figura 28. Razón de mortalidad materna, Municipio Tello, 2005- 2014	73
Figura 29. Tasa de mortalidad neonatal, Municipio Tello, 2005- 2015	74
Figura 30. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Tello, 2005- 2015	74
Figura 31. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Tello, 2005- 2015	75
Figura 32. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio Tello, 2005- 2015	75
Figura 33. Tasa de mortalidad por IRA, Municipio Tello, 2005- 2015.....	76
Figura 34. Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio Tello, 2005- 2015	76
Figura 35. Razón de mortalidad materna por etnia del municipio de Tello Huila, 2009 – 2015.....	79
Figura 36. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por etnia del municipio de Tello Huila, 2010 – 2015	79
Figura 37. Razón de mortalidad materna por área de residencia del municipio de Tello Huila, 2009 – 2015	80
Figura 38. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Tello Huila, 2010 – 2015	81
Figura 39. Morbilidad atendida en la primera infancia por grandes causas, Tello, 2009-2016.....	85
Figura 40. Morbilidad atendida en la infancia por grandes causas, Tello, 2009-2016.....	86
Figura 41. Morbilidad atendida en la adolescencia por grandes causas, Tello, 2009-2016	87
Figura 42. Morbilidad atendida en la juventud por grandes causas, Tello, 2009-2016.....	88
Figura 43. Morbilidad atendida en la adultez por grandes causas, Tello, 2009-2016.....	89
Figura 44. Morbilidad atendida en mayores de 60 años por grandes causas, Tello, 2009-2016.....	90
Figura 45. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el municipio de Tello – Huila, 2016.....	107
Figura 46. Tasa de incidencia de dengue municipio de Tello - Huila 2005 – 2014.....	111
Figura 47. Tasa de incidencia de dengue grave, municipio de Tello - Huila 2005 – 2014.....	111
Figura 48. Pirámide de discapacidad municipio de Tello Huila, 2016	115
Figura 49. Tasa de incidencia de Violencia contra la mujer, municipio de Tello - Huila 2012 – 2015	125
Figura 50. Tasa de incidencia de Violencia Intrafamiliar, municipio de Tello - Huila 2005 – 2015	126
Figura 51. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2007 - 2016	134

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 6 de 133

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 .Distribución del municipio de Tello por extensión territorial.	16
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el municipio de Tello hacia los municipios vecinos, 2017	20
Tabla 3 . Población por área de residencia municipio de Tello, 2017	22
Tabla 4. Población por pertenencia étnica del municipio de Tello, 2017	23
Tabla 5 .Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Tello 2005, 2017 y 2020.	¡Error!
Marcador no definido.	
Tabla 6. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Tello, 2005, 2017, 2020.....	28
Tabla 7 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Tello, 2015	30
Tabla 8. Población víctima de desplazamiento forzado por el conflicto armado, según personas expulsadas y recibidas. Tello- Huila, 1984 a 2017	32
Tabla 9. Semaforización de las tasas ajustadas de mortalidad por causas específicas municipio de Tello, en Comparación con el departamento 2005-2015	58
Tabla 10. No. de casos de mortalidad en menores de un año, según la lista de las 67 causas del municipio de Tello Huila, 2005 – 2015	60
Tabla 11. No. de casos de mortalidad en los niños en menores de un año, según la lista de las 67 causas del municipio de Tello Huila, 2005 – 2015.....	60
Tabla 12. No. de casos de mortalidad en las niñas en menores de un año; según la lista de las 67 causas del municipio de Tello Huila, 2005 – 2015.....	61
Tabla 13. No. de casos de mortalidad en menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de Tello del Huila, 2005 – 2015.....	61
Tabla 14. No. de casos de mortalidad en niños menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de Tello del Huila, 2005 – 2015	62
Tabla 15. No. de casos en niñas menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de Tello del Huila, 2005 – 2015.....	62
Tabla 16. No. de casos de mortalidad en menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Tello Huila, 2005 – 2015	63
Tabla 17. No. de casos de mortalidad en niños menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Tello Huila, 2005 – 2015.....	63
Tabla 18. No. de casos de mortalidad en niñas menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Tello Huila, 2005 – 2015.....	64
Tabla 19. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias municipio de Tello Huila, 2005 – 2015	65


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 7 de 133

Tabla 20. Casos de mortalidad infantil y niñez por neoplasias, municipio de Tello, 2005 – 2015	65
Tabla 21. Número De casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de Tello Huila, 2005 – 2015	66
Tabla 22. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, municipio de Tello Huila, 2005 – 2015	67
Tabla 23. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de Tello Huila, 2005 – 2015	67
Tabla 24. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema genitourinario, municipio de Tello Huila, 2005 – 2015	68
Tabla 25. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Tello Huila, 2005 – 2015	69
Tabla 26. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de Tello, 2005 – 2015.....	70
Tabla 27. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de Tello Huila, 2005 – 2015.....	71
Tabla 28. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, municipio de Tello Huila, 2005 – 2015.	71
Tabla 29. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio Tello, 2005-2015	73
Tabla 30. Identificación de prioridades de mortalidad en salud del municipio de TELLO Huila, 2017	81
Tabla 31. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la primera infancia por grandes causas, Tello Huila 2009-2016	85
Tabla 32. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la infancia por grandes causas, Tello Huila 2009-2016	86
Tabla 33. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adolescencia por grandes causas, Tello Huila 2009-2016	87
Tabla 34. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la juventud por grandes causas, Tello Huila 2009-2016	88
Tabla 35. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adultez por grandes causas, Tello Huila 2009-2016	89
Tabla 36. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en mayores de 60 años por grandes causas, Tello Huila 2009-2016.....	90
Tabla 37. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la primera infancia (0-5 años) en mujeres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016	91
Tabla 38. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la infancia (6-11 años) en mujeres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016	92
Tabla 39. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adolescencia (12-18 años) en mujeres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016	92


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 8 de 133

Tabla 40. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la juventud (14-26 años) en mujeres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016.....	93
Tabla 41. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adultez (27-59 años) en mujeres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016	93
Tabla 42. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en mujeres mayores de 60 años por grandes causas, Tello Huila 2009-2016	94
Tabla 43. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la primera infancia (0-5 años) en hombres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016	95
Tabla 44. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la infancia (0-5 años) en hombres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016	95
Tabla 45. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adolescencia (12-18 años) en hombres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016	96
Tabla 46. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la juventud (14-26 años) en hombres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016	96
Tabla 47. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adultez (14-26 años) en hombres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016	97
Tabla 48. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en hombres mayores de 60 años por grandes causas, Tello Huila 2009-2016	97
Tabla 49. Distribución de proporción de la morbilidad específica por condiciones transmisibles y nutricionales en la población general. Tello Huila 2009-2016	98
Tabla 50. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, en las mujeres en el municipio de Tello Huila 2009-2016	99
Tabla 51. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, en los hombres en el municipio de Tello Huila 2009-2016	99
Tabla 52. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones materno-perinatales, en la población general en el municipio de Tello Huila 2009-2016	100
Tabla 53. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones materno-perinatales, en las mujeres en el municipio de Tello Huila 2009-2016	101
Tabla 54. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones materno-perinatales, en los hombres en el municipio de Tello Huila 2009-2016	101
Tabla 55. Distribución porcentual de la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la población general, municipio de Tello Huila 2009-2016	102
Tabla 56. Distribución porcentual de la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en las mujeres, municipio de Tello Huila 2009-2016	103
Tabla 57. Distribución porcentual de la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en los hombres, municipio de Tello Huila 2009-2016	104
Tabla 58. Distribución porcentual de la morbilidad específica por las lesiones en la población general, municipio de Tello Huila 2009-2016	105



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 9 de 133

Tabla 59. Distribución porcentual de la morbilidad específica por las lesiones en las mujeres, municipio de Tello Huila 2009-2016	105
Tabla 60. Distribución porcentual de la morbilidad específica por las lesiones en los hombres, municipio de Tello Huila 2009-2016	105
Tabla 61. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Tello - Huila, 2007 – 2016	106
Tabla 62. Eventos precursores del departamento, 2009 -2016.....	107
Tabla 63. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Tello - Huila, 2006 -2015	109
Tabla 64. Morbilidad atendida por Consulta externa según grupo de edad. Tello – Huila, 2016.....	112
Tabla 65. Morbilidad atendida por Urgencias según grupo de edad. Tello – Huila, 2016	113
Tabla 66. Morbilidad atendida por Hospitalización según grupo de edad. Tello – Huila, 2016.....	114
Tabla 67. Tipo de discapacidad del municipio de Tello – Huila, 2016	115
Tabla 68. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de Tello – Huila, 2005 -2015	116
Tabla 69. Número y Porcentaje de Personas con Discapacidad por grupo de edad, distribución en hombres y mujeres del municipio de Tello - Huila, 2015 -2016	117
Tabla 70. Tipo de discapacidad del municipio de Tello – Huila, 2011 - 2015.....	118
Tabla 71. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Tello – Huila.....	118
Tabla 72. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Tello - Huila. .	122
Tabla 73. Determinantes intermedios de la salud seguridad alimentaria y nutricional del departamento, 2006-2015	123
Tabla 74. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de Tello.	125
Tabla 75. Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario del municipio de Tello-Huila 2015. .	128
Tabla 76. Cobertura de afiliación municipio de Tello, 2016.	128
Tabla 77. Capacidad instalada en el municipio de Tello, 2017.....	129
Tabla 78. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de Tello, 2017	129
Tabla 79. No. de remisiones por servicio, diciembre de 2017, Tello	131
Tabla 80. No. de remisiones por motivo de remisión y por servicios solicitados, diciembre de 2017, Tello	131
Tabla 81. No. de contrarreferencias por motivo de remisión y por servicios solicitados, diciembre de 2017, Tello	131
Tabla 82. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Tello Huila	132
Tabla 83. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Tello 2003 – 2016.....	133
Tabla 84. Priorización de los problemas de salud Municipio de Tello, 2017	135

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 10 de 133


PRESENTACIÓN

El presente documento es la actualización del Análisis de Situación de la Salud- ASIS elaborado en el año 2017. Este análisis es el pilar fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP) y el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021 constituye el marco nacional de política sanitaria que el municipio debe seguir.

A fin de estandarizar los análisis de Situación en salud del país, departamentos y municipios, el Ministerio elaboró la Guía conceptual y metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción del documento que da cuenta del ASIS, el presente documento es elaborado bajo esa guía y con esa plantilla.

Siguiendo los lineamientos nacionales se desarrolla el ASIS del municipio de Tello en el 2017 y se documenta bajo la estructura de la plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales. Esta plantilla está estructurada en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía.

Los resultados de estos análisis serán el principal insumo para la elaboración del plan de acción en salud del Municipio del Tello


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 11 de 133

INTRODUCCIÓN

El Plan Decenal De Salud Publica 2012-2021 es la carta de navegación que se elaboró desde el Ministerio de Salud y Protección Social como política pública que orienta la salud en el país durante ese periodo. Con la participación de equipos multidisciplinarios del Ministerio, entes territoriales departamentales, distritales y municipales se construyó una metodología para elaborar los planes de Salud Pública de cada entidad territorial. Por tanto el país ha cambiado de metodología usada para elaborar el plan de Salud donde el análisis de la situación en salud ASIS es el eje fundamental para su construcción.

Por lo descrito anteriormente el municipio del Tello elabora el ASIS bajo el modelo de determinantes sociales en salud siguiendo la guía dada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este ha de ser entonces el documento de consulta para la construcción del Plan de Salud del municipio en una estructura de Plan Decenal de Salud Pública, ya que orientara procesos de planificación, contiene líneas bases para la elaboración de políticas públicas e indicara acciones de inspección, vigilancia y control a priorizar en el municipio de acuerdo a los hallazgos que presenta el ASIS y los datos incluidos en la priorización por parte de los diferentes actores del municipio quienes tienen por su conocimiento y vivencia en el municipio son claves en el proceso de identificación de problemas que afectan la salud de la población que reside en el municipio.

Para elaborar este ASIS se usó como metodología la revisión y consolidación de datos propios del municipio tomadas de fuentes oficiales como el DANE, DNP, IDEAM, IGAC, SISPRO, Gobernación del Huila y otras que llevaron a una caracterización del municipio en todo su contexto, para posteriormente plasmar de manera ordenada la descripción del municipio, iniciando con la caracterización de los contextos territorial y demográfico, continuando con el abordaje de los efectos en salud y sus determinantes, donde se presenta las causas de mortalidad por grandes causas y mortalidad específica por subgrupo, presentados de manera general, por sexo, por grupos de edad y por poblaciones especiales como son materno infantil y en la niñez, desplazados y discapacitados. Posteriormente se presentan las principales causas de morbilidad, la morbilidad específica por subgrupos, eventos de alto costo, precursores, de notificación obligatoria, se continúa con el análisis de determinantes sociales de salud y finalmente se presenta la priorización de los problemas en salud, insumo importante para la construcción del Plan de Salud del Municipio.

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 12 de 133

METODOLOGÍA


Para la elaboración del presente documento de análisis de situación en salud del municipio, se realizó la recolección de datos de fuentes de información oficial del sistema de salud, como son informaciones de salud disponibles en los cubos del Sistema Integral de Información del Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO, la información censal y los registros vitales compilados por el DANE con sus proyecciones según censo de 2005, los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), los registros de vigilancia en salud pública SIVIGILA, la Encuesta Nacional de Salud del año 2007 (ENS 2007), las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud de 2005 y 2010 (ENDS 2005, ENDS 2010), las Encuestas Nacionales de Situación Nutricional de 2005 y 2010 (ENSIN 2005, ENSIN 2010). Para complementar la información de la descripción del municipio en sus diferentes contextos e identificar determinantes importantes en la salud se tomaron datos de otras fuentes oficiales de sistemas de información como son del Departamento Nacional de Planeación los cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005, la página web del municipio, Estadísticas RUV de Población desplazada, base de datos del registro especial de prestadores de servicios de salud del Ministerio de Salud REPS, Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad y datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL 2007 a 2010.

El alcance de este trabajo incluye la caracterización sociodemográfica, económica, la descripción de algunos determinantes sociales de la salud, y el análisis del comportamiento de indicadores en salud que representan la causalidad de la muerte y la morbilidad del municipio, organizada según los grupos y subgrupos definidos por la OPS en la lista 6/67, los cuales agrupan las diferentes patologías. También se presentan indicadores representativos del comportamiento de los eventos de importancia en salud pública.

Para la descripción demográfica se usaron datos de proyecciones censales de 2005, realizando una descripción en términos de persona, lugar y tiempo, se usaron medidas de tasas, proporciones, índices y razones, las cuales fueron manejadas a través de hoja de cálculo en Excel.


En el análisis de mortalidad y morbilidad se usaron datos de los periodos 2005 a 2016 y en algunos casos de 2017. Se presentaron datos de frecuencia en tasas, proporciones, prevalencias, incidencias y letalidad.

Finalmente, para realizar la priorización de los efectos en salud identificando los determinantes de los capítulos uno y dos, teniendo en cuenta las ocho dimensiones prioritarias y las dos dimensiones transversales del Plan Decenal de Salud Pública y se realizó asociación con los grupos de riesgo MIAS establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 13 de 133

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Se ofrecen agradecimientos al doctor Eduer Holguín López - Alcalde del municipio, quien prestó la mayor atención aportando datos necesarios y observando los resultados del análisis de situación en salud, a la doctora Elisa Cristina Oviedo Cardoso - Directora Local de Salud del municipio y su equipo de trabajo, quienes prestaron todo su apoyo en la logística necesaria y demás dependencias de la Alcaldía Municipal de Tello, quienes con su experiencia y conocimiento, proporcionan herramientas indispensables en la implementación de planes y programas de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población.

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 14 de 133

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior


LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 15 de 133

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RLCPD: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud


SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 16 de 133

1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO

1.1 Contexto territorial

1.1.1 Localización

El Municipio de Tello se encuentra ubicado en la zona noroeste del departamento del Huila. La cabecera municipal está localizada aproximadamente a los 03°03'58" de latitud norte y 75°08'19" de longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 573 msnm. Dista de Neiva, la capital departamental a 25 km por vía terrestre. El área municipal es de 589 km² y limita al Norte con los municipios de Baraya y Villavieja, al Este con los municipios de Baraya y San Vicente del Caguán (Caquetá), al Sur con el municipio de Neiva y al Oeste con los municipios de Aipe y Neiva. Para el primero de enero de 2017 registra 2.063 predios urbanos y 2.257 rurales.

La extensión territorial de municipio abarca 589 Km² de los cuales, el área urbana ocupa tan solo 7,3 km² del (1,0 %) y el área rural ocupa la totalidad del territorio con 581,7 Km² (99 %).


Tabla 1 .Distribución del municipio de Tello por extensión territorial.

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
Tello	7,3 Km ²	1,2 %	581,7 Km ²	98,8 %	589 Km ²	100 %


Fuente: ASIS Municipal Tello 2017, Diccionario Geográfico IGAG-DIGEO 2017.

El municipio cuenta con 10 Barrios, 42 Veredas, y 5 Centros Poblados. La división política del municipio en su área urbana está constituida por diez barrios (El Centro, La Portada, Brisas del Villavieja, La Victoria, Buenos Aires, Julio Bahamón, La Libertad, Rosa blanca y El Diamante) y la zona rural con cinco centros poblados (San Andrés, Sierra del Gramal, Anacleto García, Sierra de la Cañada y El Cedral) y cuarenta y cuatro veredas.


Según datos conciliados de las Proyecciones de Población estimadas a partir del Censo del año 2005, la población total estimada para el municipio de Tello en el año 2017 es de 14.358 habitantes, de los cuales 6.801 se concentran en la cabecera y 7.557 en el área rural.

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 17 de 133

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de Tello



Fuente: Gobernación del Huila, Departamento Administrativo de Planeación

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 18 de 133

1.1.2 Características físicas del territorio

Altitud y relieve

En el territorio se identifican dos unidades morfológicas, una al oeste, plana que hace parte del valle del río Magdalena, y otra al este montañosa que corresponde al flanco occidental de la cordillera Oriental, con alturas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, en donde se destacan los cerros de Santa Cecilia, Tejado Alto y Triunfo. Posee zonas que requieren protección ambiental especial como son los ecosistemas en las diferentes zonas de bosques húmedos pre montañosos y de bosques productores protectores que vierten hacia las cuencas de los Ríos Villavieja y Fortalecillas. Desde 2008 se han adquirido cinco Predios como zona de reserva forestal, se han realizado labores de reforestación en los predios las Brisas y Circasia, de aislamiento en las Brisas, Circasia y La Reserva.

Hidrografía


El municipio cuenta con los ríos Villavieja y Fortalecillas y las quebradas Bateas, Arenosa y el Aceite; La corriente del Río Villavieja antes de desembocar al Río Grande de la Magdalena, abastece el acueducto municipal en la zona urbana, mientras en la zona rural favorece a los acueductos veredales y a la actividad agropecuaria. El Municipio con el fin de proteger las cuencas hidrográficas ha adquirido más de 250 Ha de zonas de bosques naturales de las fincas Circasia y las Brisas, con extensión aproximada de 400 hectáreas, donde nacen afluentes que surten acueductos urbanos y veredales.

Temperatura y Humedad

Sus tierras se distribuyen entre los climas cálido, templado y frío, la humedad relativa promedio anual es de 78% y la temperatura promedio anual es de 22,1°C, siendo septiembre el mes de mayor temperatura y diciembre el de menor. La precipitación media anual es de 1.971 mm, está asociada a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y se distribuye en un régimen bimodal que se extiende entre los meses de marzo a junio y octubre a diciembre, siendo noviembre el mes más lluvioso. El municipio de Tello tiene un clima cálido con una temperatura media de 26 °C; y con una altitud de 575 msnm.

Zonas de Riesgo

El municipio presenta amenazas por incendios e inundaciones y tiene problemas de deforestación por esta razón el municipio con el fin de proteger las cuencas hidrográficas ha adquirido más de 250

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 19 de 133

Ha de zonas de bosques naturales de las fincas Circasia y las Brisas, con extensión aproximada de 400 hectáreas, donde nacen afluentes que surten acueductos urbanos y veredales.

Mapa 2. Relieve e hidrografía, del municipio de Tello, 2015



Fuente: IGAC 2015 (<http://geoportal.igac.gov.co/ssig2.0/visor/galeria.req?mapald=22>)

1.1.3 Accesibilidad geográfica

Tello se comunica con la capital del departamento por una carretera que dista a 28 Km. de Neiva; la vía es pavimentada en su totalidad en mal estado. Desde la cabecera urbana, el municipio cuenta con carreteras destapadas hacia las veredas aunque en algunas ni siquiera existe vía carretable. Se observan también deslizamientos y estrechez de las calzadas, situación que se agrava en época invernal. Respecto a la malla vial urbana aunque existen avances en la pavimentación de vías, todavía existe más del 30% del casco urbano sin vías pavimentadas.



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 20 de 133

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el municipio de Tello hacia los municipios vecinos, 2017


Municipio	Distancia en Kilómetros entre el municipio y su municipio vecino	Tipo de transporte entre el municipio y el municipio vecino	Tiempo estimado del traslado entre el municipio al municipio vecino	
			Horas	Minutos
Neiva	29,2	Terrestre	0	54
Baraya	15,5	Terrestre	0	21
Villavieja	34,6	Terrestre	0	49

Fuente: <https://www.google.com.co/maps>

Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Tello, 2014



Fuente: INVIAS, Mapas de carreteras 2014

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 21 de 133

1.1.4 Economía

En cuanto a la participación por sectores económicos para el 2013, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la actividad agrícola reporta 7.647 hectáreas en cultivos permanentes, dentro de los que se destacan café (3.411 ha) y plátano (2.224 ha); 3.698 hectáreas en cultivos transitorios, entre ellos arroz (1.794 ha) y frijol (875 ha) y 75 hectáreas en cultivos anuales, entre ellos yuca (50 ha) y arracacha (25 has). En relación con el sector pecuario para el primer semestre del año 2017, el ICA reporta 12.201 cabezas de ganado bovino, el destino de la producción está distribuido así: 12,49 % en ferias, 3,44 % en matadero y 84,07% en el predio; además hay 1.551 porcinos, de los cuales el 19% corresponde a lechones. En otras especies pecuarias hay principalmente ganado caprino con 39 ejemplares, ovino con 138 cabezas y bufalino con 2 ejemplares. En el sector avícola se reportan 1.940 aves de traspato. Por otra parte en el sector acuícola, las principales especies que se cultivan son tilapia roja y cachama, reportando una producción total de 4.634 kg. En el sector industrial, de los 21 establecimientos reportados en el año 2007, se destacan 11 en los que se elaboran productos alimenticios, uno donde se fabrican prendas de vestir, 5 donde se fabrican muebles, uno donde se curten y adoban cueros y 2 en los que se elaboran productos de madera. Las entidades de economía solidaria reportan al 31 de diciembre del año 2015 \$679.124.808.512 de pesos en ingresos. (Datos tomados del Diccionario Geográfico del IGAC)

1.2 Contexto demográfico

Población total


Según datos proyectados por el DANE, la población total estimada para el año 2017 es de 14.358 habitantes, de los cuales 7.392 (el 51,5 %) son hombres y 6.966 (el 48,5 %) son mujeres. Comparando la población estimada para el año 2005 (13.565 habitantes) el municipio de Tello tuvo un incremento del 5,84 % en su población total para el año 2017.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

La densidad de población municipal para el año 2017 es de 24,8 habitantes por km². La estructura demográfica indica que la población entre 0 y 14 años (4.894 hab.) comprende el 34,1%, entre 15 y 64 años (8.362 hab.) el 58,2% y la población de 65 o más años (1.102 hab.), el 7,7%.

Población por área de residencia urbano/rural

Considerando la población municipal total estimada para el año 2017, 6.801 habitantes (47,4 %) se encuentran localizados en la cabecera municipal y los restantes 7.557 habitantes (52,6 %) en el área

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 22 de 133

rural. La población total estimada del municipio para el año 2017 representa el 1,2 % de la población total del departamento del Huila (1.182.944 habitantes).

Tabla 3 . Población por área de residencia municipio de Tello, 2017

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Tello	6.801	47,4%	7.557	52,6%	14.358	47,4%

Fuente: DANE- Proyecciones de Población Colombia 1985-2020.

Departamento Nacional de Planeación – Ficha Territorial para construcción del PDT 2017-2019.

Número de viviendas

Según datos conciliados del Censo Nacional del año 2005, de 3.247 viviendas municipales, 1.074 (el 33,1 %) están ubicadas en el área urbana y 2.173 (el 66,9 %) se ubican en el área rural. Del total de viviendas, el 89,9 % tiene conexión a energía eléctrica, el 44,6 % tiene alcantarillado, el 67,3 % tiene acueducto, el 29,8 % tiene conexión a gas natural y el 12,5 % cuenta con servicio de telefonía fija. En cuanto al tipo de vivienda, el 98,9 % son casas, el 0,65 % son cuartos/habitaciones, el 0,09 % son casas indígenas y el 0,03 % apartamentos.

Número de hogares

Según datos conciliados del Censo Nacional del año 2005, el municipio de Tello cuenta con 2.981 hogares registrados, de los cuales 1.039 (el 34,9 %) se ubican en la cabecera municipal y 1.942 (el 65,1 %) en la zona rural. El promedio de personas por hogar es de 4,55; tan solo el 4,0 % de los hogares tiene actividad económica en sus viviendas; y en el 7,2 % de los hogares los ingresos alcanzan para cubrir los gastos básicos.

Población por pertenencia étnica

De acuerdo al Plan de Desarrollo Territorial del municipio 2017-2019, y según los datos suministrados por el Departamento Nacional de Planeación para la construcción de los planes de desarrollos territoriales, el municipio de Tello cuenta con 15 habitantes de etnia indígena y 9 habitantes negros, mulatos o afrocolombianos.


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 23 de 133


Tabla 4. Población por pertenencia étnica del municipio de Tello, 2017

Pertenencia étnica	Total por pertenencia étnica	Porcentaje de la población pertenencia étnica
Indígena	15	0,1 %
Rom (Gitana)	0	0 %
Raizal	0	0 %
Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente	9	0,06 %
Ninguno de las anteriores	14.334	99,8 %


Fuente: DNP – Ficha Territorial para construcción del PDT 2017-2019, Entidad Territorial – Sisben 2017

En el Departamento del Huila existen actualmente dos Asociaciones Indígenas legalmente constituidas y reconocidas por el Ministerio del Interior y de Justicia, estas son la Asociación de Cabildos Indígenas del Huila –ACIHU y el Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU. Aunque en el Huila no se encuentra cuantificado la distribución porcentual de población por grupos étnicos se muestra a continuación la ubicación de esta población dentro de la división político-administrativa del departamento, donde se observa que en el territorio del municipio de Tello, no existen asentamientos de comunidades indígenas.

Mapa 4. Distribución de la población étnica indígena, Huila 2015.



Fuente: www.crihu.org


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 24 de 133

Etnia


Ubicación de la población de acuerdo a su pertenencia étnica

La presencia étnica en el departamento del Huila no es menor del 5% presentado una variedad étnica reducida en comparación al resto del país. En el municipio de Tello no hay población étnica reconocida por el Ministerio del Interior.

Mapa 5. Distribución de la población por etnia Regional, 2005




Fuente: DANE Censo General 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 25 de 133

1.2.1 Estructura demográfica

La pirámide poblacional 2017 del municipio de Tello es de tipo Progresiva, donde se observa una base ancha con una ascensión que disminuye, es decir, que su cumbre es más angosta. Se representa así la población más joven en crecimiento y con una alta natalidad. Comparados los años 2005, 2017 y 2020, se evidencia la disminución de la natalidad y de los primeros ciclos de vida. Los grupos de edad donde hay mayor población son los iniciales e intermedios (0 a 29 años), y a medida que avanzan los demás grupos de edad se evidencia su aumento leve, representando a la población envejecida. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional estreche un poco más su base, sin embargo, la tasa de natalidad es elevada, se aumenta la población adulta y levemente las edades avanzadas.


Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Tello, 2005, 2017, 2020



Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 1985-2020

Población por grupo de edad

En la tabla 5 y figura 2 se presentan cambios porcentuales de las poblaciones de cada ciclo vital a través del tiempo, durante los periodos censales 2005, 2017 y 2020, mostrándose el comportamiento poblacional por ciclo vital en el municipio de Tello. La comparación entre el año 2017 respecto al año

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 26 de 133


2005 muestra que hay una reducción porcentual de 5.7% en la primera infancia (0 a 5 años), 10.7% en la infancia (6 a 11 años), y 1,6% en el adolescencia (12 a 18 años), mientras que en la juventud (14 a 26 años) se presenta un incremento porcentual del 17,4%, en la adultez (27 a 59 años) del 9,1% y en las personas mayores (60 y más años) del 22.9%

Tabla 5 .Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Tello 2005, 2017 y 2020.

Ciclo vital	2005		2017		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	2.194	16,2 %	2.069	14,4 %	2.087	14,3 %
Infancia (6 a 11 años)	2.140	15,8 %	1.911	13,3 %	1.913	13,1 %
Adolescencia (12 a 18 años)	2.102	15,5 %	2.068	14,4 %	2.058	14,1 %
Juventud (14 a 26 años)	3.042	22,4 %	3.571	24,9 %	3.583	24,5 %
Adultez (27 a 59 años)	4.240	31,3 %	4.624	32,2 %	4.789	32,7 %
Persona mayor (60 años y más)	1.277	9,4 %	1.569	10,9 %	1.657	11,3 %
Total de la población	13.565	110,5 %	14.358	110,1 %	14.629	110,0 %


Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 1985-2020

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Tello 2005, 2017 y 2020




Año	< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-59 años	60-79 años	> 80 años
2005	364	1.466	3.492	2.392	3.006	1.568	1.102	175
2017	360	1.377	3.157	2.786	3.319	1.790	1.347	222
2020	359	1.391	3.147	2.780	3.514	1.781	1.425	232

Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 1985-2020

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 27 de 133

En Tello, generalmente en los grupos de edad se presenta en mayor número la población masculina, sin embargo, en el grupo de edad: mayor de 80 años, es superior la población femenina en 2017.

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Tello, 2017




Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 1985-2020

Otros indicadores demográficos

Los indicadores demográficos, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades, sexo y/o por distribución geográfica de los distintos ámbitos territoriales. En la tabla número 6 se presenta el comportamiento de estos en los años 2005, 2017 y 2020.

- **Razón hombre/mujer:** Representa la relación entre hombres y mujeres En el año 2005 por cada 110 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2017 por cada 106 hombres, había 100 mujeres.
- **Razón de niños/mujer:** Representa la relación entre niños y mujeres en edad fértil. En el año 2005 por cada 64 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2017 por cada 53 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil.
- **Índice de infancia:** Representa la relación entre los menores de 15 años y la población total. En el año 2005 de 100 personas, 39 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 34 personas.
- **Índice de juventud:** En el año 2005 de 100 personas, 23 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 27 personas.


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 28 de 133

- **Índice de vejez:** Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población total. En el año 2005 de 100 personas, 9 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 11 personas
- **Índice de envejecimiento:** Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. En el año 2005 de 100 personas menores de 15 años, 24 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 32 personas.
- **Índice demográfico de dependencia:** Representa la relación entre la población menor de 15 y mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 85 personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 72 personas
- **Índice dependencia infantil:** Representa la relación entre la población menor de 15 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2005, 73 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2017 fue de 59 personas.
- **Índice de dependencia de mayores:** Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2005, 13 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2017 fue de 13 personas
- **Índice de friz:** Representa el porcentaje de población de menos de 20 años, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. El municipio de Tello presentó un índice de 237,1 para el año 2005, presenta un índice de 223,7 para el año 2017 y una proyección de 216,8 para el año 2020, por lo que se observa una población joven pese a la reducción gradual de la natalidad en el municipio.

Tabla 6. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Tello, 2005, 2017, 2020.

Indicadores	2005	2017	2020
Razón de hombre: mujer	109,95	106,12	106
Razón de niños: mujer	64	53	52
Índice de infancia	39	34	33
Índice de Juventud	23	27	27
Índice de vejez	9	11	11
Índice de envejecimiento	24	32	34
Índice demográfico de dependencia	85,19	71,71	70,78
Índice de dependencia infantil	72,66	58,53	57,17
Índice de dependencia de mayores	12,53	13,18	13,61
Índice de Friz	237,13	223,72	216,79

Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 1985-2020


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 29 de 133

1.2.2 Dinámica demográfica


En la dinámica demográfica se describe la tasa de crecimiento natural, la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad para el departamento del Huila, posteriormente se presenta la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad para el municipio de Tello.

- **Tasa Bruta de Natalidad:** Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población y puede leerse como el número de nacimientos de una población por cada mil habitantes en un año. En el año 2015, el departamento del Huila tuvo una tasa de 16,92, lo que indica que por cada 1000 habitantes se produjeron 17 nacimientos. En el municipio de Tello, la tasa bruta de natalidad en el mismo año fue de 11,69 nacimientos, valor inferior al indicador departamental.
- **Tasa Bruta de Mortalidad:** Mide la frecuencia con que ocurren las defunciones en una población dada y puede interpretarse como la cantidad de muertes en un año, por cada 1000 habitantes. En el año 2015, el departamento del Huila tuvo una tasa de 4,93 muertes por cada 1000 habitantes. En el municipio de Tello, la tasa bruta de mortalidad en el mismo año fue de 3,80 muertes, valor inferior al indicador departamental.

Figura 4. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Tello, 2017



Fuente: DANE – Indicadores Demográficos, Colombia 1985-2020

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 30 de 133


Otros indicadores de la dinámica de la población

- **Tasa General de Fecundidad:** Es el número de nacimientos vivos por cada grupo de 1.000 mujeres entre las edades de 15 a 49 durante un año determinado. Para el municipio de Tello en el año 2015, la tasa fue de 51 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil, siendo menor a la tasa del departamento que estuvo en 64 nacimientos.
- **Tasa Global de Fecundidad –TGF:** Es el número promedio de hijos que nacerían de una mujer de una cohorte hipotética, de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de un determinado período de estudio (normalmente de un año determinado) y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil. Para el municipio de Tello en el año 2015, dos (2) hijos en promedio pudieron nacer de mujeres en edad fértil, siendo igual a la tasa del departamento que fue de dos (2) hijos en promedio.
- **Edad Media de Fecundidad -EMF:** Permite determinar a qué edad en promedio las madres tienen sus hijos; visualizando de esta manera, cómo se desplaza la cúspide de la fecundidad en el tiempo. Para el municipio de Tello en el año 2015, la edad promedio en que las mujeres tuvieron sus hijos fue a los 26 años, siendo esta edad similar al valor departamental que fue de 27 años.
- **Tasa Específica de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años:** Es el número de nacimientos de madres de 10 a 14 años de edad durante un período dado por cada 1.000 mujeres de 10 a 14 años de edad en ese mismo período. En el municipio de Tello, la tasa para el año 2015 fue de 3 nacimientos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años de edad, siendo igual a la tasa del departamento que fue de 3 nacimientos.
- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años:** Es el número de nacimientos de madres de 15 a 19 años de edad durante un período dado por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años de edad en ese mismo período. En el municipio de Tello, la tasa para el año 2015 fue de 83 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años de edad, siendo inferior a la tasa del departamento que fue de 85 nacimientos.

Tabla 7 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Tello, 2015

Indicador	Tello	Huila
Tasa general de fecundidad - TGF (estimada)	50,7	63,9
Tasa global de fecundidad - TGF (estimada)	1,5	2,0
Edad media de fecundidad - EMF (estimada)	26,1	26,6
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años	2,65	3,52
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años	83,45	85,53

Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 1985-2020, MSPS-SISPRO – Reportes ASIS


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 31 de 133

Esperanza de vida

La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.

En el departamento del Huila, la esperanza de vida en hombres y mujeres presenta una tendencia a incrementarse con el paso del tiempo, pese a las situaciones adversas que ha afrontado el país en diferentes aspectos como el orden público, la devaluación de nuestra moneda y el encarecimiento del costo de vida, entre otros. Desde el año 1985 hasta el año 2020, se ha estimado que la esperanza de vida en los hombres es de 71,17 años y en las mujeres de 76,65 años, para una expectativa de vida promedio de 73,84 años hasta el 2020.

Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento, 1885 – 2020



Fuente: DANE – Indicadores Demográficos, Colombia 1985-2020

1.2.3 Movilidad forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el municipio de Tello en cuanto a condiciones como edad y sexo; pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 32 de 133


elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

Según datos oficiales obtenidos del Registro Único de Víctimas –RUV, en el municipio de Tello durante los años 1984 a 2017 se produjeron 5.224 desplazamientos forzados, cifra que contrasta con el bajo número de personas (921) que han sido recibidas en el municipio a causa del conflicto armado. Al comparar la dinámica de los últimos tres años, la cifra de desplazamientos se ha reducido considerablemente, quizá por efectos del proceso de paz que adelanta el estado colombiano con el grupo armado de las FARC y ELN. Es importante señalar que el municipio de Tello ha sido afectado por otros hechos relacionados con el conflicto interno colombiano como son: atentados terroristas, amenazas/extorcciones, desapariciones forzadas y minas antipersonal, según relatan sus pobladores.

Tabla 8. Población víctima de desplazamiento forzado por el conflicto armado, según personas expulsadas y recibidas. Tello- Huila, 1984 a 2017


Enfoque Diferencial	Personas expulsadas del municipio				Personas recibidas en el municipio			
	1984-2017	2015	2017	2017	1984-2017	2015	2017	2017
Población Total	5.224	273	132	15	921	29	35	6
Genero								
<i>Femenino</i>	2.631	135	68	8	436	15	19	2
<i>Masculino</i>	2.565	134	63	7	482	14	16	4
<i>LGTBI</i>	2	1	0	0	0	0	0	0
<i>No informan</i>	26	3	1	0	3	0	0	0
Grupo de Edad								
<i>0 a 5 años</i>	509	33	16	2	84	4	4	1
<i>6 a 11 años</i>	669	39	24	2	109	5	4	1
<i>12 a 17 años</i>	723	46	22	2	121	4	6	2
<i>18 a 28 años</i>	1.215	51	25	2	218	2	6	0
<i>29 a 60 años</i>	1.768	90	41	6	210	13	12	2
<i>61 a 100 años</i>	301	12	3	0	59	1	2	0
<i>Sin determinar</i>	39	2	1	1	20	0	1	0
Pertenencia Étnica								
<i>Indígena</i>	45	1	0	0	19	0	0	0
<i>ROM-Gitano</i>	43	0	0	0	0	0	0	0
<i>Raizales</i>	3	0	0	0	0	0	0	0
<i>Negro</i>	51	1	0	0	6	0	0	0
<i>Ninguna</i>	5.082	271	132	15	896	29	35	6
Discapacidad	182	16	3	1	20	0	2	0

Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha corte: 05/12/2017

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 33 de 133

Conclusiones

- El municipio de Tello se encuentra a 54 minutos de la ciudad de Neiva, y de fácil accesibilidad ya que se llega por carretera nacional pavimentada aunque en malas condiciones. Las veredas no tienen carreteras pavimentadas. La extensión rural equivale al 98,8 % de la extensión total del municipio, no obstante, el 47,4,% de su población (14,358 habitantes) se concentra en la cabecera municipal.
- Del total de la población estimada para el año 2017, 7.392 habitantes son hombres (el 51,5%) y 6.966 mujeres (el 48,5%). Comparado al año 2005 la población aumentó en un 5,8 % para el año 2017. La estructura demográfica indica que la población entre 0 y 14 años comprende el 34,1%, entre 15 y 64 años el 58,2% y la población de 65 años o más el 7,7% de la población global.
- La pirámide poblacional del municipio es progresiva lo que representa una población joven en crecimiento y con una alta natalidad que va en descenso con el paso del tiempo. Se observa que los grupos de edad de 0 a 14 años tienden a disminuir por efecto de la disminución en la natalidad; y aumentara en el grupo de edades entre 25 a 39 años, mostrando una transición de población joven a madura.
- Según estimaciones de población, en el año 2017 por cada 53 niños/niñas entre 0 a 4 años hubo 100 mujeres en edad fértil. Por cada 100 personas, 34 eran menores de 15 años de edad y 9 mayores de 65 años. El índice de Friz que representa el porcentaje de población menor de 20 años con respecto al grupo de edades comprendidas entre los 30 y 49 años, establece que para el 2017 este indicador estuvo en 216,8 el cual proyecta una disminución lenta de la población joven del municipio de Tello.
- La tasa de natalidad para el municipio de Tello en el año 2015 fue de 11,59 por 1000 habitantes la cual es inferior a la del departamento del Huila que estuvo en 16.92 nacimientos por cada 1000 habitantes. Por su parte, la tasa de mortalidad para el mismo año estuvo en 3,80 por 1000 habitantes siendo inferior a la del departamento que estuvo en 4,93 muertes por cada 1000 habitantes.
- La tasa general de fecundidad en Tello para el año 2015 fue de 51 nacimientos por 1000 mujeres en edades de 15 a 49 años, siendo una tasa menor a la proyectada en el departamento que estuvo en 64 nacimientos. La edad promedio en que las mujeres tuvieron sus hijos en este mismo año fue de 26 años, menor a la del departamento que estuvo en 27 años. Los nacimientos de mujeres entre las edades de 10 a 14 años en el municipio, fue de 3 nacimientos por cada 1000 mujeres en este rango de edad; siendo una cifra menor a la del departamento que estuvo en 3,0 nacimientos. Entre tanto la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años estuvo en 83 nacimientos, cifra inferior a la tasa departamental que estuvo en 85 nacimientos por cada 1000 mujeres en ese rango de edad.
- La esperanza de vida en hombres y mujeres tanto en el departamento del Huila como en el municipio de Tello, presenta una tendencia a incrementarse con el paso del tiempo, pese a las situaciones adversas que afronta el país en diferentes aspectos. Desde el año 1985 hasta el año 2020, se estima que la esperanza de vida ha aumentado 5 años, pasando de 68,83 años a 73,84 años de vida en promedio.

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 34 de 133

2. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo y materno-infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1 Análisis de la mortalidad


2.1.1 Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrega por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 2015, según la información obtenida en la página del Ministerio de Salud y protección Social en su aplicativo de SISPRO. El análisis de mortalidad general por grandes causas se hace por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.


La tasa de mortalidad ajustada en el municipio de Tello para el año 2015 refleja que las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de muerte, con una tasa de 132,12 muertes por 100.000 habitantes.

La segunda causa de mortalidad hace referencia a un grupo denominado las Demás Causas que son enfermedades que no están clasificadas dentro de los grandes grupos e incluye diabetes, deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, resto de enfermedades del sistema respiratorio, apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, resto de enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema urinario, hiperplasia de la próstata, embarazo, parto y puerperio, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y resto de las enfermedades, este gran grupo para el año 2015 presenta una tasa de 87,88 muertes por 100.000 habitantes.

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 35 de 133

Las neoplasias ocupan el tercer lugar en este grupo, con una tasa de 81,9 muertes por 100.000 habitantes para el año 2015.

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Tello, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades sistema circulatorio	198,10	107,93	99,57	76,79	125,62	170,40	133,42	96,39	101,96	112,13	132,12
Las demás causas	54,61	54,09	72,22	73,91	103,84	105,50	131,29	111,99	91,26	56,29	87,88
Neoplasias	28,91	48,50	47,64	63,67	82,90	79,89	51,88	70,71	73,99	56,84	81,96
Causas externas	90,06	52,59	55,20	52,72	129,69	67,15	23,08	67,89	34,59	86,89	43,19
Signos y síntomas mal definidos	0	52,00	16,89	5,06	7,44	7,26	17,97	30,41	33,87	28,48	41,37
Enfermedades transmisibles	0	55,86	13,45	24,72	13,11	29,12	16,65	29,68	0	16,48	12,26
Afecciones periodo perinatal	9,68	14,81	10,02	0	0	10,27	0	5,15	0	0	5,12

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población masculina. Para el año 2015 las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de mortalidad, con una tasa de 127,30 muertes por 100.000 habitantes. Seguido de las demás causas, las cuales presentan una tasa de 102,04 muertes por 100.000 habitantes. Las causas externas en tercer lugar con una tasa de 82,90; el cuarto lugar las neoplasias con una tasa de 61,18 muertes por 100.000 habitantes.



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 36 de 133

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Tello, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades sistema circulatorio	173,55	140,70	50,44	72,48	180,25	179,69	124,29	125,11	90,83	163,05	127,30
Las demás causas	73,75	45,16	84,00	27,70	115,56	144,36	114,85	140,37	51,57	90,37	102,04
Causas externas	153,07	101,11	87,95	91,30	213,72	111,01	44,65	130,41	66,97	138,13	82,90
Neoplasias	17,41	36,20	72,45	86,93	68,70	111,43	64,54	86,56	112,31	76,81	61,19
Signos y síntomas mal definidos	0	51,83	16,89	0	16,06	0	17,96	31,59	54,80	29,56	29,04
Enfermedades transmisibles	0	55,24	16,89	0	26,76	35,42	14,80	30,38	0	15,24	14,52
Afecciones periodo perinatal	9,65	19,71	20,02	0	0	10,09	0	10,06	0	0	10,02

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población femenina la mortalidad por las enfermedades del sistema circulatorio presenta la tasa mayor, con una tasa en 2015 de 136,11 muertes por 100.000 habitantes y con aumento significativo en el periodo de 2005 a 2015. Le siguen, las neoplasias con una tasa de 187,86 muertes por 100.000 habitantes en 2014, que aumentó considerablemente con respecto al 2005, que fue de 42,39 muertes por 100.000 habitantes. En tercer lugar, la mortalidad por las demás causas, con una tasa promedio de 75,06 muertes por 100.000 habitantes, presentan una tendencia ascendente amplia con relación al 2005 que fue de 33,86 muertes por 100.000 habitantes.



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 37 de 133

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Tello, 2005 – 2015




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades sistema circulatorio	226,35	71,95	148,15	72,63	69,27	162,61	143,22	66,95	111,06	60,42	136,12
Neoplasias	42,39	65,04	18,42	42,60	96,26	50,63	34,17	52,36	32,82	32,15	107,86
Las demás causas	33,86	64,14	66,73	116,25	91,48	61,18	140,48	85,06	131,84	21,87	75,06
Signos y síntomas mal definidos	0	52,95	16,89	10,17	0	13,73	18,26	27,45	13,60	26,49	52,52
Enfermedades transmisibles	0	57,87	10,02	52,34	0	21,81	19,61	30,44	0	18,85	10,96
Afecciones periodo perinatal	9,71	9,89	0	0	0	10,45	0	0	0	0	0
Causas externas	23,33	0	20,03	10,17	39,77	20,00	0	0	0	32,22	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE


En complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se presentan los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos, AVPP, comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 y 2015, se analizan los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presentan mayor número de AVPP.

Para el año 2015, en el municipio de Tello; la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio generó 257 años de vida potencialmente perdidos, seguido del grupo de causas externas con 213

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 38 de 133

años; en tercer lugar, la mortalidad por las neoplasias, generó 199 años y, en cuarto lugar, el grupo de las demás causas con 102 años.


Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Tello, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades sistema circulatorio	270	186	116	121	110	232	172	154	157	137	257
Causas externas	404	308	275	386	583	293	87	352	285	397	213
Neoplasias	57	115	118	136	216	162	106	197	133	118	199
Las demás causas	242	226	129	313	212	151	342	163	305	104	102
Afecciones periodo perinatal	162	242	160	0	0	162	0	80	0	0	80
Enfermedades transmisibles	0	114	89	140	67	96	46	125	0	30	80
Signos y síntomas mal definidos	0	180	19	80	4	5	43	38	81	22	27


Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En el año 2015 los hombres de Tello, presentaron el mayor número de años perdidos por la mortalidad del grupo de causas externas, con un total de 213 años; en segundo lugar, la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio generó 159 años de vida potencialmente perdidos; en

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 39 de 133

tercer lugar, la mortalidad por afecciones del período perinatal generó 80 años y en cuarto lugar las neoplasias con 57 años.


Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Tello, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades sistema circulatorio	270	186	116	121	110	232	172	154	157	137	257
Causas externas	404	308	275	386	583	293	87	352	285	397	213
Neoplasias	57	115	118	136	216	162	106	197	133	118	199
Las demás causas	242	226	129	313	212	151	342	163	305	104	102
Afecciones periodo perinatal	162	242	160	0	0	162	0	80	0	0	80
Enfermedades transmisibles	0	114	89	140	67	96	46	125	0	30	80
Signos y síntomas mal definidos	0	180	19	80	4	5	43	38	81	22	27


Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En el 2014 la población femenina de Tello, presentó el mayor número de años de vida potencialmente perdidos por la mortalidad del grupo de las demás causas con 309 años, seguido de las mortalidades por neoplasias con 179 años, en tercer lugar, las enfermedades del sistema circulatorio con 162 años y en cuarto lugar el grupo de mortalidades por causas externas con 41 años de vida potencialmente perdidos para el 2014. En el 2015 la población femenina de Tello, presentó el mayor

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 40 de 133


número de años de vida potencialmente perdidos por la mortalidad por neoplasias, con 142 años, seguido de las mortalidades por el sistema circulatorio con 98 años, en tercer lugar, las enfermedades transmisibles con 75 años y en cuarto lugar el grupo de las demás causas con 55 años de vida potencialmente perdidos para el 2015.

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de Tello, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Neoplasias	41	82	14	54	135	108	27	68	23	36	142
Enfermedades sistema circulatorio	168	53	98	29	23	105	93	48	100	47	98
Enfermedades transmisibles	0	52	80	140	0	51	41	105	0	18	75
Las demás causas	15	122	103	218	142	50	101	64	238	46	55
Signos y síntomas mal definidos	0	139	11	80	0	5	14	9	5	9	18
Afecciones periodo perinatal	82	82	0	0	0	82	0	0	0	0	0
Causas externas	27	0	56	80	75	36	0	0	0	97	0


Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 41 de 133

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP


El grupo de mortalidad por causas externas representan la mayor tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos en la población del municipio de Tello durante el 2015 con una tasa 1834,3 AVPP por 100.000 habitantes. En segundo lugar, el grupo de mortalidades por enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 1828,26 AVPP por 100.000 habitantes; el tercer lugar lo ocupan las neoplasias con una tasa de 1699,5 AVPP por 100.000 habitantes y en cuarto lugar las mortalidades por las demás causas presentan una tasa de 789,99 AVPP por 100.000 habitantes.

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de Tello, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Causas externas	3.388,29	2.663,99	2.528,73	2.694,84	5.068,39	2.348,30	643,04	2.880,52	1.901,54	3.352,40	1.834,36
Enfermedades sistema circulatorio	2.573,47	1.732,82	1.023,08	1.140,03	897,59	2.028,60	1.424,09	1.313,98	1.349,38	1.087,23	1.828,26
Neoplasias	555,00	1.154,02	1.151,69	1.286,06	2.070,28	1.308,60	942,51	1.813,91	1.146,44	1.000,27	1.699,53
Las demás causas	1.546,50	1.384,89	943,10	1.843,77	1.574,16	1.336,29	2.407,56	1.367,93	2.177,59	967,45	789,99
Enfermedades transmisibles	0	1.108,97	476,87	1.079,33	389,96	973,75	423,56	788,90	0	248,51	435,98
Afecciones periodo perinatal	786,06	1.195,85	800,78	0	0	833,64	0	411,60	0	0	409,46
Signos y síntomas mal definidos	0	1.376,02	163,82	407,03	33,33	32,96	391,00	314,27	481,86	161,32	187,00


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 42 de 133

Tasa de AVPP ajustada por edad en Mujeres


En el 2015, para la población femenina, el grupo de mortalidades por neoplasias tiene la tasa más elevada de 2597,04 AVPPP por 100.000 mujeres. En segundo lugar, las mortalidades por enfermedades del sistema circulatorio, presentan una tasa de 1647,8 AVPP por 100.000 mujeres; el tercer lugar lo ocupan las mortalidades por demás causas con una tasa de 917,95 AVPP por 100.000 mujeres y el cuarto lugar el grupo de mortalidades por enfermedades transmisibles con una tasa de 827,03 AVPP por 100.000 mujeres.

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de Tello, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Neoplasias	903,63	1.782,06	262,25	1.154,09	2.695,37	1.783,26	524,97	1.286,21	413,88	659,15	2.597,04
Enfermedades sistema circulatorio	3.495,97	963,65	1.781,22	430,77	314,44	1.948,77	1.580,38	843,64	1.816,58	783,72	1.647,80
Las demás causas	255,87	1.550,75	1.541,25	2.597,54	1.951,39	914,05	1.732,32	1.191,99	3.128,21	1.004,83	917,95
Enfermedades transmisibles	0	1.055,67	805,40	2.268,91	0	1.108,25	806,59	1.319,86	0	345,40	827,03
Signos y síntomas mal definidos	0	2.106,73	178,85	817,81	0	62,32	260,09	124,63	61,75	120,26	238,43
Afecciones periodo perinatal	800,94	815,09	0	0	0	861,41	0	0	0	0	0
Causas externas	632,33	0	1.115,81	817,81	916,67	727,10	0	0	0	1.486,58	0


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 43 de 133

Tasa de AVPP ajustada por edad en los Hombres


Las Causas Externas representan el grupo de mortalidades con la mayor tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos en los hombres del municipio de Tello durante el 2015 con una tasa de 3558,74 AVPP por 100.000 habitantes. Seguido las enfermedades circulatorias con una tasa promedio de 1986,63 AVPP por 100.000 habitantes; las neoplasias tienen el tercer lugar, en con una tasa promedio de 927,50 AVPP por 100.000 habitantes. En cuarto lugar, las afecciones del período perinatal, presentan una tasa promedio de 801,32 AVPP por 100.000 habitantes.

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de Tello, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Causas externas	5.987,55	5.118,33	3.840,56	4.398,39	9.003,00	3.829,74	1.216,57	5.555,15	3.670,56	5.133,52	3.558,74
Enfermedades sistema circulatorio	1.802,52	2.406,61	299,16	1.751,76	1.438,91	2.167,91	1.269,12	1.732,06	873,99	1.350,71	1.986,63
Neoplasias	270,58	622,56	1.937,30	1.467,17	1.425,85	877,62	1.277,42	2.296,05	1.835,99	1.270,17	927,50
Afecciones periodo perinatal	771,28	1.575,34	1.600,66	0	0	806,82	0	804,04	0	0	801,32
Las demás causas	2.770,77	1.221,23	449,53	1.079,70	1.173,92	1.655,25	2.943,81	1.568,21	1.293,10	900,42	692,73
Signos y síntomas mal definidos	0	707,58	148,79	0	71,98	0	514,64	470,38	877,55	196,98	130,13
Enfermedades transmisibles	0	1.168,22	148,79	0	744,72	830,41	66,34	308,44	0	180,99	65,06

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 44 de 133

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo


Tasas ajustadas por la edad


A continuación se presenta el análisis de la mortalidad por los subgrupos que están dentro de los seis grupos que son las enfermedades transmisibles, neoplasias (tumores), enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causa y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

Enfermedades transmisibles

En las enfermedades transmisibles, las infecciones respiratorias agudas presentaron el mayor número de muertes, con una tasa de 14,52 en hombres en el 2015. Durante el periodo de 2006 a 2015 la mayor frecuencia de mortalidades en enfermedades transmisibles estuvo en las infecciones respiratorias agudas de manera constante durante todos los años. Vale la pena mencionar que, aunque no se presentó mortalidad por VIH en el periodo de 2012 a 2015.

Figura 15. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Tello, 2005 – 2015




	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 45 de 133


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Infecciones respiratorias agudas	0	26,61	0	18,93	5,67	9,76	7,12	15,86	0	8,28	6,90
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y	0	0	5,01	0	0	0	0	0	0	0	5,37
Enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	7,44	8,63	0	0	0	8,20	0
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	8,68	0	0	0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis	0	10,23	0	5,79	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia, excepto neonatal	0	9,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0	10,00	0	0	0	10,73	9,52	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	8,44	0	0	0	0	5,15	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina la mayor causa de mortalidad por enfermedades transmisibles fueron ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia con una tasa de 10,96 muertes en mujeres en el 2015.

Figura 16. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Tello, 2005 – 2015




	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 46 de 133


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96
Enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,85	0
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis	0	0	0	12,35	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia, excepto neonatal	0	18,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0	22,75	0	0	0	21,81	19,61	0	0	0	0
Infecciones respiratorias agudas	0	16,70	0	39,99	0	0	0	19,89	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	10,55	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

En la población masculina la mayor causa de mortalidad por enfermedades transmisibles fueron las infecciones respiratorias agudas con una tasa de 14,52 muertes en mujeres en el 2015.

Figura 17. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Tello, 2005 – 2015



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 47 de 133


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Infecciones respiratorias agudas	0	36,20	0	0	10,69	19,05	14,80	14,80	0	15,24	14,52
Enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	16,06	16,37	0	0	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	15,58	0	0	0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis	0	19,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia, excepto neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	16,89	0	0	0	0	0	0	0	0


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Neoplasias

En la población masculina las muertes por neoplasias, para el año 2015, presentaron la mayor frecuencia por tumor maligno del estómago (tasa de 17,96), comparada con el período de 2005 a 2014, la tasa ha presentado aumento con respecto al año 2005. En segundo lugar, para 2015, se presentó mayor mortalidad por tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón (tasa de 14,62), comparada con el período de 2005 a 2015, la tasa ha presentado variaciones significativas, con tendencia al incremento. En tercer lugar, la mortalidad por tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon (tasa de 14,52) y en cuarto lugar la mortalidad por tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido (tasa de 14,10).

Figura 18. Tasas de mortalidad por neoplasias en hombres del municipio Tello, 2005 – 2015




	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 48 de 133


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tumor maligno del estómago	0	0	17,27	18,72	32,63	16,72	0	0	48,66	30,76	17,96
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	0	0	0	17,62	0	0	32,74	0	0	31,15	14,62
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0	0	0	17,00	17,08	0	0	0	15,67	0	14,52
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0	0	0	16,59	0	0	0	18,70	0	14,90	14,10
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	17,41	0	17,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	17,00	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno de la próstata	0	0	17,46	0	0	47,52	0	17,96	15,35	0	0
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0	0	0	0	0	0	0	15,56	0	0	0
Leucemia	0	0	0	0	0	16,37	0	0	0	0	0
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0	0	0	0	0	0	16,17	0	17,96	0	0
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0	36,20	20,08	0	18,99	30,82	15,63	34,34	14,66	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

En la población femenina las mortalidades por tumor maligno de mama en 2015; tuvieron mayor ocurrencia en el tumor maligno de mama (tasa de 37,53), comparando la tasa con el período de 2005 a 2015, se ha presentado un incremento significativo. En el segundo lugar para el 2015, la tasa del tumor maligno de otros órganos genitourinarios (tasa de 18,42), la cual ha ido presentando un aumento considerable comparado con el año 2005. En tercer lugar, para el 2015, los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas (tasa de 18,42). En cuarto lugar, para el 2015, el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon (tasa de 17,98).

Figura 19. Tasas de mortalidad por neoplasias en mujeres del municipio de Tello, 2005 – 2015



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 49 de 133

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tumor maligno de la mama de la mujer	42,39	0	0	0	21,62	36,00	0	0	0	0	37,53
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0	0	0	20,98	0	0	0	0	0	0	18,42
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0	42,94	0	21,63	18,26	0	0	19,32	0	0	18,42
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0	0	0	0	18,26	0	13,73	0	0	0	17,98
Tumor maligno del estómago	0	22,10	18,42	0	0	0	0	33,04	0	0	15,51
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0	0	0	0	0	0	0	0	19,22	0	0
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	0	0	0	0	0	0	20,44	0	0	0	0
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del cuello del útero	0	0	0	0	0	0	0	0	13,60	13,25	0
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0	0	0	0	19,85	0	0	0	0	18,91	0
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0	0	0	0	18,26	14,63	0	0	0	0	0

Enfermedades del sistema circulatorio

En la población masculina, el comportamiento de las mortalidades por enfermedades del sistema circulatorio, para el 2015, la mayor magnitud está dada por las enfermedades isquémicas del corazón, que han tenido una tendencia a la disminución en el periodo de 2005 a 2015 (tasa de 88,66). En segundo lugar, para el 2015, las enfermedades hipertensivas que han presentado una disminución entre el período de 2005 a 2015 (tasa de 14,52) y en tercer lugar las demás enfermedades del sistema circulatorio con tendencia al aumento (tasa de 14,10).



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 50 de 133

Figura 20. Tasas de mortalidad en hombres por las subcausas de las enfermedades del sistema circulatorio en el municipio de Tello, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades isquémicas del corazón	138,58	52,20	33,67	34,53	131,04	67,89	61,41	92,35	61,51	74,51	88,66
Enfermedades hipertensivas	17,56	36,67	0	0	32,13	0	17,11	0	14,66	0	14,52
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,10
Insuficiencia cardíaca	0	0	0	0	0	15,41	0	0	14,66	0	10,02
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0	17,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0	16,00	0	0	0	0	0	14,80	0	0	0
Paro cardíaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades cerebrovasculares	17,41	18,15	16,78	37,95	17,08	96,39	45,78	17,96	0	88,54	0
Aterosclerosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

En la población femenina, para el 2015, el comportamiento de las primeras causas de mortalidades por enfermedades del sistema circulatorio está dada en la mayor magnitud por las enfermedades isquémicas del corazón, con una tasa de 92,18 y con tendencia a la disminución; en segundo lugar las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 43,94 y tendencia al aumento comparando el 2015 con el 20005.



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 51 de 133

Figura 21. Tasas de mortalidad por las subcausas de enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Tello, 2005 – 2015




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades isquémicas del corazón	129,21	53,54	103,74	13,98	27,71	80,23	59,12	66,95	31,72	0	92,18
Enfermedades cerebrovasculares	21,05	18,42	14,80	13,98	13,85	82,38	34,10	0	52,13	28,76	43,94
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	23,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades hipertensivas	0	0	29,61	44,67	27,71	0	34,17	0	27,21	13,25	0
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	19,05	0	0	0	0	0	0	0	0	18,42	0
Paro cardíaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insuficiencia cardíaca	33,93	0	0	0	0	0	15,83	0	0	0	0
Aterosclerosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015


Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

En la población masculina, durante el período de 2005 a 2015; la mortalidad en el periodo perinatal se presentó por tres causas: trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal con 6 casos, la

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 52 de 133

sepsis bacteriana del recién nacido con 1 caso, y el resto de afecciones en el periodo perinatal, con 1 caso de mortalidad.

Figura 22. Casos de mortalidad en hombres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Tello, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

En la población femenina, para el periodo de 2005 a 2015, las muertes en el periodo perinatal se presentaron por: trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, con 2 casos y por sepsis bacteriana del recién nacido, se presentó 1 caso de mortalidad.



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 53 de 133

Figura 23. Casos de mortalidad en mujeres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Tello, 2005 – 2014




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2014


Causas externas

En la población masculina, para el año 2015; las agresiones (homicidios) aportaron la mayor tasa de muertes (47,69 x 100.000) y se evidenció disminución en la tasa en el 2015 comparado con el 2014. En segundo lugar, las lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios), con tasa de 21,8 muertes

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 54 de 133

por 100.000 habitantes hombres, y en tercer lugar los accidentes de transporte terrestre con una tasa de 14,31 x 100.000 habitantes hombres.


Figura 24. Tasas de mortalidad por causas externas en hombres del municipio de Tello, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Agresiones (homicidios)	76,01	82,11	18,88	39,04	57,33	13,15	17,11	33,17	11,97	88,40	46,79
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0	0	17,27	9,70	0	0	0	0	0	0	21,80
Accidentes de transporte terrestre	28,99	0	33,38	0	68,72	54,20	12,74	30,28	11,97	49,73	14,31
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caídas	0	18,99	0	0	16,06	10,59	0	0	0	0	0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	18,43	0	17,74	0	0	0	21,41	0	0
Accidentes que obstruyen la respiración	17,56	0	0	0	0	0	14,80	0	0	0	0
Exposición a la corriente eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	0	0	0	20,40	0	0	0
Los demás accidentes	0	0	0	0	19,17	0	0	0	10,82	0	0
Eventos de intención no determinada	30,50	0	0	42,57	0	33,07	0	15,56	10,82	0	0
Las demás causas externas	0	0	0	0	34,69	0	0	18,67	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

En el año 2015, no se presentaron muertes por las causas externas en la población femenina. En el año 2014, se presentaron por la subcausa de accidentes de transporte terrestre con la mayor tasa, de 32,22 x 100.000 mujeres. Vale la pena mencionar que las lesiones autoinfligidas

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 55 de 133

intencionalmente (suicidios), tuvieron la tasa (12.07) más elevada en el año 20009 y en el 2007, se presentó la tasa más elevada (20.03) las agresiones (suicidios).

Figura 25. Tasas de mortalidad para las causas externas en mujeres del municipio de Tello, 2005 – 2015




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Accidentes de transporte terrestre	0	0	0	0	0	20,00	0	0	0	32,22	0
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caídas	0	0	0	0	13,85	0	0	0	0	0	0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	10,17	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes que obstruyen la respiración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición a la corriente eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los demás accidentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0	0	0	0	12,07	0	0	0	0	0	0
Agresiones (homicidios)	0	0	20,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Eventos de intención no determinada	23,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás causas externas	0	0	0	0	13,85	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015


Demás causas



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 56 de 133


En la revisión de este subgrupo de mortalidades, en los hombres, para el 2015, se evidencia que la primera causa se presentó en dos subcausas: enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y enfermedades del sistema urinario; con una tasa de 29,13. En segundo lugar, está la diabetes mellitus con una tasa de 14,73 x 100.000 hombres y en tercer lugar el resto de enfermedades del sistema respiratorio, con una tasa de 14,52 x 100.000 hombres.

Figura 26. Tasas de mortalidad para las demás causas en hombres del municipio de Tello, 2005 – 2015




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	17,56	17,16	16,78	0	51,30	15,41	46,61	32,46	0	0	29,13
Enfermedades del sistema urinario	9,65	0	33,67	10,08	0	47,68	10,08	14,80	14,66	0	29,13
Diabetes mellitus	18,79	0	16,78	0	0	17,37	30,98	61,87	21,41	14,66	14,73
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0	9,86	0	0	0	0	0	0	0	0	14,52
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	32,13	0	0	0	0	0	14,52
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0	0	0	0	0	32,13	0	0	0	0	0
Trastornos mentales y del comportamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,66	0
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0	0	0	0	0	16,37	0	15,67	0	31,15	0
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0	0	0	0	16,06	15,41	0	0	0	15,24	0
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0	18,15	16,78	17,62	0	0	17,11	15,56	0	14,66	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9,65	0	0	0	0	0	10,08	0	0	0	0
Resto de las enfermedades	18,10	0	0	0	16,06	0	0	0	15,50	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 57 de 133


En la revisión del grupo de mortalidades para las demás causas, en las mujeres, para el 2015, se evidencia que la primera causa es el resto de las enfermedades con una tasa de 43,94 x 100.000 mujeres; en segundo lugar, resto de enfermedades del sistema respiratorio, con una tasa de 17,98 x 100.000 mujeres y en tercer lugar la diabetes mellitus, con una tasa de 13,13 x 100.000 mujeres.

Figura 27. Tasas de mortalidad para las demás causas en mujeres del municipio de Tello, 2005 – 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Resto de las enfermedades	16,97	0	0	37,26	0	13,73	15,83	0	0	0	43,94
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,98
Diabetes mellitus	0	37,55	20,85	0	30,37	13,73	81,36	13,73	34,73	0	13,13
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	16,89	0	12,66	0	10,31	0	0	0	13,60	0	0
Trastornos mentales y del comportamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0	0	0	0	20,42	0	0	0	0	0	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	0	0	0	44,67	0	0	27,45	18,11	27,21	0	0
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0	0	18,42	0	13,85	0	0	13,73	0	0	0
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	13,98	16,52	0	0	0	15,51	0	0
Enfermedades del sistema urinario	0	16,70	14,80	0	0	33,73	15,83	39,50	19,04	0	0
Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	9,89	0	20,34	0	0	0	0	21,75	21,87	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 58 de 133

Para realizar monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 se realiza un análisis de tendencia de las tasas de mortalidad por causas específicas del municipio de Tello para el período de 2005 a 2015.

La tabla presenta el comportamiento de 2006 a 2015 y se representa con flechas el ascenso o descenso como se indica a continuación:


- ↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior.
- ↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior.

En la comparación de la tasa del departamento y el municipio a través del cálculo de la razón de tasas; se encuentran las tasas del municipio significativamente más altas a las tasas del departamento en los indicadores de: Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama y tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios).

Tabla 9. Semaforización de las tasas ajustadas de mortalidad por causas específicas municipio de Tello, en Comparación con el departamento 2005-2015

Causa de muerte	HUILA 2015	TELLO 2015	Comportamiento											
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	23,34	7,44	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	13,70	37,53	↘	-	-	↗	↗	↘	-	-	-	↗		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	11,56	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	18,53	0,00	-	↗	↘	-	↗	↘	↗	↘	↘	-		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	17,23	16,70	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	18,70	14,93	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	8,18	10,95	-	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	↗		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	1,49	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	18,50	24,80	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	38,04	12,26	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 59 de 133

2.1.3 Mortalidad materno-infantil y en la niñez

A continuación se presenta el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez en la cual se utiliza la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Tasas específicas de mortalidad

La observación del comportamiento de mortalidad infantil y en la niñez, se presenta a continuación presentando en primer lugar las tasas específicas de mortalidad de la niñez según las grandes causas en el municipio, siguiendo la directriz de la metodología ASIS establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Se presentan los datos de mortalidad en menor de 1 año, de 1 a 4 años y en menores de 5 años; teniendo en cuenta el total de las tasas, las tasas específicas en hombres y las tasas específicas en mujeres.

Número de casos de muerte por todas las causas según la lista 67 en la niñez.

La causa más frecuente de muerte en la niñez en el municipio de Tello en el 2015, fue dada por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, con un caso. En el año 2014, no se presentaron casos de mortalidad. En el año 2013, la mortalidad se presentó en el subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 60 de 133

Tabla 10. No. de casos de mortalidad en menores de un año, según la lista de las 67 causas del municipio de Tello Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (menores de un año)	Total										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,00	3,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

En los niños menores de un año la principal causa de mortalidad en el 2015, está dada por las Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, con un caso. No se registraron eventos de mortalidades en el 2014 y en el 2013.

Tabla 11. No. de casos de mortalidad en los niños en menores de un año, según la lista de las 67 causas del municipio de Tello Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (menores de un año)	Hombres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 61 de 133

En las niñas menores de un año no se presentó mortalidad en el 2015 y 2014. En el 2013, se presentó un caso de mortalidad se presentó en el grupo de las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas.

Tabla 12. No. de casos de mortalidad en las niñas en menores de un año; según la lista de las 67 causas del municipio de Tello Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (menores de un año)	Mujeres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En los niños y niñas de uno a cuatro años, se presentó un caso de mortalidad en el 2015, en el municipio de Tello, en el grupo de enfermedades del sistema circulatorio. En los años de 2012 a 2014.

Tabla 13. No. de casos de mortalidad en menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de Tello del Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (De 1 a 4 años)	Total										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 62 de 133

En los niños de uno a cuatro años del municipio de Tello, en el año 2015, presentaron un caso de mortalidad en enfermedades del sistema circulatorio. No se presentaron eventos de mortalidad en los años 2014, 2013 y 2012. En el año 2011, se presentó un caso de mortalidad causada por las enfermedades del sistema genitourinario.

Tabla 14. No. de casos de mortalidad en niños menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de Tello del Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (De 1 a 4 años)	Hombres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

En las niñas de uno a cuatro años del municipio de Tello, no se presentaron eventos de mortalidad en los años del periodo de los años 2010 a 2015. En el año 2009, se evidencia un caso de mortalidad en el grupo de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.

Tabla 15. No. de casos en niñas menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de Tello del Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (De 1 a 4 años)	Mujeres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 63 de 133

En los menores de 5 años del municipio de Tello Huila, en 2015, los casos de mortalidad infantil son causados por dos grupos de enfermedades: del sistema circulatorio y ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con un caso de mortalidad en cada causa.

Tabla 16. No. de casos de mortalidad en menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Tello Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (menores de 5 años)	Total										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Enfermedades del sistema respiratorio	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,0	3,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

En los niños menores de cinco años, del municipio de Tello, para el 2015 la mortalidad fue causada por dos grupos: enfermedades del sistema circulatorio y ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, con un caso de mortalidad en cada causa. No se presentaron casos de mortalidad en 2014 y 2013.

Tabla 17. No. de casos de mortalidad en niños menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Tello Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (menores de 5 años)	Hombres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Enfermedades del sistema respiratorio	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 64 de 133

En las niñas menores de cinco años, no se presentó mortalidad en el 2015 y 2014. En el año 2013, se presentó un caso de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas.

Tabla 18. No. de casos de mortalidad en niñas menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Tello Huila, 2005 – 2015

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (menores de 5 años)	Mujeres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema respiratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Número de casos de mortalidad específica por subgrupos de los 16 grandes grupos por sexo en menores de 1 año, en niños de 1 a 4 años y en menores de 5 años.

Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

En el municipio de Tello durante el periodo de 2005 a 2015, se presentaron 2 mortalidades en la niñez por enfermedades infecciosas y parasitarias, causadas 1 caso por Otras enfermedades virales y 1 caso por Resto de ciertas enfermedades parasitarias e infecciosas.


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 65 de 133

Tabla 19. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias municipio de Tello Huila, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 - OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	14 - RESTO DE CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015


Subgrupo de Tumores (neoplasias)

En el municipio de Tello Huila no se presentó mortalidad en el subgrupo de neoplasias, en el período de 2005 a 2015.

Tabla 20. Casos de mortalidad infantil y niñez por neoplasias, municipio de Tello, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes
02 - TUMORES (NEOPLASIAS)	01 - LEUCEMIA	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 66 de 133

Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

En el municipio de Tello, durante el período de estudio 2005 a 2015, no se notificaron mortalidades por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en menores de 5 años.

Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

En cuanto a los subgrupos de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, se presentó 1 muerte en niños menores de 5 años, 1 caso por mortalidad por desnutrición y otras enfermedades nutricionales, en el municipio de Tello, en el período de 2005 a 2015.

Tabla 21. Número De casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de Tello Huila, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	02 - RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Subgrupos de las enfermedades del sistema nervioso

En el municipio de Tello, durante el período de estudio 2005 a 2015, no se presentaron mortalidades en el subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso en menores de 5 años.

Subgrupo de las enfermedades del sistema circulatorio

En el municipio de Tello se presentó 1 caso de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, en un niño de 1 a 4 años.


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 67 de 133

Tabla 22. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, municipio de Tello Huila, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes
07 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015


Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio

En el municipio de Tello se presentó 1 caso de mortalidad en menores de cinco años por enfermedades del sistema respiratorio, en la clasificación resto de enfermedades del sistema respiratorio, en el período de 2005 a 2015, 1 caso en un niño menor de 1 año.

Tabla 23. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de Tello Huila, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes
08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	01 - NEUMONÍA	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 68 de 133

Subgrupo de las enfermedades del sistema digestivo

En el municipio de Tello, durante el período de estudio 2005 a 2015, no se presentaron mortalidades en el subgrupo de las enfermedades del sistema digestivo en menores de 5 años.

Subgrupo de las enfermedades del sistema genitourinario

En el periodo analizado en el municipio de Tello se presentaron 3 muertes por enfermedad del sistema genitourinario, distribuidos así: dos casos en niño menor de 1 año y un caso en niño de 1 a 4 años.

Tabla 24. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema genitourinario, municipio de Tello Huila, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes
10 - ENFERMEADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	01 - ENFERMEADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Durante el periodo de estudio, se reportaron procedentes del municipio de Tello 11 mortalidades por afecciones en el periodo perinatal, siendo la causa más frecuente la dificultad respiratoria del recién nacido con 7 casos, ocurridos: 6 casos en niño menor de 1 año y 1 caso en niña menor de 1 año.

Se presentaron 2 casos de mortalidad en sepsis bacteriana del recién nacidos, ocurridos: 1 caso en un niño menor de 1 año y 1 caso en una niña menor de 1 año. Se presentó 1 caso por neumonía congénita, ocurridos en niña menor de 1 año. Se presentó 1 caso de mortalidad por trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido; ocurrido en 1 niño menor de 1 año.



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 69 de 133

Tabla 25. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Tello Huila, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes
11 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	05 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	6
		FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		1	1	1	0	0	2	0	1	0	0	1	7
	06 - NEUMONÍA CONGÉNITA	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	07 - OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	10 - TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	11 - RESTO DE AFECCIONES PERINATALES	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 70 de 133

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

En el municipio de Tello las malformaciones congénitas causaron 6 muertes en menores de cinco años durante los años 2005 a 2015. Distribuidos los casos así: 5 muertes son por malformaciones congénitas del corazón y 1 muerte por otras malformaciones congénitas.

Tabla 26. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de Tello, 2005 – 2015

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	02 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		1	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	5
	04 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

El municipio de Tello, se presentó una mortalidad por otros signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte durante el periodo de 2005 a 2015, en una niña de 1 a 4 años.


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 71 de 133

Tabla 27. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de Tello Huila, 2005 – 2015.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes
13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	02 - OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Subgrupo de todas las demás enfermedades

No se reportaron casos de mortalidad infantil y niñez por subgrupo de todas las demás enfermedades en el período de 2005 a 2015, en el municipio de Tello.


Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad

El municipio de Tello presentó 2 casos de muerte por causas externas de morbilidad y mortalidad, estos se reportaron en el subgrupo de: accidentes de transporte, ocurrido 1 caso en niño de 1 a 4 años y una muerte por ahogamiento y sumersión accidental, en 1 niña de 1 a 4 año.

Tabla 28. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, municipio de Tello Huila, 2005 – 2015.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Total Muertes
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	01 - ACCIDENTES DE TRANSPORTE	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	02 - AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES	FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	Menor de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 72 de 133

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez

Para realizar un análisis del comportamiento de la mortalidad materno – infantil y en la niñez a continuación se presentara en una tabla la estimación de la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calculan los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S; así se realizará un análisis, identificando los indicadores que se encuentran en peor situación. El municipio de Tello usa como valor de referencia el del departamento del Huila.


Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que, al estimar la razón de razones y las razones de tasas, se obtendrán valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que la entidad territorial presenta la peor situación que su referente de comparación (departamento del Huila) y los valores menores de uno indican una mejor situación para la entidad territorial (Tello) con respecto a la de comparación.

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utiliza la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

- **Amarillo:** Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región (Tello) y el indicador departamental (Huila).
- **Rojo:** Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región (Tello) que el indicador departamental (Huila).
- **Verde:** Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región (Tello) que el indicador departamental (Huila).

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2015.

- ↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior
- ↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 73 de 133

La tasa de mortalidad neonatal de 6.02, la tasa de mortalidad infantil de 6,02 y la tasa de mortalidad en la niñez de 12.05 por 100.000 nacidos vivos, reflejan valores inferiores en los indicadores del municipio de Tello con respecto al departamento del Huila y en las tres mortalidades se presenta una tendencia al incremento en 2015 comparado con el 2014.

En el municipio de Tello, para el año 2015, no se presentaron casos en mortalidad materna, mortalidad por IRA y EDA en menores de 5 años y mortalidad por desnutrición en menores de 5 años.

Tabla 29. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio Tello, 2005- 2015


Causa de muerte	HUILA 2015	TELLO 2015	Comportamiento										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Razón de mortalidad materna	25,58	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad neonatal	6,65	6,02	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	
Tasa de mortalidad infantil	9,52	6,02	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	
Tasa de mortalidad en la niñez	12,43	12,05	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	7,88	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	5,26	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,75	0,00	↗	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015


Mortalidad materna

El municipio de Tello, en el período de 2005 a 2015, no ha presentado casos de mortalidad materna.

Figura 28. Razón de mortalidad materna, Municipio Tello, 2005- 2014




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2014

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 74 de 133

Mortalidad Neonatal

La tasa de mortalidad neonatal supera la del departamento en los años 2005, 2006, 2008, 2010 y 2012; el resto de los años, la tasa del municipio, estuvo por debajo del departamento.

Figura 29. Tasa de mortalidad neonatal, Municipio Tello, 2005- 2015




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2015


Mortalidad infantil

El municipio de Tello presentó tasas superiores a las del departamento en los años 2005, 2006, 2008 y 2012; los otros años tuvo una tendencia inferior a la mortalidad del Huila.

Figura 30. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Tello, 2005- 2015




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 75 de 133

Mortalidad en la niñez

El municipio de Tello, durante el periodo de estudio presentó en la mayoría de los años una tasa de mortalidad en la niñez por debajo de la departamental y en los años 2005, 2006 y 2008 tuvo picos en los cuales la tasa municipal superó la del Huila.

Figura 31. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Tello, 2005- 2015




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015


Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA

El municipio de Tello, en el período de 2005 a 2015, no ha presentado casos de mortalidad por enfermedad diarreica aguda - EDA

Figura 32. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio Tello, 2005- 2015




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 76 de 133

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA

El municipio de Tello, en el período de 2005 a 2015, no ha presentado casos de mortalidad por infección respiratoria aguda - IRA

Figura 33. Tasa de mortalidad por IRA, Municipio Tello, 2005- 2015




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015


Mortalidad por desnutrición crónica

El municipio de Tello sólo en el año 2011, presentó un comportamiento superior en la tasa de mortalidad por desnutrición crónica en menores de 5 años, con respecto a la tasa departamental, en los otros años no ocurrieron casos de mortalidad por este evento.

Figura 34. Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio Tello, 2005- 2015



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 77 de 133

2.1.5 Abordaje de los determinantes de mortalidad materno-infantil y de la niñez

2.1.5.1 Abordaje de los determinantes intermedios


Después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realiza un análisis materno – infantil junto con sus determinantes sociales en salud. Se debe tener en cuenta que esta información es del departamento del Huila

Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI. La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela.

Según las cifras y datos del censo 2005, el municipio de Tello: tiene un valor de 53,45 % de personas en NBI, en el área urbana presentó un 44,51% y en el resto de la población presentó un 59,91 de personas en NBI.

Economía. Para el 2007, de las personas en edad de trabajar el 37,48% corresponde a población económicamente activa. En cuanto a la participación por sectores económicos para el 2013, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la actividad agrícola reporta 7.647 hectáreas en cultivos permanentes, dentro de los que se destacan café (3.411 ha) y plátano (2.224 ha); 3.698 hectáreas en cultivos transitorios, entre ellos arroz (1.794 ha) y frijol (875 ha) y 75 hectáreas en cultivos anuales, entre ellos yuca (50 ha) y arracacha (25 has). En relación con el sector pecuario para el primer semestre del año 2017, el ICA reporta 12.201 cabezas de ganado bovino, el destino de la producción está distribuido así: 12,49 % en ferias, 3,44 % en matadero y 84,07% en el predio; además hay 1.551 porcinos, de los cuales el 19% corresponde a lechones. En otras especies pecuarias hay principalmente ganado caprino con 39 ejemplares, ovino con 138 cabezas y bufalino con 2 ejemplares. En el sector avícola se reportan 1.940 aves de traspato. Por otra parte en el sector acuícola, las principales especies que se cultivan son tilapia roja y cachama, reportando una producción total de 4.634 kg. En el sector industrial, de los 21 establecimientos reportados en el año 2007, se destacan 11 en los que se elaboran productos alimenticios, uno donde se fabrican prendas de vestir, 5 donde se fabrican muebles, uno donde se curten y adoban cueros y 2 en los que se elaboran productos de madera. Las entidades de economía solidaria reportan al 31 de diciembre del año 2015 \$679.124.808.512 de pesos en ingresos. En cuanto a accesibilidad, se une por carretera con Baraya, Neiva y Villavieja.

Bienestar Social. La población tiene acceso a los servicios públicos domiciliarios de acueducto con 1.977 abonados y una cobertura total de 60,89%, alcantarillado con 1.301 abonados y una cobertura

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 78 de 133

total de 40,07%, energía eléctrica con 2.625 abonados y una cobertura total de 80,84%, gas natural con 859 abonados y una cobertura total de 26,46% y telefonía pública con 363 abonados y una cobertura total de 11,18%. La población municipal se beneficia con 6 canales de televisión abierta, de ellos 5 son nacionales, uno regional y además opera un canal de televisión cerrada comunitaria. Para la difusión cultural y recreativa cuenta en el año 2014 con una emisora de interés comunitario. Tello accede al servicio de internet mediante conexión de tipo satelital y conmutada, con un total de 2 abonados. En relación con la educación, del total de la población 1.411 personas mayores de 13 años son analfabetas; para el año 2014 en el nivel preescolar se matricularon 76 alumnos en el área urbana y 141 en la rural; en básica primaria 459 alumnos en el área urbana y 915 en la rural; en secundaria 455 alumnos en el área urbana y 606 en la rural y en educación media 173 alumnos en el área urbana y 152 en la rural. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) hace presencia en el municipio; ofreciendo en el nivel de trabajo calificado 4 cursos a 91 alumnos; además de un curso de educación virtual a 34 alumnos. Según la Superintendencia Nacional de Salud, a junio de 2016 el municipio dispone para la atención de sus habitantes un total de una institución prestadora de salud que ofrece servicios en primer nivel de atención de naturaleza pública. Las principales causas de morbilidad en el municipio son dengue, leishmaniasis y hepatitis B. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta sus servicios en el municipio brindando ayuda a sus habitantes. Para el año 2016 registró 800 usuarios atendidos dentro del programa de familias y comunidades, 3 unidades de servicio y 75 usuarios atendidos dentro del programa de niñez y adolescencia, 33 unidades de servicio y 705 usuarios atendidos dentro del programa de atención en primera infancia. El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para el municipio a junio de 2011 es de 53,45%; en la cabecera municipal 44,51% y en el resto 59,91%.

Cultura. El municipio cuenta con sitios de interés histórico, turístico y cultural, se encuentra dotado con una biblioteca. A quienes nacen en Tello se les conoce como tellunos.

2.1.5.2 Abordaje de los determinantes estructurales

La etnia y el sitio de residencia son factores importantes que contribuyen a la presencia de casos de mortalidad materna y neonatal, dada por barreras geográficas o culturales que limitan el acceso a controles prenatales.

Etnia. El municipio de Tello, no presentó casos de mortalidad materna para el período 2005 a 2015. Por lo cual no hay casos en etnias; las otras etnias, se refiere a aquellos a que no se identifican con alguna etnia específica.



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 79 de 133


Figura 35. Razón de mortalidad materna por etnia del municipio de Tello Huila, 2009 – 2015




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

La tasa de mortalidad neonatal no refiere pertenecer a alguna etnia específica como se observa en la siguiente figura; donde se evidencia que todos los casos ocurridos en el período de estudio son de otras etnias y se refieren a aquellos a que no se identifican con alguna etnia específica.

Figura 36. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por etnia del municipio de Tello Huila, 2010 – 2015



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 80 de 133

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 - INDÍGENA							
3 - RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)							
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE							
6 - OTRAS ETNIAS		10,75	5,35	12,20	6,17		6,02
NO REPORTADO							
Total General		10,53	5,35	12,05	6,10		6,02

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Área de residencia. El municipio de Tello no presenta mortalidad materna, en el período de 2005 a 2015.

Figura 37. Razón de mortalidad materna por área de residencia del municipio de Tello Huila, 2009 – 2015



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2015

Los casos de mortalidad neonatal en el municipio de Tello han ocurrido en la cabecera municipal, durante los años 2010, 2011 y 2012; en centro poblado, se presentaron en el año 2015 y en el área rural dispersa, se evidenciaron en los años 2010 y 2013. Lo cual permite evidenciar que la ocurrencia de la mortalidad neonatal se ha presentado en todas las áreas del municipio, para el período de 2005 a 2015. Lo anterior debe generar, análisis y fortalecimiento de la gestión, con respecto a lo ocurrido en el área rural dispersa y en centros poblados; para favorecer la eliminación de barreras de acceso a los servicios de salud.



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 81 de 133

Figura 38. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Tello Huila, 2010 – 2015




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

2.1.6 Identificación de prioridades por mortalidad general, específica y materno-infantil.

Tabla 30. Identificación de prioridades de mortalidad en salud del municipio de TELLO Huila, 2017

Mortalidad	Prioridad	Tello 2015	Huila 2015	Tendencia 2005 a 2015 de Tello	Grupos de Riesgo
					(MIAS)
General por grandes causas*	1. Enfermedades del sistema circulatorio	132,12	180,3	Aumentar	1
	2. Demás Causas	87,88	145,8	Aumentar	0
	3. Neoplasias	81,96	111,6	Aumentar	7
	4. Causas Externas	43,19	66,7	Aumentar	12


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 82 de 133

Mortalidad	Prioridad	Tello 2015	Huila 2015	Tendencia 2005 a 2015 de Tello	Grupos de Riesgo (MIAS)
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Causas Externas: Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	10,95	8,18	Aumentar	12
	Agresiones (homicidios)	24,8	18,53	Disminuir	12
	2. Condiciones Materno Perinatales: Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	5,12	1,79	Aumentar	8
	3. Enfermedades Transmisibles: Infección de respiratorias agudas	6,19	21,69	Disminuir	9
	4. Enfermedades del sistema circulatorio: Enfermedades isquémicas del corazón	90,28	96,99	Disminuir	1
	5. Neoplasias: Tumor maligno de la mama de la mujer	37,53	13,68	Aumentar	7
	6. Todas las demás: Diabetes mellitus	14,93	18,70	Aumentar	1
Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 grandes causas	1. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1	89	Aumentar	8
Mortalidad Materno infantil y en la niñez:	1. Mortalidad materna	0	25,58	Sin casos	8
Indicadores trazadores	1. Mortalidad infantil	6,02	9,52	Aumentar	8
Indicadores trazadores	2. Mortalidad en la niñez	12,05	12,43	Disminuir	8

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


Conclusiones

- La tasa de mortalidad para el año 2015, refleja que las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de muerte, con una tasa de 132,12 muertes por 100.000 habitantes. La segunda causa de mortalidad hace referencia a un grupo denominado las Demás Causas y presenta una tasa de 87,88 muertes por 100.000 habitantes. Las neoplasias ocupan el tercer lugar, con una tasa de 81,9 muertes por 100.000 habitantes para el año 2015.
- En la población masculina, para el año 2015 las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de mortalidad, con una tasa de 127,30 muertes por 100.000 habitantes. Seguido de las demás causas, las cuales presentan una tasa de 102,04 muertes por 100.000 habitantes. Las causas externas en

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 83 de 133

tercer lugar con una tasa de 82,90; el cuarto lugar las neoplasias con una tasa de 61,18 muertes por 100.000 habitantes.

- En la población femenina, la mortalidad por las enfermedades del sistema circulatorio presenta la tasa mayor, con una tasa en 2015 de 136,11 muertes por 100.000 habitantes y con aumento significativo en el período de 2005 a 2015. Le siguen, las neoplasias con una tasa de 187,86 muertes por 100.000 habitantes en 2014, que aumentó considerablemente con respecto al 2005, que fue de 42,39 muertes por 100.000 habitantes. En tercer lugar, la mortalidad por las demás causas, con una tasa promedio de 75,06 muertes por 100.000 habitantes, presentan una tendencia ascendente amplia con relación al 2005 que fue de 33,86 muertes por 100.000 habitantes.
- Para el año 2015, en el municipio de Tello; la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio generó 257 años de vida potencialmente perdidos, seguido del grupo de causas externas con 213 años; en tercer lugar, la mortalidad por las neoplasias, generó 199 años y, en cuarto lugar, el grupo de las demás causas con 102 años.
- En el año 2015 los hombres de Tello, presentaron el mayor número de años perdidos por la mortalidad del grupo de causas externas, con un total de 213 años; en segundo lugar, la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio generó 159 años de vida potencialmente perdidos; en tercer lugar, la mortalidad por afecciones del período perinatal generó 80 años y en cuarto lugar las neoplasias con 57 años.
- En la población femenina la mortalidad por las enfermedades del sistema circulatorio presenta la tasa mayor, con una tasa en 2015 de 136,11 muertes por 100.000 habitantes y con aumento significativo en el período de 2005 a 2015. Le siguen, las neoplasias con una tasa de 187,86 muertes por 100.000 habitantes en 2015, que aumentó considerablemente con respecto al 2005, que fue de 42,39 muertes por 100.000 habitantes. En tercer lugar, la mortalidad por las demás causas, con una tasa promedio de 75,06 muertes por 100.000 habitantes, presentan una tendencia ascendente amplia con relación al 2005 que fue de 33,86 muertes por 100.000 habitantes.
- La causa más frecuente de muerte en la niñez en el municipio de Tello en el 2015, fue dada por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, con una tasa de 9,71 por 1000 nacidos vivos con tendencia a disminuir con respecto al 2005. En el año 2014, no se presentaron casos de mortalidad. En el año 2013, la mortalidad se presentó en el subgrupo de causas por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, con una tasa de 6,10 por 1000 nacidos vivos.
- En los niños y niñas de uno a cuatro años, se presentaron eventos de mortalidad en el 2015, en el municipio de Tello, en el grupo de enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 72,83 x 100.000 menores de 1 a 4 años, la cual presenta un aumento significativo con respecto al año 2005.
- En los menores de 5 años del municipio de Tello Huila, en 2015, los casos de mortalidad infantil son causados en primer lugar por dos grupos de enfermedades: del sistema circulatorio y ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 57,80. En el año 2014 no se presentaron casos de mortalidad.

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 84 de 133


- El municipio de Tello, en el período de 2005 a 2015, no ha presentado casos de mortalidad materna.
- La tasa de mortalidad neonatal supera la del departamento en los años 2005, 2006, 2008, 2010 y 2012; el resto de los años, la tasa del municipio, estuvo por debajo del departamento.
- El municipio de Tello presentó tasas superiores de mortalidad infantil, con respecto a las tasas del departamento en los años 2005, 2006, 2008 y 2012; los otros años tuvo una tendencia inferior a la mortalidad del Huila.
- El municipio de Tello, durante el periodo de estudio presentó en la mayoría de los años una tasa de mortalidad en la niñez por debajo de la departamental y en los años 2005, 2006 y 2008 tuvo picos en los cuales la tasa municipal superó la del Huila.
- El municipio de Tello, en el período de 2005 a 2015, no ha presentado casos de mortalidad por enfermedad diarreica aguda – EDA e infección respiratoria aguda – IRA.
- El municipio de Tello sólo en el año 2011, presentó un comportamiento superior en la tasa de mortalidad por desnutrición crónica en menores de 5 años, con respecto a la tasa departamental, en los otros años no ocurrieron casos de mortalidad por este evento.
- Para la mortalidad neonatal no se evidencia ocurrencia en alguna etnia específica. Con respecto al área geográfica, en el año 2015 se presentó en centro poblado y durante el período de 2005 a 2015, ocurrió en cabecera municipal, rural disperso y centro poblado; es decir, se presentó en toda el área geográfica del municipio.

2.2 Análisis de la morbilidad

Se realiza un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes de información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.

2.2.1 Principales causas de morbilidad


Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluye todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 85 de 133

2.2.1.1 Morbilidad atendida por grandes causas

En la población de la **primera infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016, fueron *las enfermedades transmisibles y nutricionales* con un 46,7% (1.001/2.144) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un incremento de 6,6% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades transmisibles y nutricionales han ocupado un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; seguida de las enfermedades no transmisibles que año tras años ganan espacio en la proporción de la morbilidad.

Figura 39. Morbilidad atendida en la primera infancia por grandes causas, Tello, 2009-2016




Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Tabla 31. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la primera infancia por grandes causas, Tello Huila 2009-2016


Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Población General								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-2015
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	66,03	55,19	57,54	59,36	51,12	44,40	40,13	46,69	6,56
	Condiciones perinatales	0,56	2,50	1,63	0,74	2,33	6,05	5,24	0,70	-4,54
	Enfermedades no transmisibles	18,82	23,65	21,29	20,75	30,46	32,10	33,52	33,54	0,01
	Lesiones	1,69	2,10	3,98	3,55	4,31	4,07	3,24	3,45	0,21
	Condiciones mal clasificadas	12,90	16,56	15,56	15,61	11,78	13,39	17,87	15,63	-2,25

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 86 de 133

En la población de la **infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 40,2% (573/1.426) de las atenciones realizadas. Comparado con el periodo año anterior, se observa una disminución del 15,9% de las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades y un incremento del 8,6% de las enfermedades transmisibles y nutricionales. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2017, las enfermedades transmisibles y nutricionales han ocupado un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; no obstante, han cedido lugar a las enfermedades no transmisibles y las enfermedades con diagnósticos mal.

Figura 40. Morbilidad atendida en la infancia por grandes causas, Tello, 2009-2016




Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Tabla 32. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la infancia por grandes causas, Tello Huila 2009-2016


Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Población General								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	55,04	43,28	37,29	41,58	37,41	29,60	27,11	35,69	8,58
	Condiciones maternas	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,28	0,09
	Enfermedades no transmisibles	30,53	35,21	44,37	38,61	42,91	50,73	56,07	40,18	-15,89
	Lesiones	2,49	9,29	4,26	3,52	6,28	7,15	4,08	5,96	1,88
	Condiciones mal clasificadas	11,84	12,22	14,08	16,29	13,40	12,52	12,54	17,88	5,35

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 87 de 133

En la población de la **adolescencia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016 fueron *las enfermedades no transmisibles* con un 51,0% (806/1.580) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución del 7,1% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades y un incremento del 3,2% en las enfermedades con diagnósticos mal clasificados. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles han ocupado un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; seguido de enfermedades transmisibles y nutricionales, los cuales están cediendo su proporción de la morbilidad atendida a las enfermedades de diagnóstico mal clasificadas.

Figura 41. Morbilidad atendida en la adolescencia por grandes causas, Tello, 2009-2016




Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Tabla 33. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adolescencia por grandes causas, Tello Huila 2009-2016


Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Población General								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Adolescencia (12-18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	30,55	25,76	24,57	22,72	20,29	16,47	16,12	18,67	2,55
	Condiciones maternas	5,02	3,03	2,31	2,73	2,10	3,92	2,87	2,09	-0,78
	Enfermedades no transmisibles	40,05	50,43	52,84	50,48	48,84	61,69	58,09	51,01	-7,08
	Lesiones	3,17	4,76	4,95	3,70	6,20	4,54	5,59	7,72	2,13
	Condiciones mal clasificadas	21,21	16,02	15,32	20,36	22,57	13,39	17,34	20,51	3,17

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 88 de 133

En la población de la **juventud**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 59,4% (1.687/2.841) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un incremento del 0,2% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades y un 1,8% en las enfermedades de diagnósticos mal clasificados. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; seguido de los diagnósticos mal clasificados, los cuales están aumentando su participación en la proporción de la morbilidad en los últimos años.

Figura 42. Morbilidad atendida en la juventud por grandes causas, Tello, 2009-2016




Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Tabla 34. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la juventud por grandes causas, Tello Huila 2009-2016


Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Población General								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	25,55	15,70	15,97	17,17	14,94	12,52	12,99	12,07	-0,91
	Condiciones maternas	7,43	9,79	4,88	4,35	3,94	6,59	4,68	3,59	-1,09
	Enfermedades no transmisibles	43,49	51,94	58,55	58,39	52,86	60,25	59,23	59,38	0,15
	Lesiones	2,03	6,59	4,70	4,00	4,06	5,52	6,31	6,34	0,03
	Condiciones mal clasificadas	21,50	15,99	15,90	18,09	24,20	15,12	16,79	18,62	1,83

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 89 de 133

En la población de la **adultez**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 70,4% (4.773/6.779) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución del 4,0% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades y un incremento del 2,4% en las enfermedades transmisibles y nutricionales. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; seguido de los diagnósticos mal clasificados, los cuales están aumentando su participación en la proporción de la morbilidad en los últimos años.

Figura 43. Morbilidad atendida en la adultez por grandes causas, Tello, 2009-2016




Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Tabla 35. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adultez por grandes causas, Tello Huila 2009-2016


Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Población General								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,04	11,96	10,86	11,72	10,75	7,88	7,72	10,10	2,38
	Condiciones maternas	1,29	1,71	1,22	0,99	0,87	1,25	0,64	0,63	-0,01
	Enfermedades no transmisibles	63,53	71,81	71,33	70,19	70,10	76,14	74,37	70,41	-3,96
	Lesiones	2,37	3,14	3,78	3,42	3,44	4,45	4,97	4,93	-0,04
	Condiciones mal clasificadas	13,77	11,38	12,81	13,68	14,84	10,28	12,30	13,93	1,63

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 90 de 133

En la población **mayor de 60 años**, la principal causa de consulta en los servicios de salud fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 81,3% (4.126/5.076) de las atenciones realizadas en el año. Comparado con el año anterior, se observa una disminución de 2,3 % en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades y un incremento del 2,1 % en la atención de enfermedades de diagnósticos mal clasificados. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; seguido de los diagnósticos mal clasificados, los cuales aumentan su participación en la proporción de la morbilidad atendida año tras año.

Figura 44. Morbilidad atendida en mayores de 60 años por grandes causas, Tello, 2009-2016




Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Tabla 36. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en mayores de 60 años por grandes causas, Tello Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Población General								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,02	6,87	8,36	7,49	5,69	4,65	5,56	5,69	0,14
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	76,58	84,21	81,50	80,41	83,76	85,95	84,11	81,28	-2,82
	Lesiones	1,98	2,12	2,66	1,98	1,45	2,26	2,43	2,97	0,55
	Condiciones mal clasificadas	7,42	6,80	7,48	10,12	9,09	7,14	7,91	10,05	2,14

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 91 de 133

Principales causas de morbilidad en mujeres

En la población femenina en la **primera infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016 fueron las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con un 66.0% (433/913) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un incremento del 13,9% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades y una reducción del 8,8 % en las consultas por enfermedades no transmisibles. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades transmisibles y nutricionales han ocupado un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; seguido de las enfermedades no transmisibles; sin embargo, los diagnósticos mal clasificados están aumentando su participación en la proporción de la morbilidad atendida año tras año.

Tabla 37. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la primera infancia (0-5 años) en mujeres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	64,13	53,85	57,04	59,11	50,92	52,18	52,18	66,03	13,86
	Condiciones perinatales	0,45	4,10	3,18	0,83	2,76	2,49	2,49	0,56	-1,93
	Enfermedades no transmisibles	20,18	21,54	20,99	22,59	31,66	27,65	27,65	18,82	-8,83
	Lesiones	1,49	2,82	3,04	2,64	3,43	2,97	2,97	1,69	-1,27
	Condiciones mal clasificadas	13,75	17,69	15,75	14,83	11,22	14,72	14,72	12,90	-1,82

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población femenina en la **infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 42.3% (298/722) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución del 14,8% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades, y un incremento del 7,4% en las enfermedades transmisibles y nutricionales y del 5,0% en las enfermedades de diagnóstico mal clasificadas. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles han ocupado un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; seguido de las enfermedades transmisibles y nutricionales; sin embargo, estas últimas han cedido lugar en la proporción de la morbilidad atendida, a las enfermedades con diagnósticos mal clasificados en los últimos años.


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 92 de 133

Tabla 38. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la infancia (6-11 años) en mujeres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	54,34	43,32	37,68	38,96	36,76	28,30	27,94	35,32	7,38
	Condiciones maternas	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,55	0,17
	Enfermedades no transmisibles	32,12	37,43	46,10	40,00	46,93	52,37	56,07	41,27	-14,80
	Lesiones	2,02	4,81	2,70	3,63	3,69	6,61	2,31	4,57	2,26
	Condiciones mal clasificadas	11,31	14,44	13,51	17,41	12,63	12,72	13,29	18,28	4,99

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>


En la población femenina en la **adolescencia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 52,6% (482/917) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución del 9,0% en las consultas de pacientes con diagnóstico de estas enfermedades y un incremento del 5,7 % en las consultas por enfermedades transmisibles y nutricionales. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles han ocupado un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; seguido de las enfermedades transmisibles y nutricionales; sin embargo, las enfermedades con diagnósticos mal clasificados han ganado proporción en la morbilidad atendida en los últimos años.

Tabla 39. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adolescencia (12-18 años) en mujeres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	26,84	18,83	21,59	20,98	16,05	13,84	12,41	18,10	5,69
	Condiciones maternas	7,22	4,55	3,70	4,56	3,64	7,04	4,68	3,60	-1,09
	Enfermedades no transmisibles	39,87	53,90	55,66	50,39	47,67	60,76	61,59	52,56	-9,03
	Lesiones	1,77	3,90	2,22	2,88	3,72	3,88	3,63	4,47	0,84
	Condiciones mal clasificadas	24,30	18,83	16,83	21,19	28,91	14,48	17,68	21,26	3,58

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población femenina en la **juventud**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2016 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 57,8% (1.011/1.748) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una reducción del 4,2% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades y un incremento del 3,7 % en las consultas por enfermedades de diagnósticos mal clasificados y del 2,2% en las enfermedades transmisibles y

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 93 de 133

nutricionales. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles han ocupado un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; seguido de las enfermedades mal clasificadas, las cuales están aumentando su participación en la proporción de la morbilidad atendida año tras año.

Tabla 40. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la juventud (14-26 años) en mujeres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,96	13,44	14,72	14,84	11,96	11,39	10,42	12,64	2,22
	Condiciones maternas	9,53	13,58	6,70	6,21	5,76	9,98	7,01	5,84	-1,18
	Enfermedades no transmisibles	42,39	52,55	58,77	57,23	50,89	58,84	62,08	57,84	-4,25
	Lesiones	1,11	2,55	2,53	2,62	2,16	3,31	3,68	3,20	-0,48
	Condiciones mal clasificadas	24,01	17,88	17,29	19,10	29,24	16,48	16,81	20,48	3,67

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>


En la población femenina en la **adultez**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 73,2% (3.515/4.797) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución del 4,4% en las consultas por estas enfermedades y un incremento del 2,2% en las enfermedades transmisibles y nutricionales. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles han ocupado un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; seguido de las enfermedades con diagnósticos mal clasificados, las cuales están aumentando su participación en la proporción de la morbilidad atendida en los últimos años.

Tabla 41. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adultez (27-59 años) en mujeres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,45	11,42	10,68	10,94	9,79	7,12	7,11	9,30	2,19
	Condiciones maternas	1,82	2,41	1,68	1,40	1,23	1,75	0,93	0,90	-0,04
	Enfermedades no transmisibles	63,98	72,75	73,11	71,94	72,24	78,43	77,67	73,27	-4,39
	Lesiones	1,17	1,79	1,66	2,06	1,83	2,09	1,27	2,46	1,19
	Condiciones mal clasificadas	14,58	11,63	12,87	13,66	14,91	10,62	13,02	14,07	1,05

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población femenina **mayor de 60 años** la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 81,8% (2.320/2.837) de las atenciones

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 94 de 133

realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución del 4,2% en las consultas de pacientes por estas enfermedades y un incremento del 2,4% de las enfermedades de diagnóstico mal clasificado. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; seguido de las enfermedades mal clasificadas.

Tabla 42. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en mujeres mayores de 60 años por grandes causas, Tello Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,78	7,67	8,57	6,72	5,95	4,70	5,41	6,38	0,97
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	78,02	85,27	82,87	81,57	83,78	86,66	85,93	81,78	-4,15
	Lesiones	1,69	1,11	1,44	1,89	1,15	2,03	1,26	2,01	0,75
	Condiciones mal clasificadas	6,51	5,94	7,12	9,81	9,11	6,61	7,40	9,83	2,43

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Principales causas de morbilidad en hombres

En la población masculina en la **primera infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con un 46.1% (4.179/8.094) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un incremento del 5,5% en las consultas de pacientes por estas enfermedades y una reducción de 1,8% en las enfermedades con diagnósticos mal definidos. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades transmisibles y nutricionales han ocupado un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud, sin embargo, en los últimos años ha ganado proporción en la morbilidad atendida, las enfermedades no transmisibles y aquellas con diagnósticos mal definidos.


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 95 de 133

Tabla 43. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la primera infancia (0-5 años) en hombres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	67,73	56,60	57,92	59,59	51,33	41,96	40,59	46,14	5,55
	Condiciones perinatales	0,67	0,81	0,43	0,65	1,87	6,34	6,92	1,06	-5,86
	Enfermedades no transmisibles	17,60	25,88	21,52	18,97	29,18	32,98	31,94	34,61	2,67
	Lesiones	1,87	1,35	4,71	4,43	5,25	4,45	3,36	3,82	0,46
	Condiciones mal clasificadas	12,13	15,36	15,42	16,35	12,37	14,26	17,19	14,38	-2,81

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>


En la población masculina en la **infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 39,1% (275/704) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una reducción del 17,0% de las consultas de estas enfermedades y un incremento de 9,8% en las consultas de enfermedades transmisibles y nutricionales. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades transmisibles y nutricionales han ocupado un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud, al igual que las enfermedades no transmisibles; sin embargo, los diagnósticos mal clasificados están aumentando su participación en la proporción de la morbilidad atendida año tras año.

Tabla 44. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la infancia (0-5 años) en hombres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	55,77	43,24	36,93	44,04	38,05	31,07	26,27	36,08	9,81
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	28,85	33,33	42,77	37,30	38,94	48,87	56,08	39,06	-17,02
	Lesiones	2,99	13,06	5,69	3,42	8,85	7,77	5,88	7,39	1,50
	Condiciones mal clasificadas	12,39	10,36	14,60	15,23	14,16	12,29	11,76	17,47	5,71

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población masculina en la **adolescencia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las enfermedades no transmisibles con un 48,9% (324/663) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una reducción del 3,7% de las consultas de estas enfermedades, un 2,5% de enfermedades transmisibles y nutricionales; y un incremento de 3,5% en las consultas lesiones de causa externa. Al observar el comportamiento de la morbilidad en

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 96 de 133

este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; seguido de las enfermedades transmisibles y nutricionales.

Tabla 45. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adolescencia (12-18 años) en hombres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Adolescencia (12-18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	39,02	39,61	29,53	25,32	26,05	19,76	21,96	19,46	2,50
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	40,46	43,51	48,15	50,63	50,42	62,86	52,58	48,87	3,71
	Lesiones	6,36	6,49	9,49	4,94	9,56	5,36	8,67	12,22	3,55
	Condiciones mal clasificadas	14,16	10,39	12,83	19,12	13,97	12,02	16,79	19,46	2,67

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>


En la población masculina en la **juventud**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las enfermedades no transmisibles con un 61,9% (676/1.093) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un incremento del 8,4% de las consultas de estas enfermedades, y una disminución del 7,0% en las consultas por enfermedades transmisibles y nutricionales. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; seguido de las enfermedades transmisibles y nutricionales, no obstante, las causas externas y las enfermedades de diagnóstico mal clasificadas, están aumentando su participación en la proporción de la morbilidad atendida año tras año.

Tabla 46. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la juventud (14-26 años) en hombres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	34,72	21,53	19,33	22,65	21,40	14,72	18,16	11,16	6,99
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	47,38	50,35	57,98	54,40	57,12	62,99	53,49	61,85	8,36
	Lesiones	5,24	17,01	10,51	7,22	8,18	9,81	11,59	11,34	-0,25
	Condiciones mal clasificadas	12,66	11,11	12,19	15,73	13,29	12,47	16,76	15,65	1,11

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población masculina en la **adultez**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las enfermedades no transmisibles con un 63,5% (1.258/1.982) de las atenciones

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 97 de 133

realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución del 3,7% de las consultas por estas enfermedades y un aumento de 3,0% en las consultas por enfermedades transmisibles y nutricionales. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; seguido de las lesiones de causa externa, no obstante, las enfermedades de diagnóstico mal definidas están aumentando su proporción de la morbilidad atendida año tras año.

Tabla 47. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en la adultez (14-26 años) en hombres por grandes causas, Tello Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	20,46	13,29	11,36	13,61	13,09	9,80	9,07	12,06	2,99
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	62,43	69,49	66,58	65,93	64,87	70,38	67,18	63,47	-3,71
	Lesiones	5,29	6,46	9,41	6,75	7,36	10,38	13,04	10,90	-2,14
	Condiciones mal clasificadas	11,82	10,76	12,66	13,71	14,68	9,45	10,71	13,57	2,86


Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la población masculina **mayor de 60 años**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2016 fueron las enfermedades no transmisibles con un 80,6% (1.806/2.239) de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una reducción del 1,1% de las consultas por estas enfermedades, y un aumento de 1,8% en las consultas por enfermedades mal clasificadas o definidas. Al observar el comportamiento de la morbilidad en este ciclo vital en los años 2009 a 2016, las enfermedades no transmisibles ocupan un alto porcentaje de la proporción de las atenciones en salud; seguido de las enfermedades transmisibles y nutricionales, no obstante, las enfermedades mal clasificados o definidas están aumentando su participación en la proporción de la morbilidad atendida en los últimos años.

Tabla 48. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en hombres mayores de 60 años por grandes causas, Tello Huila 2009-2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres								Δ pp 2016-2015
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,35	5,71	8,06	8,70	5,31	4,58	5,74	4,82	-0,92
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	74,66	82,68	79,56	78,57	83,73	84,88	81,79	80,66	-1,13
	Lesiones	2,35	3,57	4,40	2,12	1,90	2,60	3,91	4,20	0,29
	Condiciones mal clasificadas	8,63	8,04	7,99	10,61	9,06	7,94	8,56	10,32	1,76

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 98 de 133

2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realiza estimación de cambios en las tablas durante el periodo 2009 a 2016.

Condiciones transmisibles y nutricionales

En la distribución porcentual de las principales causas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales en la **población general**, las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73) ocupan el primer lugar de la morbilidad atendida de este subgrupo con una proporción de 54.0% respecto a las demás causas en el año 2016. En comparación con el año anterior, las enfermedades infecciosas y parasitarias presentaron una disminución de 0,65%. En un segundo lugar se presentan las Enfermedades Respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) con una proporción de 44.5% respecto a las demás causas atendidas de este grupo de enfermedades en el año 2016. En comparación con el año anterior, las enfermedades respiratorias presentaron un incremento de 0,5% en la frecuencia de consulta a los servicios de salud.

Tabla 49. Distribución de proporción de la morbilidad específica por condiciones transmisibles y nutricionales en la población general. Tello Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en el total de la población general								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	37,00	46,46	43,96	47,36	47,20	55,64	54,69	54,04	-0,65
Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	61,46	52,08	54,85	51,88	51,49	41,10	44,00	44,49	0,49
Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,54	1,46	1,19	0,75	1,31	3,26	1,31	1,47	0,17

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la distribución porcentual de las principales causas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales en las **mujeres**, las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73) ocupan el primer lugar de la morbilidad atendida de este subgrupo con una proporción de 54.2% respecto a las demás causas en el año 2016. En comparación con el año anterior, las enfermedades infecciosas y parasitarias presentaron una disminución de 0,2%. En un segundo lugar se presentan las Enfermedades Respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) con una proporción de 44.0% respecto a las demás causas atendidas de este grupo de enfermedades en el año 2016. En comparación con el año anterior, las enfermedades respiratorias presentaron una disminución de 0,7% en la frecuencia de consulta a los servicios de salud.


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 99 de 133

Tabla 50. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, en las mujeres en el municipio de Tello Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en mujeres								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	35,59	44,14	42,24	46,93	45,07	56,58	54,41	54,17	-0,23
Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	62,97	54,22	56,35	52,18	53,17	40,36	44,69	44,01	-0,68
Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,44	1,63	1,41	0,89	1,76	3,06	0,91	1,82	0,91

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la distribución porcentual de las principales causas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales en los **hombres**, las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73) ocupan un primer lugar de la morbilidad atendida de este subgrupo de enfermedades con una proporción de 53.9% respecto a las demás causas en el año 2016. En comparación con el año anterior, este grupo de enfermedades presentaron una disminución de 1,1% en la frecuencia de consulta a los servicios de salud. En un segundo lugar se presentan las Infecciones Respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) con una proporción de 45.1% respecto a las demás causas de este grupo de enfermedades en el año 2016. En comparación con el año anterior, estas enfermedades presentaron un incremento de 1,8% en la frecuencia de consulta a los servicios de salud.

Tabla 51. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, en los hombres en el municipio de Tello Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en hombres								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	38,93	49,47	46,19	47,89	49,80	54,47	54,99	53,87	-1,12
Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	59,38	49,29	52,90	51,52	49,44	42,02	43,28	45,07	1,79
Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,69	1,24	0,91	0,58	0,77	3,51	1,73	1,06	-0,67

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 100 de 133

Condiciones materno perinatales

En la distribución porcentual de las causas de morbilidad por las condiciones materno perinatales, en la **población general**, las Condiciones Maternas (O00-O99) ocupan el primer lugar de la morbilidad atendida de este subgrupo de enfermedades con una proporción de 88.6% respecto a las demás causas en el año 2016. En comparación con el año anterior, este grupo de enfermedades presentaron un incremento de 24,7% en la frecuencia de consulta a los servicios de salud. En un segundo lugar se presentan las Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96) con una proporción de 11.4% respecto a las demás causas de este grupo de enfermedades en el año 2016. En comparación con el año anterior, estas enfermedades presentaron una disminución de 24,6% en la frecuencia de consulta a los servicios de salud.

Tabla 52. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones materno-perinatales, en la población general en el municipio de Tello Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en el total de la población general								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-2015
Condiciones maternas (O00-O99)	96,67	88,40	87,68	93,60	82,63	71,45	63,90	88,56	24,66
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	3,33	11,60	12,32	6,40	17,37	28,55	36,10	11,44	-24,66

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la distribución porcentual de las causas de morbilidad por las condiciones materno perinatales, en las **mujeres**, las Condiciones Maternas (O00-O99) ocupan el primer lugar de la morbilidad atendida de este subgrupo de enfermedades con una proporción de 96.7% respecto a las demás causas en el año 2016. En comparación con el año anterior, este grupo de enfermedades presentaron un incremento de 9,5% en la frecuencia de consulta a los servicios de salud. En un segundo lugar se presentan las Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96) con una proporción de 3,3% respecto a las demás causas de este grupo de enfermedades en el año 2016. En comparación con el año anterior, estas enfermedades presentaron una disminución de 9,5% en la frecuencia de consulta a los servicios de salud.


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 101 de 133

Tabla 53. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones materno-perinatales, en las mujeres en el municipio de Tello Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en mujeres								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Condiciones maternas (O00-O99)	98,49	89,89	89,25	96,16	87,80	82,95	87,19	96,74	9,55
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	1,51	10,11	10,75	3,84	12,20	17,05	12,81	3,26	-9,55

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la distribución porcentual de las causas de morbilidad por las condiciones materno-perinatales, en los **hombres**, únicamente se presentan atenciones de Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96). Durante el periodo de tiempo 2009-2016 se realizaron 219 atenciones en salud por estas enfermedades, de las cuales en el año 2015, se realizaron 74 atenciones y en el año 2016 solo 17 atenciones. Es necesario advertir que las bases de datos suministradas por SISPRO, reportan número de casos de condiciones maternas (O00-O99) en hombres, lo cual es considerado un error en los RIPS ya que esta enfermedades solo aplican en mujeres. Por lo anterior, se hacen los ajustes pertinentes y se presenta la siguiente tabla.


Tabla 54. Distribución porcentual de la Morbilidad específica en las condiciones materno-perinatales, en los hombres en el municipio de Tello Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en hombres								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Enfermedades no transmisibles

En la distribución porcentual de las principales causas de morbilidad por las enfermedades no transmisibles en la **población general**, las Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) ocupan el primer lugar de la morbilidad atendida de este subgrupo de enfermedades con una proporción de 19.25% respecto a las demás causas en el año 2016. En comparación con el año anterior, las enfermedades genitourinarias presentaron un aumento de 1,07%. En un segundo lugar se presentan las Enfermedades Cardiovasculares (I00-I99) con una proporción de 15.52% respecto

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 102 de 133


a las demás causas atendidas de este grupo de enfermedades en el año 2016. En comparación con el año anterior, las enfermedades cardiovasculares presentaron una disminución de 1,18% en la frecuencia de consulta a los servicios de salud. Al observar el comportamiento de la morbilidad en todas las enfermedades de este subgrupo comparado el año 2015, las Enfermedades de los Órganos de los Sentidos (H00-H61, H68-H93) aumentaron el número de atenciones en salud un 1,84% en 2016.

Tabla 55. Distribución porcentual de la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la población general, municipio de Tello Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en el total de la población general								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Neoplasias malignas (C00-C97)	0,34	1,33	0,71	1,07	1,31	1,51	3,70	1,88	-1,81
Otras neoplasias (D00-D48)	0,54	1,78	0,67	0,56	0,63	0,99	0,82	1,05	0,23
Diabetes mellitus (E10-E14)	3,79	3,44	2,94	2,98	3,35	4,35	4,31	3,11	-1,20
Desordenes endocrinos (D55-D64 (excepto D64.9), D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-)	4,30	4,84	4,20	3,64	4,97	5,51	3,55	4,65	1,10
Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	3,72	4,15	4,72	4,25	5,43	7,37	5,11	6,60	1,49
Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,19	5,43	5,91	5,69	6,30	7,39	6,22	8,06	1,84
Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	21,84	20,43	18,21	20,79	20,64	22,91	16,70	15,52	-1,18
Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,65	3,54	4,32	3,80	3,79	2,64	2,38	3,05	0,67
Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,45	7,48	6,74	6,49	6,51	6,77	5,92	6,37	0,45
Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	14,87	17,54	14,93	12,29	11,20	14,37	18,18	19,25	1,07
Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,48	6,03	6,06	5,48	4,74	3,72	4,82	5,84	1,02
Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10,62	10,63	9,95	10,92	10,20	8,18	8,52	10,11	1,59
Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,13	0,50	0,58	0,31	1,04	0,74	1,16	0,79	-0,37
Condiciones orales (K00-K14)	18,07	12,89	20,06	21,74	19,88	13,56	18,61	13,72	-4,89

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la distribución porcentual de las principales causas de morbilidad por las enfermedades no transmisibles en las mujeres, las Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) ocupan el primer lugar de la morbilidad atendida de este subgrupo de enfermedades con una proporción de 20.66% respecto a las demás causas en el año 2016. En comparación con el año anterior, las enfermedades genitourinarias presentaron un aumento de 0,76%. En un segundo lugar se presentan las Enfermedades Cardiovasculares (I00-I99) con una proporción de 16.28% respecto a las demás causas atendidas de este grupo de enfermedades en el año 2016. En comparación con el año anterior, las enfermedades cardiovasculares presentaron una disminución de 0,22% en la frecuencia de consulta a los servicios de salud. Al observar el comportamiento de la morbilidad en todas las

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 103 de 133

enfermedades de este subgrupo comparado el año 2015, las Enfermedades Musculo-Esqueléticas (M00-M99) aumentaron el número de atenciones en salud un 1,87% en 2016.

Tabla 56. Distribución porcentual de la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en las mujeres, municipio de Tello Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en mujeres								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Neoplasias malignas (C00-C97)	0,28	1,21	0,61	0,87	1,25	1,87	4,95	2,49	-2,47
Otras neoplasias (D00-D48)	0,65	1,56	0,80	0,75	0,68	1,19	0,90	1,33	0,13
Diabetes mellitus (E10-E14)	3,65	3,76	3,28	3,23	3,48	5,00	5,05	3,74	-1,32
Desordenes endocrinos (D55-D64 (excepto D64.9), D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-)	4,66	5,74	5,10	4,18	5,90	6,92	4,21	5,16	0,95
Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	3,47	3,51	4,29	3,55	4,82	6,15	4,53	5,37	0,84
Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,80	4,96	4,85	4,84	4,93	6,40	5,29	7,05	1,76
Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	23,44	20,78	18,20	21,97	21,70	23,69	16,50	16,28	-0,22
Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,00	3,16	3,80	3,15	3,35	2,22	2,18	2,68	0,50
Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,83	7,52	6,85	6,51	6,45	6,74	5,69	6,82	1,13
Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	18,96	21,03	18,47	15,31	14,47	16,60	19,90	20,66	0,76
Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,21	5,18	5,00	4,87	3,96	3,11	4,11	4,67	0,56
Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	8,99	8,83	8,67	9,72	9,70	7,79	7,96	9,82	1,87
Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,13	0,25	0,64	0,23	1,41	0,55	1,29	0,75	-0,55
Condiciones orales (K00-K14)	15,94	12,52	19,46	20,81	17,91	11,77	17,43	13,20	-4,23

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

En la distribución porcentual de las principales causas de morbilidad por las enfermedades no transmisibles en los **hombres**, las Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) ocupan el primer lugar de la morbilidad atendida de este subgrupo de enfermedades con una proporción de 16.92% respecto a las demás causas en el año 2016. En comparación con el año anterior, las enfermedades genitourinarias presentaron un aumento de 1,77%. En un segundo lugar se presentan las Condiciones Orales (K00-K14) con una proporción de 14.59% respecto a las demás causas atendidas de este grupo de enfermedades en el año 2016. En comparación con el año anterior, las condiciones orales presentaron una disminución de 6,13% en la frecuencia de consulta a los servicios de salud. Al observar el comportamiento de la morbilidad en todas las enfermedades de este subgrupo comparado el año 2015, las Enfermedades Neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98) aumentaron el número de atenciones en salud un 2,51% en 2016.


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 104 de 133

Tabla 57. Distribución porcentual de la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en los hombres, municipio de Tello Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en hombres								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Neoplasias malignas (C00-C97)	0,45	1,58	0,93	1,47	1,44	0,84	1,47	0,88	-0,59
Otras neoplasias (D00-D48)	0,30	2,22	0,40	0,18	0,52	0,62	0,67	0,59	-0,08
Diabetes mellitus (E10-E14)	4,05	2,80	2,24	2,47	3,12	3,14	2,99	2,08	-0,91
Desórdenes endocrinos (D55-D64 (excepto D64.9), D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-)	3,60	3,01	2,32	2,54	3,23	2,89	2,37	3,80	1,43
Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,20	5,45	5,61	5,66	6,58	9,63	6,14	8,65	2,51
Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,95	6,38	8,13	7,39	8,87	9,22	7,87	9,74	1,87
Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	18,67	19,73	18,23	18,41	18,66	21,45	17,05	14,25	-2,80
Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,95	4,30	5,41	5,12	4,60	3,42	2,73	3,67	0,94
Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,71	7,39	6,51	6,46	6,63	6,82	6,32	5,62	-0,69
Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,76	10,47	7,53	6,21	5,07	10,25	15,14	16,92	1,77
Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,01	7,75	8,30	6,70	6,21	4,86	6,09	7,79	1,70
Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	13,86	14,28	12,63	13,32	11,16	8,89	9,52	10,58	1,06
Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,15	1,00	0,45	0,45	0,35	1,10	0,93	0,86	-0,07
Condiciones orales (K00-K14)	22,32	13,63	21,32	23,62	23,57	16,88	20,71	14,59	-6,13

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Lesiones

En el subgrupo de enfermedades de Lesiones por Causa Externa, la morbilidad específica por Traumatismos, Envenenamientos u Algunas Otras Consecuencias de Causas Externas (S00-T98), tienen la mayor proporción de las atenciones en salud en el año 2016, tanto en la población general, en hombres y en mujeres con una proporción promedio del 91,0% sobre las otras causas de morbilidad. En mujeres y en hombres al realizar comparación con el año anterior, las Lesiones No Intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) presentaron un aumento en promedio del 4,1% en la frecuencia de consulta a los servicios de salud.


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 105 de 133

Tabla 58. Distribución porcentual de la morbilidad específica por las lesiones en la población general, municipio de Tello Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en el total de la población general								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	6,95	5,02	4,75	7,74	11,83	8,50	4,22	8,35	4,14
Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,45	0,23	1,06	0,18	1,89	0,42	-1,47
Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,39	0,30	0,00	1,37	0,27	0,00	0,00	0,00
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,05	94,59	94,51	92,04	85,74	91,05	93,90	91,23	-2,67

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Tabla 59. Distribución porcentual de la morbilidad específica por las lesiones en las mujeres, municipio de Tello Huila 2009-2016


Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en mujeres								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	9,62	6,32	4,95	9,95	15,63	11,06	5,08	9,34	4,26
Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,45	0,00	1,14	0,43	5,08	0,90	-4,17
Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,90	0,00	3,69	0,65	0,00	0,00	0,00
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	90,38	93,68	93,69	90,05	79,55	87,85	89,85	89,76	-0,09

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Tabla 60. Distribución porcentual de la morbilidad específica por las lesiones en los hombres, municipio de Tello Huila 2009-2016

Subgrupos de causa de morbilidad	Atención en hombres								Δ pp 2016-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,16	4,27	4,65	5,87	9,58	6,71	3,87	7,82	3,95
Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,44	0,42	1,01	0,00	0,61	0,16	-0,45
Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,84	95,12	94,91	93,71	89,41	93,29	95,52	92,02	-3,50

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 106 de 133

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo

La estimación de los siguientes indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado será la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a Sivigila.

Para el año 2016 no se presentaron eventos de alto costo en el municipio de Tello, según lo registrado en SISPRO.

Tabla 61. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Tello - Huila, 2007 – 2016

Evento	HUILA 2016	TELLO 2016	Comportamiento								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	4,20	0,00									
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	81,30	0,00									
Tasa de incidencia de VIH notificada	11,00	0,00									
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	0,00	0,00									
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfocítica (menores de 15 años)	0,28	0,00									

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis2/>

En cuanto a progresión de la enfermedad renal estadio (1) encontramos un notorio incremento lo cual debe generar un fortalecimiento de los programas de riesgo cardiovascular para detección temprana de diabetes e hipertensión arterial.



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 107 de 133

Figura 45. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el municipio de Tello – Huila, 2016



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis2/>

2.2.4 Morbilidad de eventos precursores


El análisis de eventos precursores como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial utilizando medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%. Muestra como el municipio de Tello mantiene estos indicadores en igualdad en comparación con el nivel departamental.

En el municipio de Tello, la prevalencia de diabetes mellitus y la prevalencia de hipertensión arterial, para el año 2016, son inferiores con respecto a la prevalencia del departamento.

Tabla 62. Eventos precursores del departamento, 2009 -2016

Evento	HUILA 2016	TELLO 2016	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prevalencia de diabetes mellitus	2,30	1,90	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘
Prevalencia de hipertensión arterial	6,50	5,00	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis2/>

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 108 de 133

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Al realizar un análisis descriptivo de la estimación de la razón de letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2007 al 2015. El municipio tomará como valor de referencia el departamento del Huila.

Evento de Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV. Para el municipio de Tello, se presentó letalidad específicamente por dengue, en el año 2007 con una tasa de 16,67 x 100 casos y por dengue grave, en el año 2007 con una tasa de 25 x 100 casos. Para los demás eventos de interés en salud pública de este grupo, no se presentaron letalidades en el período de 2007 a 2015.

Eventos Inmunoprevenibles. Para el municipio de Tello, no se presentó letalidad en este grupo de eventos, en el período de 2007 a 2015.

Eventos asociados a factores de riesgo ambiental. El municipio de Tello, presentó letalidad específicamente por intoxicaciones, en el año 2013 con una tasa de 14,29 x 100 casos y no se presentaron letalidades por otros eventos asociados a factores de riesgo ambiental en el período de 2007 a 2015 según bodega de datos SISPRO.

Eventos por Transmisión aérea y contacto directo. Se presentó letalidad específicamente por infección respiratoria aguda, con tasas superiores al departamento durante los años 2010, 2011, 2012 y 2014. En el año 2014, con una tasa de 0.51 x 100 casos, se presentó en el municipio de Tello, la mayor letalidad del período de 2007 a 2015.

Eventos por micobacterias. El municipio de Tello, presentó letalidades por micobacterias en el período de 2007 a 2015 según bodega de datos SISPRO; específicamente en tuberculosis pulmonar; donde se presentó una letalidad del 100% en el año 2012.

Eventos de zoonosis. En el municipio de Tello, no se presentaron letalidades por eventos de zoonosis en el período de 2007 a 2015 según bodega de datos SISPRO.

Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS). El municipio de Tello, presentó letalidades por infecciones de transmisión sexual en el período de 2007 a 2015 según bodega de datos SISPRO; específicamente en sífilis congénita, donde se presentó una letalidad del 100% en el año 2012.

Evento de notificación obligatoria. En esta tabla se evidencia que los eventos de interés en salud pública con tasas superiores en Tello en comparación con el nivel departamental son: la incidencia de dengue hemorrágico.



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 109 de 133

Tabla 63. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Tello - Huila, 2006 -2015

Causa de muerte	HUILA 2015	TELLO 2015	Comportamiento									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Causas externas												
Accidentes biológicos												
Accidente ofídico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No transmisibles												
Materno perinatal												
Mortalidad materna	25,58	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nutrición												
Mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años	1,75	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	
Transmisibles												
Inmunoprevenibles												
Meningitis por Haemophilus influenzae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tétanos accidental	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tétanos neonatal	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tosferina	1,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Varicela	0,00	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	
Materno perinatal												
Sífilis gestacional	0,00	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	
Sífilis congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transmisión aérea y contacto directo												
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Infección Respiratoria Aguda	11,11	0,00	-	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	-	
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lepra	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tuberculosis pulmonar	0,00	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	
Tuberculosis extrapulmonar	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tuberculosis Todas las formas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningitis tuberculosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transmisión sexual y sanguínea												
Hepatitis distintas a A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 110 de 133

Causa de muerte	HUILA 2015	TELLO 2015	Comportamiento									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
VIH/SIDA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dengue	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dengue grave	4,62	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leishmaniasis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leishmaniasis cutánea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leishmaniasis mucosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leptospirosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trasmitida por alimentos/suelo/agua												
Cólera	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermedad Diarreica Aguda	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hepatitis A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ETA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vectores												
Chikugunya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasas de incidencia PDSP AÑO 2014												
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	734,00	397,86	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	-	
Tasa de incidencia de dengue hemorrágico según municipio de ocurrencia	14,79	30,60	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	-	
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,53	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de Chagas	1,11	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de sífilis congénita	101,00	0,00	↘	-	-	↗	↗	↘	-	-	-	

Fuente de información: <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/>

Tasa de incidencia de dengue. El comportamiento de este indicador presenta en el municipio de Tello valores inferiores al departamento durante el período de 2005 a 2014. En el año 2012 se presenta el valor más elevado para el municipio (tasa de 662,1) y tiene tendencia a disminuir en 2013 y tendencia ascendente a 2014.



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 111 de 133


Figura 46. Tasa de incidencia de dengue municipio de Tello - Huila 2005 – 2014




Fuente de información: <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/>

Tasa de incidencia de dengue grave. El comportamiento de este indicador presenta en el municipio de Tello valores superiores al departamento durante el periodo de 2005 a 2014; excepto en el año 2009. En el año 2009 se presenta el valor más elevado para el municipio (tasa de 66,15) y tiene tendencia a disminuir en 2013 y 2014.

Figura 47. Tasa de incidencia de dengue grave, municipio de Tello - Huila 2005 – 2014



Fuente de información: <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/>

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 112 de 133

2.2.6 Morbilidad por tipo de servicio de salud

A continuación se presentan las cinco principales causas de morbilidad por grupo de edad según la agrupación de 298 causas que adoptó la OMS para la tabulación de la morbilidad. La fuente de información de estos datos, obedecen a los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud suministrados por la Empresa Social del Estado Centro de Salud Miguel Barreto López, y que fueron reportados al sistema de vigilancia en salud pública, mes a mes durante el año 2016.

Tabla 64. Morbilidad atendida por Consulta externa según grupo de edad. Tello – Huila, 2016

Grupo de edad	Nombre de diagnostico	Número de atenciones
Menores de 1 año	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	170
	Fiebre de origen desconocido	97
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	73
	Diarrea y gastroenteritis de presuntoorigen infeccioso	71
	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	48
1 a 4 años	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	368
	Diarrea y gastroenteritis de presuntoorigen infeccioso	250
	Fiebre de origen desconocido	241
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	174
	Caries dental	165
5 a 14 años	Caries dental	555
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	371
	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	304
	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	271
	Otras helmintiasis	215
15 a 44 años	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1.080
	Caries dental	1.051
	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	762
	Dolor abdominal y pélvico	531
	Otros traumatismos de regiones especificadas de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	346
45 a 64 años	Hipertensión esencial (primaria)	995
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	574
	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos	422
	Diabetes mellitus	392
	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	330
Mayores de 65 años	Hipertensión esencial (primaria)	1.326
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	509
	Diabetes mellitus	427
	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos	200
	Trastornos de los tejidos blandos	150

Fuente de información: Registros individuales de prestación de servicios de salud, ESE Centro de Salud Miguel Barreto López, 2016


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 113 de 133

Tabla 65. Morbilidad atendida por Urgencias según grupo de edad. Tello – Huila, 2016

Grupo de edad	Nombre de diagnostico	Número de atenciones
Menores de 1 año	Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda	2
	Fiebre de origen desconocido	2
	Desnutrición	1
	Neumonía	1
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1
1 a 4 años	Fiebre de origen desconocido	6
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	4
	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	1
	Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda	1
5 a 14 años	Otros traumatismos de regiones especificadas de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	3
	Dolor abdominal y pélvico	2
	Fiebre de origen desconocido	2
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2
	Causa Externa (Accidentes)	2
15 a 44 años	Dolor abdominal y pélvico	10
	Otros traumatismos de regiones especificadas de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	9
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	6
	Litiasis urinaria	5
	Fiebre de origen desconocido	5
45 a 64 años	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	6
	Dolor abdominal y pélvico	5
	Otros traumatismos de regiones especificadas de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5
	Hipertensión esencial (primaria)	3
	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2
Mayores de 65 años	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	6
	Hipertensión esencial (primaria)	5
	Diabetes mellitus	3
	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos	2
	Neumonía	2

Fuente de información: Registros individuales de prestación de servicios de salud, ESE Centro de Salud Miguel Barreto López, 2016



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 114 de 133

Tabla 66. Morbilidad atendida por Hospitalización según grupo de edad. Tello – Huila, 2016

Grupo de edad	Nombre de diagnostico	Número de atenciones
Menores de 1 año	Otras enfermedades del sistema urinario	4
	Otras enfermedades del sistema respiratorio	2
	Fiebre de origen desconocido	1
	Amebiasis	1
1 a 4 años	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	4
	Otras enfermedades del sistema urinario	2
	Dolor abdominal y pélvico	1
	Fiebre de origen desconocido	1
	Diarrea y gastroenteritis de presuntoorigen infeccioso	1
5 a 14 años	Otras enfermedades del sistema urinario	5
	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3
	Fiebre de origen desconocido	3
	Quemaduras y corrosiones	1
15 a 44 años	Otras enfermedades del sistema urinario	19
	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	11
	Fiebre de origen desconocido	5
	Otras complicaciones del embarazo y del parto	4
	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	4
45 a 64 años	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	5
	Otras enfermedades del sistema urinario	5
	Diabetes mellitus	3
	Otras enfermedades infecciosas intestinales	2
	Insuficiencia renal	1
Mayores de 65 años	Otras enfermedades del sistema urinario	7
	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	4
	Diabetes mellitus	3
	Neumonía	3
	Diarrea y gastroenteritis de presuntoorigen infeccioso	3

Fuente de información: Registros individuales de prestación de servicios de salud, ESE Centro de Salud Miguel Barreto López, 2016

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 115 de 133

2.2.7 Análisis de la población en condición de discapacidad 2005 a 2016

En el año 2016 se registraron en el municipio de Tello 960 personas con discapacidad, siendo la causa más frecuente de discapacidad la alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos o piernas con un peso porcentual del 55%, le siguen en frecuencia las alteraciones permanentes del sistema nervioso y luego en los ojos.


Tabla 67. Tipo de discapacidad del municipio de Tello – Huila, 2016

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	528	55,00
El sistema nervioso	417	43,44
Los ojos	325	33,85
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	145	15,10
Los oídos	168	17,50
La voz y el habla	276	28,75
La digestión, el metabolismo, las hormonas	116	12,08
El sistema genital y reproductivo	49	5,10
La piel	13	1,35
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	16	1,67
Ninguna	0	0,00
Total	960	


** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no será 100%

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado 28 de diciembre de 2017

Figura 48. Pirámide de discapacidad municipio de Tello Huila, 2016



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad.

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 116 de 133

La población en discapacidad para el año 2016 muestra una pirámide poblacional regresiva, donde es más ancha en los grupos superiores de 80 y más años, que en la base. Esto indica que la población adulta y adulta mayor sufren las mayores complicaciones por algún tipo de discapacidad. De acuerdo al Registro de Personas con Discapacidad, para el año 2016, el municipio de Tello tiene incluidas en el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad, un total de 960 personas.

Tabla 68. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de Tello – Huila, 2005 -2015

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	148,00	148,00	149,00	150,00	150,00	150,00	250,00	250,00	281,00	291,00	374,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en el sistema cardiorrespiratorio y las defensas	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	55,00	55,00	60,00	61,00	67,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en el sistema genital y reproductivo	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	20,00	21,00	26,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en el sistema nervioso	110,00	110,00	111,00	111,00	111,00	111,00	161,00	161,00	180,00	185,00	223,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en la digestión, el metabolismo, las hormonas	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	32,00	32,00	33,00	33,00	38,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en la piel	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00	10,00	12,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en la voz y el habla	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	109,00	109,00	117,00	122,00	155,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	14,00	14,00	15,00	16,00	21,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en los oídos	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	133,00	133,00	145,00	147,00	167,00
Número de personas con discapacidad con alteración permanente en los ojos	140,00	140,00	140,00	141,00	141,00	141,00	242,00	242,00	255,00	258,00	307,00
Número de personas con discapacidad que trabajan en actividades agrícolas	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	49,00	49,00	51,00	56,00	77,00
Número de personas con discapacidad que trabajan en actividades de la Industria	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Número de personas con discapacidad que trabajan en actividades de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	9,00	9,00	9,00
Número de personas con discapacidad que trabajan en otras actividades económicas	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	9,00	9,00	10,00	10,00	15,00
Número de personas en condición de discapacidad	252,00	252,00	253,00	254,00	254,00	254,00	467,00	467,00	521,00	540,00	702,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad.


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 117 de 133

Tabla 69. Número y Porcentaje de Personas con Discapacidad por grupo de edad, distribución en hombres y mujeres del municipio de Tello - Huila, 2015 -2016

Edad	Femenino				Masculino			
	2015		2016		2015		2016	
	No de personas	Valor	No de personas	Valor	No de personas	Valor	No de personas	Valor
De 0 a 04 años	0	0	3	1,06	0	0	5	1,40
De 05 a 09 años	0	0	13	4,61	0	0	4	1,12
De 10 a 14 años	11	3,55	8	2,84	15	3,61	15	4,19
De 15 a 19 años	15	4,84	14	4,96	32	7,71	20	5,59
De 20 a 24 años	23	7,42	26	9,22	28	6,75	39	10,89
De 25 a 29 años	15	4,84	15	5,32	21	5,06	15	4,19
De 30 a 34 años	18	5,81	17	6,03	21	5,06	21	5,87
De 35 a 39 años	11	3,55	12	4,26	11	2,65	11	3,07
De 40 a 44 años	12	3,87	10	3,55	17	4,10	13	3,63
De 45 a 49 años	13	4,19	14	4,96	18	4,34	18	5,03
De 50 a 54 años	21	6,77	18	6,38	23	5,54	20	5,59
De 55 a 59 años	15	4,84	13	4,61	37	8,92	24	6,70
De 60 a 64 años	18	5,81	16	5,67	25	6,02	30	8,38
De 65 a 69 años	11	3,55	12	4,26	23	5,54	25	6,98
De 70 a 74 años	25	8,06	21	7,45	26	6,27	20	5,59
De 75 a 79 años	23	7,42	23	8,16	34	8,19	24	6,70
De 80 años o más	61	19,68	47	16,67	66	15,90	54	15,08
Total	292	94	282	100	397	96	358	100

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad.

En el registro de discapacidad hay mayor número de hombres con respecto al número de mujeres; el grupo de edad de 80 años y más, es el que tiene mayor número de mujeres y hombres.


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 118 de 133

Tabla 70. Tipo de discapacidad del municipio de Tello – Huila, 2011 - 2015


	2011	2013	2014	2015	
	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Número absoluto	Total General
Alteraciones Permanentes					
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	101	3	2	5	111
El sistema cardiorespiratorio y las defensas	23	1	0	2	26
El sistema nervioso	64	1	1	7	73
La digestión, el metabolismo, las hormonas	11	0	0	0	11
La piel	4	0	0	0	4
La voz y el habla	43	2	0	3	48
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	0	0	0	1	1
Los oídos	33	1	0	2	36
Los ojos	91	5	0	7	103
Total	192	6	2	10	210

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad.

2.2.8 Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Tabla 71. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Tello – Huila

Morbilidad	Prioridad	Tello	Huila	Tendencia Tello 2005 - 2015	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades no transmisibles	3254	1.013.831	Aumentar	0
	2. Condiciones mal clasificadas	1071	240.904	Aumentar	0
	3. Condiciones transmisibles y nutricionales	1186	33.660	Aumentar	0
	4. Lesiones	354	93.191	Aumentar	0
	5. Condiciones materno perinatales	96	245.539	Aumentar	8
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	330	83.584	Disminuir	0
	2. Condiciones Materno Perinatales: Condiciones maternas	71	31.222	Aumentar	0


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 119 de 133

Morbilidad	Prioridad	Tello	Huila	Tendencia Tello 2005 - 2015	Grupos de Riesgo (MIAS)
Específica por Subcausas o subgrupos	3. Transmisibles y nutricionales: Enfermedades infecciosas y parasitarias	716	126.908	Aumentar	0
	4. No transmisibles: Enfermedades genitourinarias	704	168,620	Aumentar	8
Precusores	1. Prevalencia de diabetes mellitus	1,90	2,30	Disminuir	1
	2. Prevalencia de hipertensión arterial	5,00	6,50	Disminuir	1
Eventos de Notificación Obligatoria (ENO's)	1. Tasa de incidencia de dengue clásico	397,86	734	Disminuir	9
	2. Tasa de violencia intrafamiliar	68,09	71,70	Disminuir	9
	3. Tasa de violencia contra la mujer	70,06	293,67	Disminuir	12
Discapacidad	1. Discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	55	48,12	Aumentar	0
	2. Discapacidad con alteración permanente en el sistema nervioso	43,44	37,72	Aumentar	0
	3. Discapacidad con alteración permanente en los ojos	33,85	34,0	Aumentar	0

Fuente: Base de datos SISPRO 2015.


Conclusiones

- En la población de Tello según el ciclo de edad, en la primera infancia la principal causa de morbilidad en el año 2016 fueron las enfermedades transmisibles y nutricionales con un 46,7% (1.001/2.144 atenciones en salud), las cuales presentaron un incremento de 6,6% en las consultas en comparación al año anterior. En la infancia, la principal causa fueron las enfermedades no transmisibles con un 40,2% (573/1.426 atenciones en salud), las cuales presentaron una disminución de 15,9% en las consultas en comparación al año anterior. En la adolescencia, la principal causa de fueron las enfermedades no transmisibles con un 51,0% (806/1.580 atenciones) las cuales presentaron una disminución de 7,1% en las consultas en comparación al año anterior. En la juventud, la principal causa de fueron las enfermedades no transmisibles con un 59,0% (1.687/2.841 atenciones) las cuales presentaron un incremento de 0,2% en las consultas en comparación al año anterior. En la adultez, la principal causa de fueron las enfermedades no transmisibles con un 70,4% (4.773/6.779 atenciones) las cuales presentaron una disminución de 4,0% en las consultas en comparación al año anterior. Finalmente en las personas mayores de 60 años, la principal

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 120 de 133

causa de fueron las enfermedades no transmisibles con un 81,3% (4.126/5.076 atenciones) las cuales presentaron una disminución de 2,3% en las consultas en comparación al año anterior.

- En la población femenina de Tello según el ciclo vital, en la primera infancia, la principal causa de consulta en los servicios de salud fueron las enfermedades transmisibles y nutricionales con una proporción de 66.0%; en la infancia fueron las enfermedades no transmisibles con un 42,3%; en la adolescencia fueron las enfermedades no transmisibles con un 52,6%; en la juventud las enfermedades no transmisibles con un 57,8% sobre las demás causas; en la adultez las enfermedades no transmisibles con un 73,2% sobre las demás causas; y los mayores de 60 años, la principal causa de consulta en los servicios de salud fueron las enfermedades no transmisibles con un 81,8% sobre las demás grandes causas de morbilidad.
- En la población masculina de Tello según ciclo vital, en la primera infancia la principal causa de consulta en los servicios de salud fueron las enfermedades transmisibles y nutricionales con una proporción de 45,1%; en la infancia, la principal causa fueron las enfermedades no transmisibles con un 38,1%; en la adolescencia la principal causa fueron las enfermedades no transmisibles con un 48,9%; en la juventud la principal causa fueron las enfermedades no transmisibles con un 48,9%; en la adultez la principal causa fueron las enfermedades no transmisibles con un 63,5%, y en los mayores de 60 años la principal causa de consulta en los servicios de salud fueron las enfermedades no transmisibles con un 80,6% sobre las demás grandes causas de morbilidad.
- El municipio de Tello – Huila no ha presentado casos en los indicadores trazadores de los eventos de alto costo durante el período de 2005 a 2015, lo cual es positivo para los habitantes del municipio.
- En cuanto a progresión de la enfermedad renal estadio (1) encontramos un notorio incremento lo cual debe generar un fortalecimiento de los programas de riesgo cardiovascular para detección temprana de diabetes e hipertensión arterial.
- En el grupo de eventos de Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV, para el municipio de Tello, se presentó letalidad específicamente por dengue, en el año 2007 con una tasa de 16,67 x 100 casos y por dengue grave, en el año 2007 con una tasa de 25 x 100 casos. Para los demás eventos de interés en salud pública de este grupo, no se presentaron letalidades en el periodo de 2007 a 2015.
- En el grupo de eventos Inmunoprevenibles, para el municipio de Tello, no se presentó letalidad en este grupo de eventos, en el periodo de 2007 a 2015.
- En el grupo de eventos asociados a factores de riesgo ambiental, el municipio de Tello, presentó letalidad específicamente por intoxicaciones, en el año 2013 con una tasa de 14,29 x 100 casos y no se presentaron letalidades por otros eventos asociados a factores de riesgo ambiental en el periodo de 2007 a 2015 según bodega de datos SISPRO.
- En el grupo de eventos por Transmisión aérea y contacto directo, se presentó letalidad específicamente por infección respiratoria aguda, con tasas superiores al departamento durante los años 2010, 2011, 2012

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 121 de 133

y 2014. En el año 2014, con una tasa de 0.51 x 100 casos, se presentó en el municipio de Tello, la mayor letalidad del período de 2007 a 2015.


- En el grupo de eventos por micobacterias, el municipio de Tello, presentó letalidades por micobacterias en el período de 2007 a 2015 según bodega de datos SISPRO; específicamente en tuberculosis pulmonar; donde se presentó una letalidad del 100% en el año 2012.
- En el grupo de eventos de zoonosis, en el municipio de Tello, no se presentaron letalidades por eventos de zoonosis en el período de 2007 a 2015 según bodega de datos SISPRO.
- En el grupo de eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS), el municipio de Tello, presentó letalidades por infecciones de transmisión sexual en el período de 2007 a 2015 según bodega de datos SISPRO; específicamente en sífilis congénita, donde se presentó una letalidad del 100% en el año 2012.
- De acuerdo al Registro de Personas con Discapacidad, para el año 2017, el municipio de Tello tiene incluidas en el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad, un total de 960 personas. Hay mayor número de hombres con respecto al número de mujeres; el grupo de edad de 80 años y más, es el que tiene mayor número de mujeres y hombres. La causa más frecuente de discapacidad es la alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos o piernas con un peso porcentual del 55%, le siguen en frecuencia, las alteraciones permanentes del sistema nervioso y en tercer lugar las alteraciones en los ojos.

2.3 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.3.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizará utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas de desigualdad tan solo se estimarán para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

También se van a estimar una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 122 de 133


Condiciones de vida

- **Cobertura de servicios de electricidad:** En cuanto a cobertura de electricidad el municipio de Tello presenta una cobertura de 100%, en comparación con el departamento del Huila que muestra un 96.31%.
- **Cobertura de acueducto:** En cuanto a cobertura de acueducto el municipio de Tello presenta una cobertura de 72,05% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 60,06%. En Tello, para el 2016, en el área urbana hay una cobertura de 64,8% y en el área rural una cobertura de 98,20%.
- **Cobertura de alcantarillado:** En cuanto a cobertura de alcantarillado el municipio de Tello presenta una cobertura de 72,15% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 51,6%. En Tello, para el 2016, en el área urbana hay una cobertura de 64,8% y en el área rural una cobertura de 98,20%.
- **Cobertura de servicios de telefonía:** telefonía pública con 363 abonados y una cobertura total de 11,18%
- **Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA):** En cuanto a cobertura de índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, el municipio de Tello, en el 2016 presenta una cobertura de 47,7% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 48%. En el área urbana, el IRCA en el 2016 es de 0 y en el área rural en el 2016 es de 56,33.
- **Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada:** El 36,5% de los hogares a nivel municipal carecen de un acceso a fuentes de agua mejorada.
- **Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas:** En la eliminación de excretas el 32,6% de la población carece del servicio.

Tabla 72. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Tello - Huila.

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	TELLO
Cobertura de servicios de electricidad	96,31	100,00
Cobertura de acueducto	60,6	72,15
Cobertura de alcantarillado	51,6	72,15
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	48	47,70
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005)	22	36,46
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)	18	32,59

Fuente: Base de datos SISPRO 2017

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 123 de 133


Disponibilidad de alimentos

- **Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses:** En cuanto a duración de la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses, el departamento del Huila presenta una cobertura de 1,1% en comparación con el nivel nacional que muestra un 1,8%.
- **Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer:** En cuanto a porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, el departamento del Huila presenta una cobertura de 7% en comparación con el municipio, que muestra un 4,24%.
- **Prevalencia de desnutrición global en menores de cinco años:** En cuanto a prevalencia de desnutrición global en menores de cinco años, el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, el departamento del Huila presenta una cobertura de 2,9% en comparación con el con el nivel nacional que muestra un 3,4%.
- **Prevalencia de desnutrición crónica:** En cuanto a prevalencia de desnutrición crónica, el departamento del Huila presenta una cobertura de 11,7% en comparación con el nivel nacional que muestra un 13,2%.
- **Prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 años:** En cuanto a prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 12,7% en comparación con el nivel nacional que muestra un 16,5%.
- **Prevalencia de obesidad en mujeres de 15 a 49 años:** En cuanto a prevalencia de obesidad en mujeres de 15 a 49 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 12,5% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 15,2%.
- **Prevalencia de anemia nutricional en niños y niñas entre 6 meses y 4 años (ENSIN 2010):** En cuanto a prevalencia de anemia nutricional en niños y niñas entre 6 meses y 4 años (ENSIN 2010), el departamento del Huila presenta una cobertura de 1,1% en comparación con el nivel nacional que muestra un 1,8%.

Tabla 73. Determinantes intermedios de la salud seguridad alimentaria y nutricional del departamento, 2006-2015

Determinantes intermediarios de la salud	HUILA 2015	TELLO 2015	Comportamiento									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2015)	7	4,24	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘


Fuente: Base de datos SISPRO

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 124 de 133

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Los factores psicológicos y culturales de acuerdo a la estimación de la razón de tasa, razón de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%. Son de vital importancia en los análisis en salud.

- **Porcentaje de personas de 5 a 64 años que consumen de frutas y verduras diariamente:** En cuanto a porcentaje de personas de 5 a 64 que consumen frutas y verduras diariamente, el departamento del Huila presenta una cobertura de 74,8% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 66,8%.
- **Prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años:** En cuanto a prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 30,4% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 39,8%.
- **Porcentaje de mujeres unidas con uso actual de algún método anticonceptivo (15 y 49 años):** En cuanto a porcentaje de mujeres unidas con uso actual de algún método anticonceptivo (15 y 49 años), el departamento del Huila presenta una cobertura de 80,4% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 79,1%.
- **Prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años:** En cuanto a prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 3% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 5,2%.
- **Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años:** En cuanto a porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 9,1% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 5,3%.
- **Cobertura de tratamiento antirretroviral:** En cuanto a cobertura de tratamiento antirretroviral, el departamento del Huila presenta una cobertura de 95% en comparación con el I nivel nacional que muestra un nivel similar con un 95%.
- **Prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año:** En cuanto a prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año, el departamento del Huila presenta una cobertura de 4,3% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 8,7%.
- **Prevalencia de fumadores actuales:** En cuanto a prevalencia de fumadores actuales, el departamento del Huila presenta una cobertura de 10,2% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 12,8%.
- **Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar:** En cuanto a la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar, el departamento del Huila presenta una incidencia de 188,73, muy

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 125 de 133

superior a la del municipio de Tello que presentó una tasa de incidencia de 98,09 x 100.000 habitantes.

- **Tasa de incidencia de violencia contra la mujer:** En cuanto a la tasa de incidencia de violencia contra la mujer, el departamento del Huila presenta una tasa de 271,19 en comparación con el municipio de Tello, que tuvo una incidencia inferior de 70,06 x 100.000 mujeres.


Tabla 74. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de Tello.

Determinantes intermedios de la salud	HUILA 2016	TELLO 2016	Comportamiento									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2016)	188,73	98,09					-	↗	↗	↘	↘	↘
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2016)	271,19	70,06					↗	↘	↗	↘	↘	↗


Fuente: FORENSIS 2016.

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer. El comportamiento de este indicador presenta en el municipio de Tello valores inferiores al departamento durante el período de 2012 a 2015. En el año 2013 se presenta el valor más elevado de violencia contra la mujer para el municipio (tasa de 354,19) y tiene tendencia a disminuir en 2015.

Figura 49. Tasa de incidencia de Violencia contra la mujer, municipio de Tello - Huila 2012 – 2015




Fuente de información: <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/> y forensis 2015

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 126 de 133

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar. El comportamiento de este indicador presenta en el municipio de Tello valores inferiores al departamento durante el periodo de 2010 a 2015; se evidencia en el año 2013 el valor más elevado de violencia intrafamiliar para el municipio (tasa de 192,21) y tiene tendencia a disminuir en los años de 2013 a 2015.


Figura 50. Tasa de incidencia de Violencia Intrafamiliar, municipio de Tello - Huila 2005 – 2015



Fuente de información: <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/> y forensis 2015

Sistema sanitario.

- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia:** En cuanto a porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia, el municipio de Tello presenta 23,06% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 18,7%.
- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud:** En cuanto a porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud, el municipio de Tello presenta 13,91% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 7,5%.
- **Cobertura de afiliación al SGSSS:** En cuanto a cobertura de afiliación al SGSSS, el municipio de Tello presenta una cobertura inferior de 83,24% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 93,1%.
- **Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos:** En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, el municipio de Tello presenta incumplimiento en cobertura útil de vacunación con 78,9% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 96,2%.

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 127 de 133

- **Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año:** En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año, el municipio de Tello presenta una cobertura útil de vacunación con 99,5% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 91,38%
- **Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año:** En cuanto a, coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año, el municipio de Tello presenta una cobertura útil de vacunación de 99% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 91,41%
- **Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año:** En cuanto a, coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año, el municipio de Tello presenta una cobertura útil de vacunación de 98,6% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 91%
- **Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal** En cuanto a porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, el municipio de Tello presenta una cobertura superior de 95,18% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 92,1%
- **Cobertura de parto institucional:** En cuanto a cobertura de parto institucional, el municipio de Tello presenta una cobertura superior de 98,78% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 98,57%
- **Porcentaje de partos atendidos por personal calificado:** En cuanto a Porcentaje de partos atendidos por personal calificado, el municipio de Tello presenta una cobertura superior de 99,40% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 98,69%


	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 128 de 133

Tabla 75. Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario del municipio de Tello-Huila 2015.

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	TELLO	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005)	18,7	23,06														
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE 2005)	7,5	13,91														
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2016)	93,1	83,24							↘	↘	↘	↘	↘	↘		
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2016)	96,2	78,90	-	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘			
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	91,38	99,50	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘			
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	91,41	99,00	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘			
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	91	98,60	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘			
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2015)	92,1	95,18	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗					
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2015)	98,57	98,78	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗					
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2015)	98,69	99,40	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗					

Fuente: Base de datos SISPRO 2017

Cobertura de afiliación municipio de Tello, año 2016.


A continuación, se describe la afiliación de los residentes en el municipio de Tello donde el mayor porcentaje, 62,9% corresponde a la población del régimen subsidiado.

Tabla 76. Cobertura de afiliación municipio de Tello, 2016.

Contributivo	%	Excepción	%	Subsidiado	%	Total	%
820	5,75%	49	0,34%	8.978	62,90%	9.847	68,99%

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados - CUBO_BDUA, Bodega SISPRO, Ministerio de Salud y Protección Social.

Fuente Población: Proyecciones del DANE 2005 a 2020

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 129 de 133

Otros datos del sistema sanitario

En el municipio de Tello según consulta REPS de diciembre de 2017 se cuenta con una IPS pública que es la ESE HOSPITAL MIGUEL BARRETO LOPEZ DE TELLO.


Tabla 77. Capacidad instalada en el municipio de Tello, 2017

Indicador	2015
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,21
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,21
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,28
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,63

Fuente de información: <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/>


Tabla 78. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de Tello, 2017

Grupo Servicio	Indicador	2015
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 130 de 133

Grupo Servicio	Indicador	2015
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	3
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	2
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1

Fuente de información: <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/>

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 131 de 133

Referencia y contrarreferencia municipio de Tello, año 2017, con corte a diciembre.

El servicio del cual se realizan mayor número de remisiones es por consulta externa, con 246 consultas solicitadas.

Tabla 79. No. de remisiones por servicio, diciembre de 2017, Tello

SERVICIO AL QUE REMITEN			
Urgencia	Consulta externa	Hospitalización	TOTAL
63	246	10	319

Fuente de información: Informe de Dirección Local de Salud de Tello

El servicio al cual se realizan mayor número de solicitudes es ginecología, seguido de medicina interna y en tercer lugar es pediatría.

Tabla 80. No. de remisiones por motivo de remisión y por servicios solicitados, diciembre de 2017, Tello

servicios solicitados					
Ginecología	Ortopedia	Cirugía	Medicina Interna	Pediatría	otros
64	21	33	54	41	106


Fuente de información: Informe de Dirección Local de Salud de Tello

El total de contrarreferencias es del 0% del total.

Tabla 81. No. de contrarreferencias por motivo de remisión y por servicios solicitados, diciembre de 2017, Tello

CONTRA REFERENCIA S				
I	II	III	TOTAL	% Contra referencias
0	0	0	0	0

Fuente de información: Informe de Dirección Local de Salud de Tello

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 132 de 133

2.3.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

El análisis identificara como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del Municipio.


- **Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas:** El municipio presenta unas necesidades básicas Insatisfechas del 32.32% en la población total, en el área de la cabecera municipal de 29.99 y en el área del resto de 35.07%. En comparación al departamento es ligeramente menor ya que este tiene la proporción en 32.62%.
- **Proporción de población bajo la línea de pobreza:** El 66% de la población se encuentra en condiciones de pobreza.
- **Proporción de población en miseria:** La población en estado de miseria es del 10.02% en el total de la población en el área de la cabecera municipal es de 7.48 y en el resto de 13.02. En el departamento para la población total es de 11.59% siendo superior a la del municipio.
- **Proporción de población en hacinamiento:** La proporción de población en hacinamiento del Municipio es de 12.82% en el total de la población, en la cabecera municipal es de 12.32% y en el área rural de 13.4%. En el departamento para la población total es de 9.13% siendo inferior a la del municipio.

Resultados censo general 2005, Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional a 31 de Diciembre de 2011)

Tabla 82. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Tello Huila

Indicadores de ingreso	2008	2009	2010	2011	2012
Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas				32,32	
Incidencia de pobreza multidimensional				66	
Proporción de población en miseria				10,02	
Proporción de población en hacinamiento				12,82	

Resultados censo general 2005, Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional a 31 de Diciembre de 2011)

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 133 de 133

Cobertura Bruta de educación

La cobertura bruta de educación en el municipio de Tello, según la estimación de razón de proporciones, es mayor en comparación al departamento del Huila, pero según el comportamiento de 2005 a 2016 se observa disminución en la cobertura de educación primaria, un aumento de la educación secundaria y media. En el censo DANE de 2005 Tello mostró un porcentaje de analfabetismo de 32,19.

Tabla 83. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Tello 2003 – 2016

Eventos de Notificación Obligatoria	HUILA 2016	TELLO 2016	Comportamiento													
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)	20,6	32,19			32,19											
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2016)	94,54	82,13	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2016)	91,99	73,07	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2016)	66,93	53,56	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗

Ministerio de Educación Nacional: Cobertura bruta por nivel educativo por municipio 2017

Ocupación

- **Población económicamente activa.** La proyección para el departamento del Huila de la población económicamente activa es de 580.000 personas para el 2015. La población en edad de trabajar es de 903.000 habitantes Los ocupados 535.000 y los desocupados 44.000.
- **Porcentaje de hogares con empleo informal.** Según el cálculo de Índice de pobreza multidimensional municipal (IPM), en el municipio de Tello, el porcentaje de empleo informal es de 94,37%.
- **Tasa de desempleo.** En el año 2016, el departamento del Huila presentó una tasa global de participación de 64,2%, la tasa de ocupación fue 59,3% y la tasa de desempleo fue 7,6%, disminuyendo 0,5 puntos porcentuales con respecto a la registrada en 2016 (8,1%).



	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 134 de 133


Figura 51. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2007 - 2016



TGP: Tasa global de participación - TO: Tasa de ocupación - TD: Tasa de desempleo

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

La tasa de subempleo objetivo fue de 12,8% para el año 2016, superior en 0,2 puntos porcentuales frente a la presentada en el año anterior (12,6%).

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 135 de 133

3. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Ahora se realiza la priorización en salud identificando los determinantes de los capítulos uno y dos, teniendo en cuenta las ocho dimensiones prioritarias y las dos dimensiones transversales del Plan Decenal de Salud Pública. Se reconocen los principales problemas de acuerdo a su magnitud y como resultado del análisis del documento elaborado

3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud


Se hace el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

3.2 Priorización de los principales efectos de salud


A continuación, se describe la priorización de problemas en cada dimensión del Plan Decenal de Salud Pública, de acuerdo a los determinantes en salud,

Tabla 84. Priorización de los problemas de salud Municipio de Tello, 2017

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1. Salud Ambiental	1. Alto Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	0
	2. Elevada Mortalidad por accidentalidad por transporte terrestre	12
	3. Elevada Tasa de incidencia de dengue	9
	4. Implementar acciones preventivas para rabia y enfermedades zoonóticas	10
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Elevada tasa de mortalidad por cáncer de estómago, de cuello uterino, de mama, de próstata	7
	2. Elevada Mortalidad por diabetes e hipertensión arterial y elevada morbilidad por enfermedades cardiovasculares.	1
	3. Aumento de la morbilidad por condiciones orales	6

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 136 de 133

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
3. Convivencia social y salud mental	1. Alta tasa de suicidio	5
	2. Aumento de Incidencia de violencia contra la mujer	12
	3. Aumento de Incidencia de la violencia intrafamiliar	12
4. Seguridad alimentaria y nutricional	1. En el municipio se ha presentado una tendencia al incremento, en el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer. Aunque el valor del municipio, es inferior al departamento	8
	2. Mantener en cero la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años	3
	3. Implementar plan de seguridad alimentaria y nutricional	0
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Mantener en cero la razón de mortalidad materna	8
	2. Ocurrencia de fecundidad en población de 10 a 19 años	8
	3. Mantener en cero los casos de sífilis congénita	8
	4. Mantener cero transmisión materno infantil de VIH	8
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Ocurrencia de letalidad por dengue	9
	2. Disminuir riesgo de enfermedades inmunoprevenibles a través de fortalecimiento de vacunación	9
	3. Prevalencia de casos de tuberculosis y lepra	9
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Presencia de zonas de amenaza sísmica en el municipio	0
	2. Presencia de zonas de amenaza ambiental en el municipio	0
	3. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en salud pública frente a emergencias y desastres	0
8. Salud y Ámbito laboral	1. Alto porcentaje de empleo informal en el municipio	11
9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de niños, niñas y adolescentes	8
	2. Mantener en cero la tasa de mortalidad por IRA y EDA en menores de 5 años	9
	2. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de personas con discapacidad	0
	3. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de vejez y envejecimiento	0
	4. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de salud y género	0

	MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO30-MA-B4-07
	DOCUMENTOS	PÁGINA: 137 de 133

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	5. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de víctimas de conflicto armado	0
	6. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de salud en poblaciones étnicas	0
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Mantener cobertura de régimen subsidiado y aseguramiento en salud	0
	2. Establecer planes de mejoramiento con las EAPB para eliminar barreras de acceso a los servicios de salud	0
	3. Fortalecer la implementación del PAMEC municipal	0
	4. Garantizar la atención a la PPNA	0
	5. Implementar proyectos de fortalecimiento institucional con la ESE Hospital Miguel Barreto López de Tello	0
	7. Fortalecer la implementación del SIVIGILA	0
	6. Fortalecer la implementación de los 13 procesos de gestión de salud pública establecidos en la Resolución 518 de 2015	0

Fuente: Base de datos SISPRO 201

