ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD MUNICIPIO DE COLOMBIA HUILA 2020

MUNICIPIO DE COLOMBIA HUILA

ISAURO LOZANO DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL DE COLOMBIA HUILA

GABRIEL LOZANO AVENDAÑO
Secretario de Salud Municipal

MAGDA MILENA JAVELA SERRATO
Epidemióloga.

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE COLOMBIA
HUILA
2020

Contenido

PRESENTACIÓN 11
INTRODUCCIÓN 12
METODOLOGÍA 13
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES 14
SIGLAS 15
CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 17
Contexto territorial 17
Localización 17
Características físicas del territorio 18
Accesibilidad geográfica 22
1.2 Contexto demográfico 24
Estructura demográfica 28
Dinámica demográfica 31
Movilidad forzada 33
Dinámica migratoria 34
1. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 36
2.1 Análisis de la mortalidad 36
Mortalidad general por grandes causas 36
Mortalidad especifica por subgrupo 42
Mortalidad materno – infantil y en la niñez 56
Mortalidad relacionada con Salud Mental 69
Mortalidad por COVID 69
Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez 69
Abordaje de los determinantes de mortalidad materna infantil general específica y materna infantil 70
2.1.7.Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil .. 77
2.2 Análisis de la morbilidad 79
Principales causas de morbilidad 79
Grandes Causas de Morbilidad por ciclo vital y sexo 79
Morbilidad especifica por subgrupo 83
Morbilidad Subcausas salud mental 108
Morbilidad de eventos de alto costo 112

Colombia Huila
RENOVACIÓN Y PROGRESO
"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Morbilidad de eventos precursores 113
Morbilidad poblacion migrante 114
Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 115
IRAG por virus nuevo 120
Análisis de peor situación 121
Análisis de la población en condición de discapacidad 2019. 122
Identificación de prioridades principales en la morbilidad 123
Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 125
CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 133
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 133
3.2. Priorización de los problemas de salud 133

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

LISTA DE TABLA

Tabla 1. Distribución del municipio de Colombia por extensión territorial y área de residencia..... 17
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Colombia. 22
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Colombia hacia los municipios vecinos 22
Tabla 4. Población por área de residencia municipio de Colombia Huila 2020. 25
Tabla 5.Población por pertenencia étnica del Municipio de Colombia Huila..... 27
Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Colombia Huila, 2005, 2020 y 2023..... 29
Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Colombia, 2015, 2020, 2023. 31
Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Municipio de Colombia Huila, 2018 32
Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Colombia Huila, año 2019..... 33
Tabla 10. Número de personas víctimas de desplazamiento de Colombia Huila 34
Tabla 11. País de procedencia de la población migrante atendida en Colombia Huila, 2019 35
Tabla 12. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 56
Tabla 13.Tasa de mortalidad en menores de 1 año en la población total, según grandes grupos de causas del Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 57
Tabla 14. Tasa de mortalidad en menores de 1 año en niños, según grandes grupos de causas en el Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 57
Tabla 15.Tasa de mortalidad en menores de 1 año en niñas, según grandes grupos de causas en el Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 58
Tabla 16.Tasa de mortalidad en menores de 1 a 4 años en menores de 1 a 4 años en la población total, según grandes grupos de causas del Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 58
Tabla 17.Tasa de mortalidad de 1 a 4 años en hombres según grandes grupos de causas del Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 59
Tabla 18.Tasa de mortalidad en menores de 1 a 4 años en mujeres según grandes grupos de causas del Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 59
Tabla 19. Tasa de mortalidad en menores de 5 años en población total, según grandes grupos de causas del Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 60
Tabla 20.Tasa de mortalidad en menores de 5 años en niños, según grandes grupos de causas del Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 60
Tabla 21. Tasa de mortalidad en menores de 5 años en niñas, según grandes grupos de causas del Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 61
Tabla 22. Numero de muertes en la infancia y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Municipio Colombia Huila, 2005 – 2018. 61
Tabla 23. Número de muertes en la infancia y niñez por tumores, Municipio de Colombia Huila, 2005-2018. 62
Tabla 24. Número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 63
Tabla 25. Número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en el municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 64
Tabla 26. Número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 64

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 27. Número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema digestivo, Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 65
Tabla 28. Número de muertes en la infancia y de la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Colombia Huila 2005 – 2018..... 65
Tabla 29. Número de muertes en la infancia y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 67
Tabla 30. Número de muertes en la infancia y la niñez según causas externas de morbilidad y mortalidad Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 68
Tabla 31. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Colombia Huila, 2005- 2018..... 70
Tabla 32. Indicadores de Razón de mortalidad materna del municipio de Colombia Huila, por etnias 2009 – 2017..... 74
Tabla 33. Indicadores de mortalidad neonatal del municipio de Colombia Huila, por etnias 2009 – 2017..... 75
Tabla 34. Razón de mortalidad materna del municipio de Colombia Huila, por área de residencia, 2009 – 2018 75
Tabla 35. Indicadores de Tasas de mortalidad neonatal del municipio de Colombia Huila, por área de residencia, 2009 – 2018..... 76
Tabla 36. Tabla. Otros indicadores por área de residencia y etnia 2018..... 77
Tabla 37. Identificación de prioridades en salud del municipio de Colombia Huila, 2018..... 77
Tabla 38. Proporción gran casusa de morbilidad por ciclo vital, Municipio de Colombia, 2009-2019..... 80
Tabla 39. Proporción gran causas de morbilidad, hombres por ciclo vital Municipio de Colombia 2009-2019. 81
Tabla 40. Proporción gran casus de morbilidad, mujeres por ciclo vital Municipio de Colombia 2009-2019.... 83
Tabla 41. Principales subcausas de morbilidad en la población total, primera infancia, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019..... 84
Tabla 42. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, primera infancia, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019..... 86
Tabla 43. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, primera infancia, municipio de Colombia del Huila 2009 – 2019..... 87
Tabla 44. Principales subcausas de morbilidad en la población total, infancia, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019..... 89
Tabla 45. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, infancia, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019..... 90
Tabla 46. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, infancia, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019..... 91
Tabla 47. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adolescencia, municipio de Colombia del Huila 2009 – 2019..... 92
Tabla 48. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adolescencia, municipio de Colombia del Huila 2009 – 2019..... 93
Tabla 49. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adolescencia, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019..... 94
Tabla 50. Principales subcausas de morbilidad en la población total, juventud, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019..... 96
Tabla 51. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, juventud, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019..... 97

Tabla 52. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, juventud, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019 99
Tabla 53. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adultez, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019 100
Tabla 54. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adultez, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019 102
Tabla 55. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adultez, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019 103
Tabla 56. Principales subcausas de morbilidad en la población total, persona mayor, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019 104
Tabla 57. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, persona mayor, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019 106
Tabla 58. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, persona mayor, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019 107
Tabla 59. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población total, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019 109
Tabla 60. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población masculina, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019 110
Tabla 61. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población femenina, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019 111
Tabla 62. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del departamento del Huila, municipio de Colombia. 112
Tabla 63. Eventos precursores del Municipio de Colombia Huila 2011 -2018. 114
Tabla 64. Tipo de atención de la población migrante atendida en Colombia Huila, 2019. 114
Tabla 65. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Colombia, 2006-2018. 116
Tabla 66. Tabla. Numero de casos confirmados de COVID 19 en el municipio de Colombia Huila. 120
Tabla 67. Índices demográficos COVID 19, en el municipio de Colombia Huila 2020. 121
Tabla 68. Diagnóstico de comorbilidad en pacientes con Covid 19, municipio de Colombia Huila. 121
Tabla 69. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio Colombia Huila, 2019. 122
Tabla 70. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio Colombia Huila, 2019 122
Tabla 71. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Colombia Huila 124
Tabla 72. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Colombia Huila. 126
Tabla 73. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del departamento Huila, municipio Colombia, urbano - rural 126
Tabla 74. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de Colombia Huila, 2006-2018 127
Tabla 75. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de Colombia año 2019. 127
Tabla 76. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de Colombia Huila 2019. 129
Tabla 77. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud en el municipio de Colombia, 2015 – 2019. 129
Tabla 78. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Colombia, 2015 – 2019. 130

Tabla 79. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Colombia 2008-2012.....131
Tabla 80. Tasa de cobertura bruta de educación del departamento del Huila. Municipio de Colombia, 2005 – 2019.....132
Tabla 81. Priorización de los problemas de salud de Colombia Huila 134

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.Piramide poblacional del municipio de Colombia, 2005, 2020, 2023..... 28
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Colombia 2005, 2020 y 2023 29
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Colombia Huila, 2020 30
Figura 4. Comparación entre la Tasa Bruta de Natalidad y la Tasa Bruta de Mortalidad, crecimiento natural del municipio de Colombia 2005 a 2018..... 31
Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1995 – 2020 32
Figura 6. Pirámide de población migrante atendida en salud en el municipio de Colombia Huila, 2019. 34
Figura 7.Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018 37
Figura 8.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018. 37
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018. 38
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 39
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 39
Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 40
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018. 40
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 41
Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en las mujeres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 42
Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 43
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 43
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 44
Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018 45
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 46
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 46
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio, Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 47
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 48
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018..... 48

Figura 25. Número de casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018. 49
Figura 26. Número de casos para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de Colombia, 2005 – 2018 49
Figura 27. Número de casos de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018 50
Figura 28.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas municipio de Colombia Huila, 2005-2018. 50
Figura 29.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres municipio de Colombia Huila, 2005- 2017 51
Figura 30.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018. 52
Figura 31.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018. 53
Figura 32.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018. 54
Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018. 55
Figura 34. Razón de mortalidad materna, municipio de Colombia Huila, 2005 -2018. 70
Figura 35. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Colombia, 2005- 2018. 71
Figura 36. Tasa de mortalidad infantil, municipio de Colombia, 2005- 2018 71
Figura 37. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Colombia Huila, 2005- 2018. 72
Figura 38. Tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda, municipio de Colombia Huila, 2005- 2018 . 72
Figura 39. Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Colombia, 2005- 2018. 73
Figura 40. Tasa de mortalidad por desnutrición crónica, municipio de Colombia, 2005- 2018. 73
Figura 41. Razón de mortalidad materna por etnia en el municipio de Colombia Huila, 2009 – 2017. 74
Figura 42. Tasa de mortalidad neonatal por etnia Municipio de Colombia Huila 2005-2017 75
Figura 43. Razón de mortalidad materna por área de residencia en el municipio de Colombia Huila, 2009 – 2018. 76
Figura 44. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Colombia Huila, 2012 – 2017 76
Figura 45. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el Municipio de Colombia Huila, 2018 113
Figura 46. Atenciones en salud población migrante según régimen de afiliación en Colombia Huila, 2019 115
Figura 47. Pirámide casos del municipio de Colombia Huila 2020. 120
Figura 48. Tasa de Incidencia de Dengue Municipio de Colombia Huila 2007 – 2018 122
Figura 49. Pirámide de la población en condición de discapacidad Municipio de Colombia Huila 2019 123
Figura 50.Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2009 – 2019 133

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 .División política administrativa y límites, municipio de Colombia..... 18
Mapa 2. Relieve e hidrografía del Municipio de Colombia Huila..... 20
Mapa 3. Mapa de zonas de riesgo y amanazas área urbana, municipio de Colombia Huila Falta: Mapa del municipio con zonas de riesgo..... 21
Mapa 4. zonas de amenazas y riesgos zona rural, municipio de Colombia Huila 21
Mapa 5.Vias de comunicación, municipio de Colombia Huila. Falta mapa con vías de comunicación..... 23
Mapa 6. Sistema de comunicación vial..... 23
Mapa 7. Densidad poblacional municipio de Colombia Huila, 2020 24
Mapa 8. Población por área de residencia urbano y rural, Colombia Huila 2020 25
Mapa 9. Mapa del municipio de Colombia Huila..... 26
Mapa 10. Población pertenencia étnica del departamento del Huila, 2012 27

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

PRESENTACIÓN

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se define los ASIS como procesos analíticos – sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. El ASIS hace posible caracterizar, medir y explicar el perfil salud-enfermedad y las tendencias de una población incluyendo enfermedades, lesiones y otros problemas de salud y sus factores determinantes. Dentro de los lineamientos institucionales se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto 3039 de 2007 en su capítulo IV y en la resolución 0425 de 2008 en el capítulo II con el objetivo de mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población, el Decreto 4107 de 2011 que establece como una de las funciones de la Dirección de Epidemiología y Demografía la de promover, orientar y dirigir la elaboración del estudio de la situación de la salud; la Resolución 1841 de 2013 que adopta el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021 como una apuesta política por la equidad en salud y la Resolución 1536 de 2015 por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso integral de la salud y entre otras disposiciones, la inclusión en el Plan Territorial de Salud con el Análisis de Situación de Salud ASIS.

La metodología utilizada está estandarizada por el Ministerio de Salud a través de la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de las entidades territoriales, su aplicación permite identificar los principales efectos de salud que deben ser tenidos en cuenta durante el Proceso de Planeación Integral en Salud vinculados al Modelo Integrado de Planeación y Gestión para definir las acciones de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y control del Plan Territorial de Salud. El municipio de Colombia Huila, actualiza este documento según lineamientos 2019, tomando como base el aprendizaje obtenido con la actualización del ASIS 2015 y adecuando nuevo elemento como es la priorización en conjunto con el Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS.

Siguiendo los lineamientos nacionales se desarrolla el ASIS del municipio de Colombia Huila y se documenta bajo la estructura de la plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales. Esta plantilla está estructurada en tres partes: la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía.

Los resultados de estos análisis serán el principal insumo para la elaboración del plan de salud del Municipio de Colombia Huila.

Colombia Huila
RENOVACIÓN Y PROGRESO
"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

INTRODUCCIÓN

La importancia del Análisis de Situación de Salud (ASIS) se establece en la generación de información para apoyar los componentes técnico y político en los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Es necesario conocer la interacción entre las condiciones de vida y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas políticas y sociales.

La importancia del ASIS radica en generar la información que los componentes técnico y político requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Por tanto, se han establecido propósitos muy claros para el ASIS como la definición de necesidades, prioridades, políticas en salud y la evaluación de su pertinencia y cumplimiento; asimismo, la formulación de estrategias de promoción, prevención, control de daños a la salud y la construcción de escenarios prospectivos de salud.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) es un instrumento que permite evaluar la interacción entre las condiciones de vida y el nivel de los procesos de salud en el ámbito territorial, político y social del ente territorial. Es fundamental incluir el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, resultado de las desigualdades e inequidades de las condiciones de vida que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico.

En el desarrollo del documento se analizan los indicadores como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permiten señalar los principales problemas de salud, sus causas y condiciones para la orientación de un plan de acción integral, encaminado a dar solución a los problemas de mayor vitalidad identificados para la formulación de políticas públicas en salud como parte del fortalecimiento de la autoridad sanitaria.

Finalmente, la validez del ASIS radica en generar la información que los componentes técnico y político requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Por tanto, se han establecido propósitos muy claros para el ASIS como la definición de necesidades, prioridades, políticas en salud y la evaluación de su pertinencia y cumplimiento; así mismo, la formulación de estrategias de promoción, prevención, control de daños a la salud y la construcción de escenarios prospectivos de salud.

Colombia Huila
RENOVACIÓN Y PROGRESO
"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente documento de análisis de situación en salud del municipio, se realizó la recolección de datos de fuentes de información oficial del sistema de salud, como son informaciones de salud disponibles en los cubos del Sistema Integral de Información del Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO, la información censal y los registros vitales compilados por el DANE con sus proyecciones según censo de 2005, los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), los registros de vigilancia en salud pública SIVIGILA, Encuesta Nacional de Salud del año 2007 (ENS 2007), las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud de 2005 y 2010 (ENDS 2005, ENDS 2010), las Encuestas Nacionales de Situación Nutricional de 2005 y 2010 (ENSIN 2005, ENSIN 2010). Para complementar la información de la descripción del municipio en sus diferentes contextos e identificar determinantes importantes en la salud se tomaron datos de otras fuentes oficiales de sistemas de información como son del Departamento Nacional de Planeación los cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005, la página web del municipio, Estadísticas RUV de Población desplazada, consolidado IRCA departamental y municipal 2007 a 2016 y datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL 2007 a 2010.

El alcance de este trabajo incluye la caracterización sociodemográfica, económica, la descripción de algunos determinantes sociales de la salud, y el análisis del comportamiento de indicadores en salud que representan la causalidad de la muerte y la morbilidad del municipio, organizada según los grupos y subgrupos definidos por la OPS en la lista 6/67, los cuales agrupan las diferentes patologías. También se presentan indicadores representativos del comportamiento de los eventos de importancia en salud pública.

Para la descripción demográfica se usaron datos de proyecciones censales de 2005, realizando una descripción en términos de persona, lugar y tiempo, se usaron medidas de tasas, proporciones, índices y razones, las cuales fueron manejadas a través de hoja de cálculo en Excel.

En el análisis de mortalidad y morbilidad se usaron datos de los periodos 2005 a 2018 y en algunos casos de 2019. Se presentaron datos de frecuencia en tasas, proporciones, prevalencias, incidencias y letalidad.

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de salud se incluyó principalmente información derivada del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005, PAI Departamental, Reporte de Estratificación y Coberturas.

Para cada indicador incluido en el ASIS se aplican métodos de análisis de desigualdad básicos e intermedios como diferencias absolutas y relativas, el municipio tomo como referencia el valor departamental. Finalmente, para la identificación y priorización de los efectos de salud basados en el análisis de la caracterización de los contextos territorial y demográfico del abordaje de los efectos de la salud (mortalidad y morbilidad) y sus determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria.

Colombia Huila
RENOVACIÓN Y PROGRESO
"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Se ofrecen agradecimientos a los funcionarios de la Secretaria de Salud Departamental, a la secretaría de Salud y demás dependencias de la alcaldía del municipio de Colombia, así como a la ESE Ana Silvia Maldonado Jiménez, quienes, gracias a su labor en pro de la salud pública, proporcionan herramientas indispensables en la implementación de planes y programas de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población huilense.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

Colombia Huila más conocido como la Ciudad de los Cardos, es un Municipio de gran importancia para el desarrollo integral de la región, localizado en el area norte del territorio huilense, más exactamente a unos 850 m de altitud sobre la coordillera oriental; es el único municipio a nivel país que tiene abundante variedad de cardos que presenta hermosos y raras características seguidas por el monte espinoso de la Guajira. Privilegiado con grandes riquezas hídricas como los ríos Ambicá y el Cabrera, con paisajes ecológicos que van desde lo árido del desierto de la Tatacoa al verde del páramo de Sumapaz.

Contexto territorial

Localización

El municipio está ubicado a 87 kilómetros de la capital Neiva, localizado en las coordenadas 3º25'20" de latitud norte y 74º48´30" ´de longitud Oeste de Greenwich con una altura de 850 metros sobre el nivel del mar, tiene una extensión geográfica de mil seiscientos noventa y ocho (1698) kilómetros cuadrados, que corresponde al 8,5% del área total del departamento y administrativamente está conformado por 67 veredas y 6 inspecciones. Limita al norte con los municipios de Dolores (Tolima) y Alpujarra (Tolima), al oeste y sur este con Baraya y, al este y al sur con el departamento del Meta y al noroeste con Bogotá D.C.

El territorio municipal para fines administrativos y de gestión pública, adopta la siguiente división territorial, comprendida por el sector urbano o cabecera municipal (suelo urbano), que comprende los barrios Unicentro, Ventilador, Santander, Almendros, Carmelitano y San Francisco y el sector rural o (suelo rural) que comprende las inspecciones de Santa Ana, San Marcos, San Antonio alto, Las Lajas, Potrero Grande, Monguí y los Ríos, y las veredas: Santa Elena, San Emilio, Palacios, Nueva Granada, San Rafael, Buenos Aires, La Florida, la Cabaña, Lucitania, San Isidro, El Líbano, El Amparo, El Rubí, La Unión, La Esperanza, San Joaquín, la Sonora, La Granja, los Alpes, San Antonio Bajo, Horizonte, San Jerónimo, Boquerón, Ariari, Quebrada Negra, Bella vista, San José, San Isidro, Higuerón, el Darién, la Libertad, Altamira, Azucaral, Las Mercedes, Boca de la Zanja, Carrasposo, Versalles, San Ambrosio, Ucrania, Belén, San Ezequiel, la Hondita, Armenia, Bernaza, Zaragoza, Holanda, El Diamante, la Legiosa, el Dorado, San Pedro, el Playón, Antillas, Santa Bárbara, Alcaparrosal, El Valle, El Paraíso, El Silencio, Galilea y Nazaret.

La extensión del municipio de Colombia es de 1698 km² y el 79,6% corresponde a la zona rural, donde se concentra la mayor cantidad de población del municipio y por tal razón es donde se deben enfocar en mayor proporción las estrategias de atención por los distintos actores municipales para el mejoramiento de calidad de vida de la población doblemente colombiana.

Tabla 1. Distribución del municipio de Colombia por extensión territorial y área de residencia

Municipio	Extensión Urbana		Extensión Rural		Extensión total	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
Colombia	346	20.35%	1352	79,65%	1698	100%

Fuente: Censo DANE 2005

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Mapa 1 .División política administrativa y límites, municipio de Colombia



Fuente: Gobernación del Huila. Municipio de Colombia

Características físicas del territorio

Altitud y Relieve

La altitud del Municipio de Colombia Huila, es de 850 msnm, Sus territorios están conformados por montañas pertenecientes al relieve de la cordillera Oriental y los únicos sitios planos que se encuentran están localizados en las proximidades de los ríos que lo cruzan: Ambicá, Blanco, Cabrera, Mico, Negro, Riachón, los cerros del Viento y Purgatorio y los altos Cazuelejas y las Oseras, son los más importantes accidentes orográficos. Por la variedad del relieve, en la jurisdicción municipal están presentes los pisos térmicos cálido, medio, frío y páramo.

Dada las condiciones geográficas y la ubicación estratégica del municipio de Colombia sobre la cordillera oriental, permite que se una a los municipios de Baraya, Tello y Neiva a través de la carretera vía nacional por la que se moviliza el 100% de la población urbana y rural a la capital del departamento del Huila, con el fin de atender sus necesidades económicas, sociales, productivas y de intercambio. Otro vínculo económico se da a través de los bancos de crédito de Baraya, Neiva Huila y Dolores en el Tolima.

Posee importantes ecosistemas estratégicos, como el Parque Nacional Sumapaz, el Páramo del Rucio (ubicado entre las veredas el Dorado y la Legiosa), Monte Espinoso, (comprende áreas aledañas al casco urbano y a las veredas Boca de la Zanja, Carrasposo y Holanda), formando por especies xerofíticas, es decir plantas y asociaciones vegetales adaptadas a la vida en un medio seco; plantas espinosas, entre otros.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

En su paisaje vegetal predominan las cactáceas columnares (Cephaloereus colombianus) y redondas (Melocacuas sp), mezclados con árboles, arbustos y sábila. También encontramos un árbol muy representativo, el cují.

Áreas de conservación y protección de los recursos naturales
En el municipio de Colombia se determinaron las siguientes áreas de protección y conservación de los recursos naturales

- El Piedemonte la virgen
- Los Zanjones de la María, Misia Jesusita, los Muertos y el Aeropuerto.
- Nacimientos de fuentes hídricas y ojos de agua.
- La zona erodada que comprende las veredas Carrasposo, Boca de la Zanja, Holanda (parte baja), Santa Bárbara, Parte baja del Valle, Ariari y San Antonio bajo.
- Las Lagunas, la Danta, San Pedro, Tripe yegua, la Panela, la Tembladera, la Lámpara, Leuro, San Antonio Bajo, San Antonio alto, la Perra, la Esmeralda, Aguas Negras, Tembladora, Los Pantanos y Palenque,
- Parque natural nacional Sumapaz: Desde la quebrada la Gritería, esta agua abajo hasta la confluencia en el rio Cabrera, de ahí en línea recta hasta el cerro Gigante, y de ahí en línea recta hasta el rio Riachón de esta agua arriba hasta el límite con Cundinamarca.
- Las zonas que se encuentran a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, es decir las cabeceras de las veredas Bella vista, San José. Potrero Grande, Armenia. Antillas, el Dorado, Galilea, Nazaret, Boquerón San Jerónimo, las Granjas, la Florida, Nueva Granada, San Emilio, el Rubí.
- 100 metros a lado y lado de los cauces de los ríos Cabrera, Riachon, Ambicá, Ariari y Venado, donde no se ha intervenido y 50 metros donde esta intervenido.

Hidrografía
Colombia Huila cuenta con 22 subcuencas hidrográficas y cerca de 39 pequeños afluentes, siendo las cuencas del rio Cabrera y del Rio Ambicá donde se presentan mayores déficits hídricos, debido a la afectación del recurso de bosques y la pérdida de cobertura forestal y la subcuenca del Rio Ambicá es la que presenta mayor grado de erosión. También se encuentran los ríos Blanco, Mico, Negro, Riachón, Los Cerros del Viento y Purgatorio. Los Altos Cazuelejas y las Oseras son los más importantes accidentes orográficos.

Zonas de Riesgo
Las amenazas según su origen se clasifican en cuatro categorías, la primer categoría es de la de tipo natural (son inherentes a la dinámica natural del planeta tierra) se subdividen en hidrometrológicas (huracanes, vendavales, amenazas por truenos y rayos, sequias y desertificación o degradación ecológica, avenidas torrenciales, granizadas y erosión eólica), y geolíticas (sismo, remoción en masa, diapirismo de lodo, avalanchas); la segunda categoría corresponde a las socio – naturales (similares a las naturales, pero son inducidas) tales como tala y quema de bosques, incendios forestales y degradación de los recursos naturales, deslizamientos por uso de aguas para riesgo en ladera; la tercera categoría antrópicas la aglomeración de personas y la contaminación por basuras, tala y quema de bosques, aguas residuales y la última categoría, las tecnologías como las redes de gasoducto, las fugas de red de alcantarillado y la caída o descarga de redes eléctricas. La población expuesta a este tipo de riesgo es la comunidad del área urbana como rural.

Se consideran zonas de amenazas naturales que presentan alto riesgo. En la zona urbana se determinó las siguientes áreas:

- Los zanjones de los muertos y de la María, que presentan amenaza alta por erosión (según estudio de la CAM)
- Loma de la virgen, presenta amenaza media por erosión. Estas áreas hacen parte de las áreas de protección y no podrán ser objeto de construcción de ninguna índole.

Se determinó en el municipio de Colombia las siguientes áreas de amenazas y riesgo,


- Inundaciones: 560 Hectáreas
- Desprendimiento y Desplome: 1.502 hectáreas
- Remoción en masa: 72 hectáreas 400 metros
- Incendios Forestales: 765 hectáreas.
- Erosión: 11.938.47 Hectáreas,
- Inestabilidad del terreno: sector No. 1 del Casco Urbano

El 30 de octubre del 2016 se registró un temblor en el municipio de Colombia de magnitud 5,4 grados en la escala de Richter con epicentro una zona a 14 kilómetros de la cabecera del municipio y el 16 de diciembre un nuevo temblor sacudió a buena parte de Huila y Tolima, el servicio geológico colombiano reportó que el movimiento telúrico se presentó a las 2:45 pm con epicentro en Colombia Huila, 10 casas se derrumbaron y otras 200 presentaron daños en sus estructuras. El evento sísmico fue superficial, con profundidad menor a 30 kilómetros. El 6 de febrero de 2017 un fuerte sismo, de magnitud 5,7, sacudió gran parte del territorio colombiano sin que se haya reporte de víctimas o daños. El temblor, ocurrido a las 8:02 de la mañana, nuevamente con epicentro el municipio de Colombia, en el Huila.

Temperatura y Humedad

La temperatura media en el municipio de Colombia Huila es de 24º C. Por privilegio natural Colombia Huila goza de todos los climas, desde frio y húmedo hasta cálido con transición a cálido muy seco. Tiene piso cálido, templado, frio y el piso bioclimático paramo. Los periodos de lluvia son en los meses de abril, mayo, y de octubre a diciembre; el resto del año se considera época seca, aun cuando se presentan lluvias esporádicas. El municipio de Colombia tiene una zona tropical de montaña don actúan vientos con dirección preferencial. Localmente se presentan dos tipos de vientos, vientos de montaña y valle corrientes de aire al cruzar la cordillera. La humedad relativa del aire durante el año 54 y 75%, siendo mayor en la época lluviosa del segundo semestre.


Mapa 2. Relieve e hidrografía del Municipio de Colombia Huila



Fuente: http://www.ideam.gov.co/web/siac/geovisorconsultas.


"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Mapa 3. Mapa de zonas de riesgo y amanazas área urbana, municipio de Colombia Huila Falta: Mapa del municipio con zonas de riesgo



Fuente: Planeacion municipal Colombia Huila

Mapa 4. zonas de amenazas y riesgos zona rural, municipio de Colombia Huila



Fuente: Planeacion municipal Colombia Huila

Accesibilidad geográfica

Su ubicación estratégica ha permitido que el municipio de Colombia esté conectado a través de una red de carreteras, que moviliza el 100% de la población urbana y rural a la capital del departamento, estas son: La carretera Colombia–Neiva, con los municipios de Baraya, Tello y Neiva a una distancia de 87 Kms, de los cuales 55 Kms corresponden a la carretera Neiva– Tello - Baraya, los cuales están pavimentados y 32 Kms, del tramo entre Baraya-Colombia que están en afirmado y en mal estado de conservación.

El municipio de Colombia se considera como una de las regiones más aisladas del departamento, sin embargo, su desarrollo y futuro está en la apertura de la vía con la ciudad de Bogotá pasando por el páramo de Sumapaz donde un 80% de la vía está construida que corresponde a Colombia – Santa Ana – San Emilio, faltando un tramo aproximado de 35 kms para llegar a Bogotá; y la carretera Colombia – La Uribe (Meta) que comunicará los llanos orientales y la ciudad de Villavicencio con el Huila y el sur del país, de esta vía ya se tiene construido los tramos Villavicencio – La Uribe y Neiva – Colombia – El Dorado, faltando por construir el tramo de carretera El Dorado – La Uribe de aproximadamente 30 Kms. No hay aeropuerto y su río no se utiliza como recorrido fluvial. Las inspecciones de policía del municipio se encuentran a la siguiente distancia en tiempo del área urbana

La infraestructura vial y de transporte del casco urbano del Municipio está conformada por 12 calles y 8 carreras que se clasifican así:

- Vías principales Su función es la intercomunicación con el exterior y la articulación interna - Carreras: 3, 4, 5 y 7. - Calles: 5, 6 Y 7.
- Vías secundarias - Carreras 6 y 8 - Calles: 2, 3, 4 y 8
- Vías terciarias Son vías de circulación local - Carreras 1 y 2 - Calles 9, 10, 11 y 12

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Colombia.

Colombia	Tiempo de llegada desde el municipio en minutos.	Distancia en Kilómetros	Tipo de transporte desde el municipio
Neiva	190 minutos	87,00	Vehicular
Baraya	100 minutos	80,25	Vehicular
Uribe	300 minutos	560,47	Vehicular
Alpujarra	80 minutos	40,41	Vehicular
Dolores	90 minutos	37,62	Vehicular

Fuente: Alcaldía municipal Colombia Huila

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Colombia hacia los municipios vecinos

Municipio Colombia	Vereda vecina	Distancia en Kilómetros entre la vereda y el área urbana	Tipo de transporte entre la vereda y el área urbana	Tiempo estimado del traslado entre la vereda y el área urbana	
				Horas	minutos
Colombia	Santa Ana	22	Vehicular	2	0
	San Jerónimo	16	vehicular	1	0
	San Emilio	23	vehicular	2	30
	Potrero Grande	19	vehicular	2	0
	La Legiosa	13	vehicular	1	0
	El Dorado	15	vehicular	1	30
	San Pedro	21	Cabalgar	3	0
	San José	28	cabalgar	4	0

Colombia Huila
RENOVACIÓN Y PROGRESO
"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

	San Isidro	26	cabalgar	4	0
	Higuerón	25	vehicular	2	0


Fuente: Alcaldía municipal Colombia Huila

Mapa 5.Vias de comunicación, municipio de Colombia Huila. Falta mapa con vías de comunicación



Fuente: Alcaldía municipal Colombia Huila

Mapa 6. Sistema de comunicación vial



Fuente: Alcaldía municipal Colombia Huila

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

1.2 Contexto demográfico


Población total

La población proyectada para el municipio de Colombia en el año 2020 es de 7.064 habitantes, según la proyección censo DANE 2018, de los cuales 2.062 (29.19%) residen en la cabecera municipal y 5.002 (70.81%) en el área rural. El 54.1 % (3822) corresponde a la población masculina y 45.9 % (3242) a la población femenina.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El municipio de Colombia cuenta con una baja densidad poblacional, aproximadamente de 4.16 habitantes por Km²; la gente emigra a los diferentes municipios del departamento y otras ciudades buscando mejores condiciones de vida, por falta de fuentes de empleo, por el orden público y constantes desastres naturales que se presenta en la región.

Mapa 7. Densidad poblacional municipio de Colombia Huila, 2020




Fuente: Visor geográfico SISPRO 2019


Población por área de residencia urbano/rural


La población del municipio según área de residencia se distribuye en un 20,38% (2628 habitantes) en la cabecera municipal y el 79,62% (10,262 habitantes) en el área rural. Lo anterior evidencia que un porcentaje alto de la población se encuentra concentrado en la zona rural, siendo uno de los principales municipios con mayor ruralidad en el departamento.


"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Mapa 8. Población por área de residencia urbano y rural, Colombia Huila 2020









Fuente: Visor geográfico SISPRO 2020


Con base en los datos anteriores se evidencia que el mayor número de personas se encuentra en el área rural con lo que se requiere estrategias para mayor atención a esta población como mejorar las vías terciarias, contar con medios de transporte y accesibilidad.

Tabla 4. Población por área de residencia municipio de Colombia Huila 2020.

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Colombia	2.062	29.19%	5.002	70.81%	7.064	29.19%

Fuente: Proyecciones poblacion área 2018 -2023.

Mapa 9. Mapa del municipio de Colombia Huila



Fuente: Alcaldía municipal Colombia Huila

Grado de urbanización

En cuanto a la ubicación de la población doblemente colombiana se observa que el grupo más representativo es la población del área rural 70.8% que corresponde a 5.002 habitantes en comparación a los habitantes de la cabecera que es de 2.062 habitantes que corresponde al 29.19% de la población total. Estos valores se fundamentan a la extensión de las zonas rurales, lo que indica que, si bien no se pueden descuidar las acciones de control de esta comunidad, se deben reforzar las actividades a la población más dispersa. El grado de urbanización llegar al 29.19%.

Número de viviendas

En el municipio de Colombia, según Censo 2005, hay 2120 viviendas, de las cuales en zona rural se ubican el 80,1% que corresponde a 1699 viviendas y en zona urbana solo el 19,9%, cerca de 421 viviendas. El tipo de vivienda son casas, 89% de las cuales el 76% de dichas viviendas tienen paredes de tapia pesada, adobe o bahareque. En el área urbana el 73,5% de las viviendas tienen piso en cemento o gravilla y en área rural el 46% el piso es de cemento o gravilla y el 42% de tierra.

Número de hogares

Según el Censo DANE 2005, el municipio de Colombia cuenta con 2171 hogares de los cuales 19,4% (423 hogares) se ubican en la cabecera municipal y el 80,5% (1748 hogares) en la zona rural. Se denomina hogares sin déficit a los hogares que habitan en viviendas particulares que cumplen con unos estándares mínimos de habitabilidad y por tanto sus moradores viven en condiciones óptimas. Es así, como en el municipio de Colombia cuenta con 507 hogares sin déficit, de los cuales el 52,8% (268) de los hogares están en la cabecera y el restante 47,1% (239) en el área rural. Los hogares con déficit son 1664 en el municipio de Colombia, de los cuales el 9,3% (155) están en la cabecera urbana y el 90,6% (1509). Es decir, el 76% de los hogares se consideran con déficit.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Población por pertenencia étnica

En el municipio de Colombia Huila, el mayor porcentaje de grupo étnico se encuentra identificado un integrante de la poblacion indigena, 2 de la poblacion raizal del archipiélago de san Andrés, providencia y Santa Catalina, 5 dentro del autorreconocimiento étnico negro(q), afrodescendiente, afrocolombiano(a), 17 no informa y 7015 dentro de ningún grupo étnico.


Tabla 5.Población por pertenencia étnica del Municipio de Colombia Huila.

Autorreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	1	0,01%	0,01%
Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	2	0,03%	0,04%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	5	0,07%	0,11%
Ningún grupo étnico	7 015	99,64%	99,76%
No informa	17	0,24%	100,00%
Total	7 040	100,00%	100,00%

Fuente: DANE, Poblacion pertenencia étnica Colombia Dpto mpio 2018

En el departamento del Huila, se identifican para el año 2018 un total de 12.194 poblacion indigena que equivale al 1.21% del total de la poblacion del municipio, 35 gitanos, 43 raizales del archipiélago de San Andrés, providencia y Santa Catalina, 5027 personas perteneciente al reconocimiento étnico de negro (a), mulato (a), afrodescendiente, afrocolombiano (a)[1].

Mapa 10. Población pertenencia étnica del departamento del Huila, 2012



Fuente: Mapa Etnográfico 2012.

[1] DANE, Poblacion pertenencia étnica Colombia Dpto mpio 2018


Estructura demográfica

En el municipio de Colombia Huila, se denota en el censo 2018 que en retrospectiva y actualmente la poblacion ha tenido un descenso notorio. En retrospectiva en el año 2015 presento una poblacion de 7.285 habitantes, en 2020 de 7.064 y para 2023 una proyección de 7.233.

Se puede observar que la poblacion mayo de 80 años de edad tiene tendencia al incremento, los nacimientos tienden tendencia a la disminución, lo que puede estar relacionado con el incumplimiento de las coberturas de vacunación en menores de 5 años de edad.

Los grupos de edad que aportan a la dinámica laboral presentan incremento comparado con el año 2015, los adolescentes de 10 a 19 años van descendiendo notoriamente, al igual que los menores de 5 a 9 años. Todo relacionado con la tasa de natalidad.

Figura 1.Piramide poblacional del municipio de Colombia, 2005, 2020, 2023.



Fuente: Censo DANE 2018.

Población por grupo de edad

De acuerdo al ciclo vital en el municipio de Colombia Huila para el año 2020, el 36.3% de los pobladores corresponden al grupo poblacional adulto de 27 a 59 años, mientras que el grupo que menos peso porcentual presenta es la primera infancia con un 9.8% y la población adulta mayor 15%.

Se inicia el proceso de análisis desde el año 2015 hasta 2023, donde se puede observar que en retrospectiva en el primer año analizado la poblacion ubicada en el ciclo vital adultez presento una frecuencia relativa de 38, en 2020 desciende a 36.3, llegando a una proyección en 2023 de 34.7. En cuanto a la juventud tiene tendencia al incremento en la proyección en 2023 de 27.7 en frecuencia y en 2015 fue de 21.5.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co


Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Colombia Huila, 2005, 2020 y 2023.

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1130	12,3	690	9,8	669	9,2
Infancia (6 a 11 años)	1062	11,5	1294	18,3	720	10,0
Adolescencia (12 a 18 años)	1169	12,7	1204	17,0	1201	16,6
Juventud (14 a 26 años)	1976	21,5	1101	15,6	2002	27,7
Adultez (27 a 59 años)	3500	38,0	2562	36,3	2508	34,7
Persona mayor (60 años y más)	1196	13,0	1058	15,0	1158	16,0
Total de poblacion	9208		7064		7233	

Fuente: Censo DANE 2018.

La distribución poblacional por grupos etarios en los años 2005, 2020 y 2023, describe como la de mayor frecuencia la población la poblacion entre 25 a 44 años de edad con una proporción de 24.92, seguido de los menores de 5 a 14 años de edad con el 18.32%.

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Colombia 2005, 2020 y 2023




Fuente: Censo DANE 2018.

En el municipio de Colombia Huila la población con menor proporción son los extremos de la vida, los menores de 1 año y los mayores de 80 años. La distribución en los grupos de edad, por sexo es en porcentajes similares, observándose un ligero incremento en la población masculina en los grupos de 1 a 24 años y 45 a 59 años, en comparación a los grupos de edad de 25 a 44 años y 60 a 79 años donde la población femenina es ligeramente superior.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Colombia Huila, 2020



	< 1 año	1 - 4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-59 años	60 a 79 años	> 80 años
HOMBRES	74	276	690	624	924	635	509	90
MUJERES	80	260	604	477	836	526	388	71

Fuente: Censo DANE 2018

Otros indicadores demográficos

- Razón hombre: mujer: En el año 2015 por cada 117 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2020 por cada 118 hombres, había 100 mujeres

- Razón de niños: mujer: En el año 2015 por cada 46 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2020 por cada 46 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil

- índice de infancia: En el año 2015 de 100 personas, 29 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 28 personas

- índice de juventud: En el año 2015 de 100 personas, 22 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 22 personas

- índice de vejez: En el año 2015 de 100 personas, 14 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 15 personas

- índice de envejecimiento: En el año 2015 de 100 personas, 51 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 53 personas

- índice demográfico de dependencia: En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 64 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 63 personas

- Índice dependencia infantil: En el año 2015, 47 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2020 fue de 46 personas

- Índice de dependencia de mayores: En el año 2015, 17 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2020 fue de 17 personas

- Índice de friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Colombia Huila
RENOVACIÓN Y PROGRESO
"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Colombia, 2015, 2020, 2023.

Indicadores	2015	2020	2023
Razón de hombre: mujer	117,14	118,16	119
Razón de niños: mujer	46	46	44
Índice de infancia	29	28	27
Índice de Juventud	22	22	22
Índice de vejez	14	15	16
Índice de envejecimiento	51	53	59
Índice demográfico de dependencia	63,71	63,25	62,87
Índice de dependencia infantil	46,79	45,85	44,34
Índice de dependencia de mayores	16,92	17,40	18,53
Índice de Friz	153,78	151,30	145,93

Fuente: Censo DANE 2018.


Dinámica demográfica

El adecuado balance entre nacimientos y decesos aportan al municipio instrumentos para la planeación integral del desarrollo integral, puesto que la sostenibilidad poblacional junto con los volúmenes de personas y calidad de vida permiten mantener los ritmos de crecimiento, estructuras y distribucionales poblacionales.

- Tasa Bruta de Natalidad: Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población, relacionando el número de nacimientos con la población total, Para el municipio de Colombia, este indicador muestra un comportamiento variable, la tasa más alta se registró el año 2007 con 12,53 por cada mil habitantes y la más baja en el año 2018 fue de 8.37 por 1000 habitantes.

- Tasa Bruta de Mortalidad: Mide el riesgo a morir a que está expuesta la población. Para el año 2018, la TBM es de 3.37 por 1000 habitantes para el municipio de Colombia, con tendencia a la disminución con relación al año anterior.

Figura 4. Comparación entre la Tasa Bruta de Natalidad y la Tasa Bruta de Mortalidad, crecimiento natural del municipio de Colombia 2005 a 2018.



Fuente: SISPRO 2020

Otros indicadores de la dinámica de la población

El análisis de la capacidad reproductiva del municipio de Colombia se realizó mediante el cálculo de los siguientes indicadores:

- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años**: Esta tasa hace referencia al número de nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años de edad durante el periodo dado, para el caso del municipio de Colombia Huila para el año 2017 fue de 3,65, describiendo una tendencia al incremento con relación al año 2015 y manteniéndose con relación al año 2016.

- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años**: Corresponde al número de nacidos vivos de madres entre 10 y 19 años de edad durante el periodo dado, para el caso del municipio de Colombia Huila para el año 2017 fue de 28,75, describiendo una ligera tendencia a disminuir en comparación al año 2016, (tasa de 34,61 para el año 2016).

- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años**: La tasa especifica de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años corresponde al número de nacidos vivos hijos de madres en este rango de edad durante el periodo analizado, durante el año 2017 el municipio de Colombia presenta una tasa de 53,10 por cada mil nacidos vivos, describiendo una tendencia a disminuir comparación al año 2016.

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Municipio de Colombia Huila, 2018

Indicador	Valor
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años	5,44
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años	50.45
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años	28.3


Fuente: CUBO MATERNO INFANTIL

Esperanza de vida

La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.

En el Departamento del Huila, la esperanza de vida al nacer ha ido en crecimiento durante el periodo analizado ya que entre 1985 -1990 fue de 68,33 para el 2015 – 2020 es de 73,84 y es muy similar al valor del país.

Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1995 – 2020



Fuente: Aplicativo SISPRO

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Movilidad forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el municipio, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

El documento ASIS busca acercarse al reconocimiento de la población victimizada desplazada en cuanto a condiciones como edad y sexo.

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Colombia Huila, año 2019.

Grupo de edad	Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino
De 0 a 4 años	28	1,52	28	1,38
De 5 a 9 años	131	7,09	161	7,94
De 10 a 14 años	235	12,72	192	9,47
De 15 a 19 años	228	12,34	249	12,28
De 20 a 24 años	289	15,65	342	16,86
De 25 a 29 años	178	9,64	183	9,02
De 30 a 34 años	91	4,93	96	4,73
De 35 a 39 años	90	4,87	105	5,18
De 40 a 44 años	113	6,12	82	4,04
De 45 a 49 años	94	5,09	108	5,33
De 50 a 54 años	76	4,11	81	3,99
De 55 a 59 años	67	3,63	83	4,09
De 60 a 64 años	52	2,82	69	3,40
De 65 a 69 años	40	2,17	55	2,71
De 70 a 74 años	39	2,11	60	2,96
De 75 a 79 años	32	1,73	44	2,17
De 80 años o más	62	3,36	88	4,34
No reportado	2	0,11	2	0,10
Total	1.847		2.028	

FUENTE: RUV- SISPRO – MINSALUD. Fecha de corte: 10 de junio 2020.

La proporción de la población por sexos es similar, la población femenina 47.6% y la población masculina 52.3%. La población víctima de mayor proporción es el grupo de edad de 20 a 24 años, en las mujeres corresponde al 15.65% y en los hombres al 16.86%. No se conocen datos para el municipio de Colombia de población LGTBI en situación de desplazamiento.

El municipio de Colombia, como la mayoría de municipios del Huila vive la situación del desplazamiento interno, en donde el conflicto armado es una de las principales causas de desplazamiento de veredas como Potrero

Grande y el Dorado al casco urbano, otra causa son los eventos catastróficos naturales como inundaciones y derrumbes donde la población afectada tiene que dejar su hogar (vivienda, enseres, cultivos, semovientes) para buscar proteger su vida y la de su familia. Se tiene registrado 3875 personas como víctimas de desplazamiento en el municipio de Colombia Huila para el año 2019.

Tabla 10. Número de personas víctimas de desplazamiento de Colombia Huila

	2017	2018	2019
Número de personas víctimas de desplazamiento	3.162	3.199	2.875

Fuente: RUV- SISPRO – MINSALUD. Fecha de corte: 10 junio 2020.

Nota: Para la consulta y análisis de este indicador debe tenerse en cuenta:


- Las estadísticas del número de personas víctimas de desplazamiento, corresponden a las personas reportadas en RUV que se encontraron en las tablas de referencia de las fuentes del Sector Salud integradas en la Bodega de Datos de SISPRO (SGD) y cuyo hecho victimizante es desplazamiento forzado.
- La edad que se está mostrando corresponde a la edad de la persona en el momento actual.
- Se observa que en el RUV para una misma persona se pueden encontrar más de un registro con geografía de residencia diferente.

Dinámica migratoria

En el último año, nuestro país ha sido testigo del éxodo que protagonizan los venezolanos saliendo del vecino país, unos llegando para buscar alguna oportunidad aquí, otros simplemente siguen el camino en busca de un destino diferente para tener una nueva vida. El departamento del Huila no ha sido ajeno a esta problemática y varios de sus municipios han prestado asistencia en salud a los migrantes, situación a la que no escapa el municipio de Colombia. De acuerdo a la circular 029 de 2017 se han atendido en salud 8 migrantes en el año 2019.

Las personas migrantes atendidas en salud en Colombia Huila, corresponde a cerca del 0,31% de los migrantes atendido en el departamento del Huila. La distribución por sexo es del 87.5% para la población femenina.

Figura 6. Pirámide de población migrante atendida en salud en el municipio de Colombia Huila, 2019.



Fuente: Reporte información Circular 029 de 2017 MSPS. * ND-RUAF datos preliminares para el año 2019 sujetos a ajuste. Consultado en Bodega de datos del SISPRO

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

En el municipio de Colombia Huila, el 40% de la población migrante no se ha identificado su país de origen; el 100% es de origen venezolano, en contraste con el 57% del mismo origen atendido en el Huila.

Tabla 11. País de procedencia de la población migrante atendida en Colombia Huila, 2019

	Colombia Huila			Huila	
País de procedencia del migrante	Total, de Atenciones en salud según procedencia		País de procedencia del migrante	Total, de Atenciones en salud según procedencia	
	2019	Proporción		2019	Distribución
Brasil	0	0%	Brasil	10	0,4%
Ecuador	0	0%	Ecuador	35	1,4%
Nicaragua	0	0%	Nicaragua	3	0,1%
Otros	2	25%	Otros	188	7,4%
Panamá	0	0%	Panamá	3	0,1%
Perú	0	0%	Perú	15	0,6%
República Bolivariana de Venezuela	5	62.5%	República Bolivariana de Venezuela	1917	75,6%
Sin identificador de país	1	12.5%	Sin identificador de país	364	14,4%
Total	8	100%	Total	2535	100%

Fuente: Reporte información Circular 029 de 2017 MSPS. * ND-RUAF datos preliminares para el año 2018 sujetos a ajuste. Consultado en Bodega de datos del SISPRO

Conclusiones

El municipio de Colombia es un municipio de clima cálido, ubicado hacia el norte del departamento del Huila, a una distancia de la capital de aproximadamente de 86 kilómetros que se recorren en promedio en 180 minutos, cuenta con medio de transporte terrestre con adecuada disponibilidad de vehículos.

La mayor cantidad de su población se encuentra ubicada en el área rural con 79,6% lo que hace que se deban priorizar los programas y actividades, a esta comunidad con el fin de disminuir riesgos que puedan alterar la salud.

Uno de los principales riesgos detectado en el municipio de Colombia son las fuertes olas invernales que en su mayoría ocasionan inundaciones, y el aumento de los afluentes hídricas que en varias ocasiones ha provocado la ruptura y caída puentes de comunicación entre veredas y entre municipios seguido de deslizamientos, avalanchas que han afectado muchos sectores del área rural. Lo que pone de manifiesto la importancia de activar los planes de contingencia de Emergencias y Desastres y de Gestión frente a estos fenómenos.

En lo relacionado con el aspecto demográfico Colombia es un municipio que según estimaciones DANE del censo del 2018, para el año 2020 se estima una poblacion de 7.064 habitantes y para 2023 de 7.233, presenta 3.826 pobladores masculinos y 3.238 femenino.

En cuanto a la tasa especifica de fecundidad en mujeres es significativas en el año 2018 se presentó una tasa de fecundidad de 10 a 14 años de 5,44, de 15 a 19 años de 50.45, de 10 a 19 años de 28.03.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

En el Municipio de Colombia presenta un gran número de población en situación de Desplazamiento, 3.875 personas con corte al año 2019, vive una difícil situación social y económica que afecta tanto física como mental, lo que eleva de los índices de pobreza, agudiza los conflictos armados internos y modifica las formas de ocupación y prácticas culturales. En cuanto a la población migrante se han atendido en salud 8 personas durante el año 2018, de los cuales solo una persona es de origen venezolano.

1. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

El análisis de la mortalidad es trascendental para el conocimiento de la dinámica poblacional y ayuda en el reconocimiento de los problemas más enfáticos que tiene el municipio en prestación de servicios de salud, condiciones y estilos de vida, aseguramiento y la ejecución de acciones de salud pública tanto individuales como colectivas, lo que ayuda a evaluar y así mismo proyectar programas y estrategias que reduzcan las inequidades y fortalezcan el bienestar y la salud de cada habitante del municipio. Para el estudio de la mortalidad, se trabajó con el comportamiento de las defunciones según agrupación 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y sub causas, por medio de una estimación de tasas ajustadas por edad y sexo en el periodo comprendido entre 2005 y 2018 registradas en la base de datos del Departamento Administrativo Nacional de estadísticas (DANE)

2.1 Análisis de la mortalidad

Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad


Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrega por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 2018. El análisis de mortalidad general por grandes causas se hace por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.

El municipio de Colombia Huila, durante el periodo analizado (2005 – 2018), se denota que la principal causa de mortalidad son las originadas por enfermedades del sistema circulatorio con notable tendencia al aumento hasta el año 2017, ya que en 2005 presento una tasa de 71.7 por 100.000 habitantes, y en 2017 de 156.4, pero en 2018 desciende a 118.3.

Seguido de las causas externas con notable tendencia al aumento en el inicio de periodo analizado presento una tasa de 49.2 muertes por 100.000 habitantes y en 2018 fue 90.6, posteriormente están las demás causas que ha mantenido la tendencia.

Colombia Huila
RENOVACIÓN Y PROGRESO
"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co


Figura 7.Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

El análisis de mortalidad general en hombres en el periodo 2005 - 2017, muestra un comportamiento similar a la población total en donde la primera causa de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio para el año 2018, con una tasa de 165.6 por 100.000 habitantes con tendencia a la disminución en comparación al año 2017. La segunda causa de mortalidad son las causas externas con notable tendencia al aumento en 2005 presento una tasa de 97.5 muertes por 100.000 habitantes y en 2018 de 148.9, seguido de las neoplasias con tendencia a la disminución iniciando el periodo analizado con una tasa de 40.6 muertes por 100.000 habitantes y en 2018 de 16.5.

Figura 8.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

En la población femenina la principal causa de mortalidad es las causada por el sistema circulatorio que ha mantenido la tendencia durante el periodo analizado para el año 2018 presento una tasa de 74.8 muertes por 100.000 habitantes, seguido de las neoplasias con comportamiento variable inicia el 2005 con una tasa de 23.8 muertes por 100.000 habitantes, se incrementa en 2017 a 118.5, y en 2018 de 74.8.

Seguido están las muertes por las demás causas presentando en 2005 una tasa de mortalidad de 62.6 muertes por 100.000 habitantes, se incrementa en 2014 a 151.8, desciende en 2018 a 42.8 muertes por 100.000 habitantes. Posteriormente están las muertes por neoplasias, causas externas y enfermedades transmisibles.

Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.



FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE


Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

En complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se presentan los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos, AVPP, comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 y 2018, se analizan los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presentan mayor incidencia sobre la mortalidad prematura para estimar los AVPP.

Las causas externas son la principal causa que aporta mayor numero de años de vida potencialmente perdido con tendencia al incremento en 2005 aporto 256 AVPP y en 2018 382, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio con notable tendencia al aumento en 2005 aporto 69 AVPP y en 2018 286, seguido de las demás causas que mantienen la tendencia y posteriormente están la neoplasias.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co


Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la poblacion masculina durante el periodo analizado la principal causa que aporto AVPP fueron las causas externas que en esta poblacion ha mantenido la tendencia hasta el año 2017 donde presento 136 AVPP pero en 2018 se incrementó a 290. Lo siguen las enfermedades del sistema circulatorio con tendencia al incremento en 2005 los AVPP fueron 25 y en 2018 de 151. Posteriormente están las neoplasias con tendencia a la disminución en 2005 presento 73 AVPP y en 2018 de 15.

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En comparación con la población masculina, en la población femenina, en los años de estudio 2005 – 2018, la principal causa de AVPP son las Demás Causas alcanzando a aportar 83 AVPP en el año 2018, con tendencia a la disminución, lo siguen los AVPP causados por enfermedades del sistema circulatorio con tendencia al aumento en 2005 aporto 44 AVPP y en 2018 de 135, posteriormente están las causas externas con notable tendencia al incremento finalizando el 2018 con 92 AVPP.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

La cuantificación del número total de años de vida perdidos es útil para determinar la magnitud de este problema de salud pública, pero no resultan muy útiles al comparar este problema entre los grupos de población, ni tampoco para la comparación de tendencias. Si se parte del mismo riesgo de desarrollar un evento, un grupo de población más numerosa desarrollara eventos que uno pequeño, solo por su tamaño. Por esta razón se utilizan las tasas ajustadas que representan la tasa que tendría la población en estudio si tuviera la misma estructura que la población estándar tomada como referencia, lo cual nos permite comparar los años de vida potencialmente perdidos de una población con otra y comparar este mismo indicador de la misma población de dos momentos diferentes de tiempo.

La causa de AVPP que afecto en mayor medida a la población del municipio de Colombia Huila entre 2005 y 2018 fueron las causas externas que ha mantenido la tendencia en 2018 presento una tasa de 382 por 100.000 habitantes, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio con notable tendencia al aumento en 2005 presento una tasa de 68.8 por 100.000 habitantes y en 2018 de 286.2, posteriormente están las causadas por las demás causas y neoplasias.

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

En la poblacion masculina la principal causa que aporta la tasa AVPP son las causas externas que ha mantenido la tendencia llegando a tener un valor promedio en la tasa de 275 por 100.000 habitantes, para el año 2018 presento una tasa de 290. Seguido de las enfermedades del sistema circulatorio con tendencia al incremento en el año 2005 presento una tasa de 25 por 100.000 habitantes y en 2018 de 151, posteriormente están las ocasionadas por neoplasias.

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la poblacion femenina la principal causa que aporta a la tasa AVPP son leve tendencia a la disminución, en 2005 la tasa fue de 103.2 por 100.000 habitantes y en 2018 de 83.5, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio con tendencia al aumento en 2005 la tasa fue de 43.6 por 100.000 habitantes y en 2018 de 135.1, posteriormente están las causas externas que en 2008 presento una tasa de 181.9 por 100.000 habitantes, y desciende hasta llegar a 2018 con una tasa de 92.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en las mujeres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Mortalidad especifica por subgrupo

Tasas ajustadas por la edad


Se realiza un análisis más detallado que permite identificar los subgrupos de las clases dentro de los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles, neoplasias (tumores), enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causa y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

Enfermedades transmisibles

Dentro del subgrupo de estas patologías en el 2018 se presentaron defunciones por enfermedades intestinales con una tasa de 8 muertes por 100.000 habitantes y por enfermedades por el VIH SIDA con una tasa de 7 muertes por 100.000 habitantes, en el transcurso del periodo analizado 2005 a 2018 las infecciones han sido las que han aportado mortalidades en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 este último año con una tasa de 15 muertes por 100.000 habitantes.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co


Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.



FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población masculina en el año 2018 se presentaron defunciones por enfermedades infecciosas intestinales con una tasa de 16 muertes por 100.000 habitantes, al revisar los años entre 2005 y 2018 las infecciones respiratorias aportaron defunciones en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 y 2016 este ultimo año con una tasa de 16 muertes por 100.000 habitantes. En el año 2015 se presentaron defunciones por Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia con una tasa de 14 muertes por 100.000 habitantes.


Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población femenina para el año 2018, se presentó defunción por enfermedad por el VIH SIDA con una tasa de 15 muertes por 100.000 habitantes, durante el periodo analizado las infecciones respiratorias agudas son las que en su mayoría han aportados mortalidades presentando en los años 2006, 2008, 2011, 2012, 2014 y 2016 este el ultimo año con una tasa de 14 muertes por 100.000 habitantes, desde el año 2005 no se presentan mortalidades por tuberculosis donde presento una tasa de 24 muertes por 100.000 habitantes.

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE


Neoplasias

Durante el periodo analizado 2005 – 2018 la principal subcausa de mortalidad son las dadas ´por tumor maligno del estómago que a pesar que en el 2018 no se presento en los años anteriores ha hecho presencia llegando a tener en 2017 una tasa de 31 muertes por 100.000 habitantes. Seguido de los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas que ha mantenido la tendencia para el año 2018 la tasa de mortalidad fue de 8 muertes por 100.000 habitantes.

Es indispensable fortalecer la prestación del servicio en cuanto a la promoción de la detección temprana de este tipo de alteraciones y exámenes de detección temprana para evitar complicaciones severas y pérdidas humanas por este problema.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Para la poblacion masculina, en el año 2018 se presentaron defunciones por tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos de tejidos afines con una tasa de 16 muertes por 100.000 habitantes, pero el tumor maligno del estomago es la principal subcausa que aporta en el periodo analizado con tendencia al aumento en 2005 la tasa fue de 20 muertes por 100.000 habitantes y en 2017 de 33, pero en el año 2018 no se presentaron, seguido de los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con presencia los año 2006, 2008, 2012, 2013 y 2015 este ultimo año con una tasa de 17 muertes por 100.000 habitantes.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co


Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población femenina para el año 2018, la principal causa de mortalidad con los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 16 muertes por 100.000 habitantes, en el año 2011 se presento defunciones por tumor maligno de la mama de la mujer con una tasa de 20 muertes por 100.000 habitantes, en el 2015 se presento mortalidad por tumor maligno del cuerpo del útero con una tasa de 17 muertes por 100.000 habitantes.

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Enfermedades del sistema circulatorio

En el municipio de Colombia para el año 2018, la principal causa de mortalidad por este subgrupo son las enfermedades Isquémicas del corazón con una tasa, para la población total, de 54.73 por 100.000 habitantes con tendencia a la disminución ya que en 2017 el valor de la tasa fue de 100.5, seguido de las enfermedades cerebrovasculares con una tasa en 20018 de 25 muertes por 100.000 habitantes con tendencia al aumento, posteriormente están las enfermedades hipertensivas con una tasa de 8 muertes por 100.000 habitantes en el año 2018 con tendencia al descenso ya que en 2017 el valor de la tasa fue 30.36.

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio, Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población masculina del municipio de Colombia para el año 2018 la principal causa de mortalidad con una tasa de 100 muertes por 100.000 habitantes que disminuyo comparado con 2017 que presento una tasa de 133, seguido de las enfermedades hipertensivas con tendencia a la disminución en 2017 la tasa fue de 49 muertes por 100.000 habitantes y en 2018 de 16. Posteriormente están las enfermedades cerebrovasculares con tendencia a la disminución en 2005 la tasa fue de 37 muertes por 100.000 habitantes y en 2018 de 16.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co


Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.



FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la poblacion femenina la principal causa de mortalidad son las enfermedades isquémicas del corazón con tendencia a la disminución en 2017 la tasa fue de 72 muertes por 100.000 habitantes y en 2018 de 13, para el año 2018 la principal causa de mortalidad fueron las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 34 muertes por 100.000 habitantes, posteriormente esta la Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón con una tasa de 28 muertes por 100.000 habitantes para el año 2018.

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

En el municipio de Colombia Huila, los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal son la subcausa que más ha aportado mortalidades dentro de este grupo con un total de 8 defunciones, en el año 2018 se presentaron defunciones por Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer y Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal con una muerte respectivamente.


Figura 25. Número de casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.



FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

La principal subcausa de las afecciones originadas en el periodo perinatal en la población masculina en el año 2018 fue los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal con una defunción siendo la única que se presento en este año, también es la principal en el periodo analizado con un total de 5 defunciones entre 2005 y 2018.


Figura 26. Número de casos para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de Colombia, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la poblacion femenina en este subgrupo, se presentó una defunción para el año 2018 por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. Los Trastornos respiratorios específicos del período perinatal entre 2005 y 2018 aportaron 3 defunciones, seguido del Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal con 2 muertes.

Figura 27. Número de casos de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Causas externas

En el municipio de Colombia Huila, para el año 2018 se presentaron defunciones por accidentes de transporte terrestre con una tasa de 66 muertes por 100.000 habitantes con tendencia al aumento ya que en 2017 el valor de la tasa fue 22, es de resaltar que aunque en 2018 no se presentaron agresiones (homicidios) si se presentaron entre los año 2005 y 2017 con tendencia a la disminución para el año 2017 la tasa fue de 7 muertes por 100.000 habitantes, los años con mas alta tasa fueron el 2008 con tasa de 69 muertes por 100.000 habitantes y en 2009 de 85.


Figura 28.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas municipio de Colombia Huila, 2005-2018.



FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En el municipio de Colombia Huila, para el año 2018 la principal causa de mortalidad fueron los accidentes de transporte terrestre con una tasa de 95 muertes por 100.000 habitantes con notable tendencia al aumento, las lesiones autoinflingidas también se hicieron presentes en el año 2018 con una tasa de 21 muertes por 100.000 habitantes, evento que también se presento en los años 2005, 2007, 2012, 2013, 2015, siendo el 2012 donde se presento la tasa mas alta de 53 muertes por 100.000 habitantes

Figura 29.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres municipio de Colombia Huila, 2005- 2017




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Para el año 2018, en la poblacion femenina la única causa que aporto mortalidades fueron los accidentes de tránsito con una tasa de 37 muertes por 100.000 habitantes, situación que también fue presente en los años 2006, 2013 y 2017. Se observa una tasa de 15 muertes por 100.000 habitantes en el año 2009 debido a agresiones (homicidios), en 2015 una tasa de 14 muertes por 100.000 habitantes debido a lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios).

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Figura 30.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Signos, síntomas y afecciones mal definidas

En el municipio de Colombia Huila, durante el periodo analizado se presentaron defunciones por esta causa en los años 2006 en el genero femenino con una tasa de 21.22 muertes por 100.000 habitantes, en 2008 tanto en hombres como en mujeres, al igual que en 2009, para el 2010 se presenta en hombres con una tasa de 17.36 muertes por 100.000 habitantes en 2010 en hombres y en 2011 en hombres y mujeres, en los años 2012, 2013 y 2014 no se presentan, finaliza el periodo analizado 2018 con una tasa de mortalidad en mujeres de 29.03 muertes por 100.000 habitantes y 31.79 en hombres.

Figura. Tasa de mortalidad ajustada por signos, síntomas y afecciones mal definidas



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
FEMENINO	0,00	21,22	0,00	17,88	21,38	17,36	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03
MASCULINO	0,00	0,00	0,00	31,09	75,40	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	31,79


FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Demás causas

En el municipio de Colombia Huila, para el año 2018 la principal subcausa dentro de este grupo de mortalidad fueron las enfermedades del sistema respiratorio con una tasa de 24 muertes por 100.000 habitantes, seguido de la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado con una tasa de 8 muertes por 100.000 habitantes y en tercer lugar la diabetes mellitus con una tasa de 7 muertes por 100.000 habitantes, esta ultima con tendencia a la disminución ya que en 2005 el valor de la tasa fue de 23 y se ha presentado de manera constante en el transcurso del periodo analizado.

Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores han mantenido la tendencia con excepción del año 2015 que presentó una tasa de 38 muertes por 100.000 habitantes llegando en 2017 a un valor en la tasa de 24.

Figura 31.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población masculina del municipio de Colombia Huila, la principal causa de mortalidad en el año 2018 fueron las enfermedades del sistema respiratorio con una tasa de 51 muertes por 100.000 habitantes, al observar el comportamiento de las diferentes patologías en el periodo analizado se identifica que las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores son las que mas han aportado mortalidades en nuestra poblacion, con su máxima presencia en el año 2007 con una tasa de 42 muertes por 100.000 habitantes. El resto de enfermedades del sistema digestivo aporto mortalidades en los años 2008, 2012, 2013 y 2015 este ultimo año con una tasa de 51 muertes por 100.000 habitantes.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Figura 32.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población femenina, en el periodo analizado se puede observar que la diabetes mellitus son la principal causa de mortalidad con tendencia a la disminución en 2005 la tasa fue de 22,4 muertes por 100.000 habitantes y en 2018 de 13,13. Los siguen las muertes ocasionadas por las enfermedades crónicas de las vías respiratorias con tendencia al aumento en 2018 presento una tasa de 30 muertes por 100.000 habitantes.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.



FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la siguiente tabla de semaforización de indicadores de tasas de mortalidad, se compara la situación del municipio en relación con la población de referencia (Departamento del Huila), para el año 2018 en el municipio de Colombia se registra un evento semaforizado con el color rojo, es decir con diferencia estadísticamente significativa en comparación con el departamento para mortalidad ajustada por accidente de transito el cual tiene tendencia al aumento, las lesiones autoinfligidas (suicidio) es un evento que tiene tendencia al incremento y que supera el valor del indicador del departamento.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 12. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.

Causa de muerte	HUILA 2018	COLOMBIA 2018	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	21,16	65,62	↘	↗	↘	↘	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	12,89	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,20	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,97	0,00	-	-	-	↗	↘	↘	-	↗	↘	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	17,82	0,00	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	19,66	7,19	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	-	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	5,96	9,97	↘	↗	↘	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	-	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,45	0,00	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	20,30	0,00	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	4,26	15,28	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utiliza la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Tasas de mortalidad en la población menor de 1 año

En el municipio de Colombia Huila, en los menores de 1 año de edad, se presentaron en 2018 muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 9.35, y debido a causas externas de morbilidad y mortalidad con el mismo valor en la tasa, en el periodo analizado las Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal son la principal causa de mortalidad en este grupo de edad con su máximo valor en la tasa en el año 2010 con una tasa de 25.64.

Tabla 13.Tasa de mortalidad en menores de 1 año en la población total, según grandes grupos de causas del Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,87	7,14	6,99	0,00	7,25	25,64	19,42	0,00	8,70	0,00	10,99	8,26	0,00	9,35
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	9,71	0,00	8,70	9,01	0,00	8,26	8,70	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Para los hombres menores de un año en el año 2018 solo se presento defunción debido a causas extremas de morbilidad y mortalidad con una tasa de 19.23 muertes por 1000 nacidos vivos, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal son las que mas aportan mortalidades dentro de este grupo ya que se ha presentado la mayoría de años del periodo analizado (2005 a 2018) siendo el año 2016 el ultimo año que se presento con una tasa de 15.63.

Tabla 14. Tasa de mortalidad en menores de 1 año en niños, según grandes grupos de causas en el Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	16,95	15,38	14,49	0,00	0,00	15,63	16,39	0,00	0,00	0,00	18,18	15,63	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población femenina menores de 1 año, para el año 2018 se presentaron defunciones por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 18,18 por 1000 nacidos vivos, siendo esta la principal causa de mortalidad dentro de este grupo, seguido de las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas siendo la ultima presencia en el año 2016 con una tasa de 17.54.

Tabla 15.Tasa de mortalidad en menores de 1 año en niñas, según grandes grupos de causas en el Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	37,74	23,81	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	16,13	0,00	17,54	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Casos de mortalidad en niños de 1 a 4 años.

En la poblacion entre 1 a 4 años en el municipio de Colombia Huila, para el año 2018 la principal tasa de mortalidad está relacionada con causas externas y mortalidad con un valor en la tasa de 97.94, es de resaltar que en los años 2012 y 2013 se presentaron defunciones por tumores (neoplasias), por el sistema nervioso en los años 2005 y 2009, en cuanto las ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias aporto mortalidad en el año 2015 con una tasa de 99,21.

Tabla 16.Tasa de mortalidad en menores de 1 a 4 años en menores de 1 a 4 años en la población total, según grandes grupos de causas del Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	98,43	0,00	0,00	0,00	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	99,90	0,00	0,00	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	97,94

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población masculina de 1 a 4 años del Municipio de Colombia Huila, se presentaron defunciones por las causas extremas de morbilidad y mortalidad con una tasa de 191.57, los tumores (neoplasias) aportaron defunciones en los años 2012 y 2013, ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias aporto defunciones en el año 2015.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 17.Tasa de mortalidad de 1 a 4 años en hombres según grandes grupos de causas del Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,46	195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,31	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05	0,00	191,57

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población femenina, desde el año 2010 no se presentan defunciones, en el año 2009 las causas que aportaron defunciones fueron las enfermedades del sistema digestivo y por causas externas de morbilidad y mortalidad con una tasa de 213,22 respectivamente.

Tabla 18.Tasa de mortalidad en menores de 1 a 4 años en mujeres según grandes grupos de causas del Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	211,42	0,00	0,00	213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Casos de mortalidad en población menor de 5 años.

Para el grupo de menores de 5 años, las afecciones originadas en el periodo perinatal es la principal causa de muerte, que se presentó la mayoría de los años del periodo analizado en 2018 tuvo una tasa de 77.94 por 1000 nacidos vivos, en este año también se presentó defunción por causas externas de morbilidad y mortalidad.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 19. Tasa de mortalidad en menores de 5 años en población total, según grandes grupos de causas del Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	79,68	0,00	81,43	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	79,68	80,78	81,43	0,00	81,63	243,90	161,81	0,00	80,00	0,00	78,93	78,62	78,19	77,94
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00	0,00	80,91	0,00	80,00	79,37	0,00	78,62	78,19	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	80,78	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,00	155,88

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En los hombres menores de cinco años las causas externas de morbilidad y mortalidad se presentaron en los años 2015 y 2018 este ultimo año con una tasa de 304, las ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal que se ha presentado de manera continua su ultima presencia fue en el año 2017 con una tasa de 152,91.

Tabla 20.Tasa de mortalidad en menores de 5 años en niños, según grandes grupos de causas del Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,08	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,99	156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	155,04	0,00	157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	150,38	152,91	155,04	0,00	0,00	157,98	157,48	0,00	0,00	0,00	154,08	153,61	152,91	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,91	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,61	0,00	304,88

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En las mujeres menores de cinco años para el año 2018 se presento defunciones por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 159.49, la cual es la primera causa de mortalidad, seguido de las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas que hizo su ultima presencia en el año 2016 con una tasa de 161,03.

Tabla 21. Tasa de mortalidad en menores de 5 años en niñas, según grandes grupos de causas del Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	335,01	166,39	0,00	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	164,20	162,60	0,00	161,03	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	171,23	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

En el municipio de Colombia Huila se presentó un caso del subgrupo de causas de muerte por otras enfermedades virales en el año 2015 presentándose en los menores de 1 a 4 años. No se registran eventos en el año 2018 por este subgrupo

Tabla 22. Numero de muertes en la infancia y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Municipio Colombia Huila, 2005 – 2018.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis (A15-A19)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (A33, A35)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria (A36)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina (A37)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica (A39)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia (A40-A41)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda (A80)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En cuanto a la población masculina se presentó una mortalidad por otras infecciones virales en el año 2015 en comparación con la población femenina donde no se presentaron mortalidades por enfermedades infecciosas y parasitarias, ni por otra causa de este subgrupo. De igual manera en el año 2016 y 2017, no se registraron eventos de mortalidad.

Subgrupo de Tumores (neoplasias)

En el municipio de Colombia Huila no tenía antecedentes de fallecimientos en la infancia y la niñez por tumores hasta el año 2012 y 2013 en niños de 1 a 4 años en la población masculina. No se registraron mortalidades en el año 2018 por este subgrupo.

Tabla 23. Número de muertes en la infancia y niñez por tumores, Municipio de Colombia Huila, 2005-2018.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos (C00-C90,	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores (D00-D48)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

En el municipio de Colombia Huila no se presentaron mortalidades infantiles por eventos de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad en el periodo de estudio 2005 a 2017.

Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

En el municipio de Colombia Huila no se presentaron mortalidades infantiles por eventos de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en el periodo de estudio 2005 a 2017.

Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
En el municipio de Colombia, se registró una mortalidad por meningitis en un niño menor de un año en el año 2007, por resto de enfermedades del sistema nervioso una mortalidad en una niña en el año 2005 y una en un niño en el año 2009, ambos eventos en la población entre 1 y 4 años de edad. En el año 2017 y 2018 no se registraron defunciones por esta causa.

Tabla 24. Número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
01 - Meningitis	Menores de 5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Resto de enfermedades del sistema nervioso	Menores de 5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Subgrupo de las enfermedades del sistema circulatorio

En cuanto las subcausas del sistema circulatorio se registró una defunción en el año 2013 en un niño menor de un año. En los demás años de estudio 2005 – 2018 no se han notificado más mortalidades por este subgrupo.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 25. Número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en el municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
01 - Enfermedades del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio

Las enfermedades respiratorias son afectaciones del sistema respiratorio las cuales son muy susceptibles a presentarse ante cambios bruscos de temperatura es por esta razón que gripas, influenza y neumonías son incidentes en zonas frías o épocas de invierno, en el municipio de Colombia se presentó una defunción en una niña de 1 a 4 años de edad, en el año 2006 por neumonía, y en el 2011 se presentó otro caso en un niño menor de un año por otras infecciones respiratorias agudas. En el año 2017 y 2018 no se presentaron muertes por este grupo de enfermedades.

Tabla 26. Número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Subgrupo enfermedades del sistema genitourinario

En el municipio de Colombia Huila, no presento defunciones en el periodo de los años de estudio de 2005 a 2018 por enfermedades del sistema genitourinario.

Subgrupo de enfermedades del sistema digestivo

En el municipio de Colombia durante el periodo de estudio 2005 – 2018 solo se registró una mortalidad por enfermedades del sistema digestivo en el año 2009 en una niña de uno a cuatro años de edad.

Tabla 27. Número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema digestivo, Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
01- Enfermedades del sistema digestivo	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Durante el periodo de estudio 2005 - 2018, el municipio de Colombia reportó 14 mortalidades por afecciones en el periodo perinatal, siendo la dificultad respiratoria del recién nacido la de mayor incidencia, con 5 casos, para el año 2018 se presentó defunción por resto de afecciones perinatales.

Tabla 28. Número de muertes en la infancia y de la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Colombia Huila 2005 – 2018.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	Menores de 1 año	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía congénita (P23)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En los niños del municipio de Colombia Huila, se presentaron defunciones por trastornos relacionados con la dificultad respiratoria del recién nacido en el año 2006, 2007 y 2010, por otras afecciones respiratorias en el 2015 y 2017, y por sepsis bacteriana del recién nacido en el 2005 y 2011. En las niñas del municipio de Colombia Huila la subcausa de mortalidad más frecuente es la dificultad respiratoria del recién nacido, con presencia en el año 2010 con una defunción, y uno en el 2011. Para el año 2017 solo se registró una defunción por Resto de afecciones perinatales.

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

Las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas son evento que, aunque no se presentan por afectación directa o producto de una mala atención, son menores que se deben evaluar en sus procesos de atención además de determinar posibles causas de sus malformaciones.

Se notificaron cinco malformaciones congénitas (Q30-Q89) como causantes de mortalidad en la población infantil menor de seis años del municipio de Colombia en el periodo de estudio 2005 a 2017. Se registró un evento en una niña menor de un año en el 2013 por Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso; dos eventos en las niñas por Malformaciones congénitas del corazón en los años 2014 y 2016; un evento en una niña menor de un año por Otras malformaciones congénitas en el año 2008, uno en el 2011 en un niño menor de un año y un evento de mortalidad por Otras malformaciones congénitas del corazón en el año 2017, en el año 2018 no se presentaron.

Colombia Huila
RENOVACIÓN Y PROGRESO
"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 29. Número de muertes en la infancia y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos2017	Número de casos 2018
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

El municipio de Colombia, no reportó ninguna mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte durante el periodo de estudio 2005 - 2018.

Subgrupo de todas las demás enfermedades

En el municipio de Colombia Huila, no se reporto ninguna mortalidad por todas las demás enfermedades durante el periodo analizado 2005 – 2018.

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad

En este grupo el municipio de Colombia notificó un caso por envenenamiento accidental en un menor en el año 2009, y otra mortalidad por Todas las demás causas externas en el 2006. Para el año 2016 se registró un evento de mortalidad en un niño de 1 a 4 años por Accidentes de transporte (V01-V99). En el año 2018 se registraron dos defunciones por accidentes de transporte.

Se hace importante establecer medidas drásticas de prevención que logren la reducción de los indicadores en estos casos; es de aclarar que como parte fundamental de la estrategia AIEPI (Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la infancia) la prevención de accidentes en el hogar son punto importante para disminuir este indicador, evitando la mortalidad evitable por este tipo de hecho.

Tabla 30. Número de muertes en la infancia y la niñez según causas externas de morbilidad y mortalidad Municipio de Colombia Huila, 2005 – 2018.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	**Grupos de edad**	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	Menores de 5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 y 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Mortalidad relacionada con Salud Mental

En el municipio de Colombia para el año 2019 no se presentaron defunciones debido a eventos relacionados con salud mental.

Mortalidad por COVID

En el municipio de Colombia Huila no se han presentado defunciones por COVID 19.

Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez

Ahora después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realiza un análisis materno – infantil, se identifica los indicadores que peor situación se encuentran a través de la elaboración de una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Para estimar la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calculan los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. El municipio de Colombia utiliza como valor de referencia el departamento del Huila.

Se describe y analiza los indicadores de razón de la mortalidad materna, las tasas de mortalidad neonatal; mortalidad infantil ajustada; mortalidad en la niñez ajustada; mortalidad por IRA; mortalidad por EDA y mortalidad por desnutrición en el periodo de 2005 a 2018. Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que:

Al estimar la razón de razones y las razones de tasas, se obtienen valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que el municipio de Colombia presenta la peor situación que su referente el departamento del Huila y los valores menores de uno indican una mejor situación para el municipio con respecto al departamento.

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utiliza la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

También aparece graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2018.

↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior
↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
-Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

Colombia Huila
RENOVACIÓN Y PROGRESO
"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 31. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Colombia Huila, 2005- 2018.

Causa de muerte	HUILA 2018	COLOMBIA 2018	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Razón de mortalidad materna	10,77	0,00	↗	↘	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	6,41	18,18	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	-	-	↗
Tasa de mortalidad infantil	10,11	18,18	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad en la niñez	12,72	18,18	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	14,15	0,00	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	1,77	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	3,54	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

De acuerdo a la tabla de semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil se puede enunciar que la tasa de mortalidad en la niñez, para el año 2018, supera en el valor del indicador del departamento del Huila, mismo comportamiento en la mortalidad neonatal e infantil que presenta tendencia al incremento, es de resaltar que dentro de las defunciones en menores de 5 años hay dos relacionadas con causas externas.


A partir de la tabla, se identifica los principales indicadores y el análisis de las causas de muerte que se encuentran en peor situación.

Abordaje de los determinantes de mortalidad materna infantil general específica y materna infantil.

Mortalidad materna

En el periodo comprendido en 2005 y 2018 el municipio de Colombia ha registrado casos en el año 2012 con una tasa de mortalidad de 769,23 y en el año 2014 presenta la tasa de mortalidad más alta con 900,9 muertes. En el año 2015, 2016 y 2017 no presenta mortalidad materna, pero en 2018 se registra nuevamente con una tasa de 934.5., la presencia de casos en los años anteriores a puesto una alarma para la atención oportuna y de calidad para las maternas en el municipio.

Figura 34. Razón de mortalidad materna, municipio de Colombia Huila, 2005 -2018.




Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Mortalidad Neonatal

En el periodo de estudio, años 2005 a 2018, se registra en el municipio de Colombia Huila varios casos con valores mayores al departamento en el año 2010 (tasa de 25,64 por 1000 nacidos vivos) y 2011 (19,42 por 1000 nacidos vivos), en el 2012 no se registraron eventos, para luego registrar nuevamente tasas con valores un poco superior al departamento, pero sin presentar diferencia estadísticamente significativa para los años 2013 al 2018, con tendencia al aumento.

Figura 35. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Colombia, 2005- 2018.




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
HUILA	9,29	9,06	8,77	8,95	8,33	6,79	6,20	7,35	6,56	6,74	6,65	6,59	5,841	6,782
COLOMBIA	7,87	7,14	6,99	7,25	7,25	25,64	19,42	0,00	8,70	9,01	10,99	8,26	8,696	9,346

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Mortalidad infantil

En el municipio de Colombia Huila se han presentado mortalidades infantiles casi todos los años del periodo analizado con excepción del 2012, su máxima presencia fue en el año 2011 con una tasa de 38,83 superando la del departamento del Huila de manera notoria, en 2012 descendió al no registrar casos y aumenta notoriamente en 2013 alcanzando una tasa de 10.91 finalizando el año 2018 con un valor en la tasa de 18.69.

Figura 36. Tasa de mortalidad infantil, municipio de Colombia, 2005- 2018




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
HUILA	15,47	14,78	13,30	13,82	12,16	10,70	9,29	10,70	9,89	10,91	9,52	10,50	9,29	10,07
COLOMBIA	7,87	7,14	13,99	7,25	7,25	25,64	38,83	0,00	26,09	9,01	10,99	16,53	8,70	18,69

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Mortalidad en la niñez

Este indicador ha registrado un comportamiento variable en el municipio de Colombia Huila, con valores superiores al departamento y estadísticamente significativo en los años 2009, 2010, 2011 y 2013. Nuevamente en el año 2015 supera al departamento con tendencia a aumentar que se refleja con una tasa de 24,79 para el 2016, y sigue con tendencia a aumentar en el año 2018 con una tasa de 28.04, lo cual es estadísticamente significativa en comparación al departamento. Este comportamiento refleja la deficiencia de las intervenciones en esta población por parte de todos los sectores del municipio.

Figura 37. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Colombia Huila, 2005- 2018.




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
HUILA	20,03	18,41	16,78	16,93	15,85	13,42	12,24	13,37	12,40	12,74	12,43	12,50	11,12	12,70
COLOMBIA	15,75	21,43	13,99	7,25	28,99	25,64	38,83	7,69	34,78	9,01	21,98	24,79	26,09	28,04

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA

En el municipio de Colombia Huila, no se han registrado eventos de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores de cinco años en el periodo de estudio 2005 – 2018.

Figura 38. Tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda, municipio de Colombia Huila, 2005- 2018




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
HUILA	13,94	9,67	5,30	9,76	5,33	2,66	3,55	5,31	5,29	2,64	5,26	1,75	4,35	0,87
COLOMBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA

El municipio de Colombia Huila registró eventos de mortalidad por infección respiratoria aguda en menores de 5 años en los años 2006 y 2011, los cuales fueron estadísticamente significativos en comparación al departamento. Desde el año 2012 hasta el 2018, no se ha registrado mortalidades por esta causa.

Figura 39. Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Colombia, 2005- 2018.




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
HUILA	20,04	30,75	23,87	12,42	10,66	7,99	6,20	13,27	8,82	9,67	7,88	6,98	22,60	12,12
COLOMBIA	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Mortalidad por desnutrición crónica

El municipio de Colombia Huila, se registra una mortalidad en 2014 por desnutrición, entre 2015 y 2018 no hubo registro de muertes por esta causa.

Figura 40. Tasa de mortalidad por desnutrición crónica, municipio de Colombia, 2005- 2018.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
HUILA	16,55	7,03	7,96	4,44	9,77	1,77	3,55	3,54	0,88	0,88	1,75	5,24	2,61	2,60
COLOMBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0	0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Determinantes intermedios

El municipio de Colombia Huila, no desarrolla análisis de estos indicadores ya que corresponden al departamento.

Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez. Determinantes estructurales

En la mayoría de los casos la etnia y el sitio de residencia son factores importantes que contribuyen a la presencia de casos de mortalidad materna y neonatal. Por ejemplo, ciertas etnias no asimilan un proceso de control prenatal que puede conllevar a la falta de atención médica oportuna, de igual manera las zonas distantes rurales de un municipio.

Etnia


El municipio de Colombia Huila solamente registró eventos de mortalidad materna en el año 2012 y 2014, por otras etnias, teniendo en cuenta que no hay población indígena. En el año 2017 no registró eventos por esta causa.

Tabla 32. Indicadores de Razón de mortalidad materna del municipio de Colombia Huila, por etnias 2009 – 2017.

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - INDÍGENA									
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE									
6 - OTRAS ETNIAS				769,23		917,43			
NO REPORTADO									
Total General				769,23		900,90			

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Figura 41. Razón de mortalidad materna por etnia en el municipio de Colombia Huila, 2009 – 2017.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS; Registro de Estadísticas

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co


De igual manera las mortalidades neonatales registradas en el municipio de Colombia Huila fueron dentro de la población denominada Otras etnias. En el periodo de estudio 2009 – 2017, solamente en el año 2012 no se registraron eventos.

Tabla 33. Indicadores de mortalidad neonatal del municipio de Colombia Huila, por etnias 2009 – 2017.

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - INDÍGENA									
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE									
6 - OTRAS ETNIAS	7,94	26,09	19,42		8,70	9,17	10,99	8,26	8,77
NO REPORTADO									
Total General	7,25	25,64	19,42		8,70	9,01	10,99	8,26	8,70

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales.

Figura 42. Tasa de mortalidad neonatal por etnia Municipio de Colombia Huila 2005-2017



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS; Registro de Estadísticas

Área de residencia


En el municipio de Colombia Huila, se presentaron las mortalidades maternas en el área rural dispersa durante el periodo de estudio 2009 – 2017, y en el año 2018 se presento una en la zona urbana.

Tabla 34. Razón de mortalidad materna del municipio de Colombia Huila, por área de residencia, 2009 – 2018

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - CABECERA										2702,70
2 - CENTRO POBLADO										
3 - AREA RURAL DISPERSA				1.265,82		1.538,46				
Total General				769,23		900,90				934,58

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Figura 43. Razón de mortalidad materna por área de residencia en el municipio de Colombia Huila, 2009 – 2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS; Registro de Estadísticas

En el periodo de estudio 2009 – 2017, se registraron la mayoría de eventos de mortalidad neonatal en la zona rural disperso, en el centro poblado en el año 2010 y en el área urbana en el año 2014 y el 2017, 2018.


Tabla 35. Indicadores de Tasas de mortalidad neonatal del municipio de Colombia Huila, por área de residencia, 2009 – 2018.

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - CABECERA						37,04			37,04	37,04
2 - CENTRO POBLADO		45,45								
3 - AREA RURAL DISPERSA	13,33	35,09	32,26		12,66		18,18	13,51		
Total General	7,25	25,64	19,42		8,70	9,01	10,99	8,26	8,70	8,70

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

La tasa de mortalidad neonatal está directamente relacionada por el área de residencia, ya que la mayoría de los casos se presentaron en el área rural que, debido al difícil acceso, por tiempo prolongado y carreteras secundarias en mal estado al centro poblado, varios casos no se atendieron en forma oportuna.

Figura 44. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Colombia Huila, 2012 – 2017



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS; Registro de Estadísticas 2005-2017

Tabla 36. Tabla. Otros indicadores por área de residencia y etnia 2018.

Indicador	Etnia	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	6 - OTRAS ETNIAS	4,85	10,81	4,95	8,00	1,64	7,21	4,76	8,14	11,21	8,57	5,66
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - OTRAS ETNIAS	75,45	82,11	73,68	78,64	89,23	80,00	82,57	87,91	76,03	76,32	85,98
	NO REPORTADO	57,14	91,67	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - OTRAS ETNIAS	90,00	87,30	84,35	92,23	90,77	89,57	92,66	92,31	90,08	92,11	92,52
	NO REPORTADO	39,29	91,67	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN MUJERES DE 10 A 14 AÑOS	NO REPORTADO	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - OTRAS ETNIAS	0,00	7,94	26,09	38,83	0,00	17,39	9,17	10,99	16,53	8,77	18,69
	NO REPORTADO	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: cubo de indicadores urbano rural etnia.

2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil

A continuación, se enlistan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad especifica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.

Tabla 37. Identificación de prioridades en salud del municipio de Colombia Huila, 2018.

Mortalidad	Prioridad	Colombia Huila 2018	Huila 2018	Tendencia 2005-2018	Grupo De Riesgo MIAS
Mortalidad general por grandes causas	Enfermedades del sistema circulatorio	118,3	188,97	Disminución	001
	Neoplasias	31,1	100,11	Disminución	007
	Demás Causas	45,7	125,63	Disminución	000
	Causas externas	90.6	62,33	Incremento	012
Mortalidad específica por subgrupo	Enfermedad por el VIH	7.2	4,28	Incremento	009
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	8,0	14,38	Mantenimiento	007
	Enfermedades isquémicas del corazón	54.7	107,09	Disminución	001
	Enfermedades cerebrovasculares	25.3	37,60	Incremento	

	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	23.6	9,23	Incremento	009
	Diabetes mellitus	7,19	19,66	Disminución	009
	Los accidentes de transporte terrestre	65,6	21,16	Incremento	012
	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	9,97	5,96	Incremento	012
Mortalidad materno-infantil: 16 grandes casusas	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	9.35	77,94	Incremento	008
	Causas externas de morbilidad y mortalidad	9.35	155,88	Incremento	008
Indicadores de Mortalidad Materno Infantil	Tasa de mortalidad neonatal	9.35	6,78	Incremento	008
	Tasa de mortalidad infantil	18.69	10,07	Incremento	008
	Tasa de mortalidad en la niñez	28.4	12,70	Incremento	008

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO

Conclusiones

En el municipio de Colombia Huila la principal causa de mortalidad general es las dada por enfermedades del sistema circulatorio con notable tendencia al aumento hasta el año 2017 con una tasa de 156 muertes por 100.000 habitantes y en 2018 desciende a 118, siendo también la más presentada para este año. Seguido de las causas externas con tendencia al aumento finalizando el periodo analizado con una tasa de 90.6 muertes por 100.000 habitantes dentro de las cuales se encuentran los accidentes de tránsito y los suicidios con notable tendencia al aumento.

Las principales causas de mortalidad en nuestro municipio están ligadas a trabajar de manera preventiva, por medio de estrategias de información, educación y comunicación de estilos de vida y alimentación saludables, fomento de la actividad física, prevención de suicidio, identificación de ideación suicida entre otras.

Otra enfermedad que esta aportando mortalidad en el municipio de Colombia Huila es la Diabetes Mellitus que se ha presentado la mayoría de años del periodo analizado presentando una tasa de 7.19 muertes por 100.000 habitantes, la mortalidad por VIH también hizo presencia en el 2018 con una tasa de 7.2 muertes por 100.000 habitantes.

En el año 2018, la mortalidad neonatal e infantil maneja una tasa de 18,18 por 1000 nacidos vivos, superando el valor del indicador del departamento del Huila.

Dentro de la mortalidad materno infantil la principal causa fue por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y por causas externas de morbilidad y mortalidad.

En cuanto la poblacion étnica se realizó prestación de servicios de salud a poblacion negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente en el año 2014.

En el municipio de Colombia Huila no se presentaron mortalidad por eventos relacionados con salud mental en el año 2019, y durante el 2020 no ha registrado defunciones por COVID 19, es de resaltar que en la base nacional aparecen 3 casos, pero no pertenecen a nuestro municipio todo se debe a un error de digitación en el SIVIGILA.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

2.2 Análisis de la morbilidad

Se realiza un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.

Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluye todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Grandes Causas de Morbilidad por ciclo vital y sexo

Se realiza un análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad en el ámbito municipal por ciclo vital y sexo, la fuente información a utilizar corresponde a los RIPS.

En el ciclo vital de primera infancia la principal causa de morbilidad con las condiciones transmisibles con tendencia a la disminución ya que en 2005 presento una proporción de 50,86 desciende llegando a 2018 a un 30.82% y para el 2019 se incrementa en 2.25 puntos porcentuales llegando a tener un 33.07%. seguido de las enfermedades no transmisibles que mantuvo la tendencia entre 2005 y 2018 y en 2019 descendió en 10.02 puntos porcentuales alcanzando un 32.75%.

En cuanto la infancia, las enfermedades no transmisibles son la principal causa de morbilidad que presento una proporción de 45.79 y se incrementa hasta el año 2018 a un 58.28 y para 2019 desciende en 17.09 puntos porcentuales llegando a una proporción de 41.19. Seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con tendencia a la disminución entre hasta el año 2018 con un 13.83% y en 2019 incrementa en 4.36 puntos porcentuales alcanzando un 21.1%.

Desde el ciclo vital de adolescencia hasta personas mayor las enfermedades no transmisibles son la principal causa de morbilidad con tendencia, en la adolescencia tiene tendencia a la disminución entre 2018 y 2019 descendió en 13.63 puntos porcentuales con una proporción este último año de 46.02, igual comportamiento en los ciclos vitales de juventud, adultez y persona mayor.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 38. Proporción gran casusa de morbilidad por ciclo vital, Municipio de Colombia, 2009-2019

Gran causa de morbilidad	Total											
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales	50,86	54,19	59,19	43,81	44,41	47,41	45,81	42,93	34,03	30,82	33,07	2,25
Condiciones perinatales	0,00	1,48	0,64	1,93	3,95	2,87	4,13	3,79	5,77	4,06	5,37	1,30
Enfermedades no transmisibles	35,19	34,98	20,30	32,86	37,97	29,31	30,29	36,48	43,14	42,77	32,75	-10,02
Lesiones	2,36	2,96	2,56	5,80	4,86	9,92	4,38	5,02	5,19	6,57	3,95	-2,62
Condiciones mal clasificadas	11,59	6,40	17,31	15,59	8,81	10,48	15,39	11,78	11,88	15,77	24,86	9,09
Condiciones transmisibles y nutricionales	43,33	40,00	32,86	33,37	29,97	36,07	26,28	18,87	20,45	13,83	21,19	7,36
Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles	45,79	45,29	50,12	52,73	50,90	39,35	47,07	62,12	55,46	58,28	41,19	-17,09
Lesiones	4,11	4,12	4,02	4,56	7,36	9,82	6,43	9,00	10,75	10,20	6,07	-4,13
Condiciones mal clasificadas	6,78	10,59	13,00	9,34	11,76	14,69	20,23	10,01	13,17	17,69	31,55	13,86
Condiciones transmisibles y nutricionales	27,38	17,97	20,41	21,99	15,42	16,44	18,82	14,20	9,90	7,06	12,62	5,56
Condiciones maternas	4,67	6,10	2,93	1,80	4,02	4,75	3,00	3,62	3,88	4,24	6,07	1,84
Enfermedades no transmisibles	53,26	58,31	58,16	55,70	59,68	52,84	50,29	54,61	59,42	59,65	46,02	-13,63
Lesiones	3,84	6,44	4,85	5,66	6,67	10,83	7,74	9,86	8,83	8,35	7,02	-1,34
Condiciones mal clasificadas	10,85	11,19	13,65	14,85	14,20	15,14	20,15	17,72	17,96	20,71	28,27	7,57
Condiciones transmisibles y nutricionales	15,88	9,27	11,80	10,08	6,85	9,03	9,59	9,84	5,95	4,65	10,88	6,23
Condiciones maternas	9,75	8,62	4,35	10,42	9,49	11,07	7,19	8,76	8,78	7,02	6,21	-0,81
Enfermedades no transmisibles	61,64	68,10	67,81	64,81	53,75	56,11	59,44	53,46	61,19	56,38	53,01	-3,37
Lesiones	4,56	4,74	5,28	4,90	5,01	5,52	8,24	13,18	10,67	8,31	8,26	-0,05
Condiciones mal clasificadas	8,18	9,27	10,77	9,80	24,91	18,27	15,54	14,76	13,41	23,64	21,64	-2,00
Condiciones transmisibles y nutricionales	5,06	0,32	9,57	9,32	7,03	9,02	7,20	4,75	5,42	4,48	7,67	3,19
Condiciones maternas	0,55	0,10	1,51	2,43	2,38	1,55	0,77	0,87	1,18	1,04	1,40	0,36
Enfermedades no transmisibles	75,22	83,14	75,23	76,26	73,45	74,73	76,54	76,69	76,07	74,27	69,48	-4,79
Lesiones	2,99	2,92	3,50	3,38	3,30	3,26	3,68	6,37	6,57	7,16	6,51	-0,66
Condiciones mal clasificadas	16,18	13,52	10,20	8,61	13,84	11,44	11,81	11,31	10,76	13,05	14,95	1,90
Condiciones transmisibles y nutricionales	10,76	9,56	5,82	6,59	6,53	4,12	3,32	4,15	5,05	3,30	4,13	0,83
Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles	80,18	82,03	81,72	84,33	84,28	85,97	88,64	83,82	84,66	84,59	81,08	-3,51
Lesiones	3,54	2,10	3,22	2,25	2,63	2,39	1,63	2,82	3,84	3,26	3,49	0,23
Condiciones mal clasificadas	5,51	6,31	9,24	6,83	6,56	7,36	6,41	9,21	6,45	8,85	11,30	2,45

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Principales causas de morbilidad en hombres

En la población masculina, las principales causas de morbilidad por ciclo vital en la **primera infancia** se encontró que la primera causa corresponde a las condiciones transmisibles y nutricionales con tendencia a la disminución entre 2005 y 2018 con una proporción este ultimo año de 29.60 y en 2019 queda en 32.71 ya que incrementa en 3.10 puntos porcentuales, seguido de las enfermedades no transmisibles que entre 2018 y 2019 descendió 10.06 puntos porcentuales alcanzando una proporción de 36.96.

En el ciclo de **la infancia** se encontró que la primera causa corresponde a las enfermedades no trasmisibles que para el año 2019 fue de 43.65% de morbilidad atendida presentando un descenso con respecto al año 2018 de 16.16 puntos porcentuales, le siguen las condiciones Mal clasificadas que para el año 2019 tiene un 26.14% de morbilidad atendida con un aumento con respecto al 2018 de 6.95 puntos porcentuales. Como tercera causa aparece las condiciones trasmisibles y nutricionales con 23.50%

En el ciclo vital de la **adolescencia** se encontró que la primera causa corresponde a las enfermedades no transmisibles con un 40.47% de morbilidad atendida con respecto al año 2019 con una disminución de 21.35 puntos porcentuales con respecto al 2018, la segunda causa para este grupo le corresponde a las Condiciones Mal Clasificadas que tiene un 25.59% de morbilidad atendida para el año 2019 con un aumento de 6.95 puntos porcentuales con respecto al 2018, y como tercera causa aparece las Lesiones con 15.06%.

En **la juventud** se encuentra que la primera causa es por las enfermedades no trasmisibles con 46.82% para el año 2019 con una disminución de -12.02 puntos porcentuales con respecto al año 2018, la segunda causa corresponde a las Condiciones mal clasificadas con 20.69% de morbilidad atendida y con un aumento de 3.65 puntos porcentuales con respecto al 2018 y la tercera causa son las Lesiones con 17,79%.

En la **adultez** se encuentra que la primera causa de morbilidad corresponde a las enfermedades no trasmisibles con 64.64% de morbilidad atendida en el año 2019 y con un disminución de -2.27 puntos porcentuales con respecto al 2018, la segunda causa de morbilidad es para las lesiones con un 14.47% para el año 2018 y con un disminución de 1.24 puntos porcentuales con respecto al año 2018 y la tercera causa son las condiciones transmisibles y nutricionales comuna proporción de 12.58 con tendencia al aumento ya que en 2018 y 2019 en 6.52 puntos porcentuales.

En la **persona mayor** se encuentra que la primera causa de morbilidad corresponde a las enfermedades no trasmisibles con 78.69% para el año 2019 y con una disminución de -4.29 puntos porcentuales con respecto al 2018, la segunda causa corresponde para condiciones mal clasificadas con 13.16% de morbilidad atendida y con un aumento de 3.80 puntos porcentuales con respecto al 2018 y la tercera causa son las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción de 4.64 incrementado en 1.33 puntos porcentuales para el ultimo año del periodo analizado.

Tabla 39. Proporción gran causas de morbilidad, hombres por ciclo vital Municipio de Colombia 2009-2019.

		Hombres											
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	49,36	54,55	54,51	41,02	43,20	48,59	44,08	36,65	33,41	29,60	32,71	3,10
	Condiciones perinatales	0,00	1,14	0,43	0,97	6,90	3,41	3,95	5,06	5,30	3,98	3,77	-0,21
	Enfermedades no transmisibles	37,02	37,50	24,46	34,22	33,87	31,22	32,89	39,97	41,47	46,02	35,96	-10,06
	Lesiones	1,70	2,27	1,72	6,07	6,49	9,44	4,17	5,58	6,45	7,21	4,79	-2,42
	Condiciones mal clasificadas	11,91	4,55	18,88	17,72	9,53	7,33	14,91	12,74	13,36	13,18	22,77	9,59
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	48,45	41,41	33,18	31,13	30,71	36,76	26,98	17,46	17,67	12,92	23,50	10,58
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	41,86	37,37	46,82	54,97	48,10	39,54	45,24	61,90	56,18	59,81	43,65	-16,16
	Lesiones	3,49	5,05	5,45	5,74	8,97	14,54	7,14	13,02	12,72	10,53	6,71	-3,81
	Condiciones mal clasificadas	6,20	16,16	14,55	8,17	12,23	8,99	20,63	7,62	13,07	16,75	26,14	9,39
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	33,33	20,17	22,96	23,38	17,34	22,37	20,76	16,25	13,98	5,45	17,88	12,43
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	53,41	63,87	56,29	52,50	60,35	44,02	48,73	52,60	56,18	61,82	40,47	-21,35
	Lesiones	5,68	9,24	8,18	8,91	11,08	19,93	10,81	14,00	16,13	13,09	15,06	1,97
	Condiciones mal clasificadas	7,58	6,72	12,58	15,21	11,24	13,59	19,70	17,16	13,71	19,64	26,59	6,95
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,42	12,82	8,86	11,38	9,36	11,76	14,29	11,03	6,38	7,07	14,70	7,63
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	70,15	74,36	69,53	70,68	63,90	56,28	48,30	50,12	61,74	58,84	46,82	-12,02
	Lesiones	10,45	8,72	11,91	10,50	11,23	16,38	23,47	25,18	24,35	17,04	17,79	0,74
	Condiciones mal clasificadas	3,98	4,10	9,70	7,44	13,37	15,58	13,95	13,67	7,54	17,04	20,69	3,65
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	2,21	0,10	13,44	21,73	11,39	15,52	8,79	2,79	7,13	6,07	12,58	6,52
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,17	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	75,63	83,32	68,03	60,38	70,34	69,02	76,13	76,90	71,57	66,91	64,64	-2,27
	Lesiones	3,55	2,97	6,46	10,77	7,95	6,35	6,69	8,76	9,37	15,72	14,47	-1,24
	Condiciones mal clasificadas	18,61	13,61	11,90	7,12	10,20	9,10	8,38	11,55	11,93	11,31	8,31	-3,00
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,55	16,96	6,64	8,21	7,68	4,53	3,94	3,77	5,46	3,31	4,64	1,33
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	73,80	71,43	76,48	80,50	79,27	85,71	86,23	82,85	81,46	82,98	78,69	-4,29
	Lesiones	6,02	3,57	6,20	3,17	4,12	3,12	2,00	3,53	5,08	4,35	3,52	-0,84
	Condiciones mal clasificadas	6,63	8,04	10,68	8,13	8,93	6,42	7,83	9,86	8,00	9,35	13,16	3,80

Fuente: Base de Datos SISPRO (SGD) RIPS.

Principales causas de morbilidad en mujeres

En la población femenina, las principales causas de morbilidad por ciclo vital en la **primera infancia** se encontró que la primera causa corresponde a las enfermedades transmisibles y nutricionales con el 33.38% de morbilidad atendida en el año 2019 con un aumento de 1.43 puntos porcentuales respecto al año 2018, la segunda causa de morbilidad las condiciones no transmisibles para este grupo son con un 30.01% de morbilidad atendida para el año 2019, se evidencia una disminución de -9.76 puntos porcentuales con respecto al 2018 y como tercera causa las Condiciones mal clasificadas con 26.65% que se incrementó en 8.49 puntos porcentuales en relación al año anterior analizado.

En el ciclo de **la infancia** se encontró que la primera causa corresponde a las enfermedades no trasmisibles que para el año 2019 fue de 38.77% de morbilidad atendida presentando un descenso con respecto al año 2018 de -18.13 puntos porcentuales, le siguen las condiciones Mal clasificadas que para el año 2019 tiene un 36.88% de morbilidad atendida con un aumento con respecto al 2018 de 18.34 puntos porcentuales. Como tercera causa aparece las condiciones trasmisibles y nutricionales con 18.91%

En el ciclo vital de la **adolescencia** se encontró que la primera causa corresponde a las condiciones no transmisibles con un 48.25% de morbilidad atendida con respecto al año 2019 con una disminución de -10.36 puntos porcentuales con respecto al 2018, la segunda causa para este grupo le corresponde a las Condiciones Mal Clasificadas que tiene un 28.95% de morbilidad atendida para el año 2019 con un aumento de 7.73 puntos porcentuales con respecto al 2018, y como tercera causa aparece las enfermedades transmisibles y nutricionales con 10.50%.

En **la juventud** se encuentra que la primera causa es por las enfermedades no trasmisibles con 56,38% para el año 2019 con un aumento de 1.09 puntos porcentuales con respecto al año 2018, la segunda causa corresponde a las Condiciones mal clasificadas con 22.16% de morbilidad atendida y con un descenso de -6.52 puntos porcentuales con respecto al 2018 y la tercera causa con las condiciones maternas con un 9.59%.

En la **adultez** se encuentra que la primera causa de morbilidad corresponde a las enfermedades no trasmisibles con 71.40% de morbilidad atendida en el año 2019 y con una disminución de -6.52 puntos porcentuales con respecto al 2018, la segunda causa de morbilidad es para las Condiciones mal clasificadas con un 17,57% para el año 2018 y con un aumento de 3.65 puntos porcentuales con respecto al año 2018 y la tercera causa son las Condiciones Transmisibles y Nutricionales con 5.73%.

En la **persona mayor** se encuentra que la primera causa de morbilidad corresponde a las enfermedades no trasmisibles con 83.48% para el año 2019 y con una disminución de -2.51 puntos porcentuales con respecto al 2018, la segunda causa corresponde para condiciones mal clasificadas con 9.43% de morbilidad atendida y con un aumento de 1.03 puntos porcentuales con respecto al 2018 y la tercera causa son las enfermedades transmisibles y nutricionales con 3,62%.

Colombia Huila
RENOVACIÓN Y PROGRESO
"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 40. Proporción gran casus de morbilidad, mujeres por ciclo vital Municipio de Colombia 2009-2019.

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	52,38	53,91	63,83	46,98	45,92	45,89	48,10	51,86	34,64	31,95	33,38	1,43
	Condiciones perinatales	0,00	1,74	0,85	3,02	0,26	2,19	4,37	1,99	6,24	4,14	6,73	2,60
	Enfermedades no transmisibles	33,33	33,04	16,17	31,32	43,11	26,86	26,82	31,51	44,80	39,77	30,01	-9,76
	Lesiones	3,03	3,48	3,40	5,49	2,81	10,54	4,66	4,22	3,93	5,98	3,22	-2,76
	Condiciones mal clasificadas	11,26	7,83	15,74	13,19	7,91	14,52	16,03	10,42	10,39	18,16	26,65	8,49
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	37,55	38,03	32,51	35,76	29,31	35,52	25,63	20,05	23,13	14,66	18,91	4,26
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	50,22	56,34	53,69	50,35	53,45	39,19	48,74	62,30	54,76	56,90	38,77	-18,13
	Lesiones	4,80	2,82	2,46	3,29	5,91	6,03	5,78	5,61	8,84	9,91	5,44	-4,48
	Condiciones mal clasificadas	7,42	2,82	11,33	10,59	11,33	19,27	19,86	12,03	13,27	18,53	36,88	18,34
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,69	16,48	18,67	20,88	13,88	11,90	17,56	12,82	7,60	7,83	10,50	2,68
	Condiciones maternas	8,36	10,23	4,94	3,24	7,26	8,30	4,94	6,03	6,08	6,26	8,51	2,25
	Enfermedades no transmisibles	53,13	54,55	59,44	58,24	59,14	59,58	51,30	55,96	61,25	58,61	48,25	-10,36
	Lesiones	2,39	4,55	2,58	3,09	3,11	3,88	5,76	7,09	4,71	6,09	3,78	-2,30
	Condiciones mal clasificadas	13,43	14,20	14,38	14,56	16,60	16,33	20,44	18,10	20,36	21,22	28,95	7,73
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,09	6,69	13,55	9,63	6,21	8,09	7,52	9,21	5,74	3,57	8,80	5,23
	Condiciones maternas	14,25	14,87	6,94	14,03	11,34	14,91	10,38	13,43	13,03	10,14	9,59	-0,55
	Enfermedades no transmisibles	57,70	63,57	66,78	62,77	51,18	56,05	64,36	55,24	60,92	55,29	56,38	1,09
	Lesiones	1,84	1,86	1,32	2,96	3,44	1,76	1,50	6,78	4,06	4,43	3,07	-1,36
	Condiciones mal clasificadas	10,11	13,01	11,40	10,61	27,82	19,20	16,24	15,35	16,25	26,57	22,16	-4,42
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,51	9,00	8,02	7,05	5,84	7,13	6,36	6,70	4,45	3,70	5,73	2,03
	Condiciones maternas	1,98	4,18	2,04	2,88	3,00	2,00	1,17	1,74	1,85	1,55	1,95	0,40
	Enfermedades no transmisibles	74,17	76,05	78,11	79,16	74,31	76,39	76,75	76,48	78,63	77,92	71,40	-6,52
	Lesiones	1,53	0,96	2,31	2,04	2,02	2,36	2,10	4,01	4,98	2,92	3,35	0,43
	Condiciones mal clasificadas	9,81	9,81	9,52	8,88	14,84	12,12	13,62	11,08	10,09	13,91	17,57	3,66
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,60	4,01	5,08	5,25	5,43	3,73	2,75	4,43	4,73	3,29	3,62	0,33
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	85,12	89,97	86,46	87,51	89,08	86,21	90,82	84,53	87,12	85,98	83,48	-2,51
	Lesiones	1,63	1,00	0,52	1,49	1,21	1,72	1,30	2,30	2,89	2,31	3,46	1,15
	Condiciones mal clasificadas	4,65	5,02	7,94	5,75	4,29	8,24	5,13	8,74	5,25	8,41	9,43	1,03

Fuente: Base de Datos SISPRO (SGD) RIPS

Morbilidad especifica por subgrupo

Para el análisis de morbilidad especifica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de la carga de la enfermedad la cual agrupa los códigos CIE 10 modificada por el MSPS, se realizó la estimación de ambos en puntos porcentuales en las proporciones durante el periodo de 2009-2019.

Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las infecciones respiratorias con 54.42% con tendencia a disminuir en -4.89 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 42.48% con tendencia a aumentar en 9.54 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la principal causa con una frecuencia de 97.06%.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2018, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 33.73% de frecuencia con tendencia a disminuir en -15.15 puntos porcentuales, la segunda causa las enfermedades digestivas en 14.70% con tendencia a aumentar en 9.11 puntos. La tercera causa son las enfermedades de la piel con una proporción de 11.33

Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población total de la primera infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 70% con tendencia a la disminución en -17.27 puntos porcentuales comparado con el año 2018, como segunda causa están las lesiones no intencionales con 30% con tendencia a al aumento ya que se incremento este ultimo año del periodo analizado 2019 en 17.27 puntos porcentuales.

Tabla 41. Principales subcausas de morbilidad en la población total, primera infancia, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	31,22	35,45	43,68	35,29	31,30	31,87	34,15	34,84	25,76	32,95	42,48	9,54
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	63,71	49,09	49,82	61,18	63,87	65,40	62,84	59,90	71,53	59,30	54,42	-4,89
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	5,06	15,45	6,50	3,53	4,83	2,73	3,01	5,25	2,71	7,75	3,10	-4,65
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#¡DIV/0!	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	-2,94
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#¡DIV/0!	100,00	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,06	309,09	212,03
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	2,44	0,00	3,16	3,14	0,60	0,00	0,00	1,12	11,50	0,28	1,43	1,15
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	1,41	0,00	0,39	1,79	0,77	0,00	0,84	0,80	1,12	0,48	-0,64
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,61	0,00	0,00	1,18	0,60	5,38	0,83	0,84	2,67	3,91	7,62	3,71
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	2,44	1,41	4,21	2,75	1,19	4,23	3,31	4,49	4,81	3,63	14,76	11,13
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,32	4,23	7,37	9,02	17,56	17,12	4,13	15,45	5,35	6,70	19,52	12,82
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	1,22	1,41	3,16	1,18	0,00	0,00	0,41	0,28	0,00	0,28	2,38	2,10
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,66	12,68	14,74	14,51	9,23	12,31	8,26	5,90	5,88	2,79	8,10	5,30
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	1,83	5,63	10,53	6,67	3,27	8,85	6,61	3,09	11,23	5,59	29,05	23,46
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	9,15	8,45	9,47	14,51	13,39	6,15	7,85	6,46	6,95	5,03	7,62	2,59
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	14,02	18,31	29,47	24,31	13,99	21,54	24,79	8,99	7,22	12,01	22,38	10,37
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	3,66	1,41	2,11	2,75	2,08	1,15	1,24	2,81	4,01	2,51	4,76	2,25
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	5,63	13,68	5,10	3,27	6,92	4,13	2,81	5,35	7,26	12,86	5,59
	Condiciones orales (K00-K14)	53,66	39,44	2,11	14,51	33,04	15,58	38,43	46,91	34,22	48,88	66,67	17,78
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	16,67	0,00	6,67	16,28	0,00	22,86	4,08	15,56	12,73	53,57	40,84
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	2,22	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	83,33	100,00	91,11	81,40	100,00	77,14	95,92	82,22	87,27	125,00	37,73
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	236,84	136,84

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los niños las enfermedades infecciosas y parasitarias con 52.36% con tendencia a aumentar en 19.58 puntos porcentuales con relación al 2018, seguida de infecciones respiratorias con 46.60% con tendencia a disminuir en -12.23 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2018, la principal causa de morbilidad en la población de los niños en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 33.81% de frecuencia con tendencia a disminuir en -11.06 puntos, la segunda causa las Condiciones neuropsiquiátricas en 12.86% con tendencia a aumentar en 9.61 puntos. La tercera causa son las enfermedades de la piel con un registro de 10.00% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -1.89 puntos porcentuales.

Lesiones

Para la población masculina de la primera infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 60.71% con tendencia a disminuir en -18.60 puntos porcentuales. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 39.29% con tendencia a aumentar en 18.60 puntos porcentuales.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 42. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, primera infancia, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	33,62	20,83	35,43	33,14	31,46	30,37	32,34	34,76	26,21	32,77	52,36	19,58
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	61,21	68,75	59,06	66,27	61,50	68,60	63,18	61,43	72,41	58,82	46,60	-12,23
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	5,17	10,42	5,51	0,59	7,04	1,03	4,48	3,81	1,38	8,40	1,05	-7,36
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#¡DIV/0!	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	3,45	0,00	5,26	0,71	0,60	0,00	0,00	1,31	1,67	0,00	0,48	0,48
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	1,31	1,11	2,16	0,48	-1,69
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	5,79	1,33	0,44	3,89	7,03	3,81	-3,22
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	2,30	3,03	3,51	4,26	1,80	7,07	4,67	3,06	3,33	3,24	12,86	9,61
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,75	6,06	3,51	9,93	10,18	19,94	2,67	17,47	3,33	7,03	9,05	2,02
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	2,30	0,00	5,26	2,13	0,00	0,00	0,67	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,30	0,00	15,79	15,60	12,57	13,83	7,33	6,11	8,89	2,70	5,71	3,01
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	2,30	12,12	10,53	6,38	4,19	7,72	6,00	2,18	18,89	6,49	7,62	1,13
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	2,30	3,03	7,02	12,77	11,98	3,22	8,67	5,68	10,56	4,86	4,76	-0,10
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	16,09	15,15	28,07	24,82	16,77	17,04	26,00	9,17	7,78	11,89	10,00	-1,89
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	5,75	3,03	0,00	0,00	2,99	1,93	1,33	3,06	5,00	1,08	3,33	2,25
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	12,12	19,30	5,67	3,59	10,93	5,33	3,06	6,11	8,65	8,10	-0,55
	Condiciones orales (K00-K14)	57,47	45,45	1,75	16,31	35,33	11,25	36,00	46,72	29,44	44,86	33,81	-11,06
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	0,00	12,00	18,75	0,00	31,58	3,13	21,43	20,69	39,29	18,60
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	100,00	88,00	81,25	100,00	68,42	96,88	78,57	79,31	60,71	-18,60
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las niñas son las infecciones respiratorias con 60.96% con tendencia a aumentar en 1.25 puntos porcentuales con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 34.21% con tendencia a aumentar en 1.12 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, la mayoría se dio por condiciones materno perinatales.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2018, la principal causa de morbilidad en la población de las niñas en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 33.66% de frecuencia con tendencia a disminuir en -19.52 puntos, la segunda causa las enfermedades digestivas en 21.95% con tendencia a aumentar en 17.33 puntos. La tercera causa son las enfermedades de la piel con un registro de 12.68% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 0,54 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la primera infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 81.82% con tendencia a disminuir en 14.34 puntos porcentuales en relación al año anterior.

Tabla 43. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, primera infancia, municipio de Colombia del Huila 2009 – 2019.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	28,93	46,77	50,67	37,43	31,11	33,89	36,36	34,93	25,33	33,09	34,21	1,12
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	66,12	33,87	42,00	56,14	66,67	61,06	62,42	58,37	70,67	59,71	60,96	1,25
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	4,96	19,35	7,33	6,43	2,22	5,04	1,21	6,70	4,00	7,19	4,82	-2,37
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#¡DIV/0!	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#¡DIV/0!	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,44	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,30	0,00	0,00	6,14	0,59	0,00	0,00	0,79	20,62	0,58	0,98	0,40
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	2,63	0,00	0,88	3,55	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,30	0,00	0,00	0,88	1,18	4,78	0,00	1,57	1,55	0,58	3,90	3,32
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	2,60	0,00	5,26	0,88	0,59	0,00	1,09	7,09	6,19	4,05	1,95	-2,10
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,09	2,63	13,16	7,89	24,85	12,92	6,52	11,81	7,22	6,36	10,73	4,37
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	2,44	1,86
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,19	23,68	13,16	13,16	5,92	10,05	9,78	5,51	3,09	2,89	2,44	-0,45
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	1,30	0,00	10,53	7,02	2,37	10,53	7,61	4,72	4,12	4,62	21,95	17,33
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	16,88	13,16	13,16	16,67	14,79	10,53	6,52	7,87	3,61	5,20	2,93	-2,28
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	11,69	21,05	31,58	23,68	11,24	28,23	22,83	8,66	6,70	12,14	12,68	0,54
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	1,30	0,00	5,26	6,14	1,18	0,00	1,09	2,36	3,09	4,05	1,46	-2,58
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	5,26	4,39	2,96	0,96	2,17	2,36	4,64	5,78	4,88	-0,90
	Condiciones orales (K00-K14)	49,35	34,21	2,63	12,28	30,77	22,01	42,39	47,24	38,66	53,18	33,66	-19,52
												100	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	25,00	0,00	0,00	9,09	0,00	12,50	5,88	5,88	3,85	18,18	14,34
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	5,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	75,00	100,00	95,00	81,82	100,00	87,50	94,12	88,24	96,15	81,82	-14,34
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 67.42% con tendencia a aumentar en 29.71 puntos porcentuales con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con una proporción de 30.90% con tendencia a disminuir en 30.90 puntos porcentuales en comparación al año anterior.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, no se aportaron casos.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2018, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 54.91% de frecuencia con tendencia a disminuir en -13.96 puntos, la segunda causa las enfermedades de los órganos de los sentidos en 10.12% con tendencia a aumentar en 1.94 puntos. La tercera causa son las enfermedades de la piel con un registro de 6.65% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 2.76 puntos.

Lesiones

Para la población total de la Infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 80.39% con tendencia a disminuir en -4.25. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 19.61% con tendencia a aumentar en 6.27%.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 44. Principales subcausas de morbilidad en la población total, infancia, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	43,13	67,65	49,64	44,71	49,14	40,93	46,76	31,54	35,59	37,70	67,42	29,71
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	54,03	27,94	39,57	46,08	47,41	57,86	46,76	67,69	61,86	59,02	30,90	-28,12
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,84	4,41	10,79	9,22	3,45	1,21	6,47	0,77	2,54	3,28	1,69	-1,59
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	1,30	0,94	0,22	0,00	0,00	0,00	3,04	2,81	1,56	2,60	1,04
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,47	0,22	0,25	1,85	0,80	0,47	0,00	0,39	0,29	-0,10
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,45	3,90	1,89	0,43	0,00	0,18	1,20	0,23	0,94	1,17	1,45	0,28
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	3,14	2,60	3,30	4,54	4,31	2,40	4,42	1,17	7,81	2,72	4,34	1,61
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,83	5,19	8,02	5,83	4,82	14,60	7,23	8,64	5,94	8,17	10,12	1,94
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	2,60	0,47	1,51	0,25	0,55	2,01	1,17	0,00	0,78	0,00	-0,78
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,93	3,90	8,02	5,83	7,87	7,76	10,04	8,41	7,50	3,50	2,31	-1,19
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	0,90	7,79	4,25	1,51	2,79	2,77	6,43	0,93	3,44	1,95	5,78	3,83
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	4,48	2,60	8,49	4,97	8,63	7,76	6,83	4,91	3,13	4,67	4,91	0,24
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,04	1,30	5,66	6,26	5,33	16,45	8,03	3,50	3,44	3,89	6,65	2,76
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	2,24	2,60	1,42	3,02	2,28	9,98	6,02	3,04	4,06	1,56	4,91	3,36
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,45	0,00	1,42	0,65	1,02	0,37	0,00	0,23	0,31	0,78	1,73	0,96
	Condiciones orales (K00-K14)	73,54	66,23	55,66	59,18	62,44	35,30	46,99	64,25	60,63	68,87	54,91	-13,96
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	0,00	5,00	12,28	8,89	11,76	6,45	12,90	13,33	19,61	6,27
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	2,94	0,00	3,23	2,22	0,00	-2,22
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	100,00	95,00	84,21	91,11	85,29	93,55	83,87	84,44	80,39	-4,05
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los niños las enfermedades infecciosas y parasitaria con 70.41% con tendencia a aumentar en 33.37 puntos porcentuales con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con un 27.55% con tendencia a disminuir en -31.71 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, no se registraron eventos.

Enfermedades no transmisibles

En la Infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de los niños en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 62.09% de frecuencia con tendencia a disminuir en -13.91 puntos porcentuales, la segunda causa las enfermedades digestivas en 8.79% con tendencia a aumentar en 7.99 puntos. La tercera causa son las enfermedades de la piel con un registro de 7.69% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 5.29 puntos.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Lesiones

Para la población masculina de la infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 78.57% con tendencia a disminuir en -12.34. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 21.43% con tendencia a aumentar entre 2018 y 2019 un total de 16.88 puntos porcentuales.

Tabla 45. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, infancia, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019

Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-	42,40	73,17	47,95	43,97	51,33	46,22	45,59	36,36	38,00	37,04	70,41	33,37
Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	56,80	24,39	46,58	48,94	44,25	52,00	50,00	63,64	58,00	59,26	27,55	-31,71
Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-	0,80	2,44	5,48	7,09	4,42	1,78	4,41	0,00	4,00	3,70	2,04	-1,66
Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1,89	2,40	0,00	-2,40
Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55
Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,93	5,41	3,88	0,40	0,00	0,41	0,88	0,51	0,63	0,80	0,55	-0,25
Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	1,85	0,00	3,88	6,83	7,34	1,24	6,14	1,03	6,29	2,40	5,49	3,09
Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,70	5,41	9,71	5,22	3,95	13,22	2,63	8,72	3,14	6,40	4,40	-2,00
Enfermedades cardiovasculares (I00-	0,00	5,41	0,00	0,80	0,56	0,00	3,51	1,54	0,00	0,80	0,00	-0,80
Enfermedades respiratorias (J30-J98)	8,33	5,41	14,56	6,02	9,04	4,13	14,04	9,23	7,55	3,20	2,75	-0,45
Enfermedades digestivas (K20-K92)	1,85	10,81	7,77	0,80	1,69	4,55	5,26	0,00	3,77	0,80	8,79	7,99
Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	0,93	0,00	5,83	5,22	5,65	1,65	4,39	3,59	3,14	3,20	3,30	0,10
Enfermedades de la piel (L00-L98)	1,85	0,00	1,94	5,22	3,95	10,33	8,77	4,62	3,77	2,40	7,69	5,29
Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	1,85	2,70	1,94	2,81	2,82	19,83	7,02	1,54	1,89	0,00	2,20	2,20
Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,93	0,00	2,91	0,80	0,56	0,83	0,00	0,00	0,00	1,60	2,20	0,60
Condiciones orales (K00-K14)	77,78	64,86	46,60	55,02	64,41	43,80	47,37	67,69	67,92	76,00	62,09	-13,91
Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	0,00	7,69	9,09	5,62	22,22	4,88	11,11	4,55	21,43	16,88
Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	4,55	0,00	-4,55
Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	100,00	92,31	90,91	94,38	77,78	95,12	83,33	90,91	78,57	-12,34
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las niñas son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 63.75% con tendencia a aumentar en 25.51 puntos porcentuales con relación al 2018, seguida de las enfermedades respiratorias con una proporción de 35% con tendencia a disminuir en -23.82 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, no se presentaron morbilidades por esta causa.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de las niñas en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 45.95% de frecuencia con tendencia a disminuir en -15.17 puntos porcentuales, la segunda causa las enfermedades de los órganos de los sentidos en 16.46% con tendencia a aumentar en 6.61 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculoesqueléticas con tendencia al aumento llegando a 2019 en tener una proporción de 7.93%.

Lesiones

Para la población femenina de la primera infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 82.61% con tendencia a incrementar en 4.35. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 17.39%.

Tabla 46. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, infancia, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	44,19	59,26	51,52	45,39	47,06	36,53	47,89	28,00	33,82	38,24	63,75	25,51
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	50,00	33,33	31,82	43,42	50,42	62,73	43,66	70,67	64,71	58,82	35,00	-23,82
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	5,81	7,41	16,67	11,18	2,52	0,74	8,45	1,33	1,47	2,94	1,25	-1,69
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	2,50	1,83	0,47	0,00	0,00	0,00	4,29	3,73	0,76	5,49	4,73
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,00	0,47	0,46	3,34	1,48	0,86	0,00	0,76	0,00	-0,76
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,00	2,50	0,00	0,47	0,00	0,00	1,48	0,00	1,24	1,52	2,44	0,92
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	4,35	5,00	2,75	1,87	1,84	3,34	2,96	1,29	9,32	3,03	3,05	0,02
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,83	5,00	6,42	6,54	5,53	15,72	11,11	8,58	8,70	9,85	16,46	6,61
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,92	2,34	0,00	1,00	0,74	0,86	0,00	0,76	0,00	-0,76
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	1,74	2,50	1,83	5,61	6,91	10,70	6,67	7,73	7,45	3,79	1,83	-1,96
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	0,00	5,00	0,92	2,34	3,69	1,34	7,41	1,72	3,11	3,03	2,44	-0,59
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	7,83	5,00	11,01	4,67	11,06	12,71	8,89	6,01	3,11	6,06	6,71	0,65
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,09	2,50	9,17	7,48	6,45	21,40	7,41	2,58	3,11	5,30	5,49	0,18
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	2,61	2,50	0,92	3,27	1,84	2,01	5,19	4,29	6,21	3,03	7,93	4,90
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,00	0,47	1,38	0,00	0,00	0,43	0,62	0,00	1,22	1,22
	Condiciones orales (K00-K14)	69,57	67,50	64,22	64,02	60,83	28,43	46,67	61,37	53,42	62,12	46,95	-15,17
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	15,22	0,00	9,52	15,38	21,74	17,39	-4,35
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	84,78	93,75	90,48	84,62	78,26	82,61	4,35
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 75.94% con tendencia a aumentar en 24.27 puntos porcentuales con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con 24.06% con tendencia a disminuir en -19.27 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, se presento el 100% de proporción en condiciones maternas.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades genitourinarias con 28.99% de frecuencia con tendencia a aumentar en 4.81 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 27.42% con tendencia a disminuir en -6.21 puntos porcentuales. La tercera causa con las condiciones neuropsiquiátricas con una proporción de 11.05%.

Lesiones

Para la población total de la adolescencia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 80.77% con tendencia a disminuir en -10.78. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 15.38% con tendencia a aumentar en 6.93 puntos.

Tabla 47. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adolescencia, municipio de Colombia del Huila 2009 – 2019.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	37,20	66,04	53,75	47,01	63,72	39,14	57,08	49,04	50,00	51,67	75,94	24,27
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	59,76	30,19	43,13	48,51	34,42	59,90	41,15	47,77	48,04	43,33	24,06	-19,27
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	3,05	3,77	3,13	4,48	1,86	0,95	1,77	3,18	1,96	5,00	0,00	-5,00
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	100,00	100,00	100,00	89,29	99,17	100,00	100,00	100,00	94,44	100,00	5,56
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,83	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	-5,56
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,53	0,40	0,62	0,00	0,59	0,59
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,56	0,00	0,36	0,00	0,22	0,35	0,27	0,00	0,00	0,29	0,20	-0,10
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,13	1,73	1,46	0,80	0,27	0,25	0,88	0,20	-0,69
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,13	0,00	1,09	0,76	1,08	0,23	1,07	1,62	7,97	0,29	1,18	0,89
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	9,04	2,08	5,07	3,03	6,48	9,60	10,96	7,02	18,43	12,98	11,05	-1,93
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,52	2,08	5,80	6,57	4,10	14,63	5,61	6,48	8,22	9,73	4,73	-5,00
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,72	1,26	0,00	0,47	0,53	0,00	0,25	0,59	0,00	-0,59
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,39	4,17	2,90	2,28	0,65	0,94	5,61	3,78	1,00	2,06	3,35	1,29
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,21	5,21	6,16	4,30	4,75	5,03	9,63	4,05	10,96	2,36	6,11	3,75
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	23,16	11,46	18,84	17,45	22,25	24,69	21,12	25,10	19,93	24,19	28,99	4,81
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	13,56	4,17	7,61	6,57	2,16	6,32	4,55	4,86	3,24	5,90	7,69	1,79
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	1,13	9,38	5,43	3,79	4,75	11,12	5,61	7,56	3,24	3,54	7,30	3,76
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	1,09	1,52	3,02	0,12	0,53	0,00	0,00	3,54	1,18	-2,36
	Condiciones orales (K00-K14)	37,29	61,46	44,93	52,34	48,81	23,17	33,16	38,87	25,90	33,63	27,42	-6,21
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	5,26	1,45	22,58	14,13	7,53	16,51	4,40	8,45	15,38	6,93
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	10,53	0,00	10,75	0,72	17,20	7,34	7,69	0,00	3,85	3,85
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	84,21	98,55	66,67	85,14	75,27	76,15	87,91	91,55	80,77	-10,78
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIP

Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población masculina
Condiciones transmisibles y nutricionales
En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las enfermedades infecciosas y parasitarias con 76.32% con tendencia a aumentar en 36.32 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con un 23.68% con tendencia a disminuir en -36.32 puntos porcentuales.

Condiciones materno perinatales En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, no se registraron eventos

Enfermedades no transmisibles
En la Infancia en el año 2018, la principal causa de morbilidad en la población de los niños en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está enfermedades genitourinarias con 29.17% de frecuencia con tendencia a aumentar en 5.12 puntos porcentuales, la segunda causa las condiciones orales en 27.58% con tendencia a disminuir en -5.85 puntos. La tercera causa son las condiciones neuropsiquiátricas con un registro de 11.11% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -1.79 puntos.

Lesiones Para la población masculina de la adolescencia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 90.63% con tendencia a disminuir en -3.82. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 9.38% con tendencia a aumentar en 3.82 puntos.

Tabla 48. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adolescencia, municipio de Colombia del Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	45,45	79,17	67,12	46,03	59,26	36,44	66,33	52,78	55,77	40,00	76,32	36,32
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	53,41	16,67	31,51	50,79	39,81	61,94	33,67	45,83	40,38	60,00	23,68	-36,32
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,14	4,17	1,37	3,17	0,93	1,62	0,00	1,39	3,85	0,00	0,00	0,00
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	2,95	1,60	0,54	0,50	1,76	0,40	-1,36
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,14	0,00	1,09	0,76	1,06	0,24	1,07	1,62	8,00	0,29	1,19	0,90
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	9,09	2,08	5,09	3,04	6,38	9,67	10,96	7,03	18,50	12,90	11,11	-1,79
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,55	2,08	5,82	6,58	4,04	14,74	5,61	6,49	8,25	9,68	4,76	-4,92
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,73	1,27	0,00	0,47	0,53	0,00	0,25	0,59	0,00	-0,59
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,41	4,17	2,91	2,28	0,64	0,94	5,61	3,78	1,00	2,05	3,37	1,32
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,25	5,21	6,18	4,30	4,68	5,07	9,63	4,05	11,00	2,35	6,15	3,80
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	23,30	11,46	18,91	17,47	21,91	24,88	21,12	25,14	20,00	24,05	29,17	5,12
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	13,64	4,17	7,64	6,58	2,13	6,37	4,55	4,86	3,25	5,87	7,74	1,87
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	1,14	9,38	5,45	3,80	4,68	11,20	5,61	7,57	3,25	3,52	7,34	3,82
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	1,09	1,52	2,98	0,12	0,53	0,00	0,00	3,52	1,19	-2,33
	Condiciones orales (K00-K14)	37,50	61,46	45,09	52,41	48,09	23,35	33,16	38,92	26,00	33,43	27,58	-5,85
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	0,00	2,08	30,43	15,45	0,00	16,13	3,33	5,56	9,38	3,82
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	15,38	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	84,62	97,92	63,77	84,55	100,00	83,87	96,67	94,44	90,63	-3,82
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población femenina
Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de la poblacion femenina son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 75.68% con tendencia a aumentar en 20.12 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 24.32% con tendencia a disminuir en -13.45 puntos.

Condiciones materno perinatales En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, no se presentaron.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2018, la principal causa de morbilidad en la población de las adolescentes en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 28.82% de frecuencia con tendencia a aumentar en 4.49 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 27.25% con tendencia a disminuir en -6.57 puntos. La tercera causa son las condiciones neuropsiquiátricas con un registro de 10.98% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -2.08 puntos.

Lesiones Para la población femenina de la adolescencia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 65% con tendencia a disminuir en -23.57. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 25% con tendencia a aumentar en 13.57 puntos.

Tabla 49. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adolescencia, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	27,63	55,17	42,53	47,89	68,22	43,02	50,00	45,88	44,00	55,56	75,68	20,12
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	67,11	41,38	52,87	46,48	28,97	56,98	46,88	49,41	56,00	37,78	24,32	-13,45
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	5,26	3,45	4,60	5,63	2,80	0,00	3,13	4,71	0,00	6,67	0,00	-6,67
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	100,00	100,00	100,00	89,29	100,00	100,00	100,00	100,00	94,44	100,00	5,56
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	-5,56
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	1,07	0,81	1,24	0,00	1,18	1,18
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,12	0,00	0,72	0,00	0,44	0,70	0,53	0,00	0,00	0,59	0,39	-0,20
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,12	0,00	1,08	0,76	1,10	0,23	1,07	1,62	7,94	0,30	1,18	0,88
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	8,99	2,08	5,05	3,03	6,58	9,52	10,96	7,01	18,36	13,06	10,98	-2,08
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,49	2,08	5,78	6,57	4,17	14,52	5,61	6,47	8,19	9,79	4,71	-5,09
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,72	1,26	0,00	0,46	0,53	0,00	0,25	0,59	0,00	-0,59
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,37	4,17	2,89	2,27	0,66	0,93	5,61	3,77	0,99	2,08	3,33	1,26
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,18	5,21	6,14	4,29	4,82	4,99	9,63	4,04	10,92	2,37	6,08	3,70
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	23,03	11,46	18,77	17,42	22,59	24,51	21,12	25,07	19,85	24,33	28,82	4,49
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	13,48	4,17	7,58	6,57	2,19	6,27	4,55	4,85	3,23	5,93	7,65	1,71
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	1,12	9,38	5,42	3,79	4,82	11,03	5,61	7,55	3,23	3,56	7,25	3,69
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	1,08	1,52	3,07	0,12	0,53	0,00	0,00	3,56	1,18	-2,38
	Condiciones orales (K00-K14)	37,08	61,46	44,77	52,27	49,56	23,00	33,16	38,81	25,81	33,83	27,25	-6,57
												100	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	8,93	16,67	17,02	6,45	11,43	25,00	13,57
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	3,57	38,10	17,02	22,58	0,00	10,00	10,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	83,33	100,00	75,00	87,50	45,24	65,96	70,97	88,57	65,00	-23,57
												100,00	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 47.90% con tendencia a incrementar en 13.11 puntos porcentuales con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 48.54% con tendencia a disminuir en -10.46 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, no se presentaron atenciones para este subgrupo.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles son las enfermedades genitourinarias con 28.03% de frecuencia con tendencia a incrementar en 3.65 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 27.68% con tendencia a disminuir en -10.39 puntos. La tercera causa son las enfermedades digestivas con un registro de 7,66 con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 0.64 puntos.

Lesiones

Para la población total de la juventud, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 92.25% con tendencia a aumentar en 5.34. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 6.98% con tendencia a disminuir en -2.55.

Tabla 50. Principales subcausas de morbilidad en la población total, juventud, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	31,58	47,13	53,30	44,84	37,67	38,05	42,03	36,86	31,98	34,78	47,90	13,11
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	64,47	37,93	39,56	49,33	60,47	57,08	56,04	57,25	64,53	59,01	48,54	-10,46
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,01	14,94	7,14	5,83	1,86	4,87	1,93	5,88	3,49	6,21	3,56	-2,65
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	95,00	97,62	98,92	99,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	4,84	5,00	2,38	1,08	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,44	0,18	0,00	0,10	0,00	0,28	1,07	0,63	0,34	0,35	1,06	0,71
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,88	0,18	1,02	0,49	0,52	0,70	0,31	0,16	1,53	0,70	3,17	2,47
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,99	17,02	0,34	1,87	0,52	0,49	0,31	2,67	0,34	0,18	2,11	1,94
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,31	30,70	0,17	0,30	0,21	0,14	0,46	0,16	1,53	1,40	5,99	4,58
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	7,06	3,16	13,14	6,90	4,82	10,42	6,75	8,16	7,82	6,49	24,30	17,80
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	2,87	1,58	3,92	3,35	2,72	3,01	5,21	6,28	7,65	6,49	19,72	13,23
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,53	1,37	1,38	0,73	4,27	1,84	1,10	1,53	1,05	3,52	2,47
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	1,99	0,00	3,75	2,27	1,99	1,19	1,84	2,98	1,70	1,23	4,58	3,35
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,95	4,39	9,73	8,38	8,48	10,21	8,13	6,91	6,63	7,02	22,89	15,87
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	17,88	8,60	17,06	19,53	18,74	31,40	18,56	22,14	21,09	24,39	83,80	59,42
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,19	1,75	4,78	4,14	4,08	3,85	4,91	5,49	5,95	6,67	20,77	14,11
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	3,97	2,98	8,87	4,24	5,34	8,11	6,60	4,87	6,80	5,79	22,18	16,39
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,22	0,18	0,00	0,10	2,83	0,49	0,15	0,16	0,85	0,18	2,11	1,94
	Condiciones orales (K00-K14)	47,24	28,77	35,84	46,94	49,01	25,45	43,87	38,30	36,22	38,07	82,75	44,68
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3,45	4,55	7,84	1,15	1,08	5,93	6,33	6,96	24,78	9,52	9,18	-0,34
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	2,96	3,80	0,63	0,88	2,38	0,00	-2,38
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	1,19	1,02	-0,17
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,55	95,45	92,16	98,85	93,55	91,11	89,87	89,87	74,34	86,90	121,43	34,52
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	296,49	196,49

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los jóvenes las enfermedades infecciosas y parasitarias con 86.42% con tendencia a aumentar en 40.97 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con una proporción de 13.58% con tendencia a disminuir en -40.97 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, no se registraron eventos.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2018, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 32.75% de frecuencia con tendencia a disminuir en -17 puntos porcentuales, la segunda causa las enfermedades digestivas con una proporción de 13.03 con un aumento este último año de 4.40 puntos porcentuales.

Lesiones

Para la población masculina de la juventud, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91.84% con tendencia a aumentar en 1.27 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 7.14% con tendencia a disminuir en -0.40 puntos.

Tabla 51. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, juventud, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-	41,94	48,00	65,63	69,23	71,43	58,11	64,29	45,65	77,27	45,45	86,42	40,97
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	58,06	48,00	28,13	26,92	28,57	37,84	30,95	52,17	22,73	54,55	13,58	-40,97
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53,	0,00	4,00	6,25	3,85	0,00	4,05	4,76	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,11	0,74	0,00	0,45	0,00	0,66	1,72	1,47	0,61	0,00	0,70	0,70
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,11	0,00	1,02	0,45	0,88	0,44	0,00	0,49	3,05	0,00	0,00	0,00
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	1,02	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88\	0,56	0,74	0,00	0,90	0,88	0,00	0,43	0,49	4,88	3,55	3,17	-0,38
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	3,33	6,67	17,86	8,56	7,46	13,44	10,78	15,20	11,59	8,12	10,56	2,44
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,56	4,44	7,65	7,66	4,82	3,96	7,33	9,80	15,24	9,14	7,75	-1,39
	Enfermedades cardiovasculares	0,00	2,22	2,55	3,15	0,88	3,74	0,86	0,49	1,22	0,00	0,35	0,35
	Enfermedades respiratorias (J30-	3,33	0,00	5,61	3,15	2,63	1,32	2,59	5,39	3,05	0,51	2,82	2,31
	Enfermedades digestivas (K20-	10,56	7,41	12,76	13,51	9,65	13,22	6,47	5,39	6,10	8,63	13,03	4,40
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	4,44	2,96	3,06	3,15	4,82	5,95	2,16	4,41	9,15	6,60	10,56	3,96
	Enfermedades de la piel (L00-	5,00	5,19	5,10	4,50	3,07	2,64	2,59	3,92	4,88	7,61	7,39	-0,22
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	5,00	8,15	8,67	5,86	10,96	11,01	6,90	7,35	10,98	6,09	8,80	2,71
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,56	0,74	0,00	0,00	0,00	1,10	0,43	0,00	2,44	0,00	0,70	0,70
	Condiciones orales (K00-K14)	59,44	60,74	34,69	41,44	53,95	42,51	57,76	45,59	26,83	49,75	32,75	-17,00
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	5,83	7,25	3,81	25,00	7,55	7,14	-0,40
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	2,90	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	1,89	1,02	-0,87
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	95,35	100,00	100,00	92,23	89,86	92,38	73,81	90,57	91,84	1,27
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2018, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 52,00% con tendencia a aumentar en 3,22 puntos con relación al 2017, seguida de las infecciones respiratorias 40,0% con tendencia a disminuir en -8,78 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, no se presentaron.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2018, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 36.81 de frecuencia con tendencia a aumentar en 3.03 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 25.13% con tendencia a disminuir en -6.77 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la juventud, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 93.55% con tendencia a aumentar en 12.90. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 6.45% con tendencia a disminuir en -6.45 puntos.

Tabla 52. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, juventud, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	28,93	46,77	50,67	37,43	31,11	33,89	36,36	34,93	25,33	33,09	34,21	1,12
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	66,12	33,87	42,00	56,14	66,67	61,06	62,42	58,37	70,67	59,71	60,96	1,25
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	4,96	19,35	7,33	6,43	2,22	5,04	1,21	6,70	4,00	7,19	4,82	-2,37
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	95,16	95,00	97,62	98,92	99,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	4,84	5,00	2,38	1,08	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,71	0,23	0,24	0,54	0,18	-0,36
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,73	0,23	1,03	0,51	0,41	0,82	0,48	0,00	0,94	1,07	1,59	0,52
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,30	22,30	0,00	0,38	0,69	0,72	0,48	3,93	0,47	0,27	0,35	0,09
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5,13	40,00	0,26	0,13	0,00	0,20	0,48	0,00	0,24	0,27	1,42	1,15
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	9,52	2,07	10,77	6,44	3,99	9,02	4,52	4,85	6,37	5,63	6,90	1,27
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	1,10	0,69	2,05	2,15	2,06	2,56	4,05	4,62	4,72	5,09	6,02	0,92
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,77	0,88	0,69	4,51	2,38	1,39	1,65	1,61	1,59	-0,02
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	1,10	0,00	2,82	2,02	1,79	1,13	1,43	1,85	1,18	1,61	0,88	-0,72
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,23	3,45	8,21	6,94	8,12	8,81	9,05	7,62	6,84	6,17	4,96	-1,21
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	26,74	10,34	24,10	24,12	23,11	43,24	27,62	30,48	25,71	33,78	36,81	3,03
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,66	0,69	4,62	4,04	4,40	4,41	6,19	6,24	6,37	6,17	6,73	0,56
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	3,30	1,38	8,97	3,79	3,58	6,76	6,43	3,70	5,19	5,63	6,73	1,10
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,00	0,13	3,71	0,20	0,00	0,23	0,24	0,27	0,71	0,44
	Condiciones orales (K00-K14)	39,19	18,85	36,41	48,48	47,46	17,52	36,19	34,87	39,86	31,90	25,13	-6,77
												100	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	12,50	20,00	25,00	2,56	1,96	6,25	0,00	13,21	24,14	12,90	6,45	-6,45
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	6,25	10,00	1,89	0,00	6,45	0,00	-6,45
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	87,50	80,00	75,00	97,44	88,24	87,50	90,00	84,91	75,86	80,65	93,55	12,90
												100,00	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Adultez en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 63.22% con tendencia a aumentar en 2.68 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 36.78% con tendencia a disminuir en -2 puntos porcentuales.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, se registro el 100% debido a las condiciones maternas.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2018, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 19.79% de frecuencia con tendencia

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 41 1080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

a disminuir en -0.37 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 17.62% con tendencia a disminuir en -1.84 puntos. La tercera causa son las enfermedades cardiovasculares con un registro de 11.78% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -2.73 puntos.

Lesiones

Para la población total de la adultez, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 90.59% con tendencia a aumentar en 5.74 puntos porcentuales. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 8.01% con tendencia a disminuir en -3.50 y la tercera causa las lesiones intencionales con 1.39% de frecuencia.

Tabla 53. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adultez, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	38,92	63,41	56,85	47,13	50,91	61,11	62,46	55,02	48,70	60,54	63,22	2,68
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	61,08	34,15	40,61	48,73	45,82	38,89	36,25	43,67	50,26	38,78	36,78	-2,00
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	2,44	2,54	4,14	3,27	0,00	1,29	1,31	1,04	0,68	0,00	-0,68
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	88,46	96,77	98,78	97,85	100,00	93,94	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	11,54	3,23	1,22	2,15	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,06	0,89	0,40	1,12	0,59	0,58	0,91	1,36	1,98	1,66	2,27	0,61
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,82	1,14	1,03	0,69	0,38	1,69	0,84	2,02	1,44	1,79	1,74	-0,05
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,98	1,14	1,03	2,30	2,70	4,49	2,66	3,14	3,23	3,95	2,77	-1,18
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,45	4,07	5,05	4,20	3,73	4,56	5,48	6,32	4,82	6,40	6,90	0,50
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	5,31	5,46	7,92	6,95	5,73	6,66	5,68	7,99	8,71	7,73	6,37	-1,36
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,51	3,68	4,82	3,72	3,17	5,48	3,57	4,03	4,36	3,95	5,53	1,58
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	12,34	10,80	11,71	17,55	17,65	21,47	17,65	17,34	18,01	14,51	11,78	-2,73
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,59	3,43	3,56	1,93	1,64	1,59	1,82	1,67	1,48	1,33	1,52	0,19
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	11,68	11,94	10,10	7,46	7,05	8,29	6,97	7,64	7,27	7,48	8,61	1,12
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	15,60	11,82	14,87	13,60	12,92	19,51	27,70	15,90	16,26	20,17	19,79	-0,37
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,37	2,54	3,85	2,21	1,97	3,23	2,53	3,26	2,80	2,33	3,11	0,78
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	15,85	10,42	12,17	10,79	9,99	12,48	10,87	9,43	9,14	9,11	11,90	2,80
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,25	0,11	0,06	1,35	0,05	0,06	0,23	0,51	0,12	0,09	-0,03
	Condiciones orales (K00-K14)	24,43	32,40	23,36	27,43	31,13	9,93	13,27	19,67	19,99	19,46	17,62	-1,84
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,45	1,61	4,95	5,16	4,97	8,38	7,22	5,60	15,92	11,52	8,01	-3,50
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	3,87	0,62	0,30	0,56	0,00	0,00	3,64	1,39	-2,24
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,55	98,39	95,05	90,97	94,41	91,32	91,11	94,40	83,39	84,85	90,59	5,74
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Adultez en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las enfermedades infecciosas y parasitarias con 75.16% con tendencia a disminuir en -3.62 puntos porcentuales con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 24.84% con tendencia a aumentar en 3.62 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, no se registraron eventos.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 20.51% de frecuencia con tendencia a disminuir en -3.03 puntos, la segunda causa son las enfermedades cardiovasculares con una proporción de 9.28% con tendencia a la disminución de -4.35 puntos porcentuales, la tercera causa las enfermedades genitourinarias en 8.69% con tendencia a aumentar en -0.51 puntos porcentuales.

Lesiones

Para la población masculina de la adultez, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 95.11% con tendencia a aumentar en 2.04. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 4.89% con tendencia a disminuir en -2.04 puntos.

Tabla 54. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adultez, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	32,81	61,54	68,35	46,02	54,17	73,84	74,62	56,72	64,13	78,79	75,16	-3,62
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	67,19	34,62	29,11	53,10	45,83	26,16	25,38	43,28	34,78	21,21	24,84	3,62
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	3,85	2,53	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	3,25	0,32	0,67	0,66	0,71	0,70	1,62	1,10	3,44	2,30	4,59	2,29
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,75	0,00	0,17	0,66	0,53	2,01	0,22	0,55	0,64	0,72	1,37	0,65
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,75	0,96	1,18	3,61	3,73	4,66	2,60	2,06	1,53	2,15	2,44	0,29
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,00	5,10	4,72	3,80	2,49	4,07	3,03	5,36	3,69	4,59	9,08	4,49
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	4,75	2,55	7,42	7,31	4,62	6,89	7,03	10,44	10,81	10,47	7,42	-3,05
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,00	4,14	7,08	5,88	3,91	8,73	5,63	5,91	6,23	6,89	8,50	1,61
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	8,50	7,32	7,59	14,99	14,21	20,61	16,88	17,45	16,67	13,63	9,28	-4,35
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,00	6,37	6,07	2,37	1,95	2,33	2,16	1,65	1,91	1,00	1,37	0,36
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	15,25	17,83	12,31	10,63	10,30	8,03	9,42	9,89	8,02	9,61	8,59	-1,02
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	4,00	2,55	6,91	5,50	7,10	12,69	22,51	7,69	8,52	8,18	8,69	0,51
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,00	3,82	5,06	3,13	2,84	5,10	4,22	4,53	4,45	3,87	4,10	0,23
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	19,00	12,74	16,19	13,28	12,79	13,88	9,85	11,68	9,80	9,76	13,96	4,21
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,34	0,19	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,10	-0,19
	Condiciones orales (K00-K14)	29,75	36,31	24,28	27,99	34,10	10,30	14,83	21,70	24,30	26,54	20,51	-6,03
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,26	1,79	4,48	3,09	4,04	7,14	7,44	5,85	15,91	6,93	4,89	-2,04
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	3,09	1,01	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,74	98,21	95,52	93,81	94,95	92,38	90,91	94,15	82,95	93,07	95,11	2,04
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Adultez en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 52.84% con tendencia a incrementar en 7.16 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con un 47.16% con tendencia a disminuir en -5.93 puntos porcentuales.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2018, se registro el 100% por condiciones maternas.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 24.98% de frecuencia con tendencia a disminuir en -0.08 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 16.27% con tendencia a disminuir en -0.30 puntos. La tercera causa son las enfermedades cardiovasculares con un registro de 12.94% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -1.93 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la adultez, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 82.52% con tendencia a aumentar en 10.65 puntos porcentuales. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 13.59% con tendencia a disminuir en -5.16 puntos.

Tabla 55. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adultez, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	41,73	64,29	49,15	47,76	49,16	53,07	53,63	54,32	34,65	45,68	52,84	7,16
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	58,27	33,93	48,31	46,27	45,81	46,93	44,13	43,83	64,36	53,09	47,16	-5,93
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	1,79	2,54	5,97	5,03	0,00	2,23	1,85	0,99	1,23	0,00	-1,23
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	88,46	100,00	98,78	98,91	100,00	93,94	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	11,54	0,00	1,22	1,09	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	1,27	0,26	1,33	0,53	0,52	0,60	1,46	1,34	1,41	1,19	-0,22
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,85	1,90	1,48	0,71	0,31	1,54	1,11	2,59	1,79	2,22	1,91	-0,31
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,09	1,27	0,96	1,68	2,19	4,41	2,69	3,57	3,98	4,68	2,92	-1,77
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,67	3,38	5,22	4,39	4,34	4,78	6,53	6,70	5,32	7,14	5,88	-1,26
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	5,58	7,40	8,18	6,78	6,27	6,55	5,09	7,03	7,79	6,62	5,88	-0,74
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	2,79	3,38	3,66	2,70	2,81	3,99	2,69	3,30	3,53	2,75	4,15	1,40
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	14,20	13,11	13,84	18,75	19,35	21,87	17,97	17,30	18,60	14,87	12,94	-1,93
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,91	1,48	2,26	1,73	1,49	1,25	1,67	1,68	1,29	1,46	1,60	0,13
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,95	8,03	8,96	5,98	5,44	8,42	5,93	6,76	6,95	6,62	8,61	2,00
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	21,24	17,97	18,97	17,38	15,80	22,64	29,92	19,14	19,66	25,06	24,98	-0,08
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,55	1,69	3,22	1,77	1,54	2,37	1,81	2,76	2,07	1,70	2,64	0,95
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	14,32	8,88	10,10	9,62	8,60	11,83	11,30	8,54	8,85	8,84	10,94	2,10
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,42	0,00	0,00	1,67	0,07	0,09	0,32	0,73	0,06	0,09	0,03
	Condiciones orales (K00-K14)	21,84	29,81	22,89	27,17	29,66	9,76	12,60	18,86	18,10	16,57	16,27	-0,30
												100	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,88	0,00	5,88	8,62	6,45	10,48	6,78	5,15	15,93	18,75	13,59	-5,16
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	9,38	3,88	-5,49
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,12	100,00	94,12	86,21	93,55	89,52	91,53	94,85	84,07	71,88	82,52	10,65
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Persona mayor en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total enfermedades infecciosas y parasitarias con 56.77% con tendencia aumentar en 1.18 puntos porcentuales con relación al 2018, seguida de infecciones respiratorias con un 42.58% con tendencia a disminuir en -7.42 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, no se registraron eventos en este subgrupo.

Enfermedades no transmisibles

En personas mayores en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 32.14% de frecuencia con tendencia a disminuir en -5.09 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 14,94% con tendencia a aumentar en 2,55 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculo esqueléticas con un registro de 15.87% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 1.91 puntos.

Lesiones

Para la población total de las Personas Mayores, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 82.44% con tendencia a disminuir en -4,91. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 16.79% con tendencia a aumentar en 4,15.

Tabla 56. Principales subcausas de morbilidad en la población total, persona mayor, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	63,41	50,00	47,06	47,06	53,93	42,37	63,11	63,93	49,68	46,59	56,77	10,18
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	36,59	50,00	49,41	50,00	44,50	55,51	35,25	36,07	48,39	50,00	42,58	-7,42
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	3,53	2,94	1,57	2,12	1,64	0,00	1,94	3,41	0,65	-2,76
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,98	0,93	0,50	1,20	1,58	0,93	1,66	3,57	3,50	2,88	3,45	0,57
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,70	0,50	0,64	0,49	0,30	0,49	1,34	0,58	1,55	1,31	-0,24
	Diabetes mellitus (E10-E14)	8,35	2,80	3,85	4,19	3,69	4,16	1,90	3,49	3,77	5,59	4,70	-0,89
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,98	2,56	4,02	2,71	1,99	2,27	1,38	3,65	2,65	5,05	5,06	0,01
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	2,78	2,80	2,60	2,99	3,08	2,96	3,47	2,72	4,77	3,46	4,44	0,98
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,22	5,83	4,77	5,70	4,62	4,95	3,07	4,87	3,96	4,88	6,51	1,63
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	42,23	43,36	48,41	54,32	53,65	48,88	34,65	50,12	47,36	37,23	32,14	-5,09
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,71	6,76	5,28	2,30	3,33	2,11	2,27	2,76	3,62	3,86	4,86	1,01
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,06	6,53	5,78	4,28	4,46	5,22	4,23	5,19	5,43	6,65	5,26	-1,39
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	5,40	7,69	6,87	5,01	5,31	15,33	38,88	10,58	12,62	13,96	15,87	1,91
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,62	1,40	2,09	2,58	2,19	3,35	1,35	2,31	1,81	2,13	2,79	0,67
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	13,42	12,59	11,22	9,29	9,16	8,42	5,24	6,08	6,31	8,78	10,25	1,48
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,47	0,25	0,05	0,45	0,00	0,06	0,08	0,04	0,04	0,07	0,02
	Condiciones orales (K00-K14)	4,26	5,59	3,85	4,74	6,00	1,10	1,35	3,24	3,58	3,95	3,29	-0,66
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	11,11	9,09	4,26	5,17	7,79	5,84	5,00	12,05	8,47	12,64	16,79	4,15
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	88,89	90,91	95,74	94,83	92,21	93,43	95,00	87,95	91,53	87,36	82,44	-4,91
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Persona mayor en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra en la población masculina las Enfermedades infecciosas y parasitarias con tendencia a aumentar con relación al 2018 con tendencia al aumento aumentando en 4.09 puntos porcentuales y las infecciones respiratorias con tendencia a disminuir con en -1.65 puntos con relación al año anterior.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, no se registraron eventos por este subgrupo.

Enfermedades no transmisibles

En las Personas Mayores en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 35.27% de frecuencia con tendencia a disminuir en -2.53 puntos porcentuales, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 13.47% con tendencia a aumentar en 5.21 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculo esqueléticas con un registro de 9,82% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 1.75 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de las personas adultas mayores, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 77.27% con tendencia a disminuir en -6.06. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 21.21% con tendencia a aumentar en 4.55 puntos.

Tabla 57. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, persona mayor, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	71,11	55,26	54,35	47,92	52,73	37,60	66,67	72,34	63,01	48,78	52,87	4,09
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	28,89	44,74	43,48	50,00	46,36	61,60	31,88	27,66	34,25	48,78	47,13	-1,65
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	2,17	2,08	0,91	0,80	1,45	0,00	2,74	2,44	0,00	-2,44
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	2,04	1,25	0,19	1,81	2,55	0,51	2,19	3,19	5,50	4,76	3,66	-1,11
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	1,88	0,19	0,64	0,53	0,38	0,60	1,16	1,10	1,94	1,83	-0,12
	Diabetes mellitus (E10-E14)	4,49	1,25	3,96	2,87	2,64	2,88	1,79	3,58	2,94	3,98	3,66	-0,33
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,41	0,00	4,15	3,29	1,58	2,58	0,93	2,71	0,83	3,60	3,99	0,40
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	5,31	3,13	2,26	1,49	1,94	2,12	4,37	2,61	5,05	3,60	4,33	0,74
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,39	11,25	6,60	7,23	5,55	5,76	4,24	6,77	4,31	7,48	7,18	-0,31
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	32,65	31,25	42,83	47,61	44,81	43,55	32,21	50,10	46,24	37,80	35,27	-2,53
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,08	4,38	4,91	2,13	3,96	2,07	3,45	3,00	4,22	4,47	4,47	0,00
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,98	6,88	8,11	5,10	6,34	7,15	4,77	6,48	7,06	9,14	6,50	-2,64
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,12	13,13	9,25	5,84	7,31	17,35	35,98	6,58	9,72	8,26	13,47	5,21
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,27	3,13	3,02	4,36	2,99	5,37	1,79	3,00	2,11	2,24	2,30	0,07
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	18,78	15,63	10,38	12,65	12,41	9,23	6,10	6,67	6,61	8,07	9,82	1,75
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,63	0,57	0,11	0,79	0,00	0,00	0,10	0,09	0,10	0,14	0,04
	Condiciones orales (K00-K14)	4,49	6,25	3,58	4,89	6,60	1,06	1,59	4,06	4,22	4,57	3,39	-1,18
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,00	12,50	4,65	8,11	8,47	9,30	2,86	15,91	4,41	16,67	21,21	4,55
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	1,52
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95,00	87,50	95,35	91,89	91,53	89,53	97,14	84,09	95,59	83,33	77,27	-6,06
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Persona mayor en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 61.76% con tendencia a aumentar en 17.08 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con un 36.76% con tendencia a disminuir en -14.30 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, no se registraron eventos.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 29.18% de frecuencia con tendencia a disminuir en -7.57 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 19,30% con tendencia a aumentar en 4,58 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculo esqueléticas con un registro de 18.14% con tendencia a disminución con relación al 2018 en -0.61 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de las personas mayores, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 89.69% con tendencia a disminuir en -6.25 puntos porcentuales. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 12.31% con tendencia a aumentar en 6.25 puntos.

Tabla 58. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, persona mayor, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	54,05	33,33	38,46	45,95	55,56	47,75	58,49	58,67	37,80	44,68	61,76	17,08
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	45,95	66,67	56,41	50,00	41,98	48,65	39,62	41,33	60,98	51,06	36,76	-14,30
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	5,13	4,05	2,47	3,60	1,89	0,00	1,22	4,26	1,47	-2,78
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,27	0,74	0,75	0,73	0,75	1,33	1,20	3,84	2,05	1,30	3,26	1,95
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,75	0,65	0,45	0,23	0,40	1,47	0,20	1,22	0,83	-0,39
	Diabetes mellitus (E10-E14)	10,93	3,72	3,77	5,19	4,59	5,35	2,00	3,42	4,37	6,93	5,68	-1,24
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,37	4,09	3,92	2,27	2,33	1,99	1,77	4,33	3,98	6,28	6,07	-0,21
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	1,09	2,60	2,86	4,14	4,06	3,75	2,68	2,79	4,57	3,34	4,53	1,19
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,10	2,60	3,31	4,54	3,83	4,21	2,05	3,49	3,71	2,69	5,87	3,19
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	48,63	50,56	52,86	59,45	61,20	53,80	36,76	50,14	48,18	36,76	29,18	-7,57
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	8,47	8,18	5,57	2,43	2,78	2,15	1,26	2,58	3,18	3,34	5,24	1,89
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4,10	6,32	3,92	3,65	2,86	3,43	3,77	4,26	4,24	4,56	4,09	-0,48
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	4,92	4,46	4,97	4,38	3,61	13,46	41,38	13,48	14,71	18,74	18,14	-0,61
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,19	0,37	1,36	1,22	1,50	1,48	0,97	1,82	1,59	2,04	3,26	1,22
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	9,84	10,78	11,90	6,73	6,39	7,69	4,51	5,66	6,10	9,37	10,66	1,29
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,37	0,00	0,00	0,15	0,00	0,11	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones orales (K00-K14)	4,10	5,20	4,07	4,62	5,49	1,13	1,14	2,65	3,11	3,42	3,19	-0,23
												100	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	28,57	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	8,00	7,69	14,00	6,06	12,31	6,25
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	71,43	100,00	100,00	100,00	94,44	100,00	92,00	92,31	86,00	93,94	87,69	-6,25
												100,00	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad Subcausas salud mental

Para el año 2019 el documento Análisis de Situación en Salud ha incorporado el reporte y análisis de algunos eventos de interés de la dimensión convivencia social y salud mental, A continuación, se describe el comportamiento de los eventos de morbilidad en el periodo 2009 – 2018 en el municipio de Colombia Huila.

Población total

Para la primera infancia la principal causa de morbilidad fueron los trastornos mentales con notable tendencia al aumento, ya que en 2019 presento una proporción de 94.19 para un total de 60.85 puntos porcentuales mas que el año anterior, seguido de la epilepsia con un 5.81% con tendencia a la disminución. En cuanto a la infancia presenta el mismo comportamiento que la primera infancia.
En el ciclo vital de adolescencia la principal causa de morbilidad dentro de este subgrupo es la epilepsia con tendencia al aumento en 2019 la proporción fue de 84.82 para un total de 51.49 puntos porcentuales mas que en el año anterior. En cuanto la juventud, adultez y vejez los trastornos mentales y del comportamiento son la principal causa de morbilidad superando el 40%.

Población masculina

En la población masculina para el año 2019, la primera causa es Trastornos mentales y del comportamiento en la primera infancia, 95.74%, en la infancia presentó la mayor frecuencia 97.56%, y en la adolescencia con 70.59%, en la adultez, 47.42%; en la juventud de 76.12%.

Población femenina

El comportamiento en la población femenina para el año 2019, la primera causa es Trastornos mentales y del comportamiento en todos los momentos del curso de vida: en la Primera Infancia, 92.31%, Infancia con 100,0%, juventud 97.78%, adultez 55,32% y vejez con 80,39%. La Epilepsia como segunda causa está presente en la Primera infancia con 25,0%, y vejez, 73.79%. En la adolescencia la principal causa de consulta se da por la epilepsia con una proporción de 94.44% con tendencia al aumento superando en 59.32 puntos porcentuales en comparación del año 2018.

Tabla 59. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población total, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	10,34	81,82	14,29	73,53	90,00	76,92	69,70	64,29	33,33	94,19	60,85
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	89,66	18,18	85,71	26,47	10,00	23,08	30,30	35,71	66,67	5,81	-60,85
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	4,17	33,33	73,08	96,88	80,65	70,00	68,18	61,54	85,71	98,52	12,80
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	95,83	66,67	26,92	3,13	19,35	30,00	31,82	38,46	14,29	1,48	-12,80
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	26,67	68,18	51,35	88,89	57,14	66,67	60,00	54,55	66,67	37,14	-29,52
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	6,06	11,43	5,37
	Epilepsia	100,00	73,33	31,82	48,65	11,11	41,27	33,33	40,00	45,45	27,27	51,43	24,16
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	27,78	26,67	20,00	30,56	30,65	53,85	41,67	61,67	20,59	33,33	84,82	51,49
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	72,22	73,33	80,00	69,44	69,35	46,15	58,33	38,33	79,41	66,67	15,18	-51,49
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	61,11	25,00	42,86	38,61	36,16	56,37	35,06	37,50	46,28	52,61	47,75	-4,86
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	1,79	4,26	7,83	0,90	-6,93
	Epilepsia	38,89	75,00	57,14	61,39	63,84	43,63	64,94	62,50	53,72	47,39	52,25	4,86
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	88,89	86,96	20,33	75,76	82,50	79,03	88,00	90,77	64,35	64,17	90,57	26,40
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36
	Epilepsia	11,11	13,04	79,67	24,24	17,50	20,97	12,00	9,23	35,65	35,83	9,43	-26,40

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Tabla 60. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población masculina, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	27,27	100,00	33,33	75,00	100,00	77,78	0,00	61,90	100,00	95,74	-4,26
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	72,73	0,00	66,67	25,00	0,00	22,22	100,00	38,10	0,00	4,26	4,26
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	30,77	88,24	95,65	100,00	25,00	93,10	30,61	81,63	97,56	15,93
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	100,00	69,23	11,76	4,35	0,00	75,00	6,90	69,39	18,37	2,44	-15,93
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	63,64	70,59	57,69	87,88	51,61	100,00	100,00	100,00	78,57	70,59	-7,98
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	14,29	23,53	9,24
	Epilepsia	100,00	36,36	29,41	42,31	12,12	45,16	0,00	0,00	0,00	7,14	5,88	-1,26
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	11,54	11,11	7,50	18,42	32,56	53,33	72,41	20,00	27,27	76,12	48,85
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	88,46	88,89	92,50	81,58	67,44	46,67	27,59	80,00	72,73	23,88	-48,85
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	40,00	23,33	47,62	36,92	35,06	40,65	27,50	32,43	36,51	50,00	47,42	-2,58
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03
	Epilepsia	60,00	76,67	52,38	63,08	64,94	59,35	72,50	67,57	63,49	50,00	52,58	2,58
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	80,00	100,00	100,00	84,62	83,33	77,78	83,78	55,38	57,14	99,28	42,14
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60
	Epilepsia	0,00	20,00	0,00	0,00	15,38	16,67	22,22	16,22	44,62	42,86	0,72	-42,14

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Tabla 61. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población femenina, municipio de Colombia Huila 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	71,43	12,00	70,00	85,71	75,00	71,88	71,43	8,33	92,31	83,97
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	100,00	28,57	88,00	30,00	14,29	25,00	28,13	28,57	91,67	7,69	-83,97
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	14,29	50,00	44,44	100,00	58,62	100,00	20,00	97,62	89,80	100,00	10,20
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	85,71	50,00	55,56	0,00	41,38	0,00	80,00	2,38	10,20	0,00	-10,20
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	5,26	60,00	36,36	100,00	62,50	0,00	33,33	50,00	57,89	5,56	-52,34
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	94,74	40,00	63,64	0,00	37,50	100,00	66,67	50,00	42,11	94,44	52,34
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	62,50	47,37	25,00	59,38	50,00	72,92	22,22	51,61	21,05	38,46	97,78	59,32
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	37,50	52,63	75,00	40,63	50,00	27,08	77,78	48,39	78,95	61,54	2,22	-59,32
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	65,91	25,64	42,02	39,42	36,73	64,78	41,49	41,49	51,20	53,95	48,00	-5,95
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	3,19	6,40	11,84	0,80	-11,04
	Epilepsia	34,09	74,36	57,98	60,58	63,27	35,22	58,51	58,51	48,80	46,05	52,00	5,95
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	87,50	88,89	11,71	65,22	81,48	76,32	93,75	100,00	76,00	67,06	73,97	6,91
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	12,50	11,11	88,29	34,78	18,52	23,68	6,25	0,00	24,00	32,94	26,03	-6,91

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad de eventos de alto costo

Se realiza estimación de los siguientes indicadores, la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado es la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a SIVIGILA.

Se realiza un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular la razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. El municipio de Colombia toma como valor de referencia el departamento del Huila.

En el municipio de Colombia no se presentaron eventos de alto costo (casos de VIH, leucemia aguda pediátrica), las EPS e IPS deben continuar con sus programas de promoción y prevención para incrementar la conducta de estilos de vida saludable y programas de salud sexual y reproductiva.

Tabla 62. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del departamento del Huila, municipio de Colombia.

Evento	Huila 2018	Colombia Huila 2018	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	1,29	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	9,82	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de VIH notificada	15,81	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años) (2017)	1,11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años) (2017)	6,64	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	

Fuente: Aplicativo SISPRO, Cuenta de Alto Costo.

Enfermedad Renal


La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es la pérdida progresiva (por tres meses o más) e irreversible de la función renal, cuyo grade de afectación se determina por un filtrado glomerular (FG) menor ml/min/1.73 m" o la presencia de daño renal demostrado directa o indirectamente, como consecuencia de los riñones pierden su

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

capacidad para eliminar desechos, concentrar la orina y conservar los electrolitos en la sangre. La cuenta del Alto costo a partir del año 2008 inicio el reporte de la patología mediante la Resolución 4700.

- Estadio 0: son las personas con riesgo incrementado de presentar insuficiencia renal crónica, a este estadio para el año 2018 se reporta una progresión de 124 personas, pasando de sanos a presentar riesgo incrementado para insuficiencia renal crónica y tendencia a disminuir en comparación al año 2017.
- Estadio 1: se encuentran las personas con daño renal con filtración glomerular normal o elevado (FG mayor o igual 90 ml por minuto por 1,73 m", a este estadio para el año 2018 no se reporta personas afectadas.
- Estadio 2: las personas que presentan daño renal con disminución leve de la filtración glomerular (FG 60-89 ml por minuto por 1,73 m"), a este estadio para el año 2018 no se reportaron casos.
- Estadio 3: Corresponde a la disminución moderada de la filtración glomerular (FG 30-59 ml por minuto por 1,73 m") a este estadio para el año 2018 reporta una progresión de 2 personas.
- Estadio 4: Personas con disminución severa de la filtración glomerular (FG 15-29 ml por 1,73 m"), este estadio para el año 2018 no se reporta la progresión de personas, en comparación al año 2017 donde hubo 4 personas.
- Estadio 5. Este estadio para el año 2018 reporta la progresión de 2 personas, en comparación para el año 2017 donde hubo 23 personas.

Figura 45. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el Municipio de Colombia Huila, 2018



Fuente: Aplicativo SISPRO, Cuenta de Alto Costo

Morbilidad de eventos precursores

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública importante, esta enfermedad se asocia a una importante morbi-morbilidad cardiovascular, así como costos muy significativos. La evolución hacia la

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

perdida de función renal tiene un curso progresivo, en el que sus principales causas son la hipertensión arterial (HTA) y diabetes mellitus.

Al ser la diabetes y la hipertensión arterial los eventos precursores responsables de la aparición y progresión del daño renal, se hizo importante realizar el análisis de estas dos enfermedades, para lo cual se utilizó medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza de 95%. Para el cálculo de los indicadores de los eventos precursores se utilizaron datos de la cuenta de alto costo reportado por las empresas aseguradoras de planes de beneficios.

En el municipio de Colombia Huila se registra valores similares al departamento en el año 2017 sin presentar diferencia estadísticamente significativa y con tendencia a aumentar en comparación al año 2016.

Para la prevalencia de la hipertensión arterial para el 2018 su incremento es estadísticamente significativo en comparación al departamento superando la media nacional y con tendencia a aumentar en comparación al año 2017.

Tabla 63. Eventos precursores del Municipio de Colombia Huila 2011 -2018.

Evento	Huila 2018	Colombia 2018	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prevalencia de diabetes mellitus	2,69	2,37	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘
Prevalencia de hipertensión arterial	5,90	6,70	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Morbilidad poblacion migrante

En el municipio de Colombia Huila, el 50% de las atenciones en salud fue realizada por Consulta Externa, No se registraron servicios de urgencias, se registra un nacimiento, 4 procedimientos.

Tabla 64. Tipo de atención de la población migrante atendida en Colombia Huila, 2019.

Tipo de atención	**Total, Migrantes atendidos Municipio en Colombia Huila**		Total, **Migrantes atendidos Huila**	
	2019	Distribución	2019	Distribución
Consulta Externa	6	50%	1.992	32%
Servicios de urgencias	0	0%	690	11%
Hospitalización	0	0%	423	7%
Procedimientos	4	33%	1.898	30%
Medicamentos	1	8%	1.102	18%
Nacimientos	1	8%	167	3%
Total	12	100%	6.272	100%


Fuente: Reporte información Circular 029 de 2017 MSPS. * ND-RUAF datos preliminares para el año 2019 sujetos a ajuste. Consultado en Bodega de datos del SISPRO

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

En el municipio de Colombia Huila, el 40% de la población migrante no se ha identificado su país de origen; el 10% es de origen venezolano, en contraste con el 57% del mismo origen atendido en el Huila.

Solamente el 62.5% de la población migrante atendida en salud en el municipio de Colombia tenía como régimen de afiliación Contributivo (5personas) y el 25% no afiliada.

Figura 46. Atenciones en salud población migrante según régimen de afiliación en Colombia Huila, 2019



Fuente: Reporte información Circular 029 de 2017 MSPS. * ND-RUAF datos preliminares para el año 2019 sujetos a ajuste. Consultado en Bodega de datos del SISPRO

Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Se realiza un análisis descriptivo de la estimación de la razón de letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2006 al 2018. El municipio de Colombia toma como referencia al departamento del Huila.

Evento de Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV

Para el municipio de Colombia Huila, no se presentaron letalidades por estos eventos.

Eventos Inmunoprevenibles

Para el municipio de Colombia, no se presentaron letalidades por estos eventos.

Eventos por micobacterias

El municipio de Colombia Huila, no se presentaron las letalidades por micobaterias en el periodo de estudio según bodega de datos SISPRO.

Eventos de zoonosis

El municipio de Colombia Huila, no se presentaron las letalidades por eventos de zoonosis en el periodo de estudio

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS)

El municipio de Colombia Huila no presento las letalidades por infecciones de transmisión sexual en el periodo de estudio

Tabla 65. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Colombia, 2006-2018.

Causa de muerte	HUILA (2018)	COLOMBIA (2018	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Causas externas															
Accidentes biológicos															
Accidente ofídico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lesiones y muerte por accidentes de transito	21,16	65,60	↘	↗	↘	↘	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗
Ambientales															
Vigilancia de la exposición a contaminantes atmosféricos relacionados con ERA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos adversos de los servicios de salud															
Infecciones asociadas a la atención salud	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones															
Exposición a flúor	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	0,70	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-
Laboral															
Lesiones en menor trabajador	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental															
Conducta suicida	5,96	9,97	↘	↗	↘	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	-	↗
Violencia escolar	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia															
Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos explosivos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No transmisibles															
Ambiental															
Vigilancia entomológica	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cáncer															

Colombia Huila
RENOVACIÓN Y PROGRESO
"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Cáncer (mama, cérvix)	12,89	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-
Cáncer infantil	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cardiovascular															
Enfermedades cardiovasculares ((isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas e insuficiencia cardiaca; diabetes mellitus insulinodependiente, la asociada con desnutrición, otras especificadas y diabetes mellitus no especificada; enfermedades respiratorias crónicas de vías inferiores, bronquitis crónica simple y mucopurulenta, bronquitis crónica no especificada , enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, estado asmático y bronquiectasia)	188,97	33,92	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗
Congénitas															
Defectos congénitos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades raras	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materno perinatal															
Bajo peso al nacer	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embarazo en adolescentes	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbilidad materna extrema	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad materna	10,77	0,00	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	-	-	↗
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	6,78	9,34	↘	↘	↗	-	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗
Prematuridad	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVE	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental															
Consumo de sustancias psicoactivas por vía endovenosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nutrición															
Vigilancia del estado nutricional en menores de 18 años	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años	2,60	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-
Trasmisibles															
Ambiental															
Complicaciones geo-helmintiasis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ebola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergentes															
Resistencia antimicrobiana * antibióticos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Colombia Huila
RENOVACIÓN Y PROGRESO
"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Inmunoprevenibles															
Difteria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evento adverso seguido a la vacunación	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis Neisseria meningitidis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis por Haemophilus influenzae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parotiditis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarampión-rubeola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome de rubeola congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos accidental	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos neonatal	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tosferina	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicela	0,07	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materno perinatal															
Sífilis gestacional	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sífilis congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remergentes y olvidadas															
Oncocercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peste (bubónica/neumónica)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tifus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceguera por tracoma	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión aérea y contacto directo															
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Respiratoria Aguda	0,23	0,00	-												
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	35,00	0,00	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	-
Lepra	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis pulmonar	3,54	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis extrapulmonar	12,20	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Todas las formas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis tuberculosa	17,.65	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea															
Hepatitis distintas a A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIH/SIDA	4,28	14,69	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Brucelosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Colombia Huila
RENOVACIÓN Y PROGRESO
"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Chagas crónico y agudo	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-
Dengue grave	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-
Encefalitis: nilo occidental, equina del oeste, venezolana	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades de origen prionico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre amarilla	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis cutánea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis mucosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospirosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: vivax	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: falciparum	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricketsiosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmitida por alimentos/suelo/agua															
Cólera	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vectores															
Chikugunya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia sanitaria															
Uso y consumo															
Consumo de antibióticos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP															
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	140,07	268,40	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	-
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	1,96	0,00	-	-	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	-	-
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


IRAG por virus nuevo

Tabla 66. Tabla. Numero de casos confirmados de COVID 19 en el municipio de Colombia Huila.

Quinquenios DANE	FEMENINO	MASCULINO	Total general
De 0 a 04 años	1	1	2
De 05 a 09 años	1	0	1
De 10 a 14 años	2	0	2
De 20 a 24 años	5	2	7
De 25 a 29 años	4	2	6
De 30 a 34 años	8	2	10
De 35 a 39 años	5	4	9
De 40 a 44 años	2	4	6
De 45 a 49 años	3	2	5
De 50 a 54 años	5	4	9
De 55 a 59 años	3	3	6
De 60 a 64 años	3	1	4
De 70 a 74 años	1	0	1
De 75 a 79 años	1	1	2
De 80 años o más	1	3	4

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Figura 47. Pirámide casos del municipio de Colombia Huila 2020.



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 67. Índices demográficos COVID 19, en el municipio de Colombia Huila 2020.

Relación hombres/mujer	En el COLOMBIA HUILA para el año 2020 por cada 64 casos de COVID -19 en hombres, había 100 mujeres con casos de COVID - 19, mientras que para el departamento HUILA en el año 2020 por cada 108 casos de COVID-19 en hombres, había 100 mujeres con COVID-19
Razón niños mujer	En el COLOMBIA HUILA para el año 2020 por cada 6 niños y niñas (0-4 años) con COVID-19, había 100 casos de COVID-19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste el departamento HUILA para el año 2020 por cada 4 niños y niñas (0-4años) con CONVID-19, había 100 mujeres CON COVID-19 en edad fértil
Índice de infancia	En el COLOMBIA HUILA en el año 2020 de 100 personas con COVID-19, 978 correspondían a casos de COVID-19 en población hasta los 14 años, mientras que en el HUILA para el año 2020 este grupo poblacional fue de 2 casos de COVID -19
Índice de juventud	En el COLOMBIA HUILA en el año 2020 de 100 casos de COVID - 19, 31 correspondían casos en población de 15 a 29 años, mientras que en el HUILA en el año 2020 en este grupo poblacional fue de 26 casos de COVID -19
Índice de vejez	En el COLOMBIA HUILA en el año 2020 de 100 personas con casos de COVID -19, 9 correspondían a población de 65 años y más, mientras que en el HUILA en el año 2020 este grupo poblacional fue de 15 casos de COVID -19
Índice de envejecimiento	En el COLOMBIA HUILA en el año 2020 de 100 personas con COVID - 19, 140 correspondían a población de 65 años y más, mientras que en el HUILA en el año 2020 este grupo poblacional fue de 401 personas con COVID - 19
Índice demográfico de dependencia	En el COLOMBIA HUILA de 100 personas con COVID - 19 entre los 15 a 64 años, hubo 17 personas con COVID - 19 menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que en el HUILA este grupo poblacional fue de 16 personas con COVID - 19
Índice de dependencia infantil	En el COLOMBIA HUILA , 8 personas menores de 15 años con COVID - 19, dependian de 100 personas entre los 15 a 64 años que tenian COVID -19, mientras que en el HUILA fue de 4 personas
Índice de dependencia mayores	En el COLOMBIA HUILA , 10 personas de 65 años y más con COVID - 19, dependian de 100 personas con COVID - 19 entre los 15 a 64 años , mientras que en el HUILA fue de 12 personas con COVID - 19
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años) con COVID - 19, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años con COVID -19. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población con COVID - 19 estudiada es joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población con COVID - 19 envejecida.

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tabla 68. Diagnóstico de comorbilidad en pacientes con Covid 19, municipio de Colombia Huila.

Dx. Comorbilidad	Nº de casos
Comorbilidades (al menos una)	4
Hipertensión	1
Sobrepeso y Obesidad	4
Mayor de 59	1

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


Análisis de peor situación

Tasa de incidencia de dengue

El comportamiento de este indicador ha registrado diferencia estadísticamente significativa con relación al departamento en los años 2008, 2011, 2013, 2015, 2016 y 2017, sin embargo, para este último año tiene tendencia a disminuir con relación al 2018.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Figura 48. Tasa de Incidencia de Dengue Municipio de Colombia Huila 2007 – 2018



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
HUILA	296,66	210,81	331,51	887,44	232,06	812,01	655,49	938,76	616,91	487,38	152,92	140,07
COLOMBIA	43,57	429,74	382,00	1.384,2	1.118,0	858,54	2.060,6	638,72	2.491,1	743,06	580,95	268,40

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

Análisis de la población en condición de discapacidad 2019.

Se realiza una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel de educación y estrato socioeconómico. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso, la piel, los ojos, los oídos, los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.

En el municipio de Colombia para el año 2019 se reportan 1.157 personas en condición en discapacidad, se registran con mayor numero las alteraciones se encuentran la limitación del movimiento del cuerpo, manos, brazos piernas, afectando a un total de 642 personas (32.38%), seguido de la discapacidad de los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) con un 23.13%.

Tabla 69. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio Colombia Huila, 2019.

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	642	32,28
El sistema nervioso	122	6,13
Los ojos	61	3,07
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	247	12,42
Los oídos	37	1,86
La voz y el habla	33	1,66
La digestión, el metabolismo, las hormonas	129	6,49
El sistema genital y reproductivo	17	0,85
La piel	241	12,12
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	460	23,13
Ninguna	0	0,00

Fuente: SISPRO 2020

Tabla 70. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio Colombia Huila, 2019

Edad	Femenino		Masculino	
	Número de personas	Frecuencia	Número de personas	Frecuencia
De 0 a 4 años	2	0,41	4	0,60
De 5 a 9 años	5	1,02	9	1,35
De 10 a 14 años	3	0,61	19	2,85
De 15 a 19 años	14	2,86	14	2,10

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co


De 20 a 24 años	15	3,06	29	4,35
De 25 a 29 años	16	3,27	14	2,10
De 30 a 34 años	19	3,88	22	3,30
De 35 a 39 años	13	2,65	19	2,85
De 40 a 44 años	18	3,67	24	3,60
De 45 a 49 años	24	4,90	35	5,25
De 50 a 54 años	32	6,53	37	5,55
De 55 a 59 años	38	7,76	49	7,35
De 60 a 64 años	45	9,18	44	6,60
De 65 a 69 años	48	9,80	64	9,60
De 70 a 74 años	47	9,59	66	9,90
De 75 a 79 años	47	9,59	59	8,85
De 80 años o más	104	21,22	159	23,84
Total	490	100	667	100

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad.

La distribución de la población con discapacidad en el municipio de Colombia Huila, para el año 2018, evidencia que hay 1.157 personas en esta situación, La mayoría de población con discapacidad se encuentra en el grupo etario de 80 años y más tanto en mujeres (21.22%) como en hombres (23,84%).

La población en discapacidad para el año 2019 muestra una pirámide poblacional regresiva, donde es más ancha en los grupos superiores de 80 y más años, que en la base. Esto indica que la población adulta y adulta mayor sufren las mayores complicaciones por algún tipo de discapacidad. De acuerdo al Registro de Personas con Discapacidad, para el año 2018, el municipio de Colombia Huila tiene censados 1.157 personas.

Figura 49. Pirámide de la población en condición de discapacidad Municipio de Colombia Huila 2019



Fuente: Base de datos SISPRO 2020

Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Ahora, después de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, se enlista las principales causas de morbilidad identificadas en las grandes causas de morbilidad.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 71. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Colombia Huila

	Causa de morbilidad priorizada	(Huila) 2018	(Colombia Huila) 2018	Tendencia	Riesgo MIAS
Morbilidad por grandes causas	Condiciones trasmisibles y nutricionales	345,036	645	Con tendencia a disminuir	000
	Enfermedades no trasmisibles	1.859.491	6233	Con tendencia a disminuir	000
	Materno perinatales	57.081	167	Con tendencia a disminuir	000
	Lesiones	162.552	504	Con tendencia a disminuir	000
	Mal clasificados	427.071	1305	Con tendencia a aumentar	000
Especifica por subcausas o subgrupos	1. Transmisibles y nutricionales: Infecciones Respiratorias Agudas	168.279	338	Disminuir	000
	2. Condiciones Materno Perinatales: Condiciones maternas	49.962	139	Disminuir	000
	2. No transmisibles. Condiciones orales	66.628	1,304	Aumentar	000
	3. Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	146.216	439	Disminuir	000
Precursores	Diabetes mellitus	2,69	2,37	Disminuir	000
	Hipertensión arterial	5,9	12,80	Aumentar	000
Discapacidad	Movimiento, cuerpo, manos, brazos	46,43	54,26	Disminuir	000
	Ojos	33,44	36,80	Aumentar	000
	Sistema nervioso	35,53	23,91	Disminuir	000
	Oídos	15,64	20,89	Disminuir	000
	Voz y habla	16,20	12,58	Disminuir	000

Fuente: Aplicativo SISPRO

Conclusiones

En el municipio de Colombia Huila, la morbilidad en el año 2019 de la población total del ciclo de la primera infancia las condiciones transmisibles y nutricionales son la principal causa de morbilidad con tendencia a la disminución ya que en 2009 presento una proporción de 50.86 y en 2019 de 33.07. Muy cerca están las enfermedades no transmisibles que se incremente hasta 2018 con una proporción de 32.75 y en 2019 desciendo en 10.02 puntos porcentuales alcanzado un 32.75%. A partir de la infancia de los diferentes ciclos de vida la principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles.

Durante el año 2019, para el ciclo vital de primera infancia, las infecciones respiratorias ocuparon el 60% de atenciones dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales, en cuanta las condiciones maternas son las derivadas durante el periodo perinatal son la principal causa de morbilidad con un 94.44%, para las enfermedades no transmisibles las condiciones orales ocupan el 33.66% de atenciones en cuanto a lesiones los traumatismo, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con un 81.82%. para la infancia continua con el mismo comportamiento, en la adolescencia las enfermedades infecciosas y parasitarias dentro de este grupo se presento un 75.94%, para las condiciones maternas aportaron el 100% de atención dentro de este grupo de condiciones maternas perinatales.

Colombia Huila
RENOVACIÓN Y PROGRESO
"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

El municipio de Colombia – Huila no registra eventos de alto costo para el año 2017 y 2018; sin embargo, la presencia de eventos de morbilidad de hipertensión y diabetes implica la búsqueda de estrategias para evitar que estos casos lleguen a las listas de alto costo.

En cuanto a progresión de la enfermedad renal el estadio (0) tiene un incremento marcado, alcanzando 96,8% para el año 2018 lo cual debe alarmar en el manejo de diagnóstico de pacientes hipertensos y diabéticos.

Los eventos de notificación obligatoria registradas para el año 2018 está la tasa de dengue con 268.40 la cual es estadísticamente signiticativa con relación al departamento, para los demás eventos de letalidades que presentaron valores no son estadísticamente significativos en comparación al departamento.

Se aprecia que las alteraciones permanentes de discapacidad en el municipio de Colombia Huila de acuerdo al área anatomo - patológica ocupan el siguiente orden: alteraciones El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con 32.38%; seguido de los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) con un 23.13%.

En cuanto a la presencia de COVID 19 en el municipio de Colombia Huila, no se han presentados mortalidades por esta enfermedad, y hay registro de 29 casos.

Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

Análisis de los determinantes intermedios de la salud

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realiza utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se estimarán para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

También se estima una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.

Condiciones de vida
Se realiza el análisis descriptivo de las condiciones de vida de acuerdo a la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Colombia toma como valor de referencia el departamento del Huila. El análisis puede profundizar la tendencia en el tiempo según la disponibilidad de información

- **Cobertura de servicios de electricidad**: El municipio solo llega a una cobertura del 72,76% teniendo en cuenta que las zonas rurales son muy alejadas y no cuentan con servicio 100% óptimo.

- **Cobertura de acueducto** Es preocupante el hecho que en aras del siglo XXI la cobertura de acueducto tan solo se llegue a un 68% de la población lo cual genera consigo malas condiciones de higiene y poco seguimiento al consumo de este preciado líquido.

- **Cobertura de alcantarillado** La cobertura de alcantarillado municipal es deficiente y más evidente en las zonas rurales, ya que es del 68%, aunque supera la media departamental

Colombia Huila
RENOVACIÓN Y PROGRESO
"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

- **Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA):** Según el IRCA la calidad del agua para el municipio de Colombia Huila alcanza el 68,7 lo cual preocupa a la hora de evaluar condiciones sanitarias desfavorables de la población ya que se considera un índice Alto.

- **Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada:** El 52,2% de los hogares a nivel municipal carecen de un acceso a fuentes de agua lo cual en cifras detalladas más de la mitad de la población doblemente colombiana sin la posibilidad de tener este servicio tan básico.

- **Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas**: En la eliminación de excretas el 59% de la población carece del servicio, contaminando fuentes de agua y zonas aledañas a su hogar al no tener una fuente controlada para tal fin, esto hace que patologías de transmisión oro – fecal sean de más fácil transmisibilidad en este tipo de localidad.

Tabla 72. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Colombia Huila.

Determinantes intermediarios de la salud	Huila	Colombia Huila
Cobertura de servicios de electricidad	96,31	72,76
Cobertura de acueducto	60,6	68,00
Cobertura de alcantarillado	51,6	68,00
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	47,4	68,70
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005)	21,6	52,20
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)	17,9	59,00

Fuente: Censo 2005 DANE, sistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP INS, cálculos DNP-SPSCV con datos censo

Tabla 73. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del departamento Huila, municipio Colombia, urbano - rural

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	100	65,42
Cobertura de acueducto	83,32	0,00
Cobertura de alcantarillado	83,3	0,00

Fuente: Censo 2005 DANE, sistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP INS, cálculos DNP-SPSCV con datos censo

Disponibilidad de alimentos

Para el municipio Colombia Huila se describe el porcentaje de nacidos vivos tomando como referencia la información del departamento del Huila. Para el año 2018, a pesar de no registra diferencia estadísticamente significativa con relación al departamento, si tiene un valor que debe preocupar al municipio puesto que se debe intensificar las estrategias de atención en salud de la gestante y el recién nacido.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 74. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de Colombia Huila, 2006-2018

Determinantes intermediarios de la salud	HUILA 2018	COLOMBIA HUILA	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	7,06	5,66	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘

Fuente: SISPRO 2020

Condiciones de trabajo

- **Incidencia de accidentalidad en el trabajo**, Para el Departamento del Huila, para el año 2013 este indicador es de 408,0, para el municipio de Colombia no hay registros.

- **Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo**, Para el departamento del Huila para el año 2013 el valor de este indicador es de 6,0. Para el municipio de Colombia no hay registrado datos para el periodo de estudio 2005 – 2018.

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Se analiza los factores psicológicos y culturales de acuerdo a la estimación de la razón de tasa, razón de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Colombia tomara como valor de referencia el departamento del Huila.

- **Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar:** Para la obtención de este indicador, para el año 2019, se ha tomado como fuente de información el documento de Forensis, el cual incluye dentro del concepto de violencia intrafamiliar la violencia de niños, niñas y adolescentes, la violencia del adulto mayor y la violencia a otros familiares. El municipio de Colombia Huila presenta una tasa de 129.75 por 100.000 habitantes, el cual es no estadísticamente significativa en comparación al departamento y solo integra el evento de violencia intrafamiliar la violencia de niños, niñas y adolescentes, puesto que los demás indicadores no hubo reportes.

- **Tasa de incidencia de violencia contra la mujer**: Para el año 2019 el municipio de Colombia Huila registra una tasa de 417,25 por 100.000 habitantes, sin mostrar diferencia estadísticamente significativa en comparación al departamento y con tendencia a disminuir.

Tabla 75. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de Colombia año 2019.

Determinantes intermedios de la salud	HUILA 2019	COLOMBIA HUILA 2019	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	485,98	192,75	-	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	-	↗	↗
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	572,35	417,25	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘

Fuente: Aplicativo SISPRO

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Sistema sanitario

Se analice del sistema sanitario según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Colombia usa como referencia el departamento del Huila.

- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia**: El porcentaje de barreras de acceso a los servicios de cuidado de primera infancia (año 2005) en el municipio de Colombia llegan al 22.7%, superior a la estadística del departamento, cifra significativa que pone en alerta al municipio para buscar alternativas que eviten barreras en la atención de su población infantil.

- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud**: La proporción de hogares con barreras a los servicios de salud (año 2005) llegan al 8,7% en el municipio de Colombia, mayor que el departamento; es importante establecer planes y programas de gobierno que mejoren la facilidad de la población para acceder a estos servicios.

- **Cobertura de afiliación al SGSSS**: En el municipio de Colombia, según la Base de Datos Única de Afiliados - CUBO_BDUA, Bodega SISPRO, Ministerio de Salud y Protección Social, el 49.93% de la población está afiliado al SGSS para el año 2019; sin embargo, según información del SISBEN.

- **Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos:** La cobertura de BCG en el municipio de Colombia llega 72.38 para el año 2019, las cuales son extremadamente bajas

- **Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año:** La cobertura de DPT en el municipio de Colombia llega a la meta útil de vacunación un 88.57%, para el año 2019, superando al departamento.

- **Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año:** El municipio de Colombia cumple en un nivel óptimo la vacunación con este biológico en su población infantil, 88.57%, para el año 2019.

- **Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año**: Igual que con la vacunación con Polio, el municipio de Colombia cumple en un nivel óptimo la vacunación con este biológico en su población infantil, 79.34%, para el año 2018 superando al departamento.

- **Cobertura de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal**: El municipio de Colombia presentó un porcentaje de 85.98% en los controles prenatales, mínimo cuatro durante la gestación para el año 2018, valor que no cumple con la meta deseada del plan territorial de salud e inferior al indicador del municipio y del departamento. Este dato implica la importancia de buscar estrategias para captar a las embarazadas desde su primer mes de gestación y así, disminuir factores de riesgo.

- **Cobertura de parto institucional**: La cobertura del parto institucional llega en el municipio de Colombia a 92.38% para el año 2019, inferior al indicador del departamento. Cabe recordar que el municipio cuenta con una institución de salud de primer nivel de atención y cualquier complicación durante el parto hace necesario la remisión a un segundo nivel,

- **Porcentaje de partos atendidos por personal calificado**: La cobertura de parto atendido por personal calificado es del 98.70% para el año 2019, lo cual indica la falta de captación de la gestante para educarla y concientizarla sobre la importancia del alumbramiento en la institución de salud del municipio.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 76. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de Colombia Huila 2019.

Determinantes intermedios de la salud	HUILA 2019	COLOMBIA 2019	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	18,7	22,71													↘	
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	7,5	8,66													↘	
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	91,9	49,93				-	-	-	-	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	92,54	72,38	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	92,3	88,57	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	92,32	88,57	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	93,06	79,34	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	92,6	85,98	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	98,6	92,38	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	98,7	92,52	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	

Fuente: Base de Datos SISPRO

Tabla 77. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud en el municipio de Colombia, 2015 – 2019.

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1	1	1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de cardiología	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	1	1	1	1	1

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de otras consultas de especialidad	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	1	1	1	1	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1		
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1		1	1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1

Fuente: REPS - MSPS

Otros indicadores del sistema sanitario

El municipio de Colombia Huila cuenta con una Institución Prestadora de Servicios de Salud, IPS, la ESE Hospital Ana Silvia Maldonado que presta sus servicios como de complejidad baja.

Tabla 78. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Colombia, 2015 – 2019.

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,08	0,08	0,16	0,16	0,16
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,08	0,08	0,16	0,16	0,16
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,56	0,56	0,55	0,55	0,54

Fuente: REPS - MSPS

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

El análisis identifica como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del municipio de Colombia Huila.

- **Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas**: El municipio de Colombia Huila presenta unas necesidades básicas Insatisfechas del 40,68% lo que lo enmarca en la región como una zona pobre con gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas; para el área urbana es de 40,68% y el área rural 69,92%.

- **Proporción de población en hacinamiento**, La proporción de hacinamiento en el municipio de Colombia Huila es de 10,61%, valor inferior en comparación al departamento (18,5%)

- **Proporción de población en miseria:** La población es estado de miseria es del 11,6% para el municipio de Colombia Huila, lo cual debe de ser prioritario en la instauración de planes de gobierno de los mandatarios de turno.

- **Línea de indigencia:** la indigencia tiene un incremento significativo desde el 2008 hasta el 2012 aumentando este indicador en 11 puntos a nivel del departamento del Huila.

- **Coeficiente de Gini para ingresos:** El coeficiente de ingresos se mantiene desde el 2008 hasta el 2016 lo cual determina un nivel de ingresos que no mejora para nuestra población Huilense, para el año 2017 se observa una ligera disminución.

Tabla 79. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Colombia 2008-2012

Indicadores de ingreso	2008	2009	2010	2011	2012
Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas				64,77	
Proporción de población bajo la línea de pobreza				78,68	
Proporción de población en miseria				11,60	
Proporción de población en hacinamiento				10,61	

Fuente: DANE, Censo general 2005

Cobertura Bruta de educación

La cobertura bruta de educación en el municipio de Colombia, según la estimación de razón de proporciones, es menor en comparación al departamento del Huila. Para el año 2018 y 2019, se describe diferencia estadísticamente significativa en comparación al departamento en la cobertura de educación primaria, secundaria y media generando preocupación en las entidades locales. La educación es un punto prioritario en las múltiples deficiencias la población del municipio de Colombia, su calidad es directamente proporcional a la calidad de vida.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 80. Tasa de cobertura bruta de educación del departamento del Huila. Municipio de Colombia, 2005 – 2019.

Eventos de Notificación Obligatoria	HUILA 2019	COLOMBIA 2019	Comportamiento 2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE)	20,6	20,39			↗													↘	
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN)	109,96	111,60	-	-	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN)	113,03	88,80	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)	81,96	53,47	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗

Fuente: MEN - SIMAT

Ocupación

Para el municipio de Colombia no hay información de estos indicadores. En el departamento del Huila para el año 2018, el porcentaje de población en edad de trabajar es de 78,8%, comportamiento similar a los dos últimos años.

Población económicamente activa


La proyección para el departamento del Huila de la población económicamente activa es de 574.000 personas para el año 2018. La población en edad de trabajar es de 944.000 habitantes Los ocupados 521.000 y los desocupados 53.000.

Tasa de desempleo

En el año 2019, Huila registró una tasa global de participación de 62.8%, presentando una disminución de 2,0 puntos porcentuales. frente al año anterior (60.8%). La tasa de ocupación fue 57.7%, presentando una disminución de 2.5 puntos porcentuales respecto al año 2018 (55.2%). La tasa de desempleo fue 8,2%, con tendencia al aumento con relación al año anterior.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Figura 50.Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2009 – 2019



Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

TGP: Tasa global de participación
TO: Tasa de ocupación
TD: Tasa de desempleo

CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se proponen realizar la priorización en salud del municipio, teniendo en cuenta que la priorización refleja los intereses y experiencias subjetivas de los analistas frente a las observaciones cualitativas o cuantitativas del fenómeno.

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Se hace el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

3.2. Priorización de los problemas de salud

Después de revisar la información disponible y pertinente, se realiza un listado de las situaciones consideradas problema para el Municipio. Los problemas se definen en términos operativos, como situaciones desfavorables que ameritan transformación.

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

Tabla 81. Priorización de los problemas de salud de Colombia Huila

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1.Salud Ambiental	1. Falta de agua potable en la zona rural del Municipio.	000
	2. Ausencia de acueducto en algunas zonas rurales.	000
	3. Presencia de zonas de riesgo por deslizamientos	000
	4. Alta incidencia de mortalidad por accidentes de tránsito	013
	4, Colombia Huila cuenta con una cobertura de acueducto de 68%	
	5 El municipio de Colombia cuenta con una cobertura de alcantarillado de 68%.	013
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Principal causa de mortalidad las enfermedades del sistema circulatorio. Isquemias del corazón, cerebrovasculares e hipertensivas	001
	2. Causa de mortalidad por neoplasias de los órganos digestivos y del estómago	
	3. Principal causa de morbilidad no transmisibles las enfermedades cerebrovasculares	001
	4. Segunda causa de morbilidad las condiciones orales.	000
	5. Tercera causa de morbilidad las enfermedades genitourinarias	007
3. Convivencia social y salud mental	1. Presencia de casos de violencia intrafamiliar (violencia en niños, niñas y adolescentes, violencia adulto mayor y violencia de otros familiares) y violencia contra la mujer y sospecha de abuso sexual	012
	2. Municipio que durante el periodo analizado presenta casos de suicidio con tendencia al incremento	
	3. Presencia de morbilidad por condiciones neuropsiquiátricas dentro de las primeras cinco causas.	004
4.Seguridad alimentaria y nutricional	1. En el municipio de Colombia se observan inadecuados hábitos alimenticios que generan la presentación de enfermedades crónicas.	003
	2. En el municipio de Colombia a pesar de ser productor de algunos alimentos y de que se establezcan programas para la promoción de alimentación saludable existen algunos casos de malnutrición	
	3. Porcentaje de bajo peso al nacer superior al departamento	003
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Presencia de embarazo en adolescentes	008
	2.. Porcentaje de mujeres embarazadas de 10 a 14 años	008
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Alta incidencia de Dengue y Dengue grave	009
	2. Bajas coberturas de vacunación en el municipio, por lo tanto, no se da cumplimiento a las coberturas PAI.	009
	3. Municipio con presencia de COVID 19, aunque hasta la fecha no se han presentado defunciones.	009
	4. En el municipio se han presentado defunciones por VIH/ SIDA.	009
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Bloqueos de algunas vías hacia la zona rural y en ocasiones a la ciudad capital por derrumbes y deterioro del puente que comunica a la capital del municipio.	000

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co

8. Salud y Ámbito laboral	1. Escasas oportunidades laborales lo que hace que la población migre a otros municipios y se aumente la cantidad de adulto mayor en condición de abandono	011
9.Gestion diferencial en poblaciones vulnerables	1. En el municipio el mayor tipo de discapacidad presentada corresponde a la limitación en el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas	014 016
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Se debe fortalecer la captación de población pobre no asegurada en el municipio.	00

Fuente: SISPRO

"RENOVACIÓN Y PROGRESO"
Edificio Municipal Calle 6 No. 3-74, Código postal 411080
Telefax: 0988319697
Página Web: www.colombia-huila.gov.co
Email: alcaldia@colombia-huila.gov.co, contactenos@colombia-huila.gov.co