



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



**ANALISIS DE SITUACION DE SALUD CON EL MODELO DE LOS
DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD, 2020**

**DEPARTAMENTO DE HUILA
MUNICIPIO DE HOBO**

JUAN CARLOS PERDOMO RIVAS

Hobo Huila, Enero de 2020

Tabla de Contenido

PRESENTACIÓN	7
INTRODUCCIÓN	8
METODOLOGÍA	9
SIGLAS	11
CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	13
1.1. Contexto territorial	13
1.1.1 Localización	13
Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Municipio de Hobo, 2019	13
Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de Hobo	14
1.1.2 Características físicas del territorio	15
Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio de Hobo	18
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el municipio de Hobo hacia los municipios vecinos y la capital, 2019	20
Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Hobo Huila	20
1.1.4 Economía	20
1.2 Contexto demográfico	22
Mapa 4. Mapa de densidad poblacional por kilómetro cuadrado. Municipio de Hobo, 2020	22
Tabla 3. Población por área de residencia municipio de Hobo, 2020	23
Mapa 5. Mapa de población por área urbana de residencia municipio de Hobo, 2020	23
Mapa 6. Mapa de población por área rural de residencia municipio de Hobo, 2020	23
Tabla 4. Población pertenencia étnica del municipio de Hobo, 2019	25
Tabla. Distribución de la población por etnia Regional, 2019	25
1.2.1 Estructura demográfica	26
Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Hobo, 2015, 2020, 2023	27
Tabla 5. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Hobo 2015, 2020 y 2023	28
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Hobo 2015, 2020 y 2023	29
Figura 3. Población por Género y grupo de edad del municipio de Hobo, 2020	29
1.2.2 Dinámica demográfica	31
Tabla 13. Tasa de crecimiento natural, la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad y Tasa neta de Migración para el departamento del Huila, estimaciones:	31
Figura 5. Comparación entre las tasas brutas de natalidad y mortalidad del municipio de Hobo, 2005 a 2018	33
Tabla 7. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Hobo, 2019	34
Figura 6. Esperanza de vida al nacer, por Género, Departamento del Huila, 1985 – 2020	34
Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, Género, municipio de Hobo Huila 2020	36
1.2.4 Dinámica Migratoria	37
2. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES	40



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



2.1 Análisis de la mortalidad	40
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas.....	40
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Hobo, 2005 – 2018.....	40
Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Hobo, 2005 – 2018	41
Figura 11. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Hobo, 2005 – 2018	42
Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Hobo, 2005 – 2018.....	42
Figura 13. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Hobo 2005 – 2018	43
Figura 14. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de Hobo, 2005 – 2018	44
Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de Hobo, 2005 – 2018	45
Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de Hobo 2005 – 2018..	45
Figura 17. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de Hobo, 2005 – 2018	47
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo	47
Figura 18. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Hobo 2005 – 2018.....	48
Figura 19. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Hobo 2005 – 2018.....	48
Figura 20. Tasas de mortalidad por neoplasias en hombres del municipio Hobo, 2005 – 2018.....	49
Figura 21. Tasas de mortalidad por neoplasias en mujeres del municipio de Hobo, 2005 – 2018.....	49
Figura 22. Tasas de mortalidad en hombres por las subcausas de las enfermedades del sistema circulatorio en el municipio de Hobo, 2005 – 2018	50
Figura 23. Tasas de mortalidad por las subcausas de enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Hobo, 2005 – 2018	51
Figura 24. Casos de mortalidad en hombres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Hobo, 2005 – 2018.....	52
Figura 25. Casos de mortalidad en mujeres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Hobo, 2005 – 2018	53
Figura 26. Tasas de mortalidad por causas externas en hombres del municipio de Hobo, 2005 – 2018	54
Figura 27. Tasas de mortalidad para las causas externas en mujeres del municipio de Hobo, 2005 – 2018	54
Figura 28. Tasas de mortalidad para las demás causas en hombres del municipio de Hobo, 2005 – 2018.....	57
Figura 29. Tasas de mortalidad para las demás causas en mujeres del municipio de Hobo, 2005 – 2018	58
Tabla 9. Tabla de semaforización de las tasas ajustadas de mortalidad por causas específicas municipio de Hobo, en Comparación con el departamento 2005-2018	59
2.1.3 Mortalidad materno-infantil y en la niñez	60
Tabla 10. No. de casos de mortalidad infantil y niñez en menores de un año, según la lista de las 67 causas del municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018	60
Tabla 11. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños menores de un año según la lista de las 67 causas del municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018	61
Tabla 12. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas menores de un año según la lista de las 67 causas del municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018	62

Tabla 13. No. de casos de mortalidad infantil y niñez menores de 1 a 4 años, según la lista de las 67 causas municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018	63
Tabla 14. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de 1 a 4 años, según la lista de las 67 causas municipio de Hobo del Huila, 2005 – 2018	64
Tabla 15. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de 1 a 4 años, según la lista de las 67 causas municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018	65
Tabla 16 No. de casos de mortalidad infantil y niñez menores de 5 años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018	65
Tabla 17. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de 5 años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018	66
Tabla 18. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de 5 años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018	66
Tabla 19. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018	67
Tabla 20. Casos de mortalidad infantil y niñez por neoplasias, municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018	69
Tabla 21. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso, municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018	70
Tabla 22. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018	71
Tabla 23. Número de muertes en la infancia y niñez, por afecciones en el periodo perinatal, Municipio de Hobo, 2005 – 2018	72
Tabla 24. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Municipio de Hobo, 2005 – 2018	74
Tabla 25. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, Municipio de Hobo, 2005 – 2018	76
2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez	76
Tabla 26. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio del Hobo, 2005- 2018	77
Figura 30. Razón de mortalidad materna, Municipio de Hobo, 2005 -2018	78
Figura 31. Tasa de mortalidad neonatal, Municipio Hobo, 2005- 2018	79
Figura 32. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Hobo, 2005- 2016	79
Figura 33. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Hobo, 2005- 2018	80
Figura 34. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio de Hobo, 2005- 2016	80
Figura 35. Tasa de mortalidad por IRA, Municipio de Hobo, 2005- 2018	81
Figura 36. Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio de Hobo, 2005- 2018	82
2.1.4 Mortalidad relacionada con Salud Mental	82
2.1.5. Análisis de mortalidad relacionada por Covid-19 información parcial con corte noviembre de 2020	83
2.1.6 Abordaje de los determinantes de mortalidad materno-infantil y de la niñez	85
Tabla 30 Tasa de mortalidad neonatal por etnia del Municipio de Hobo, 2009 – 2018	87
Tabla 31 Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del Municipio de Hobo, 2009 – 2018	87
2.1.7 Identificación de prioridades por mortalidad general, específica y materno-infantil	88
Tabla 32. Identificación de prioridades de mortalidad en salud del municipio de Hobo Huila, 2018	88



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3





2.2 Análisis de la morbilidad	91
2.2.1 Principales causas de morbilidad	91
Figura 38. Porcentaje de Morbilidad atendida por grandes causas, Municipio de Hobo 2019	91
Figura 39. Número de Consultas por grandes causas de morbilidad en Hombres y Mujeres, Municipio de Hobo, Huila 2019	92
2.2.1 Grandes Causas de Morbilidad.....	92
Tabla 33. Morbilidad atendida en la población total por grandes causas, Hobo Huila, 2009-2019	94
Tabla 34. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en mujeres por grandes causas, Hobo Huila 2009-2019	96
Tabla 35. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en hombres por grandes causas, Hobo Huila 2009-2019	98
2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausas	98
Tabla 36. Principales subcausas de morbilidad en la población total, primera infancia, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019	100
Tabla 37. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, primera infancia, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019	102
Tabla 38. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, primera infancia, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019	103
Tabla 39. Principales subcausas de morbilidad en la población total, infancia, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019	105
Tabla 41 Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, infancia, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019	107
Tabla 42. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adolescencia, municipio de Hobo del Huila 2009 – 2019	109
Tabla 43. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adolescencia, municipio de Hobo del Huila 2009 – 2019	110
Tabla 44. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adolescencia, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019	112
Tabla 45. Principales subcausas de morbilidad en la población total, juventud, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019	114
Tabla 46. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, juventud, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019	115
Tabla 47. Principales subcausas de morbilidad en la población femenino, juventud, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019	117
Tabla 48. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adultez, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019	118
Tabla 49. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adultez, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019	120
Tabla 50. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adultez, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019	121
Tabla 51. Principales subcausas de morbilidad en la población total, en curso de vida de vejez, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019	124
Tabla 49. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, persona mayor, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019	125
Tabla 50. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, curso de vida en vejez, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019	127



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



2.2.3 Morbilidad específica Salud Mental	127
Tabla 51. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población total, municipio de Hobo Huila 2009 – 201.....	129
Tabla 52. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población masculina, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019	130
Tabla 53. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población femenina, municipio de Hobo Huila 2009 – 2018	131
2.2.4 Morbilidad de eventos de alto costo.....	132
Tabla 54. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Hobo - Huila, 2006 – 2018	132
Figura 40. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el municipio de Hobo – Huila, 2018.....	133
2.2.5 Morbilidad de eventos precursores	133
Tabla 55. Morbilidad de eventos precursores del municipio de Hobo - Huila, 2006 – 2018.....	134
2.2.6 Morbilidad población migrante	134
2.2.7 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria	134
Tabla 56. Eventos notificados a SIVIGILA. Municipio Hobo, Huila 2007 – 2018.....	135
2.2.8 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2020.	138
Figura 42. Pirámide población en situación de discapacidad. Municipio de Hobo, Huila 2020.	139
Tabla 58. Distribución de población en situación de discapacidad, según la alteración reportada, Municipio de Hobo, Huila 2019.	140
2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Hobo, Huila 2019.....	140
Tabla 59. Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Hobo, Huila 2019.	141
2.3. Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS.....	143
2.3.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud	143
Tabla 60. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Hobo – Huila.	144
Tabla 61. Determinantes Intermedios de la Salud – Porcentaje de bajo peso al nacer. Municipio de Hobo 2005- 2018.....	145
Tabla 62. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de Hobo.	146
Tabla 63. Sistema Sanitario del municipio de Hobo.	148
Tabla 64. Cobertura de afiliación municipio de Hobo, 2019.	149
Tabla 65. Oferta Prestadores-Servicios De Salud Habilitados Municipio de Hobo, Huila 2018.....	149
Tabla 66. Capacidad instalada ESE Hospital Local Municipal de Hobo Huila, 2015 – 2020.....	150
2.3.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud	151
Tabla 67. Tasa de Cobertura Bruta de Educación. Municipio de Hobo, Huila 2019.	151
3. PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD.....	154
3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud	154
3.2 Priorización de los principales efectos de salud	154
Tabla. 68 Priorización de los problemas de salud Municipio de Hobo	154

	<p align="center">DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3</p>	
---	--	---



PRESENTACIÓN

El presente documento es la actualización del Análisis de Situación de la Salud- ASIS elaborado en el año 2020 (Vigencia 2020). Este análisis es el pilar fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP) y el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021 constituye el marco nacional de política sanitaria que el municipio debe seguir.

A fin de estandarizar los análisis de Situación en salud del país, departamentos y municipios, el Ministerio elaboró la Guía conceptual y metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción del documento que da cuenta del ASIS, el presente documento es elaborado bajo esa guía y con esa plantilla.

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS.

La guía conceptual y metodológica y sus anexos y la plantilla se constituyeron el material básico para la elaboración del ASIS con el modelo conceptual de Determinantes Sociales de la Salud (DSS). Este

	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3	
---	--	---

documento fue elaborado con las orientaciones y recomendaciones conceptuales y metodológicas del Ministerio de Salud y Protección Social

El documento está dividido en tres partes: En la primera parte en la cual se realiza una caracterización de los contextos territorial y demográfico; en la segunda parte es, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y en la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo con los hallazgos.

Este documento fue elaborado en la plantilla fue diseñada por el Ministerio de Salud y Protección Social versión 4.2, siguiendo las orientaciones y recomendaciones conceptuales y metodológicas para el ASIS, con la inclusión de las salidas de información (tablas, mapas y figuras) y la interpretación de las mismas.

La guía, los anexos y la plantilla para la construcción del ASIS, debe ser un material de primera mano y de consulta para los profesionales en los ejercicios de planeación en la entidad territorial, para investigadores, la academia y todos aquellos actores residentes en el territorio del sector salud, interesados en conocer el estado de salud de su población y la forma más práctica de intervenir los efectos adversos en el bienestar de la población; en el marco del PDSP 2012- 2021, se direccionan como la herramienta de estandarización, normalización y generalización de la mínima información que debe contener el documento. En el mismo contexto, nos magnifica las desigualdades en salud, insumo para la formulación programática territorial en salud en los ámbitos departamental y municipal.

INTRODUCCIÓN



El fundamento del Análisis de la Situación en Salud (ASIS) es proveer al municipio de Hobo de un insumo que sirva como base para la planeación de las acciones prioritarias en salud y orientar la inversión de recursos para mejorar las condiciones de salud de la comunidad.

El objetivo del ASIS es orientar procesos de planificación, líneas de bases para la elaboración de políticas públicas, toma de decisiones, acciones de regulación y de Inspección, Vigilancia y Control.

Para el dimensionamiento de los eventos en salud y la respectiva distribución a nivel poblacional, la metodología ASIS ha integrado integrar diversos contextos: territorial, geográfico, histórico, demográfico, social-económico, epidemiológico y de gestión en diversos ámbitos (servicios, coberturas de salud).

La intencionalidad del ASIS se dirige a la identificación de los problemas y su priorización, para orientar intervenciones focalizadas, además brinda la posibilidad de realizar evaluaciones, donde se tenga en cuenta el impacto logrado en la salud del Municipio y del Departamento; para el logro de este propósito el ASIS dispone de diversos indicadores en concordancia con su estructura (componentes del ASIS).

Este documento coloca a disposición de los líderes tomadores de decisiones del sector salud y de otros sectores, un escenario integral respecto de la situación de salud del municipio de Hobo; interpretando que la dinámica de la información (desagregada, otras veces integrada, comparada, correlacionada, sometida a

	<p align="center">DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3</p>	
---	--	---


pruebas de significancia), permite plasmar diversos contextos, definir hipótesis de trabajo, generar prioridades y orientar la focalización de acciones (por ejemplo la identificación de municipios en mayor riesgo o con más afectación).

METODOLOGÍA

Para la realización del ASIS, se implementó la guía conceptual y metodológica del modelo de Determinantes Sociales de la Salud (DSS), la información se recolectó de datos primarios y secundarios sobre el contexto territorial, demográfico y de los efectos en salud (morbilidad y mortalidad) del municipio de Hobo. Para el contexto demográfico se utilizó la información del DANE datos Censo Poblacional 2018, las estimaciones y proyecciones de población para los años 2020 – 2023.

Para el análisis de mortalidad, se utilizaron las estadísticas vitales consolidadas por el Departamento de Estadística –DANE, tomando los datos de defunciones del periodo comprendido entre los años 2005 - 2018, las cuales se agruparon según la “lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67” propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge las causas de defunción en seis grandes grupos y 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10.

Los datos se presentaron mediante metodología descriptiva teniendo en cuenta las variables de persona, lugar y tiempo de la situación e indicadores de salud, para lo cual se calcularon medidas de frecuencia (prevalencia, incidencia y letalidad), tasas de mortalidad ajustada por edad, años de vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica de mortalidad por método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Ritman, K.J.; Groenlandia, S, todo esto a través de la hoja de cálculo Excel. Para la mortalidad infantil se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil; tasa de mortalidad en la niñez, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), tasa de



mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) y tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos.

Para el análisis de morbilidad general se utilizó la información del Registro de Prestación de Servicios de Salud – RIPS disponible en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social para el periodo comprendido entre 2009 - 2018, estimando las principales causas de morbilidad atendida en el municipio, mediante la utilización de la “lista del estudio mundial de carga de la enfermedad” la cual agrupa los códigos CIE10. Para los eventos de alto costo y notificación obligatoria la información se tomó del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) del Instituto Nacional de Salud periodo 2007 - 2018, para los eventos precursores se utilizó información de las bases de datos de la Cuenta de Alto Costo disponible de los años 2007 a 2018, realizando el análisis mediante la estimación de medidas de frecuencia (proporciones, prevalencia, incidencia, letalidad), razón de prevalencia, razón de incidencia, razón de letalidad e intervalos de confianza al 95% empleando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S.

Finalmente, el análisis de discapacidad se realizó con información del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) de la bodega de datos de SISPRO, con corte a 2020, igualmente se data información del Cubo_Segcovid del Ministerio de Salud y Protección Social en Salud.

Para el análisis de los determinantes intermedios y estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información de la carpeta del Repositorio Institucional (RID) del Ministerio de Salud y Protección Social, en donde se encuentran datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Censo poblacional 2018, PAI departamental, información del Ministerio de Educación Nacional (MEN), oficina de Planeación Municipal y Departamental, reporte de estratificación y coberturas certificado por las alcaldías al Sistema Único de Información SUI, Sistema Único de Habilitación de Prestadores de Salud y los informes de Medicina Legal, Ciencias Forenses (Forensis). Los datos son analizados mediante la estimación de medidas de frecuencia (proporciones, prevalencia, incidencia), razón de prevalencia, razón de incidencia, razón de proporciones e intervalos de confianza al 95% empleando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S.

Para cada indicador incluido en el ASIS se aplicaron métodos de análisis de desigualdad básicos e intermedios como diferencias absolutas y relativas, el municipio tomó como referencia el valor departamental.

Finalmente, para la identificación y priorización de los efectos de salud basados en el análisis de la caracterización de los contextos territorial y demográfico y el abordaje de los efectos de la salud (mortalidad y morbilidad) y sus determinantes se contextualizaron los principales problemas de salud del municipio de Hobo y sus determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria con base en los grupos de riesgo del Modelo Integral Atención en Salud – MIAS.



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RLCPD: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

SEGCVID: Seguimiento COVID-19

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud



SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano

	<p align="center">DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3</p>	
---	--	---

CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

En el primer capítulo se describe el municipio de Hobo en los contextos territorial y demográfico, a través de la descripción de sus características principales: localización, hidrografía, riesgos y vías de comunicación entre otras y en su contexto demográfico: estructura y dinámica poblacional. Se busca conocer la relación entre la población, el territorio, su ambiente y la sociedad, lo que permitirá visualizar los factores determinantes del estado de salud de la población.

1.1. Contexto territorial

1.1.1 Localización



El Municipio de Hobo, se localiza en la región centro del departamento del Huila, al sur de la capital, perteneciendo al subsistema urbano denominado “Subsistema Neiva” y dentro de la Subregionalización Departamental del Valle del Magdalena. Su cabecera municipal se localiza sobre las coordenadas 02°35'07” Latitud Norte y a 75°27'13” Longitudinal Oeste. El municipio de Hobo cuenta con aproximadamente 7.000 habitantes, formado básicamente por la cabecera municipal con un 73% de la población y el área rural con el 27% donde se ubican las veredas el Batán, Estoracal, Bajo Estoracal, Aguafría, El Porvenir, El Centro, Las Vueltas y Vilaco.

Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Municipio de Hobo, 2019

	Extensión urbana	Extensión rural	Extensión total
--	------------------	-----------------	-----------------



Fuente: Gobernación del Huila, Departamento Administrativo de Planeación

	<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3</p>	
---	---	---

1.1.2 Características físicas del territorio

Altitud y relieve

Mapa Geológico del Sur del Departamento del Huila Escala 1:200.000, y complementado con el plano Geológico a Escala 1:400.000, coordenada cabecera municipal: 2° 35' 16" Latitud Norte y 75° 27' Longitud Oeste, Altitud promedio: 595 msnm.

Hidrografía

En el municipio de Hobo Huila, el sistema fluvial está compuesto por el río Magdalena, como corriente primordial y numerosas quebradas que descienden de la cordillera Oriental, entre las cuales, de Sur a Norte, pueden citarse las de Las Vueltas con su tributaria la de San Jacinto; la de Guasimilla con su afluente Tamalá; y las de El Pescador, Ovejeras, El Habito, Aquatria, La Mojarra, Santa 'Barbara, Manzanares.' Los Cristales, El Haba, Aguablanca y Macosito.

El municipio de Hobo forma parte de la cuenca alta del Río Magdalena e hidrológicamente, se obtase del sector Guayabo – Embalse de Betania, el cual está conformado por los municipios de Elías, Timaná, Tarqui, aguas actualmente al embalse de Betania por donde corre el río. Entre sus principales microcuencas se tienen:

Quebrada El Pescador: Se localiza en las estribaciones de la cordillera oriental, nace a una altura de 1800 msnm., aproximadamente, cerca al filo pan de azúcar en su recorrido de 18.38 Km, aproximadamente, de oriente a occidente hasta depositar sus aguas en el embalse de Betania, recibe aguas de las quebradas el Zapallo, Galápagu, El Madroñal y El Limón.

Quebrada El Hobo: Cuenca abastecedora del acueducto municipal, nace en la cuchilla el Batán en la vereda de su mismo nombre a 1900 m.s.n.m., cuenca con una longitud aproximada de 12.75 Km., dentro de sus principales afluentes se encuentran las quebradas: Agua Fría, La Porquera y el chorro.



Quebrada Las Vueltas: Nace en jurisdicción del municipio de Gigante aproximadamente a 1500 msnm. en el inicio de su recorrido recibe las aguas de la quebrada San Jacinto y fija el límite entre Hobo y Gigante.

Quebrada las vueltas como tal, inicia de la quebrada San Jacinto con la quebrada la conquista del municipio de Gigante. El recorrido con el nombre de Q. San Jacinto tiene una longitud aproximadamente de 9.5 Km y de allí hasta su desembocadura en el embalse de Betania, tiene una longitud de 10.5Km, aproximadamente.

Quebrada Guasimilla: Nace en la unión de las quebradas Tamala y Totumo a 800 m.s.n.m. en la vereda Bajo Estoracal, desemboca directamente en el embalse de Betania, después de 7 Km de recorrido.

Temperatura y Humedad

Por su topografía de plana a ondulada hasta fuertemente quebrada, el municipio de Hobo presenta alturas que van desde los 500 a los 2200 msnm., altitudes que dan origen a cuatro clases de clima y

	<p align="center">DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3</p>	
---	--	---

creando condiciones para el desarrollo de diversos cultivos y la producción pecuaria, al igual que diferentes formaciones vegetales.

Las regiones climáticas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: el clima cálido seco con alturas entre 0 y los 500 m.s.n.m. se ubican en el 17.21% del territorio municipal (3.317,5 Has.), El Clima Cálido Seco con alturas entre los 500 y los 1000 m.s.n.m. se encuentra en la mayor parte del municipio con un cubrimiento del 49.60% (9.557 Has.). El Clima Medio Húmedo, se localiza en el 24.24% (4.671 Has.) del municipio y la menor superficie de este, con un 8.95% (1.724 Has.), corresponde al Clima Medio muy húmedo.

La estación climatológica ubicada en el área de influencia del municipio es la estación Los Rosales ubicada a 553 msnm., donde se registran parámetros como Precipitación, Temperatura, humedad Relativa, Evaporación, Velocidad del Viento y brillo solar.

Zonas de Riesgo

En el municipio de Hobo, de acuerdo a sus características geológicas, unidades geomorfológicas, comportamientos hidro climáticos y biológicos, presenta las siguientes amenazas: Según los mapas del POT y el acuerdo No 05 DE 2000 por el cual se adopta de POT, en el municipio de Hobo Huila se encuentran las siguientes clases de amenazas y riesgos:

Amenaza antrópica

Amenazas de origen antrópico son aquellas que son directamente atribuibles a la acción humana sobre los elementos de la naturaleza (aire, agua y tierra) y/o sobre la población que pone en grave peligro la integridad física y la calidad de vida de las comunidades.



Existen por lo tanto dos tipos de amenazas en esta clasificación: amenazas antrópicas de origen tecnológico y las referidas a la guerra y la violencia social. Se encuentra localizada sobre la carrera 4ª del municipio en donde se encuentra la vía a Neiva y el tanque del acueducto., la estación de gasolina está ubicada en la Carrera 4, No. 5 - 64, en la salida a Hobo, al lado de la quebrada El Hobo. Para prevenir que posibles incendios que se presenten en la estación afecten negativamente las viviendas del sector se debe considerar un retiro obligatorio de por lo menos 15 metros dentro del cual no se debe permitir ningún tipo de construcción.

Amenaza de origen geomorfológico; amenaza alta por socavamiento lateral.

Como amenaza de origen geomorfológico se presenta socavamiento lateral del cauce en la margen izquierda de la quebrada Hobo, desde el sector de Chapinero al oriente del casco urbano hasta la altura de las carreras 5 y 6. Se considera de amenaza alta. Se debe tener en cuenta:

Socavamiento lateral

Es una degradación y descenso del fondo del cauce por efecto de altas velocidades erosionantes generalmente cuando se presentan avenidas y crecientes. Implica la posibilidad de la pérdida de importantes superficies de terreno, los que por su posición ribereña son usualmente usados para agricultura, pudiendo afectar además obras de arte y vías de comunicación. Están sujetos a la erosión lateral durante periodos de crecidas fluviales. Este proceso no implica necesariamente desborde de caudal e inundaciones, sino que el efecto producido es un rebaje lateral del escape que se sale en

	<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3</p>	
---	---	---

derrumbes de las partes altas de la terraza Presenta características como alta pendiente, y rocas quebradizas; son áreas en donde se pueden emprender obras civiles que disminuyan el deterioro.

Terraza

Es el espacio llano en forma escalonada en un terreno elevado. El encajonado y el escalonado permiten fijar sus edades

Terraza Alta

Son las terrazas más antiguas siendo la más reciente la llanura aluvial. En la cabecera municipal de Hobo se observó dos puntos críticos en los que se presenta socavación lateral del cauce de la quebrada El Hobo. Dado el comportamiento de esta quebrada, que ha cambiado en los últimos años, se considera que este proceso es una amenaza para la cabecera municipal.

Se observó socavamiento lateral del cauce en la margen izquierda de la quebrada El Hobo, desde el sector de Chapinero al oriente del casco urbano hasta la altura de las carreras 5 y 6. Allí la quebrada está cambiando de curso, volviéndose más sinuosa, afectando el talud o escarpe existente entre la llanura de inundación de la quebrada y el abanico aluvial sobre el que está construido el pueblo. Se observaron algunas obras, tales como dragado del canal e intentos de rectificación del mismo aguas arriba del puente sobre la autopista, para tratar de mitigar este fenómeno, las cuales están funcionando bien. Si la quebrada continúa socavando en esta margen, es posible que afecte las construcciones próximas al puente sobre la autopista, y si se agudiza el fenómeno puede llegar a afectar las viviendas

Amenaza de origen hidro climático.

Análisis de los factores hidráulicos que afectan un terreno realizado de acuerdo a los criterios contenidos en las Normas técnicas.

Amenaza baja por inundación asociada a la quebrada el Hobo

Otra zona susceptible de sufrir inundaciones está relacionada con la quebrada El Hobo y comprende toda el área de su llanura de inundación, ya que en esta área no se encuentran elementos vulnerables se considera que la amenaza es baja, pero debe tenerse en cuenta los planes de expansión del municipio. Se caracteriza por tener pendientes muy bajas y a ella pertenecen las llanuras de inundación de las quebradas.



Amenaza baja por inundación debido a los zanjones.

Como amenaza de origen hidro climático se relaciona con los zanjones localizados en el sector occidental del casco urbano, que se unen en el barrio la Amapolita. Esta amenaza es baja.

Amenazas de origen geológico.

Para el caso de la cabecera municipal de Hobo se considera que las amenazas de origen geológico se reducen a amenaza sísmica, por ser los eventos sísmicos los únicos de origen geológico con probabilidad de afectar el área de estudio. La cabecera municipal de Hobo se encuentra ubicada, así como todo el departamento del Huila en una zona de amenaza sísmica alta.

Es importante anotar que la cabecera municipal se encuentra cerca de varias fallas geológicas, entre ellas las más cercanas son las de Río Seco y la de Betania, a 4 y 10 Km respectivamente, las cuales

	<p align="center">DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3</p>	
---	--	---

harían parte del sistema de Fallas de Chusma en la Cordillera Central, los cuales, según Ingeominas, 1989, presentan evidencias de actividad geotectónica, aunque no se especifica de qué evidencias se trata ni en qué sectores se presentan. Esto significa que estos sistemas de fallas son Fuentes potenciales de sismos que afectarían la cabecera municipal de Hobo.

La cabecera municipal de Hobo se encuentra en una zona de amenaza sísmica alta, según el Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia; además de estar ubicada cerca de las fallas de Betania y Río Seco, las cuales pertenecen al Sistema de fallas de Chusma en la Cordillera Central y el Sistema de fallas de Suaza – Garzón en la Cordillera Oriental.

Es importante anotar que, ya que el municipio se encuentra en una zona de amenaza sísmica alta, se hace necesario conocer cuáles son los sectores de este que presenten mayor vulnerabilidad y riesgo; ya que hacia éstos se deben enfocar las labores de prevención con mayor énfasis para mitigar los efectos de un posible evento sísmico en el futuro.

Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio de Hobo



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Fuente: Google maps

1.1.3 Accesibilidad geográfica

El Municipio de el Hobo está formado básicamente por la cabecera municipal con un 73% de la población y el área rural con el 27%, se localiza en la región centro del departamento del Huila, al sur de la capital, perteneciendo al subsistema urbano denominado “Subsistema Hobo” y dentro de la Subregionalización Departamental del Valle del Magdalena.

Vías de comunicación Terrestres:

Cuenta con la vía primaria nacional ruta número 45 que llega desde el norte donde se encuentra la capital Huilense (Neiva), atraviesa por las calles del municipio y conduce hacia el sur colombiano, además, existe carretera pavimentada que comunica a los municipios de Yaguará, Palermo y sus alrededores pasando por los muros que contienen las aguas de la represa de Betania y además es vía alterna para comunicarse con Neiva.



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**




Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el municipio de Hobo hacia los municipios vecinos y la capital, 2019

Municipio Vecino	Distancia en Kilómetros entre el municipio y municipio vecino	Tipo de transporte entre el municipio y el municipio vecino*	Tiempo de traslado entre el municipio y municipio vecino*	estimado entre el al
			Horas	Minutos
NEIVA	52	TERRESTRE	1	5
CAMPOALEGRE	22,2	TERRESTRE	0	24
YAGUARÁ	38	TERRESTRE	0	49
RIVERA	31	TERRESTRE	0	52

Fuente: MSPS-SISPRO, Indicadores Socioeconómicos*

Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Hobo Huila



Fuente: Gobernación del Huila, Departamento Administrativo de Planeación

1.1.4 Economía

Agricultura

Por tradición existen familias netamente agrícolas y han venido heredándose las tierras y con ellas la forma tradicional de desarrollar los cultivos intercalados y/o asociados de café con yuca, plátano o frijol, en la parte alta de las montañas se encuentran cultivos de lulo, mora, curaba, granadilla y otros



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



que se desarrollan en este tipo de climas. Es necesario crear conciencia de la importancia de desarrollar cultivos y actividades alternativas como el cultivo de productos de pan-coger, la cría de pollos de engorde, gallinas ponedoras, peces; entre otros que podrían aportar un ingreso adicional o fortalecer la canasta familiar. Es importante también anotar la escasa presencia de zonas de protección ambiental, producto de la ampliación de la frontera agrícola, lo que en definitiva ocasiona que las Fuentes hídricas se reduzcan sustancialmente con el paso del tiempo. Ganadería. Existe en el Municipio una ganadería donde la cría de ganado de doble propósito que adolece de sistemas competitivos de organización, explotación y mercadeo que han impedido el desarrollo tecnológico y comercial de la actividad a niveles más rentables. De igual manera se producen especies menores tales como cerdos, aves (ponedoras y pollos de engorde), conejos, ovinos y caprinos. Los pastos se manejan en sistema tradicional, haciéndose necesario realizar programas de recuperación de praderas y estimular la siembra de forrajes de corte.

Minería

Existe una mina de dolomita sobre la vía que conduce a la Vereda Aguafría, la cual es explotada periódicamente y el material obtenido no se procesa en el Municipio; también se presentan las actividades de minería tradicional durante las épocas de lluvias aprovechando las aguas que bajan por los caños que en otras épocas están secos. Existe explotación de canteras para extracción de arena, y cascajo, como material de base para arreglo de vías y la construcción de vivienda. La explotación se hace a pala o con retroexcavadora y no se efectúa ningún control de tipo técnico ni ambiental.

Forestal

Es necesario realizar actividades donde la comunidad en general tome conciencia del daño que se provoca al medio ambiente por motivo de la deforestación que se ocasiona día a día por la adecuación de tierras para cultivos en zonas más frescas, es decir talar bosques de la parte alta de la montaña, también es importante tomar nuevos métodos de abono y control de plagas utilizando productos sin compuestos químicos. Se debe reforzar la reforestación por medio de la siembra de árboles no solo de especies nativas, sino de especies frutales con el objetivo de que los encargados de la siembra de estos árboles les presten más atención conservando la esperanza de que en el día de mañana podrán contar con frutos para su consumo o comercialización.

Pesca Artesanal y Piscicultura

Las piscícolas existentes en el embalse de la Represa de Betania, además de generar empleo, cada día ganan más espacios en el mercado Nacional e Internacional; además han generado la cultura en algunos agricultores quienes compran 100-200 máximo 500 alevinos de las especies (mojarra roja o cachama) y las cultivan en un período no mayor a 6 meses. La Central Hidroeléctrica de Betania ha venido realizando repoblación con las especies de Bocachico y Mojarra Anzuelera. Es importante conservar estos programas y extenderlos hasta las quebradas utilizando especies apropiadas para estos sectores. De igual forma es importante colaborar con el cumplimiento del Plan de Ordenamiento de la Pesca y la Acuicultura en el

Embalse de Betania (POPA); ya que este es una herramienta fundamental para la organización de las diferentes actividades atractivas y piscícolas, que, junto con las demás actividades de transporte fluvial, turísticas, ecológicas y deportivas entre otras, ayudan a mantener un ambiente favorable para

desarrollar el alto potencial del embalse de Betania; lo cual nos beneficia al garantizar la reproducción de especies para desarrollar una de nuestras principales actividades económicas.

1.2 Contexto demográfico

Población total


Según datos proyectados por el DANE (Proyecciones de población municipal para el periodo 2018 – 2035 con base en el CNPV 2018), la población total de Hobo estimada para el año 2020 es de 7.387 habitantes, de los cuales 3.760 (el 51%) son hombres y 3.627 (el 49%) son mujeres.

La población total estimada del municipio para el año 2020 representa el 0,66% de la población total del departamento del Huila (1.122.622 habitantes).

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

La densidad de población municipal para el año 2020 es de 34,04 habitantes por km².

Mapa 4. Mapa de densidad poblacional por kilómetro cuadrado. Municipio de Hobo, 2020



Fuente: Proyecciones de población municipal para el periodo 2018 – 2035 con base en el CNPV 2018
sig.sispro.gov.co/sigmsp/Views/enConstruccion.htm


Población por área de residencia urbano/rural

Considerando la población municipal total estimada para el año 2020, el 76,3% (5.668 habitantes) se concentran en la cabecera municipal, entre tanto, el 23% restante (1.719 habitantes) se encuentran distribuidos en el área rural.

Tabla 3. Población por área de residencia municipio de Hoyo, 2020

Población cabecera municipal			Población resto			
Municipio	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje	Población total	Grado de Urbanización
Hoyo	5.668	76,79%	1.719	23,27%	7.387	76,3%

Mapa 5. Mapa de población por área urbana de residencia municipio de Hoyo, 2020




Fuente: DANE- Proyecciones de población municipal para el periodo 2018 – 2035 con base en el CNPV 2018.
 Visor Geográfico de SISPRO: <https://sig.sispro.gov.co/sigmisp/index.html>

Mapa 6. Mapa de población por área rural de residencia municipio de Hoyo, 2020



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Fuente: DANE- Proyecciones de población municipal para el periodo 2018 – 2035 con base en el CNPV 2018.

Visor Geográfico de SISPRO: <https://sig.sispro.gov.co/sigmisp/index.html>

Grado de urbanización

El grado de urbanización para el municipio de Hobo del Huila es 76,3%, resultado que es superior al referente departamental de 60,54%.

Número de viviendas

El Municipio de Hobo cuenta con 2.963 viviendas, de las cuales 1.263 (75.85%), pertenecen al área urbana y 402 (24.15%) a la zona rural.

En materia de vivienda el 88,57% de los habitantes del municipio de Hobo habitan en casa, el 1,8% en apartamento y el 1,25% en Otro (contenedor, carpa, embarcación, vagón, cueva, refugio natural, etc.)



Número de hogares

Según CNPV 2018, el municipio de Hobo cuenta con 2289 Hogares, que corresponde (77%) de las viviendas censadas. En el municipio de Hobo hay un promedio de 3 habitantes por hogar, el 16% de los hogares tiene 4 o menos personas y existen 09 Unidades de vivienda desocupada.

Población por pertenencia étnica

De acuerdo al plan de desarrollo municipal para el periodo 2020 - 2023 denominado Mejores Tiempos Para Hobo, y según los datos suministrados por el Departamento Nacional de Planeación para la construcción de los planes de desarrollo territoriales en el 2020, el municipio de Hobo cuenta con la siguiente información:

En cuanto al porcentaje de la población étnica, se observa que el municipio de Hobo no cuenta con grupos raizal o palenquero, pero de acuerdo con el Censo DANE 2018 se observa que las personas Afrocolombianas representa en el municipio el 0.67 % e indígenas representa el 0.25% y como Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 0.07% del total de la población, de las cuales 5 pertenecen a la etnia Raizal, 17 son personas pertenecientes a grupos indígenas y 23 personas son afrocolombianas.

	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3	
---	--	---

Respecto a la población indígena, es importante aclarar que según caracterización de los resguardos presentes en el departamento del Huila por el Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU, en el territorio del municipio de Hobo no existen asentamientos de comunidades indígenas.

Tabla 4. Población pertenencia étnica del municipio de Hobo, 2019

AREA # 41349	HUILA-HOBO		
Autoreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	17	0,25%	0,25%
Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	5	0,07%	0,33%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	23	0,34%	0,67%
Ningún grupo étnico	6 601	98,52%	99,19%
No informa	54	0,81%	100,00%
Total	6 700	100,00%	100,00%

Fuente: Censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018

Etnia

Ubicación de la población de acuerdo a su pertenencia étnica

La presencia étnica en el departamento del Huila es menor del 5% presentado una variedad étnica reducida en comparación al resto del país. El municipio de Hobo no cuenta con población indígena reconocida por el Ministerio del Interior.

Tabla. Distribución de la población por etnia Regional, 2019

Autoreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	12 194	1,21%	1,21%
Gitano(a) o Rrom	35	0,00%	1,21%
Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	43	0,00%	1,22%
Palenquero(a) de San Basilio	29	0,00%	1,22%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	5 027	0,50%	1,72%
Ningún grupo étnico	981 886	97,26%	98,98%
No informa	10 334	1,02%	100,00%
Total	1 009 548	100,00%	100,00%


Fuente: Censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018



DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3




Mapa 9. Población indígena del Huila



Fuente: Secretaría de Salud Departamental Huila.

Mapa 9. Mapa de resguardos indígenas del Huila



1.2.1 Estructura demográfica

La composición de una población según la edad y Género se denomina estructura de población y el conocimiento de esta ofrece un panorama fundamental acerca de las necesidades vitales de la población en el territorio. La herramienta básica más utilizada para la descripción de la estructura de población es la pirámide de población la cual es una representación gráfica que une de dos histogramas (diagramas de barras) dispuestos en forma horizontal que describen la cantidad de población en cada grupo 'quinquenal' de edad y Género. La población más joven se localiza en la base en la pirámide hasta completar al final de la misma a la población con mayoría de edad.

La pirámide poblacional del municipio de Hobo, para el año 2020 es de tipo estacionaria moderna, la cual presenta una base amplia y una cúspide estrecha especialmente en el rango de 75 a 79 años, con prevalencia de población masculina, y concentrando la mayor población en los quinquenios de 0 a 4 años hasta quinquenio correspondiente a las edades de 25 a 29 años; como características relevantes se detalla entradas en los grupos 0-14 años y en la cúspide se marca una amplitud en




**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



mayores de 80 años, que se relaciona población dependiente y con enfermedades prevalentes, por el contrario, se observan salidas en los grupos de 30 a 49 años, que afecta a población trabajadora

Comparados los años 2015, 2020 y 2023, se hace evidente la disminución de la natalidad y de los primeros ciclos de vida, y un incremento de la población adulta. Los grupos de edad donde hay mayor población son de la cúspide de los (45 a 59 años), y a medida que avanzan los demás grupos de edad (60 a 80 y más años) se evidencia su aumento progresivo, representando el crecimiento de la población envejecida. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional estreche un poco más su base, se aumenta la población adulta de edades mayores.

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Hobo, 2015, 2020, 2023



Fuente: DANE – Anexos Estimaciones de Población 2015 – 2017
Censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018

Población por grupo de edad

En la siguiente tabla, se presentan cambios porcentuales de las poblaciones de cada ciclo de vida en los periodos censales 2015, 2020 Y 2023, mostrándose así, el comportamiento poblacional en el municipio de Hobo a través del tiempo.

La comparación entre el año 2020 respecto al año 2015 muestra que hay una similitud en el valor poblacional en el ciclo de vida de la primera infancia (0 a 5 años) e infancia (6 a 11 años) y en la adolescencia (12 a 18 años) y Juventud (14 a 26 años), se presenta una disminución relativa de un punto poblacional, respecto a 2015 y 2020, en la adultez (27 a 59 años) se presenta similitud; Llama la atención el aumento significativo en la variación relativa en la edad de las personas mayores (60 y más años).


	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3	
---	--	---


Tabla 5. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Hobo 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	889	12%	875	12%	847	11%
Infancia (6 a 11 años)	869	12%	853	12%	852	11%
Adolescencia (12 a 18 años)	984	14%	930	13%	915	12%
Juventud (14 a 26 años)	1655	23%	1605	22%	1579	21%
Adultez (17 a 59 años)	3905	54%	4025	54%	4110	54%
Persona mayor (60 años y más)	803	11%	961	13%	1089	14%
Total	7175		7387		7564	

Fuente: DANE – Anexos Estimaciones de Población 2015 – 2017
Censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018

El grupo con mayor peso Poblacional es el de 25 a 44 años y con un incremento en los 3 años de análisis para dicho grupo, también se muestra un incremento para 2020 en la población mayor de 60 años, por el contrario, durante el análisis del rango se presenta una disminución en el grupo de 5 a 4 años y con mayor impacto en el grupo de 15 a 24 años. Figura 2.


Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Hobo 2015, 2020 y 2023.





Fuente: DANE – Anexos Estimaciones de Población 2015 – 2017
Censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018

El análisis de la población por grupos de edad quinquenales para el municipio de Hobo, permite observar que hasta los 59 años para todos los grupos de edad la población de hombres es mayor que la población de mujeres; pero a partir de los 60 años, el número de mujeres supera al número de hombres para todos los grupos de edad. Figura 3

Figura 3. Población por Género y grupo de edad del municipio de Hobo, 2020



Fuente: DANE Censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018

	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3	
---	--	---

Otros Indicadores de la estructura demográfica



Tabla 11. Otros Indicadores de la estructura demográfica – resumen Hobo Huila, 2020.

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	7.175	7.387	7.564
Poblacion Masculina	3.665	3.760	3.824
Poblacion femenina	3.510	3.627	3.740
Relación hombres:mujer	104,42	103,67	102
Razón niños:mujer	43	41	39
Indice de infancia	30	29	28
Indice de juventud	25	24	24
Indice de vejez	11	13	14
Indice de envejecimiento	37	45	52
Indice demografico de dependencia	62,55	61,92	61,94
Indice de dependencia infantil	49,55	46,84	45,07
Indice de dependencia mayores	13,00	15,08	16,87
Indice de Friz	169,92	158,13	148,43

Tabla 12. Otros Indicadores de la estructura demográfica – interpretación, Hobo Huila, 2020.

Los indicadores demográficos, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades, Género y/o por distribución geográfica de los distintos ámbitos territoriales. Además, se presenta el comportamiento de estos en los años 2015, 2020 y 2023.

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2015 por cada 104 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2020 por cada 104 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2015 por cada 43 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2020 por cada 41 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2015 de 100 personas, 30 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 29 personas
Índice de juventud	En el año 2015 de 100 personas, 25 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 24 personas

	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3	
---	--	---



Índice de vejez	En el año 2015 de 100 personas, 11 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 13 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2015 de 100 personas, 37 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 45 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 63 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 62 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2015, 50 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2020 fue de 47 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2015, 13 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2020 fue de 15 personas
Índice de Friz	El municipio de Hobo presentó un índice de 169,92 para el año 2015, presenta un índice de 158,13 para el año 2020 y una proyección de 138,43 para el año 2023, por lo que se observa que el municipio tiene una población joven, pero con el paso del tiempo tiende a envejecer debido a la reducción de la natalidad

1.2.2 Dinámica demográfica

En la dinámica demográfica se describe la tasa de crecimiento natural, la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad para el departamento del Huila, posteriormente se presenta la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad para el municipio de Hobo.


Tabla 13. Tasa de crecimiento natural, la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad y Tasa neta de Migración para el departamento del Huila, estimaciones:

HUILA	Crecimiento	Información por año calendario					
	(exponencial)	Tasa de Crecimiento	Estimación	Tasa Bruta de Natalidad	Estimación	Tasa Bruta de Mortalidad	Total Migración Neta (tasa)
	Tasa						
Año	(%)	(%)	Nacimientos	TBN	Defunciones	TBM	TNM
2018		1,3470	21.588	19,6200	7.199	6,5400	0,3900
2019	1,0289	1,3220	21.305	19,1600	7.241	6,5100	0,5700
2020	0,9608	1,1690	20.995	18,7000	7.294	6,5000	-0,5200
2021	0,8931	1,1310	20.659	18,2400	7.360	6,5000	-0,4300

	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3				
---	--	--	--	--	---

2022	0,8843	1,0940	20.315	17,7800	7.444	6,5100	-0,3200
2023	0,8700	1,0560	19.965	17,3200	7.542	6,5400	-0,2100

Figura 4. Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y de Migrantes del departamento del Huila, 2005 al 2018.




Fuente: Estimaciones del cambio demográfico: principales indicadores de crecimiento de la población a nivel nacional y departamental. periodo 2005 – 2017 DANE y base de datos SISPRO para tasa de mortalidad y tasa bruta de natalidad.

Tasa Bruta de Natalidad: Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población y puede leerse como el número de nacimientos de una población por cada mil habitantes en un año. En el municipio de Hobo, la tasa bruta de natalidad en el 2018 fue de 16,38 nacimientos, valor ligeramente inferior al año anterior.

Tasa Bruta de Mortalidad: Mide la frecuencia con que ocurren las defunciones en una población dada y puede interpretarse como la cantidad de muertes en un año, por cada 1000 habitantes. En el municipio de Hobo la tasa bruta de mortalidad en el mismo año fue de 4,70 muertes, valor de reducción importante frente al año anterior.

Figura 5. Comparación entre las tasas brutas de natalidad y mortalidad del municipio de Hobo, 2005 a 2018



Fuente: sispro.gov.co/reportesasis2

Otros indicadores de la dinámica de la población


Tasa General de Fecundidad: Es el número de nacimientos vivos por cada grupo de 1.000 mujeres entre las edades de 15 a 49 durante un año determinado. Para el municipio de Hobo en el año 2019, la tasa fue de 99,00 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil, observándose una tendencia a aumentar en comparación al año 2018 que fue de 68,37.

Tasa Global de Fecundidad –TGF: Se interpreta como el número de hijos nacidos vivos que, en promedio, tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres no expuestas a la mortalidad, durante el período fértil y que están expuestas al patrón de fecundidad de la población de interés en el momento específico de su cálculo. Para el municipio de Hobo es de 2,5 en la vigencia 2016, La tasa para el año 2019 no se registró información en SISPRO.

Edad Media de Fecundidad -EMF: Permite determinar a qué edad en promedio las madres tienen sus hijos; visualizando de esta manera, cómo se desplaza la cúspide de la fecundidad en el tiempo. Para el municipio de Hobo en el año 2016, la edad promedio en que las mujeres tuvieron sus hijos fue a los 30 años. La tasa para el año 2018 no se registró información en SISPRO.

Tasa Específica de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Es el número de nacimientos de madres de 10 a 14 años de edad durante un período dado por cada 1.000 mujeres de 10 a 14 años de edad en ese mismo período. En el municipio de Hobo, en comparación al año 2018 que fue de 10,14, la Tasa disminuyó de forma significativa, para la vigencia 2019, registrando una tasa de 1,00 nacimientos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años de edad.

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Es el número de nacimientos de madres de 15 a 19 años de edad durante un período dado por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años de edad en ese mismo período. En el municipio de Hobo, la tasa para el año 2019 fue de 23,21

	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3	
---	--	---

nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años de edad, observándose una tendencia a disminuir en comparación al año 2018 que fue de 66,89.

Tabla 7. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Hobo, 2019

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	2,82	2,81	0,00	0,00	0,00	2,88	2,93	9,04	6,17	9,55	6,54	6,64	3,37	10,14	1,00
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	133,33	143,32	130,99	103,45	123,46	144,17	118,90	116,56	148,61	100,31	130,16	106,45	92,11	66,89	23,21
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años	62,60	67,87	61,29	48,96	59,17	71,32	59,79	62,31	77,28	55,29	69,24	57,28	48,25	38,66	24,11

Fuente: DANE Nacimientos -2019, MSPS-SISPRO – Reportes ASIS

Esperanza de vida


La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.

En el departamento del Huila, la esperanza de vida en hombres y mujeres presenta una tendencia a incrementarse con el paso del tiempo, pese a las situaciones adversas que ha afrontado el país en diferentes aspectos como el orden público, la devaluación de nuestra moneda y el encarecimiento del costo de vida, entre otros. Desde el año 1985 hasta el año 2020, se ha estimado que la esperanza de vida en los hombres es de 71,17 años y en las mujeres de 76,65 años, para una expectativa de vida promedio de 73,84 años hasta el 2020.

Figura 6. Esperanza de vida al nacer, por Género, Departamento del Huila, 1985 – 2020




DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Fuente: DANE – Indicadores Demográficos, Colombia 1985-2020

Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por Género, Departamento Huila, 2005-2017



Fuente: Estimaciones del cambio demográfico: principales indicadores, crecimiento demográfico a nivel nacional y departamental. periodo 2005 – 2017 DANE

1.2.3 Movilidad forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el Municipio de Hobo, donde se identifican 1.506 víctimas del conflicto armado, de los cuales 770 corresponden al género femenino víctimas concentradas en los grupos de edad de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, y 729 corresponde al género masculino concentrado en los grupos de edad de 10 a 14 años de 15 a 19 años, en la siguiente tabla se muestra que no reportan o están definidos 5 personas entre 10 y 19 años.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Con relación a los hechos victimizantes, el más frecuente es el desplazamiento con el 92% del total de los hechos, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y sus efectos, como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, Género, municipio de Hobo Huila 2020

Grupo de edad	No. Mujeres victimizadas de desplazamiento	No. Hombres victimizados de desplazamiento	No.(LGTBI) victimizados de desplazamiento
0 a 4 años	40	29	0
05 a 09 años	61	89	0
10 a 14 años	90	113	0
15 a 19 años	100	108	0
20 a 24 años	131	73	0
25 a 29 años	50	60	0
30 a 34 años	52	40	0
35 a 39 años	49	34	0
40 a 44 años	38	24	0
45 a 49 años	22	33	0
50 a 54 años	21	20	0
55 a 59 años	22	18	0
60 a 64 años	11	14	0
65 a 69 años	5	3	0
70 a 74 años	6	1	0
75 a 79 años	2	4	0
80 años o más	9	6	0

Fuente: BD-externas-actualizacion-asis-2020


1.2.4 Dinámica Migratoria

Los movimientos migratorios reflejan las condiciones sociales, políticas y económicas del mundo, y tienen impactos en el suelo y el paisaje de los lugares desde donde y a donde las personas se trasladan. Una elevada tasa de inmigración en las ciudades puede ocasionar sobrepoblación, y afectar la disponibilidad de servicios públicos y aumentar la contaminación. El municipio de Hobo no es ajeno a esta situación, sin embargo, de acuerdo los resultados de la circular 029 de 2017 no se han atendido en salud a migrantes en el municipio durante el 2018.

Pirámide de población extranjera

La pirámide de la población extranjera atendida en instituciones de salud del municipio de Hobo Huila muestra que solo el existe procedencia de población en el grupo de 60 a 64 años de Género masculino. Figura 7

Figura 7 Pirámide población migrante Municipio de Hobo 2019



Fuente: BD-externas-actualizacion-asis-2020

La población migrante en el municipio de Hobo, solo registra una atención, correspondiente al suministro de medicamentos, frente a la concentración con respecto a las atenciones de población migrante en el Departamento del Huila registra 0,1 %. Ver Tabla 10

Tabla 10 Prestación por Tipo de Servicio Municipio de Hobo

	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3	
--	--	--

			Entidad referencia			
Entidad territorial	Tipo de atención	Hobo		Huila		Concentración Entidad territorial
		2019	Distribución	2019	Distribución	2019
Entidad territorial	Consulta Externa		0%	1.992	32%	0,0%
	Servicios de urgencias		0%	690	11%	0,0%
	Hospitalización		0%	423	7%	0,0%
	Procedimientos		0%	1.898	30%	0,0%
	Medicamentos	1	100%	1.102	18%	0,1%
	Nacimientos		0%	167	3%	0,0%
	Total	1	100%	6.272	100%	0,0%

Fuente: BD-externas-actualizacion-asis-2020

La población migrante en el municipio de Hobo, es procedente de la República de Venezuela, frente a la concentración con respecto a la procedencia de la población migrante en el Departamento del Huila se encuentra en un 0,1 %. Ver Tabla 11

Tabla 11 Prestación por Tipo de Servicio Municipio de Hobo

Hobo	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Huila	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante
		2019	Proporción			2019	Distribución	
Entidad territorial	Brasil		0%	Entidad territorial de referencia	Brasil	10	0%	0,0%
	Ecuador		0%		Ecuador	35	1%	0,0%
	Nicaragua		0%		Nicaragua	3	0%	0,0%
	Otros		0%		Otros	188	7%	0,0%
	Panamá		0%		Panamá	3	0%	0,0%
	Perú		0%		Perú	15	1%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	1	100%		República Bolivariana de Venezuela	1917	76%	0,1%
	Sin identificador de país		0%		Sin identificador de país	364	14%	0,0%
	Total	1	100%		Total	2535	100%	0,0%


Fuente: BD-externas-actualizacion-asis-2020

La población migrante en el municipio de Hobo, no se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, es reportada como Vinculado, frente a la concentración con respecto al Departamento del Huila se encuentra en un 0,1 %. Ver Figura 8

Figura 8 Atenciones en salud población migrante - según régimen de afiliación Municipio de Hobo 2019



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Fuente: BD-externas-actualizacion-asis-2020

Conclusiones

El municipio de Hobo situado en el departamento del Huila se encuentra localizado a 52 kilómetros de distancia de Neiva, capital del departamento, limita al norte con Campoalegre, al sur con Gigante, al este con Algeciras y al oeste con Yaguará. Fue fundado en 1963 por Diego de Ospina y Maldonado.

El municipio de Hobo se caracteriza por tener una amplia extensión rural, el 79% de su territorio, sin embargo, el 79% de su población reside en el área urbana. La población masculina es ligeramente mayor en proporción, 51%, en comparación a la femenina.



El grupo con mayor peso Poblacional es el de 25 a 44 años y con un incremento en los 3 años de análisis para dicho grupo, también se muestra un incremento para 2020 en la población mayor de 60 años, por el contrario, durante el análisis del rango se presenta una disminución en el grupo de 5 a 4 años y con mayor impacto en el grupo de 15 a 24 años.

Se considera una población decreciente puesto que su tasa bruta de natalidad (16,38) para el 2018 presenta una ligera tendencia a disminuir comparado con el año anterior y su tasa bruta de mortalidad (4,70) con tendencia a disminuir, es mucho menor que la tasa de natalidad.

En el municipio de Hobo, en comparación al año 2018 que fue de 10,14, la Tasa disminuyó de forma significativa, para la vigencia 2019, registrando una tasa de 1,00 nacimientos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años de edad y de igual manera el comportamiento de la tasa de fecundidad en la población de 15 a 19 años de 23,21 que también es ligeramente superior comparada con la del departamento que es de 21. Esto indica la disminución de los embarazos en adolescentes menores de 15 años.

Como en gran parte del territorio huilense, la población desplazada también hace parte del entorno del ente municipal 1.387 víctimas del conflicto armado, de los cuales 709 corresponden al género femenino víctimas concentradas en los grupos de edad de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, y 671 corresponde al género masculino concentrado en los grupos de edad de 10 a 14 años de 15 a 19 años, en la siguiente tabla se muestra que no reportan o están definidos 5 personas entre 10 y 19 años.

La dinámica demográfica, de la estructura de la población migrante en el municipio de Hobo expresa una registro bajo frente a la población del Departamental del Huila donde la concentración poblacional

	<p align="center">DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3</p>	
---	--	---

corresponde a 0,1%; aun sí se debe fortalecer las acciones de búsqueda de la población migrante especialmente en el ingreso al sistema general de seguridad social en salud

2. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo y materno-infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1 Análisis de la mortalidad

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad


Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrega por cada quinquenio y Género en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 2018, según la información obtenida en la página del Ministerio de Salud y protección Social en su aplicativo de SISPRO. El análisis de mortalidad general por grandes causas se hace por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.

La tasa de mortalidad ajustada en el municipio de Hobo de 2018 refleja que las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de muerte, con una tasa de 225,6 muertes por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año anterior. La segunda causa de mortalidad son las Causas Externas, con una tasa de 99,13 muertes por 100.000 habitantes para el año 2018, con tendencia a aumentar y las Demás Causas son la tercera causa, presenta una tasa de 98,27 muertes por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar con respecto al año 2017

Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Hobo, 2005 – 2018




DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población masculina, para el año 2018 las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de mortalidad, con una tasa de 244,7 muertes por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir en comparación al año anterior. Seguido de las Causas Externas, las cuales presentan una tasa de 168,31 muertes por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar y las Demás Causas en tercer lugar con una tasa de 54,64 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir.

Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Hobo, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población femenina para el año 2018, la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio presenta la tasa mayor, con una tasa de 202,6 muertes por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar, le siguen las Demás Causas, con una tasa de 139,6 muertes por 100.000 habitantes, evento tiende a aumentar con respecto al año anterior y en tercer lugar, las Neoplasias y Causas




**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



Externas, con una tasa de 21,57 muertes por 100.000, donde las Neoplasias presentan una tendencia a disminuir y las Causa Externas a aumentar con respecto al año 2017.

Figura 11. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Hobo, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

Años de Vida Potenciales Perdidos, AVPP


En complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se presentan los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos, AVPP, comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 y 2018, se analizan los cambios por Género y las causas de mortalidad que presentan mayor número de AVPP.

Para el año 2018, en el municipio de Hobo; la mortalidad por Grandes Causas que presentó mayor número de años perdidos fue la del grupo de causas externas, con un total de 318 años con tendencia a aumentar en comparación al año anterior y que desde la vigencia 2005 no registraba una cifra tan alta; en segundo lugar, la mortalidad por las Enfermedades del sistema circulatorio generó 217 años de vida potencialmente perdidos con tendencia a aumentar; en tercer lugar, la mortalidad por Las demás causas que generó 100 años con tendencia a disminuir y en cuarto lugar Afecciones periodo perinatal con 82 años potencialmente perdidos.

Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Hobo, 2005 – 2018



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En el año 2018 los hombres de Hobo, presentaron el mayor número de años perdidos por la mortalidad del grupo de causas externas, con un total de 313 años con tendencia a aumentar; en segundo lugar, la mortalidad por las Enfermedades del sistema circulatorio generó 129 años de vida potencialmente perdidos con tendencia a aumentar; en tercer lugar, la mortalidad por Las demás causas que generó 13 años con tendencia a disminuir y en cuarto lugar la Mortalidad por enfermedades transmisibles con 4 años potencialmente perdidos.

Figura 13. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Hobo 2005 – 2018




DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En el 2018 la población femenina de Hobo, presentó el mayor número de años de vida potencialmente perdidos por la mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio con 88 años, evento que aumentó con respecto a la vigencia 2017, seguido de las mortalidades por las Demás Causas con 87 años, evento que disminuyó con respecto a la vigencia 2017, y, en tercer lugar, la mortalidad por enfermedades Afecciones periodo perinatal con 82 años de vida potencialmente perdidos.

Figura 14. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de Hobo, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP




**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



El grupo de mortalidad por enfermedades Causas Externas representan la mayor tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos en la población del municipio de Hobo durante el 2018 con una tasa 4558,9 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia al aumento en comparación al 2017; como segunda causa aparece las Enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 3209,2 AVPP por 100.000 habitantes y la tercera causa las Enfermedades clasificadas en las Demás Causas con una tasa de 1546,3 AVPP por 100.000 habitantes.

Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de Hobo, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


Tasa de AVPP ajustada por edad en Mujeres

En el 2018, para la población femenina, el grupo de mortalidades de Demás Causas tiene la tasa más elevada de 2679,1 AVPPP por 100.000 mujeres, evento que ha disminuido respecto a la vigencia 2017. En segundo lugar, las mortalidades por enfermedades del sistema circulatorio, presentan una tasa de 2498,6 AVPP por 100.000 mujeres con tendencia a aumentar, y el tercer lugar lo ocupan las mortalidades por Neoplasias y Causas Externas con una tasa de 97,93 AVPP por 100.000 mujeres, donde las Neoplasias tienden a disminuir sustancialmente.

Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de Hobo 2005 – 2018



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tasa de AVPP ajustada por edad en los Hombres


Las enfermedades del sistema circulatorio representan el grupo de mortalidades con la mayor tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos en los hombres del municipio de Hobo durante el 2018 con una tasa de 8686,56 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar con respecto al año anterior. Seguido de las Enfermedades sistema circulatorio, con una tasa de 3901,2 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar. En tercer lugar, las Demás Causas con una tasa de 366,7 AVPP por 100.000 habitantes. En cuarto lugar, las Enfermedades Transmisibles, presentan una tasa de 118,7 AVPP por 100.000 habitantes.



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



Figura 17. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de Hobo, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo


Tasas ajustadas por la edad

A continuación, se presenta el análisis de la mortalidad por los subgrupos que están dentro de los seis grupos que son las enfermedades transmisibles, neoplasias (tumores), enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causa y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

Enfermedades transmisibles

En las enfermedades transmisibles, en el 2018 las Meningitis presentaron el mayor número de muertes, con una tasa de 21,30 en hombres. Durante el periodo de 2008 a 2017 la mayor frecuencia de mortalidades en enfermedades transmisibles se presentó la Enfermedad por el VIH (SIDA) de manera paulatina durante todos los años y hasta el 2017, hasta su deceso.


Figura 18. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Hoyo 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina para el 2018 no se presentaron mortalidades; la mayor frecuencia entre el año 2005 a 2017 se registra la Sub causa de Infecciones respiratorias agudas con una tasa de 22,21 en el 2017.

Figura 19. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Hoyo 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales




DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Neoplasias

En la población masculina las muertes por neoplasias, para el año 2018 no se presentaron causas de muerte por Neoplasia, entre las vigencias de 2005 a 2017 la mayor frecuencia por tumor maligno de estómago con una tasa de 55,39 por 100.000 en la vigencia 2017.

Figura 20. Tasas de mortalidad por neoplasias en hombres del municipio Hobo, 2005 – 2018




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina las mortalidades por neoplasias en 2018; presentó ocurrencia por Tumor maligno del estómago, con una tasa de 21,57 por 100.000 habitantes, evento que no se había registrado desde la vigencia 2014. En la vigencia 2018 no se presentaron causas de muertes por tumor maligno de cuello uterino o de cuerpo del útero en comparación al año 2017, que tuvieron mayor ocurrencia.

Figura 21. Tasas de mortalidad por neoplasias en mujeres del municipio de Hobo, 2005 – 2018



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


Enfermedades del sistema circulatorio

En la población masculina, el comportamiento de las mortalidades por enfermedades del sistema circulatorio, para el 2018, la mayor magnitud está dada por las enfermedades isquémicas del corazón, con una tasa de 146,07 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir. En segundo lugar, para el 2017, las enfermedades cerebrovasculares, alcanzan una tasa de 37 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar y la tercera causa son las Enfermedades hipertensivas con una tasa de 33,48 por 100.000 habitantes, evento con tendencia a disminuir. En comparación al año 2017 donde se registra como primera causa las enfermedades isquémicas del corazón, seguido de las enfermedades hipertensivas y seguido las enfermedades cerebrovasculares.

Figura 22. Tasas de mortalidad en hombres por las subcausas de las enfermedades del sistema circulatorio en el municipio de Hobo, 2005 – 2018



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina, para el 2018, la mayor magnitud está dada por enfermedades hipertensivas, con una tasa de 117,67 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año anterior. En segundo lugar, las Enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 63,43 por 100.000 habitantes, evento que tiende a aumentar y la tercera causa son Enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 37 por 100.000 habitantes, evento que tiende a aumentar. En comparación al año 2017 donde la primera causa está dada por enfermedades isquémicas del corazón y, en segundo lugar, las enfermedades Hipertensivas.

Figura 23. Tasas de mortalidad por las subcausas de enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Hobo, 2005 – 2018



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

En la población masculina la mortalidad en el periodo perinatal para el año 2018 no registra eventos. Se presentó un evento de mortalidad por Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 2008, 2014 y 2017 respectivamente; una mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, una mortalidad por Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas y un caso por Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer, en el año 2013; una mortalidad en el año 2006 por Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas y una en el año 2005 por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal. Durante el año 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 y 2018 no se registraron mortalidades en este subgrupo.

Figura 24. Casos de mortalidad en hombres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Hobo, 2005 – 2018




DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina para el año 2018 se registra una mortalidad en este subgrupo, causadas por Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal; en comparación con el año 2017 donde no se registra mortalidad desde el año 2008.

Figura 25. Casos de mortalidad en mujeres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Hobo, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Causas externas

Se observa que para el 2005 al 2018 en los hombres los Accidentes de transporte terrestre representan el mayor número de mortalidad, seguido de Agresiones (homicidios) y Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios); en el caso de las mujeres los accidentes de transporte terrestre representan el mayor número de muertos.




**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



Para el año 2018 la principal causa de mortalidad por esta subcausa en la población masculina son los Accidentes de transporte terrestre con una tasa de 58,61 por 100.000 habitantes que se proyecta a aumentar, como segunda subcausa, se encuentran las Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 58,35 por 100.000 habitantes, con tendencia a aumentar; evento que no se presentaba desde el año 2013, la tercera causa corresponde a mortalidad por Agresiones (homicidios) con una tasa de 51,35 que tiende a disminuir con respecto a la vigencia 2017 (89,92).

Figura 26. Tasas de mortalidad por causas externas en hombres del municipio de Hobo, 2005 – 2018




Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población femenina, para el año 2018 se registra como primera causa de mortalidad Los Accidentes de transporte terrestre con una tasa de 21,57 por 100.000 habitantes, evento que no se había registrado en esta población en el periodo de estudio 2008 - 2014.

Figura 27. Tasas de mortalidad para las causas externas en mujeres del municipio de Hobo, 2005 – 2018



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**




Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Mal definidos

Este es el grupo que reúne las muertes que no presentan un diagnóstico claro, por eso son llamadas mal definidas, en el género masculino en la vigencia 2011 a 2016, representó un comportamiento fluctuante con tendencia a disminuir en la vigencia 2017.

Figura 28. Tasas de mortalidad para los eventos mal definidos en hombres del municipio de Hobo, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE




DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



En las mujeres, existe un comportamiento similar a los hombres fluctuante, entre las vigencias de 2009 a 2011 y 2013 a 2016, se presentaron casos, con tendencia a disminuir en la vigencia 2016.


Figura 29. Tasas de mortalidad para los eventos mal definidos en mujeres del municipio de Hobo, 2005 – 2018



Demás causas

En la revisión de este subgrupo de mortalidades, en los hombres, para el 2018, se evidencia que la primera causa Diabetes mellitus, con una tasa de 28,15 x 100.000 habitantes hombres, evento que no se registraba desde el año 2015; en segundo lugar, las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, con una tasa de 26,49 x 100.000 hombres con tendencia a disminuir. En comparación al año 2017 donde la primera causa es Resto de las enfermedades, en segundo lugar, las enfermedades del sistema urinario, y en tercer lugar Resto de enfermedades del sistema digestivo y Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales.


Figura 30. Tasas de mortalidad para las demás causas en hombres del municipio de Hobo, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la revisión del grupo de mortalidades para las demás causas, en las mujeres, para el 2018 se presentó la Diabetes mellitus, con una tasa de 52,96 por 100.000 habitantes, evento que no registraba desde el año 2015, seguido de Resto de las enfermedades con una tasa de 36,01 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el año 2016, seguido las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal con una tasa de 25,33 por 100.000 habitante. En comparación al año 2017 donde se presentó mortalidad por Resto de enfermedades del sistema digestivo, seguido de Embarazo, parto y puerperio; para el 2016 se evidencia que la primera causa son las Resto de las enfermedades, seguido de Enfermedades del sistema urinario.

Figura 31. Tasas de mortalidad para las demás causas en mujeres del municipio de Hobo, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Para realizar monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 se realiza un análisis de tendencia de las tasas de mortalidad por causas específicas del municipio de Hobo para el período de 2005 a 2018.

La tabla presenta el comportamiento de 2006 a 2018 y se representa con flechas el ascenso o descenso como se indica a continuación:

- ↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior.
- ↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior.

Para el año 2018, en la comparación de la tasa del departamento y el municipio a través del cálculo de la razón de tasas; se encuentran las tasas del municipio significativamente más alta, que corresponde a: Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre, Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus y Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-inflingidas intencionalmente donde están sanforizados en rojo.

Para el 2018, no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en el municipio y el departamento, para la Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones

(homicidios) y la Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estómago, las cuales están en el semáforo de color amarillo.

Tabla 9. Tabla de semaforización de las tasas ajustadas de mortalidad por causas específicas municipio de Hobo, en Comparación con el departamento 2005-2018

Causa de muerte	Huila 2018	Hobo 2018	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	21,16	42,52	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	12,89	0,00	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	↗	↘	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,20	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↗	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,97	0,00	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	17,82	11,89	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	19,66	41,80	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	-	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	5,96	29,79	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,45	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	20,30	26,83	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	38,31	11,89	↗	↘	↗	↘	-	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘			
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el año 2018 la **Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre** tuvo un valor de 42,52 incrementando respecto al año 2017 (0,00) donde se había reducido a cero (0) eventos, Además, este indicador se encuentra por encima del Departamento del Huila para el año 2018 (21,16).

La **Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estómago** en el año 2018 fue de 1,89 presentando una disminución frente a los años 2016. Este indicador tiene un comportamiento fluctuante, con tendencia a reducción con respecto al año 2017.

La **tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus** en el año 2018 fue de 41,89 superando los registros para el departamento del Huila desde el año 2015 aunque no se venía presentando tendencia al alza. Es ampliamente superior al indicador departamental (19,66).

La **tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto infringidas intencionalmente** en el año 2018 fue de 29,79, altamente superior al indicador a nivel departamental (29,79). Este indicador tiene un comportamiento de reducción desde el año 2014 a 2017, donde la vigencia 2018, tuvo un incremento significativo.

En el Municipio de Hobo, no se presentó mortalidad por trastornos mentales.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



La **Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)** en el año 2018 fue de 26,83 presentando una importante reducción frente al año 2017 (45,81). Sin embargo, el valor del municipio de hobo es esta materia es ligeramente superior que el nivel departamental para el mismo año (20,03).

La **Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles** en el año 2018 fue de 11,89 presentando reducción frente al año 2017 (55,27). Además, este valor está por debajo del nivel departamental para el mismo año (38,31).

2.1.3 Mortalidad materno-infantil y en la niñez

A continuación se presenta el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez en la cual se utiliza la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Casos de mortalidad

La observación del comportamiento de mortalidad infantil y en la niñez, se presenta a continuación presentando en primer lugar las tasas específicas de mortalidad de la niñez según las grandes causas en el departamento, seguido del número de casos en el municipio, siguiendo la directriz de la metodología ASIS establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Número de casos de mortalidad por todas las causas según la lista 67 en la niñez.

Durante el periodo de estudio 2005 – 2018, se registraron 28 mortalidades en menores de 5 años donde la primera causa está dada por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una frecuencia de 42% (10 mortalidades) seguido de las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con 29% (7 mortalidades).

La causa de muerte en la niñez en el municipio de Hobo en el 2018, fue dada por un (1) caso de Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

Tabla 10. No. de casos de mortalidad infantil y niñez en menores de un año, según la lista de las 67 causas del municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	0	2	0	0	1	2	0	1	0	0	1	1
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En los niños menores de un año, en el 2018, no se registraron eventos de mortalidad en los niños, en el año 2017 se registró un caso mortalidad en los niños por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

Tabla 11. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños menores de un año según la lista de las 67 causas del municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En las niñas menores de un año se presentó mortalidad en el año 2018 un (1) caso de Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

Tabla 12. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas menores de un año según la lista de las 67 causas del municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



En los niños y niñas de uno a cuatro años para el año 2018 no se evidencia casos de mortalidad, como en los años 2016 y 2017. Para la vigencia se registraron dos (2) eventos de mortalidad causada por Ciertas Infecciones parasitarias.

Tabla 13. No. de casos de mortalidad infantil y niñez menores de 1 a 4 años, según la lista de las 67 causas municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En los niños de uno a cuatro años del municipio de Hobo, no se presentaron eventos de mortalidad en el período de los años 2007 al 2018; para el año 2006 se evidencia un caso de mortalidad en el grupo de causas externas de morbilidad y mortalidad.



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



Tabla 14. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de 1 a 4 años, según la lista de las 67 causas municipio de Hobo del Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En las niñas de uno a cuatro años no se registraron eventos para el año 2018, en comparación del 2015 donde se presentaron dos (2) casos de mortalidad causada por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; no se presentaron eventos de mortalidad en el periodo de los años 2016 a 2018; para el año 2011 se evidencia un caso de mortalidad en el grupo de causas externas de morbilidad y mortalidad

Tabla 15. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de 1 a 4 años, según la lista de las 67 causas municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En los menores de 5 años del municipio de Hobo Huila, la mortalidad infantil es causada en 2018 por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con un evento, en comparación, en el 2017 las mortalidades fueron por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, cada una de las causas con 1 caso de mortalidad.

Tabla 16 No. de casos de mortalidad infantil y niñez menores de 5 años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	0	2	0	0	1	2	0	1	0	0	1	1
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En los niños menores de cinco años, del municipio de Hobo, la causa de mortalidad en el 2018 no se presentaron eventos, en comparación al 2017 donde la mortalidad fue causada por 1 caso de Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

Tabla 17. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de 5 años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En las niñas menores de cinco años, del municipio de Hobo en el año 2018, se presentó un caso de mortalidad por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y el en 2017 se presentó una causa por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.

Tabla 18. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de 5 años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Hobo Huila, 2005 – 2018

[illegible]

[illegible]



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

[illegible]

[illegible]



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de las enfermedades del sistema digestivo

En cuanto a los subgrupos de enfermedades **del sistema digestivo**, no se presentaron casos de mortalidad, en el período de 2005 a 2018

Subgrupo de las enfermedades del sistema genitourinario

En cuanto a los subgrupos de enfermedades **del sistema genitourinario**, no se presentaron casos de mortalidad, en el período de 2005 a 2018

Subgrupo de Ciertas afecciones en el periodo perinatal

En este subgrupo se registraron diez mortalidades en el periodo de estudio 2005 – 2018; predomina la mortalidad por Resto de afecciones perinatales, seguida la Sepsis bacteriana del recién nacido y Dificultad respiratoria del recién nacido en menor de un año, esto puede ser falta de atención oportuna, lo cual origina fallas y desenlaces fatales para estos menores; para el año 2018 se presentó una muerte Resto de afecciones perinatales originadas en el período perinatal en el menor de 1 año.

Tabla 23. Número de muertes en la infancia y niñez, por afecciones en el periodo perinatal, Municipio de Hobo, 2005 – 2018

Subgrupo de causas de muerte	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018
No. muertes 2016 Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-Q07)	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón (Q20-Q24)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q25-Q28)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas (Q90-Q99)	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas (Q30-Q89)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

No se presentó en el municipio de Hobo ninguna muerte por Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, durante el periodo de estudio 2005 – 2018.

Subgrupo de todas las demás enfermedades

No se presentó en el municipio de Hobo ninguna muerte por todas las demás enfermedades, durante el periodo de estudio 2005 – 2018.

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad

Para este subgrupo de causas externas se presentaron 2 mortalidades por Ahogamiento y sumersión accidental, en el municipio del Hobo en el año 2006 y 2011 en población entre 1 y 4 años, según Fuente de información SISPRO. No se registraron eventos de mortalidad en el año 2015 a 2018 por este subgrupo.



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**





Tabla 25. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, Municipio de Hobo, 2005 – 2018

Subgrupo de causas de muerte	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018
Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74)	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75- W84)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X85-Y09)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas (W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez

Para realizar un análisis del comportamiento de la mortalidad materno – infantil y en la niñez a continuación se presentara en una tabla la estimación de la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calculan los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S; así se realizará un análisis, identificando los indicadores que se encuentran en peor situación. El municipio de Hobo usa como valor de referencia el del departamento del Huila.

	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3	
---	--	---

Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que: Al estimar la razón de razones y las razones de tasas, se obtendrán valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que la entidad territorial presenta la peor situación que su referente de comparación (departamento del Huila) y los valores menores de uno indican una mejor situación para la entidad territorial (Hobo) con respecto a la de comparación. Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utiliza la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

- **Amarillo:** Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región (Hobo) y el indicador departamental (Huila).
- **Rojo:** Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región (Hobo) que el indicador departamental (Huila).
- **Verde:** Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región (Hobo) que el indicador departamental (Huila).

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2018.

- ↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior
- ↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

Al comparar el comportamiento del municipio de Hobo, para el año 2018, se evidencian tasas que indican, que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador del municipio de Hobo, con respecto a las del departamento del Huila, en los indicadores analizados. En el municipio, para el año 2018, el indicador de Mortalidad Infantil y Mortalidad en la Niñez indica que no hay diferencias significativas. Con respecto a 2017, por otra parte, no se presentaron casos en razón de mortalidad materna, mortalidad por IRA en menores de 5 años y mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, en la vigencia 2018.

Tabla 26. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio del Hobo, 2005- 2018



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3




Causa de muerte	HUILA	HOBO	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Razón de mortalidad materna	4,50	0,00	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad neonatal	7,15	0,00	↗	↘	↗	↘	-	↗	↗	↘	↗	↘	-	-	-	
Tasa de mortalidad infantil	9,16	8,70	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	
Tasa de mortalidad en la niñez	11,44	8,70	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	8,60	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	4,33	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,73	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Mortalidad materna

Se observa una tasa aumentada de mortalidad materna (943,4) en el año 2006 comparado con la del departamento que fue de 81,6 por 100.000 nacidos vivos. No hubo mortalidades por esta causa en los demás años de estudio, en el municipio de Hobo.

Figura 32. Razón de mortalidad materna, Municipio de Hobo, 2005 -2018



Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Mortalidad Neonatal




DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



La mortalidad neonatal a nivel del Municipio del Hobo presenta un aumento hacia el año 2008, con la tasa más alta en el año 2008, superando la tasa del departamento, junto con los años 2011, 2012 y 2018 y comportándose estadísticamente de forma significativa en los años 2008 y 2011. No se registraron mortalidades en el año 2018.

Figura 33. Tasa de mortalidad neonatal, Municipio Hobo, 2005- 2018




Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Mortalidad infantil

La mortalidad infantil a nivel del Municipio de Hobo presentó un aumento significativo en el año 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2017 superando la del departamento, para el año 2015 se registra una tasa de 7,81 la cual no es estadísticamente significativa y el año 2016 no reportaron mortalidades y en la vigencia 2018 presentó una tasa de 8,70, que está por debajo de la tasa del Departamento y tiene de a disminuir con respecto al año 2017.

Figura 34. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Hobo, 2005- 2016



Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE




DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Mortalidad en la niñez

La mortalidad en la niñez a nivel del Municipio presenta un aumento significativo durante el periodo de estudio en comparación con el departamento, registrando una tendencia estadísticamente significativa desde el año 2008 al 2017, sin embargo, para el año 2009 y 2016, no se registraron mortalidades. Para el año 2018 la tasa fue inferior a la registrada por el Departamento.

Figura 35. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Hobo, 2005- 2018



Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE


Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA

Se presentó evento de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en el Municipio del Hobo en el año 2008 y 2017 lo cual estuvo por encima de las cifras del Departamento, no se han registrado más eventos de mortalidad por esta causa desde el año 2009 al 2016 y 2018.

Figura 36. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio de Hobo, 2005- 2016



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**




Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA

En cuanto a este evento se observa un aumento en las tasas (133,3) hacia el año 2008 por infección respiratoria aguda comparado con la del departamento (12,4), es el único caso presentado en el transcurso de los años de estudio, se cierra el periodo de estudio año 2018 con 0 casos.

Figura 37. Tasa de mortalidad por IRA, Municipio de Hobo, 2005- 2018



Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

Mortalidad por desnutrición crónica


El municipio de Hobo desde el 2005 hasta el 2018 ha presentado una tasa de mortalidad por desnutrición de 0 con ningún caso en menores de 5 años.



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



Figura 38. Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio de Hobo, 2005- 2018



Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

2.1.4 Mortalidad relacionada con Salud Mental

Para el año 2018, con dato preliminar DANE, en el Municipio de Hobo no se registraron mortalidades por trastornos mentales, para el periodo de análisis se evidencia en el año 2015 una muerte relacionada.

Tabla 26. Número de casos de Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento, Hobo Huila 2015

Año	Total	Hombres	% Masculino	Mujeres	% Femenino
2015	1	0	0%	1	100%

Fuente. Bases de datos Eternas, actualización ASIS. Mortalidad relacionada con salud mental 2005-2018. Consultado en diciembre 2020

La **tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto infringidas intencionalmente** en el año 2018 fue de 29,79, altamente superior al indicador a nivel departamental (29,79). Este indicador tiene un comportamiento de reducción desde el año 2014 a 2017, donde la vigencia 2018, tuvo un incremento significativo.

La **Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)** en el año 2018 fue de 26,83 presentando una importante reducción frente al año 2017 (45,81). Sin embargo, el valor del municipio de hobo es esta materia es ligeramente superior que el nivel departamental para el mismo año (20,03).

2.1.5. Análisis de mortalidad relacionada por Covid-19 información parcial con corte noviembre de 2020

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró una nueva pandemia posterior a la propagación de un virus desconocido como es el SARCoV-2 que generó gran sosiego en la sociedad por sus estragos a nivel de la salud pública, económica y que hasta hoy ha cobrado gran número de vidas.

Este nuevo virus de fácil transmisión se describe que su propagación se da por la expansión de gesticulas que salen de la nariz o la boca al estornudar y que esta persona es portadora del virus, se conoce que su sintomatología es muy inespecífica, sin embargo, se puede cursar por fiebre, escalofríos dolor muscular y desarrollar neumonías y complicación cardiorrespiratorios que pueden desencadenar en la muerte.

La pandemia actual de COVID-19 pone de relieve la importancia del desglose de datos para asignar recursos de salud limitados y planificar las políticas durante la crisis y después de esta. La morbilidad y la mortalidad por COVID-19 varían enormemente según el grupo etario; por consiguiente, los datos poblacionales exactos son indispensables para determinar el tamaño relativo de cada grupo etario (OPS, s.f.).

Por lo anterior, se hace necesario incluir la mortalidad por este nuevo virus en los análisis de situación en salud del municipio de Hobo Huila.


Estructura de mortalidad por Covid-19

Se registra una mortalidad de 3 personas en EL Municipio de Hobo Huila a causa de nuevo virus, respecto a los datos obtenidos, se observa que la población femenina es la más impactada por el virus con un total de 2 y se muestra que ha afectado un (1) hombre, siendo la población adulta la más afectada (mayor de 70 años).

Figura 39 pirámide poblacional de la mortalidad por COVID – 19, Municipio de Hobo Huila en el año 2020.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Fuente: Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales - Morbilidad por COVID - 19. Colombia, 2020

Otros indicadores de Covid-19.

Tabla 27. Otros índices demográficos de Covid-19, Municipio de Hobo Huila, 2020

Índice Demográfico	Año 2020	
	HOBO	HUILA
Población total	3	1.033
Población Masculina	1	408
Población femenina	2	625
Relación hombres: mujer	50,00	65,28
Índice de vejez	100	68

Fuente: Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales - Morbilidad por COVID - 19. Colombia, 2020.

Tabla 28. Interpretaciones índices demográficos de Covid 19, Municipio Hobo Huila 2020

Comorbilidades de las mortalidades por COVID – 19

De acuerdo con los reportes de mortalidad del total de la población que ha fallecido, tres (3) personas, por esta enfermedad con corte a noviembre 2020; las 2 personas, padecían una comorbilidad descrita como hipertensión, Diabetes, EPOC, 1 padecía ERC y las 3 eran mayores de 59 años; situación similar a nivel Departamental y Nacional..

Tabla 28. Comorbilidades de las mortalidades por COVID – 19 Hobo Huila,2020.

Municipio	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio	
		2020	Proporción
Municipio	Artritis		0,00
	Asma		0,00
	Cáncer		0,00
	Comorbilidades (al menos una)	3	23,08
	Diabetes	2	15,38
	Enfermedades Huérfanas		0,00
	EPOC	2	15,38
	ERC	1	7,69
	Hipertensión	2	15,38
	Sobrepeso y Obesidad		0,00
	Terapia Reemplazo Renal		0,00
	VIH		0,00
	Mayor de 59	3	23,08
Total		13	100,00

[Fuente: Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales - Morbilidad por COVID - 19: Colombia, 2020.

Ámbito de atención de las mortalidades por COVID – 19 informe parcial

De acuerdo con las complicaciones que se presentan en el individuo al desarrollar la infección por COVID 19, el ámbito de atención no fue reportado.

2.1.6 Abordaje de los determinantes de mortalidad materno-infantil y de la niñez



2.1.6.1 Abordaje de los determinantes intermedios

Después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realiza un análisis materno – infantil junto con sus determinantes sociales en salud. Se debe tener en cuenta que esta información es del departamento del Huila

Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI. La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela.

	Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorías %						
	Prop de Personas en NBI (%)	Prop de Personas en miseria	Componente vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Inasistencia	Componente dependencia económica
Total	20,21	5,64	12,88	1,51	6,19	1,51	5,55
Cabecera	13,93	2,80	8,66	0,61	2,96	0,99	4,31
Resto	42,98	15,92	28,17	4,78	17,92	3,39	10,03

Fuente: Colombia, Principales Indicadores CNPV 2018. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) total, cabecera, centros poblados y rural disperso, a nivel municipal.

	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3	
---	--	---

Cifras en porcentaje		Dominio			
Código Departamento	Código Municipio	Municipio	Total	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso
41	41349	HOBO	38,8	31,0	67,1

Fuente: indicadores de Pobreza Multidimensional

Tabla 29. Otros Indicadores por área de residencia y etnia

Indicador	Etnia	Año										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	6 - OTRAS ETNIAS	5,43	5,36	3,67	9,82	5,69	3,77	8,51	7,20	9,22	6,96	6,09
	1 - INDÍGENA		100,00									
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	5 - NEGRO, MULATO, AFRO	100,00					100,00		100,00		100,00	
	6 - OTRAS ETNIAS	94,51	95,50	88,89	85,45	92,68	93,08	90,78	92,80	90,78	94,78	96,52
	NO REPORTADO	93,75	100,00	100,00	50,00							
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	1 - INDÍGENA		50,00	100,00								
	5 - NEGRO, MULATO, AFRO	100,00					100,00		100,00		100,00	
	6 - OTRAS ETNIAS	96,74	100,00	99,08	98,21	99,19	98,74	99,29	98,40	98,58	100,00	100,00
	NO REPORTADO	94,12	100,00	25,00								
TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN MUJERES DE 10 A 14 AÑOS				2,88	2,93	9,04	6,17	9,55	6,54	6,64	3,37	10,14
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	6 - OTRAS ETNIAS	10,87		9,17	17,86	16,26	18,87	14,18	8,00		26,09	8,70
	NO REPORTADO	235,29										

2.1.6.2 Abordaje de los determinantes estructurales

La etnia y el sitio de residencia son factores importantes que contribuyen a la presencia de casos de mortalidad materna y neonatal, dada por barreras geográficas o culturales que limitan el acceso a controles prenatales.

Causas de mortalidad por grandes causas por Género y por etnias.

Etnia

Las etnias en Colombia se determinan como el conjunto de personas que comparten rasgos culturales, idioma, religión, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas como música, vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación, etcétera y, muchas veces, un territorio.

En el municipio de Hobo no se registraron mortalidades maternas en el periodo de estudio 2009 – 2018. En cuanto a la tasa de mortalidad neonatal por etnia todos los eventos se registraron en otras etnias en los años 2011, 2012 y 2014.

Área de residencia

Se registraron eventos de mortalidad neonatal en la cabecera en el año 2011 y 2014 y el área rural dispersa en el año 2012. No se registraron eventos en el año 2018.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Tabla 30 Tasa de mortalidad neonatal por etnia del Municipio de Hobo, 2009 – 2018






Tabla 31 Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del Municipio de Hobo, 2009 – 2018





Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE

	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3	
---	--	---

2.1.7 Identificación de prioridades por mortalidad general, específica y materno-infantil.

Tabla 32. Identificación de prioridades de mortalidad en salud del municipio de Hobo Huila, 2018

Mortalidad	Prioridad	Hobo	Huila	Tendencia 2017 a 2018 Hobo Huila	Grupos de Riesgo
					(MIAS)
Mortalidad general por grandes causas	Enfermedades sistema circulatorio	225,67	188,97	Aumentar	1
	Causas externas	99,13	62,33	Aumentar	12
	Las demás causas	98,27	125,63	Aumentar	0
	Enfermedades transmisibles	11,89	38,31	Disminuir	9
	Neoplasias	11,89	100,11	Disminuir	7
Mortalidad específica por subgrupo	Enfermedades Isquémicas del Corazón	105,2	107,1	Disminuir	1
	Enfermedades Hipertensivas	79,28	21,28	Aumentar	1
	Accidentes de Transporte Terrestre	42,52	21,16	Aumentar	12
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)	29,79	5,96	Aumentar	12
	Diabetes Mellitus	41,8	19,66	Aumentar	0
Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 grandes causas	Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	142,9	86,56	Aumentar	8
Mortalidad Materno infantil y en la niñez:	Mortalidad en la niñez	8,7	11,44	Disminuir	8
	Mortalidad infantil	8,7	9,1	Disminuir	8
	Mortalidad neonatal	0	7,15	Disminuir	8

	<p align="center">DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3</p>	
---	--	---

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Conclusiones

La tasa de mortalidad ajustada en el municipio de Hobo para el año 2018, refleja que las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 225,67 por 100.000 habitantes son la principal causa de muerte, como segunda causa aparecen las Causas Externas con 99,13 por 100.000 habitantes y la tercera causa se registra las Demás causas con una tasa de 98,27 por 100.000 habitantes. Cabe destacar que las Neoplasias y Enfermedades Transmisibles se registra como cuarta causa de mortalidad con una tasa de 11,89 por 100.000 habitantes.

En la población masculina, para el año 2018 las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de mortalidad, con una tasa de 244,7 muertes por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir, seguido de las Causas Externas, las cuales presentan una tasa de 168,31 muertes por 100.000 habitantes y en tercer lugar las Demás Causas con una tasa de 54,64 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir.



En la población femenina para el año 2018, la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio presenta la mayor causa de mortalidad, con una tasa de 202,6 muertes por 100.000 habitantes, le siguen las Demás Causas, con una tasa de 139,6 muertes por 100.000 habitantes y en tercer lugar las Neoplasias y Causas Externas, con una tasa de 21,57 muertes por 100.000.

El comportamiento de los AVPP para el año 2018 muestra diferencia en comparación a las tasas de mortalidad ajustada. La primera causa de AVPP aparece El grupo de mortalidad por enfermedades Causas Externas representan la mayor tasa ajustada de 318 años de vida potencialmente perdidos en la población del municipio; como segunda causa las enfermedades del Sistema Circulatorio con 217 AVPP y tercera causa las Demás Causas con 100 AVPP.

En la población Masculina, se presentó el mayor número de años perdidos por la mortalidad del grupo de causas externas, con un total de 313 AVPP con tendencia a aumentar; en segundo lugar, la mortalidad por las Enfermedades del sistema circulatorio generó 129 AVPP con tendencia a aumentar y, en tercer lugar, la mortalidad por Las demás causas que generó 13 años con tendencia a disminuir.

En la población femenina, se presentó el mayor número de años de vida potencialmente perdidos por la mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio con 88 años, seguido de las mortalidades por las Demás Causas con 87 años y, en tercer lugar, la mortalidad por enfermedades Afecciones periodo perinatal con 82 años de vida potencialmente perdidos.

La mortalidad para el año 2018, de los seis grupos, se analizan las casusas de muerte por subgrupos, que en las Enfermedades transmisibles, se presentó la Meningitis en la población masculina con una tasa de 21,30 por 100.000 habitantes, en este subgrupo la población femenina no presentó mortalidades, en Grupo de las Neoplasias (tumores), en la población Masculina no se presentaron muertes en el 2018, diferente a la población femenina que registra por Tumor maligno del estómago, una tasa de 21,57.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3</p>	
---	--	---

En las enfermedades del sistema circulatorio, en la población masculina, la mayor tasa está dada por las enfermedades isquémicas del corazón, con una tasa de 146,07 por 100.000 habitantes, en la población femenina la mayor magnitud está dada por enfermedades hipertensivas, con una tasa de 117,67 por 100.000 habitantes.

En las enfermedades por Mortalidad ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, se analiza que en la población masculina no se presentaron casos en el año 2018, en la población femenina se registra dos mortalidades en este subgrupo, causadas por Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal.

En La mortalidad por Causas externas, para el año 2018 la principal causa de mortalidad por esta subcausa en la población masculina y femenina, son los Accidentes de transporte terrestre con una tasa de 58,61 y 21,57 por 100.000 habitantes respectivamente.

Por los subgrupos de todas las demás causas, en la población masculina y femenina para el 2018, se evidencia que la primera causa Diabetes mellitus, con una tasa de 28,15 x 100.000 habitantes hombres y 52,96 por 100.000 habitantes mujeres, con respecto a los subgrupos de enfermedades por síntomas, signos y afecciones mal definidas, no se registraron tasas de mortalidad.

La causa de muerte en la niñez en el municipio de Hobo en el 2018, fue dada por dos casos de Ciertas afecciones en el periodo perinatal.

La tasa de mortalidad neonatal, el municipio de Hobo en los años 2008, 2011, 2012 y 2014 superó la tasa del departamento, con una tendencia de disminución y casos cero (0) desde el año 2015 a 2018.

El municipio de Hobo, presentó tasas de mortalidad infantil superiores a las tasas del departamento en los años 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2017, para el año 2015 se registra una tasa de 7,81 la cual no es estadísticamente significativa y el año 2016 no reportaron mortalidades y en la vigencia 2018 presentó una tasa de 8,70, que está por debajo de la tasa del Departamento y tiende a disminuir con respecto al año 2017.

El municipio de Hobo, presenta un aumento significativo durante el periodo de estudio en comparación con el departamento, registrando una tendencia estadísticamente significativa desde el año 2008 al 2017, sin embargo, para el año 2009 y 2016, no se registraron mortalidades y para el año 2018 la tasa fue inferior a la registrada por el Departamento.

En el municipio de Hobo para el año 2018 no se presentaron casos en mortalidad por IRA y EDA en menores de 5 años y mortalidad por desnutrición en menores de 5 años. En el 2017 el municipio de Hobo, presentó una tasa (144) de mortalidad por EDA en menores de 5 años, por encima de la departamental (4,35), superando la tasa del año 2008 (133) que de igual forma quedo por encima del Departamento (9,76), en los otros años, del período de 2006 a 2018, no se reportó ninguna mortalidad. La tasa de mortalidad neonatal fue reportada en el período de 2011, 2012 y 2014, sin pertenecer a alguna etnia específica; otras etnias representan a aquellos a que no se identifican con alguna etnia específica. El Municipio de Hobo en el estudio de 2009 a 2018, no registra Mortalidad Materna.

Se registra una mortalidad de 3 personas en EL Municipio de Hobo Huila a causa de nuevo virus, respecto a los datos obtenidos, se observa que la población femenina es la más impactada por el virus con un total de 2 y se muestra que ha afectado un (1) hombre, siendo la población adulta la más afectada (mayor de 70 años).

2.2 Análisis de la morbilidad

A continuación, se realiza un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las Fuentes de información corresponden a los Registros Individuales de Prestación de Servicios –RIPS, bases de datos de Alto Costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública –Sivigila, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.


2.2.1 Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluye todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

2.2.1.1 Morbilidad atendida por grandes causas

Comportamiento grandes causas de morbilidad Municipio de Hobo Huila período 2009 - 2019. Durante el año 2019 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que los Signos y síntomas mal definidos, registran la mayor afectación, le sigue las Enfermedades No Transmisibles con el 35%, le sigue Condiciones Transmisibles y nutricionales con el 5%, Lesiones con el 3% y Condiciones Materno Perinatales con el 1%.

Figura 40. Porcentaje de Morbilidad atendida por grandes causas, Municipio de Hobo 2019



Fuente: Base de Datos SISPRO.




DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



El comportamiento del número de atenciones por grandes causas de morbilidad según Género en el año 2019 mostró que el Género Femenino, predomina en la atención de los servicios de salud (59%), comparado con el Género masculino quien recibió (41%) atenciones.

La gráfica muestra que la gran causa condiciones de Signos y síntomas mal definidos, Enfermedades No Transmisibles, Condiciones Transmisibles y nutricionales y condiciones materno perinatales, afectaron en mayor medida al Género femenino; mientras que la gran causa por Lesiones afectaron con mayor frecuencia de consulta al género masculino.

Figura 41. Número de Consultas por grandes causas de morbilidad en Hombres y Mujeres, Municipio de Hobo, Huila 2019.





Fuente: Base de Datos SISPRO.

2.2.1 Grandes Causas de Morbilidad

El enfoque de curso de vida es el que aborda los momentos del continuo de la vida y reconoce que el desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la interacción de diferentes factores a lo largo del curso de la vida, de experiencias acumulativas y situaciones presentes de cada individuo influenciadas por el contexto familiar, social, económico, ambiental y cultural; entendiendo que invertir en atenciones oportunas en cada generación repercutirá en las siguientes y que el mayor beneficio de un momento vital puede derivarse de intervenciones hechas en un periodo anterior.

En el curso de vida **primera infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019, fueron *las enfermedades transmisibles y nutricionales* con un 32,27% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa disminución en – 6,42 puntos en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades. La segunda causa son las *condiciones mal*

	<p align="center">DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3</p>	
---	--	---

clasificadas con 29,21% y aumento de 8,31 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *Condiciones no transmisibles* con 21,24%.

En el curso de vida **infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019 fueron *las enfermedades no transmisibles* con un 41,99% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un descenso de 8,91 puntos, de las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 28,90% y presenta aumento de 6,96 de puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 19,03% con aumento de 2,49 puntos.

En el curso de vida **adolescencia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019 fueron *las enfermedades no transmisibles* con un 42,22% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa reducción de 9,39 puntos en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 34,25% con aumento de 7,26 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 11%.

En el curso de vida **juventud**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019 fueron *las enfermedades no transmisibles* con un 50,64% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa aumento de 2,27% en las consultas de pacientes diagnosticadas por estas enfermedades. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 25,17% y con descenso de 1,98 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *Lesiones* con 11,40%, con tendencia a aumentar.

En el curso de vida de **adultez**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019 fueron *las enfermedades no transmisibles* con un 70,41% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una leve reducción de -2,18% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades, la segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 16,45% y un leve incremento de 0,94 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 6,30%.

En el curso de vida de vejez, la principal causa de consulta en los servicios de salud fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 80,69% de las atenciones realizadas en el año. Comparado con el año anterior, se observa aumento leve de 0,04 % en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades, la segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 12,12% y un aumento leve de 0,39 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 4,41%.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Tabla 33. Morbilidad atendida en la población total por grandes causas, Hobo Huila, 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	57,05	41,11	44,26	32,57	36,85	39,64	42,32	40,46	45,71	38,69	32,27	-6,42
	Condiciones perinatales	0,63	0,00	0,40	2,06	4,69	3,94	8,40	2,23	2,58	3,84	6,32	2,48
	Enfermedades no	26,02	35,00	33,49	36,56	27,34	32,00	28,07	28,75	27,64	29,29	26,83	-2,46
	Lesiones	4,23	6,67	4,66	5,21	3,91	4,12	5,41	6,39	7,21	7,27	5,38	-1,89
	Condiciones mal	12,07	17,22	17,19	23,61	27,21	20,30	15,80	22,17	16,86	20,91	29,21	8,30
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	44,22	21,21	27,73	20,70	27,30	25,47	31,25	23,83	29,56	16,55	19,03	2,49
	Condiciones maternas	0,20	0,00	0,00	0,35	0,25	0,00	0,26	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,18
	Enfermedades no	36,45	59,60	48,68	46,34	39,95	42,13	39,06	41,49	45,83	50,90	41,99	-8,91
	Lesiones	4,18	10,10	6,90	9,65	9,93	10,04	5,47	10,43	8,20	10,61	10,07	-0,54
	Condiciones mal	14,94	9,09	16,69	22,46	22,58	22,36	23,70	24,26	16,41	21,94	28,90	6,96
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,96	20,92	19,31	10,53	14,52	12,69	18,16	12,74	16,65	10,90	11,00	0,10
	Condiciones maternas	4,18	1,23	2,15	9,46	6,48	7,84	7,79	5,35	2,57	2,91	4,55	1,55
	Enfermedades no	46,66	58,15	51,32	48,36	33,65	49,24	44,46	43,00	43,11	51,61	42,22	-9,39
	Lesiones	5,01	7,69	6,27	8,47	7,21	6,12	6,38	14,39	10,12	7,58	7,97	0,39
	Condiciones mal	20,19	12,00	20,96	23,19	38,14	24,11	23,21	24,53	27,55	27,00	34,25	7,25
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,93	12,66	12,31	9,33	4,95	10,71	11,75	9,78	8,72	7,94	7,12	-0,82
	Condiciones maternas	7,94	5,91	6,92	12,92	11,86	11,78	9,98	6,61	5,46	6,60	5,67	-0,93
	Enfermedades no	51,15	61,60	57,68	48,51	28,38	50,20	51,46	47,16	51,88	48,37	50,64	2,27
	Lesiones	2,12	8,44	5,24	9,12	9,32	7,07	7,37	11,54	12,19	9,94	11,40	1,46
	Condiciones mal	15,87	11,39	17,85	20,11	45,49	20,24	19,43	24,92	21,76	27,15	25,17	-1,98
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,07	10,83	8,13	8,00	6,49	6,84	10,97	6,20	6,72	5,82	6,30	0,48
	Condiciones maternas	1,88	1,26	1,14	1,74	1,46	1,69	1,58	0,75	1,40	1,41	1,02	-0,39
	Enfermedades no	68,82	70,78	70,18	66,42	65,48	72,50	70,64	74,69	73,13	72,60	70,41	-2,18
	Lesiones	3,46	5,92	4,02	5,85	7,18	4,15	4,12	4,00	4,64	4,66	5,82	1,16
	Condiciones mal	11,78	11,21	16,53	17,99	19,39	14,82	12,69	14,37	14,11	15,51	16,45	0,94
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,49	6,00	6,89	5,00	4,99	3,05	6,90	4,00	5,79	4,54	4,41	-0,13
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no	80,31	85,30	79,88	78,69	77,35	87,15	83,31	82,70	81,03	80,65	80,69	0,04
	Lesiones	3,37	2,48	3,04	4,73	4,11	1,71	2,29	2,97	3,39	3,07	2,77	-0,30
	Condiciones mal	6,84	6,21	10,12	11,58	13,56	8,10	7,50	10,32	9,79	11,74	12,12	0,39

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Principales causas de morbilidad en mujeres

En la población femenina, en la **primera infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019 fueron las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con un 34,56% de las atenciones realizadas con una reducción de -7,76 puntos. En segundo lugar, la mayor ocurrencia se presentó en las *Condiciones mal clasificadas Condiciones no transmisibles* con 29,30% y con una reducción de -11,70 y le sigue las *Condiciones no transmisibles* con 25,76%.

En la población femenina, en la **infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 43,98% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un descenso de 8,92% en las consultas de pacientes



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



diagnosticados. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 28,87% y un aumento de 8,39 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 18,93%.

En la población femenina, en la **adolescencia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 42,10% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa reducción de 7,70 puntos en las consultas de pacientes con diagnóstico de estas enfermedades. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 34,83% con un aumento de 7,28 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 11,22%.

En la población femenina, en la **juventud**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 51,48% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa aumento de 1,18% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades; la segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 27,90% y un aumento de 0,25 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *Condiciones maternas* con 8,34%.

En la población femenina, en la **adultez**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 70,92% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un aumento de 1,06 puntos en las consultas. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 18,31% y un aumento leve de 0,52 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 5,95%.

En la población femenina **mayor de 60 años** la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 82,08% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa aumento de 0,87 puntos en las consultas de pacientes por estas enfermedades. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 11,97% y un leve aumento de 0,42 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 3,42, con reducción en 1,03 puntos respecto a la vigencia 2018.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Tabla 34. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en mujeres por grandes causas, Hobo Huila 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	54,84	44,44	38,40	33,67	36,96	35,86	45,07	37,06	45,82	42,32	34,56	-7,76
	Condiciones perinatales	0,72	0,00	0,85	2,99	4,76	2,38	1,69	3,14	3,10	4,31	6,83	2,53
	Enfermedades no transmisibles	28,67	29,17	35,84	37,41	28,34	35,10	32,39	32,94	28,95	27,90	25,76	-2,15
	Lesiones	3,23	6,94	5,46	4,74	2,95	4,55	5,63	6,86	5,88	7,87	3,55	-4,32
	Condiciones mal clasificadas	12,54	19,44	19,45	21,20	26,98	22,10	15,21	20,00	16,25	17,60	29,30	11,70
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	45,66	32,00	24,94	18,66	33,33	24,76	29,26	27,53	30,42	17,75	18,93	1,18
	Condiciones maternas	0,32	0,00	0,00	0,75	0,51	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	36,66	52,00	49,89	48,51	36,36	48,55	44,68	45,75	51,83	52,90	43,98	-8,92
	Lesiones	2,25	10,00	4,27	6,72	7,58	4,06	3,72	4,86	4,51	8,87	8,22	-0,65
	Condiciones mal clasificadas	15,11	6,00	20,90	25,37	22,22	22,63	21,81	21,86	13,24	20,48	28,87	8,89
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,09	17,65	18,54	8,65	9,57	8,83	14,70	11,14	15,16	10,82	11,22	0,40
	Condiciones maternas	7,16	1,81	3,39	15,78	9,42	10,86	10,51	8,42	4,31	5,71	7,54	1,23
	Enfermedades no transmisibles	52,27	65,16	52,74	49,24	30,24	52,48	47,19	48,76	46,41	49,80	42,10	-7,70
	Lesiones	3,34	5,88	3,22	5,85	6,53	3,19	3,11	3,84	4,58	6,12	4,31	-1,81
	Condiciones mal clasificadas	18,14	9,50	22,11	20,48	44,22	24,64	24,49	27,85	29,54	27,55	34,83	7,28
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,50	6,98	11,51	7,74	4,21	9,59	12,19	9,55	8,41	7,03	6,60	-0,44
	Condiciones maternas	10,51	8,14	9,49	18,09	15,25	16,46	13,54	8,98	7,53	9,42	8,34	-1,08
	Enfermedades no transmisibles	51,17	69,19	59,11	49,42	25,44	48,96	52,50	49,43	56,46	50,80	51,48	1,68
	Lesiones	1,87	2,91	1,81	6,29	4,12	3,08	2,29	4,89	4,79	5,60	5,69	0,08
	Condiciones mal clasificadas	14,95	12,79	18,07	18,47	50,98	21,90	19,48	27,16	22,80	27,65	27,90	0,25
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,51	10,94	7,40	7,08	4,13	6,34	9,36	6,91	8,15	6,83	5,95	-0,89
	Condiciones maternas	2,65	1,89	1,66	2,48	2,18	2,51	2,20	1,35	2,33	2,28	1,62	-0,66
	Enfermedades no transmisibles	69,15	72,45	72,45	68,07	67,34	74,32	73,41	70,02	69,28	69,86	70,92	1,06
	Lesiones	1,33	2,45	1,69	3,44	4,30	2,28	1,58	2,21	3,18	3,24	3,21	-0,03
	Condiciones mal clasificadas	12,35	12,26	16,80	18,92	22,06	14,55	13,46	19,50	17,05	17,79	18,31	0,52
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,33	5,63	5,81	4,68	5,36	2,40	6,91	3,24	5,18	4,44	3,41	-1,03
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	80,28	86,27	82,57	80,52	76,82	89,57	84,21	84,54	84,31	81,81	82,08	0,27
	Lesiones	3,17	1,41	2,51	4,91	4,72	1,13	1,23	2,37	2,38	2,30	2,54	0,24
	Condiciones mal clasificadas	7,22	6,69	9,01	9,89	13,09	6,90	7,65	9,84	8,13	11,45	11,97	0,52

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Principales causas de morbilidad en hombres

En la población masculina, en la **primera infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las *condiciones transmisibles y nutricionales* con un 30,19% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una considerable disminución de -4,43 puntos en las consultas de pacientes por estas enfermedades; La segunda causa son las *Condiciones mal*



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



clasificadas con 29,12 y un aumento de 4,34 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades no transmisibles y nutricionales* con 27,80%, con tendencia a disminuir.

En la población masculina, en la **infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 39,79% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa reducción en 8,88 puntos en las atenciones. La segunda causa son las *condiciones mal clasificadas* con 28,94% y un aumento de 5,36 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *condiciones transmisibles y nutricionales* con 19,15, con tendencia a aumentar.

En la población masculina, en la **adolescencia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 42,41% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un aumento significativo de 11,08 puntos de las consultas de estas enfermedades; La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 33,84% y un aumento de 6,95 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *condiciones transmisibles y nutricionales* con 10,67%, con tendencia a disminuir.

En la población masculina, en la **juventud**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 48,87% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un aumento de 5,02 puntos de las consultas de estas enfermedades, La segunda causa son las Lesiones con 23,55% y aumento de 3,44 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *Condiciones mal clasificadas* con 19,35%.

En la población masculina, en la **adultez**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 69,54% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una reducción de -7,51 puntos de las consultas por estas enfermedades. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 13,29% y un aumento de 1,49 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *Lesiones* con 10,26%.

En la población masculina, **mayor de 60 años**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 78,78% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa reducción de 0,04 puntos. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 12,33% y aumento de 0,15 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *Condiciones Transmisibles y nutricionales* con 5,79%.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Tabla 35. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en hombres por grandes causas, Hobo Huila 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	58,77	38,89	49,47	31,53	36,70	44,28	40,55	43,79	45,60	34,43	30,19	-4,24
	Condiciones perinatales	0,56	0,00	0,00	1,18	4,59	5,85	12,73	1,34	2,09	3,29	5,85	2,56
	Enfermedades no transmisibles	23,96	38,89	31,41	35,76	25,99	28,19	25,27	24,67	26,38	30,92	27,80	-3,12
	Lesiones	5,01	6,48	3,95	5,65	5,20	3,59	5,27	5,93	8,49	6,58	7,04	0,46
	Condiciones mal clasificadas	11,70	15,74	15,17	25,88	27,52	18,09	16,18	24,28	17,44	24,78	29,12	4,34
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	41,88	10,20	30,66	22,52	21,46	26,28	33,16	19,73	28,69	15,21	19,15	3,94
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	-0,38
	Enfermedades no transmisibles	36,13	67,35	47,41	45,36	43,41	34,74	33,67	36,77	39,77	48,67	39,79	-8,88
	Lesiones	7,33	10,20	9,67	12,25	12,20	16,93	7,14	16,59	11,93	12,55	12,13	-0,42
	Condiciones mal clasificadas	14,66	12,24	12,26	19,87	22,93	22,05	25,51	26,91	19,60	23,57	28,94	5,36
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	30,77	27,88	20,63	13,33	25,42	22,71	28,08	15,52	18,85	10,99	10,67	-0,32
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	38,80	43,27	48,88	47,05	41,14	40,85	36,64	32,97	38,27	53,49	42,41	-11,08
	Lesiones	7,36	11,54	11,51	12,38	8,70	13,73	15,75	32,76	18,27	9,09	13,54	4,45
	Condiciones mal clasificadas	23,08	17,31	18,98	27,24	24,75	22,71	19,52	18,75	24,62	26,43	33,38	6,95
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,34	27,69	14,45	13,32	7,54	13,51	10,53	10,44	9,51	10,06	8,23	-1,83
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	51,08	41,54	53,85	46,25	38,69	53,33	48,54	40,82	39,85	43,85	48,87	5,02
	Lesiones	2,88	23,08	14,45	16,22	27,54	17,12	21,64	30,06	31,62	20,11	23,55	3,44
	Condiciones mal clasificadas	18,71	7,69	17,26	24,21	26,23	16,04	19,30	18,67	19,02	25,98	19,35	-6,62
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,00	10,61	9,72	10,14	11,29	7,87	15,10	5,32	4,55	4,17	6,90	2,73
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	68,00	67,42	65,17	62,55	61,70	68,72	63,58	80,47	78,95	77,05	69,54	-7,51
	Lesiones	8,60	12,88	9,17	11,49	13,04	8,03	10,60	6,21	6,85	6,98	10,26	3,28
	Condiciones mal clasificadas	10,40	9,09	15,93	15,83	13,97	15,38	10,72	8,00	9,66	11,80	13,29	1,49
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,71	6,53	8,63	5,43	4,53	4,03	6,89	5,32	6,70	4,71	5,79	1,09
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	80,34	83,92	75,55	76,20	77,98	83,47	81,73	79,52	76,03	78,82	78,78	-0,04
	Lesiones	3,64	4,02	3,89	4,49	3,37	2,58	4,16	4,02	4,92	4,29	3,10	-1,19
	Condiciones mal clasificadas	6,31	5,53	11,93	13,88	14,12	9,93	7,22	11,14	12,34	12,18	12,33	0,15

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausas



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realiza estimación de cambios en las tablas durante el periodo 2009 a 2019.

2.2.2.1 Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 57,14% con aumento significativo en 22,36 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 42,33% que descendió en -20,72 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades de condiciones orales con 23,54% que disminuyó 7,49 puntos, la segunda causa las enfermedades de la piel en 22,84% que disminuyó 3,02 puntos. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 11,19% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en -17,84 puntos.

Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población total de la primera infancia, durante el año 2018, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 88,48% con tendencia a aumentar en 5,72. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 11,63% con tendencia a disminuir en 9,21 puntos.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Tabla 36. Principales subcausas de morbilidad en la población total, primera infancia, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019 2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	49,10	57,14	50,62	50,85	65,45	54,47	71,67	32,14	51,67	34,78	57,14	22,36
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	45,95	42,86	41,91	47,46	30,00	44,31	25,83	64,29	46,89	63,04	42,33	-20,72
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	4,95	0,00	7,47	1,69	4,55	1,22	2,50	3,57	1,44	2,17	0,53	-1,64
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,33	13,33	5,04	0,00	5,72	0,27	1,03	0,47	-0,57
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	1,59	0,00	0,33	2,38	0,56	0,00	0,00	0,27	0,00	0,47	0,47
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,81	9,52	6,47	2,65	5,71	2,99	1,97	4,04	4,12	1,72	4,66	2,94
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	0,60	4,76	2,16	2,65	11,90	11,19	11,81	8,08	7,97	4,14	9,56	5,42
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,42	12,70	9,59	8,94	4,76	8,96	12,99	5,72	13,19	8,62	6,06	-2,56
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	2,41	1,59	0,72	0,00	0,00	1,12	0,39	0,34	0,55	0,34	0,47	0,12
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	21,69	23,81	19,42	15,23	14,76	9,70	12,20	12,12	9,34	7,93	5,13	-2,80
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	3,01	6,35	4,32	7,95	9,05	8,21	3,54	8,75	9,34	8,62	7,69	-0,93
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	7,83	7,94	12,95	12,58	7,62	8,21	9,45	10,77	7,14	2,76	11,19	8,43
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	31,33	15,87	33,81	27,48	14,29	24,07	24,41	17,85	24,45	25,86	22,84	-3,02
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	5,42	3,17	1,92	4,30	1,43	3,92	2,76	4,38	3,02	3,10	3,73	0,63
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	2,41	1,59	4,56	4,30	6,67	8,21	4,33	5,72	4,12	4,83	4,20	-0,63
Condiciones orales (K00-K14)	18,07	11,11	4,08	13,25	8,10	7,84	15,75	16,16	16,21	31,03	23,54	-7,49	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	11,11	0,00	3,45	11,63	0,00	2,90	40,82	27,27	7,37	20,83	11,63	-9,21
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	3,49
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	88,89	100,00	96,55	88,37	100,00	97,10	59,18	72,73	90,53	79,17	84,88	5,72
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las enfermedades infecciosas y parasitarias con 65,56% con tendencia a aumentar en 28,03 puntos con relación al 2018, seguida las infecciones respiratorias con 33,33% con tendencia a disminuir en -29,17 puntos.

Condiciones materno perinatales



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades de la piel con 23,18% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0,2 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 20,60% con tendencia a disminuir en 12,02 puntos. La tercera causa son las enfermedades respiratorias con un registro de 12,88% que aumentaron en 10,04 con relación al 2018.

Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población masculina de la primera infancia, durante el año 2018, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 88,14% que aumentó en 8,14 con respecto a la vigencia 2108. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 8,47% que disminuyó en 11,84 puntos.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Tabla 37. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, primera infancia, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47,50	80,00	56,15	60,29	54,55	55,08	73,85	34,09	57,43	37,50	65,56	28,06
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	48,75	20,00	36,15	39,71	40,91	42,37	23,08	63,64	39,60	62,50	33,33	-29,17
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	3,75	0,00	7,69	0,00	4,55	2,54	3,08	2,27	2,97	0,00	1,11	1,11
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,66	2,35	0,94	0,00	0,00	0,00	1,42	0,43	-0,99
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	2,38	0,00	0,66	4,71	1,42	0,00	0,00	0,56	0,00	0,43	0,43
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,16	9,52	4,35	1,97	7,06	3,30	0,00	6,98	4,52	1,42	7,30	5,88
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	1,16	4,76	1,45	1,97	7,06	2,83	10,79	10,85	7,34	2,84	12,88	10,04
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,49	11,90	14,01	11,18	9,41	14,62	17,27	5,43	9,04	7,09	6,44	-0,65
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	1,42	0,00	0,78	0,56	0,00	0,86	0,86
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	23,26	23,81	21,74	12,50	17,65	10,85	15,11	13,18	11,30	7,09	5,58	-1,51
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	2,33	9,52	4,35	11,18	9,41	7,55	2,88	11,63	9,04	12,77	7,30	-5,47
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	5,81	4,76	10,63	7,89	8,24	6,60	7,19	12,40	9,60	3,55	6,87	3,32
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	31,40	14,29	30,43	27,63	14,12	30,66	15,11	17,83	25,42	21,28	23,18	1,90
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	4,65	4,76	0,00	5,92	1,18	5,19	5,04	6,20	2,82	3,55	3,86	0,32
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,16	2,38	7,73	5,26	8,24	1,89	5,76	3,88	3,39	6,38	4,29	-2,09
Condiciones orales (K00-K14)	25,58	11,90	4,35	13,16	10,59	12,74	20,14	10,85	16,38	32,62	20,60	-12,02	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	11,11	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	17,24	22,58	7,02	20,00	8,47	-11,53
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	3,39
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	88,89	100,00	92,31	100,00	100,00	100,00	82,76	77,42	92,98	80,00	88,14	8,14
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina las enfermedades infecciosas y parasitarias con 49,49% con tendencia a aumentar en 16,80 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 32,10% con tendencia a disminuir en -13,90 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades de condiciones orales con 27,04% de frecuencia con tendencia a disminuir en 2,49 puntos, la segunda causa las enfermedades de la piel en

22,45% con tendencia a disminuir en -7,75 puntos. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 16,33% con tendencia a aumentar de forma significativa con relación al 2018 en 14,31 puntos.

Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población femenina de la primera infancia, durante el año 2018, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 77,78% con tendencia a disminuir 0,79 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 18.52% con tendencia a disminuir en 2,91 puntos.

Tabla 38. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, primera infancia, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	50,00	50,00	44,14	38,00	72,73	53,91	69,09	30,88	46,30	32,69	49,49	16,80
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	44,37	50,00	48,65	58,00	22,73	46,09	29,09	64,71	53,70	63,46	50,51	-12,96
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	5,63	0,00	7,21	4,00	4,55	0,00	1,82	4,41	0,00	3,85	0,00	-3,85
Condiciones maternas	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	7,72	0,00	10,12	0,53	0,67	0,51	-0,16
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,50	9,52	8,57	3,33	4,80	2,78	4,35	1,79	3,74	2,01	1,53	-0,48
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	0,00	4,76	2,86	3,33	15,20	16,67	13,04	5,95	8,56	5,37	5,61	0,24
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,50	14,29	5,24	6,67	1,60	5,25	7,83	5,95	17,11	10,07	5,61	-4,45
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	5,00	4,76	0,48	0,00	0,00	0,93	0,87	0,00	0,53	0,67	0,00	-0,67
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	20,00	23,81	17,14	18,00	12,80	8,95	8,70	11,31	7,49	8,72	4,59	-4,13
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	3,75	0,00	4,29	4,67	8,80	8,64	4,35	6,55	9,63	4,70	8,16	3,47
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	10,00	14,29	15,24	17,33	7,20	9,26	12,17	9,52	4,81	2,01	16,33	14,31
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	31,25	19,05	37,14	27,33	14,40	19,75	35,65	17,86	23,53	30,20	22,45	-7,75
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	6,25	0,00	3,81	2,67	1,60	3,09	0,00	2,98	3,21	2,68	3,57	0,89
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	3,75	0,00	1,43	3,33	5,60	12,35	2,61	7,14	4,81	3,36	4,08	0,73
	Condiciones orales (K00-K14)	10,00	9,52	3,81	13,33	6,40	4,63	10,43	20,24	16,04	29,53	27,04	-2,49
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	11,11	0,00	0,00	26,32	0,00	4,76	75,00	31,43	7,89	21,43	18,52	-2,91
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	88,89	100,00	100,00	73,68	100,00	95,24	25,00	68,57	86,84	78,57	77,78	-0,79
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población total



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 57,14% con tendencia a aumentar significativamente en 22,36 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 42,33% con tendencia a disminuir de forma importante en -20,72 puntos.

Enfermedades no transmisibles

En la infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de condiciones orales con 42,69% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0,07 puntos, la segunda causa las enfermedades de la piel en 10,31% con tendencia a aumentar en 4,66 puntos. La tercera causa son las enfermedades músculo esqueléticas con un registro de 8,63% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 7,22 puntos.

Lesiones

Para la población total de la Infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 82,00% con tendencia a disminuir en -6,14. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 15% con tendencia a aumentar en 3,14 y por último se presente en el análisis de estudio en 2018 el 3% por Lesiones Intencionales.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Tabla 39. Principales subcausas de morbilidad en la población total, infancia, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total												Δ pp 2019 2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	49,10	57,14	50,62	50,85	65,45	54,47	71,67	32,14	51,67	34,78	57,14	22,36	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	45,95	42,86	41,91	47,46	30,00	44,31	25,83	64,29	46,89	63,04	42,33	-20,72	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	4,95	0,00	7,47	1,69	4,55	1,22	2,50	3,57	1,44	2,17	0,53	-1,64	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	100,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	0,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	9,74	4,94	2,83	2,16	-0,67	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,55	0,00	0,47	0,37	0,62	1,47	0,00	0,51	0,31	0,00	0,00	0,00	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,37	5,08	3,55	1,50	1,24	2,95	4,00	2,56	3,70	2,83	3,12	0,29	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,37	10,17	2,36	4,87	14,29	11,30	7,33	10,26	17,59	12,37	7,67	-4,69	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,74	25,42	10,87	11,61	9,32	14,74	8,67	22,56	9,26	8,83	6,71	-2,12	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,55	0,00	0,24	0,37	2,48	0,00	1,33	0,00	1,23	1,06	0,96	-0,10	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	21,31	8,47	10,40	10,86	13,04	10,07	8,00	11,79	11,73	9,19	8,15	-1,03	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	1,64	1,69	3,78	3,75	3,11	8,11	6,00	6,15	4,63	2,12	2,64	0,52	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	3,83	3,39	7,80	10,49	7,45	13,02	13,33	7,69	10,19	7,42	6,00	-1,43	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	12,57	3,39	8,75	10,49	7,45	12,29	17,33	11,28	10,80	5,65	10,31	4,66	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	3,28	0,00	2,36	1,87	1,86	5,16	10,00	3,08	3,40	1,41	8,63	7,22	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,55	0,00	0,24	0,75	5,59	1,23	4,00	1,54	2,16	3,53	0,96	-2,57	
	Condiciones orales (K00-K14)	38,25	38,98	49,17	43,07	33,54	19,66	18,67	12,82	20,06	42,76	42,69	-0,07	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	19,05	10,00	6,67	3,64	7,50	2,06	4,76	26,53	10,34	11,86	15,00	3,14	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	80,95	90,00	91,67	96,36	92,50	97,94	95,24	73,47	89,66	88,14	82,00	-6,14	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los niños las enfermedades infecciosas y parasitarias con 65,56% con tendencia a disminuir en 2,65 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 33,33% con tendencia a disminuir en -29,17 puntos.

Enfermedades no transmisibles

En la Infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de los niños en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 48,13% de frecuencia con tendencia a aumentar en 27,28 puntos, la segunda causa las enfermedades de los órganos de los sentidos 8,56% con tendencia a aumentar y enfermedades de la piel, en 8,56% con tendencia disminuir.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Lesiones

Para la población masculina de la infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 80,70% con tendencia a disminuir en 7,18. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 15,79% con tendencia a aumentar en 3,67 puntos, en esta vigencia se presenta por primera vez la sub grupo de Lesione intencionales con 3,51%.

Tabla 40. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, infancia, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47,50	80,00	56,15	60,29	54,55	55,08	73,85	34,09	57,43	37,50	65,56	28,06
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	48,75	20,00	36,15	39,71	40,91	42,37	23,08	63,64	39,60	62,50	33,33	-29,17
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	3,75	0,00	7,69	0,00	4,55	2,54	3,08	2,27	2,97	0,00	1,11	1,11
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	3,66	0,00	0,00	1,60	1,60
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	1,00	0,00	1,12	1,28	0,00	1,22	0,71	0,00	0,00	0,00
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5,80	6,06	2,99	2,19	2,25	1,28	3,03	3,66	3,57	2,34	3,74	1,40
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	1,45	12,12	2,49	8,03	17,98	6,41	9,09	6,10	17,14	6,25	4,28	-1,97
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,25	21,21	11,44	16,79	12,36	19,23	10,61	21,95	10,71	5,47	8,56	3,09
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,00	0,73	2,25	0,00	1,52	0,00	1,43	1,56	2,14	0,58
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	28,99	6,06	8,96	8,03	13,48	9,62	4,55	9,76	12,86	10,94	8,02	-2,92
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4,35	0,00	2,49	2,92	3,37	10,90	6,06	12,20	5,00	2,34	3,74	1,40
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	1,45	0,00	2,99	5,84	4,49	8,33	6,06	6,10	4,29	3,13	3,74	0,62
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,80	3,03	11,94	11,68	5,62	17,95	18,18	9,76	12,86	10,16	8,56	-1,60
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	2,90	0,00	1,49	2,19	1,12	2,56	10,61	2,44	6,43	1,56	6,42	4,85
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,00	0,73	7,87	1,92	7,58	2,44	3,57	5,47	1,07	-4,40
	Condiciones orales (K00-K14)	42,03	48,48	54,23	40,88	28,09	20,51	19,70	20,73	21,43	50,78	48,13	-2,65
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	14,29	20,00	2,44	2,70	4,00	1,32	7,14	18,92	7,14	12,12	15,79	3,67
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	3,51
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	85,71	80,00	95,12	97,30	96,00	98,68	92,86	81,08	92,86	87,88	80,70	-7,18

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las niñas son las infecciones respiratorias con 50,51% con tendencia a disminuir en 12,96 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 49,49% con tendencia a aumentar de forma importante en 16,80 puntos.

Enfermedades no transmisibles



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



En la infancia en el año 2018, la principal causa de morbilidad en la población de las niñas en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 38,26% de frecuencia con tendencia a aumentar en 2,13 puntos, la segunda causa las enfermedades de la piel en 11,74% con tendencia a aumentar en 9,80 puntos. La tercera causa son las enfermedades de las enfermedades musculo esqueléticas con un registro de 10,43% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 9,14 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la infancia, durante el año 2018, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 83,72% con tendencia a disminuir en 4,74 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 13,95% con tendencia a aumentar en 2,42 puntos.

Tabla 41 Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, infancia, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	50,00	50,00	44,14	38,00	72,73	53,91	69,09	30,88	46,30	32,69	49,49	16,80
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	44,37	50,00	48,65	58,00	22,73	46,09	29,09	64,71	53,70	63,46	50,51	-12,96
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	5,63	0,00	7,21	4,00	4,55	0,00	1,82	4,41	0,00	3,85	0,00	-3,85
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	100,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	0,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	8,70	5,16	2,61	-2,55
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,88	0,00	0,00	0,77	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,51	3,85	4,05	0,77	0,00	3,98	4,76	1,77	3,80	3,23	2,61	-0,62
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6,14	7,69	2,25	1,54	9,72	14,34	5,95	13,27	17,93	17,42	10,43	-6,98
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,65	30,77	10,36	6,15	5,56	11,95	7,14	23,01	8,15	11,61	5,22	-6,40
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,88	0,00	0,45	0,00	2,78	0,00	1,19	0,00	1,09	0,65	0,00	-0,65
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	16,67	11,54	11,71	13,85	12,50	10,36	10,71	13,27	10,87	7,74	8,26	0,52
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	0,00	3,85	4,95	4,62	2,78	6,37	5,95	1,77	4,35	1,94	1,74	-0,20
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	5,26	7,69	12,16	15,38	11,11	15,94	19,05	8,85	14,67	10,97	7,83	-3,14
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	16,67	3,85	5,86	9,23	9,72	8,76	16,67	12,39	9,24	1,94	11,74	9,80
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	3,51	0,00	3,15	1,54	2,78	6,77	9,52	3,54	1,09	1,29	10,43	9,14
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,88	0,00	0,45	0,77	2,78	0,80	1,19	0,88	1,09	1,94	0,87	-1,07
	Condiciones orales (K00-K14)	35,96	26,92	44,59	45,38	40,28	19,12	17,86	7,08	19,02	36,13	38,26	2,13
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	28,57	0,00	15,79	5,56	13,33	4,76	0,00	50,00	18,75	11,54	13,95	2,42
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	71,43	100,00	84,21	94,44	86,67	95,24	100,00	50,00	81,25	88,46	83,72	-4,74

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 69,46% con tendencia a aumentar en 3,54 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con 30,54% con tendencia a disminuir en 3,54 puntos.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 100% con tendencia a aumentar en -7,14 puntos con relación al 2018.

Enfermedades no transmisibles

En la Adolescencia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 38,81% de frecuencia con tendencia a aumentar en 2,79 puntos, la segunda causa son las Enfermedades genitourinarias en 19,02% con tendencia a aumentar 1,11 puntos. La tercera causa son las enfermedades de la piel con un registro de 9,31 con tendencia a aumentar con relación al 2018 en -3,68 puntos.

Lesiones

Para la población total de la Adolescencia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 80,27% con tendencia a disminuir en 0,82 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 15,65% con tendencia a disminuir 2,16 puntos.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Tabla 42. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adolescencia, municipio de Hobo del Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00-G04, N70-N73)	62,79	52,94	49,29	57,25	68,35	66,02	78,05	62,35	71,03	65,71	69,46	3,74
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	30,23	30,88	45,58	42,03	31,65	30,89	20,98	37,65	28,04	34,29	30,54	-3,74
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	6,98	16,18	5,13	0,72	0,00	3,09	0,98	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	93,33	100,00	100,00	85,48	83,87	100,00	100,00	100,00	100,00	92,86	100,00	7,14
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	6,67	0,00	0,00	14,52	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	-7,14
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	1,26	2,48	12,54	5,18	5,48	3,25	0,80	1,42	0,62
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,75	1,89	5,28	0,80	0,40	1,10	1,26	0,00	0,52	0,52
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	4,23	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	7,24	2,07	-5,17
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5,67	4,76	1,29	2,37	2,80	9,85	5,38	4,20	4,51	3,62	2,33	-1,29
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,07	7,41	4,29	12,15	4,04	10,65	11,55	11,52	17,87	9,46	6,47	-2,99
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,97	8,47	8,90	9,15	15,53	6,97	7,17	16,27	5,42	8,25	8,54	0,29
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	2,12	0,64	0,47	1,86	0,90	0,00	1,83	1,08	0,40	0,91	0,50
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,69	2,12	7,72	5,21	5,90	2,19	2,39	0,37	2,89	0,60	2,20	1,60
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	12,24	5,82	9,00	9,46	11,80	8,66	3,59	10,60	6,68	4,43	2,72	-1,71
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	20,90	9,52	16,72	13,09	10,87	25,07	34,86	21,39	27,98	17,91	19,02	1,11
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	10,45	6,35	8,68	8,52	7,76	7,26	8,37	8,04	10,29	5,63	9,31	3,68
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	5,67	1,59	5,04	2,52	4,35	6,17	8,96	7,68	7,22	5,43	5,30	-0,13
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,43	1,89	0,62	0,80	0,40	0,91	0,18	0,20	1,16	0,96
	Condiciones orales (K00-K14)	31,34	47,62	35,48	32,02	26,71	8,16	11,75	10,60	11,01	36,02	38,81	2,79
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,78	0,00	12,28	6,31	2,90	5,60	22,22	2,19	16,15	17,81	15,65	-2,16
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	1,75	0,00	17,39	0,00	2,78	1,09	6,15	2,74	1,36	-1,38
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	2,72
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	97,22	100,00	85,96	93,69	79,71	94,40	75,00	96,72	77,69	79,45	80,27	0,82
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los niños las enfermedades infecciosas y parasitarias con 70,51% con tendencia a aumentar en 7,05 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 29,49% con tendencia a disminuir en 7,05 puntos.

Enfermedades no transmisibles

En la Adolescencia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de los adolescentes en el subgrupo de condiciones orales con 39,35% de frecuencia con tendencia a aumentar en 6,55 puntos, la segunda causa es las enfermedades de la piel en 11,61% con tendencia a aumentar en 4,89 puntos.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



La tercera causa son las Enfermedades genitourinarias con un registro de 7,74% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en 6,79 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de la adolescencia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 78,79% con tendencia a disminuir en 0,28 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 17,17% con tendencia a disminuir en 3,76 puntos, para esta vigencia las subcausas de Lesiones Intencionales y las lesiones indeterminadas se presentaron con 2,02 cada una.

Tabla 43. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adolescencia, municipio de Hobo del Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	66,30	82,76	55,80	70,00	69,74	73,64	75,61	50,00	72,45	63,46	70,51	7,05
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	26,09	13,79	41,30	28,57	30,26	26,36	21,95	50,00	25,51	36,54	29,49	-7,05
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	7,61	3,45	2,90	1,43	0,00	0,00	2,44	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	2,43	4,88	0,00	0,00	1,31	1,01	0,00	1,61	1,61
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	1,72	0,00	1,96	0,50	0,00	1,29	1,29
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	14,23	5,16	-9,07
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,45	0,00	1,22	1,62	3,25	1,29	0,00	4,58	1,01	3,16	0,97	-2,19
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	3,45	6,67	1,22	18,22	2,44	25,43	12,15	28,10	28,64	9,88	5,16	-4,72
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	10,34	17,78	13,46	10,93	14,63	12,93	9,35	22,88	9,55	5,53	8,71	3,18
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	3,02	0,00	2,61	1,01	0,79	2,26	1,47
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,59	0,00	10,70	3,64	5,69	6,90	2,80	0,00	3,02	0,79	3,23	2,44
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,90	0,00	5,50	10,12	10,57	9,05	6,54	5,88	5,53	6,72	2,58	-4,14
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	16,38	0,00	3,67	3,24	6,50	2,59	16,82	8,50	8,54	13,83	7,74	-6,09
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	12,93	24,44	7,65	11,74	5,69	14,66	13,08	9,15	15,58	6,72	11,61	4,89
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	9,48	4,44	9,17	2,83	3,25	7,76	15,89	5,88	8,04	5,14	8,39	3,25
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,61	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,40	1,94	1,54
	Condiciones orales (K00-K14)	34,48	46,67	46,79	34,41	35,77	14,66	23,36	9,15	16,08	32,81	39,35	6,55
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,55	0,00	2,60	6,15	0,00	5,13	30,43	0,00	16,84	20,93	17,17	-3,76
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	2,02	2,02
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	2,02
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95,45	100,00	97,40	93,85	100,00	94,87	69,57	100,00	76,84	79,07	78,79	-0,28
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las adolescentes son las Enfermedades infecciosas y parasitarias con 68,80% con tendencia a aumentar en 0,88 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con 31,20% con tendencia a disminuir en 0,88 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 100% con tendencia a aumentar en -7,14 puntos con relación al 2018.

Enfermedades no transmisibles

En la Adolescencia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 38,44 puntos con tendencia a disminuir en 0,94 puntos, la segunda subcausa corresponde a enfermedades genitourinarias con 26,57% de frecuencia con tendencia a aumentar en 4,43 puntos, la tercera causa son las Enfermedades de la Piel en 7,78% con tendencia a aumentar en 3,27 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la adolescencia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 83,33% con tendencia a disminuir en 3,33 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 12,50% con tendencia a disminuir en 0,88 puntos con respecto a 2018.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Tabla 44. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adolescencia, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	58,75	30,77	45,07	44,12	66,67	58,46	79,67	72,22	69,83	67,92	68,80	0,88
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	35,00	43,59	48,36	55,88	33,33	35,38	20,33	27,78	30,17	32,08	31,20	-0,88
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	6,25	25,64	6,57	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	93,33	100,00	100,00	85,48	83,87	100,00	100,00	100,00	100,00	92,86	100,00	7,14
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	6,67	0,00	0,00	14,52	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	-7,14
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,52	1,01	16,30	6,58	7,11	4,51	1,64	1,30	-0,34
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	1,16	3,10	5,03	0,52	0,51	0,76	1,69	0,00	0,00	0,00
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	5,56	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6,85	6,25	1,32	2,84	2,51	12,42	6,84	4,06	6,48	4,10	3,24	-0,86
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,94	7,64	5,94	8,27	5,03	6,21	11,39	5,08	11,83	9,02	7,34	-1,67
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,65	5,56	6,44	8,01	16,08	5,17	6,58	13,71	3,10	11,07	8,42	-2,64
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	2,78	0,99	0,78	2,01	0,26	0,00	1,52	1,13	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,74	2,78	6,11	6,20	6,03	0,78	2,28	0,51	2,82	0,41	1,51	1,10
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	15,07	7,64	10,89	9,04	12,56	8,54	2,78	12,44	7,32	2,05	2,81	0,76
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	23,29	12,50	23,76	19,38	13,57	31,82	39,75	26,40	38,87	22,13	26,57	4,43
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,13	0,69	9,24	6,46	9,05	5,05	7,09	7,61	7,32	4,51	7,78	3,27
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	3,65	0,69	2,81	2,33	5,03	5,69	7,09	8,38	6,76	5,74	3,24	-2,50
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,33	2,58	1,01	1,03	0,51	1,27	0,00	0,00	0,65	0,65
Condiciones orales (K00-K14)	29,68	47,92	29,37	30,49	21,11	6,21	8,61	11,17	8,17	39,34	38,44	-0,90	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	32,43	6,52	4,65	6,38	7,69	12,90	14,29	13,33	12,50	-0,83
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	5,41	0,00	27,91	0,00	7,69	6,45	5,71	6,67	0,00	-6,67
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	62,16	93,48	67,44	93,62	84,62	80,65	80,00	80,00	83,33	3,33
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población total



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 64,49% con tendencia a disminuir en 7,09 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 34,78% con tendencia a aumentar en -6,36 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 25,76% de frecuencia con tendencia disminuir significativamente en 2,45 puntos, la segunda causa las enfermedades de las Condiciones orales en 25,06% con tendencia a disminuir en 1,55 puntos. La tercera causa son las Condiciones neuro psiquiátricas con un registro de 9,27% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en 0,58 puntos.

Lesiones

Para la población total de la juventud, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 82,35% con tendencia a aumentar en -5,04 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 9,95% con tendencia a disminuir en 7,69 y las lesiones intencionales con 7,69% muestra aumento en 2,65.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Tabla 45. Principales subcausas de morbilidad en la población total, juventud, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47,69	43,33	60,74	54,81	52,94	62,68	75,16	69,23	65,04	71,58	64,49	-7,09
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	46,92	56,67	38,02	42,96	45,59	37,32	21,57	29,91	34,96	28,42	34,78	6,36
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	5,38	0,00	1,24	2,22	1,47	0,00	3,27	0,85	0,00	0,00	0,72	0,72
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	100,00	98,53	95,19	85,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Otras condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	1,47	4,81	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,68	0,26	1,99	1,28	1,84	2,09	3,72	1,37	0,17	1,12	0,95
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	2,05	0,62	2,56	2,82	1,22	0,30	0,53	1,37	1,21	1,32	0,11
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,18	0,43	0,00	0,41	0,30	0,53	0,14	0,35	0,00	-0,35
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,07	2,05	4,59	3,28	2,82	3,16	2,84	3,01	2,32	3,97	4,68	0,71
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	0,34	3,42	5,11	6,84	7,44	13,37	24,93	9,22	9,43	9,84	9,27	-0,58
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,48	9,59	5,64	5,70	4,87	2,55	5,07	8,16	6,15	4,66	5,09	0,43
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	2,07	4,11	3,62	1,14	1,28	1,53	1,64	1,06	1,91	3,11	1,63	-1,48
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,52	1,37	1,50	2,85	6,92	1,43	5,22	1,42	2,46	2,25	2,75	0,50
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	13,45	10,96	10,85	8,97	9,49	11,12	6,12	11,70	10,11	8,98	7,94	-1,04
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	31,72	28,08	30,25	31,20	24,62	41,43	29,25	34,04	39,89	26,60	25,05	-1,55
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,79	6,16	6,35	4,27	5,64	5,61	3,58	7,98	6,56	7,77	8,76	0,99
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	9,31	8,22	8,11	6,13	3,85	3,98	8,36	9,04	8,33	7,43	6,21	-1,21
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	2,74	0,44	0,43	3,33	0,51	0,45	2,13	0,82	0,35	0,41	0,06
	Condiciones orales (K00-K14)	27,24	20,55	22,49	24,22	25,64	11,84	9,85	7,45	9,15	23,32	25,76	2,45
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	16,67	5,00	2,91	0,00	10,16	5,80	3,13	4,35	16,86	17,65	9,95	-7,69
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	8,33	0,00	0,97	0,76	7,03	0,00	4,17	2,90	0,58	5,04	7,69	2,65
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	75,00	95,00	96,12	99,24	82,81	94,20	92,71	92,75	82,56	77,31	82,35	5,04
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los jóvenes las enfermedades infecciosas y parasitarias con 64,71% con tendencia a reducir en 15,85 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 35,29% con tendencia a aumentar en -15,85 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, no se registraron en este subgrupo.

Enfermedades no transmisibles



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



En la juventud en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 30,36% de frecuencia con tendencia a disminuir en 4,36 puntos, la segunda causa las enfermedades de la piel en 15,84% con tendencia a aumentar en 5,65 puntos. La tercera causa son las condiciones neuropsiquiátricas con un registro de 13,86% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -0,79 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de la juventud, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 87,67% con tendencia a aumentar en 4,34 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 6,85% con tendencia a disminuir en 7,04 puntos, por otra parte las lesiones intencionales aumentaron en 2,70, quedado con un porcentaje de 5,48 en 2019.

Tabla 46. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, juventud, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47,37	33,33	55,84	60,00	65,22	62,67	58,33	78,79	67,57	80,56	64,71	-15,85
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	52,63	66,67	44,16	40,00	34,78	37,33	30,56	21,21	32,43	19,44	35,29	15,85
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	6,08	8,43	11,63	0,65	0,64	1,98	1,34
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,35	1,05	2,54	1,35	0,00	0,78	2,58	0,64	1,65	1,01
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,82	3,70	4,53	1,05	0,85	1,35	1,20	2,33	1,29	2,55	2,97	0,42
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	0,00	3,70	6,62	12,04	14,41	19,26	3,61	14,73	12,26	14,65	13,86	-0,79
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,04	3,70	5,23	7,33	7,63	1,69	10,84	8,53	9,03	6,37	8,58	2,21
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	7,04	14,81	13,94	1,57	1,69	3,72	3,61	3,10	3,87	5,10	1,65	-3,45
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,23	0,00	2,09	2,62	0,00	1,01	19,28	0,00	3,87	0,00	1,32	1,32
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	21,13	22,22	5,57	10,99	4,24	8,78	7,23	10,85	11,61	7,64	8,91	1,27
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	4,23	22,22	14,63	4,71	10,17	26,01	12,65	5,43	10,32	7,64	6,60	-1,04
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,82	3,70	6,27	5,76	8,47	3,38	6,02	10,08	17,42	10,19	15,84	5,65
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	14,08	11,11	9,76	8,90	4,24	5,07	7,83	10,85	10,97	8,92	5,94	-2,98
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,35	0,52	2,54	1,01	0,60	6,20	0,65	1,27	0,66	-0,61
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Condiciones orales (K00-K14)	36,62	14,81	30,66	39,27	43,22	21,28	18,67	15,50	15,48	34,39	30,03	-4,36
	Lesiones no intencionales (V01-Y89, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	6,67	1,30	0,00	15,48	7,37	1,35	3,16	14,63	13,89	6,85	-7,04
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	1,35	1,05	0,00	2,78	5,48	2,70
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	93,33	97,40	100,00	84,52	92,63	97,30	95,79	85,37	83,33	87,67	4,34
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población femenina



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 64,37% con tendencia a disminuir en 1,73 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con 34,48% con tendencia a aumentar en 0,48 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 33,28% de frecuencia con tendencia a disminuir en -0,37 puntos, la segunda causa las enfermeda en 23,86% con tendencia a aumentar en 4,66 puntos. La tercera causa son las condiciones neuropsiquiátricas con un registro de 7,51% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 1,97 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la juventud, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 72,00% con tendencia a aumentar en 3,91. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 16,00% con tendencia a disminuir en 7,40 puntos y la tercera causa son las lesiones intencionales en 12,00%, con tendencia a aumentar.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Tabla 47. Principales subcausas de morbilidad en la población femenino, juventud, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-B99, G00, G03-G04,N70-N73) N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	47,83	58,33	63,03	51,25	46,67	62,69	80,34	65,48	63,95	66,10	64,37	-1,73
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	44,57	41,67	35,15	45,00	51,11	37,31	18,80	33,33	36,05	33,90	34,48	0,58
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	7,61	0,00	1,82	3,75	2,22	0,00	0,85	1,19	0,00	0,00	1,15	1,15
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	100,00	98,53	95,19	85,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	1,47	4,81	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,84	0,35	1,17	1,84	0,00	0,00	1,38	1,56	0,00	0,74	0,74
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	2,52	0,71	3,13	2,94	1,17	0,40	0,46	1,04	1,42	1,18	-0,24
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,24	0,59	0,00	0,58	0,40	0,69	0,17	0,47	0,00	-0,47
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,83	1,68	4,60	4,11	3,68	3,95	3,37	3,22	2,60	4,50	5,45	0,95
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	0,46	3,36	4,60	4,89	4,41	10,82	31,94	7,59	8,67	8,06	7,22	-0,84
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,65	10,92	5,79	5,09	3,68	2,92	3,17	8,05	5,37	4,03	3,53	-0,49
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,46	1,68	0,12	0,98	1,10	0,58	0,99	0,46	1,39	2,37	1,62	-0,75
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,94	1,68	1,30	2,94	9,93	1,61	0,60	1,84	2,08	3,08	3,39	0,31
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	10,96	8,40	12,63	8,22	11,76	12,13	5,75	11,95	9,71	9,48	7,51	-1,97
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	40,64	29,41	35,54	41,10	30,88	48,10	34,72	42,53	47,83	33,65	33,28	-0,37
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,11	6,72	6,38	3,72	4,41	6,58	2,78	7,36	3,64	6,87	5,60	-1,28
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	7,76	7,56	7,56	5,09	3,68	3,51	8,53	8,51	7,63	6,87	6,33	-0,54
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	3,36	0,47	0,39	3,68	0,29	0,40	0,92	0,87	0,00	0,29	0,29
	Condiciones orales (K00-K14)	24,20	21,85	19,72	18,59	18,01	7,75	6,94	5,06	7,45	19,19	23,86	4,66
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	25,00	0,00	7,69	0,00	0,00	2,33	9,09	6,98	22,45	23,40	16,00	-7,40
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	12,50	0,00	0,00	1,54	20,45	0,00	13,64	6,98	2,04	8,51	12,00	3,49
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	62,50	100,00	92,31	98,46	79,55	97,67	77,27	86,05	75,51	68,09	72,00	3,91
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Morbilidad por subgrupo de la Adultez en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las Enfermedades infecciosas y parasitarias con 64,66% con tendencia a aumentar en 0,83 puntos con relación al 2018, seguida de las Infecciones respiratorias con 34,52% con tendencia a disminuir en -0,80 puntos.

Condiciones materno perinatales En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 100%.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2018, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 22,53% de frecuencia con tendencia a disminuir en -8,36 puntos, la segunda causa las enfermedades cardiovasculares en 17,36% con tendencia a aumentar en 0,91 puntos. La tercera causa son las Condiciones orales con un registro de 12,83% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 2,36 puntos.

Lesiones

Para la población total de la Adultez, durante el año 2018, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 85.16% con tendencia a aumentar en 0,06 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 13,06% con tendencia a aumentar en 0,29 puntos.

Tabla 48. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adultez, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	42,92	53,49	50,00	61,59	65,09	59,41	76,56	56,85	61,21	63,83	64,66	0,83
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	45,83	40,70	48,15	36,59	31,95	37,62	22,81	42,74	38,18	35,32	34,52	-0,80
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	11,25	5,81	1,85	1,81	2,96	2,97	0,63	0,40	0,61	0,85	0,82	-0,03
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	100,00	98,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,94	1,42	0,58	3,05	2,82	1,56	1,36	4,58	1,84	1,02	1,01	-0,02
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,02	0,89	1,78	2,18	0,82	1,56	1,26	0,94	1,00	1,30	2,03	0,74
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,30	3,20	3,52	2,92	2,23	2,78	3,83	2,54	4,17	4,85	4,19	-0,65
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	13,03	6,05	8,09	6,41	5,87	5,20	3,59	3,14	3,37	2,76	4,58	1,82
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	3,24	5,69	9,00	8,33	13,55	11,44	8,59	8,90	8,18	6,08	7,99	1,92
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,73	8,36	5,76	5,45	6,51	6,28	7,72	4,95	4,79	4,47	5,34	0,87
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	13,20	18,15	14,70	16,19	18,71	22,38	23,11	15,02	17,76	16,45	17,36	0,91
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,26	3,20	2,63	2,92	2,17	2,40	2,62	2,21	2,48	1,88	1,72	-0,16
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,71	8,72	7,44	9,60	9,62	7,91	5,39	5,32	7,21	7,61	6,91	-0,70
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	19,42	15,66	18,81	16,40	15,89	19,77	21,60	38,07	33,98	30,89	22,53	-8,36
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,75	2,67	3,40	3,40	2,93	2,96	3,93	2,74	2,59	3,07	3,65	0,58
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	13,03	11,92	11,03	12,26	9,91	9,94	10,15	8,83	8,88	8,77	9,39	0,62
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,17	0,36	0,37	0,35	1,17	0,61	0,19	0,23	0,19	0,34	0,42	0,08
	Condiciones orales (K00-K14)	9,20	13,70	12,89	10,51	7,80	5,20	6,65	2,51	3,56	10,51	12,87	2,36
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3,39	2,13	3,74	4,46	1,07	4,49	10,00	16,25	11,40	12,77	13,06	0,29
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	5,26	1,60	1,78	0,18
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	-0,53
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,61	97,87	96,26	95,54	98,40	95,51	90,00	83,75	83,33	85,11	85,16	0,06
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rsvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



Morbilidad por subgrupo de la Adultez en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las enfermedades infecciosas y parasitarias con 74,32% con tendencia a aumentar en 10,26 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 25,68% con tendencia a disminuir en -10,26 puntos.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 33,53% de frecuencia con tendencia a disminuir en 18,07 puntos, la segunda causa corresponde a las enfermedades cardiovasculares en 13,28% con tendencia a aumentar en 4,40 puntos. La tercera causa son las condiciones orales con un registro de 12,47% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 3,51 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de la Adultez, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 89,55% con tendencia a aumentar en 4,55 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 9,55% con tendencia a disminuir 4,47 puntos.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Tabla 49. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adultez, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad		Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	40,00	53,57	53,90	66,67	82,47	72,85	76,61	56,84	60,67	64,06	74,32	10,26
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	58,46	42,86	46,10	33,33	17,53	27,15	21,77	43,16	39,33	35,94	25,68	-10,26
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,54	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condiciones maternas	Condiciones maternas (O00-O99)	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,29	0,00	0,11	2,93	0,19	0,08	0,19	7,37	2,33	0,25	1,41	1,15
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,95	0,15	0,00	0,61	1,72	0,07	0,45	0,42	0,74	0,31
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,06	2,81	4,23	3,40	2,45	2,58	5,36	1,53	1,68	2,54	2,41	-0,12
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	16,18	2,81	7,30	5,86	4,91	4,40	3,07	1,25	1,81	1,10	3,42	2,32
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,41	6,18	9,10	8,33	18,30	13,28	10,92	7,65	7,90	6,26	9,99	3,73
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,88	9,55	6,88	7,87	9,62	7,81	10,54	4,66	3,88	3,64	5,63	2,00
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	13,53	25,28	13,23	13,58	20,57	22,46	19,92	5,98	11,13	8,88	13,28	4,40
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,76	2,25	1,16	3,40	3,02	2,96	2,49	1,88	1,36	1,44	1,41	-0,03
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,53	5,62	9,10	9,10	6,23	7,74	6,32	2,85	4,72	5,67	4,90	-0,77
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	13,53	11,24	13,97	10,49	8,49	12,22	15,13	56,19	52,82	51,61	33,53	-18,07
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,71	4,49	4,76	4,17	3,77	4,40	4,60	1,88	1,68	2,54	3,42	0,88
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	14,12	9,55	12,59	14,81	11,51	11,08	11,88	6,05	6,67	6,51	6,98	0,46
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,29	0,00	1,06	0,31	0,00	1,21	0,00	0,14	0,26	0,17	0,40	0,23
	Condiciones orales (K00-K14)	9,71	20,22	15,56	15,59	10,94	9,18	7,85	2,50	3,30	8,97	12,47	3,51
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,33	0,00	1,50	5,88	0,89	3,25	9,20	13,51	12,69	14,02	9,55	-4,47
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,75	0,93	0,91	-0,03
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	97,67	100,00	98,50	94,12	98,21	96,75	90,80	86,49	86,57	85,05	89,55	4,50
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Morbilidad por subgrupo de la Adultez en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las Enfermedades infecciosas y parasitarias con 58,06% con tendencia a disminuir en 5,68 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con 35%,32 con tendencia a disminuir en -2,86 puntos.



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 19,71% de frecuencia con tendencia a disminuir en -1,86 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 16,19 con tendencia a disminuir en 0,69 puntos. La tercera causa son las Condiciones orales con un registro de 13,10% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 1,54 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la adultez, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 76,92% con tendencia a disminuir en 8,26 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 19,26% con tendencia a aumentar en 8,55 puntos.

Tabla 50. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adultez, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	44,00	53,45	47,68	58,48	41,67	51,38	76,53	56,86	61,41	63,74	58,06	-5,68
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	41,14	39,66	49,37	38,60	51,39	43,87	23,47	42,48	37,76	35,09	40,55	5,47
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	14,86	6,90	2,95	2,92	6,94	4,74	0,00	0,65	0,83	1,17	1,38	0,21
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	100,00	98,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,20	2,08	0,78	3,10	4,00	2,22	1,76	2,00	1,46	1,54	0,77	-0,77
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,44	1,30	2,11	2,98	1,19	1,99	1,11	1,74	1,42	1,89	2,78	0,89
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,40	3,39	3,23	2,74	2,13	2,86	3,32	3,48	6,05	6,41	5,22	-1,19
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	11,75	7,55	8,41	6,63	6,30	5,56	3,77	4,90	4,54	3,89	5,26	1,36
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	2,76	5,47	8,97	8,33	11,40	10,62	7,80	10,06	8,40	5,95	6,84	0,89
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,07	7,81	5,30	4,50	5,11	5,59	6,76	5,22	5,47	5,03	5,18	0,14
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	13,07	14,84	15,30	17,21	17,87	22,35	24,19	23,40	22,75	21,57	19,71	-1,86
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,24	3,65	3,23	2,74	1,79	2,16	2,67	2,51	3,32	2,17	1,89	-0,28
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	10,19	10,16	6,77	9,79	11,15	7,99	5,07	7,61	9,08	8,92	8,08	-0,85
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	21,82	17,71	20,78	18,73	19,23	23,12	23,80	21,28	19,78	16,88	16,19	-0,69
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,36	1,82	2,84	3,10	2,55	2,33	3,71	3,55	3,27	3,43	3,79	0,35
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12,59	13,02	10,39	11,25	9,19	9,44	9,56	11,41	10,55	10,30	10,78	0,48
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,12	0,52	0,09	0,36	1,70	0,34	0,26	0,32	0,15	0,46	0,43	-0,03
Condiciones orales (K00-K14)	8,99	10,68	11,81	8,52	6,38	3,44	6,24	2,51	3,76	11,56	13,10	1,54	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	6,25	7,69	9,26	2,41	1,33	6,59	12,12	22,45	9,57	11,11	19,66	8,55
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	2,47	3,42	0,95
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	-1,23
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,75	92,31	90,74	97,59	98,67	93,41	87,88	77,55	78,72	85,19	76,92	-8,26
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Morbilidad por subgrupo del curso de vida de vejez en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las Infecciones Respiratorias con 53,33% con tendencia a aumentar en - 9,45 puntos con relación al 2018, seguida de las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 44,76% con tendencia a reducir en 4,88 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, no se registraron eventos en este subgrupo.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Enfermedades no transmisibles

En personas mayores en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 48,65% de frecuencia con tendencia a disminuir en 3,28 puntos, la segunda causa las Enfermedades musculo-esqueléticas en 6,80% con tendencia a aumentar en 0,15 puntos. La tercera causa son Enfermedades genitourinarias con un registro de 6,35% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en 0,03 puntos.

Lesiones

Para la población total de las Personas en curso de vida de vejez, durante el año 2018, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 92,43% con tendencia a aumentar en 0,43 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 4,55% con tendencia a disminuir en 3,97 puntos.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Tabla 51. Principales subcausas de morbilidad en la población total, en curso de vida de vejez, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47,31	58,62	47,89	45,13	68,24	62,94	72,00	54,13	58,54	49,64	44,76	-4,88
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	36,56	37,93	50,70	53,98	28,24	37,06	26,86	44,95	38,54	43,88	53,33	9,45
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	16,13	3,45	1,41	0,88	3,53	0,00	1,14	0,92	2,93	6,47	1,90	-4,57
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,65	4,13	1,38	3,26	5,39	1,81	1,14	2,00	1,78	2,51	3,39	0,87
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,64	0,49	0,40	0,84	2,96	0,42	0,66	0,40	0,63	0,45	0,86	0,41
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,80	7,04	5,55	4,33	3,79	3,94	3,79	4,66	5,68	5,63	5,21	-0,43
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	10,42	5,34	6,19	3,65	2,20	1,96	3,17	2,31	2,26	3,53	3,07	-0,45
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	1,52	1,46	2,19	3,37	2,96	2,27	2,51	2,89	3,17	3,49	4,19	0,71
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,56	5,34	7,77	9,10	7,89	6,90	5,63	5,28	5,05	5,11	5,00	-0,11
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	48,79	43,20	46,64	43,09	41,27	52,08	52,56	51,55	51,62	51,93	48,65	-3,28
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,43	6,31	4,74	4,83	4,63	4,01	2,18	3,86	3,55	3,00	5,96	2,96
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,08	7,52	4,62	5,90	4,17	3,33	3,17	5,15	5,05	4,62	4,45	-0,17
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	3,81	6,31	7,77	6,80	7,21	10,40	13,26	9,41	10,38	6,32	6,35	0,03
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,96	1,94	2,39	2,47	3,41	3,30	3,79	2,09	2,51	3,53	2,55	-0,97
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	11,82	9,71	7,33	8,54	10,93	7,17	7,43	8,57	7,18	6,65	6,80	0,15
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,24	0,04	0,28	1,67	0,05	0,05	0,04	0,03	0,08	0,10	0,02
	Condiciones orales (K00-K14)	1,52	0,97	3,00	3,54	1,52	2,37	0,66	1,78	1,11	3,16	3,41	0,25
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	12,12	0,00	8,51	2,80	4,29	3,75	5,17	17,28	14,17	8,51	4,55	-3,97
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	1,52
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	1,52
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	87,88	100,00	91,49	97,20	95,71	93,75	94,83	82,72	85,83	91,49	92,42	0,93
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

Morbilidad por subgrupo de la Persona en curso de vida de vejez en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las infecciones respiratorias con 50% con tendencia a disminuir en -8,43 puntos con relación al 2018, paralela con la frecuencia de uso de las enfermedades infecciosas y parasitarias que también tiene el restante 50% con aumento de 8,43 puntos.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Enfermedades no transmisibles

En las Personas Mayores en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares en 42,65% de frecuencia con tendencia a disminuir en 4,47 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 9% con tendencia a disminuir en -1,6 puntos. La tercera causa son Enfermedades respiratorias con un registro de 8,49% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 4,65 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de las personas adultas mayores, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 93,55% con tendencia a aumentar en 4,84 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 9,8% con tendencia a disminuir en 4,97 puntos.

Tabla 49. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, persona mayor, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	40,00	46,15	53,92	34,62	74,29	57,33	76,19	66,04	71,28	57,14	50,00	-7,14
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	47,50	53,85	46,08	65,38	20,00	42,67	22,22	33,96	26,60	41,07	50,00	8,93
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	12,50	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	1,59	0,00	2,13	1,79	0,00	-1,79
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!	#/DIV0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,81	5,39	1,23	4,66	7,81	2,51	1,07	2,40	2,16	3,73	6,46	2,73
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,21	0,00	0,22	0,55	5,15	0,19	0,67	0,51	0,38	0,96	1,27	0,31
	Diabetes mellitus (E10-E14)	4,53	5,39	5,04	5,48	3,16	3,73	4,82	4,92	5,91	4,58	3,87	-0,72
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5,44	5,39	4,82	3,97	1,99	1,35	2,68	1,01	1,41	2,67	2,28	-0,38
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	1,51	1,20	2,80	2,74	3,16	1,93	2,81	2,90	3,56	4,05	4,25	0,19
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,83	7,78	7,39	9,32	10,13	8,42	8,03	6,57	7,13	6,61	4,94	-1,67
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	45,92	37,72	42,67	35,75	31,06	44,44	45,52	45,08	47,00	47,12	42,65	-4,47
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,65	11,38	8,40	6,99	6,15	6,50	2,81	5,56	6,47	3,84	8,49	4,65
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4,53	12,57	7,05	5,07	4,15	2,12	1,74	5,18	5,82	3,84	4,82	0,98
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	4,83	4,79	4,59	8,08	9,97	14,79	17,80	7,83	8,72	7,04	9,00	1,96
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,53	1,20	2,13	3,42	3,49	3,99	3,61	4,04	3,66	4,48	3,36	-1,12
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	12,99	4,19	10,41	8,08	8,14	7,14	6,69	11,74	6,00	6,40	4,88	-1,52
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,60	0,00	0,00	3,65	0,13	0,13	0,00	0,09	0,21	0,19	-0,02
	Condiciones orales (K00-K14)	1,21	2,40	3,25	5,89	1,99	2,77	1,61	2,27	1,69	4,48	3,55	-0,93
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	13,33	0,00	8,70	4,65	3,85	6,25	2,63	12,50	15,94	9,80	4,84	-4,97
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	86,67	100,00	91,30	95,35	96,15	89,58	97,37	87,50	84,06	90,20	93,55	3,35
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



Morbilidad por subgrupo de la población femenina en curso de vida de vejez

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las infecciones respiratorias con 57,45% con tendencia a aumentar en 11,66 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 38,30% con tendencia a disminuir en 6,28 puntos.

Enfermedades no transmisibles

En la vejez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles están las Enfermedades cardiovasculares con 52,83% de frecuencia con tendencia a disminuir de 2,04 puntos, la segunda causa la Enfermedades musculo-esqueléticas en 8,13% con tendencia a aumentar en 1,33 puntos. La tercera causa son la Diabetes Mellitus en 6,15% con tendencia a disminuir en 0,13 puntos con relación al 2018.

Lesiones

En la vejez, para la población femenina, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91,43% con tendencia a disminuir en 1,49 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 4,29% con tendencia a disminuir en -2,69 puntos.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3





Tabla 50. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, curso de vida en vejez, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	52,83	68,75	42,34	54,10	64,00	69,12	69,64	42,86	47,75	44,58	38,30	-6,28
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	28,30	25,00	54,95	44,26	34,00	30,88	29,46	55,36	48,65	45,78	57,45	11,66
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	18,87	6,25	2,70	1,64	2,00	0,00	0,89	1,79	3,60	9,64	4,26	-5,38
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,54	3,27	1,46	2,29	3,35	1,38	1,17	1,78	1,55	1,77	1,24	-0,53
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,22	0,82	0,51	1,05	1,12	0,55	0,66	0,34	0,78	0,13	0,57	0,44
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,54	8,16	5,83	3,52	4,33	4,07	3,22	4,52	5,54	6,28	6,15	-0,13
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	14,04	5,31	6,98	3,43	2,37	2,33	3,44	3,01	2,77	4,05	3,63	-0,43
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	1,54	1,63	1,84	3,81	2,79	2,49	2,34	2,88	2,94	3,14	4,16	1,02
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	2,63	3,67	7,99	8,95	6,01	5,96	4,32	4,59	3,82	4,19	5,04	0,85
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	50,88	46,94	48,89	48,19	49,86	56,77	56,41	55,07	54,35	54,87	52,83	-2,04
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	1,10	2,86	2,66	3,33	3,35	2,49	1,83	2,95	1,83	2,49	4,20	1,71
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,48	4,08	3,23	6,48	4,19	4,07	3,96	5,14	4,60	5,10	4,20	-0,90
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	3,07	7,35	9,58	5,90	4,89	7,70	10,77	10,27	11,36	5,89	4,51	-1,38
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,26	2,45	2,54	1,81	3,35	2,88	3,88	1,03	1,83	2,94	1,99	-0,95
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10,96	13,47	5,58	8,86	13,27	7,19	7,84	6,85	7,87	6,80	8,13	1,33
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,06	0,48	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,04	0,04
	Condiciones orales (K00-K14)	1,75	0,00	2,85	1,90	1,12	2,13	0,15	1,51	0,78	2,35	3,32	0,96
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	11,11	0,00	8,33	1,56	4,55	0,00	10,00	21,95	11,76	6,98	4,29	-2,69
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	88,89	100,00	91,67	98,44	95,45	100,00	90,00	78,05	88,24	93,02	91,43	-1,59
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

2.2.3 Morbilidad específica Salud Mental

Según la OMS la Salud Mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Según la Ley 1616 de 2013 Salud Mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través

	<p align="center">DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3</p>	
---	--	---

del comportamiento y la interacción, de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad.

Población total

Para todos los grupos de edad los Trastornos mentales y del comportamiento son la primera causa de morbilidad los Trastornos mentales y del comportamiento con frecuencias que superan el 50% en cada grupo. Como segunda causa, y también en todos los grupos de edad, se encuentra la Epilepsia con valores del 4,92% en la primera infancia, 14,29% en la infancia, 0,78% en la adolescencia, 46,03% en la juventud, 27,37% en la adultez y 12,69% en la vejez. Como tercera causa aparecen los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas que no superan el 5% de frecuencia, con excepción de la juventud donde para el año 2018, llegó al 9,52%.

Población masculina

El comportamiento en la población masculina para el año 2019, es similar en la población total donde la primera causa es Trastornos mentales y del comportamiento para todos los grupos de edad, presentando mayor frecuencia (93,88%) en la primera infancia y la menor en la juventud (48,65%). Le sigue la Epilepsia como segunda causa, también para todos los grupos, donde la juventud tuvo la mayor incidencia (51,35%) y la menor frecuencia en la vejez (9,66%). La tercera causa los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con la mayor frecuencia en la adolescencia (23,79%) no se presentó frecuencia en la primera infancia, infancia y vejez.

Población femenina

El comportamiento en la población femenina para el año 2019, es similar en la población total donde la primera causa es Trastornos mentales y del comportamiento con una Juventud presentó la menor frecuencia con (61,64). Le sigue la Epilepsia como segunda causa donde la juventud tuvo la mayor incidencia (37,66%) y la menor frecuencia (2,38%) en la infancia, (en la primera infancia no se presentó frecuencia de consulta por esta causa). La tercera causa son los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas solo con frecuencia en la juventud (15,38%) y en la adolescencia (4,35%), en los otros cursos de vida.



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Tabla 51. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población total, municipio de Hobo Huila 2009 – 201

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#DIV/0!	62,50	88,24	28,57	100,00	6,52	9,93	90,00	88,89	93,85	95,08	1,24
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#DIV/0!	37,50	11,76	71,43	0,00	93,48	90,07	10,00	11,11	6,15	4,92	-1,24
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	28,57	80,00	85,71	75,00	36,00	97,01	98,91	97,06	85,71	-11,34
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	100,00	71,43	70,00	14,29	25,00	64,00	2,99	1,09	2,94	14,29	11,34
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	36,36	50,00	7,69	67,65	50,00	25,81	45,00	58,62	30,30	79,07	76,13	-2,94
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	4,65	23,09	18,44
	Epilepsia	45,45	50,00	92,31	32,35	50,00	74,19	55,00	4,38	66,67	16,28	0,78	-15,50
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#DIV/0!	0,00	29,63	32,26	55,00	56,67	86,21	83,33	57,14	56,45	53,97	-2,48
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	16,67	4,76	1,61	9,52	7,91
	Epilepsia	#DIV/0!	100,00	70,37	67,74	45,00	43,33	13,79	16,67	42,86	43,55	46,03	2,48
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	62,50	59,09	83,20	85,71	91,05	85,80	71,53	71,43	72,02	64,54	72,63	8,09
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,52	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
	Epilepsia	37,50	40,91	16,80	14,29	8,95	14,20	28,47	28,57	27,98	35,46	27,37	-8,09
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	84,21	91,67	92,31	61,02	63,64	76,32	63,08	53,97	87,31	33,34
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	15,79	8,33	7,69	38,98	36,36	23,68	36,92	46,03	12,69	-33,34

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Tabla 52. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población masculina, municipio de Hobo Huila 2009 – 2019

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#iDIVO!	0,00	0,00	0,00	100,00	71,43	7,30	100,00	83,33	94,87	93,88	-0,99
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#iDIVO!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#iDIVO!	100,00	100,00	100,00	0,00	28,57	92,70	0,00	16,67	5,13	6,12	0,99
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#iDIVO!	0,00	0,00	12,50	88,00	100,00	28,57	100,00	98,75	96,69	50,00	-46,69
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#iDIVO!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#iDIVO!	100,00	100,00	87,50	12,00	0,00	71,43	0,00	1,25	3,31	50,00	46,69
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	60,00	#iDIVO!	0,00	100,00	#iDIVO!	0,00	100,00	54,17	13,92	42,86	75,89	33,03
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	40,00	#iDIVO!	0,00	0,00	#iDIVO!	0,00	0,00	0,00	3,80	14,29	23,79	9,50
	Epilepsia	0,00	#iDIVO!	100,00	0,00	#iDIVO!	100,00	0,00	48,83	82,28	42,86	0,32	-42,53
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#iDIVO!	0,00	0,00	10,00	50,00	53,97	0,00	82,61	50,00	39,13	48,65	9,52
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#iDIVO!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	16,67	4,35	5,41	1,06
	Epilepsia	#iDIVO!	100,00	100,00	90,00	50,00	46,03	100,00	17,39	50,00	60,87	51,35	-8,52
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	50,00	50,00	81,54	93,67	93,10	76,43	46,15	64,77	59,79	50,00	65,57	15,57
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	1,54	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82
	Epilepsia	50,00	50,00	18,46	6,33	6,90	23,57	53,85	35,23	40,21	50,00	34,43	-15,57
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	75,00	87,50	87,50	43,59	64,00	66,67	50,00	41,18	90,34	49,17
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	25,00	12,50	12,50	56,41	36,00	33,33	50,00	58,82	9,66	-49,17

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Tabla 53. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población femenina, municipio de Hobo Huila 2009 – 2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Δ pp 2018-2017	% 2009-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	83,33	100,00	50,00	100,00	3,05	36,36	100,00	37,50	96,00	58,50	30,52
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	16,67	0,00	50,00	0,00	96,95	63,64	0,00	62,50	4,00	58,50	69,48
													100,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	100,00	100,00	66,67	71,43	71,43	98,84	28,00	55,88	27,88	86,35
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	100,00	0,00	0,00	33,33	28,57	28,57	1,16	72,00	44,12	27,88	1,65
													100,00
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	16,67	50,00	8,33	15,38	50,00	42,11	31,25	80,00	95,00	96,55	1,55	56,45
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	83,33	50,00	91,67	84,62	50,00	57,89	68,75	20,00	5,00	3,45	1,55	43,55
													100,00
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	38,10	72,73	50,00	59,65	91,46	66,67	58,82	66,67	7,84	69,88
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	2,70
	Epilepsia	0,00	0,00	61,90	27,27	25,00	40,35	8,54	12,50	41,18	33,33	7,84	27,41
													100,00
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	83,33	62,50	84,05	82,22	89,32	89,68	85,87	75,97	83,65	76,62	7,03	84,27
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	16,67	37,50	15,95	17,78	10,68	10,32	14,13	24,03	16,35	23,38	7,03	15,73
													100,00
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	62,50	100,00	75,00	87,50	87,50	43,59	64,00	66,67	51,11	41,18	9,93	57,28
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46
	Epilepsia	0,00	0,00	25,00	12,50	12,50	56,41	36,00	33,33	48,89	58,82	9,93	41,26
													100,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

2.2.4 Morbilidad de eventos de alto costo

Se consideran enfermedades de alto costo, aquellas diagnosticadas como terminales y crónicas, cuya atención requiere tratamiento continuo y prolongado con medicamentos y procedimientos especiales que representan una gran carga emocional y económica para el paciente, la familia y el estado. Teniendo en cuenta que el sistema de información del país está en proceso de consolidación, a la fecha no se cuenta con datos de todos los eventos ruinosos o catastróficos incluidos en la resolución 3974 de 2009, razón por la cual para esta sección se realiza el análisis de cuatro enfermedades catalogadas como alto costo, estas son: Enfermedad renal, VIH, Leucemia mieloide y linfóide aguda, tomando como Fuente de información para la construcción del indicador de enfermedad renal crónica la cuenta de alto costo y para los eventos restantes la Bodega de datos SISPRO. Para el municipio de Hobo en el periodo de estudio (2007 – 2018), si se reportaron casos para los eventos Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal, Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados y Tasa de incidencia de VIH notificada.

Para el año 2018 la tasa de Incidencia por VIH, Prevalencia en Diagnosticado de enfermedad Renal crónica y la Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica reportada por el municipio mostró una semaforización en color amarillo, que al ser comparada con la del departamento ubica al municipio en igual situación.

Estos datos muestran la importancia de fortalecer las acciones de prevención y detección temprana con el fin de realizar una oportuna intervención y control de estos eventos.


Tabla 54. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Hobo - Huila, 2006 – 2018

Evento	Huila	Hobo	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	1,29	1,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗		
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	9,82	15,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗		
Tasa de incidencia de VIH notificada	17,24	15,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗		
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	1,11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-		
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfóide (menores de 15 años)	6,64	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis2/>

En cuanto a progresión de la enfermedad renal, en el estadio (1) se encuentra un notorio incremento de pacientes; en el Estadio (5) se nota el incremento en el año 2018, por cual se hace necesario fortalecer los programas de riesgo cardiovascular y mejorar la detección temprana y adherencia al tratamiento de hipertensos y diabéticos.

Figura 42. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el municipio de Hobo – Huila, 2018



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis2/>

2.2.5 Morbilidad de eventos precursores

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública relevante, esta enfermedad se asocia a una importante morbi-mortalidad cardiovascular, así como costos significativos. La evolución hacia la pérdida de función renal tiene un curso progresivo, en el que sus principales causas son la hipertensión arterial (HTA) y diabetes mellitus, patologías que ocupan un puesto importante en la morbi-mortalidad de un municipio o departamento, por lo cual es de vital importancia describir la aparición de estas patologías en nuestra población.

Para el análisis de la diabetes y la hipertensión arterial como eventos precursores responsables de la aparición y progresión del daño renal, se toma la prevalencia de esos eventos en el grupo poblacional de 18 a 69 años, edad considerada con el mayor riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal crónica.

Para el municipio de Hobo durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018, la prevalencia de la diabetes mellitus presentó una tendencia a disminuir levemente; en el año 2018 este indicador fue de 1,45 por 100 personas de 18 a 69 años, cifra que comparada con lo referenciado para el departamento ubica al municipio en igual situación. De igual manera en el municipio de Hobo, durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2018, la prevalencia de Hipertensión Arterial presentó una tendencia a aumentar; en el año 2018 este indicador fue de 5,52 por 100 personas de 18 a 69

años, cifra que comparada con lo referenciado para el departamento ubica al municipio en igual situación.

Tabla 55. Morbilidad de eventos precursores del municipio de Hobo - Huila, 2006 – 2018

Evento	Huila	Hobo	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prevalencia de diabetes mellitus	2,69	1,45	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘
Prevalencia de hipertensión arterial	5,90	5,52	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis2/>

2.2.6 Morbilidad población migrante

Los cambios temporales en el tamaño de la población, las características estructurales y su comportamiento obedecen a los nacimientos, las defunciones y a la migración. En Colombia, ante la disminución de la mortalidad y de la tasa de fecundidad, los fenómenos migratorios internos han cobrado cada vez más relevancia para entender la movilidad geográfica de la población, en particular si se tienen en cuenta sus fuertes vínculos y efectos en los planos político, social y económico. Conocer la movilidad geográfica de la población de un país, resulta de vital importancia para la planeación social y económica y para la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes, proyectos y programas de desarrollo. EL Municipio de Hobo, Huila en la vigencia 2018, no tiene registro de atención de Población Migrante.

2.2.7 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Mediante el Decreto 780 de 2016 se creó y reglamentó el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), para realizar la provisión en forma sistemática y oportuna de información sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población colombiana, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública, tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud, optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones, racionalizar y optimizar los recursos disponibles para lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva. En la actualidad el sistema de vigilancia en salud pública vigila tres (3) componentes: Enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y factores de riesgo del ambiente los cuales son notificados semanalmente mediante el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública - SIVIGILA.

Para el estudio de los eventos de notificación obligatoria (ENOS) se realizó un análisis descriptivo mediante la estimación de la razón de letalidad durante los años 2007 al 2018, el análisis del comportamiento de las incidencias de algunos eventos de interés en salud pública y la estimación de la diferencia relativa de razones para el año 2018 y su intervalo de confianza al 95%, este último se realizó tomando como referencia los datos del nivel departamental; posterior a esto se realizó un

[illegible]



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Nutrición													
Mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años	2,60	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmisibles													
Inmunoprevenibles													
Varicela	0,07	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión aérea y contacto directo													
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Respiratoria Aguda	0,23	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	↗
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	35,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0,00	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-
Tuberculosis pulmonar	11,68	0,00	-	-	↗	↘	-	-	↗	↘	-	-	↗
Tuberculosis extrapulmonar	12,20	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Todas las formas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis tuberculosa	17,65	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea													
Hepatitis distintas a A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIH/SIDA	18,31	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-
Dengue grave	64,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-
Tasas de incidencia PDSP													
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	140,70	36,85	↗	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	1,96	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) - Sivigila 2007 – 2018.

Análisis a profundidad de peor situación

Para el municipio de Hobo la letalidad ocasionada por Lesiones de muerte por accidente de tránsito, durante los años 2010, 2011, 2014, 2015 y 2018 presentó un comportamiento variable, caracterizado por un aumento de casos; al comparar los reportes municipales con el departamento muestra que para el municipio el evento presenta una diferencia en menor.

Para el municipio de Hobo la incidencia ocasionada por dengue clásico, durante los años 2010 a 2017 presentó un comportamiento caracterizado por un aumento de casos; en la vigencia 2018, se observa una disminución importante, y al comparar los reportes municipales con el departamento muestra que para el municipio el evento presenta una diferencia menor.




DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



2.2.7.1 IRAG por virus nuevo

Según datos del Instituto Nacional de Salud, se reportaron 93 casos de los cuales se han recuperado 84 personas (90,32%), y por fallecimiento se han presentado 6 muertes (6,45 Tasa de letalidad del municipio).


Estructura de morbilidad por Covid-19



El Municipio de Hobo registra una morbilidad en 94 personas a causa de nuevo virus, muestra afectación en el 55,91% al género masculino y el restante 44,09%, mujeres.

La pirámide poblacional de la morbilidad por COVID-19, muestra expansión, en mujeres en el curso de vida de juventud y adultez y vejez en la población masculina se observa un comportamiento similar que afecta principalmente los quinquenios de (25 a 39 años, 35 a 39 años, 60 a 64 años y mayor de 80 años).

Figura 43. Pirámide morbilidad COVID – 19 municipio de Hobo, diciembre 5 de 2020



Fuente: Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales - Morbilidad por COVID - 19. Colombia, 2020

Comorbilidades de las Atenciones de salud por COVID – 19

Se evidenció que en el municipio de Hobo Huila del total de la población que consulto por esta enfermedad,(7) padecen de hipertensión y son mayores de 59 años, (5) padecen diabetes y sobrepeso y 14 tienen al menos una comorbilidad y (5) padecen de EPOC.

Tabla No. 57 comorbilidades Morbilidad por COVID-19

Dx. Comorbilidad	Nº de casos
Asma	2
Comorbilidades (al menos una)	14
Diabetes	5
EPOC	6
ERC	1
Hipertensión	7
Sobrepeso y Obesidad	5
Mayor de 59	7

Fuente: Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales - Morbilidad por COVID - 19. Colombia, 2020

2.2.8 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2020.

Para el análisis de la discapacidad en el municipio de Hobo se realizó una descripción de la población en condición de discapacidad detallando el tipo de discapacidad, Género y grupo de edad quinquenal. La Fuente de información para el análisis de la discapacidad fue el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) de la bodega de datos de SISPRO, con corte a 27 de febrero de 2020.




DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Para el municipio de Hobo se reportaron un total de 693 personas en condición de discapacidad que corresponden al 9,3% del total de la población del municipio (Hobo), esta información es importante debido a que corresponde a población que debe ser tomada en cuenta dentro de la formulación de políticas y programas del municipio. El abordaje de la discapacidad se debe concebir desde el enfoque de derechos, por lo que las personas con discapacidad deben gozar de autonomía e independencia individual y sus derechos humanos y libertades fundamentales deben ser promovidos y protegidos por el Estado.

La pirámide de población en situación de discapacidad muestra la distribución de esta población según Género y grupos quinquenales, observando que el Género Femenino es el que concentra la mayor cantidad de personas con discapacidad con el 51%, respecto a la edad se evidenció la presencia de casos en todos de los grupos quinquenales y los grupos con mayor porcentaje de esta población mayor de 80 años, seguido el quinquenio de 20 a 24 años 70 a 74 años y 45 a 49 años, respectivamente.

Figura 44. Pirámide población en situación de discapacidad. Municipio de Hobo, Huila 2020.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad.

En el municipio de Hobo de las 693 personas en condición de discapacidad reportadas para el año 2020, se evidencia que según tipo de discapacidad la mayor proporción se debió a las alteraciones del Movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas presentes en 310 personas y equivalente al 29,05%, seguido de Alteraciones permanentes en los ojos en 212 personas (19,87%) y en tercer lugar se ubicaron las alteraciones del sistema nervioso con 197 personas (18,46%).

Tabla 58. Distribución de población en situación de discapacidad, según la alteración reportada, Municipio de Hobo, Huila 2019.

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	310	29,05
El sistema nervioso	197	18,46
Los ojos	212	19,87
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	104	9,75
Los oídos	92	8,62
La voz y el habla	85	7,97
La digestión, el metabolismo, las hormonas	30	2,81
El sistema genital y reproductivo	14	1,31
La piel	17	1,59
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	6	0,56
Ninguna	0	0,00
Total	1067	100

*Corte 29 de Agosto de 2020. Consultado el 05 de diciembre de 2020

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no será 100%

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Hobo, Huila 2019.

En la identificación de prioridades principales en la morbilidad en el municipio de Hobo para el año 2019 se compararon los indicadores con relación a los presentados en el departamento de Huila para el mismo año, con sus tendencias y su clasificación por grupos de riesgos (MIAS) Modelo Integral de Atención en Salud, el cual centra su atención en el individuo, la familia y la comunidad, responde a las necesidades del municipio y la población para garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud y disminuir la brechas existentes de inequidad, desarrolla estrategias de intervención en el aseguramiento y la prestación de los servicios de salud fundamentada en la gestión integral de riesgo en salud con los enfoques familiar y comunitario y el principio de diversidad étnica, cultural, territorial con base en la estrategia de Atención Primaria en Salud.

En la siguiente tabla se registran las tres primeras causas de morbilidad atendida para el Municipio de Hobo en el año 2019 con sus respectivas subcausas y la comparación con el departamento, así mismo, se encuentran los indicadores de alto costo, eventos precursores, ENOS y discapacidad reportados en el año 2019.




	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3	
---	--	---

Tabla 59. Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Hoyo, Huila 2019.

Morbilidad	Prioridad	Hoyo 2019	Huila 2019	Tendencia 2017 a 2018 Hoyo Huila	Grupos de Riesgo (MIAS)
Mortalidad por grandes causas 2018	1. Condiciones transmisibles y nutricionales	1.621	39.088	Aumentar	03_09
	2. Enfermedades no transmisibles	10.526	611.383	Aumentar	0
	3. Lesiones	1.023	28.145	Aumentar	12
	4. Materno perinatales	354	44.372	Aumentar	8
Morbilidad específica Específica por subcausas o subgrupo 2019	Enfermedades infecciosas y parasitarias	860	184087	Aumentar	9
	Condiciones Materno Perinatales: Condiciones maternas	253	13086	Aumentar	8
	No transmisibles: Enfermedades cardiovasculares	2605	305678	Aumentar	1
	No transmisibles: Genitourinarias	1629	287.899	Aumentar	0
	Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	864	165868	Aumentar	6
Salud Mental 2019	Trastornos mentales y del comportamiento	999	140322	Disminuir	4
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	155	18214	Aumentar	4
Alto Costo 2018	Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco	1,888	1,46	Aumentar	7
	Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco	15,76	49,16	Aumentar	7
	Tasa de incidencia de VIH notificada	15,48	17,24	Aumentar	9
Precusores 2018	Prevalencia de diabetes mellitus	1,45	2,69	Disminuir	1
	Prevalencia de hipertensión arterial	5,52	5,90	Aumentar	1

	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3	
---	--	---

Eventos de Notificación Obligatoria (ENO's) año 2018	Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	36,08	104,7	Disminuir	9
Discapacidad 2019	Número de personas en condición de discapacidad	693	72071	Aumentar	0
	Alteraciones Permanentes del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	310	32790	Disminuir	0
	Alteraciones Permanentes de los ojos	212	24052	Disminuir	0
	Alteraciones Permanentes del Sistema Nervioso	197	24682	Disminuir	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS.

Conclusiones

En el ciclo vital de primera infancia la mayor proporción de consulta atendida es debido a enfermedades transmisibles y nutricionales, para el resto de ciclos de vida la primera de las grandes causas son las enfermedades no transmisibles.

Para el grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales la subcausa más atendida es la morbilidad por enfermedades infecciosas y parasitarias con una participación del 53%.



Para el grupo de Condiciones maternas perinatales, la subcausa de morbilidad más frecuente fue las Condiciones maternas con una proporción del 71% de las morbilidades de este grupo y ha presentado aumento frente al año 2018.

En el grupo enfermedades no transmisibles la subcausas de más frecuente demanda de servicios de salud son enfermedades cardiovasculares con un 25%, Enfermedades genitourinarias con 15%, Condiciones orales con 14%. Y Enfermedades musculo-esqueléticas con el 7%.

En el grupo lesiones la subcausa de morbilidad de traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas tiene una participación del 84%.

En el municipio de Hobo en el análisis realizado para el grupo de morbilidad en Salud Mental para los diferentes cursos de vida, durante el periodo de estudio 2009 - 2019 la gran causa Trastornos mentales y del comportamiento generó el mayor número de atenciones seguido por Epilepsia.

La pirámide poblacional de la morbilidad por COVID-19, muestra expansión, en mujeres en el curso de vida de juventud y adultez y vejez en la población masculina se observa un comportamiento similar que afecta principalmente los quinquenios de (25 a 39 años, 35 a 39 años, 60 a 64 años y mayor de 80 años).

	<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3</p>	
---	---	---

2.3. Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS

Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones, condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whietthead, 2006 – PDSP).

Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la ausencia de diferencias injustas, evitables o remediabiles de salud entre las poblaciones, o grupos definidos de manera social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de una situación de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de edad, grupos étnicos, entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. Entre los aspectos y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de brechas sanitarias entre distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021).

El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la salud, para el Municipio de Hobo se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y determinantes estructurales.

2.3.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema sanitario

Condiciones de vida

Cobertura de servicios de electricidad: En cuanto a cobertura de electricidad el municipio de Hobo presenta una cobertura de 97,76%, en comparación con el departamento del Huila que muestra un 96,31%, para el año 2016.

Cobertura de acueducto: En cuanto a cobertura de acueducto el municipio de Hobo presenta una cobertura de 45,68% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 76,6%, para el año 2019.

Cobertura de alcantarillado: En cuanto a cobertura de alcantarillado el municipio de Hobo presenta una cobertura de 45,68% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 76,6%, para el año 2019.

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): En cuanto a cobertura de índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, el municipio de Hobo presenta un valor de 45,29%, considerándose de riesgo alto para el consumo humano, en comparación con el departamento del Huila que muestra un 18,9%, para el año 2019.



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



Porcentaje de hogares sin acceso a Fuentes de agua mejorada: En cuanto a cobertura de porcentaje de hogares sin acceso a Fuentes de agua mejorada, el municipio de Hobo presenta una 22,2% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 11,5%.

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: En cuanto a porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas, el municipio de Hobo presenta una cobertura de 13,10 % en comparación con el departamento del Huila que muestra un 11%.

Tabla 60. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Hobo – Huila.

Determinantes intermedios de la salud	Huila	Hobo
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	96,53	97,76
Cobertura de acueducto (2019)	86,4	45,68
Cobertura de alcantarillado (2019)	76,6	45,68
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	18,9	45,29
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE) 2018	11,5	22,2
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE) 2018	11	13,10

Con relación al área geográfica, en la cabecera los servicios de electricidad, acueducto y alcantarillado llegan al 100% de atención, en comparación al área rural donde hay grandes deficiencias en servicio de acueducto y alcantarillado, para el año 2019.

Determinantes intermedios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	100	91,07
Cobertura de acueducto	67,69	0,00
Cobertura de alcantarillado	67,7	0,00

Fuente: Censo 2018 DANE, sistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP INS, cálculos DNP-SPSCV con datos censo



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



Disponibilidad de alimentos

Se realizó el análisis de bajo peso al nacer según la estimación de la proporción y el cálculo de las diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación, el municipio utilizó como referencia el departamento, según información disponible en las Fuentes oficiales.

El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer indica en términos relativos el número de nacidos vivos con peso inferior a 2.500 gramos medidos al momento del nacimiento o durante las primeras horas de vida, se tomó como Fuente datos SISPRO 2018.

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Para el año 2018 el municipio de Hobo reportó un porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer de 6,09%, este porcentaje fue inferior al valor presentado en el Departamento de 7,06%; el análisis de los intervalos de confianza permitió establecer que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los valores presentados en el municipio y el departamento.

En el municipio de Hobo la proporción de bajo peso al nacer en el periodo 2005 a 2018 presentó un comportamiento estable con tendencia al disminuir, reportando la mayor proporción en los años 2006, 2011 y 2016 con 9,62%, 9,82% y 9,15%; El dato utilizado para el departamento y el país corresponde al año 2018 teniendo en cuenta que es el último dato oficial emitido por SISPRO.

Tabla 61. Determinantes Intermedios de la Salud – Porcentaje de bajo peso al nacer. Municipio de Hobo 2005- 2018

Determinantes intermediarios de la salud	Huila 2018	Hobo 2018	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (SISPRO 2018)	7,06	6,09	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	

El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del indicador del año anterior
Fuente: Base de datos SISPRO

Según Boletín del Estado Nutricional del Departamento del Huila para el año 2019, el Municipio de Hobo reporta el indicador de 4,5, según Fuente: Estadísticas Vitales- DANE- RUAF- año 2019. (base de datos extraída el 7/02/2020).

Condiciones de trabajo

En el Municipio de Hobo, no se reportan datos de Incidencia de accidentalidad en el trabajo:

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Los factores psicológicos y culturales de acuerdo a la estimación de la razón de tasa, razón de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%. Son de vital importancia en los análisis en salud.

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: En cuanto a la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar, el municipio del Hobo, presenta una tasa de incidencia de 81,80 por 100.000 habitantes, inferior al departamento del Huila que presenta una incidencia de 173,68.

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: el municipio del Hobo, presenta una tasa de incidencia de 83,45 por 100.000 habitantes, inferior al departamento del Huila que presenta una incidencia de 267.

Tabla 62. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de Hobo.

Determinantes intermedios de la salud	Huila	Hobo	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	173,68	81,80	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	267	83,45	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘

"El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del indicador del año anterior Para las mediciones únicas aparecerá el único valor registrado" Fuente: FORENSIS 2019.

Con el fin de garantizar las acciones de salud pública y psicosociales, se ha ejecutado políticas públicas colectivas e individuales de tal manera que se ha mejorado el proceso de identificación y reconocimiento de estas problemáticas, para finalmente notificar los eventos al SIVIGILA.



Eventos SIVIGILA 2019 relacionados con Salud Mental

- ❖ Violencia de Género. (109 eventos).
- ❖ Incidencia Violencia de Género (1.547,64 casos por cada 100.000 habitantes).
- ❖ Intentos de Suicidio (9 eventos)
- ❖ Tasa de incidencia de eventos de Intento de Suicidio Hobo. Huila, 2019 (127,79 x 100.000 hab).
- ❖ Eventos de Lesiones por Artefactos Explosivos (2).

Según Informe de Salud mental de la Secretaria de Salud Deprtameta del Huila, en el 2019, el Municipio de Hobo registra la Tasa de incidencia de Violencia de Género más alta a nivel departamental (1.547,54 x 100.000 hab)

Sistema sanitario

El análisis del sistema Sanitario se realizó a través de los siguientes Indicadores los cuales permiten identificar los resultados de goce efectivo del derecho fundamental a la salud, en función de la

	<p align="center">DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3</p>	
---	--	---

accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad como lo estipula la Ley 1751 del año 2015. Para este análisis se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: Este indicador señala el porcentaje de hogares con al menos un niño de 0 a 5 años sin acceso a todos los servicios de cuidado integral (Salud, Nutrición y Cuidado). Para el municipio de Hobo este indicador es de 2,1% menor que el referenciado por el Departamento. La semaforización del indicador permitió establecer que no existe diferencia estadísticamente significativa que ubica al municipio de Hobo en mejor condición frente al Departamento (7,9).

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: para el Municipio de Hobo (censo 2018), se observa 7,2%. Este Indicador muestra la proporción de los hogares con al menos una persona que en los últimos 30 días tuvo una enfermedad, accidente, problema odontológico o algún otro problema de salud que no haya implicado hospitalización y que para tratar este problema de salud no acudieron a un médico general, especialista, odontólogo, terapeuta o institución de salud. La semaforización del indicador permitió establecer que existe diferencia estadísticamente significativa que ubica al municipio de Hobo en igual condición frente al Departamento (4,9).

Cobertura de afiliación al SGSSS: El porcentaje de personas afiliadas a algún régimen del Sistema General de Seguridad Social para el año 2019 fue de 89,87%. Al comparar este indicador con el departamento (91.9%) el municipio se encuentra por encima.

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: El porcentaje de nacidos vivos de madres residentes en el municipio de Hobo a quienes se le administró BCG para el año 2018 fue de 95%, siendo catalogada como óptima cobertura de vacunación ya que está en el mismo nivel de 95%. Frente a la cobertura del departamento, se puede decir que el municipio se encuentra por encima del indicador.

Coberturas administrativas de vacunación con polio y DPT en niños de 6 meses: Para el año 2018 el porcentaje de niños de 6 meses residentes en el municipio de Hobo con administración de la tercera dosis de DPT es de 99% y Polio es de 99%, siendo catalogada como cobertura óptima de vacunación ya que supera el 95%. Frente a la cobertura del departamento, se puede decir que el municipio se encuentra por encima del indicador.

Coberturas administrativas de vacunación con Triple viral en niños de un (1) año: Frente a la cobertura de Triple Viral en niños de un año de edad del municipio de Hobo, para el año 2018 se encuentra en 90% que es menor al 95%, siendo catalogada como baja cobertura de vacunación ya que no supera el 95%. Frente a la cobertura del departamento, se puede decir que el municipio se encuentra por debajo del indicador.

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: Recibir atención prenatal al menos 4 veces, según lo recomendado por la OMS, aumenta la posibilidad de acceder a intervenciones eficaces en salud materna durante las consultas prenatales.

Para el municipio de Hobo el porcentaje de nacidos vivos que recibieron mínimo 4 atenciones durante el periodo de gestación para el año 2018 fue de 96,52%. La semaforización del indicador permitió establecer que no existe diferencia estadísticamente significativa que ubica al municipio de Hobo superior frente al departamento.



Cobertura de parto institucional: Una de las principales estrategias para reducir la morbilidad y mortalidad en maternas es garantizar que el sitio de parto sea en una Institución de Salud y se realicen con la asistencia de personal de salud capacitado, por lo cual es de gran importancia el análisis de este indicador.

Para el municipio de Hobo este indicador ha presentado un aumento a través de los años, registrándose en 99,12% para el año 2018, cifra que en la semaforización del indicador permitió establecer que no existe diferencia estadísticamente significativa que ubica al municipio de Hobo en igual condición frente al departamento.

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: Para el municipio de Hobo el porcentaje de partos atendidos por personal calificado para el año 2018 fue de 100%, señalando un aumento progresivo a través de los años. Frente a lo reportado para el departamento.

Tabla 63. Sistema Sanitario del municipio de Hobo.

			Comportamiento																
Determinantes intermedios de la salud	Huila	Hobo	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	8,7	2,10														↘			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	4,9	7,20														↘			
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	91,9	89,87						↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗		
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	89,86	95	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗			
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	93,37	99	↗	-	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗			
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	93,37	99	↗	-	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗			
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	94,34	90	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗			
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	86,1	96,52	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘				
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	98,3	99,12	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘				
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	98,4	100,00	↗	↗	↘	↗	↘	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘				

	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3	
---	--	---

Cobertura de afiliación municipio de Hobo, año 2019.

A continuación, se describe la afiliación de los residentes en el municipio de Hobo donde el mayor porcentaje, corresponde a la población del régimen subsidiado.

Tabla 64. Cobertura de afiliación municipio de Hobo, 2019.

Diciembre 2019					
CONTRIBUTIVO	EXCEPCION	SUBSIDIADO	Total 2019	Población DANE 2019	% Población Afiliada Salud
1.126	50	5.416	6.592	7.335	89,87%

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados - CUBO_BDUA, Bodega SISPRO, Ministerio de Salud y Protección Social.

Fuente Población: Proyecciones del DANE 2005 a 2020

Oferta de Prestadores de Servicios de Salud Habilitados

A continuación, se presenta de manera general la oferta de servicios de salud del municipio de Hobo, la cual se muestra teniendo en cuenta los servicios habilitados por todos los tipos de prestadores de salud presentes en el municipio (IPS, Prestadores Independientes, Prestadores con Objeto social diferente a la prestación de servicios de salud y Transporte Especial de Pacientes).

Tabla 65. Oferta Prestadores-Servicios De Salud Habilitados Municipio de Hobo, Huila 2018

Grupo Servicio	Indicador	2018
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1

Fuente: Registro Entidades Prestadoras de Salud-REPS MSPS.

Otros indicadores del sistema sanitario

En la siguiente tabla se relacionan los indicadores del Sistema Sanitario del municipio Hobo para el periodo 2015 - 2019, haciendo un análisis de los servicios en salud ofertados respecto a su población se observa:



No. De IPS Públicas: El Municipio de Hobo cuenta con una Institución Prestadora de Servicios de Salud de orden Público Hospital Local Municipal de Hobo Huila.

No. Prestadores de Servicios de Salud: El municipio de Hobo, cuenta con dos (2) profesionales en medicina general y un (1) profesional en odontología, en calidad de Profesional independiente, debidamente registrados en el REPS.

Tabla 66. Capacidad instalada ESE Hospital Local Municipal de Hobo Huila, 2015 – 2020

Indicador	2015	2016	2017	2018
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,29	0,29	0,29	0,28
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,29	0,29	0,29	0,28
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,43	0,43	0,43	0,43
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE HOBO NIT: 891.180.019-3	
---	--	---

Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN)	109,37	98,74	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN)	110,67	98,19	-	-	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)	85,87	56,18	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	##

Fuente: Ministerio de Educación

Otros Indicadores de Ingreso. Municipio de Hoyo, Huila 2005.

	Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorías %						
	Prop de Personas en NBI (%)	Prop de Personas en miseria	Componente vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Inasistencia	Componente dependencia económica
Total	20,21	5,64	12,88	1,51	6,19	1,51	5,55
Cabecera	13,93	2,80	8,66	0,61	2,96	0,99	4,31
Resto	42,98	15,92	28,17	4,78	17,92	3,39	10,03

Fuente: Colombia, Principales Indicadores CNPV 2018. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) total, cabecera, centros poblados y rural disperso, a nivel municipal.

Cifras en porcentaje		Dominio			
Código Departamento	Código Municipio	Municipio	Total	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso
41	41349	HOBO	38,8	31,0	67,1

Fuente: indicadores de Pobreza Multidimensional

Ocupación


En el departamento del Huila para el año 2019, el porcentaje de población en edad de trabajar es de 79,01%, comportamiento similar a los últimos años en los que el departamento se ha acercado más a la media nacional.



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



Figura 45. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2008 – 2019




Datos: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (2019). Consultado den diciembre 2020

Población económicamente activa

En el año 2019 la población económicamente activa presentó un amento en el departamento del Huila pasando de ser el 48% en 2018 al 50% en 2019.

Figura 46. Población económicamente activa departamento, 2008 -2019




Datos: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (2019). Consultado den diciembre 2020

Tasa de desempleo

En el año 2019, Huila registró una tasa global de desempleo de 8,22% presentando una disminución frente al año anterior (9,21%). Desde el 2008 la tasa de desempleo del departamento se ha ubicado bajo el nivel nacional.

Figura 47. Tasa de Desempleo, 2008 -2019



Datos: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (2019). Consultado den diciembre 2020

3. PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD

Ahora se realiza la priorización en salud identificando los determinantes de los capítulos uno y dos, teniendo en cuenta las ocho dimensiones prioritarias y las dos dimensiones transversales del Plan Decenal de Salud Pública. Se reconocen los principales problemas de acuerdo a su magnitud y como resultado del análisis del documento elaborado

3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud

Se hace el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

3.2 Priorización de los principales efectos de salud

Tabla. 68 Priorización de los problemas de salud Municipio de Hobo

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
------------------------	-----------	-------------------------



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3**



1. Salud Ambiental	1. Alto índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano registra 45,29.	000
	2. Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada 22,2.	000
	3. Alto Riesgo Ambiental por transmisión aérea de Virus nuevo COVID-19.	000
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Las Enfermedades del sistema circulatorio, son la mayor causa de mortalidad en el municipio asociada a la subcausa de las Enfermedades Hipertensivas	001
	2. La causa de Mortalidad de las demás causas su principal subgrupo de la enfermedad de Diabetes Mellitus.	007
	3. Alta Prevalencia en pacientes Diagnosticados con Enfermedad Renal Crónica Estadio 5, vigencia 2018, la Tasa es 1,88 por encima del Departamento.	007
	4. Aumento condiciones de salud oral según morbilidad de 2018.	007
3. Convivencia social y salud mental	1. Aumento de morbilidad por Trastornos mentales y del comportamiento.	012
	2 Aumento en la Tasa de incidencia de Violencia de Género en 2019 es la más alta a nivel departamental (1.547,54 x 100.000 hab)	012
	5. El grupo de mortalidad por enfermedades Causas Externas representan la mayor tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos en la población del municipio de Hobo durante el 2018 con una tasa 4558,9 AVPP por 100.000 habitantes	012
4. Seguridad alimentaria y nutricional	1. El porcentaje de hogares con al menos un niño de 0 a 5 años sin acceso a todos los servicios de cuidado integral (Salud, Nutrición y Cuidado). Para el municipio de Hobo este indicador es de 2,2%	000
	2. Fortalecer el Plan De Seguridad Alimentaria y nutricional para contribuir en la reducción de los indicadores de Bajo Peso al nacer, Desnutrición Aguda en menores de 5 años y reducir el porcentaje de .exceso de peso en adolescentes	007
	3. las Deficiencias Nutricionales presentan una proporción con tendencia a aumentar con relación al 2019	003
	4. Ocurrencia de nacidos vivos con bajo peso al nacer	003
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Disminuir la tasa específica de fecundidad en la población de 10 a 14 años y de 15 a 19 años registran mayor tasa que el departamento,	008
	2. Fortalecer acciones para reducir Tasa de incidencia de VIH .	009
	3. Mantener cero transmisión materno infantil de VIH	008



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1 Disminuir la Tasa de incidencia de dengue clásico que tiene tendencia de aumentar según el análisis del periodo 2005 a 2018	009
	2. Desarrollar acciones para reducir la incidencia de COVID-19 .en la morbilidad y mortalidad	009
	3. El comportamiento de la morbilidad Específica de las Condiciones transmisibles y Nutricionales la subcausa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias generó el mayor número de atenciones para el año 2019	009
	4. Disminuir riesgo de enfermedades inmunoprevenibles a través de fortalecimiento del Programa Ampliado de vacunación.	009
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Presencia de zonas de amenaza sísmica y ambiental en el municipio por fenómenos de riesgo como las inundaciones, fenómenos de remoción en masa, desabastecimiento (sequia) e incendios forestales.	013
	2. Presencia de amenazas antrópicas de origen tecnológico y las referidas a la guerra y la violencia social	013
	3.La socavación lateral del cauce de la quebrada El Hobo amenaza la cabecera municipal.	013
8. Salud y Ámbito laboral	1.Porcentaje de hogares con analfabetismo de 13,80% que presenta mayor número que el departamento. (censo DANE 2018).	000
	2. Crecimiento de la informalidad laboral en donde la población económicamente activa se encuentra sin seguimiento y cobertura de aseguramiento a riesgos laborales.	011
9.Gestion diferencial en poblaciones vulnerables	1. La primera causa de Mortalidad en Menores de 5 años, está dada por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una frecuencia de 42% en el periodo 2005 a 2018	009
	2. En la primera infancia, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 57,14%	
	2. Aumentar programas sociales para la Población en curso de vejez, ya que se evidencia su aumento progresivo, en la pirámide poblacional.	000
	3.Prevalencia de las alteraciones en Población en Condición de Discapacidad	000
	4. Hay subregistro de base de datos de la información de la población migrante y el comportamiento epidemiológico..	000
	5 Fortalecer la implementación transversal de la gestión de víctimas de conflicto armado	000
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Fortalecer la adopción del Modelo de Atención Integral en Salud Territorial. (MAITE).	000
	2. Fortalecer el programa de Aseguramiento a través del Sistema de Afiliación Transaccional.	000



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE HOBO
NIT: 891.180.019-3



3. Fortalecer la Implementación del PAMEC municipal.	000
4. Desarrollar estrategias de identificación del Grado de Vulnerabilidad de Riesgo asociado a Mujeres Gestantes, ocupación informal y enfermedades en la primera infancia para la población migrante y población flotante que frecuencia el Municipio de Hobo.	000