
	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
		<i>Código postal 418040</i>

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD – “ASIS 2020”

GABY ANGELITA ÑAÑEZ RODRIGUEZ
Alcaldesa de Isnos

ROSA ELENA CERON HOYOS
Secretaria de Desarrollo Económico y Social con Funciones de DLS

CESAR ALBERTO POLANÍA
Secretaria de Salud Departamental

MUNICIPIO DE ISNOS
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL CON FUNCIONES
DE DIRECCION LOCAL DE SALUD
2020







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

TABLA DE CONTENIDO



PRESENTACIÓN	12
INTRODUCCIÓN.....	13
METODOLOGÍA.....	14
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO.....	19
1.1. Contexto territorial	19
1.1.1 Localización	19
1.1.1. Estructura demográfica.....	35
1.1.2. Dinámica demográfica.....	40
1.2.3 Movilidad forzada.....	43
1.2.4. Dinámica Migratoria.....	45
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES	49
2.1 Análisis de la mortalidad	49
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas.....	49
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo	58
2.1.3 Mortalidad Materno – Infantil y en la Niñez.....	78
2.1.3. Mortalidad relacionada con Salud Mental.....	95
2.1.4. Mortalidad por COVID.....	96
2.1.5. Análisis Desigualdad en la Mortalidad Materno – Infantil y en la Niñez	98
2.1.5. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez.	
Determinantes estructurales	103
Otros indicadores por área de residencia y etnia.	105
2.2 Análisis de la morbilidad	109
2.2.1 Principales causas de morbilidad	110



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo	116
2.2.2 Morbilidad de eventos de alto costo	156
2.2.3 Morbilidad de eventos precursores	157
IRAG por virus nuevo.....	162
2.2.4 Análisis de la población en condición de discapacidad 2019.....	165
2.2.5 Identificación de prioridades principales en la morbilidad.....	167
2.2.6 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS.....	170
3 CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD.....	180
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente	180
3.2. Priorización de los problemas de salud	181



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia.....	21
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros a la capital,.....	25
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Isnos hacia los centros poblados	25
Tabla 4. Población por área de residencia Municipio de Isnos 2020	31
Tabla 5. Viviendas Total municipio de Isnos, 2018	31
Tabla 6. Viviendas Cabecera municipio de Isnos, 2018	32
Tabla 7. Viviendas Centros poblados y rural municipio de Isnos, 2018	32
Tabla 8. Población total censada en hogares particulares y en LEA en el municipio de Isnos, 2018.	33
Tabla 9 Pertenencia étnica Municipio de Isnos Huila	33
Tabla 10. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de Isnos 2015, 2020 y 2023	36
Tabla 11 . Otros indicadores de estructura demográfica Municipio de Isnos, 2015, 2020, 2023	39
Tabla 12. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Isnos Huila, 2018	41
Tabla 13 Hechos Victimizantes Isnos-corte octubre de 2018	43
Tabla 14. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Municipio de Isnos, 2019	43
Tabla 15. Atenciones en salud población migrante municipio de Isnos 2018.	46
Tabla 16 Atenciones en salud población migrante según procedencia en el municipio de Isnos 2019	46
Tabla 17 Régimen de afiliación en salud de población migrante atendida en el municipio de Isnos 2019	47
Tabla 18. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Isnos Huila, 2005 – 2018.....	77
Tabla 19. Número de casos de mortalidad en menores de un año, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018.....	79
Tabla 20. Número de casos de mortalidad en los niños menores de un año, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018.....	79
Tabla 21. Número de casos de mortalidad en niñas menores de un año, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018.....	80
Tabla 22. Número de casos de mortalidad en menores de uno a cuatro años, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018	80
Tabla 23. Número de casos de mortalidad en niñas menores de uno a cuatro años, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018.....	81





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Tabla 24. Número de casos de mortalidad en niños menores de uno a cuatro años, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018.....	81
Tabla 25. Número de casos de mortalidad en menores de cinco años, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018.....	82
Tabla 26. Número de casos de mortalidad en niños menores de cinco años, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018.....	82
Tabla 27. Número de casos de mortalidad en niñas menores de cinco años, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018.....	83
Tabla 28. Número de muerte infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Municipio de Isnos Huila, 2005 – 2018	83
Tabla 29. Numero de eventos de mortalidad infantil y niñez, por Tumores (Neoplasias), municipio de Isnos, 2005 – 2018	85
Tabla 30. Numero de eventos de mortalidad infantil y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de Isnos, 2005 – 2018	87
Tabla 31. Numero de eventos de mortalidad infantil y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, municipio de Isnos, 2005 – 2018	88
Tabla 32. Numero de eventos de mortalidad infantil y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de Isnos, 2005 – 2018.....	89
Tabla 33. Numero de eventos por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Isnos, 2005 – 2018	90
Tabla 34. Numero de eventos de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de Isnos, 2005 – 2018	91
Tabla 35. Numero de eventos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de Isnos, 2005 – 2018	92
Tabla 36. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, en el Municipio de Isnos Huila, 2005 – 2018	93
Tabla 37. Mortalidad relacionada con salud mental, municipio de Isnos Huila	95
Tabla 38. Número de casos de mortalidad por COVID 19 en el municipio de Isnos.....	96
Tabla 39. Concentración de comorbilidad en casos de mortalidad por COVID 19, municipio de Isnos	96
Tabla 40. Ámbito de atención, mortalidad por COVID 19, municipio de Isnos, 2020.....	97
Tabla 41. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Isnos, 2005- 2018	98
Tabla 41. Indicadores de tasa de mortalidad neonatal por etnia del Municipio de Isnos 2009 – 2018.....	104
Tabla 42. Indicadores de la mortalidad neonatal por Área de residencia Municipio de Isnos 2009 – 2018.....	105
Tabla 43. Otros indicadores por área de residencia municipio de Isnos, 2018.....	106





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Tabla 44. Otros indicadores por etnia municipio de Isnos, 2018	106
Tabla 45. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil	107
Tabla 46. Principales causas de morbilidad, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	111
Tabla 47. Principales causas de morbilidad en la población masculina, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019.....	113
Tabla 48. Principales causas de morbilidad en la población femenina, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019.....	115
Tabla 49. Principales subcausas de morbilidad en la población total, primera infancia, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	117
Tabla 50. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, primera infancia, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	119
Tabla 51. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, primera infancia, municipio de Isnos del Huila 2009 – 2019.....	121
Tabla 52. Principales subcausas de morbilidad en la población total, infancia, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	123
Tabla 53. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, infancia, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	125
Tabla 54. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, infancia, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	127
Tabla 55. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adolescencia, municipio de Isnos del Huila 2009 – 2019.....	129
Tabla 56. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adolescencia, municipio de Isnos del Huila 2009 – 2019.....	131
Tabla 57. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adolescencia, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	133
Tabla 58. Principales subcausas de morbilidad en la población total, juventud, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	135
Tabla 59. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, juventud, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	137
Tabla 60. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, juventud, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	139
Tabla 61. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adultez, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	141
Tabla 62. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adultez, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	143
Tabla 63. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adultez, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	145





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Tabla 64. Principales subcausas de morbilidad en la población total, persona mayor, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	147
Tabla 65. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, persona mayor, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	149
Tabla 66. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, persona mayor, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	151
Tabla 67. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población total, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	153
Tabla 68. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población masculina, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019.....	154
Tabla 69. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población femenina, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019	155
Tabla 70. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del Municipio de Isnos, 2008-2018	156
Tabla 71. Eventos precursores del Municipio de Isnos Huila 2011 -2018.....	158
Tabla 72. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Isnos, 2006-2018	158
Tabla 73. Pirámide comorbilidad para el municipio de Isnos, 2020	163
Tabla 74. Concentración comorbilidad COVID 19, municipio de Isnos, 2020	163
Tabla 75. Ámbito de atención COVID 19, municipio de Isnos, 2020	164
Tabla 76. Distribución de las alteraciones permanentes según tipo de discapacidad municipio Isnos, 2019	166
Tabla 77. Distribución de las alteraciones permanentes por edad y sexo del municipio de Isnos Huila, 2019.....	166
Tabla 78. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria Municipio de Isnos Huila	167
Tabla 79. Determinantes intermedios de la salud por área - condiciones de vida del Municipio de Isnos Huila	171
Tabla 80. Determinantes intermedios de la salud - disponibilidad de alimentos del municipio de Isnos, 2006-2018	171
Tabla 81. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de Isnos 2006-2018	172
Tabla 82. Determinantes intermedios de la salud - Sistema sanitario Municipio de Isnos,	174
Tabla 83. Cobertura de afiliación municipio de Isnos, 2019.	176
Tabla 84. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud Municipio de Isnos 2015 – 2019	176
Tabla 85. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Isnos, 2015 - 2019	178
Tabla 86. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Isnos, 2018.....	179





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Tabla 87. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Isnos, 2005 – 2019.. 179

Tabla 88 Ocupación municipio de Isnos Huila, 2018..... 180

Tabla 89. Priorización de los problemas de salud del municipio de Isnos Huila 181





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del Municipio de Isnos, 2015, 2020, 2023	35
Figura 2. Cambio de población por ciclo vital municipio 2015 – 2020 – 2023.....	37
Figura 3. Población por grupo etario y sexo Isnos 2020.....	38
Figura 4. Comparación entre la Tasa Bruta de Natalidad y la Tasa Bruta de Mortalidad del municipio de Isnos 2005 a 2018	40
Figura 5. Esperanza de vida al nacer por sexo, departamento del Huila, 1985 – 2020	42
Figura 6. Pirámide población migrante atendida en servicios de salud en Isnos Huila, 2019	45
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por total grandes causas del municipio de Isnos, 2005 – 2018.....	50
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por grandes causas para los hombres del municipio de Isnos, 2005 – 2018	51
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Isnos, 2005 – 2018.....	52
Figura 10. Proporción de Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Isnos, 2005 – 2018.....	53
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Isnos, 2005 – 2018	54
Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de Isnos, 2005 – 2018	55
Figura 13. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Isnos, 2005 – 2018.....	56
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres municipio de Isnos, 2005 – 2018	57
Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de Isnos, 2005 - 2018	58
Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles del municipio de Isnos, 2005 – 2018.....	59
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Isnos, 2005 – 2018	60
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Isnos, 2005 – 2018	61
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias del municipio de Isnos, 2005 – 2018	62
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Isnos, 2005 – 2018	63





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Isnos, 2005 – 2018	64
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio del municipio de Isnos, 2005 – 2018.....	65
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Isnos, 2005 – 2018	66
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Isnos, 2005 – 2018	67
Figura 25. Mortalidad específica por subcausa ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 2005 - 2018.....	68
Figura 26. Mortalidad específica por subcausa ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal hombres 2005-2018	69
Figura 27. Mortalidad específica por subcausa ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal mujeres 2005 - 2018	70
Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas del municipio de Isnos, 2005 – 2018	71
Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Isnos, 2005 – 2018.....	72
Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Isnos, 2005 – 2018	73
Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Demás Causas del municipio de Isnos, 2005 – 2018	74
Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres del municipio de Isnos, 2005 – 2018	75
Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de Isnos, 2005 – 2018	76
Figura 34. Razón Mortalidad Materna Municipio de Isnos Huila, 2005 - 2018.....	99
Figura 35. Mortalidad Neonatal municipio de Isnos Huila, 2005 - 2018.....	100
Figura 36. Mortalidad Infantil municipio de Isnos Huila, 2005 – 2018.....	100
Figura 37. Mortalidad en la Niñez Municipio Isnos Huila, 2005 – 2018	101
Figura 38. Mortalidad por EDA Municipio de Isnos Huila, 2005 - 2018.....	101
Figura 39. Mortalidad por IRA municipio de Isnos Huila, 2005 - 2018.	102
Figura 40. Mortalidad por Desnutrición municipio de Isnos Huila, 2005 - 2018	103
Figura 41. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el Municipio de Isnos Huila, 2018	157
Figura 42. Letalidad por intoxicaciones Municipio de Isnos Huila 2007 – 2018	161
Figura 43. Tasa de Incidencia de leptospirosis Municipio de Isnos Huila 2007 – 2018...	162
Figura 44. Pirámide de la población en situación de discapacidad, municipio de Isnos, 2019	165






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

TABLA DE MAPAS

Mapa 1. División política administrativa y límites, del Municipio de Isnos.....	21
Mapa 2. Relieve municipio de Isnos Huila.....	24
Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Isnos, 2018	26
Mapa 4. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado, municipio de Isnos Huila, 2020 ..	29
Mapa 5. Población por área de residencia urbano y rural, Isnos Huila 2020	30
Mapa 6. Población por pertenencia étnica, departamento del Huila.....	34



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

PRESENTACIÓN



Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se define los ASIS como procesos analíticos – sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. El ASIS hace posible caracterizar, medir y explicar el perfil salud-enfermedad y las tendencias de una población incluyendo enfermedades, lesiones y otros problemas de salud y sus factores determinantes. Dentro de los lineamientos institucionales se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto 3039 de 2007 en su capítulo IV y en la resolución 0425 de 2008 en el capítulo II con el objetivo de mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población, el Decreto 4107 de 2011 que establece como una de las funciones de la Dirección de Epidemiología y Demografía la de promover, orientar y dirigir la elaboración del estudio de la situación de la salud; la Resolución 1841 de 2013 que adopta el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021 como una apuesta política por la equidad en salud y la Resolución 1536 de 2015 por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso integral de la salud y entre otras disposiciones, la inclusión en el Plan Territorial de Salud con el Análisis de Situación de Salud ASIS.

La metodología utilizada está estandarizada por el Ministerio de Salud a través de la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de las entidades territoriales, su aplicación permite identificar los principales efectos de salud que deben ser tenidos en cuenta durante el Proceso de Planeación Integral en Salud vinculados al Modelo Integrado de Planeación y Gestión para definir las acciones de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y control del Plan Territorial de Salud. El municipio de Isnos Huila, actualiza este documento según lineamientos 2020, tomando como base el aprendizaje obtenido con la actualización del ASIS 2019 y adecuando nuevo elemento como es la priorización en conjunto con el Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS.

Siguiendo los lineamientos nacionales se desarrolla el ASIS del municipio de Isnos Huila y se documenta bajo la estructura de la plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales. Esta plantilla está estructurada en tres partes: la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía.

Los resultados de estos análisis serán el principal insumo para la elaboración del plan de salud del Municipio de Isnos Huila.



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

INTRODUCCIÓN

La importancia del Análisis de Situación de Salud (ASIS) se establece en la generación de información para apoyar los componentes técnico y político en los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Es necesario conocer la interacción entre las condiciones de vida y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas políticas y sociales.



La utilidad del ASIS radica en generar la información que los componentes técnico y político requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Por tanto, se han establecido propósitos muy claros para el ASIS como la definición de necesidades, prioridades, políticas en salud y la evaluación de su pertinencia y cumplimiento; asimismo, la formulación de estrategias de promoción, prevención, control de daños a la salud y la construcción de escenarios prospectivos de salud.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) es un instrumento que permite evaluar la interacción entre las condiciones de vida y el nivel de los procesos de salud en el ámbito territorial, político y social del ente territorial. Es fundamental incluir el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, resultado de las desigualdades e inequidades de las condiciones de vida que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico.

En el desarrollo del documento se analizan los indicadores como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permiten señalar los principales problemas de salud, sus causas y condiciones para la orientación de un plan de acción integral, encaminado a dar solución a los problemas de mayor vitalidad identificados para la formulación de políticas públicas en salud como parte del fortalecimiento de la autoridad sanitaria.

Finalmente, la validez del ASIS radica en generar la información que los componentes técnico y político requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Por tanto, se han establecido propósitos muy claros para el ASIS como la definición de necesidades, prioridades, políticas en salud y la evaluación de su pertinencia y cumplimiento; así mismo, la formulación de estrategias de promoción, prevención, control de daños a la salud y la construcción de escenarios prospectivos de salud.



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente documento de análisis de situación en salud del municipio, se realizó la recolección de datos de fuentes de información oficial del sistema de salud, como son informaciones de salud disponibles en los cubos del Sistema Integral de Información del Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO, la información censal y los registros vitales compilados por el DANE con sus proyecciones según censo de 2018, los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), los registros de vigilancia en salud pública SIVIGILA, Encuesta Nacional de Salud del año 2007 (ENS 2007), las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud de 2005 y 2010 (ENDS 2005, ENDS 2010), las Encuestas Nacionales de Situación Nutricional de 2005 y 2010 (ENSIN 2005, ENSIN 2010). Para complementar la información de la descripción del municipio en sus diferentes contextos e identificar determinantes importantes en la salud se tomaron datos de otras fuentes oficiales de sistemas de información como son del Departamento Nacional de Planeación los cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005, la página web del municipio, Estadísticas RUV de Población desplazada, consolidado IRCA departamental y municipal 2007 a 2018 y datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL 2007 a 2010.



El alcance de este trabajo incluye la caracterización sociodemográfica, económica, la descripción de algunos determinantes sociales de la salud, y el análisis del comportamiento de indicadores en salud que representan la causalidad de la muerte y la morbilidad del municipio, organizada según los grupos y subgrupos definidos por la OPS en la lista 6/67, los cuales agrupan las diferentes patologías. También se presentan indicadores representativos del comportamiento de los eventos de importancia en salud pública.

Para la descripción demográfica se usaron datos de proyecciones censales de 2005, realizando una descripción en términos de persona, lugar y tiempo, se usaron medidas de tasas, proporciones, índices y razones, las cuales fueron manejadas a través de hoja de cálculo en Excel.

En el análisis de mortalidad y morbilidad se usaron datos de los periodos 2005 a 2018 y en algunos casos de 2019. Se presentaron datos de frecuencia en tasas, proporciones, prevalencias, incidencias y letalidad.

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de salud se incluyó principalmente información derivada del Departamento Administrativo Nacional





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

de Estadísticas (DANE), Censo 2018, PAI Departamental, Reporte de Estratificación y Coberturas.

Para cada indicador incluido en el ASIS se aplican métodos de análisis de desigualdad básicos e intermedios como diferencias absolutas y relativas, el municipio tomo como referencia el valor departamental. Finalmente, para la identificación y priorización de los efectos de salud basados en el análisis de la caracterización de los contextos territorial y demográfico del abordaje de los efectos de la salud (mortalidad y morbilidad) y sus determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria.





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

AGRADECIMIENTOS Y RECONOMIENTOS INSTITUCIONALES

En general se ofrecen agradecimientos a los funcionarios de la Secretaria de Salud Departamental y Municipal, quienes, gracias a su labor en pro de la salud pública, proporcionan herramientas indispensables en la implementación de planes y programas de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población huilense.



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios



RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social



SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto.



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1. Contexto territorial

1.1.1 Localización


El municipio de Isnos está ubicado al Sur Occidente del Departamento del Huila, en el corazón del Macizo Colombiano, con la inmensa riqueza biológica y paisajística, en mora de su protección y aprovechamiento sostenible.

Es importante mencionar en este documento la parte histórica del Municipio de Isnos, el nombre de Isnos se atribuye a un vocablo indígena que practicaba la talla en piedra que desapareció de la zona del alto Magdalena, término que significaba “Piedra Sagrada” a principios del siglo XX, recibía el nombre de Papalito, fundado por el sacerdote. Jesús Hermógenes Rodríguez, quien le complementó el nombre de San José de Isnos, nombre igual a la Parroquia. Acerca de la creación y fundación del municipio de Isnos, se tienen de 1.653 años, existía un asentamiento a orillas de la quebrada La Chorrera; en el año 1.934 por iniciativa del párroco. Hermógenes Rodríguez Párroco de Pitalito de Pitalito, les pidió a los hacendados Timoteo Murcia y Mario Rojas a donar un lote, se concretó la firma de la escritura pública N° 239 a nombre de la Parroquia de Pitalito el destino a fundar un pueblo. En el año 1.939, el “padre Justino Mañozca dirigió el trazo de calles y la plaza del poblado, con un grupo de vecinos, los cuales levantan sus casas y la construcción de la capilla, el mismo año paso a categoría de Inspección Departamental de Policía. Pasados 10 años por gestión política y administrativa de los señores Nereo Burbano Bolaños, Padre Jesús Antonio Munar y otras personas, se da la Ordenanza N° 24 de 1.958 por la cual se crea el municipio de San José de Isnos, conformándose el territorio municipal con la segregación de terrenos de los municipios de San Agustín, Saladoblanco y Pitalito.

El 11 de febrero de 1.959 fue nombrado primer Alcalde el señor Luis Enrique Muñoz Navia. El devenir del municipio de Isnos continua hasta nuestros días, con muchos hechos que han influido en forma trascendental en la vida Político – Administrativa, es así como en el año 1.963, se ratifica la creación del municipio y su alindamiento con la Ordenanza N° 019 de la Asamblea Departamental del Huila; posteriormente se crean las Inspecciones del Salto de Bordonos en 1.974 y la Inspección de San Vicente en 1.984, estos entes fueron finalmente eliminados como estructuras policivas departamentales en el año de 1.997.

Se crea el escudo mediante Acuerdo N° 001 de 1.989, resaltando la capacidad para el trabajo de los pobladores, sus lazos de amistad y sus tierras productivas y se definió la bandera con el Decreto N° 004 del 9 de febrero de 1.990, los colores azul, blanco y verde



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		Código postal 418040

el escudo en el centro. Dos hechos marcan un cambio de visión ciudadana y administrativa en el municipio, la elección popular de Alcaldes año 1.988, que le da una nueva dinámica al desarrollo local, se han realizado grandes obras en los diferentes gobiernos populares: Acueducto y redes, Colegio José Eustasio Rivera, Colegios de Salto de Bordones, San Vicente y Mortiño, Pavimentación Vía Isnos – El Cruce, Pavimentación Isnos – Ídolos, Sub Estación Eléctrica, Edificio Municipal, Casa de la Cultura, Parque Central, Urbanización Montilla, Gasoducto, construcción de escuelas; construcción de estadio central y polideportivos.

División Político Administrativo:

El municipio de Isnos está conformado por 62 veredas contando con 4 centros poblados que son: Salto de Bordones, San Vicente, Ciénaga Grande, Bajo Junín y una zona correspondiente al Parque Nacional Natural del Puracé. En la actualidad existe una inspección de policía urbana.



Entre las veredas están: Agrado, Alto brisas, Alto Junín, Alto modeyal, Alto planes, Bajo brisas, Bajo Junín, Bajo magdalena, Bajo Modeyal, Bajo planes, Belén, Bellavista , Betania, Brisas del magdalena , Buenos aires , Cambulos, Campo alegre, Canastos, Cañaveral, Capillas, Ciénaga chiquita, Ciénaga grande, Delicias, Diamante, El Carmen, El jardín, El progreso , El Tigre, El Trébol, San Lorenzo, Granadas, Hornitos, Ídolos, Independencia, Jerusalén, La Florida, La Marquesa, La Victoria, Las Guacas, Las Jarras, Los Guaduales, Mármol, Mortiño, Palmeiras, Paloquemado, Plomadas, Puracé, Porvenir, Primavera, Remolino, Rivera, Rodrigo Lara, Salen, Salto bordones, San Vicente, Silvana, Sinaí, Veredas, Villa nueva, Yarumal.

El límite de la zona urbana se estableció mediante acuerdo 009 de 1.991 según demarcación hecha por el IGAC Seccional Huila. El casco urbano está conformado por 14 barrios que son: la Candelaria, Asoprogreso, Emiro Barrera, Cristo Rey, Coliseo, Divino Niño, La Palma, San Fernando, Las Américas, Centro, Porvenir, Asoprovico y sectores La Chaza y los Pinos.

Límites geográficos

El municipio de Isnos está al Sur Occidente del departamento del Huila, a una distancia de 231 Kms de Neiva, limita al Norte: con el municipio de Saladoblanco; al sur con el municipio de San Agustín; Oriente con el municipio de Pitalito; Occidente con el departamento del Cauca y el municipio de San Agustín; con una extensión de 697 km², la temperatura promedio es de 18 grados centígrados, su posición geográfica es: Latitud norte 10 56' 26"; Longitud Occidental 76 14' 26"; Altura aproximada 1700 msnm.



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Extensión territorial


Tiene una extensión total de 697 km², tiene una extensión territorial urbana de 257.89 km² (37%) y la extensión rural tiene 439.11 Km² (63%). La distancia de referencia a la capital del departamento del Huila es de 231 km, en un recorrido de tiempo aproximado a 4 horas y 30 minutos. Las condiciones de la vía para la ciudad capital de Huila están en excelentes condiciones.

Tabla 1 Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia.

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
ISNOS	257,89 km ²	37%	439,11 km ²	63%	697 km ²	100%


Fuente: DANE

Mapa 1. División política administrativa y límites, del Municipio de Isnos



Fuente: Gobernación del Huila. http://sirhuila.gov.co/images/sirhuila/SIR_2019/CARTOGRAFIA_BASICAS/BASICO_MPIO_LIMITES_ISNOS.pdf



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
		<i>Código postal 418040</i>

Características físicas del territorio

Altitud y relieve

La situación geográfica del municipio de Isnos es privilegiada por que se halla ubicado en la parte Noroccidental de Suramérica sobre la faja intertropical del mundo, en la cadena montañosa de los Andes y específicamente sobre la importante estrella fluvial de Colombia que es la Biorregión del Macizo Colombiano que alberga gran parte de las riquezas en diversidad biológica y ecológica del planeta.

El municipio por su posición geográfica pertenece a una zona ecuatorial en la que el relieve y la precipitación han caracterizado estos tres pisos bioclimáticos en una zona de alta humedad y climas fríos lluviosos. Está situado a una altura sobre el nivel del mar de 2.224m.

Hidrografía

El sistema hídrico del municipio está conformado por una amplia red, siendo los más importantes los ríos Magdalena, Bordones y Mazamorras y las quebradas que surten los diferentes acueductos como Helechuzal, Banderas, Gallineros, La Negra y Guadualito etc. El municipio de Isnos ocupa el tercer lugar de la subcuenca del Alto Magdalena en el proceso de deforestación estimado en un 4.6%, afectando las zonas de la quebrada Helechuzal, Mortiño, Gallineros, Chaquira, Cedra, Porvenir, y los ríos Bordones y Mazamorras.

Zonas de riesgo

Amenazas naturales y antrópicas

La recopilación de la información de amenazas presentes en el municipio que arroja el esquema de Ordenamiento Territorial, demuestra la siguiente situación: Estos fenómenos naturales y antrópicos representan amenazas potenciales y ponen a las poblaciones existentes en una gran vulnerabilidad de ocurrencia de diferentes fenómenos que en cualquier momento representarían problemas de riesgo para la población.

Amenazas sísmica y volcánica

La ubicación de nuestro territorio colombiano en la confluencia de las tres placas principales como son la Placa Nazca o Pacífica, Placa Caribe y Placa Suramericana, el departamento del Huila y en especial la zona sur, es atravesada por la Falla del Romeral, esto contribuye, tanto a la estructura dominante, las montañas, como a configurar un patrón



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

tectónico y volcánico muy activo, que se refleja en la intensa deformación y severo fracturamiento de las rocas y la constante amenaza por sismos. Es necesario exigir la norma de sismo resistencia en las construcciones tanto a nivel urbano como rural como acción preventiva de desastres.

Amenaza en suelos

El conjunto de aspectos ambientales adversos generados en distintas actividades humanas, configuran un ambiente particularmente favorable a los deslizamientos y otros procesos de inestabilidad de laderas y taludes, dando origen al deterioro y pérdida de suelos productivos: sector muralla vía Isnos – Salto de Bordones; Sector La Victoria Vía Isnos – Vegas; Sector Mortiño – El Carmen sobre la vía Isnos – Sombrerillos.

Amenaza hidrometereologica e hidrológica



Los fenómenos de avalanchas, avenidas torrenciales, inundaciones, sequías, heladas, neblinas, presentes por la variedad de altitudes, pisos térmicos y diferentes condiciones topográficas, asociadas a los cambios climáticos, intensidad, deficiencia y frecuencia de lluvias, características de la dinámica fluvial, topografía, pendientes, otros factores como cobertura vegetal, la acción antrópica, y los fenómenos de la niña y niño, son factores que conjugados han tenido gran impacto en cuanto a cambios climáticos, provocando pérdidas en los cultivos y trayendo consecuencias económicas para los productores.

Con relación a riesgos de carácter hidrológico ocasionados por el hombre, el caso de mayor trascendencia en el municipio de Isnos, es el desbordamiento de la Quebrada La Chorrera, en inmediaciones del casco urbano, genera en épocas de lluvia efectos negativos que pueden ser catastróficos para asentamiento y barrios como La candelaria baja, Los Pinos, Américas, salida a Delicias y Canastos.

Amenaza de contaminación por sustancias agroquímicas

Otros factores adversos se presentan en la utilización de agroquímicos sin medida en el sector agrícola el cual ha afectado muchos cultivos de caña panelera, café, frijol, frutales, pastos, en muchos casos los agricultores efectúan aplicaciones de agroquímicos que mezclan sin ningún conocimiento técnico, lo cual origina efectos negativos en el ambiente, deteriora los suelos, contaminación de aguas, incrementa los costos, disminuye su producción y baja la calidad y sanidad de los productos que finalmente llevan al mercado.



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Temperatura y humedad

La cabecera municipal presenta una temperatura media de 18 a 22°C, la precipitación varía entre los 1.100 y 1.500 mm anuales.

La distribución de las lluvias de carácter monomodal, se presenta una época de lluvias que comienza a mediados de marzo y se extiende hasta mediados de noviembre, el mes más lluvioso es julio; la época seca se presenta diciembre a febrero.

Mapa 2. Relieve municipio de Isnos Huila.



Fuente: Google earth


<https://earth.google.com/web/search/Isnos,+San+Jos%C3%A9+de+Isnos,+Huila/@1.93211594,-76.21499334,1778.52882826a,1177.98016407d,35y,-145.34978735h,44.992457>)

Accesibilidad Geográfica

Vías de comunicación

El acceso al municipio de Isnos es terrestre, existe interrelación entre Isnos-Pitalito-Neiva-Bogotá. La vía es de gran importancia para el municipio por cuanto les da acceso a los centros económicos políticos e internacionales. De esta vía se encuentran 10 Km sin pavimentar del cruce de San Agustín a la vereda primavera. - Interrelación Isnos – Popayán - Cali y Pasto. Esta importante vía es el principal medio de comunicación entre Isnos – Popayán – Cali. Tiene un recorrido de 120 kms. Hasta la capital del Cauca. Está empezando a ser pavimentada con recursos de la nación en el sentido Isnos –



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Sombrerillos. - Interrelación Isnos- Florencia (Caquetá) Adquiere una gran importancia dado a que es vital para el abastecimiento de un gran porcentaje de consumo de panela de Florencia, cualquier obstrucción de esta vía, ocasiona cuantiosas pérdidas económicas para el municipio y desabastecimiento de dicho producto. No existen vías de comunicación fluvial y aérea.

Tiempo de traslado

El tiempo de llegada al Hospital de Referencia del II nivel de complejidad ubicado en la ciudad de Pitalito es de 1 hora 4 minutos, el tiempo de traslado al III nivel de complejidad está a 4 horas y 30 minutos y el tiempo de llegada hasta Bogotá es de 9 horas 6 minutos.

Distancia en kilómetros

La distancia en kilómetros desde el municipio de Isnos a la ciudad de Pitalito es de 44.1 km, a la ciudad de Neiva es de 231 Km y la distancia a la ciudad de Bogotá es de 529 km

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros a la capital,

Municipios vecinos	Tiempo de llegada desde el municipio en minutos.	Distancia en Kilómetros	Tipo de transporte desde el municipio
Municipio de Neiva	274,8 minutos	231	Terrestre



Fuente: IGAC-Instituto geográfico Agustín Codazzi

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Isnos hacia los centros poblados


Municipio Isnos (Huila)	Vereda vecina	Distancia en Kilómetros entre la vereda y el área urbana	Tipo de transporte entre la vereda y el área urbana	Tiempo estimado del traslado entre la vereda y el área urbana	
				Horas	minutos
Isnos	San Vicente	9,6	Terrestre		30
	Cienaga Grande	9	Terrestre		30
	Villa del Prado	12,3	Terrestre		45
	Bordones	14	Terrestre		45
	Bajo Junin	8,6	Terrestre		30

Fuente: Alcaldía municipal Isnos Huila



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Isnos, 2018



Fuente: Google maps
<https://www.google.com/maps/place/Isnos,+San+Jos%C3%A9+de+Isnos,+Huila/@1.932389,-76.214046,1564m/data>



Economía

El comportamiento de la economía municipal por sectores refleja la prevalencia de los sectores agrícola y pecuario, pero sin signos reales de procesos de agro industrialización, pues ella es fundamentalmente artesanal (Trapiche, hornilla). Otro sector dinámico es el sector terciario, el cual se destaca por el importante papel que juega el sector comercial y de transporte, el cual comercializa un volumen entre 1.000 y 1.200 toneladas de panela mensual, en las diferentes presentaciones (4 libras, pulverizada, kilo, libra, pastilla y panelin).

Sector Primario: El principal sector productivo es el primario, sobresaliendo el agrícola cuyo aporte es del 42,486% del área productiva, Está representado por sectores productivos como la caña panelera, café, frijol, plátano, yuca, frutales (mora, lulo, granadilla y tomate de árbol).

Caña Panelera: Principal producto, aporta el 78% a la producción agrícola municipal y el 63% en la departamental, su rendimiento fluctúa entre 10 y 12 toneladas por hectárea y un consumo per cápita de 30 kilos. Este producto presenta una variación positiva al



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

incrementar su área de siembra (7500 en el 2.004 a 8500 en el 2.007). En la actualidad existen 750 establecimientos productores de panela, los cuales generan 10.500 jornales mensuales en beneficio de 3.500 familias que participan en el procesamiento de la caña. La producción de panela en el año 2007 fue de 13.200 toneladas

Café: El área sembrada es de 2.000 hectáreas de las cuales 1.317 Has son tecnificadas y 683 son de cultivo tradicional, las variedades que predominan son: Caturra, variedad Colombia, Castilla y Típica. El cultivo del Café ha presentado un incremento en el área sembrada debido a la ampliación de la franja óptima hasta los 2.000 msnm para la consecución de cafés suaves para la exportación. La participación en la economía del municipio ha mejorado como consecuencia del buen precio del grano y por el apoyo institucional e internacional. De las 64 veredas que conforman el municipio de Isnos en 51 se cultiva café, con un total de 2.353 fincas productoras. El gremio cuenta con el comité Municipal de Cafeteros al cual pertenecen 1.400 productores que se encuentran debidamente cedulados por la Federación Nacional. El promedio de producción es de 16 cargas/ha de CPS en café tecnificado y de 10 cargas/ha para el café tradicional. En el año 2007 se logró una producción de 25.000 sacos (1.562,5 toneladas), en el mercado el precio promedio por carga de 65 kg para el año 2007 fue de \$ 460.000, y 1, 16 dólares por libra.

Fríjol: Este producto ha tenido un comportamiento similar en los últimos años, presentando una reducción en el área sembrada, en el año 2007 se cultivaron y cosecharon 60 hectáreas de fríjol, entre tecnificado y tradicional obteniéndose una producción total de 80 toneladas.



Plátano: En la actualidad existen 39 hectáreas plantadas de plátano, cultivo que tiende a incrementarse con sentido comercial, también se cultiva intercalado con otros cultivos como el café, en este caso la mayor parte del producto es para la alimentación familiar y en bajo margen para comercialización.

El área plantada en frutales está distribuida así:

En cultivos de mora 150 hectáreas, lulo 50 hectáreas y granadilla 60 hectáreas y 20 hectáreas de tomate de árbol, tecnificados, lo que permite buenos rendimientos por hectárea como sigue: mora 9 toneladas/ha; lulo 9,2 Toneladas/ha y granadilla 10,5 toneladas/ha. La ampliación en el cultivo de mora se debe a la ejecución de un proyecto cofinanciado por ARD Colombia, el cual tiene como meta la plantación de 100 has, con asistencia técnica y acompañamiento empresarial. El cultivo de tomate de árbol presenta un descenso y se debe a la terminación del ciclo productivo de los cultivos plantados por el proyecto apoyado por la CCI.

Sector Pecuario: la producción pecuaria ha ido ganando espacio económico, especialmente la ganadería de leche la cual ha aumentado la participación en el sector de un 31,8% a un 40% en los últimos 3 años, participando con el 1,30% de la producción pecuaria relacionada con el departamento del Huila. Sin embargo, este sector se ve permanentemente amenazado por la falta de una economía de escala que involucre la



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
		<i>Código postal 418040</i>

cadena productiva que integre el desarrollo de pasturas, fertilización, tecnologías, mejoramiento genético y agroindustria.


Sector Piscícola: El sector piscícola casi ha desaparecido como producto comercial, existen aproximadamente 120 estanques para la explotación piscícola los cuales en su mayoría se encuentran sin explotar debido a la ausencia de asistencia técnica y apoyo para la implementación de este renglón de la economía, la producción en un alto porcentaje se destina para el consumo doméstico. **Sector Silvicultura:** Este sector participa con escaso margen en la producción municipal, es una economía extractora y devastadora del recurso bosque en el área de influencia del P.N.N. Puracé.

“Se estima que la tasa de deforestación del bosque natural del Huila está entre las 1.500 y 2.000 hectáreas por año, como consecuencia del avance de la frontera agrícola, del asentamiento de colonos en áreas naturales y de la demanda de madera para establecimiento de cultivos, para uso doméstico y para abastecer los depósitos madereros del Huila y otras regiones del país. A la par con la destrucción del bosque natural y la transformación del paisaje se están destruyendo y alterando ecosistemas y las especies que ellos albergan. Un estudio reciente sobre prioridades de conservación biológica afirma que, de los 337 ecosistemas del arreglo natural colombiano, sólo 86 se conservan intactos y 10 fueron arrasados por completo; es probable que algunas especies que habitaban estos últimos hayan desaparecido para siempre. Es un hecho que la transformación de los ecosistemas se ha dado con más intensidad en la región andina que en el resto del país”.

Se calcula que el municipio deforesta 80,5 hectáreas por año, por la explotación irracional de los bosques para fines industriales y dendroenergéticos. Entre las causas que agudizan este problema está el desarrollo tradicional que ha provocado una marcada ampliación de la frontera agrícola que conlleva a una acción antrópica de los pobladores de la fauna silvestre, los asentamientos poblacionales en zonas productoras de agua, inadecuado uso del suelo, al uso de productos contaminantes, la presencia de cultivos ilícitos etc.

Actividad Minera: concentrada en la explotación de arena, piedra y balastro, como actividad económica, poco le aporta al municipio. **Sector Secundario:** El papel que desempeña la industria en Isnos, es bastante precario, dentro de este escaso aporte la producción está: alimentos, bebidas, prendas de vestir; la industria de la madera, productos de madera y muebles. **Sector Terciario:** El comercio es un sector dinámico y participativo de la economía Isnense, esta dinámica se soporta en las actividades agropecuarias en especial la agroindustria panelera y el café, y su posición geográfica en el departamento que se constituye en un paso obligado de mercancías procedentes del occidente colombiano y del centro de la región surcolombiana. Fuente: <http://www.isnos-huila.gov.co/municipio/economia>



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

1.2 Contexto demográfico


Población total

La población de Isnos en el año 2020, de acuerdo con las estimaciones Censo DANE 2018, es de 25,719 habitantes, de los cuales el 50,4% (12,978) son hombres y el 49,6% (12,741) son mujeres.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

Para el año 2005 la densidad poblacional del municipio de Isnos era de 34 (Habitantes /Km²), para el año 2020 la densidad pasó a 36,90 (Habitantes/Km²), entre estos años la densidad poblacional aumentó 2.90 habitantes por Km².

Mapa 4. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado, municipio de Isnos Huila, 2020





Fuente: Visor geográfico SISPRO 2020


Población por área de residencia urbano/rural

Según la proyección poblacional del Censo DANE 2018 para el año 2020, en el Municipio de Isnos habitan 25,719 habitantes de los cuales el 24,6% (6.340) habitan en el área urbana y el 75,3% (19,379) del área rural.



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Mapa 5. Población por área de residencia urbano y rural, Isnos Huila 2020



Fuente: Visor geográfico SISPRO





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 4. Población por área de residencia Municipio de Isnos 2020

Municipio	Población cabecera municipal						Población resto						Población	Grado de
	Hombres	%	Mujeres	%	Total	%	Hombres	%	Mujeres	%	Total	%	Total	urbanización
Isnos	3011	47,49	3329	52,51	6340	24,65	9967	51,43	9412	48,57	19379	75,35	25719	24,65

Fuente: Estimaciones Censo DANE 2018

Grado de urbanización

En la zona urbana del municipio de Isnos residen el 24,6% del total la población.

Número de viviendas

De acuerdo al Censo 2018, el total de viviendas censadas según condición de ocupación, hogares y población para el municipio de Isnos es de 24,593 personas que ocupan 8873 viviendas y conforman 7940 hogares. El 6,17% son unidades de vivienda desocupadas y el 6,2% son viviendas de uso temporal.

Tabla 5. Viviendas Total municipio de Isnos, 2018

Total						
Unidades de Vivienda según Condición de Ocupación					VIHOPE	
Unidades de vivienda con personas ausentes	Unidades de vivienda de uso temporal	Unidades de vivienda desocupadas	Unidades de vivienda con personas presentes	Unidades de vivienda	Hogares	Personas
8	554	548	7763	8873	7940	24,593

Fuente. Censo DANE 2018

Las unidades de la cabecera municipal representan el 24,3% de la totalidad de las viviendas del municipio y el 4,8% son unidades de vivienda desocupadas y el 2,1% son viviendas de uso temporal.





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 6. Viviendas Cabecera municipio de Isnos, 2018

Total Cabecera Municipal						
Unidades de Vivienda según Condición de Ocupación					VIHOPE	
Unidades de vivienda con personas ausentes	Unidades de vivienda de uso temporal	Unidades de vivienda desocupadas	Unidades de vivienda con personas presentes	Unidades de vivienda	Hogares	Personas
1	46	104	2007	2158	2074	6078

Fuente. Censo DANE 2018

Las unidades de los centros poblados y rural municipal representan el 75,7% de la totalidad de las viviendas del municipio y el 6,6% son unidades de vivienda desocupadas y el 7,5% son viviendas de uso temporal.

Tabla 7. Viviendas Centros poblados y rural municipio de Isnos, 2018

Total Resto Municipal (Centros Poblados y Rural Disperso)						
Unidades de Vivienda según Condición de Ocupación					VIHOPE	
Unidades de vivienda con personas ausentes	Unidades de vivienda de uso temporal	Unidades de vivienda desocupadas	Unidades de vivienda con personas presentes	Unidades de vivienda	Hogares	Personas
7	508	444	5756	6715	5866	18,515

Fuente. Censo DANE 2018

Número de hogares

De acuerdo al Censo 2018, la población total censada en hogares particulares es de 24,571 y en Lugares Especiales de Alojamiento (LEA) de 22, por área total de 24,593 personas





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 8. Población total censada en hogares particulares y en LEA en el municipio de Isnos, 2018.

Total cabecera urbana				Total Resto Municipal (Centros Poblados y Rural Disperso)			Total		
Munici pio	Persona s en hogares particula res	Perso nas en LEA	Perso nas Total	Persona s en hogares particula res	Perso nas en LEA	Perso nas Total	Persona s en hogares particula res	Perso nas en LEA	Perso nas Total
Isnos	6,060	18	6,078	18,511	4	18,515	24,571	22	24,593

Fuente. Censo DANE 2018

En los centros poblados y rural disperso se ubica el 75,3% de las personas en hogares particulares del municipio.

Población por pertenencia étnica



Según las cifras del censo DANE 2018, la composición etnográfica del municipio es la siguiente porcentualmente Indígenas: 1,8% (459), Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afrodescendiente: 0,08% (19), No informa: 0,4 % (98).

Tabla 9 Pertenencia étnica Municipio de Isnos Huila


Autoreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	459	1,87%	1,87%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	19	0,08%	1,94%
Ningún grupo étnico	24 017	97,66%	99,60%
No informa	98	0,40%	100,00%
Total	24 593	100,00%	100,00%

Fuente Censo DANE 2018





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Mapa 6. Población por pertenencia étnica, departamento del Huila



Fuente: Censo DANE 2005




	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

1.1.1. Estructura demográfica

A continuación, se muestra la pirámide poblacional del Municipio de Isnos, comparativa entre los años 2015, 2020 y 2023, para el año 2015 el comportamiento demográfico en la base piramidal va disminuyendo, aunque se mantiene la natalidad y la cumbre piramidal demuestra el aumento de los habitantes adultos mayores.

Para el año 2020, es más notorio estos cambios, se evidencia un cambio decreciente en especial en la población menor de 14 años y un aumento en los grupos de 25 a 29 años, 45 a 49 y 50 a 54 años y de los 80 años y más se observa un ligero aumento de la población femenina. Para el año 2023 el comportamiento es similar donde, además, la población de 15 a 19 sigue disminuyendo y se prevé un crecimiento gradual en los quinquenios mayores.



Figura 1. Pirámide poblacional del Municipio de Isnos, 2015, 2020, 2023



Población según género

El Municipio de Isnos según estimaciones Censo DANE 2018, cuenta con 25,719 habitantes para el año 2020 de los cuales el 50,4% corresponde a población masculina (12,978) y el 49,6% restante a población femenina (12,741).



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Población por grupo de edad

Tabla 10. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de Isnos 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	2901	11,17	2774	9,72	2714	9,40
Infancia (6 a 11 años)	2954	11,37	2819	9,88	2859	9,90
Adolescencia (12 a 18 años)	3606	13,88	3343	11,72	3359	11,63
Juventud (14 a 26 años)	6359	24,48	5948	20,85	6005	20,79
Adulthood (27 a 59 años)	10133	39,01	10277	36,02	10602	36,70
Persona mayor (60 años y más)	2604	10,03	2948	10,33	3220	11,15
Total	25975		25719		26340	

Fuente: Proyecciones de población DANE- Edades simples y grupos de edad, la sumatoria de población por ciclos vitales no corresponde al total, teniendo en cuenta hay grupos de edad que pertenecen a dos ciclos vitales.

Realizando seguimiento al cambio poblacional del año 2015 al 2020 se puede evidenciar que decrecieron los grupos de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud; mientras que crecieron los grupos de adultez en mayor proporción y las personas mayores de 60 años en menor proporción. La mayor proporción de la población se encuentra en la adultez, de 27 a 59 años, con una frecuencia de 36,02%.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 2. Cambio de población por ciclo vital municipio 2015 – 2020 – 2023



Fuente: Proyecciones de población DANE 2018

En el municipio de Isnos Huila la población con menor proporción son los extremos de la vida, los menores de 1 año y los mayores de 80 años. La distribución en los grupos de edad, por sexo es en porcentajes similares, observándose un ligero incremento en la población masculina en los grupos de 5 a 44 años y 60 a 70 años, en comparación a los grupos de edad de 45 a 59 años donde la población femenina es ligeramente superior.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 3. Población por grupo etario y sexo Isnos 2020





Fuente: Estimaciones y proyecciones de población DANE. 2018

Otros indicadores demográficos

- La razón hombre: mujer: Para el año 2015 por cada 100 mujeres, había 103 hombres, mientras que para el año 2020 por cada 100 mujeres, se registran 101 hombres, igual valor se proyecta para el año 2023.
- La razón de niños: mujer: En el Municipio de Isnos Huila en el año 2015 por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49 años) se reportan 36 niños y niñas (0 – 4 años); mientras que para el año 2020 por cada 100 mujeres en edad fértil se reportan 35 niños y niñas (0-4 años), para el año 2023 se proyecta 34 el valor del indicador.
- El índice de infancia: En el municipio de Isnos, para el año 2015 de cada 100 personas, 28 correspondían a población de hasta 14 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 27 personas, conservándose este indicador para el año 2023.
- El índice de juventud: En el año 2015 de 100 personas, 27 correspondían a población de 15 a 29 años mientras que para el año 2020 este grupo poblacional es de 27 personas y el mismo valor se proyecta para el año 2023.
- El índice de vejez: En el año 2015 de cada 100 personas, 10 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional es de 11 y 12 proyectado para el año 2023.





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

- El índice de envejecimiento: La población del Municipio de Isnos Huila el Índice de envejecimiento va en aumento ya que, en el año 2015 de 100 personas menores de 15 años, 35 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional es de 42 personas y en el 2023 aumenta a 46 personas.
- El índice demográfico de dependencia: En el año 2015 de 100 personas entre 15 a 64 años había 75 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que en el año 2020 este grupo poblacional es de 58 personas y en el 2023 disminuye pasando a 57 personas.
- Índice dependencia infantil: Este índice tiene tendencia a la disminución, en el año 2015, 55,18 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2020 es de 54 personas, y en el 2023 las mismas 54 personas.
- Índice de dependencia de mayores: Este índice de dependencia de mayores tiene una leve tendencia al aumento, en el 2015, de cada 100 personas de 15 a 64 años, 10 personas de 65 años presentaban dependencia; mientras que para el año 2020 el indicador es de 12 y para el 2023 de 13 personas respectivamente.
- Índice de friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. Para el municipio de Isnos Huila, en los años 2015 y 2020 se considera que la población joven va disminuyendo ya que el valor es inferior a 160, con tendencia a la disminución.

Tabla 11 . Otros indicadores de estructura demográfica Municipio de Isnos, 2015, 2020, 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Población total	25.975	25.719	26.340
Población Masculina	13.214	12.978	13.225
Población femenina	12.761	12.741	13.115
Relación hombres: mujer	103,55	101,86	101
Razón niños: mujer	36	35	34
Índice de infancia	28	27	27
Índice de juventud	27	26	26
Índice de vejez	10	11	12
Índice de envejecimiento	35	42	46
Índice demográfico de dependencia	55,18	54,69	54,27
Índice de dependencia infantil	44,19	42,24	41,08



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			Código postal 418040

Índice de dependencia mayores	10,99	12,45	13,19
Índice de Friz	149,57	141,08	136,87


Fuente: Estimaciones y proyecciones de población DANE. 2018

1.1.2. Dinámica demográfica

El adecuado balance entre nacimientos y decesos aportan al municipio instrumentos para la planeación integral del desarrollo integral, puesto que la sostenibilidad poblacional junto con los volúmenes de personas y calidad de vida permiten mantener los ritmos de crecimiento, estructuras y distribucionales poblacionales.



- **La Tasa de Crecimiento Natural:** La tasa de crecimiento natural o vegetativo es moderada es decir que el Municipio de Isnos se encuentra en 9,65 para el año 2018. Lo cual refleja una dinámica entre nacimientos y defunciones de manera estable.
- **Tasa Bruta de Natalidad:** Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población. Para el municipio de Isnos es de 14,33 por 1000 habitantes para el año 2018, mostrando una ligera tendencia a disminuir.
- **Tasa Bruta de Mortalidad:** Mide el riesgo a morir a que está expuesta la población. Para el año 2018, la TBM es de 4,68 por 1000 habitantes para el municipio de Isnos Huila, muestra una tendencia a aumentar.

Figura 4. Comparación entre la Tasa Bruta de Natalidad y la Tasa Bruta de Mortalidad del municipio de Isnos 2005 a 2018



Fuente: Estimaciones y proyecciones de población DANE- Bodega de datos del Sistema de Información de la protección Social (SISPRO)



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>



Otros indicadores de la dinámica demográfica

- Tasa General de Fecundidad: El valor de este indicador en el año 2018 para el municipio de Isnos es de 61,17 por 1000 nacidos vivos con tendencia a aumentar en comparación al año 2017, se debe tener en cuenta las políticas que existe frente a programas de planificación familiar y estilos de vida saludable, además del cambio conductual que existe con el papel de la mujer la cual paso de ser ama de casa a generadora de ingresos lo cual limita las conductas reproductivas.
- Tasa global de fecundidad. Se interpreta como el número de hijos nacidos vivos que, en promedio, tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres no expuestas a la mortalidad, durante el período fértil y que están expuestas al patrón de fecundidad de la población de interés en el momento específico de su cálculo. Para el municipio de Isnos es de 1,93 en el año 2018.
- Edad media de la fecundidad. Para el municipio de Isnos es de 30 años en el año 2018.
- Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Para el municipio de Isnos Huila es de 3,86 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva para el año 2018, mostrando una tendencia a disminuir con respecto al año anterior.
- Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Para el municipio de Isnos es de 87,42 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva, para el año 2018.
- Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años: Para el municipio de Isnos Huila es de 45,80 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva, para el año 2018.

Tabla 12. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Isnos Huila, 2018

Indicador	Valor
Tasa general de fecundidad - TGF	61,17 x1000
Tasa global de fecundidad - TGLF	1,93
Edad media de fecundidad -EMF (estimada)	30,83
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años	3,86
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años	45,80



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años

87,42


Fuente: Censo DANE 2018, Estadísticas vitales

Esperanza de vida

La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.


Para el Departamento del Huila, la esperanza de vida al nacer según DANE va en aumento ya que según sus proyecciones en 1985 a 1990 su valor fue 68,33 y en 2015 a 2020 va en 73,84 valor muy similar al valor nacional.

Figura 5. Esperanza de vida al nacer por sexo, departamento del Huila, 1985 – 2020



Fuente: Estimaciones y proyecciones de población DANE. 1985-2020 -Estadísticas vitales DANE.



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		Código postal 418040

1.2.3 Movilidad forzada

Según el Registro único de víctimas en el Municipio se han reportado los siguientes hechos victimizantes.

Tabla 13 Hechos Victimizantes Isnos-corte octubre de 2018

HECHO		porcentaje
Acto terrorista/Atentados/Combates/ Hostigamientos		1%
Amenaza		12%
Delitos contra la libertad y la integridad sexual		0,3%
Desaparición forzada	Total	1,40%
	Directas	0,4%
	Indirectas	0,9%
Desplazamiento		83%
Homicidio	Total	13%
	directas	3%
	indirectas	10%
Lesiones Personales Fisicas		0%
Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo		0,3%
Pérdida de Bienes Muebles o Inmuebles		0,3%
Secuestro	Total	0,6%
	directas	0,3%
	indirectas	0,0%
Tortura		0,1%
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes		0,01%


Fuente Registro Único de Víctimas

De los hechos victimizantes, el desplazamiento forzado con el 83% es el de mayor presencia en el Municipio.

Tabla 14. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Municipio de Isnos, 2019

Grupo de edad	Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino
De 0 a 4 años	121	3,38	131	3,74
De 5 a 9 años	304	8,50	328	9,36
De 10 a 14 años	405	11,33	409	11,68
De 15 a 19 años	437	12,22	459	13,10
De 20 a 24 años	508	14,21	559	15,96



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

De 25 a 29 años	293	8,19	270	7,71
De 30 a 34 años	234	6,54	216	6,17
De 35 a 39 años	256	7,16	222	6,34
De 40 a 44 años	209	5,84	178	5,08
De 45 a 49 años	177	4,95	156	4,45
De 50 a 54 años	166	4,64	137	3,91
De 55 a 59 años	146	4,08	137	3,91
De 60 a 64 años	95	2,66	90	2,57
De 65 a 69 años	74	2,07	65	1,86
De 70 a 74 años	55	1,54	43	1,23
De 75 a 79 años	36	1,01	43	1,23
De 80 años o más	59	1,65	60	1,71
No definido	1	0,03		0,00
Total	3.576		3.503	



Fuente: RUV-SISPRO-MINSALUD. Fecha de corte: 10 de junio 2020

Nota: para la consulta y análisis de este indicador debe tenerse en cuenta:

- Las estadísticas del número de personas víctimas de desplazamiento, corresponden a las personas reportadas en RUV que se encontraron en las tablas de referencia de las fuentes del Sector Salud integradas en la Bodega de Datos de SISPRO (SGD) y cuyo hecho victimizante es desplazamiento forzado.
- La edad que se está mostrando, corresponde a la edad de la persona para el momento actual.
- Se observa que en el RUV para una misma persona se pueden encontrar más de un registro con geografía de residencia diferente.

La proporción de la población es ligeramente mayor en la población femenina 50,5% con relación a la población masculina 49,5%. La población víctima de mayor proporción es el grupo de edad de 20 a 24 años, en las mujeres corresponde al 14,21% y en los hombres en la misma población de 20 a 24 años, al 15,96%. No se conocen datos para el municipio



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
		<i>Código postal 418040</i>


de Isnos de población LGTBI en situación de desplazamiento. Se tiene registrado 5120 personas como víctimas de desplazamiento en el municipio de Isnos Huila para el año 2018 y para el 2019 se ha aumentado el registro a 7079 personas.

1.2.4. Dinámica Migratoria

Los movimientos migratorios reflejan las condiciones sociales, políticas y económicas del mundo, y tienen impactos en el suelo y el paisaje de los lugares desde donde y a donde las personas se trasladan. Una elevada tasa de inmigración en las ciudades puede ocasionar sobrepoblación, y afectar la disponibilidad de servicios públicos y aumentar la contaminación.



El municipio de Isnos ha atendido 10 personas migrantes en los servicios de salud que corresponde al 0,6% de las atenciones en el Huila durante 2019, de los cuales el 80% corresponde a la población femenina. En la pirámide se observa como predomina la población de 25 a 34 años y mayor de 80 años en las mujeres.

Figura 6. Pirámide población migrante atendida en servicios de salud en Isnos Huila, 2019



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 03/11/2020



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Con respecto a los servicios de atención, las personas migrantes atendidas en Isnos han recurrido al servicio de consulta externa (16%), urgencias (18%) y hospitalización (21%). De esta población se ha atendido un (1) nacimiento que corresponde al 0,1% del reporte departamental.

Tabla 15. Atenciones en salud población migrante municipio de Isnos 2018.

		Total Migrantes atendidos Isnos		Total Migrantes atendidos Huila	
Isnos	Tipo de atención	2019	Distribución	2019	Distribución
Isnos	Consulta Externa	6	16%	1.992	32%
	Servicios de urgencias	7	18%	423	7%
	Hospitalización	8	21%	1.102	18%
	Procedimientos	9	24%	1.898	30%
	Medicamentos	7	18%	167	3%
	Nacimientos	1	3%	690	11%
	Total	38	100%	6.272	100%



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 03/11/2020

El 80% de la población migrante atendida en el municipio tienen como procedencia el hermano país de Venezuela y el porcentaje restante está sin identificar.

Tabla 16 Atenciones en salud población migrante según procedencia en el municipio de Isnos 2019

Isnos	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Huila	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia	
		2019	Proporción			2019	Distribución
Isnos	Brasil	0	0%	Huila	Brasil	10	0%
	Ecuador	0	0%		Ecuador	35	1%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	3	0%
	Otros	0	0%		Otros	188	7%
	Panamá	0	0%		Panamá	3	0%



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Perú	0	0%	Perú	15	1%
República Bolivariana de Venezuela	8	80%	República Bolivariana de Venezuela	1917	76%
Sin identificador de país	2	20%	Sin identificador de país	364	14%
Total	10	100%	Total	2535	100%

Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 03/11/2020


El 60% de la población atendida en servicios de salud en el municipio de Isnos no cuentan con ningún tipo de afiliación en salud, que puede deberse a la falta de registro en el PEP, Permiso Especial de Permanencia, por parte de esta población.

Tabla 17 Régimen de afiliación en salud de población migrante atendida en el municipio de Isnos 2019

Regimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en Isnos	%	Total de migrantes con atenciones en salud en Huila	%
Contributivo	2	20,0	407	15,9
Subsidiado		0,0	94	3,7
No afiliada	6	60,0	1790	69,9
Particular	0	0,0	165	6,4
Otro	2	20,0	100	3,9
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	1	0,0
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	0	0,0
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	5	0,2
Sin dato	0	0,0	0	0,0
Total de migrantes atendidos	10	100	2562	100

Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 03/11/2020



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Conclusiones del capítulo territorial y demográfico

San José de Isnos fue fundada en 1934, por Justiniano Mañosca; con una temperatura promedio de 18°C su altitud es de 1.730 metros sobre el nivel del mar. Su economía se basa en la agricultura destacándose los procesos paneleros, café, caña de azúcar, entre otros.

Isnos, capital panelera del Huila, formo parte de San Agustín hasta el año 1958, año donde se declaró municipio. Es una municipalidad rica en hallazgos arqueológicos y riqueza natural de un valor invaluable. Su gente de origen y actividad campesina es una de sus mayores riquezas, su hospitalidad con quienes la visitan, sus atractivos arqueológicos, sus caídas de agua, paramos y diferentes sitios de recreación, variedad gastronómica y demás particularidades que la convierten en un lugar a visitar.

Es la sede de los parques arqueológicos Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras, que, por declaratoria de la UNESCO, forma parte del patrimonio Cultural de la Humanidad de San Agustín. En estos parques se encuentran interesantes conjuntos funerarios y esculturas con tallas muy elaboradas. Su visita toma al menos dos horas y a ellos se llega por vías carreteables en buen estado. Entre sus atractivos naturales se encuentran inmensas caídas de agua, como los saltos del Mortiño y Bordonos, el Alto de las Jarras, y como eje geográfico de la cultura Agustiniense, el cerro de la Horqueta.

Isnos es líder en el departamento del Huila por la producción panelera, implementando nuevas tecnologías para mejorar la manufactura y preservar el medio ambiente.

De acuerdo al Censo DANE 2018, el municipio de Isnos cuenta con 8873 viviendas, de las cuales el 75,7% están ubicadas en el área rural y rural dispersa.



La proyección de su población en el 2020 es de 25719 habitantes según censo DANE 2018. Su distribución es del 50,4% hombres en y 49,6% en mujeres. La Natalidad de la población tiende a mantenerse en el año 2018 con una tasa de 14,3 en comparación con la tasa de mortalidad (4,68 x 1000) que tiende a aumentar.

El índice de Friz para el año 2020 es menor de 160, lo que indica la disminución de la población joven y al aumento paulatino de la población adulta mayor.

En cuanto a la tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años, considerado partos en adolescentes en el municipio mostró una tasa de 87,42 por cada mil nacidos vivos. Revisando el histórico de los datos muestra una tendencia a la disminución, por lo que es importante que se sigan realizando acciones encaminadas a fomentar en los adolescentes la autoprotección y una sexualidad responsable.

En el Municipio de Isnos presenta un gran número de población en situación de Desplazamiento, 7079 personas con corte al año 2019, vive una difícil situación social y



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

económica que afecta tanto física como mental, lo que eleva de los índices de pobreza, agudiza los conflictos armados internos y modifica las formas de ocupación y prácticas culturales.

En cuanto a la población migrante se registra 10 atenciones en salud durante el año 2019, donde el 80% corresponde a población femenina y el 80% proceden de la República venezolana.

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

2.1 Análisis de la mortalidad

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas

Las condiciones de mortalidad de una población están asociadas a diversos factores de carácter demográfico, biológico, social, cultural e incluso político que influyen en el desarrollo y crecimiento de los diferentes grupos poblacionales en un período determinado. De ahí que sea tan importante la información del componente de mortalidad para uso en diferentes investigaciones y para el análisis y toma de decisiones del sector salud.

Mortalidad general grandes Causas población total

El municipio de Isnos para el año 2018 en la población total, presenta como causa de mortalidad en primer lugar las Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa de 178,2 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar con respecto al año anterior, como segunda causa están las Neoplasias con una tasa de 125,3 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año anterior y las Demás Causas con una tasa de 113,3 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por total grandes causas del municipio de Isnos, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

Mortalidad general grandes causas población masculina

En la población masculina el comportamiento en el año 2018, es similar en comparación a la población total; como primera causa está las Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa de 172,8 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar en comparación al año anterior; como segunda causa están las Demás Causas con una tasa de 159,3 por 100.000 hombres con tendencia a disminuir y como tercera causa de mortalidad aparece las Neoplasias con 125,4 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar. Las Causas Externas figuran en cuarto lugar con una tasa de 102,1 por 100.000 hombres y tendencia a disminuir.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por grandes causas para los hombres del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad General Grandes Causas Población Femenina

En la población femenina el comportamiento es similar a la población total, la primera causa de mortalidad son las Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa de 182,7 por 100.000 mujeres con tendencia a aumentar, la segunda causa son las Neoplasias con una tasa de 125,4 por 100.000 mujeres con tendencia a aumentar en comparación al año anterior y la tercera causa las Demás Causas con una tasa de 65,3 por 100.000 mujeres con tendencia a disminuir. Como cuarta causa figuran las Causas Externas con una tasa de 26,5 por 100.000 habitantes.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Isnos, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Los años de vida potencialmente perdidos (AVPP), es un indicador que sirve para mostrar cuáles son las enfermedades que producen muerte de manera más prematura, los años que un individuo pudiera vivir hasta alcanzar la esperanza de vida estimada para esa población.

Para el año 2018, en el municipio de Isnos, las casusas de mortalidad prematura de su población total muestran un comportamiento relacionado con las tasas de mortalidad, sin embargo, como primera causa aparece las Causas Externas aportando 851 AVPP con comportamiento similar al año anterior, le sigue las Neoplasias con 621 AVPP con tendencia a aumentar en comparación al año 2017 y las Demás Causas con 574 AVPP, también con tendencia a disminuir.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 10. Proporción de Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población masculina, el comportamiento varía en el año 2018 en comparación con la población total. La primera causa de AVPP son las Causas Externas, 594 AVPP, con tendencia a disminuir en comparación al año 2017, le siguen las Demás Causas con 482 AVPP también con tendencia a disminuir y la tercera causa son las Neoplasias con 336 AVPP con tendencia a aumentar.





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina, las Afecciones en el Periodo Perinatal son la primera causa de mortalidad prematura en el año 2018 con 412 AVPP con tendencia a aumentar en comparación al año 2017, la segunda casa son las Neoplasias con 286 AVPP, con tendencia a aumentar y le siguen las Causas Externas con 257 AVPP con tendencia a aumentar.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			Código postal 418040

Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

En la población total para el año 2018, la principal causa de tasa de mortalidad por AVPP en el municipio de Isnos son las Causas Externas con una tasa de AVPP 2864,5 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir con respecto al año 2017, la segunda causa son las Neoplasias con una tasa de AVPP de 2339,0 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar y como tercera causa las Demás Causas con una tasa de 2200,7 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 13. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres

En la población masculina, las Causas Externas son la primera causa de mortalidad por AVPP con una tasa de 4020,0 por 100.000 hombres para el año 2018 con tendencia a disminuir en comparación al año 2017; como segunda causa se registra las Demás Causas con 3546,1 por 100.000 hombres con tendencia a disminuir en comparación al año 2017 y como tercera causa aparece las Neoplasias con 2360,9 AVPP por 100.000 hombres con tendencia a aumentar en comparación al año 2017.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			Código postal 418040



Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


Para la población femenina, el comportamiento difiere a la población total y masculina, es decir, la primera causa de mortalidad son las Neoplasias con una tasa de AVPP 2300,3 por 100.000 mujeres para el año 2018 con tendencia a aumentar en comparación al año 2017; como segunda causa las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 2138,8 AVPP por 100.000 mujeres también con tendencia a aumentar con relación al año 2017 y tercera causa las Causas Externas con 1682,9 por 100.000 mujeres con tendencia a aumentar con respecto al año 2017.



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres

Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de Isnos, 2005 - 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo



Tasas ajustadas por la edad

Se realiza un análisis más detallado que permite identificar los subgrupos de las clases sociales dentro de los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles, neoplasias (tumores), enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causa y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

Enfermedades transmisibles.


Para año 2018, se reporta como primera causa de mortalidad en la población total por enfermedades transmisibles las infecciones respiratorias agudas con una tasa de 15,74 por 100.000 habitantes y con tendencia a disminuir en comparación al año anterior. La segunda



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

causa es la mortalidad por VIH (SIDA) con una tasa de 4,33 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año 2017. No se registraron más eventos en el año 2018.

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles del municipio de Isnos, 2005 – 2018.



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Para año 2018, se reporta como primera causa de enfermedades transmisibles en hombres mortalidad por las infecciones respiratorias agudas con una tasa de 25,57 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar en comparación al año 2017, seguido de la mortalidad por Enfermedad por el VIH (SIDA) con una tasa de 8,4 por 100.000 hombres también con tendencia a aumentar en comparación al año anterior.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Para el año 2018, en la población femenina se registraron mortalidades en este subgrupo por infecciones respiratorias agudas con una tasa de 6,02 por 100.000 mujeres con tendencia a disminuir, no se registraron más eventos para esta población durante el 2018.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Mortalidad específica por Sub causa Neoplasias

En la población del municipio de Isnos se presentaron varios tipos de neoplasia como causante de mortalidad, es así como el tumor maligno de estómago es la primera causa con una tasa de 45,88 por 100.000 habitantes con tendencia a incrementar en comparación al año 2017. Como segunda causa está Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 23,06 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año anterior y la tercera causa Tumor maligno de otros órganos genitourinarios con una tasa de 15,64 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año 2017. También se evidencia el Tumor maligno del cuello del útero, 8,75 por 100.000 habitantes y tumor maligno de la próstata con una tasa de 8,21 por 100.000 habitantes evento que no se registraba desde el año 2016; no se registró eventos de Tumor maligno de la mama de la mujer durante el 2018.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la población masculina se presentaron varios tipos de neoplasia como causante de mortalidad, es así como el tumor maligno de estómago es la primera causa con una tasa de 49,73 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar con respecto al año anterior, le sigue Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido con una tasa de 23,8 por 100.000 hombres también con tendencia a aumentar con respecto al año 2017 y Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 15,37 por 100.000 hombres. También se registró Tumor maligno próstata con una tasa de 8,21 por 100.000 hombres, evento que no se registraba desde el año 2016.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			Código postal 418040

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la población femenina la principal causa de mortalidad es el tumor maligno de estómago con una tasa de 42,65 por 100.000 mujeres con tendencia a aumentar con respecto al 2017; la segunda causa Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 30,62 por 100.000 mujeres, evento que no se registraba desde el año 2016, le sigue el Tumor maligno de otros órganos genitourinarios con una tasa de 24,96 por 100.000 mujeres, evento que tampoco se registraba desde el año 2016; y Tumor maligno del cuello del útero, se registra como quinta causa de mortalidad con una tasa de 8,75 por 100.000 mujeres.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			Código postal 418040

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Mortalidad Específica Sub Causa Sistema Circulatorio

En el año 2018 en la población total, la mayor magnitud está dada por Enfermedades hipertensivas con una tasa de 73,77 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar con relación al año 2017, en segundo lugar, las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 62,17 por 100.000 habitantes con tendencia a decrecer en comparación al año anterior, en tercer lugar, las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 24,99 por 100.000 habitantes también con tendencia a disminuir con relación al año 2017.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Para el 2018 en la población femenina, la primera causa de mortalidad son las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 90,57 por 100.000 mujeres, con tendencia a aumentar en comparación el año 2017; como segunda causa aparece las enfermedades hipertensivas con 66,85 por 100.000 mujeres, con tendencia a aumentar y la tercera causa la Enfermedad cerebrovascular con una tasa de 17,33 por 100.000 mujeres, evento que no se registraba desde el año 2016.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la población masculina en el 2018, la mayor magnitud está dada por Enfermedades hipertensivas con una tasa de 81,7 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar con relación al año 2017, en segundo lugar, las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 33,12 por 100.000 hombres con tendencia a disminuir en comparación al año anterior, en tercer lugar, las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 31,98 por 100.000 hombres, también con tendencia a disminuir, las demás enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 17,37 por 100.000 hombres, evento que no se registraba desde el año 2016 y Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón con una tasa de 8,58 por 100.000 hombres.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

En la población total en el periodo 2005 – 2018 se registraron 34 mortalidades por esta subcausa. Para el año 2016, solo registra una mortalidad por Trastornos respiratorios específicos del período perinatal con tendencia a disminuir. En el año 2015 también se registró este evento. En el año 2017, no se registraron eventos de mortalidad por este subgrupo. En el 2018 se registra tres mortalidades Trastornos respiratorios específicos del período perinatal, una mortalidad por Sepsis bacteriana del recién nacido y una por Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 25. Mortalidad específica por subcausa ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 2005 - 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la población masculina el evento que más predomina en el periodo 2005 – 2018 es Trastornos respiratorios específicos del período perinatal con 7 casos, incluyendo uno registrado en el 2018; no se registraron eventos de mortalidad por esta subcausa en los años 2014, 2016 y 2017





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 26. Mortalidad específica por subcausa ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal hombres 2005-2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la población femenina no se registraron muertes en el periodo perinatal durante el año 2017, en comparación al año 2014, 2015 y 2016 donde hubo mortalidad por Trastornos respiratorios específicos del período perinatal, un evento respectivamente. Para el año 2018 se registraron 5 mortalidades, tres mortalidades Trastornos respiratorios específicos del período perinatal, una mortalidad por Sepsis bacteriana del recién nacido y una por Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

Figura 27. Mortalidad específica por subcausa ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal mujeres 2005 - 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Mortalidad Específica por Subcausa Causas Externas

En el año 2018 se registraron en la población total mortalidades por Agresiones (homicidios) con una tasa de 35,73 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar con relación al 2017, como segunda causa están los Accidentes de transporte terrestre con una tasa de 16,5 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir y Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 6,3 por 100.000 habitantes, con tendencia a aumentar con respecto al año anterior.





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En el año 2018 se registraron en la población masculina la primera causa son las mortalidades por Agresiones (homicidios) con una tasa de 63,74 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar con relación al 2017, como segunda causa están los Accidentes de transporte terrestre con una tasa de 26,0 por 100.000 hombres con tendencia a disminuir y Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 12,32 por 100.000 hombres.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En el año 2018 se registraron en la población femenina la primera causa son los Accidentes de transporte terrestre con una tasa de 7,77 por 100.000 mujeres, evento que no se registraba desde el año 2012; le siguen las Agresiones (homicidios) con una tasa de 6,5 por 100.000 mujeres con tendencia a disminuir con respecto a al año anterior y Eventos de intención no determinada con una tasa de 6,24 por 100.000 mujeres, evento que no se registraba desde el año 2015.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			Código postal 418040

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



Mortalidad por Mal definidos

Signos, síntomas y afecciones mal definidos es un subgrupo donde la base de datos SISPRO agrupa aquellas mortalidades que no cumplen con ninguna de las características de los anteriores subgrupos de mortalidad por CIE10 y no tiene eventos relacionados, por tal motivo los datos allí descritos para el municipio de Isnos no reflejan información relevante

Mortalidad por Subcausa Todas las demás enfermedades


En el municipio de Isnos, en la población total la primera causa de mortalidad por este grupo en el año 2018, son las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 24,76 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir en comparación al año 2017; la segunda causa es Enfermedades del sistema urinario con una tasa de 21,4 por



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año anterior y como tercera causa aparece diabetes mellitus con una tasa de 20,59 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el 2016.



Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Demás Causas del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,


En el municipio de Isnos, en la población masculina el comportamiento es similar a la población total, la primera causa de mortalidad por este grupo en el año 2018, son las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 41,64 por 100.000 hombres con tendencia a disminuir en comparación al año 2017; la segunda causa es Enfermedades del sistema urinario con una tasa de 22,47 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar en comparación al año anterior y como tercera causa aparece



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis con una tasa de 20,4 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar. La Diabetes mellitus con una tasa 16,41 por 100.000 hombres, evento que no se registraba desde el 2015 en esta población.

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En el municipio de Isnos, en la población femenina la primera causa de mortalidad por este grupo en el año 2018, es la Diabetes mellitus con una tasa de 23,72 por 100.000 mujeres, evento que no se registraba desde el 2016; la segunda causa es Enfermedades del sistema urinario con una tasa de 17,41 por 100.000 mujeres con tendencia a aumentar en comparación al año anterior y como tercera causa aparece Resto de enfermedades del sistema respiratorio con una tasa de 16,21 por 100.000 mujeres con tendencia a disminuir.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de Isnos, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,


SEMAFORIZACIÓN DE MORTALIDAD POR GRAN CAUSA

Amarilla: cuando la diferencia relativa es 1 o el intervalo de confianza atraviesa el 1 lo cual implica que no hay diferencias significativas entre el indicador del Municipio y el departamental.

Rojo: cuando la diferencia relativa es mayor de 1 o el intervalo de confianza no atraviesa el 1 lo cual implica que el indicador del Municipio es significativamente más alto que el departamental.

Verde: cuando la diferencia relativa es menor de 1 o el intervalo de confianza no atraviesa el 1 lo cual implica que el indicador del Municipio es significativamente más bajo que el departamental.



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

De igual manera se representa a través de flechas el comportamiento de los eventos a través de las diferentes vigencias.


Tabla 18. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Isnos Huila, 2005 – 2018.

Causa de muerte	Huila 2018	Isnos 2018	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	21,16	16,50	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	12,89	0,00	↘	↘	-	↗	↘	-	↗	↘	↘	-	↗	↘	-		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,20	8,75	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,97	8,21	↘	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	17,82	45,88	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	19,66	20,59	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-inflingidas intencionalmente	5,96	6,30	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,45	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	20,30	35,73	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗		
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	38,31	20,07	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘		
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,00	0,00	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	↘	-	-	↗	↘		

Fuente: BODEGA DE DATOS SISPRO

Para el año 2018, en el municipio de Isnos, se encontró que el evento de Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estómago y Tasa de mortalidad ajustada por edad



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

por agresiones (homicidios) registraron valores estadísticamente significativos en comparación al departamento superando la media. Para el evento de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre, tumor maligno del cuello uterino, diabetes mellitus, y mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente mostró valores similares a la media del departamento sin ser significativos estadísticamente; las enfermedades transmisibles su valor es significativamente más bajo y para los demás eventos no se presentaron casos de mortalidad en este año.

2.1.3 Mortalidad Materno – Infantil y en la Niñez

A continuación, se presenta el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez, incluyéndose los 16 grandes grupos. La mortalidad infantil es un indicador importante del desarrollo de los países y un reflejo de sus prioridades y valores. Invertir en la salud de los niños y sus madres no solo es primordial desde el punto de vista de los derechos humanos; también es una decisión económica sensata y una de las maneras más seguras en que los países pueden encaminarse hacia un futuro mejor.

Por todas las causas según la lista 67

Durante el periodo de estudio de 2005 – 2018, en el municipio de Isnos se ha registrado 84 mortalidades en menores de 5 años, donde Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal ocupan el 40,4% (34 mortalidades) de frecuencia seguido de las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con 20,2% (17 mortalidades).

Para el año 2018, se registraron ocho (8) mortalidades en los niños menores de un año por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (6), malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (1 caso) y enfermedades del sistema respiratorio (1 caso).





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

Tabla 19. Número de casos de mortalidad en menores de un año, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,00	2,00	3,00	5,00	3,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	6,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



Para el año 2018, se registraron dos (2) mortalidades en los niños menores de un año por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (1 caso), y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (1 caso).

Tabla 20. Número de casos de mortalidad en los niños menores de un año, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,00	4,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

En comparación con los niños, en las niñas para el año 2018 se registraron seis mortalidades, cinco por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y una por enfermedades del sistema respiratorio.

Tabla 21. Número de casos de mortalidad en niñas menores de un año, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



En la población de uno a cuatro años, se registraron dos mortalidades durante el año 2018, una mortalidad por Neoplasias y una mortalidad por Causas externas de mortalidad y morbilidad.

Tabla 22. Número de casos de mortalidad en menores de uno a cuatro años, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

En las niñas de uno a cuatro años no se han registrado mortalidades en el año 2015, 2016, 2017 y 2018.

Tabla 23. Número de casos de mortalidad en niñas menores de uno a cuatro años, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



En los niños de uno a cuatro años, se registraron dos mortalidades durante el año 2018, una mortalidad por Neoplasias y una por Causas externas de mortalidad y morbilidad

Tabla 24. Número de casos de mortalidad en niños menores de uno a cuatro años, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

En el año 2018 se registraron 10 mortalidades donde la principal causa son Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal alcanzando el 60% de frecuencia para ese año.

Tabla 25. Número de casos de mortalidad en menores de cinco años, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apópsis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,00	2,00	3,00	5,00	3,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	6,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



En los niños menores de 5 años, en el año 2018, se registraron la mitad (5 casos) de las mortalidades registradas para este año.

Tabla 26. Número de casos de mortalidad en niños menores de cinco años, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apópsis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,00	4,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

Y en las niñas menores de 5 años, durante el 2018 las mortalidades se debieron por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con cinco (5) casos.

Tabla 27. Número de casos de mortalidad en niñas menores de cinco años, según la lista 67 causas del municipio de Isnos 2005 a 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apósis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

En este subgrupo para la vigencia 2018 no se reportan eventos; de manera retrospectiva, se relaciona una mortalidad de un menor de 1 a 4 años, debido a diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) en el año 2012 y una muerte por septicemia en el año 2008 entre el grupo de edad de 1 a 4 años.

Tabla 28. Número de muerte infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Municipio de Isnos Huila, 2005 – 2018



Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. Muertes 2005	No. Muertes 2006	No. Muertes 2007	No. Muertes 2008	No. Muertes 2009	No. Muertes 2010	No. Muertes 2011	No. Muertes 2012	No. Muertes 2013	No. Muertes 2014	No. Muertes 2015	No. Muertes 2016	No. Muertes 2017	No. Muertes 2018
Diarrea y gastroenteritis	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1															
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL										“ Servir, Para Un Buen Vivir”					
											<i>Código postal 418040</i>					

de presunto origen infeccioso (A09)	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis (A15-A19)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (A33, A35)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria (A36)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina (A37)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica (A39)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia (A40-A41)	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda (A80)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1														
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL										“ Servir, Para Un Buen Vivir”				
											<i>Código postal 418040</i>				

Sarampión (B05)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



Subgrupo de Tumores (Neoplasias)

En el municipio de Isnos durante el periodo 2005 - 2017, no se presentó ninguna muerte en el subgrupo de tumores en los niños menores de 5 años, sin embargo, en el 2018 se notificó una mortalidad por en un niño menor de cuatro años por leucemia.

Tabla 29. Numero de eventos de mortalidad infantil y niñez, por Tumores (Neoplasias), municipio de Isnos, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1														
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL										“ Servir, Para Un Buen Vivir”				
											Código postal 418040				

para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)															
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores (D00-D48)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad.

En el periodo de 2005 al 2018, el municipio de Isnos, no se registró muertes a causa de las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad.

Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

En el Municipio de Isnos reporta mortalidad en el año 2012 por desnutrición y otras deficiencias nutricionales en menor de 1 año, desde ese año hasta el año 2018 no se han registrado más mortalidades por esta subcausa.





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 30. Numero de eventos de mortalidad infantil y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de Isnos, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. Muertes 2005	No. Muertes 2006	No. Muertes 2007	No. Muertes 2008	No. Muertes 2009	No. Muertes 2010	No. Muertes 2011	No. Muertes 2012	No. Muertes 2013	No. Muertes 2014	No. Muertes 2015	No. Muertes 2016	No. Muertes 2017	No. Muertes 2018
desnutrición y otras deficiencias nutricionales)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso

En el Municipio de Isnos se presentó una mortalidad por meningitis en un menor de uno a cuatro años en el año 2009, en los años 2006 y 2007 muertes por resto de enfermedades del sistema nervioso. Durante el 2018 no se registraron eventos.

Subgrupo de enfermedades del oído y de la apófisis mastoides

En el municipio de Isnos, no se presentaron mortalidades por este subgrupo de enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en el periodo de estudio 2005 – 2018





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 31. Numero de eventos de mortalidad infantil y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, municipio de Isnos, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. Muertes 2005	No. Muertes 2006	No. Muertes 2007	No. Muertes 2008	No. Muertes 2009	No. Muertes 2010	No. Muertes 2011	No. Muertes 2012	No. Muertes 2013	No. Muertes 2014	No. Muertes 2015	No. Muertes 2016	No. Muertes 2017	No. Muertes 2018
01 - Meningitis	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Resto enfermedades del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio

En el municipio de Isnos Huila, se presentó un evento de mortalidad por neumonía en menor de 1 año en el 2006, en el año 2009 hubo 1 mortalidad por resto de enfermedades del sistema respiratorio, para el año 2017 se reporta una defunción por neumonía en el grupo de menores de 1 año, comportamiento igual al 2016. En el 2018 se registró una mortalidad por neumonía en una niña menor de un año.





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 32. Numero de eventos de mortalidad infantil y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de Isnos, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. Muertes 2005	No. Muertes 2006	No. Muertes 2007	No. Muertes 2008	No. Muertes 2009	No. Muertes 2010	No. Muertes 2011	No. Muertes 2012	No. Muertes 2013	No. Muertes 2014	No. Muertes 2015	No. Muertes 2016	No. Muertes 2017	No. Muertes 2018
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

Subgrupo de enfermedades del sistema digestivo

En el municipio de Isnos, no se presentaron mortalidades por este subgrupo de enfermedades del sistema digestivo, en el periodo de estudio 2005 – 2018


Subgrupo de enfermedades del sistema urinario

En el municipio de Isnos, no se presentaron mortalidades por este subgrupo de enfermedades del sistema urinario, en el periodo de estudio 2005 – 2018

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

En cuanto a las mortalidades por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, se puede evidenciar que en el municipio de Isnos Huila, se presentaron muertes en menores de un año por feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto en los años 2005, 2008, 2009, 2010, 2012 a 2014, esta es la Subcausa más común, seguido de dificultad respiratoria del recién nacido, otras afecciones respiratorias durante del recién nacido. Para el año 2018 se reporta seis




	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

(6) mortalidades por este subgrupo incluyendo un evento por sepsis bacteriana del recién nacido.

Tabla 33. Numero de eventos por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Isnos, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. Muertes 2005	No. Muertes 2006	No. Muertes 2007	No. Muertes 2008	No. Muertes 2009	No. Muertes 2010	No. Muertes 2011	No. Muertes 2012	No. Muertes 2013	No. Muertes 2014	No. Muertes 2015	No. Muertes 2016	No. Muertes 2017	No. Muertes 2018
Dificultad respiratoria del recién nacido	Menores de 1 años	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	2	1	0	2
Neumonía congénita	Menores de 1 años	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	Menores de 1 años	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Sepsis bacteriana del recién nacido	Menores de 1 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	Menores de 1 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo	Menores de 1 años	1	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la	Menores de 1 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1														
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL										“ Servir, Para Un Buen Vivir”				
											<i>Código postal 418040</i>				

duración de la gestación y el crecimiento fetal															
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	Menores de 1 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales	Menores de 1 años	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

En el periodo 2005 – 2018, en el municipio de Isnos se presentaron en total 17 mortalidades no evitables por las condiciones propias de las malformaciones congénitas, 3 menores de 5 años fallecieron por Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso, 11 menores, fallecieron a causa de Malformaciones congénitas del corazón, uno de ellos se presentó en el 2018, y 3 menores de 1 año fallecieron a causa de Otras malformaciones congénitas, uno de estos eventos se registró en el año 2017, hecho que no se presentaba desde el año 2014.

Tabla 34. Numero de eventos de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de Isnos, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. Muertes 2005	No. Muertes 2006	No. Muertes 2007	No. Muertes 2008	No. Muertes 2009	No. Muertes 2010	No. Muertes 2011	No. Muertes 2012	No. Muertes 2013	No. Muertes 2014	No. Muertes 2015	No. Muertes 2016	No. Muertes 2017	No. Muertes 2018
HIDROCÉFALO CONGÉNITO Y ESPINA BÍFIDA	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1														
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL										“ Servir, Para Un Buen Vivir”				
											Código postal 418040				

DEL SISTEMA NERVIOSO	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN	Menores de 5 años	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1
SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

En el Municipio de Isnos se presentaron en total 6 mortalidades en este subgrupo de enfermedades durante el periodo 2005 - 2018, tres menores de un año fallecieron por el Síndrome de muerte súbita infantil y tres a causa de Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, desde el año 2015 no se registran mortalidades por este subgrupo.

Tabla 35. Numero de eventos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de Isnos, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. Muertes 2005	No. Muertes 2006	No. Muertes 2007	No. Muertes 2008	No. Muertes 2009	No. Muertes 2010	No. Muertes 2011	No. Muertes 2012	No. Muertes 2013	No. Muertes 2014	No. Muertes 2015	No. Muertes 2016	No. Muertes 2017	No. Muertes 2018



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1														
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL										“ Servir, Para Un Buen Vivir”				
											Código postal 418040				

Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Síndrome de muerte súbita infantil	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

Subgrupo de todas las demás enfermedades

En el municipio de Isnos, no se presentaron mortalidades por este subgrupo de todas las demás enfermedades, en el periodo de estudio 2005 – 2018

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad

En el municipio de Isnos se presentaron en total 11 mortalidades en el periodo 2005 - 2017, en este subgrupo de enfermedades: 1 a causa de Accidentes de transporte, 3 Ahogamiento y sumersión accidentales y 2 a causa otros accidentes que obstruyen la respiración, 1 por Exposición al humo, fuego y llamas y 4 a causa de las demás causas externas. Para el año 2016 se presentó un caso de ahogamiento por sumersión accidental. No se registraron eventos en el año 2017

Tabla 36. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, en el Municipio de Isnos Huila, 2005 – 2018



Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. Muertes 2005	No. Muertes 2006	No. Muertes 2007	No. Muertes 2008	No. Muertes 2009	No. Muertes 2010	No. Muertes 2011	No. Muertes 2012	No. Muertes 2013	No. Muertes 2014	No. Muertes 2015	No. Muertes 2016	No. Muertes 2017	No. Muertes 2018
Ahogamiento y sumersión accidentales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1														
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL										“ Servir, Para Un Buen Vivir”				
											Código postal 418040				

	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, exposición a sustancias nocivas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	Menores de 5 años	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Accidentes de transporte	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1														
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL										“ Servir, Para Un Buen Vivir”				
											<i>Código postal 418040</i>				

	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

Subgrupo de Síndrome Respiratorio Agudo Grave

En el municipio de Isnos, no se presentaron mortalidades por este subgrupo de Síndrome Respiratorio Agudo Grave, en el periodo de estudio 2005 – 2018.

2.1.3. Mortalidad relacionada con Salud Mental



El municipio de Isnos no registra eventos de mortalidad relacionada por salud mental durante el periodo de estudio por Trastornos mentales del comportamiento (C05) ni por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19). Registra nueve (9) mortalidades por Epilepsia (G40 – G41), donde la población femenina es la más afectada con el 77,7% de frecuencia. Para el año 2018 se registra una mortalidad por Epilepsia en un hombre.

Tabla 37. Mortalidad relacionada con salud mental, municipio de Isnos Huila

Eventos relacionados con salud mental	Sexo	No. Muertes 2005	No. Muertes 2006	No. Muertes 2007	No. Muertes 2008	No. Muertes 2009	No. Muertes 2010	No. Muertes 2011	No. Muertes 2012	No. Muertes 2013	No. Muertes 2014	No. Muertes 2015	No. Muertes 2016	No. Muertes 2017	No. Muertes 2018
Trastornos mentales del comportamiento (C05)	Hombre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	Hombre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilepsia (G40 – G41)	Hombre	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujer	1	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	1	0	1

Fuente. SISPRO 2020



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

2.1.4. Mortalidad por COVID

La reciente aparición del COVID-19 significa que la comprensión de los patrones de transmisión, la gravedad, las características clínicas y los factores de riesgo de infección sigue siendo reducida, ya sea entre la población general, entre el personal médico o en el entorno familiar o en otros ambientes "cerrados".

El municipio de Isnos ha registrado 18 mortalidades por COVID 19 donde el 77,7% corresponde a la población masculina y el grupo de edad de 80 y más años el más afectado con 61,1% de los casos.

Tabla 38. Número de casos de mortalidad por COVID 19 en el municipio de Isnos

Edad	Femenino	Masculino	Total
De 20 a 24 años	1		1
De 45 a 49 años		1	1
De 60 a 64 años		1	1
De 65 a 69 años		1	1
De 70 a 74 años		1	1
De 75 a 79 años	1	1	2
De 80 y más años	2	9	11
Total	4	14	18



Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte 3 de noviembre de 2020

El municipio de Isnos, de acuerdo al Cubo SegCovid con fecha de corte 3 de noviembre de 2020, las mortalidades registradas estaban acompañadas de al menos una comorbilidad, 18,5%, por hipertensión, 14,8%, y ser mayor de 59 años con 44,4%.

Tabla 39. Concentración de comorbilidad en casos de mortalidad por COVID 19, municipio de Isnos

Municipio	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio		Departamento	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO	
		2020	Proporción			2020	Proporción
Isnos	Artritis		0,00	Huila	Artritis	5	0,32



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

Asma		0,00	Asma	41	2,62
Cáncer		0,00	Cáncer	16	1,02
Comorbilidades (al menos una)	5	18,52	Comorbilidades (al menos una)	397	25,37
Diabetes	3	11,11	Diabetes	147	9,39
Enfermedades Huérfanas		0,00	Enfermedades Huérfanas	1	0,06
EPOC	2	7,41	EPOC	103	6,58
ERC	1	3,70	ERC	92	5,88
Hipertensión	4	14,81	Hipertensión	286	18,27
Sobrepeso y Obesidad		0,00	Sobrepeso y Obesidad	106	6,77
Terapia Reemplazo Renal		0,00	Terapia Reemplazo Renal	27	1,73
VIH		0,00	VIH		0,00
Mayor de 59	12	44,44	Mayor de 59	344	21,98
Total	27	100,00	Total	1565	100,00



Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte 3 de noviembre de 2020

Con respecto a la atención en salud, el 67% no cuentan con reporte y el 13% (3 casos) requirió de cuidados intensivos en nivel complementario.

Tabla 40. Ámbito de atención, mortalidad por COVID 19, municipio de Isnos, 2020

Municipio	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		Departamento	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención	
		2020	Proporción			2020	Proporción
Isnos	Consulta Externa		0	Huila	Consulta Externa	0	0
	Cuidado Intensivo	3	13		Cuidado Intensivo	167	20
	Cuidado Intermedio		0		Cuidado Intermedio	15	2
	Domiciliaria		0		Domiciliaria	7	1
	Hospitalización	3	13		Hospitalización	93	11



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

No Reportado	16	67	No Reportado	555	65
Otro		0	Otro	0	0
Urgencias	2	8	Urgencias	16	2
Total	24	100	Total	853	100

Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte 3 de noviembre de 2020

2.1.5. Análisis Desigualdad en la Mortalidad Materno – Infantil y en la Niñez


Ahora después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realiza un análisis materno – infantil, se identifica los indicadores que peor situación se encuentran a través de la elaboración de una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Para estimar la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calculan los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. El municipio de Isnos Huila utiliza como valor de referencia el departamento del Huila

Durante el año 2018 se evidencia que la mortalidad por IRA en menores de cinco años es estadísticamente significativa, en comparación a la media departamental, generando alarmas para buscar estrategias de atención oportuna y preventiva a la población menor de 5 años con riesgo. Los eventos de mortalidad infantil y mortalidad en la niñez no registraron diferencia estadísticamente significativa y su valor es similar a la media departamental. La razón de mortalidad materna no registra eventos desde el año 2007, la mortalidad por EDA en menores de cinco años desde el año 2015 y la mortalidad por desnutrición desde el año, también desde el año 2012.

Tabla 41. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Isnos, 2005- 2018

Causa de muerte	Huila 2018	Isnos 2018	Comportamiento												
			2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Razón de mortalidad materna	10,77	0,00	↗	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	6,78	19,8	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad infantil	10,07	22,2	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>


Tasa de mortalidad en la niñez	12,70	27,2	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	12,12	33,3	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	0,87	0,00	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,60	0,00	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-

Fuente: SISPRO

Mortalidad materna



En el municipio de Isnos Huila, se han presentado casos de mortalidad materna en los años 2006 y 2007 del periodo analizado.

Figura 34. Razón Mortalidad Materna Municipio de Isnos Huila, 2005 - 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales




	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

El Municipio de Isnos no reporta eventos desde el año 2008, demostrando que las estrategias de atención oportuna a la gestante permiten la disminución de casos.

Mortalidad Neonatal

Figura 35. Mortalidad Neonatal municipio de Isnos Huila, 2005 - 2018






FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

El Municipio de Isnos ha registrado eventos de mortalidad neonatal durante el periodo de estudio 2005 – 2018, con diferencias estadísticamente significativas en los años 2008, 2012 y 2018.

Mortalidad infantil

Figura 36. Mortalidad Infantil municipio de Isnos Huila, 2005 – 2018




	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

El Municipio de Isnos para el periodo comprendido del 2005 – 2018 ha registrado mortalidades con comportamiento variable, es así que los años 2007, 2008, 2009, 2012 y 2013 ha superado la media departamental y para el año 2017 se presenta el mismo comportamiento si ser estadísticamente significativo comparándolo con el departamento y para el año 2018 su valor es estadísticamente significativo puesto que supera la media departamental.

Mortalidad en la niñez

Figura 37. Mortalidad en la Niñez Municipio Isnos Huila, 2005 – 2018





FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


La mortalidad en la niñez presenta comportamiento similar a la mortalidad infantil con pico máximo estadísticamente significativo para el año 2009. En el 2018 su valor supera a la media departamental siendo estadísticamente significativo.

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA

Figura 38. Mortalidad por EDA Municipio de Isnos Huila, 2005 - 2018



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

El municipio de Isnos no ha registrado mortalidades por EDA en menores de cinco años en el periodo 2005 – 2018 excepto en el año 2012 donde los eventos presentaron diferencia estadísticamente significativa en comparación al departamento.

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA



Figura 39. Mortalidad por IRA municipio de Isnos Huila, 2005 - 2018.



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


En el municipio de Isnos, la mortalidad por IRA en menores de cinco años estuvo presente en el año 2006 y se vuelve a presentar, con diferencia estadísticamente significativa en comparación al departamento, en los años 2016, 2017 y 2018 generando alertas para la formulación de nuevas estrategias para la atención oportuna de esta población.



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Mortalidad por desnutrición crónica

Figura 40. Mortalidad por Desnutrición municipio de Isnos Huila, 2005 - 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

La tasa de mortalidad por desnutrición en el municipio se ha mantenido en cero, a excepción del año 2012 alcanzando una tasa de 34,69; superando significativamente la tasa departamental, para el año 2018 no se registra eventos.

2.1.5. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez. Determinantes estructurales

En la mayoría de los casos la etnia y el sitio de residencia son factores importantes que contribuyen a la presencia de casos de mortalidad materna y neonatal. Por ejemplo, ciertas etnias no asimilan un proceso de control prenatal que puede conllevar a la falta de atención médica oportuna, de igual manera las zonas distantes rurales de un municipio.

Etnia

El municipio de Isnos Huila no ha registrado mortalidades maternas en el periodo de estudio 2009 – 2018.

Las mortalidades neonatales registradas en el municipio de Isnos Huila fueron dentro de la población denominada Otras etnias. En el periodo de estudio 2009 – 2018, solamente en el año 2016 se registraron eventos en población indígena.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 42. Indicadores de tasa de mortalidad neonatal por etnia del Municipio de Isnos
2009 – 2018

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - INDÍGENA								250,00		
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE										
6 - OTRAS ETNIAS	5,21	5,13	2,23	9,32	4,66	2,46	4,46	2,42	2,40	
NO REPORTADO	125,00									
Total General	7,54	4,99	2,23	13,99	6,99	2,46	4,44	4,78	2,38	19,8

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Área de residencia

El Municipio no reporta mortalidad materna para el periodo comprendido del 2009 al 2018.

Para la mortalidad neonatal en todos los años de estudio registra mortalidades en el área rural dispersa lo que ha dificultado su atención oportuna para evitar la mortalidad. Para el año 2018 los casos registrados se presentaron solamente en la cabecera del municipio.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 43. Indicadores de la mortalidad neonatal por Área de residencia Municipio de Isnos 2009 – 2018

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 – CABECERA		11,11			13,51		9,52		11,24	
2 - CENTRO POBLADO										
3 - AREA RURAL DISPERSA	10,27	3,34	2,82	18,81	5,83	3,26	3,21	6,49		
SIN INFORMACION										
Total General	7,54	4,99	2,23	13,99	6,99	2,46	4,44	4,78	2,38	19,8

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Otros indicadores por área de residencia y etnia.

Para el municipio de Isnos es preocupante que la mortalidad en menores de un año, para el 2018, se presente más en la zona rural que en la urbana, lo que requiere de estrategias efectivas para la atención oportuna de la gestante y recién nacido en estas zonas del municipio, de igual manera con la presencia de casos de bajo peso al nacer.





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		Código postal 418040

Tabla 44. Otros indicadores por área de residencia municipio de Isnos, 2018

	Urbano	Rural
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,94	11,59
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	94,06	94,06
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado	100,00	98,68
Tasa de mortalidad en menores de un año de edad	9,90	26,40



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el municipio de Isnos los indicadores en mención se registraron en otras etnias y en la población negra, mulata, afrocolombiana o afrodescendiente se atendió en un 100% los partos y sus respectivos controles.

Tabla 45. Otros indicadores por etnia municipio de Isnos, 2018

	INDÍGENA	ROM (GITANO)	RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDEN)	PALENQUE RO DE SAN BASILIO	NEGRO, MULATO, AFROCOL OMBIANO O AFRODESC	OTRAS ETNIAS	NO REPORTADO
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer						10,20	
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal					100,0	94,04	



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado					100,0	99,01	
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años							
Tasa de mortalidad en menores de un año de edad						13,11	166,67



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil

Tabla 46. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil

	Causa de mortalidad identificada	Valor del indicador Municipio Isnos 2018	Valor del Indicador Departamental Huila 2018	Tendencia	Grupo de Riesgo MIAS
Mortalidad general por grandes causas	Enfermedades del sistema circulatorio	178,2	188,97	INCREMENTA	001
	Causas externas	64,5	125,63	DECRECE	012
	Demás Causas	113,3	62,33	DECRECE	000
	Neoplasias	125,3	100,11	INCREMENTA	007
Mortalidad específica por subgrupo	Enfermedades hipertensivas	73,77	73,77	INCREMENTA	001
	Tumor maligno de estomago	45,88	45,88	INCREMENTA	007
	Agresiones (homicidios)	35,73	20,30	INCREMENTA	012
	Infecciones Respiratorias Agudas	15,74	25,50	DECRECE	002
	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	24,76	29,07	DECRECE	002
Mortalidad materna infantil. 16	. Ciertas afecciones en el periodo perinatal	6	100	INCREMENTA	008



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

grandes causas					
Mortalidad materno-infantil	Mortalidad por IRA en el menor de cinco años	33,3	12,12	INCREMENTA	009
	Mortalidad infantil	22,2	10,07	INCREMENTA	008
	Mortalidad de la niñez	27,2	12,70	INCREMENTA	008
	Mortalidad neonatal	19,8	6,78	INCREMENTA	008
Mortalidad por virus nuevo	Mortalidad por COVID 19	18	853	INCREMENTA	

Fuente: Bodega de Datos de Sistema Integral de Información de la Protección social (SISPRO)

Conclusiones del capítulo de mortalidad



En el municipio de Isnos Huila se puede concluir que, dentro de las primeras causas de mortalidad, de acuerdo a la clasificación agrupación 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y sub causas, La primera causa de tasas de mortalidad ajustada para el año 2018 son las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 178,2 por 100.000 habitantes, como segunda causa aparecen las Neoplasias con 125,3 por 100.000 habitantes y la tercera causa se registra las Demás Causas con una tasa de 113,3 por 100.000 habitantes.

El comportamiento de los AVPP para el 2018 es similar a las tasas de mortalidad ajustada. La primera causa de AVPP aparece las Demás Causas con 490 años potencialmente perdidos, como segunda causa las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 474 AVPP y tercera causa por las Neoplasias 468 AVPP. En la población masculina el comportamiento es similar, teniendo como primera causa las Causas Externas con 385 AVPP, como segunda causa las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 307 AVPP y la tercera causa son las Neoplasias con 194 AVPP. En la población femenina la primera causa de AVPP son las Demás Causas con 342 AVPP, las Neoplasias como segunda causa con 273 AVPP con tendencia a aumentar en comparación al 2017 y las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 167 AVPP como tercera causa.

Al analizar las mortalidades por subcausas de las enfermedades transmisibles para el año 2018, en la población masculina y femenina se registraron las infecciones respiratorias agudas con una tasa de 25,57 por 100.000 hombres y 6,02 por 100.000 mujeres. Para las neoplasias en la población masculina, la primera causa de mortalidad es el Tumor maligno de estómago con una tasa de 49,73 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar y en las mujeres con una tasa de 42,65 por 100.000 mujeres.

También se destacan las mortalidades del sistema circulatorio, en hombres como primera causa se registra las enfermedades hipertensivas con una tasa de 81,7 por 100.000



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

hombres y en las mujeres, las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 90,57 por 100.000 mujeres para el año 2018. En las Causas Externas, en la población masculina se registró una tasa de 63,74 por 100.000 hombres por mortalidad por Agresiones (homicidios) con tendencia a aumentar y en la población femenina los accidentes de transporte terrestre con una tasa de 7,77 por 100.000 mujeres, evento que no se registraba desde el año 2012.

En las Demás Causas, en subcausas se registraron mortalidades en la población masculina mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 41,64 por 100.000 hombres, y en la población femenina la Diabetes mellitus con una tasa de 23,72 por 100.000 mujeres, evento que no se registraba desde el año 2016.

Con respecto a los eventos de mortalidad por salud mental se registraron 9 por causa de Epilepsia en el periodo de estudio 2005 – 2018, no se registraron mortalidades por Trastornos mentales y del comportamiento ni por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas

Para el 2020, el municipio de Isnos ha registrado 18 mortalidades por COVID 19, con corte a 3 de noviembre, en donde la población masculina es la más afectada (77,7%), así como la mayor de 80 años (61,1%) y con más de una comorbilidad (18,52%).



En la población infantil, en el 2018, las principales causas de mortalidad son Ciertas afecciones en el periodo perinatal con seis mortalidades y las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una mortalidad.

En cuanto a la tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años, y tasa de mortalidad por desnutrición, no presentaron indicadores para el año 2018, en comparación a la tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años que registra una tasa de 33,3 superior a la del departamento y con tendencia a aumentar. También se registraron mortalidades con valores superiores a la media departamental de mortalidad neonatal, infantil y de la niñez.

2.2 Análisis de la morbilidad

Ahora se realiza el análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información utilizadas fueron los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA que están contenido en SISPRO.



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

2.2.1 Principales causas de morbilidad

Morbilidad atendida población total

Con base la información obtenida a través de la base de datos SISPRO se obtiene la siguiente los valores de grandes causas de morbilidad por cursos de vida. El comportamiento de la atención por morbilidad ha sido similar en el periodo de estudio 2009 – 2019.

En la población del municipio de Isnos Huila, para el año 2019 en la primera infancia, las principales causas de morbilidad están representadas por las enfermedades no transmisibles, 36,17% con tendencia a aumentar en 4,07 puntos. Le siguen las condiciones transmisibles y nutricionales, 31,84% con tendencia a disminuir en -1,73 puntos en comparación al año anterior, y las condiciones mal clasificadas, 20,58%.

En la infancia las enfermedades no transmisibles ocuparon el primer lugar en morbilidad, 50,31% con tendencia a aumentar en 5,06 puntos, seguido de las condiciones mal clasificadas, 24,27% con tendencia a aumentar en 0,16 puntos en comparación al año anterior y las condiciones transmisibles y nutricionales, 15,74%.

En la adolescencia, la juventud y adultez, las enfermedades no transmisibles ocuparon el primer lugar en morbilidad (adolescencia 47,79%, juventud 46,27%, adultez 59,55%), seguido de las condiciones mal clasificadas (adolescencia 27,71%, juventud 24,54%, adultez 21,91%); en la adolescencia la tercera causa son las lesiones con 10,67% de frecuencia y en la juventud las condiciones maternas 10,88%.

En las personas mayores, como en los anteriores cursos de vida, el comportamiento de la morbilidad es primero las enfermedades no transmisibles, 72,66% con tendencia a aumentar en 0,99 puntos porcentuales en comparación al año anterior, seguido las condiciones mal clasificadas, 16,13% con tendencia a disminuir en -2,27 puntos, y las condiciones transmisibles, 5,91%.





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 47. Principales causas de morbilidad, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

		Total												
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	60,76	53,07	59,95	52,91	46,82	42,16	49,14	53,18	35,93	33,57	31,84	-1,73	
	Condiciones perinatales	0,80	0,33	0,51	1,14	1,47	2,02	1,91	1,31	1,60	2,76	6,33	3,57	
	Enfermedades no transmisibles	28,56	34,40	24,81	26,93	32,99	31,66	29,36	23,59	31,61	32,10	36,17	4,07	
	Lesiones	3,14	3,02	4,55	4,72	3,86	5,84	3,87	4,36	7,19	6,78	5,08	-1,70	
	Condiciones mal clasificadas	6,74	9,18	10,18	14,31	14,87	18,33	15,71	17,55	23,68	24,80	20,58	-4,21	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	43,43	35,31	36,24	28,00	26,89	27,90	33,72	31,80	22,22	20,29	15,74	-4,54	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,59	0,06	0,03	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	42,13	48,17	47,83	51,38	47,31	44,16	42,88	37,20	38,65	45,25	50,31	5,06	
	Lesiones	5,21	5,32	5,80	4,38	6,11	7,37	7,79	10,07	14,01	10,35	9,67	-0,68	
	Condiciones mal clasificadas	9,23	11,20	10,09	16,25	19,69	20,57	15,02	20,88	25,09	24,12	24,27	0,16	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,87	21,06	18,85	17,98	14,94	18,77	20,82	20,48	9,24	9,28	9,41	0,13	
	Condiciones maternas	2,10	2,18	2,69	1,28	1,62	1,92	2,84	4,04	4,04	4,92	4,42	-0,50	
	Enfermedades no transmisibles	53,70	56,01	57,31	53,65	52,83	47,64	45,48	39,07	41,83	44,74	47,79	3,05	
	Lesiones	7,93	6,78	7,58	8,80	10,88	10,15	9,62	13,74	13,68	14,10	10,67	-3,43	
	Condiciones mal clasificadas	13,40	13,97	13,56	18,28	19,73	21,52	21,25	22,67	31,20	26,96	27,71	0,75	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,40	16,46	16,52	16,07	13,38	13,18	16,35	14,03	7,35	8,25	9,70	1,45	
	Condiciones maternas	5,56	3,76	4,33	4,00	3,46	4,60	5,03	8,07	9,12	12,30	10,88	-1,42	
	Enfermedades no transmisibles	62,31	60,74	57,92	56,62	55,96	50,62	52,62	44,56	43,57	44,11	46,27	2,16	
	Lesiones	6,35	6,85	7,59	6,96	7,68	9,15	8,16	10,62	13,95	10,89	8,61	-2,28	
	Condiciones mal clasificadas	10,38	12,20	13,63	16,35	19,52	22,44	17,83	22,72	26,01	24,45	24,54	0,09	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,39	13,57	14,26	12,83	11,59	11,58	14,24	13,71	8,35	8,93	8,57	-0,35	
	Condiciones maternas	1,27	0,56	0,80	0,58	0,70	0,77	0,82	1,66	1,92	2,96	3,58	0,62	
	Enfermedades no transmisibles	71,50	71,19	66,44	66,36	62,65	61,32	61,50	57,27	54,45	55,60	59,55	3,95	
	Lesiones	3,53	4,15	5,62	4,85	6,35	5,42	6,40	7,96	9,45	8,26	6,39	-1,87	
	Condiciones mal clasificadas	9,31	10,54	12,87	15,37	18,71	20,90	17,04	19,40	25,83	24,25	21,91	-2,35	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,41	7,18	7,14	6,86	6,47	6,20	7,95	9,85	5,66	5,38	5,91	0,53	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	81,82	83,65	83,75	83,27	79,65	76,04	80,16	72,18	70,33	71,67	72,66	0,99	
	Lesiones	3,04	2,45	2,16	2,13	3,34	4,11	2,82	4,11	5,60	4,54	5,30	0,75	
	Condiciones mal clasificadas	6,74	6,72	6,95	7,75	10,54	13,65	9,07	13,85	18,41	18,40	16,13	-2,27	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
		<i>Código postal 418040</i>

Principales causas de morbilidad en hombres

En la morbilidad por grandes causas de la población masculina, se presentan una serie de eventos que determinan alta incidencia para el año 2019, en el curso de vida de la primera infancia la primera causa son las enfermedades no transmisibles con 36,94% con un aumento de 5,67 puntos; seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales 29,64% con tendencia a disminuir -3,53 y las condiciones mal clasificadas con registro de 20,49% con tendencia a disminuir en -3,39 con relación al 2018.

En la infancia la principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles que registran 50,17% con tendencia a aumentar al año 2019 de 7,15 puntos, le siguen las condiciones mal clasificadas, 25,09% con tendencia mínima a aumentar 0,97 puntos y como tercera causa de morbilidad están las condiciones transmisibles y nutricionales, 15,50%.

En la adolescencia la principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con 45,85% con tendencia a aumentar al 2019 de 2,78 puntos, le siguen las condiciones mal clasificadas, 25,18% con tendencia a aumentar 2,89 puntos y la tercera causa las lesiones con 16,91%. En la juventud también para el año 2019 la principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles que registran 45,54% con tendencia a aumentar en 1,99 puntos con respecto al 2018, le siguen las condiciones mal clasificadas, 22,49% con tendencia a disminuir -1,25 y las Lesiones con 20,01%.

En la adultez la principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles que registran 56,33% con tendencia a aumentar en 4,45 puntos, le siguen las condiciones mal clasificadas, 19,59% con tendencia a disminuir -2,66 y las Lesiones en 12,89%. Para las personas mayores la principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles registran 67,56% con tendencia a disminuir en -0,56 puntos en comparación con el 2018 y como segunda causa las condiciones mal clasificadas con 19,43% con tendencia a disminuir -1,30 puntos y las Lesiones con 6,78% de frecuencia.







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

Tabla 48. Principales causas de morbilidad en la población masculina, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

		Hombres												
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	60,01	52,64	61,22	50,09	45,10	43,82	49,08	51,69	35,42	33,17	29,64	-3,53	
	Condiciones perinatales	0,51	0,18	0,61	1,68	1,84	2,00	1,64	0,97	2,09	2,98	7,12	4,13	
	Enfermedades no transmisibles	30,08	34,95	22,86	28,01	33,99	30,96	32,22	24,72	31,11	31,26	36,94	5,67	
	Lesiones	3,37	2,82	4,69	5,50	5,05	6,27	5,07	5,06	7,35	8,71	5,82	-2,89	
	Condiciones mal clasificadas	6,02	9,41	10,61	14,72	14,02	16,95	11,98	17,57	24,03	23,87	20,49	-3,39	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	42,51	35,50	38,11	29,81	29,19	27,49	34,40	32,28	22,16	21,36	15,50	-5,86	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	42,40	46,39	45,37	50,83	46,46	45,84	41,69	37,08	37,72	43,02	50,17	7,15	
	Lesiones	5,84	5,72	7,53	5,73	7,01	7,87	8,11	12,43	15,20	11,51	9,25	-2,26	
	Condiciones mal clasificadas	9,25	12,38	8,98	13,63	17,35	18,81	14,66	18,21	24,86	24,11	25,09	0,87	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,54	24,93	19,82	20,12	15,66	19,58	25,31	27,48	7,70	10,25	10,05	-0,20	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	48,42	52,69	56,83	49,08	48,52	44,87	44,08	34,55	42,32	45,08	47,85	2,78	
	Lesiones	15,43	11,48	11,30	11,86	16,50	14,49	15,08	23,19	25,93	22,38	16,91	-4,47	
	Condiciones mal clasificadas	12,61	10,90	12,04	18,95	19,32	21,06	15,45	14,77	24,05	22,30	25,18	2,89	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,83	15,81	19,47	14,81	19,05	16,30	18,53	16,01	7,74	9,95	11,96	2,02	
	Condiciones maternas	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	56,36	55,04	51,82	54,58	50,34	42,54	48,49	41,23	41,69	43,55	45,54	1,99	
	Lesiones	15,59	17,61	17,69	17,10	16,99	21,67	20,12	23,78	30,39	22,77	20,01	-2,76	
	Condiciones mal clasificadas	8,23	11,47	11,02	13,51	13,62	19,42	12,85	18,98	20,17	23,74	22,49	-1,25	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,90	15,85	17,22	14,15	11,93	12,42	14,98	14,18	7,79	9,74	11,17	1,43	
	Condiciones maternas	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	
	Enfermedades no transmisibles	64,16	64,98	58,70	61,22	57,92	58,76	55,86	51,52	48,68	51,88	56,33	4,45	
	Lesiones	7,91	8,69	11,94	11,05	13,49	11,11	12,42	16,46	19,52	16,14	12,89	-3,25	
	Condiciones mal clasificadas	9,99	10,49	12,15	13,58	16,67	17,71	16,75	17,84	24,02	22,25	19,59	-2,66	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,92	6,64	7,13	6,20	5,98	5,52	7,64	9,78	5,24	4,87	6,22	1,36	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	78,89	82,93	82,85	83,49	80,28	73,69	79,82	69,68	68,44	68,13	67,56	-0,56	
	Lesiones	4,99	2,99	2,74	2,78	4,03	4,66	3,64	5,61	6,85	6,28	6,78	0,50	
	Condiciones mal clasificadas	8,21	7,44	7,28	7,53	9,71	16,13	8,91	14,93	19,47	20,73	19,43	-1,30	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Principales causas de morbilidad en mujeres

En cuanto a la población femenina, para el año 2019, el comportamiento es similar a la población masculina, en la primera infancia son las enfermedades no transmisibles las de mayor morbilidad, 35,40%, con tendencia a aumentar en comparación al año 2018 con 2,44 puntos, seguido de las morbilidades causadas por las condiciones transmisibles y nutricionales que registra 33,94% con tendencia a disminuir en -0,06 puntos y la tercera causa con las condiciones mal clasificadas con 20,67% de frecuencia.

En la infancia las enfermedades no transmisibles están como primera causa con 50,45% y un aumento de 2,70 puntos, seguidas de las condiciones mal clasificadas 23,42% con tendencia a disminuir en -0,7 puntos y las condiciones transmisibles y nutricionales, 16,0%.

En la adolescencia la principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con 47,74% con tendencia a aumentar con respecto al 2018 en 3,25 puntos, seguido de las condiciones mal clasificadas, 29,66%, y condiciones transmisibles y nutricionales, 8,92%.

En la juventud la principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con 46,62% y tendencia a aumentar con respecto al 2018 en 2,25 puntos, la segunda causa las condiciones mal clasificadas con 25,52% con tendencia a aumentar en 0,75 puntos y la tercera causa las condiciones maternas 16,07%,

En la adultez la principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con 61,08% y tendencia a aumentar con respecto al 2018 en 3,58, la segunda causa las condiciones mal clasificadas con 23,01% con tendencia a disminuir en -2,27 puntos y la tercera causa las condiciones transmisibles y nutricionales 7,34%.

En la persona mayor la principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con 76,18%, el cual ha mostrado una tendencia a aumentar en el transcurso del periodo de estudio, la segunda causa las condiciones mal clasificadas con 13,86% con tendencia a disminuir en -2,82 con respecto al año anterior y la tercera causa las condiciones transmisibles y nutricionales 5,69%,







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

Tabla 49. Principales causas de morbilidad en la población femenina, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	61,57	53,50	58,69	55,87	48,64	40,16	49,20	54,76	36,54	34,00	33,94	-0,06
	Condiciones perinatales	1,12	0,49	0,40	0,56	1,07	2,04	2,18	1,68	1,02	2,50	5,57	3,07
	Enfermedades no transmisibles	26,90	33,84	26,74	25,79	31,92	32,49	26,49	22,40	32,20	33,02	35,44	2,42
	Lesiones	2,88	3,23	4,41	3,91	2,59	5,31	2,67	3,63	6,99	4,67	4,37	-0,30
	Condiciones mal clasificadas	7,53	8,95	9,76	13,87	15,77	20,00	19,46	17,53	23,25	25,81	20,67	-5,13
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	44,40	35,10	34,56	26,26	24,73	28,28	33,11	31,28	22,27	19,07	16,00	-3,07
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,07	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	41,84	50,00	50,04	51,90	48,12	42,62	43,97	37,33	39,61	47,75	50,45	2,70
	Lesiones	4,55	4,91	4,24	3,07	5,26	6,92	7,49	7,56	12,79	9,05	10,13	1,07
	Condiciones mal clasificadas	9,21	9,98	11,08	18,77	21,90	22,18	15,36	23,72	25,33	24,12	23,42	-0,70
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,49	18,74	18,24	16,63	14,53	18,36	17,96	15,92	10,15	8,57	8,92	0,35
	Condiciones maternas	3,28	3,49	4,36	2,10	2,55	2,91	4,59	6,67	6,42	8,54	7,83	-0,71
	Enfermedades no transmisibles	56,66	58,00	57,61	56,55	55,30	49,07	46,87	42,02	41,55	44,49	47,74	3,25
	Lesiones	3,73	3,97	5,28	6,86	7,65	7,91	6,14	7,60	6,47	8,01	5,85	-2,16
	Condiciones mal clasificadas	13,83	15,82	14,51	17,86	19,96	21,75	24,94	27,80	35,41	30,39	29,66	-0,73
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,79	16,75	15,18	16,58	11,00	11,91	15,50	13,29	7,15	7,47	8,61	1,15
	Condiciones maternas	7,58	5,39	6,31	5,63	4,92	6,44	7,02	11,08	13,62	17,92	16,07	-1,85
	Enfermedades no transmisibles	64,47	63,27	60,71	57,45	58,31	53,92	54,24	45,80	44,50	44,37	46,62	2,25
	Lesiones	2,99	2,07	2,98	2,84	3,76	4,05	3,46	5,72	5,84	5,47	3,17	-2,29
	Condiciones mal clasificadas	11,16	12,52	14,82	17,51	22,00	23,68	19,79	24,12	28,89	24,77	25,52	0,75
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,96	12,51	13,00	12,25	11,44	11,19	13,86	13,49	8,64	8,51	7,34	-1,17
	Condiciones maternas	1,76	0,81	1,15	0,84	1,01	1,13	1,24	2,47	2,92	4,46	5,26	0,80
	Enfermedades no transmisibles	74,50	74,05	69,74	68,62	64,74	62,55	64,40	60,06	57,46	57,49	61,08	3,58
	Lesiones	1,74	2,06	2,93	2,11	3,19	2,71	3,32	3,83	4,21	4,26	3,31	-0,95
	Condiciones mal clasificadas	9,04	10,56	13,18	16,17	19,62	22,43	17,19	20,16	26,77	25,27	23,01	-2,27
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,74	7,55	7,15	7,34	6,84	6,69	8,16	9,90	5,97	5,76	5,69	-0,08
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	83,79	84,13	84,36	83,10	79,17	77,76	80,37	73,78	71,71	74,30	76,18	1,88
	Lesiones	1,73	2,10	1,77	1,65	2,82	3,71	2,30	3,15	4,69	3,26	4,28	1,02
	Condiciones mal clasificadas	5,75	6,23	6,72	7,91	11,17	11,84	9,18	13,16	17,63	16,68	13,86	-2,82

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo

A continuación, se detalla las principales causas de morbilidad en los diferentes subgrupos de clasificación según la OMS en la población total, masculina y femenina, y, además, por momentos del curso de vida del municipio de Isnos Huila.

Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las infecciones respiratorias con 66,18% con tendencia a aumentar en 3,92 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 30,15% con tendencia a disminuir en -4,67 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la principal causa con una frecuencia de 86,91% seguido de las condiciones maternas con 13,09%.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 23,96% de frecuencia con tendencia a disminuir en -11,05 puntos, la segunda causa las enfermedades de los órganos de los sentidos en 12,62% con tendencia a aumentar en 3,03 puntos. La tercera causa son las enfermedades de la piel y las enfermedades genitourinarias con un registro de 12,33% respectivamente.

Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población total de la primera infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 92,05% con tendencia a disminuir en -1,53 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 7,11% con tendencia a aumentar en 0,70 puntos.







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			Código postal 418040

Tabla 50. Principales subcausas de morbilidad en la población total, primera infancia, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	32,14	38,99	32,85	31,76	37,97	36,56	34,93	29,40	33,90	34,83	30,15	-4,67	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	65,53	60,10	66,37	66,35	61,37	62,40	64,29	68,73	64,19	62,26	66,18	3,92	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,33	0,91	0,79	1,89	0,65	1,04	0,79	1,88	1,91	2,92	3,67	0,75	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	13,09	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	86,91	-13,09	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,67	1,84	0,82	1,18	0,09	0,31	0,25	0,33	0,88	1,19	3,88	2,69	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,13	0,70	0,54	0,34	0,37	0,38	0,16	0,45	0,35	0,79	1,29	0,50	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,74	1,58	5,03	4,38	2,32	3,23	2,97	3,34	4,23	2,77	1,47	-1,30	
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	3,89	2,81	3,80	6,91	2,60	3,23	3,22	4,23	2,47	2,09	3,41	1,32	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,45	5,97	8,29	9,44	11,50	10,45	9,65	9,47	7,87	9,60	12,62	3,03	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,27	0,00	0,54	0,34	0,46	0,84	0,99	0,33	0,76	0,96	1,29	0,33	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	8,98	9,39	12,36	16,86	11,78	11,67	7,25	9,13	9,64	6,38	8,75	2,37	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4,29	6,58	4,62	5,73	4,27	4,15	5,85	6,68	11,22	4,91	2,99	-1,92	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,30	9,66	14,13	14,00	14,75	13,44	7,58	16,48	14,51	9,94	12,33	2,39	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	23,59	23,88	35,33	20,40	15,68	14,90	15,17	15,48	14,69	11,41	12,33	0,93	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	2,01	1,84	4,76	2,70	3,25	3,92	3,79	5,35	2,82	4,97	3,88	-1,09	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	5,50	5,44	7,74	9,27	6,31	7,53	9,48	7,91	8,40	9,99	11,80	1,81	
	Condiciones orales (K00-K14)	34,18	30,29	2,04	8,43	26,62	25,42	33,64	20,82	22,15	35,01	23,96	-11,05	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	6,10	6,00	1,48	7,69	7,14	5,00	4,38	4,82	3,88	6,42	7,11	0,70	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,84	0,84	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,90	94,00	98,52	90,38	92,86	95,00	95,63	94,58	96,12	93,58	92,05	-1,53	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
		<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los niños las infecciones respiratorias con 69,25% con tendencia a aumentar en 3,25 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 26,21% con tendencia a disminuir en -5,17 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de los niños en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 24,21% de frecuencia con tendencia a disminuir en -11,64 puntos, la segunda causa las enfermedades de los sentidos en 13,75% con tendencia a aumentar en 2,54 puntos. La tercera causa son las enfermedades de la piel con un registro de 12,81% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 1,93 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de la primera infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 94,78% con tendencia a disminuir en -1,24 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 5,22%.







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

Tabla 51. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, primera infancia, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E10-E12, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	33,25	40,89	31,00	28,50	37,81	36,04	33,66	27,37	31,18	31,38	26,21	-5,17
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	65,77	58,54	68,22	69,38	61,53	63,35	65,45	70,95	66,99	66,00	69,25	3,25
	Deficiencias nutricionales (E10-E12, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,98	0,57	0,78	2,12	0,66	0,61	0,89	1,68	1,83	2,62	4,54	1,92
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E10-E16, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G08, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	1,03	0,30	1,27	0,00	0,14	0,30	0,62	1,65	2,00	5,88	3,88
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,24	0,51	0,60	0,63	0,35	0,57	0,15	0,41	0,33	0,22	0,71	0,48
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E10-E16, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,22	1,20	4,46	5,06	2,27	3,59	2,25	4,13	4,40	3,55	1,29	-2,26
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G08)	3,41	3,43	5,95	9,18	2,62	3,45	4,65	4,55	3,74	2,33	3,53	1,19
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,05	5,83	9,23	9,49	11,19	11,21	8,25	11,16	8,68	11,21	13,75	2,54
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,24	0,00	0,30	0,00	0,87	1,15	1,35	0,41	0,33	1,44	0,47	-0,97
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	7,56	8,40	11,90	19,62	11,71	11,93	8,10	10,74	10,88	7,33	11,05	3,72
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,12	8,40	6,55	4,43	4,02	4,17	5,25	6,40	11,65	4,99	2,00	-3,00
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	4,88	5,83	6,85	8,86	11,19	13,65	8,70	11,98	11,98	5,55	8,23	2,68
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	26,59	26,42	42,56	21,20	16,61	14,37	14,54	15,50	16,15	10,88	12,81	1,93
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	2,20	1,54	3,27	2,53	3,67	3,45	3,00	5,17	2,42	4,88	4,00	-0,89
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	5,12	4,97	4,46	8,86	8,22	8,76	10,64	8,06	6,04	9,77	12,10	2,34
	Condiciones orales (K00-K14)	35,37	32,42	3,57	8,86	27,27	22,84	32,83	20,87	21,76	35,85	24,21	-11,64
Lesiones (V01-V99, S00-T99)	Lesiones no intencionales (V01-V99, Y40-Y66, Y68, Y89)	10,87	0,00	1,45	8,06	9,41	3,55	5,71	5,05	5,12	3,98	5,22	1,24
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T99)	89,13	100,00	98,55	90,32	90,59	96,45	94,29	94,95	94,88	96,02	94,78	-1,24
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las niñas son las infecciones respiratorias con 63,60% con tendencia a aumentar en 5,34 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 33,46% con tendencia a disminuir en -5,05 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la principal causa con una frecuencia de 86,91% seguido de las condiciones maternas con 13,09%.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de las niñas en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 23,71% de frecuencia con tendencia a disminuir en -10,43 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 16,43% con tendencia a aumentar en 1,95 puntos. La tercera causa son las enfermedades de la piel con un registro de 11,85% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 1,27 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la primera infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 88,57% con tendencia mínima a disminuir en -0,05. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 9,52% con tendencia a disminuir en -1,86 puntos.







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 52. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, primera infancia, municipio de Isnos del Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	30,95	37,09	34,74	34,83	38,13	37,25	36,19	31,42	37,04	38,50	33,46	-5,05
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	65,28	61,66	64,46	63,50	61,22	61,15	63,12	66,50	60,96	58,26	63,60	5,34
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	3,77	1,25	0,80	1,67	0,65	1,60	0,69	2,08	2,00	3,24	2,94	-0,30
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	29,10
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	70,90	-29,10
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,49	2,70	1,25	1,08	0,20	0,50	0,18	0,00	0,00	0,34	1,88	1,53
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,90	0,50	0,00	0,40	0,17	0,18	0,48	0,38	1,38	1,88	0,50
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,38	1,98	5,50	3,61	2,37	2,81	3,85	2,42	4,04	1,95	1,64	-0,31
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,46	2,16	2,00	4,33	2,57	2,97	1,47	3,86	1,01	1,84	3,29	1,45
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,93	6,12	7,50	9,39	11,86	9,57	11,36	7,49	6,94	7,93	11,50	3,57
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,30	0,00	0,75	0,72	0,00	0,50	0,55	0,24	1,26	0,46	2,11	1,65
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	10,71	10,43	12,75	13,72	11,86	11,39	6,23	7,25	8,21	5,40	6,46	1,05
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	3,27	4,68	3,00	7,22	4,55	4,13	6,59	7,00	10,73	4,83	3,99	-0,84
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	8,04	13,67	20,25	19,86	18,77	13,20	6,23	21,74	17,42	14,48	16,43	1,95
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	19,94	21,22	29,25	19,49	14,62	15,51	15,93	15,46	13,01	11,95	11,85	-0,10
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	1,79	2,16	6,00	2,89	2,77	4,46	4,76	5,56	3,28	5,06	3,76	-1,30
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	5,95	5,94	10,50	9,75	4,15	6,11	8,06	7,73	11,11	10,23	11,50	1,27
	Condiciones orales (K00-K14)	32,74	28,06	0,75	7,94	25,89	28,38	34,62	20,77	22,60	34,14	23,71	-10,43
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	11,32	1,52	7,14	2,44	7,07	1,82	4,48	2,33	11,38	9,52	-1,86
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	1,90	1,90
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	88,68	98,48	90,48	97,56	92,93	98,18	94,03	97,67	88,62	88,57	-0,05
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las infecciones respiratorias con 49,44% con tendencia a disminuir en -1,28 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 49,16% con tendencia a aumentar en 1,96 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, no se registraron eventos

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 36,89% de frecuencia con tendencia a disminuir en -0,31 puntos, la segunda causa las enfermedades de los órganos de los sentidos en 12,76% con tendencia a disminuir en -0,29 puntos. La tercera causa son las enfermedades de la piel con un registro de 7,87% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 0,26 puntos.

Lesiones

Para la población total de la Infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 93,64% con tendencia a aumentar en 1,79 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 5,45% con tendencia a disminuir en -2,07 puntos.







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			Código postal 418040

Tabla 53. Principales subcausas de morbilidad en la población total, infancia, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	43,13	51,41	56,75	43,08	48,42	49,92	51,28	53,27	57,30	47,20	49,16	1,96	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	55,38	47,81	42,77	56,92	51,43	49,61	47,80	46,37	42,01	50,72	49,44	-1,28	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,50	0,79	0,47	0,00	0,15	0,46	0,93	0,35	0,69	2,08	1,40	-0,68	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	1,32	0,36	0,36	0,85	0,39	0,64	0,30	0,48	0,79	0,44	-0,35	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,26	0,49	0,09	0,36	0,34	0,20	0,46	0,45	0,32	0,14	0,09	-0,06	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	1,57	1,57	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,58	1,90	1,53	2,68	1,28	1,86	4,29	4,08	3,56	2,44	3,67	1,23	
	Condiciones neuropsiquiáticas (F01-F99, G06-G98)	2,96	3,79	3,14	6,33	6,92	5,57	5,57	4,99	3,17	3,16	5,51	2,35	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,79	5,19	6,01	7,91	7,95	15,33	10,49	12,41	9,34	13,06	12,76	-0,29	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,25	0,00	0,49	0,94	0,88	0,27	0,45	0,79	0,50	0,70	0,20	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	9,54	8,41	8,44	8,27	8,12	9,38	9,03	8,32	9,90	8,18	7,78	-0,40	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	2,58	2,39	1,35	4,62	3,25	3,81	6,20	5,45	4,51	3,01	5,07	2,06	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	7,09	4,70	6,91	7,06	10,00	10,84	7,48	13,62	5,62	7,89	8,83	0,94	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	11,98	8,33	8,53	9,61	8,55	8,01	8,58	8,77	7,44	7,60	7,87	0,26	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	4,64	3,30	3,32	3,16	5,13	4,69	6,84	6,66	3,80	4,38	5,51	1,13	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,52	0,58	2,15	2,19	1,97	2,05	3,28	1,97	1,66	3,66	3,32	-0,34	
	Condiciones orales (K00-K14)	48,07	59,19	58,17	46,96	44,70	37,01	36,86	32,07	49,41	45,19	36,89	-8,31	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7,29	5,22	5,19	12,86	5,96	6,43	11,56	13,41	10,04	7,52	5,45	-2,07	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,91	0,28	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	91,67	94,78	94,81	87,14	94,04	93,57	88,44	86,59	89,96	91,85	93,64	1,79	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los niños las enfermedades infecciosas y parasitarias con 50,83% con tendencia a aumentar en 3,84 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 47,51% con tendencia a disminuir en -2,06 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, no se registraron eventos

Enfermedades no transmisibles

En la Infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de los niños en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 37,67% de frecuencia con tendencia a disminuir en -9,34 puntos, la segunda causa las enfermedades de los órganos de los sentidos en 11,43% con tendencia a aumentar en 2,05 puntos. La tercera causa son las condiciones neuro psiquiátricas con un registro de 7,0% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 2,59 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de la infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 93,52% comportamiento similar al año anterior. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 6,48% con tendencia a aumentar en 0,10 puntos.







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 54. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, infancia, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D60-D63, D64.9, E51-E54)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	40,50	51,43	57,62	37,61	46,29	53,95	48,57	50,00	55,83	46,99	50,83	3,84
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	57,75	48,12	42,14	62,39	53,71	46,05	50,00	50,00	43,63	49,57	47,51	-2,06
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D60-D63, D64.9, E51-E54)	1,75	0,44	0,24	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,54	3,44	1,66	-1,78
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G08, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K32, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,51	0,80	0,75	1,44	0,39	0,59	0,29	0,32	0,71	0,34	-0,37
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,25	0,34	0,20	0,00	0,00	0,20	0,79	0,59	0,48	0,28	0,17	-0,11
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	3,07	3,07
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,00	1,52	0,80	2,51	1,97	1,97	2,95	5,59	4,46	3,41	5,12	1,71
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G08)	4,01	5,24	2,40	7,02	7,72	3,75	3,54	3,82	3,18	4,41	7,00	2,59
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,52	5,74	6,60	8,52	6,46	13,81	9,04	9,71	8,60	9,39	11,43	2,05
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,17	0,00	0,25	1,62	0,99	0,00	0,59	1,27	0,43	0,88	0,26
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	10,53	8,28	11,60	9,02	10,77	10,65	9,23	10,29	11,94	10,67	6,66	-4,01
	Enfermedades digestivas (K00-K92)	2,51	2,87	1,60	2,26	1,62	3,55	5,11	5,29	5,10	3,56	5,63	2,08
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	3,26	2,03	3,80	4,51	5,03	10,65	6,09	11,18	4,46	3,70	6,31	2,62
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	14,54	8,95	8,00	6,77	10,23	6,51	8,25	7,94	6,05	8,96	6,14	-2,82
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	4,26	2,87	3,20	3,01	2,69	3,94	6,88	7,94	3,82	4,27	6,31	2,05
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,50	0,84	3,00	2,76	1,97	2,76	4,52	2,65	1,91	2,99	3,24	0,26
	Condiciones orales (K00-K14)	49,62	60,30	58,00	52,63	48,47	40,83	43,03	33,82	48,41	47,23	37,88	-9,34
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-Y33, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,45	5,48	3,61	8,89	4,76	5,75	18,18	13,16	9,88	6,38	6,48	0,10
	Lesiones intencionales (Y60-Y69, Y35-Y36, Y670, Y671)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y672)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,55	94,52	96,39	91,11	95,24	94,25	81,82	86,84	90,12	93,62	93,52	-0,10
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las niñas son las infecciones respiratorias con 51,41% con tendencia a disminuir en -0,76 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 47,46% comportamiento similar al año anterior.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, no se registraron eventos por este subgrupo.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de las niñas en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 35,84% de frecuencia con tendencia a disminuir en -7,28 puntos, la segunda causa las enfermedades de los órganos de los sentidos en 14,16% con tendencia a disminuir en -2,63 puntos. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 11,47% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -0,69 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 93,75% con tendencia a aumentar en 4,44 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 4,46% con tendencia a disminuir en -4,70 puntos y las lesiones intencionales con 1,79%.







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

Tabla 55. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, infancia, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	45,75	51,38	55,90	49,07	50,79	46,36	53,85	56,88	58,82	47,46	47,46	-0,01
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	53,00	47,48	43,40	50,93	48,89	52,77	45,70	42,38	40,34	52,17	51,41	-0,76
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,25	1,15	0,71	0,00	0,32	0,87	0,45	0,74	0,84	0,36	1,13	0,77
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	2,09	0,00	0,00	0,33	0,39	0,68	0,31	0,63	0,87	0,54	-0,33
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,27	0,64	0,00	0,71	0,65	0,19	0,17	0,31	0,16	0,00	0,00	0,00
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,24	2,25	2,12	2,84	0,65	1,74	5,45	2,49	2,68	1,45	2,15	0,70
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	1,86	2,42	3,75	5,67	6,20	7,35	7,33	6,23	3,15	1,88	3,94	2,06
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	10,08	4,67	5,54	7,33	9,30	16,83	11,75	15,26	10,08	16,79	14,16	-2,63
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,32	0,00	0,71	0,33	0,77	0,51	0,31	0,31	0,58	0,72	0,14
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	8,49	8,53	5,86	7,57	5,71	8,12	8,86	6,23	7,87	5,64	8,96	3,32
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	2,65	1,93	1,14	6,86	4,73	4,06	7,16	5,61	3,94	2,46	4,48	2,02
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	11,14	7,25	9,45	9,46	14,52	11,03	8,69	16,20	6,77	12,16	11,47	-0,69
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,28	7,73	8,96	12,29	7,01	9,48	8,86	9,66	8,82	6,22	9,68	3,45
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	5,04	3,70	3,42	3,31	7,34	5,42	6,81	5,30	3,78	4,49	4,66	0,17
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,53	0,32	1,47	1,65	1,96	1,35	2,21	1,25	1,42	4,34	3,41	-0,94
	Condiciones orales (K00-K14)	46,42	58,13	58,31	41,61	41,27	33,27	31,52	30,22	50,39	43,13	35,84	-7,28
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	9,76	4,92	7,69	20,00	7,46	7,14	5,00	13,85	10,24	9,16	4,46	-4,70
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,79	0,26
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	87,80	95,08	92,31	80,00	92,54	92,86	95,00	86,15	89,76	89,31	93,75	4,44
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 68,04% con tendencia a aumentar en 0,95 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con 31,48% con tendencia a aumentar en 0,22 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 94,85% con tendencia a disminuir en -5,15 puntos. La segunda causa son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal 5,15%.

Enfermedades no transmisibles

En la adolescencia en el año 2018, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 23,70% de frecuencia con tendencia a disminuir en -9,56 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 16,74% con tendencia a aumentar en 1,11 puntos. La tercera causa son las condiciones neuro psiquiátricas con un registro de 12,21% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 2,99 puntos.

Lesiones

Para la población total de la adolescencia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 85,04% con tendencia a disminuir en -6,17 puntos. Como segunda causa están las lesiones intencionales con 8,55% y las lesiones no intencionales con 6,41% con tendencia a disminuir en -1,05 puntos







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			Código postal 418040

Tabla 56. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adolescencia, municipio de Isnos del Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	41,59	58,34	57,55	57,98	54,73	59,15	60,39	44,19	64,15	67,09	68,04	0,95	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	56,99	41,14	42,03	41,81	44,58	37,45	37,69	55,20	35,40	31,26	31,48	0,22	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,42	0,52	0,41	0,21	0,69	3,40	1,93	0,61	0,45	1,65	0,48	-1,16	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	100,00	100,00	100,00	95,24	94,44	98,99	100,00	99,65	100,00	94,85	-5,15	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	5,56	1,01	0,00	0,35	0,00	5,15	5,15	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	3,17	1,61	2,26	0,56	0,00	0,39	0,19	0,64	1,60	0,30	0,67	0,36	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,60	0,29	0,59	1,76	1,07	0,56	0,38	0,16	0,13	0,46	1,43	0,98	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,09	0,56	0,49	0,45	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,83	1,07	1,81	2,96	2,48	2,24	2,33	3,21	3,21	1,82	2,29	0,47	
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	10,70	8,61	7,09	11,76	10,66	8,44	10,08	9,86	8,06	9,22	12,21	2,99	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,88	4,09	6,68	6,55	8,33	7,99	8,25	7,45	7,96	10,43	9,39	-1,03	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,38	1,46	0,41	0,28	1,07	1,17	0,88	2,72	0,74	1,63	1,43	-0,20	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,12	3,60	2,17	3,24	3,16	5,31	4,66	6,01	3,74	6,03	4,15	-1,88	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,31	7,20	6,59	5,63	5,79	7,32	8,12	9,46	7,52	4,21	8,68	4,47	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	17,26	14,64	15,31	18,31	20,16	17,94	18,83	22,76	18,69	15,62	16,74	1,11	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,19	9,53	8,08	10,70	10,56	10,06	10,08	10,10	9,09	10,35	7,73	-2,63	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	4,30	4,43	5,06	6,27	7,45	10,06	8,75	8,33	4,81	5,01	10,78	5,77	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,60	0,68	0,54	0,00	1,17	0,73	0,63	1,20	1,14	1,67	0,81	-0,86	
	Condiciones orales (K00-K14)	34,66	42,80	43,32	31,41	27,60	27,33	26,83	18,11	33,13	33,26	23,70	-9,56	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	10,71	3,61	6,83	6,87	3,31	4,20	11,01	10,25	7,67	7,46	6,41	-1,05	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	6,12	3,61	6,14	4,29	3,31	6,30	2,98	3,64	4,50	1,32	8,55	7,22	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	4,02	1,02	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	83,16	88,76	86,01	88,84	93,38	88,98	86,01	86,10	87,12	91,22	85,04	-6,17	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los niños las enfermedades infecciosas y parasitarias con 66,67% con tendencia a aumentar en 0,26 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 33,29% con tendencia a aumentar en 1,04 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, no se registraron eventos.

Enfermedades no transmisibles

En la adolescencia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de los niños en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 22,54% de frecuencia con tendencia a disminuir en -14,85 puntos, la segunda causa las enfermedades digestivas en 14,88% con tendencia a aumentar en 10,97 puntos. La tercera causa son las condiciones neuro psiquiátricas con un registro de 11,71% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -0,99 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de la adolescencia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91,95% con tendencia a disminuir en -3,04 puntos. Como segunda causa están las lesiones intencionales con 2,48% y las lesiones no intencionales con 2,48% con tendencia a disminuir en -2,53 puntos.







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 57. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adolescencia, municipio de Isnos del Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E10-E12, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	44,98	64,72	63,48	63,29	48,20	53,60	65,70	36,71	61,76	66,41	66,67	0,26
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	55,02	34,99	35,84	36,71	50,90	46,40	30,23	63,29	37,25	31,25	32,29	1,04
	Deficiencias nutricionales (E10-E12, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,00	0,29	0,68	0,00	0,90	0,00	4,07	0,00	0,98	2,34	1,04	-1,30
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J88, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	7,44	1,24	1,19	0,00	0,00	0,52	0,50	1,84	3,93	0,53	0,77	0,23
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,40	0,55	0,95	2,57	1,16	1,05	0,33	0,46	0,18	0,71	1,86	1,15
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,35	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,47	1,93	1,90	4,36	3,63	4,54	3,67	6,21	3,12	0,89	1,86	0,97
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	11,16	8,83	6,55	13,07	13,37	12,04	10,02	8,97	8,12	12,70	11,71	-0,99
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,67	6,21	9,52	9,90	12,94	10,99	9,02	7,36	8,12	9,86	11,60	1,74
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,70	3,31	0,60	0,00	0,73	1,57	1,34	4,60	0,54	1,69	2,19	0,50
	Enfermedades respiratorias (J30-J88)	6,51	4,14	2,86	3,96	3,49	5,76	4,51	6,90	2,23	5,86	5,58	-0,28
	Enfermedades digestivas (K00-K92)	7,21	3,45	4,88	2,57	5,52	6,63	5,68	3,91	6,33	3,91	14,88	10,97
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	2,79	5,93	7,50	5,94	4,51	5,41	5,68	6,21	8,47	7,19	10,61	3,42
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	11,86	12,00	7,98	10,30	16,86	11,87	15,03	16,32	12,40	12,79	7,55	-5,24
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	5,12	5,52	5,36	8,51	7,99	7,68	8,01	9,20	4,28	4,97	7,77	2,79
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,93	1,10	0,36	0,00	1,31	1,40	1,34	2,53	1,52	1,51	1,09	-0,42
	Condiciones orales (K00-K14)	36,74	45,79	50,36	38,02	28,49	30,19	34,89	25,52	40,59	37,39	22,54	-14,85
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-Y89, Y40-Y86, Y88, Y89)	8,76	3,80	6,59	0,00	4,27	4,32	10,24	9,59	6,84	5,01	2,48	-2,53
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	5,06	0,00	1,64	3,42	0,00	0,00	1,37	0,87	0,00	5,57	5,57
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	6,33	1,80	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	91,24	84,81	91,62	98,36	92,31	94,59	89,76	89,04	91,70	94,99	91,95	-3,04
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las niñas son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 66,67% con tendencia a aumentar en 0,26 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 33,29% con tendencia a aumentar en 1,04 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 94,85% con tendencia a disminuir en -5,15 puntos. La segunda causa son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal 5,15%.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de las adolescentes en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 24,60% de frecuencia con tendencia a disminuir en -5,58 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 21,47% con tendencia a disminuir en -0,44 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculo esqueléticas con un registro de 13,10% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 8,07 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la Adolescencia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 69,66% con tendencia a disminuir en -13,80 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales y las lesiones intencionales con 15,17% respectivamente.







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

Tabla 58. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adolescencia, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	39,61	53,26	53,56	53,90	58,77	62,20	55,61	52,60	65,21	67,70	69,23	1,53
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	58,15	46,05	46,21	45,72	40,67	32,53	44,39	46,10	34,57	31,27	30,77	-0,50
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	2,25	0,70	0,23	0,37	0,56	5,27	0,00	1,30	0,22	1,03	0,00	-1,03
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	100,00	100,00	100,00	95,24	94,44	100,00	100,00	99,65	100,00	94,85	-5,15
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	5,56	0,00	0,00	0,35	0,00	5,15	5,15
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,11	1,80	2,91	0,87	0,00	0,33	0,00	0,00	0,21	0,13	0,59	0,46
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,22	0,15	0,36	1,31	1,02	0,33	0,40	0,00	0,11	0,26	1,10	0,83
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,15	0,44	0,73	0,49	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,00	0,60	1,75	2,19	1,90	1,15	1,52	1,60	3,26	2,51	2,62	0,11
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	10,48	8,49	7,42	11,04	9,30	6,74	10,11	10,33	8,02	6,62	12,60	5,98
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,02	2,93	4,95	4,70	6,00	6,58	7,79	7,50	7,86	10,85	7,69	-3,16
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,22	0,45	0,29	0,44	1,24	0,99	0,61	1,72	0,86	1,59	0,85	-0,74
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,46	3,31	1,75	2,84	3,00	5,10	4,75	5,54	4,65	6,15	3,04	-3,11
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,36	9,24	7,64	7,32	5,93	7,65	9,61	12,42	8,24	4,43	3,89	-0,55
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	24,19	19,38	20,09	25,14	28,04	23,85	26,79	31,61	24,81	21,91	21,47	-0,44
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,92	8,19	8,15	10,93	7,39	9,21	7,08	6,77	7,11	8,54	7,86	-0,68
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	3,90	3,83	4,88	5,03	7,17	11,18	9,20	7,87	5,13	5,03	13,10	8,07
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,45	0,45	0,66	0,00	1,10	0,41	0,20	0,49	0,91	1,79	0,59	-1,20
	Condiciones orales (K00-K14)	33,67	41,17	39,01	27,76	27,16	25,99	21,94	14,15	28,66	30,18	24,60	-5,58
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	15,25	3,30	7,14	14,41	2,12	4,08	12,21	11,56	9,62	12,50	15,17	2,67
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	20,34	1,10	14,29	7,21	3,17	12,24	7,63	8,16	13,06	4,04	15,17	11,13
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	64,41	95,60	78,57	78,38	94,71	83,67	80,15	80,27	76,29	83,46	69,66	-13,80
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 66,49% con tendencia a disminuir en -1,77 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 33,16% con tendencia a aumentar en 1,75 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 98,01% con tendencia a disminuir en -1,78 puntos con relación al año anterior, seguido de las condiciones derivadas en el periodo perinatal con 1,99%.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 28,16% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0,12 puntos, la segunda causa las enfermedades de las condiciones orales en 19,09% con tendencia a disminuir en -6,05 puntos. La tercera causa son las condiciones neuro psiquiátricas con un registro de 10,03% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 1,30 puntos.

Lesiones

Para la población total de la juventud, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 90,72% con tendencia a aumentar en 1,64 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 7,16% con tendencia a aumentar en 0,72 puntos y las lesiones intencionales con 1,74%.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			Código postal 418040

Tabla 59. Principales subcausas de morbilidad en la población total, juventud, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	52,92	64,62	60,24	64,12	59,56	64,97	61,56	61,78	65,52	68,27	66,49	-1,77
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	47,08	34,46	38,88	34,90	39,76	34,39	34,46	37,66	34,15	31,41	33,16	1,75
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,00	0,92	0,88	0,98	0,68	0,64	3,98	0,56	0,33	0,32	0,34	0,02
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	99,40	89,26	100,00	97,64	94,12	90,41	94,53	100,00	100,00	99,79	98,01	-1,78
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,60	10,74	0,00	2,36	5,88	9,59	5,47	0,00	0,00	0,21	1,99	1,78
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,33	0,46	0,78	1,46	0,58	0,05	0,06	1,90	0,87	1,73	0,86
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,12	0,29	0,50	1,06	0,85	0,54	1,14	0,12	0,52	1,35	1,44	0,09
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,16	0,17	0,42	0,28	0,08	0,25	0,19	0,29	0,11	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,07	1,66	1,81	3,06	1,94	2,94	3,05	2,86	4,19	3,39	4,18	0,79
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	7,53	6,85	8,74	7,51	8,01	6,35	9,28	9,17	9,39	8,75	10,05	1,30
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,90	2,95	3,66	4,12	4,90	5,39	5,00	5,61	4,60	5,39	8,25	2,85
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,69	1,16	1,18	1,00	1,38	1,04	2,05	2,04	1,71	1,92	1,48	-0,44
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,04	2,53	3,15	4,17	3,68	2,53	3,05	3,10	2,84	2,28	2,23	-0,04
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,82	10,54	8,66	8,90	7,57	9,50	9,76	14,08	9,72	8,30	8,61	0,31
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	34,06	27,80	26,85	29,99	29,70	30,36	30,18	33,70	28,15	28,04	28,16	0,12
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,83	5,89	5,76	8,85	6,68	7,84	6,24	7,18	8,24	6,62	7,09	0,47
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	8,17	8,55	6,93	5,51	5,71	6,55	6,33	8,82	5,87	7,37	6,45	-0,92
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,37	0,29	0,08	0,56	0,81	0,50	0,52	0,29	0,47	0,60	1,26	0,66
	Condiciones orales (K00-K14)	23,22	31,00	31,81	24,21	27,24	25,63	23,18	12,68	22,29	25,13	19,09	-6,05
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,71	3,68	4,49	5,88	5,31	5,05	5,52	8,58	7,40	6,43	7,16	0,72
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	1,05	1,10	1,92	1,81	0,59	2,98	1,23	1,72	1,72	3,52	1,74	-1,78
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	2,24	0,90	0,29	0,23	0,00	0,00	0,00	0,97	0,39	-0,58
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,24	95,22	91,35	91,40	93,81	91,74	93,25	89,71	90,88	89,08	90,72	1,64
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los jóvenes las enfermedades infecciosas y parasitarias con 68,10% con tendencia a disminuir en -1,81 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 31,90% con tendencia a aumentar en 1,81 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2018, no se registraron eventos.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 23,33% de frecuencia con tendencia a disminuir en -8,91 puntos, la segunda causa las condiciones neuro psiquiátricas en 15,4% con tendencia a aumentar en 2,33 puntos. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 9,97% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 0,67 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de la juventud, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 92,78% con tendencia a aumentar en 0,19 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 6,44% con tendencia a aumentar en 1,26 puntos y las lesiones intencionales con 0,77%.







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

Tabla 60. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, juventud, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E54)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	54,72	65,28	56,57	61,03	62,25	76,00	60,29	61,68	73,24	69,92	68,10	-1,81	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	45,28	33,68	41,04	38,97	37,75	23,11	38,76	37,72	26,76	30,08	31,90	1,81	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E54)	0,00	1,04	2,39	0,00	0,00	0,89	0,96	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,89	0,90	0,60	4,41	1,87	0,00	0,23	6,02	2,13	3,06	0,93	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,44	0,60	0,45	0,80	1,22	0,34	0,18	0,00	0,52	1,16	1,25	0,08	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,44	0,60	1,50	0,40	0,15	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,11	1,04	1,65	3,79	2,28	2,39	3,47	3,49	2,53	2,32	3,17	0,85	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	9,07	6,99	12,72	9,78	9,42	8,01	17,55	16,74	13,08	13,07	15,40	2,33	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,42	5,80	5,24	6,59	8,36	7,33	6,95	6,98	4,71	6,58	9,06	2,48	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	2,83	1,35	2,40	1,67	0,51	2,93	1,86	3,23	3,78	3,17	-0,60	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,32	2,68	2,99	5,79	5,93	3,24	4,39	4,88	2,88	2,23	3,17	0,94	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	11,06	10,86	8,08	10,18	5,62	9,20	11,33	9,77	7,85	7,45	8,38	0,93	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	9,29	10,27	5,24	9,98	8,97	8,52	7,13	16,98	11,77	9,29	9,97	0,67	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	10,40	7,59	8,53	12,38	12,61	15,33	10,97	11,16	11,94	9,78	9,74	-0,04	
	Enfermedades músculo-esqueléticas (M00-M99)	16,37	13,24	10,48	6,39	8,36	10,22	8,59	10,23	8,46	9,58	9,06	-0,52	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,11	0,74	0,15	0,40	0,30	0,00	1,10	0,00	0,78	0,39	1,25	0,86	
	Condiciones orales (K00-K14)	32,96	35,86	40,72	30,54	30,70	33,05	25,41	17,44	26,24	32,24	23,33	-8,91	
Lesiones (V01-V89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-V89, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,40	4,19	3,95	1,27	2,70	3,01	7,05	7,66	6,34	5,19	6,44	1,26	
	Lesiones intencionales (X80-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,93	0,88	0,64	0,45	4,01	0,00	1,61	1,91	1,11	0,77	-0,34	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	3,07	1,27	0,45	0,33	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	-1,11	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	97,60	94,88	92,11	96,82	96,40	92,64	92,95	90,73	91,75	92,59	92,78	0,19	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 65,43% con tendencia a disminuir en -1,84 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 34,0% con tendencia a aumentar en 1,78 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 98,01% con tendencia a disminuir en -1,78 puntos con relación al año anterior, seguido de las condiciones derivadas en el periodo perinatal con 1,99%.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 36,64% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0,20 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 17,61% con tendencia a disminuir en -4,85 puntos. La tercera causa son las enfermedades de los órganos de los sentidos con un registro de 7,87% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 3,01 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la juventud, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 84,50% con tendencia a aumentar en 2,10 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 9,30% con tendencia a aumentar en 0,50 puntos y la tercera causa son las lesiones intencionales en 4,65%.







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

Tabla 61. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, juventud, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	51,97	64,35	62,38	65,24	57,60	58,81	62,16	61,83	61,40	67,27	65,43	-1,84
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	48,03	34,78	37,62	33,42	41,23	40,69	32,43	37,63	38,10	32,22	34,00	1,78
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,87	0,00	1,34	1,17	0,50	5,41	0,54	0,50	0,52	0,57	0,06
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	99,40	89,19	100,00	97,64	94,12	90,83	94,53	100,00	100,00	99,79	98,01	-1,78
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,60	10,81	0,00	2,36	5,88	9,17	5,47	0,00	0,00	0,21	1,99	1,78
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,12	0,29	0,85	0,39	0,16	0,06	0,00	0,00	0,30	1,11	0,81
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,34	0,17	0,53	1,16	0,72	0,60	1,48	0,16	0,52	1,43	1,53	0,10
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,07	0,00	0,00	0,23	0,06	0,33	0,26	0,31	0,16	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,06	1,90	1,87	2,78	1,82	3,13	2,90	2,65	4,95	3,86	4,65	0,79
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	7,04	6,79	7,18	6,64	7,50	5,81	6,37	6,63	7,69	6,81	7,55	0,74
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,73	1,84	3,04	3,16	3,64	4,77	4,31	5,15	4,55	4,86	7,87	3,01
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,91	0,52	1,11	0,46	1,27	1,21	1,74	2,11	1,01	1,08	0,69	-0,40
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,96	2,47	3,21	3,55	2,87	2,30	2,57	2,50	2,82	2,30	1,80	-0,50
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,43	10,41	8,88	8,41	8,27	9,59	9,20	15,52	10,59	8,68	8,71	0,03
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	41,94	34,58	35,28	37,73	37,23	37,39	38,29	39,31	35,72	36,44	36,64	0,20
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,70	5,24	4,67	7,48	4,52	5,43	4,57	5,85	6,52	5,21	5,86	0,65
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	5,56	6,73	5,55	5,17	4,74	5,37	5,53	8,35	4,67	6,38	5,23	-1,15
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,14	0,12	0,06	0,62	0,99	0,66	0,32	0,39	0,32	0,69	1,27	0,57
	Condiciones orales (K00-K14)	20,13	29,11	28,33	21,76	25,98	23,25	22,39	11,08	20,46	21,95	17,11	-4,85
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	9,09	1,75	5,95	17,19	10,26	9,49	2,02	10,00	10,12	8,80	9,30	0,50
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	3,03	1,75	4,76	4,69	0,85	0,73	4,04	1,88	1,23	8,10	4,65	-3,45
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,55	0,85
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	87,88	96,49	89,29	78,13	88,89	89,78	93,94	88,13	88,65	82,39	84,50	2,10
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Adultez en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 63,48% con tendencia a aumentar en 2,66 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 34,96% con tendencia a disminuir en -2,81 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2018, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 98,33%, seguido de las condiciones derivadas en el periodo perinatal con 1,67%.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 21,60% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0,95 puntos, la segunda causa las enfermedades musculo esqueléticas en 14,90% con tendencia a aumentar en 0,65 puntos. La tercera causa son las enfermedades cardiovasculares con un registro de 11,02% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -1,69 puntos.

Lesiones

Para la población total de la Adultez, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 92,07% con tendencia a disminuir en -0,7 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 7,58% con tendencia a aumentar en -0,99 y la tercera causa las lesiones intencionales con 0,35% de frecuencia.







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			Código postal 418040

Tabla 62. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adultez, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47,53	56,91	56,76	59,37	59,77	56,42	56,79	55,40	56,91	60,81	63,48	2,66	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	51,83	42,94	42,37	40,32	39,88	43,00	42,48	43,57	42,28	37,76	34,96	-2,81	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,65	0,16	0,87	0,32	0,35	0,58	0,73	1,03	0,81	1,42	1,57	0,14	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	100,00	100,00	100,00	98,55	100,00	98,73	100,00	100,00	100,00	98,33	-1,67	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,43	0,32	0,36	0,78	1,14	0,91	0,81	1,06	2,10	1,40	4,23	2,83	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,76	0,62	0,92	1,53	1,05	0,74	0,76	0,88	1,16	1,53	2,22	0,68	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,25	2,56	2,50	1,56	2,77	2,36	1,73	1,91	2,80	2,79	1,83	-0,96	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,06	3,47	4,32	5,08	5,53	7,36	7,43	7,82	6,32	5,30	5,72	0,42	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6,17	6,71	8,32	6,39	7,54	5,31	6,30	7,06	6,72	6,33	5,41	-0,92	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,00	4,26	4,63	8,13	5,29	8,04	7,23	5,44	5,02	5,78	7,45	1,67	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	23,43	21,70	17,40	16,09	15,29	11,00	11,18	13,13	12,24	12,71	11,02	-1,69	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,83	3,16	2,90	3,11	3,34	3,41	3,78	2,70	2,53	3,19	2,95	-0,23	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,82	9,23	10,12	10,40	8,58	10,47	8,66	12,61	10,76	10,35	10,13	-0,22	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	22,31	17,51	19,79	21,72	20,35	24,05	27,91	20,73	20,10	20,64	21,60	0,95	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,59	5,99	4,66	4,07	5,33	4,29	3,60	4,90	4,96	4,81	4,32	-0,49	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	14,06	14,33	14,08	12,12	12,99	12,13	12,66	15,29	13,97	14,25	14,90	0,65	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,09	0,18	0,28	0,39	0,28	0,11	0,27	0,52	0,17	0,20	0,24	0,04	
Condiciones orales (K00-K14)	6,21	9,97	9,73	8,66	10,52	9,83	7,68	5,96	11,17	10,72	7,99	-2,73		
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,82	6,96	2,20	3,64	6,88	7,43	7,75	8,41	8,49	6,59	7,58	0,99	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,26	2,75	2,52	0,48	0,18	0,97	0,32	1,17	1,10	0,35	-0,75	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,52	0,18	0,00	0,48	0,00	0,32	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,07	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95,18	92,27	94,86	93,84	92,16	92,39	90,95	91,26	90,34	92,23	92,07	-0,17	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Adultez en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las enfermedades infecciosas y parasitarias con 68,67% con tendencia a aumentar en 10,19 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 30,91% con tendencia a disminuir en -10,42 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades musculoesqueléticas con 18,69% de frecuencia con tendencia a aumentar en 2,96 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 14,69% con tendencia a aumentar en 3,61 puntos. La tercera causa son las condiciones orales con un registro de 10,08% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -2,49 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de la adultez, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 85,38% con tendencia a disminuir en -3,70 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 13,96% con tendencia a aumentar en 4,32 puntos y la tercera causa son las lesiones intencionales con 0,66%.







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

Tabla 63. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adultez, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	52,84	63,81	58,92	52,98	56,67	56,46	53,56	59,17	65,51	58,49	68,67	10,19	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	46,87	36,19	40,28	46,39	43,06	43,06	45,62	40,83	34,49	41,33	30,91	-10,42	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,30	0,00	0,80	0,63	0,28	0,48	0,81	0,00	0,00	0,18	0,41	0,23	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,33	0,63	0,29	0,65	2,35	0,61	0,60	1,07	4,29	1,66	6,50	4,84	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,33	0,21	0,76	0,72	0,69	0,56	1,04	1,30	0,93	1,04	1,23	0,20	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	5,00	4,60	4,17	1,67	2,75	2,88	2,13	1,68	2,96	3,22	1,85	-1,37	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,16	4,60	4,59	3,99	6,29	7,13	8,03	6,88	5,78	5,09	4,65	-0,44	
	Condiciones neuropsiquiáticas (F01-F99, G06-G98)	8,41	7,62	9,11	7,03	7,61	5,36	6,61	8,49	9,74	8,90	6,50	-2,40	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,33	5,95	5,76	10,87	6,18	10,31	9,34	7,95	5,78	7,66	8,81	1,15	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	15,65	13,11	9,23	10,51	9,67	9,30	12,18	13,91	11,03	11,43	9,05	-2,38	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,33	2,35	3,47	3,62	2,52	3,19	3,11	2,52	2,26	4,05	2,43	-1,62	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	12,41	11,38	13,93	13,33	10,76	12,23	9,83	14,60	12,40	10,05	9,79	-0,25	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	7,49	7,21	9,17	11,67	11,16	15,42	18,46	10,86	9,81	11,08	14,69	3,61	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,33	8,93	6,23	5,22	9,15	6,12	4,59	7,19	7,81	7,17	5,19	-1,98	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	22,15	21,10	19,34	17,39	16,13	15,07	14,58	16,06	13,55	15,93	18,89	2,96	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,29	0,14	0,11	0,15	0,22	0,31	0,15	0,14	0,33	0,19	
	Condiciones orales (K00-K14)	9,08	12,32	13,64	13,19	14,65	11,68	9,28	7,19	13,51	12,57	10,08	-2,49	
	Lesiones (V01-Y99, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-Y99, Y40-Y66, Y68, Y69)	8,75	6,06	3,52	7,41	8,26	6,81	8,49	12,00	10,24	9,64	13,95	4,32
		Lesiones intencionales (Y60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	2,01	1,85	0,00	0,00	1,42	0,00	1,34	1,28	0,66	-0,62
Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)		0,00	1,52	0,50	0,00	0,46	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)		91,25	92,42	93,97	90,74	91,28	93,19	89,15	88,00	88,42	89,08	85,38	-3,70	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Adultez en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 59,73% con tendencia a disminuir en -2,43 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 37,87% con tendencia a disminuir en -2,18 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2018, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 98,33%, seguido de las condiciones derivadas en el periodo perinatal con 1,67%.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 24,62% de frecuencia con tendencia a disminuir en -0,41 puntos, la segunda causa las enfermedades musculo esqueléticas en 13,15% con tendencia a disminuir en -0,32 puntos. La tercera causa son las enfermedades cardiovasculares con un registro de 11,88% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -1,42 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la adultez, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 95,68% con tendencia a aumentar en 1,81 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 4,14% con tendencia a disminuir en -0,87 puntos y la tercera causa son las lesiones intencionales en 0,18%.







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 64. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adultez, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	44,54	52,88	55,54	62,62	61,20	56,40	58,58	53,48	52,88	62,17	59,73	-2,43
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	54,62	46,88	43,55	37,22	38,41	42,97	40,74	44,96	45,93	35,69	37,87	2,18
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,84	0,25	0,90	0,16	0,38	0,63	0,68	1,56	1,19	2,14	2,40	0,25
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	100,00	100,00	100,00	98,55	100,00	98,73	100,00	100,00	100,00	98,33	-1,67
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,47	0,19	0,38	0,83	0,66	1,04	0,90	1,05	1,13	1,29	3,24	1,95
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,91	0,78	0,97	1,85	1,20	0,82	0,63	0,70	1,26	1,76	2,65	0,88
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,63	1,73	1,90	1,51	2,78	2,13	1,55	2,01	2,73	2,59	1,82	-0,77
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,02	3,02	4,22	5,50	5,23	7,46	7,17	8,22	6,56	5,40	6,19	0,80
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,38	6,34	8,04	6,13	7,51	5,28	6,17	6,46	5,39	5,16	4,93	-0,23
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,19	3,57	4,22	7,05	4,93	7,03	6,29	4,39	4,68	4,92	6,86	1,94
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	26,16	25,18	20,33	18,28	17,52	11,76	10,74	12,80	12,77	13,30	11,88	-1,42
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,66	3,49	2,70	2,91	3,67	3,51	4,08	2,77	2,64	2,79	3,19	0,39
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,92	8,37	8,75	9,24	7,72	9,68	8,14	11,78	10,04	10,49	10,28	-0,21
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	27,51	21,67	23,60	25,67	23,99	27,92	32,11	24,84	24,63	25,02	24,62	-0,41
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,62	4,80	4,09	3,62	3,82	3,47	3,16	3,95	3,71	3,73	3,94	0,21
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	11,22	11,60	12,19	10,04	11,74	10,81	11,80	14,97	14,15	13,47	13,15	-0,32
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,12	0,25	0,27	0,48	0,34	0,09	0,29	0,61	0,18	0,22	0,20	-0,02
	Condiciones orales (K00-K14)	5,20	9,02	8,33	6,87	8,89	9,00	6,97	5,45	10,14	9,87	7,07	-2,80
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,70	7,42	1,45	2,01	6,14	7,75	7,37	6,70	7,76	5,01	4,14	-0,87
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,39	3,18	2,81	0,74	0,27	0,74	0,48	1,11	1,00	0,18	-0,82
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,11
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	97,30	92,19	95,38	95,18	92,63	91,98	91,89	92,82	91,14	93,88	95,68	1,81
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Persona mayor en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total infecciones respiratorias con 55,96% con tendencia a aumentar en 2,69 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 42,83% con tendencia a disminuir en -3,71 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, no se registraron eventos en este subgrupo.

Enfermedades no transmisibles

En personas mayores en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 36,21% de frecuencia con tendencia a disminuir en -4,78 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 15,34% con tendencia a aumentar en 3,34 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculo esqueléticas con un registro de 12,07% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 0,94 puntos.

Lesiones

Para la población total de las personas mayores, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 90,32% con tendencia a aumentar en 0,11 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 9,68% con tendencia a disminuir en -0,11 puntos.







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 65. Principales subcausas de morbilidad en la población total, persona mayor, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	46,78	49,38	39,84	44,09	48,02	47,76	46,22	47,85	45,71	46,54	42,83	-3,71
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	50,98	50,62	60,16	51,57	51,98	51,53	51,72	50,57	53,57	53,27	55,96	2,69
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	2,24	0,00	0,00	4,33	0,00	0,71	2,06	1,59	0,71	0,19	1,21	1,02
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,43	0,34	0,40	1,91	1,15	1,48	1,60	1,67	1,78	2,69	2,64	-0,04
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,26	0,30	0,33	0,19	0,28	0,52	0,44	0,93	0,70	0,92	1,72	0,80
	Diabetes mellitus (E10-E14)	4,55	3,49	2,93	3,92	4,29	3,37	1,69	3,16	6,03	5,07	3,50	-1,57
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,38	2,10	3,37	3,63	3,72	4,35	3,99	4,18	3,83	2,70	2,87	0,17
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	2,30	2,48	2,25	2,24	2,68	2,13	1,88	3,34	4,57	3,09	2,79	-0,30
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,45	2,74	4,17	4,96	4,79	4,47	4,48	6,13	4,62	5,82	7,09	1,28
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	59,33	62,12	56,42	55,66	52,13	37,49	30,16	42,60	40,72	41,00	36,21	-4,78
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,89	3,64	3,58	4,54	4,75	3,89	3,65	5,45	5,31	4,49	5,03	0,53
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,21	4,48	5,34	3,99	4,72	7,15	6,31	7,55	6,87	7,05	6,96	-0,08
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	5,27	3,60	6,02	7,07	7,75	23,03	35,82	10,06	10,93	12,00	15,34	3,34
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,82	3,64	2,51	1,69	3,07	2,76	1,79	3,44	3,70	3,12	2,97	-0,15
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10,71	10,47	11,95	9,63	9,77	8,53	7,47	10,90	9,97	11,13	12,07	0,94
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,09	0,06	0,18	0,19	0,09	0,03	0,06	0,07	0,07	-0,01
	Condiciones orales (K00-K14)	0,40	0,60	0,63	0,52	0,71	0,63	0,63	0,56	0,92	0,85	0,72	-0,13
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	6,20	8,03	4,55	11,39	5,46	3,19	8,25	5,98	4,69	9,79	9,68	-0,11
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,02	91,97	95,45	87,34	94,54	96,81	91,75	94,02	93,50	90,21	90,32	0,11
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Persona mayor en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las infecciones respiratorias con 53,99% con tendencia a aumentar en 0,99 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 44,13% con tendencia a disminuir en -2,87 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, no se registraron eventos por este subgrupo.

Enfermedades no transmisibles

En las Personas Mayores en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 32,05% de frecuencia con tendencia a disminuir en -6,38 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 17,26% con tendencia a aumentar en 2,72 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculo esqueléticas con un registro de 11,38% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 3,09 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de las personas adultas mayores, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 90,09% con tendencia a disminuir en -1,77 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 9,91% con tendencia a aumentar en 1,77 puntos.







	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

Tabla 66. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, persona mayor, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E54)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	48,15	50,34	37,67	52,04	46,81	46,25	45,83	45,61	40,64	47,00	44,13	-2,87	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	48,89	49,66	62,33	47,96	53,19	52,50	53,70	52,05	59,36	53,00	53,99	0,99	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E54))	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,46	2,34	0,00	0,00	1,88	1,88	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G08, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K32, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,30	0,54	0,47	0,98	1,53	1,64	1,68	1,81	1,96	4,14	4,28	0,14	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,45	0,54	0,47	0,38	0,53	0,28	0,97	0,90	1,15	1,11	1,47	0,36	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	4,16	3,87	2,30	4,24	4,17	3,14	1,55	2,46	5,35	3,75	2,42	-1,33	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,34	2,04	2,36	2,42	3,01	4,03	3,23	3,28	3,08	2,14	1,99	-0,15	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G08)	3,94	2,79	1,59	2,20	3,01	2,06	2,30	3,53	6,51	3,79	3,20	-0,59	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,54	3,44	5,66	6,29	5,07	5,72	4,87	6,65	4,41	7,04	8,61	1,57	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	54,87	57,17	52,42	51,44	46,49	35,19	29,36	38,51	35,93	38,43	32,05	-6,38	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,35	4,51	5,72	6,06	5,81	5,01	3,50	5,83	6,05	4,93	6,57	1,65	
	Enfermedades digestivas (K20-K32)	6,39	5,43	6,72	5,15	5,34	5,72	3,72	7,31	7,49	7,46	6,83	-0,63	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	3,72	3,87	6,66	9,92	10,35	24,09	36,32	12,81	13,19	14,54	17,26	2,72	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,45	3,98	2,95	1,89	3,75	2,67	2,08	3,53	3,74	3,14	2,81	-0,33	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12,12	10,80	11,85	8,26	9,88	9,33	9,34	12,73	9,59	8,29	11,38	3,09	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,06	0,00	0,21	0,28	0,22	0,00	0,10	0,04	0,00	-0,04	
	Condiciones orales (K00-K14)	0,37	1,02	0,77	0,76	0,85	0,84	0,84	0,66	1,43	1,21	1,12	-0,09	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-Y89, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,71	10,45	7,14	9,09	4,21	4,44	7,77	8,16	7,34	8,14	9,91	1,77	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95,29	89,55	92,86	88,64	95,79	95,56	92,23	91,84	89,86	91,86	90,09	-1,77	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad por subgrupo de la Persona mayor en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las infecciones respiratorias con 57,45% con tendencia a aumentar en 4,01 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 41,84% con tendencia a disminuir en -1,41 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, no se registraron eventos.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 38,76% de frecuencia con tendencia a disminuir en -3,98 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 14,16% con tendencia a aumentar en 3,89 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculo esqueléticas con un registro de 12,50% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -0,57 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de las personas mayores, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 90,57% con tendencia a aumentar en 2,72 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 9,43% con tendencia a disminuir en -2,72 puntos.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 67. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, persona mayor, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	45,95	48,81	41,28	39,10	48,83	48,68	46,45	49,26	48,97	46,25	41,84	-4,41
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	52,25	51,19	58,72	53,85	51,17	50,94	50,55	49,63	49,85	53,44	57,45	4,01
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,80	0,00	0,00	7,05	0,00	0,38	3,01	1,11	1,17	0,31	0,71	0,40
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,52	0,21	0,35	2,61	0,85	1,36	1,55	1,59	1,66	1,70	1,64	-0,06
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,14	0,14	0,23	0,06	0,08	0,68	0,11	0,94	0,39	0,80	1,88	1,08
	Diabetes mellitus (E10-E14)	4,79	3,24	3,34	3,68	4,38	3,54	1,77	3,58	6,49	5,96	4,16	-1,81
	Desórdenes endocrinos (D65-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,41	2,14	4,04	4,53	4,26	4,58	4,46	4,72	4,35	3,08	3,42	0,34
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	1,27	2,28	2,68	2,27	2,43	2,17	1,61	3,23	3,22	2,62	2,54	-0,08
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	2,77	2,28	3,19	3,97	4,58	3,60	4,24	5,82	4,76	4,99	6,17	1,17
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	62,14	65,40	59,06	58,81	56,47	39,08	30,66	45,08	44,07	42,74	38,76	-3,98
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,96	3,06	2,18	3,40	3,93	3,12	3,74	5,22	4,79	4,19	4,08	-0,12
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4,46	3,84	4,43	3,12	4,26	8,15	7,93	7,70	6,45	6,76	7,04	0,28
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,25	3,42	5,60	4,93	5,76	22,30	35,51	8,40	9,35	10,28	14,16	3,89
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,05	3,42	2,22	1,53	2,55	2,82	1,61	3,38	3,66	3,10	3,07	-0,03
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	9,82	10,25	12,01	10,65	9,69	7,98	6,29	9,79	10,23	13,07	12,50	-0,57
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,12	0,11	0,16	0,13	0,00	0,05	0,02	0,10	0,11	0,01
	Condiciones orales (K00-K14)	0,42	0,32	0,54	0,34	0,61	0,49	0,50	0,50	0,56	0,61	0,48	-0,13
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	9,09	5,71	1,85	14,29	6,82	2,04	8,74	3,49	1,87	12,15	9,43	-2,72
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	88,64	94,29	98,15	85,71	93,18	97,96	91,26	96,51	97,39	87,85	90,57	2,72
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

Morbilidad Subcausas salud mental

Desde el año 2019 el documento Análisis de Situación en Salud ha incorporado el reporte y análisis de algunos eventos de interés de la dimensión convivencia social y salud mental, A continuación, se describe el comportamiento de los eventos de morbilidad en el periodo 2009 – 2019 en el municipio de Isnos Huila.

Población total

En los momentos del curso de vida de infancia, adolescencia, adultez y vejez aparece como primera causa de morbilidad los Trastornos mentales y del comportamiento con frecuencias que superan el 40%; en comparación con la primera infancia (34,51%) y juventud (66,15%) donde la primera causas es la Epilepsia. Los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas se registra en la infancia (23,89%), y en la adolescencia (4,79%).

Población masculina

En la población masculina para el año 2019, la primera causa es Trastornos mentales y del comportamiento en la infancia (54,10%), adolescencia (52,54%), adultez (75%) y vejez (74,51%); la Epilepsia fue la primera causa en la primera infancia (58,97%) y la juventud (67,48%). Los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas estuvieron presentes con la mayor frecuencia en la adolescencia con 13,56%.

Población femenina

El comportamiento en la población femenina para el año 2019, varía con respecto a la población total, la primera causa es Trastornos mentales y del comportamiento en la Primera Infancia, 80%, adolescencia con 95,35% y vejez con 79,63%. La Epilepsia es la primera causa solamente en la juventud 63,77%. Los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas se registraron en la primera infancia como primera causa con 51,92%, y en la adolescencia solo llegó al 0,78%.





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 68. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población total, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	46,43	75,86	45,83	22,58	28,00	82,76	44,00	57,14	88,24	82,19	48,98	-38,21
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	53,57	24,14	54,17	77,42	72,00	17,24	56,00	42,86	11,76	17,81	51,02	33,21
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	21,43	45,95	28,57	26,42	28,85	82,35	73,91	37,04	36,21	72,81	41,59	-38,21
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	28,57	0,00	7,14	1,89	5,77	0,00	0,00	0,00	6,90	16,67	23,89	7,23
	Epilepsia	50,00	54,05	64,29	71,70	65,38	17,65	26,09	62,96	56,90	10,53	34,51	23,99
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	39,22	18,18	26,53	25,81	44,87	28,85	31,15	45,65	61,78	70,35	81,91	11,56
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	10,61	2,04	0,00	1,28	0,00	1,64	0,00	0,00	11,06	4,79	-6,27
	Epilepsia	60,78	71,21	71,43	74,19	53,85	71,15	67,21	54,35	38,22	18,59	13,30	-4,30
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	14,71	26,53	60,99	28,30	24,59	48,89	30,99	24,04	32,11	30,70	33,85	3,16
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1,47	1,02	0,71	0,00	0,00	1,11	0,00	2,19	1,47	0,31	0,00	-0,31
	Epilepsia	83,82	73,47	38,30	71,70	75,41	51,11	69,01	73,77	66,42	68,99	66,15	-1,85
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	34,84	46,38	53,16	52,49	50,55	43,48	40,26	47,30	36,45	46,74	70,79	24,05
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	65,16	53,62	46,51	47,51	49,45	56,52	59,74	52,70	63,55	53,26	29,21	-24,05
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	64,86	65,71	61,90	63,16	55,00	81,63	80,65	84,13	69,60	56,11	77,14	21,03
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	35,14	34,29	36,51	36,84	45,00	18,37	19,35	15,87	30,40	43,89	22,86	-21,03

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 69. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población masculina, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	75,00	94,12	29,41	23,33	15,79	82,35	66,67	72,73	92,31	76,00	41,03	-34,97
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	25,00	5,88	70,59	76,67	84,21	17,65	33,33	27,27	7,69	24,00	58,97	34,97
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	11,11	45,16	55,56	9,38	29,73	100,00	60,00	22,22	40,00	79,27	54,10	-25,17
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	11,11	0,00	22,22	3,13	8,11	0,00	0,00	0,00	11,43	18,29	0,00	-18,29
	Epilepsia	77,78	54,84	22,22	87,50	62,16	0,00	40,00	77,78	48,57	2,44	45,90	43,46
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	15,79	21,43	21,05	31,58	12,90	23,08	0,00	18,18	28,21	59,15	52,54	-6,61
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	14,79	13,56	-1,23
	Epilepsia	84,21	78,57	73,68	68,42	87,10	76,92	95,00	81,82	71,79	26,06	33,90	7,84
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	10,00	27,27	78,57	38,71	23,81	42,42	25,35	36,51	60,11	59,02	32,52	-26,50
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	90,00	72,73	21,43	61,29	76,19	57,58	74,65	63,49	39,89	40,98	67,48	26,50
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	24,64	33,67	51,54	49,21	45,87	44,68	35,56	30,86	32,39	47,56	75,00	27,44
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	75,36	66,33	48,46	50,79	54,13	55,32	64,44	69,14	67,61	52,44	25,00	-27,44
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	83,33	89,29	100,00	100,00	64,52	88,89	78,95	90,48	70,14	40,40	74,51	34,11
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	16,67	10,71	0,00	0,00	35,48	11,11	21,05	9,52	29,86	59,60	25,49	-34,11

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			Código postal 418040

Tabla 70. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población femenina, municipio de Isnos Huila 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	25,00	50,00	85,71	0,00	66,67	83,33	36,84	40,00	75,00	95,65	80,00	-15,65
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	75,00	50,00	14,29	100,00	33,33	16,67	63,16	60,00	25,00	4,35	20,00	15,65
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	40,00	50,00	15,79	52,38	26,67	70,00	100,00	66,67	30,43	56,25	26,92	-29,33
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	51,92	39,42
	Epilepsia	0,00	50,00	84,21	47,62	73,33	30,00	0,00	33,33	69,57	31,25	21,15	-10,10
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	53,13	15,79	30,00	23,26	65,96	34,62	46,34	54,29	84,96	98,25	95,35	-2,90
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	18,42	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,78	-0,98
	Epilepsia	46,88	65,79	70,00	76,74	31,91	65,38	53,66	45,71	15,04	0,00	3,88	3,88
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	18,42	26,15	35,09	13,64	25,00	52,63	36,62	17,50	17,37	17,50	36,23	18,73
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2,63	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	2,24	0,45	0,00	-0,45
	Epilepsia	78,95	73,85	63,16	86,36	75,00	47,37	63,38	79,17	80,39	82,05	63,77	-18,28
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	43,02	55,47	54,39	54,24	53,70	42,65	43,26	56,74	40,23	46,06	66,52	20,47
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	56,98	44,53	45,03	45,76	46,30	57,35	56,74	43,26	59,77	53,94	33,48	-20,47
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	47,37	50,00	55,56	36,36	44,83	77,42	81,40	80,95	68,64	90,00	79,63	-10,37
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	52,63	50,00	42,59	63,64	55,17	22,58	18,60	19,05	31,36	10,00	20,37	10,37

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

2.2.2 Morbilidad de eventos de alto costo

Se realiza estimación de los siguientes indicadores, la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado es la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a SIVIGILA.

Se realiza un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular la razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. El municipio de Isnos toma como valor de referencia el departamento del Huila.



Para el año 2018, en el municipio de Isnos no se presentaron eventos de alto costo (casos de VIH, leucemia aguda pediátrica), las EPS e IPS deben continuar con sus programas de promoción y prevención para incrementar la conducta de estilos de vida saludable y programas de salud sexual y reproductiva

Tabla 71. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del Municipio de Isnos, 2008-2018

Evento	Huila 2018	Isnos 2018	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	1,29	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	9,82	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de incidencia de VIH notificada	15,81	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	1,11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfocítica (menores de 15 años)	6,64	0,00	-	-	-	↗	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	-			

Fuente: Aplicativo SISPRO, Cuenta de Alto Costo




	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
		<i>Código postal 418040</i>

Enfermedad Renal

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es producto del daño renal como consecuencia de que los riñones pierde su capacidad para eliminar desechos, concentrar la orina y conservar los electrolitos en la sangre. El riesgo de presentar insuficiencia renal crónica se discrimina en Estadio los cuales se describe a continuación para el municipio de Isnos.

- Estadio 0: son las personas con riesgo incrementado de presentar insuficiencia renal crónica, a este estadio para el año 2018 se reporta una progresión de 416 personas,
- Estadio 1: a este estadio para el año 2018 se reporta 53 personas afectadas.
- Estadio 2: a este estadio para el año 2018 se reportaron 66 casos.
- Estadio 3: a este estadio para el año 2018 reporta una progresión de 38 personas.
- Estadio 4: este estadio para el año 2018 se reporta un caso de progresión de personas.
- Estadio 5. Este estadio para el año 2018 reporta la progresión de 2 personas.

Figura 41. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el Municipio de Isnos Huila, 2018





Fuente: Aplicativo SISPRO, Cuenta de Alto Costo

2.2.3 Morbilidad de eventos precursores

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública importante, esta enfermedad se asocia a una importante morbi-morbilidad cardiovascular, así como costos muy significativos. La evolución hacia la pérdida de función renal tiene un curso progresivo, en el que sus principales causas son la hipertensión arterial (HTA) y diabetes mellitus.



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

En el municipio de Isnos Huila se registra valores similares al departamento en el año 2018 sin presentar diferencia estadísticamente significativa y con tendencia a aumentar en para la hipertensión y disminuir para la diabetes en comparación al año 2017.

Tabla 72. Eventos precursores del Municipio de Isnos Huila 2011 -2018

Evento	Huila 2018	Isnos 2018	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prevalencia de diabetes mellitus	2,69	0,40	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘
Prevalencia de hipertensión arterial	5,90	4,10	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE



2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Se realiza un análisis descriptivo de la estimación de la razón de letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2006 al 2018. El municipio de Isnos toma como referencia al departamento del Huila. Para el año 2017 solamente se registraron letalidades por Infecciones Respiratorias Agudas e incidencias por Tasa de incidencia de dengue y tasa de incidencia de sífilis congénita, este último evento estadísticamente significativa en comparación al departamento.

Tabla 73. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Isnos, 2006-2018

Causa de muerte	Huila 2018	Isnos Huila 2018	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Causas externas															
Accidentes biológicos															
Accidente ofídico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones															
Exposición a flúor	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1							
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL				“ Servir, Para Un Buen Vivir ”			
					<i>Código postal 418040</i>			

Intoxicaciones por
fármacos, sustancias
psicoactivas y metanol,
metales pesados,
solventes, gases y otras
sustancias químicas

0,70

4,17

- - ☐ ☐ ☐ ☐ - - ☐ ☐ - ☐

Trasmisibles

Inmunoprevenibles

Difteria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evento adverso seguido a la vacunación	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis Neisseria meningitidis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis por Haemophilus influenzae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parotiditis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarampión-rubeola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome de rubeola congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos accidental	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos neonatal	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tosferina	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicela	0,07	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Materno perinatal

Sífilis gestacional	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sífilis congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Transmisión aérea y contacto directo



Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Respiratoria Aguda	0,23	0,07	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infección respiratoria aguda grave (IRAG inusitado)	35,0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-
Lepra	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis pulmonar	11,68	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Tuberculosis extrapulmonar	12,20	0,00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Todas las formas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis tuberculosa	17,65	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea														
Hepatitis distintas a A	2,44	0,00	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
VIH/SIDA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chagas crónico y agudo	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue	0,00	0,00	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-
Dengue grave	0,00	0,00	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-
Encefalitis: Nilo occidental, equina del oeste, venezolana	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades de origen prionico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre amarilla	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis cutánea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis mucosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospirosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: vivax	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: falciparum	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rickettsiosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmitida por alimentos/suelo/agua														
Cólera	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vectores														
Chikugunya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“Servir, Para Un Buen Vivir”
		Código postal 418040

Tasas de incidencia PDSP

Tasa de incidencia de dengue	140,0	146,06	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗
Tasa de incidencia de dengue grave	1,96	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,75	7,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↗
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	5,38	0,00	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	↘	-


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Análisis en profundidad

Letalidad por Intoxicaciones



El comportamiento de este indicador para el municipio de Isnos se ha mantenido por debajo de la media departamental en los años 2010 al 2014 y en el 2017, para el año 2018 su valor supera la media departamental considerándose estadísticamente significativo, y con tendencia a aumentar.

Figura 42. Letalidad por intoxicaciones Municipio de Isnos Huila 2007 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)




	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
		<i>Código postal 418040</i>

Tasa de incidencia de leptospirosis

El municipio de Isnos no ha registrado eventos por esta causa hasta el año 2017 y 2018 donde el indicador supera ampliamente la media departamental considerándose estadísticamente significativo y generando alarmas en salud pública municipal y departamental.

Figura 43. Tasa de Incidencia de leptospirosis Municipio de Isnos Huila 2007 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

IRAG por virus nuevo

El municipio de Isnos ha registrado 232 morbilidades según Cubo SegCovid y la pirámide de comorbilidad, describe el número de casos con relación al departamento guardando las proporciones, donde se evidencia morbilidad en todos los grupos de edad; en la población masculina con mayor número de casos en los grupos de edad de 30 a 34 años con 15 casos y mayor de 80 años con 14 casos. En la población femenina, con mayor número de casos de 35 a 39 años y de 45 a 49 años con 13 casos respectivamente.






	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			Código postal 418040

Tabla 74. Pirámide comorbilidad para el municipio de Isnos, 2020





Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte 3 de noviembre de 2020

El municipio de Isnos ha registrado 136 pacientes con comorbilidad que representa 0,01% de la notificación del Huila. De igual manera, dentro de las comorbilidades del municipio, el 26,47% de la población afectada al menos registra una, el 16,18% tienen hipertensión, el 4,41% sobrepeso y el 30,88% es mayor de 59 años de edad.

Tabla 75. Concentración comorbilidad COVID 19, municipio de Isnos, 2020

Isnos	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio		Huila	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO	
		2020	Proporción			2020	Proporción
Isnos	Artritis	4	2,94	Huila	Artritis	54	0,36
	Asma	5	3,68		Asma	1.036	6,84
	Cáncer	2	1,47		Cáncer	129	0,85



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			Código postal 418040

Comorbilidades (al menos una)	36	26,47	Comorbilidades (al menos una)	5.088	33,61
Diabetes	5	3,68	Diabetes	889	5,87
Enfermedades Huérfanas		0,00	Enfermedades Huérfanas	27	0,18
EPOC	5	3,68	EPOC	635	4,19
ERC	9	6,62	ERC	488	3,22
Hipertensión	22	16,18	Hipertensión	2.015	13,31
Sobrepeso y Obesidad	6	4,41	Sobrepeso y Obesidad	2.281	15,07
Terapia Reemplazo Renal		0,00	Terapia Reemplazo Renal	99	0,65
VIH		0,00	VIH	53	0,35
Mayor de 59	42	30,88	Mayor de 59	2.344	15,48
Total	136	100,00	Total	15138	100,00

Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte 3 de noviembre de 2020


En el municipio de Isnos cuatro (4) personas han requerido el servicio de cuidado intensivo y seis de hospitalización a causa del virus COVID 19 según el Cubo SegCovid.

Tabla 76. Ámbito de atención COVID 19, municipio de Isnos, 2020

Isnos	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		Huila	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito	
		2020	Proporción			2020	Proporción
Isnos	Consulta Externa		0	Huila	Consulta Externa		0
	Cuidado Intensivo	4	2		Cuidado Intensivo	235	97
	Cuidado Intermedio	1	0		Cuidado Intermedio	31	13
	Domiciliaria	1	0		Domiciliaria	18	7
	Hospitalización	6	2		Hospitalización	504	207
	No Reportado	228	94		No Reportado	20642	8495
	Otro		0		Otro		0
	Urgencias	3	1		Urgencias	32	13
	Total	243	98		Total	21462	8735

Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte 3 de noviembre de 2020




	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
		<i>Código postal 418040</i>

2.2.4 Análisis de la población en condición de discapacidad 2019

A continuación, se realiza un análisis a las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de alteraciones permanentes identificada en número absoluto por año; se realizó el análisis por grupo de edad discriminando hombres y mujeres para el periodo de 2018 con base en lo cual se realiza la pirámide poblacional.

La población en discapacidad para el año 2019 muestra una pirámide poblacional regresiva, donde es más ancha en los grupos superiores de 80 y más años, principalmente en la población femenina que, en la base, sin embargo, en la población de 15 a 24 años también es considerable. Esto indica que la población adulta y adulta mayor sufren las mayores complicaciones por algún tipo de discapacidad.

Figura 44. Pirámide de la población en situación de discapacidad, municipio de Isnos, 2019



Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado 27 de agosto de 2020





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Tabla 77. Distribución de las alteraciones permanentes según tipo de discapacidad municipio Isnos, 2019

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	708	49,03
El sistema nervioso	485	33,59
Los ojos	365	25,28
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	98	14,96
Los oídos	216	14,27
La voz y el habla	206	14,27
La digestión, el metabolismo, las hormonas	41	2,84
El sistema genital y reproductivo	44	3,05
La piel	16	1,11
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	20	1,39
Ninguna	1	0,07
Total	1444	

Consultado 27 de agosto de 2020

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporción no será 100%



Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social

La mayor discapacidad se relaciona con el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, 49,03% seguido de sistema nervioso, 33,59% y los ojos, 14,96%.

Tabla 78. Distribución de las alteraciones permanentes por edad y sexo del municipio de Isnos Huila, 2019

Grupo de edad	Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino
De 0 a 4 años	4	0,56	3	0,41
De 5 a 9 años	20	2,81	29	3,97
De 10 a 14 años	27	3,79	33	4,51
De 15 a 19 años	56	7,85	71	9,71
De 20 a 24 años	65	9,12	66	9,03
De 25 a 29 años	57	7,99	59	8,07
De 30 a 34 años	32	4,49	50	6,84
De 35 a 39 años	28	3,93	35	4,79
De 40 a 44 años	23	3,23	40	5,47



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040

De 45 a 49 años	32	4,49	35	4,79
De 50 a 54 años	45	6,31	40	5,47
De 55 a 59 años	50	7,01	50	6,84
De 60 a 64 años	54	7,57	39	5,34
De 65 a 69 años	42	5,89	33	4,51
De 70 a 74 años	45	6,31	47	6,43
De 75 a 79 años	47	6,59	33	4,51
De 80 años o más	85	11,92	66	9,03
No reportado	1	0,14	2	0,27
Total	713		731	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad

La distribución de la población con discapacidad en el municipio de Isnos Huila, para el año 2019, evidencia que hay 1444 personas en esta situación, La mayoría de población con discapacidad se encuentra en el grupo etario de 80 años y más tanto en mujeres (11,92%) y en hombres en la población de 15 a 19 años (9,71%); seguido del grupo de edad de 80 y más con 9,03%.



2.2.5 Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Ahora, después de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, se enlista las principales causas de morbilidad identificadas en las grandes causas de morbilidad

Tabla 79. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria Municipio de Isnos Huila

Morbilidad	Causa de morbilidad priorizada	HUILA	ISNOS	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
Morbilidad por grandes causas	Condiciones transmisibles y nutricionales	347.773	4497	REDUCCIÓN	003
	Condiciones materno perinatales	69,004	1625	REDUCCIÓN	008
	Enfermedades transmisibles no	1.868.074	21797	REDUCCIÓN	009



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			Código postal 418040



	Lesiones	184,240	2745	REDUCCIÓN	012
	Condiciones mal clasificadas	452,963	8500	REDUCCIÓN	000
Morbilidad sub causas	Condiciones transmisibles nutricionales.	184,087	2238	REDUCCIÓN	000
	Infecciosas y parasitarias				
	Enfermedades Transmisibles. Enfermedad genitourinarias	287,899	4103	INCREMENTO	000
	Traumatismos, envenenamiento u otras consecuencias de causa externa	165,868	2483	REDUCCIÓN	000
Eventos precursores	Prevalencia de diabetes mellitus	2,69	0,39	REDUCCION	001
	Prevalencia de hipertensión arterial	5,9	4,1	INCREMENTO	001
Discapacidad	% por el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	45,47	49,03	INCREMENTO	000
	% por el sistema nervioso	34,28	33,59	INCREMENTO	000
Eventos de Notificación Obligatoria (ENO's)	Tasa de incidencia leptospirosis	0,75	7,1	INCREMENTO	000
	Letalidad por intoxicaciones	0,7	4,17	INCREMENTO	
IRAG por virus nuevo	Concentración comorbilidad COVID 19 (Comorbilidades al menos una)	33,61	26,47	INCREMENTO	

Fuente: SISPRO

Conclusiones del capítulo de morbilidad

En el municipio de Isnos Huila, durante el año 2019, las enfermedades no transmisibles se constituyeron en la primera causa de morbilidad, 55,6%, seguido de las Condiciones mal clasificadas, 21,7% y las condiciones transmisibles y nutricionales, 11,4%.



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

La morbilidad en el año 2019 de la población total del ciclo de la primera infancia las Condiciones no transmisibles, tienen la mayor magnitud, 36,17%, seguido de las enfermedades transmisibles y nutricionales, 31,84%. En la infancia con comportamiento similar, las enfermedades no transmisibles como primera causa con 50,31% y las condiciones mal clasificadas con 24,27%. En la adolescencia se registra como primera causa las enfermedades no transmisibles con 47,79% seguido de las condiciones mal clasificadas con 27,71%. En la juventud, la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con 46,27% seguido de las condiciones mal clasificadas 24,54%. En la adultez tiene el mismo comportamiento que la adolescencia y juventud, no transmisibles como primera causa con 51,55% y la segunda causa las condiciones mal clasificadas con 21,91% y en el ciclo vital de las personas mayores también las enfermedades no transmisibles son la primera causa, 72,66% seguido de las condiciones mal clasificadas con 16,13%.

En la población femenina y masculina el comportamiento de las morbilidades fue similar a la población total en todos los ciclos vitales.

Dentro de las subcausas de las morbilidades para el año 2019 para el municipio de Isnos es muy relevante observar que, en los eventos de las enfermedades transmisibles y nutricionales, en los momentos de curso de vida de la primera infancia, infancia y en la vejez la primera causa son las Infecciones Respiratorias Agudas y en los demás cursos de vida las infecciones parasitarias. Para la morbilidad de las enfermedades no transmisibles se destaca como primera causa las condiciones orales en la primera infancia, infancia y adolescencia; en la juventud y adultez las enfermedades genitourinarias, en las personas mayores las enfermedades cardiovasculares. Para la morbilidad por salud mental se destaca en su orden, como primera causa los Trastornos mentales y del comportamiento, seguido de la Epilepsia y los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas; la variación entre los momentos de curso de vida y sexo es mínima.



El municipio de Isnos ha registrado 232 morbilidades por virus nuevo IRAG de acuerdo al Cubo SegCovid de los cuales 136 han presentado comorbilidades, el 26,47% de la población afectada al menos registra una, el 16,18% tienen hipertensión, el 4,41% sobrepeso y el 30,88% es mayor de 59 años de edad; y cuatro pacientes han requerido la atención por cuidados intensivos

El municipio de Isnos – Huila no registra eventos de alto costo para el año 2018; sin embargo, la presencia de eventos de morbilidad de hipertensión y diabetes implica la búsqueda de estrategias para evitar que estos casos lleguen a las listas de alto costo.

En cuanto a progresión de la enfermedad renal el estadio (0) tiene un incremento marcado, alcanzando 72,2% para el año 2018 lo cual debe alarmar en el manejo de diagnóstico de pacientes hipertensos y diabéticos.

Los eventos de notificación obligatoria registradas para el año 2018 está la tasa de leptospirosis con 7,1 la cual es estadísticamente significativa con relación al departamento, y Letalidad por intoxicaciones con 4,17; para los demás eventos de letalidades que



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

presentaron valores no son estadísticamente significativos en comparación al departamento.

Se aprecia que las alteraciones permanentes de discapacidad en el municipio de Isnos Huila de acuerdo al área anatomo - patológica ocupan el siguiente orden: alteraciones El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con 49,03%; seguido del sistema nervioso con 33,59% y de alteraciones de los ojos con 14,96%.

2.2.6 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

Análisis de los determinantes intermedios de la salud



El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realiza utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se estimarán para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

Condiciones de vida

Se realiza el análisis descriptivo de la condición de vida de acuerdo a la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Isnos toma como valor de referencia el departamento del Huila. El análisis puede profundizar la tendencia en el tiempo según la disponibilidad de información

- Cobertura de servicios de electricidad: El municipio de Isnos Huila, llega al 97,60% de coberturas de electricidad para el 2018, con coberturas similares en el área urbana y rural.
- Cobertura de acueducto: El municipio alcanza el 46,46% siendo un valor estadísticamente significativo por estar muy por debajo de la media departamental, este indicador es afectado por la falta de servicio en el área rural que solo llega al 4,38% para el 2018
- Cobertura de Alcantarillado: El municipio alcanza el 44,62% similar a la cobertura de acueducto, un valor estadísticamente significativo por estar muy por debajo de la media departamental, este indicador es afectado por el mínimo servicio en el área rural que solo llega al 4,38% para el 2018
- Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): Promedio IRCA 2018 para el municipio s de 29,43 sin llegar a Riesgo Alto.



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		Código postal 418040

- Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada, se toma como base el archivo de índice de pobreza multidimensional, IPM, para el 2018, el cual presenta que el 18% de los hogares del Municipio de Isnos no tienen acceso a fuentes de agua mejorada, sin una diferencia significativa frente al indicador reportado por el departamento.
- Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas, Se toma como base el archivo de índice de pobreza multidimensional, IPM, para el 2018, el cual presenta que el 18,2% de los hogares del Municipio de Isnos no cuentan con una adecuada eliminación de excretas.

Tabla 80. Determinantes intermedios de la salud por área - condiciones de vida del Municipio de Isnos Huila

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	98,92	97,14
Cobertura de acueducto	98,40	4,38
Cobertura de alcantarillado	94,28	4,38

Fuente: Censo 2005 DANE, sistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP INS, cálculos DNP-SPSCV con datos censo



Disponibilidad de alimentos

Para el municipio de Isnos Huila se describe el porcentaje de nacidos vivos tomando como referencia la información del departamento del Huila. Para el año 2018, a pesar de no registra diferencia estadísticamente significativa con relación al departamento, si tiene un valor que debe preocupar al municipio puesto que se debe intensificar las estrategias de atención en salud de la gestante y el recién nacido.

Tabla 81. Determinantes intermedios de la salud - disponibilidad de alimentos del municipio de Isnos, 2006-2018

Determinante s intermediarios de la salud	Huila 2018	Isnos 2018	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2018)	7,06	10,17	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Fuente: Base de Datos SISPRO

Condiciones de trabajo

Para la población de Isnos el desempleo de larga duración alcanza al 35,8% de su población para el año 2018, que corresponde a las personas que han estado en situación de desempleo durante un año o más, A su vez al Componente de dependencia económica, que se estima en 5,43%, representa la situación del trabajador con respecto a la persona que lo empleo. Su valor es bajo teniendo en cuenta, las pocas entidades que pueden garantizar empleo formal.

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Para los factores conductuales, psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias relativas, con sus intervalos de confianza al 95%, la fuente de información fue el Instituto de Medicina Legal y ciencias forenses (Forensis); tomando como referencia al Departamento del Huila.



Tabla 82. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de Isnos 2006-2018

Determinante s intermedios de la salud	Huila 2018	Isnos 2018	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2018)	60,48	105,15	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2018)	56,61	364,11	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	

Fuente: Aplicativo SISPRO, Forensis 2018

- **Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar:** Para la obtención de este indicador, para el año 2018, se ha tomado como fuente de información el documento de Forensis, el cual incluye dentro del concepto de violencia intrafamiliar la violencia de niños, niñas y adolescentes, la violencia del adulto mayor y la violencia a otros familiares. El municipio de Isnos Huila presenta una tasa de 105,15 por 100.000 habitantes, el cual es estadísticamente



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		<i>Código postal 418040</i>

significativa en comparación al departamento e integra el evento de violencia intrafamiliar y la violencia de niños, niñas y adolescentes, puesto que los demás indicadores no hubo reportes.

- **Tasa de incidencia de violencia contra la mujer:** Para el año 2018 el municipio de Isnos Huila registra una tasa de 364,11 por 100.000 habitantes, con diferencia estadísticamente significativa en comparación al departamento y con tendencia a disminuir

Sistema sanitario

Se analiza el sistema sanitario según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%.

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: El porcentaje de barreras de acceso a los servicios de cuidado de primera infancia en el municipio de Isnos Huila solo llega al 1,1%, inferior a la media del departamento.

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: La proporción de hogares con barreras a los servicios de salud llegan al 17,1% en el municipio de Isnos Huila, mayor que la media del departamento siendo estadísticamente significativo.

Cobertura de afiliación al SGSSS: En el municipio de Isnos Huila, para el 2019 fue del 100% de la población está afiliado al SGSS.



Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: La cobertura de BCG en el municipio de Isnos Huila llega al 88,86% para el año 2019, valor que no cumple con la cobertura útil de vacunación.

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: La cobertura de DPT en el municipio de Isnos Huila llega 96,45%, para el año 2019, logrando cobertura útil.

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: El municipio de Isnos Huila cumple en un nivel óptimo la vacunación con este biológico en su población infantil, 96,68%, para el año 2019.

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: El municipio de Isnos Huila cumple con la cobertura útil de vacunación con este biológico en su población infantil, 98,19%, para el año 2019.



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		Código postal 418040

Cobertura de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal: El municipio de Isnos Huila presentó un porcentaje de 94,06% en los controles prenatales, mínimo cuatro durante la gestación, para el año 2018.



Cobertura de parto institucional: La cobertura del parto institucional llega en el municipio de Isnos a 98,74%. Cabe recordar que el municipio cuenta con una institución de salud primaria y cualquier complicación durante el parto hace necesario la remisión a un nivel complementario.

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: La cobertura de parto atendido por personal calificado es del 99,01%, para el año 2019

Tabla 83. Determinantes intermedios de la salud - Sistema sanitario Municipio de Isnos,

Determinantes intermedios de la salud			Comportamiento														
Huila	Isnos	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018		
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2018)	8,7	1,1															
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE 2018)	4,9	17,1															
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2019)	99	100				↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗		
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2019)	92,53	88,86	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘		





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir ”
			<i>Código postal 418040</i>

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2019)	92,3	96,45	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2019)	92,32	96,68	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2019)	93,06	98,19	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2018)	95,62	94,06	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2018)	98,55	98,74	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2018)	98,71	99,01	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗

Fuente: Base de Datos SISPRO



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Cobertura de afiliación municipio de Isnos, año 2019.

A continuación, se describe la afiliación de los residentes en el municipio de Isnos donde el mayor porcentaje, 92,78 corresponde a la población del régimen subsidiado.

Tabla 84. Cobertura de afiliación municipio de Isnos, 2019.

	Contributivo	Porcentaje	Excepción	Porcentaje	Subsidiado	Porcentaje	Total
Isnos	1500	5,66	410	1,54	24565	92,78	26475

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados - CUBO_BDUA, Bodega SISPRO, Ministerio de Salud y Protección Social.


Fuente Población: Proyecciones del DANE 2018

Nota: No incluye información de afiliados de Fuerzas militares y Policía Nacional, la información no está disponible por Departamento ni municipio

Tabla 85. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud Municipio de Isnos 2015 – 2019



Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1	1	1	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1	1	1	1	
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	1	1	1	1	2
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	2	1



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1			
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”	
			Código postal 418040	

NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1		
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización				2	2
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1	1	



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	2	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	2	1

Fuente: REPS - MSPS

Otros indicadores del sistema sanitario

El municipio de Isnos Huila cuenta con una Institución Prestadora de Servicios de Salud, IPS, la ESE que presta sus servicios como de complejidad baja.

Tabla 86. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Isnos, 2015 - 2019

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,07	0,07	0,11	0,11	0,11
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,07	0,07	0,11	0,11	0,11
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25

Fuente: REPS - MSPS

Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud.

El análisis identifica como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del municipio de Isnos.

- **Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas:** El municipio de Isnos Huila presenta unas necesidades básicas Insatisfechas del 19,32% para el 2018, que aunque ha mejorado en comparación al último dato reportado todavía se considera en la región como una zona pobre con gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas, para el área urbana es de 17,52% y el área rural 19,44%.
- **Proporción de población en hacinamiento,** La proporción de hacinamiento en el municipio de Isnos Huila es de 1,33% para el 2018, valor considerado como una mejoría para zona.





	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		Código postal 418040

Tabla 87. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Isnos, 2018

Indicadores de ingreso	Total	Urbano	Rural
Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas	19,32	17,52	19,44
Proporción de población en hacinamiento	1,33	3,02	4,36
Proporción de población en miseria	4,24	2,08	4,94

Fuente: DANE, Censo general 2018


Cobertura Bruta de educación

La cobertura bruta de educación en el municipio de Isnos, según la estimación de razón de proporciones, es menor en comparación al departamento del Huila. Para el año 2019, se describe que no hay diferencia estadísticamente significativa en comparación al departamento en la cobertura de educación primaria, secundaria y media y con tendencia a incrementarse con respecto al año anterior. La educación es un punto prioritario en las múltiples deficiencias la población del municipio de Isnos, su calidad es directamente proporcional a la calidad de vida.

Tabla 88. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Isnos, 2005 – 2019

	Huila 2019	Isnos 2019	Comportamiento																
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2018)	9,3	15,2			-														
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2019)	106,96	108,67	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2019)	113,03	117,25	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2019)	81,96	83,51	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD).

Ocupación

Para el municipio de Isnos según Censo DANE 2018 el 41,1% de la población se encuentra con desempleo de larga duración; el trabajo infantil alcanza el 3,2% y el trabajo informal llega al 91,7%, superando la media departamental

Tabla 89 Ocupación municipio de Isnos Huila, 2018

	Isnos	Huila
Desempleo de larga duración	35,8%	12,2%
Trabajo infantil	6,2%	2,9%
Trabajo informal	95,2%	84,7%

Fuente. Censo DANE 2018

3 CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora realizar la priorización en salud, para esto se propone realizar primero el reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes; e identificar los municipios que se encuentran en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados a través del documento



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1	
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	“ Servir, Para Un Buen Vivir”
		Código postal 418040

por el método del Índices de Necesidades en Salud –INS este análisis se realizara únicamente a nivel departamental.

Se hará el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.



3.2. Priorización de los problemas de salud

A continuación, se presenta la priorización de los problemas discriminados por cada dimensión, integrando el grupo MIAS

Tabla 90. Priorización de los problemas de salud del municipio de Isnos Huila

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1.Salud Ambiental	1. El municipio de Isnos cuenta con una cobertura de alcantarillado de 44,62%	000
	2. La cobertura de acueducto es de 46,44%.	000
	3.La cobertura del acueducto en zona rural es de 4,38%	000
	4. Porcentaje del servicio de Aseo es de 15,19%	000
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. La principal causa de mortalidad general son las ocasionadas por las enfermedades del sistema circulatorio .	001
	2 .El tumor maligno de estómago presenta una tendencia al aumento.	007
	3. La morbilidad por condiciones orales con tendencia a aumentar en la primera infancia, infancia y adolescencia.	007
3. Convivencia social y salud mental	1. Municipio que presenta de manera constante mortalidades por accidentes de transporte terrestre.	012
	2. Las lesiones auto infligidas (suicidio), hacen presencia permanente en el periodo evaluado	012
	3. Las agresiones (homicidios) fueron la primera subcausa de mortalidad por gran causa (Causas Externas), en el municipio.	012
	4.-Aumento de consumo de sustancias psicoactivas	000



	MUNICIPIO DE ISNOS NIT 800097098-1		
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		“ Servir, Para Un Buen Vivir”
			<i>Código postal 418040</i>

	5. la tasa de violencia intrafamiliar y de la mujer, presenta indicadores superiores a los reportados por el Departamento.	012
4.Seguridad alimentaria y nutricional	1. El porcentaje de bajo peso al nacer, para el municipio de Isnos Huila, presenta tendencia al incremento .	008
	2. El municipio de Isnos tiene bajo indicador de lactancia materna.	003
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. El Municipio de Isnos Huila, ha manejado una tasa de fecundidad específica en la población de 10 a 15 años y de 15 y 19 años presento crecimiento con respecto a la vigencia del año anterior.	008
	2.El Municipio reporta mortalidad neonatal, infantil y de la niñez	
	3. Aunque la mortalidad materna no ha sido constante, se presentó en dos años de manera consecutiva del periodo analizado en el año 2006 y 2007.	008
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Las enfermedades infecciosas y parasitarias hacen parte de la morbilidad más frecuente en el municipio de Isnos.	009
7. Salud pública en emergencias y desastres	1.Emergencias en épocas de lluvia por deslizamientos, derrumbes y taponamiento de vías	013
8. Salud y Ámbito laboral	El 95% de trabajo informal. El 6,2% de trabajo infantil.	011
9.Gestion diferencial en poblaciones vulnerables	1. El municipio de Isnos Huila, presento mortalidad neonatal en todos los años del periodo analizado. 2. Mortalidad por IRA en menores de 5 años	008
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Apoyar la implementación del MAITE en la entidad territorial.	000

