



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila **Administración Municipal** **2020 - 2023**

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD PARA EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA 2020



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila
Administración Municipal
2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



**DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON
EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD
PARA EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA 2020**

ALCALDE MUNICIPAL
JAVIER HERNAN RINCON SILVA

TESORERA CON FUNCIONES DE SECRETARIA DE SALUD
PAULA ANDREA SOLORZA SÁNCHEZ

COORDINADORA LOCAL DE SALUD
SANDRA YULISE CASTILLO

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE LA ARGENTINA
2020



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Se ofrecen agradecimientos a la Secretaría de Salud Departamental por la asesoría oportuna en la formulación del ASIS 2020, a la Dirección Local de Salud y demás dependencias de la alcaldía del municipio de La Argentina, así como a la ESE Juan Ramon Núñez Palacios, quienes, gracias a su labor en pro de la salud pública, proporcionan herramientas indispensables en la implementación de planes y programas de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población argentina.



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Contenido

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES	3
Contenido	4
LISTA DE TABLA	6
LISTAS DE FIGURAS	10
LISTAS DE MAPAS	12
PRESENTACIÓN	13
INTRODUCCIÓN	14
METODOLOGÍA	15
SIGLAS	16
CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	18
1.1 Contexto territorial.....	18
1.1.1 Localización	18
1.1.2 Características físicas del territorio.....	20
1.1.3 Accesibilidad geográfica	26
1.2 Contexto demográfico	28
1.2.1. Estructura demográfica	33
1.2.2. Dinámica demográfica	37
1.2.3. Movilidad forzada	40
1.2.4. Dinámica migratoria	41
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	41
CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES	42
2.1 Análisis de la mortalidad	42
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas	43
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo.....	53
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	71
2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	¡Error! Marcador no definido.
2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil.	90
2.2 Análisis de la morbilidad	92
2.2.1 Principales causas de morbilidad.....	93



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo	99
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo	108
2.2.4. Morbilidad de eventos precursores.....	109
2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....	110
2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad.....	¡Error! Marcador no definido.
2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad.....	¡Error! Marcador no definido.
2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS	116
2.2.9. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud	¡Error! Marcador no definido.
2. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	129
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente ..	¡Error! Marcador no definido.
3.2. Priorización de los problemas de salud	¡Error! Marcador no definido.



LISTA DE TABLA

Tabla 1 .Distribución del municipio de La Argentina Huila por extensión territorial y área de residencia	19
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de La Argentina Huila	26
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de La Argentina Huila hacia los municipios vecinos	27
Tabla 4. Población por área de residencia municipio de La Argentina Huila, 2018	28
Tabla 5. Número de personas por hogar, municipio de La Argentina Huila.	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 6. Población por pertenencia étnica del municipio de La Argentina Huila	30
Tabla 7 .Proporción de la población por ciclo vital, municipio de La Argentina Huila 2005, 2019 y 2020.	34
Tabla 8. Otros Indicadores Demográficos	36
Tabla 9. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de La Argentina Huila, 2005, 2019, 2020.	37
Tabla 10. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de La Argentina Huila, 2017	39
Tabla 11. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de La Argentina Huila, 2018	40
Tabla 12.Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de La Argentina Huila, 2005-2017	70
Tabla 13. Número de casos de mortalidad infantil y niñez en menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	72
Tabla 14.Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños en menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	73
Tabla 15 Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas en menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	74
Tabla 16 Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67causas municipio de La Argentina de Huila, 2005 – 2017.....	75
Tabla 17. Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro años en niños, según la lista de las 67causas municipio de La Argentina de Huila, 2005 – 2017.....	75
Tabla 18. Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro años en niñas, según la lista de las 67causas municipio de La Argentina de Huila, 2005 – 2017.....	76
Tabla 19. Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017.....	76
Tabla 20 Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017.....	77
Tabla 21. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017.....	78



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Tabla 22. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 23. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 24. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 25. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 26. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 27. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 28. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de La Argentina Huila, 2005- 2017	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 29. Razón de mortalidad materna por área de residencia del municipio de La Argentina Huila, 2009 – 2017	87
Tabla 30. Razón de mortalidad materna por etnia del municipio de La Argentina Huila, 2009 – 2017	85
Tabla 31. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de La Argentina Huila, 2009 – 2017	88
Tabla 32. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por etnia del municipio de La Argentina Huila, 2009 – 2017	86
Tabla 33. Identificación de prioridades en salud del municipio de La Argentina Huila. 2017	91
Tabla 34. Principales causas de morbilidad, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018	95
Tabla 35. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018	97
Tabla 36. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018	98
Tabla 37. Principales subcausas de morbilidad en la población total, primera infancia, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 38. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, primera infancia, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 39. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, primera infancia, municipio de La Argentina del Huila 2009 – 2018	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 40. Principales subcausas de morbilidad en la población total, infancia, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 41. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, infancia, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 42. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, infancia, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 43. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adolescencia, municipio de La Argentina del Huila 2009 – 2018	¡Error! Marcador no definido.



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Tabla 44. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adolescencia, municipio de La Argentina del Huila 2009 – 2018.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 45. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adolescencia, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 46. Principales subcausas de morbilidad en la población total, juventud, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 47. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, juventud, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 48. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, juventud, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 49. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adultez, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 50. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adultez, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 51. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adultez, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 52. Principales subcausas de morbilidad en la población total, persona mayor, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 53. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, persona mayor, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 54. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, persona mayor, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 55. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población total, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018.....	105
Tabla 56. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población masculina, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018.....	106
Tabla 57. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población femenina, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2018.....	107
Tabla 58. Morbilidad por servicio de atención Consulta Ambulatoria, ESE Juan Ramón Núñez Palacios, 2018.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 59. Morbilidad por servicio de atención Hospitalización, ESE Juan Ramón Núñez Palacios, 2018.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 60. Morbilidad por servicio de atención Consulta Urgencias, ESE Juan Ramón Núñez Palacios, 2018.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 61. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de La Argentina Huila, 2018.....	108
Tabla 62. Eventos precursores del municipio de La Argentina Huila, 2009 -2018.....	109
Tabla 63. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de La Argentina Huila, 2007-2017.....	110
Tabla 64. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de La Argentina Huila, 2018.....	112
Tabla 65. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad y sexo del municipio de La Argentina Huila, 2018.....	¡Error! Marcador no definido.



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Tabla 66. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de La Argentina Huila.....	113
Tabla 67. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de La Argentina Huila,.....	117
Tabla 68. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida urbano y rural del municipio de La Argentina Huila,.....	117
Tabla 69. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del municipio de La Argentina 2017	118
Tabla 70. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Municipio de La Argentina Huila, 2018	119
Tabla 71. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de La Argentina Huila	121
Tabla 72. Cobertura de afiliación municipio de La Argentina, 2018.	122
Tabla 73. Servicios habilitados de la Institución Prestadora de Salud por en el municipio de La Argentina Huila, 2015 – 2018.....	122
Tabla 74. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de La Argentina Huila, 2015 - 2018	124
Tabla 75. Otros indicadores de ingreso, municipio de La Argentina 2008-2012... ¡Error! Marcador no definido.	
Tabla 76. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de La Argentina Huila, 2018	125
Tabla 77. Priorización de los problemas de salud del municipio de La Argentina Huila.....	129



LISTAS DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de La Argentina Huila, 2005, 2019, 2020	33
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de La Argentina Huila 2005, 2019 y 2020	35
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de La Argentina Huila, 2019	35
Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de La Argentina Huila, 2005 a 2017	38
Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1995 – 2020	39
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	43
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	44
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	46
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en la población total del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	47
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	48
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	49
Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	¡Error! Marcador no definido.
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	¡Error! Marcador no definido.
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	¡Error! Marcador no definido.
Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	54
Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	¡Error! Marcador no definido.
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	58
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	59
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	61
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	62
Figura 21. Casos para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	63
Figura 22. Casos para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	64



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	66
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	65
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Demás Causas en hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	67
Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Demás Causas en mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2017	68
Figura 27. Razón de mortalidad materna, municipio de La Argentina Huila, 2005 -2017	¡Error! Marcador no definido.
Figura 28. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de La Argentina Huila, 2005- 2017	¡Error! Marcador no definido.
Figura 29. Tasa de mortalidad infantil, municipio de La Argentina Huila, 2005- 2017	¡Error! Marcador no definido.
Figura 30. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de La Argentina Huila, 2005- 2017	¡Error! Marcador no definido.
Figura 31. Tasa de mortalidad por EDA, municipio de La Argentina Huila, 2005- 2017	¡Error! Marcador no definido.
Figura 32. Tasa de mortalidad por IRA, municipio de La Argentina Huila, 2005- 2017	¡Error! Marcador no definido.
Figura 33. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio de La Argentina Huila, 2005- 2017 ..	¡Error! Marcador no definido.
Figura 34. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el municipio de La Argentina Huila, 2018	¡Error! Marcador no definido.
Figura 35. Tasa de incidencia de sífilis congénita, municipio de La Argentina Huila, 2007 -2017	¡Error! Marcador no definido.
Figura 36. Letalidad por IRAG, Municipio de La Argentina, 2011 -2017	¡Error! Marcador no definido.
Figura 37. Pirámide de la población con discapacidad municipio de La Argentina Huila, 2018.	111
Figura 38. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2009 - 2018	128



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

Republica de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



LISTAS DE MAPAS

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de La Argentina Huila.....	19
Mapa 2. Hidrografía del municipio La Argentina.....	21
Mapa 3. Zonas de amenazas naturales y antrópicas de la zona urbana La Argentina	25
Mapa 4. Vías de comunicación del municipio La Argentina	27
Mapa 5. Densidad poblacional municipio de La Argentina Huila, 2019 ¡Error! Marcador no definido.	
Mapa 6. Población por área de residencia municipio de La Argentina Huila, 2019	29
Mapa 7. Población pertenencia étnica del departamento del Huila.	31



PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012- 2021 es el marco nacional de la política sanitaria y la guía fundamental para que las entidades territoriales se encaminen hacia la equidad en salud, mediante las orientaciones allí contenidas. El Ministerio de Salud y Protección Social- MSPS fortaleció el proceso del Análisis y Situación en Salud- ASIS y elaboró la “Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales” aportando los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones. Dentro de los lineamientos institucionales se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto 3039 de 2007 en su capítulo IV y en la resolución 0425 de 2008 en el capítulo II con el objetivo de mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población, el Decreto 4107 de 2011 que establece como una de las funciones de la Dirección de Epidemiología y Demografía la de promover, orientar y dirigir la elaboración del estudio de la situación de la salud y la Resolución 1536 de 2015.

El municipio de La Argentina, actualiza este documento según lineamientos 2020, tomando como base el aprendizaje obtenido con la actualización del ASIS 2019. Como resultado de la aplicación del proceso de ASIS se obtuvo un documento específico para el municipio de la Argentina estructurada en tres partes: la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud. El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques poblacional, de derechos y diferencial y del modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud y el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes. El ASIS es de gran utilidad para la planeación territorial. Dicho documento presenta la situación de la población general mencionando algunos subgrupos poblacionales en aspectos específicos, muestra el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, adicionalmente, permite evidenciar los aspectos que a la luz de la normativa vigente son esenciales para su adecuada adaptación, así, el ASIS, se convierte en un documento clave para la implementación de las RIAS, los procesos dispuestos en la resolución del MAITE, adecuando nuevos elementos como es la priorización en conjunto con el Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS.

En tal sentido, la Dirección Local de Salud pone a disposición de entes gubernamentales, sociedad civil y comunidad en general, los resultados del análisis actualizado de la situación de salud en su versión 2020 con la finalidad de orientar las tomas de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población argentina.



INTRODUCCIÓN

Los Análisis de Situación de Salud –ASIS–, se definen como los procesos para “caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población, incluyendo los daños y problemas de salud, así como sus determinantes, sean éstos competencia del sector salud o de otros sectores” (Ministerio de Salud y de Protección Social, 2014). Este tipo de procesos tienen como propósito, orientar la toma de decisiones para la intervención en salud desde el componente técnico; generando insumos para la negociación política, la conducción institucional, la movilización de recursos y la disseminación de información en salud. En el marco de la planificación y gestión integral de la salud pública en los territorios, el ASIS es fundamental para el reconocimiento de los procesos de salud-enfermedad y de calidad de vida que ocurren en las diferentes escalas territoriales: nacional, departamental, municipal, distrital o local. Es por esta razón que el MSPS, ha diseñado un modelo documental el cual permite de manera sistemática presentar un esquema que refleje la dinámica en salud de la población. Como parte de esta metodología se hace indispensable tener en cuenta la percepción comunitaria frente a evidentes problemas y afectaciones que generan las principales condicionantes en salud.

Estos análisis facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, ayudan a orientar las intervenciones apropiadas y permiten evaluar su impacto. La finalidad de estos análisis es ser usados por los diferentes actores de gobierno y comunitarios en distintos niveles de planificación, ejecución y evaluación de política, para mejorar las condiciones de vida y salud de la población del municipio. Las políticas en salud al momento de diseñar y ejecutar acciones deben atender las necesidades reales de la población conciliadas con la percepción de la comunidad en relación a la forma en que ven la salud, bajo esta perspectiva el ASIS es el inicio de dicho proceso de planeación, permite de forma objetiva priorizar las acciones primordialmente en un sector donde abundan las necesidades, pero los recursos son limitados.

El Departamento del Huila y en particular el municipio de La Argentina, presentan factores de riesgo que predisponen a la población al desarrollo de eventos de salud; estos factores deben ser gestionados y posteriormente controlados, para ello el ASIS constituye el insumo principal para su identificación.

El presente documento incluye el análisis de situación en salud para el municipio de La Argentina, actualizado a su versión 2020. proporciona la evidencia e información para el diseño de acciones que impacten de manera efectiva y brinden los resultados esperados, todo lo anterior orientado al fortalecimiento de la salud pública local, minimizando de esta manera el riesgo al momento de tomar decisiones las cuales deben buscar el equilibrio entre ejecutividad y efectividad.



METODOLOGÍA

En este documento se describe la situación de salud de la población argentina. La metodología ASIS es un instrumento que provee información útil para la toma de decisiones y para ello se recurre a múltiples fuentes de información, que aun cuando formaran parte de un sólo sistema de información deben ser producto de la movilización de actores sociales y la concertación y articulación de las acciones sectoriales e intersectoriales.

Para la realización del proceso de consolidación análisis y priorización de las necesidades el Análisis de Situación en Salud se rige básicamente en tres procesos determinados de la siguiente manera:

1. Fase de caracterización del contexto territorial y demográfico: el cual determina las condiciones propias de la localidad además profundiza en las condiciones propias del municipio.
2. Abordaje de los efectos de salud y sus determinantes: en este punto se toma como fuente de información la base de Datos SISPRO (Sistema Integral de la Protección Social), DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y RIPS de las IPS del municipio, los cuales son el punto de partida para extraer información de salud como morbilidad, mortalidad, estadísticas vitales aseguramiento, educación y condiciones de vida.
3. Priorización de los eventos en salud: Se debe socializar con la comunidad la percepción de los problemas más sentidos en la comunidad además se debe dar a conocer los datos estadísticos para poder lograr en un común acuerdo las acciones de intervención y los problemas de fondo de cada uno de las comunidades.

Es importante incluir a todos los involucrados en el proceso de planificación local y participativo para lograr el fortalecimiento de una cultura de participación al igual por parte de los actores sociales e institucionales para que de esta manera tomen acciones mediante el suministro de información además de fomentar en la población la organización y la participación social para el desarrollo en acciones de promoción de la salud y la prevención de riesgo y daños.



SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto.



CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

La Argentina Huila, es un municipio de Colombia, del departamento de Huila, situado a 153 km de la capital departamental, Neiva. La existencia de la población se remonta en el siglo XVI, alcanzando la categoría de municipio en 1960 y otros nombres que recibió fueron Plata Vieja y Valle del Cambis.

1.1 Contexto territorial

1.1.1 Localización

El municipio de la Argentina tiene una extensión de 390 km²; Está conformado por su cabecera municipal y 28 veredas y con un centro poblado. El sector urbano cuenta con 13 barrios: Primavera, Corinto, Centro, Primitivo Losada, Villa de Cambis, las Brisas, Villa Flórez, 20 de julio, Nueva Esperanza, Plata Vieja y Divino Niño, Villa Mejía y Nueva Esperanza. Un centro poblado El Pensil. El área rural dividida en tres zonas, la zona oriente con las veredas Las Toldas, Blanquecinos, Sinaí, Lourdes, el Mirador, las Minas, Buenos Aires, El Rosario, la Esperanza, Bajo Pensil, Alto Pensil, Marsella, San Bartolo. Las veredas de la zona oriente son Quebrada negra, el Progreso, Betania, Carmen, Alto Carmen, el Paraíso, los Milagros, la Unión y las veredas de la zona centro son el Pescador, Santa Elena, las Águilas, la Pedregosa y Bella Vista.

Limita por el norte: Con el municipio de La Plata desde el nacimiento de la Quebrada Pescador; por ésta, aguas abajo hasta su confluencia con el río Loro en una longitud de 15.6 Km/s, desde este punto aguas arriba hasta el nacimiento del mismo, en una longitud de 65.365 Km/s. Por el Occidente: Con el Departamento del Cauca en una distancia aproximada de 0.4 Km/s, con un tramo del municipio de Saladoblanco cuyo límite natural es la Serranía de Las Minas en una longitud de 35.5 Km/s. Por el Sur: Con Saladoblanco y los municipios de Oporapa y Tárqui, en una gran extensión que sirve de límite natural de la Serranía de Las Minas en una longitud de 23.15 Km/s con Oporapa destacando el paso por el Cerro el Tapete y con Tárqui la distancia en común es de 18.25 Km, en cuyo límite natural se destaca las Cuchillas del Sinaí y el Rucio. Y por el Oriente: Con el municipio de Tárqui y el municipio del Pital en una longitud de 8.75 Km/s, límite natural de la Serranía de las Minas, pasando por el Alto de la Cruz hasta encontrar nuevamente el nacimiento de la Quebrada Pescador, punto de partida.

La jurisdicción territorial del Municipio de La Argentina equivale aproximadamente a 390 Km² en su mayoría rural. Se caracteriza por áreas montañosas, alternada por valles, mesetas, colinas y pequeños cañones



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7




Tabla 1 .Distribución del municipio de La Argentina Huila por extensión territorial y área de residencia

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
La Argentina	40 Km ²	12,5%	350 Km ²	87,5%	390 Km ²	100%

Fuente: IGAC, DANE, DNP –DDTS

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de La Argentina Huila



Fuente: Gobernación del Huila.
http://sirhuila.gov.co/images/sirhuila/SIR_2019/CARTOGRAFIA_BASICA/BASICO_MPIO_LIMITES_LA_ARGENTINA.pdf



1.1.2 Características físicas del territorio

Altitud y Relieve

El Municipio de La Argentina cuenta con una extensión de 390 Km² (2.2% total del departamento), su topografía está caracterizada por áreas montañosas, alternada por valles, mesetas, colinas y pequeños cañones. Se cuenta con una temperatura promedio de 18 grados centígrados, tiene una altitud (de la cabecera municipal, de 1.560 metros sobre el nivel del mar). Ubicación espacial: Se localiza a los 02° 12' 14" de latitud Norte, y a los 75° 58' 50 de longitud Oeste.

Se encuentra situado al sur occidente del Departamento del Huila sobre las estribaciones de la serranía de las minas, en la cordillera central; tiene aspecto de planicie en la parte alta del municipio y descende formando una falda con el terreno restante, en donde se alternan pequeños valles y mesetas sobre las cuales reposan las edificaciones actuales del casco urbano.

Hidrografía

El Departamento del Huila se encuentra ubicado sobre la cuenca alta del río Magdalena; y el municipio de La Argentina pertenece a la parte baja de la cuenca del río Páez.

Las principales fuentes hídricas que bañan el territorio argentino son: el Río Loro y La Quebrada La Plata, que dan origen al Río La Plata, a él vierten sus aguas las siguientes micro cuencas: La Esmeralda, El Pescador, El Pueblo, Las Minas, El congreso, Recina, La Cristalina, El Pino, El Riecito, Agua Negra, El Barro, Las Águilas, La Polea, El Tigre, La Maituna.


La microcuenca de la quebrada Pescador está compartida por los municipios de La Plata y La Argentina, la quebrada sirve de límite natural entre los mismos; nace en el sector Nor-Oriente del Municipio de La Argentina, en la vereda Los Milagros a unos 2300 msnm, la cuenca tiene un área de 1171 Has, correspondiente al 3.61% del total del Municipio, descarga sus aguas al Río Loro en la cota, en su recorrido por el municipio de 15.5 Km. atraviesa las veredas de El Paraíso, Los Milagros, La Unión, Pescador y Betania, conformando el área real de su cuenca.

La microcuenca quebrada La Plata nace en el sector sur del municipio de La Argentina sobre las veredas de San Bartolo y Buenos Aires a una altura promedio de 2600 msnm, posee un área de 12.580 Has, correspondientes al 38.84% del área total del Municipio, es la microcuenca que mayor extensión ocupa, la longitud de su cauce es de 19.27 Km, atravesando las veredas de Bajo Pensil, Pensil, Alto Pensil, Toldas, Rosario, Buenos Aires, Mirador, Lourdes, Las Minas, San Bartolo y Sinaí, las cuales conforman el área de su cuenca.

La microcuenca quebrada Garruchal nace en el sector centro oriente del municipio de La Argentina en las veredas del Paraíso y Los Milagros sobre la parte alta de La Serranía de Las Minas, límite con el Municipio del Pital; esta cuenca tiene un área de 1349 Has, correspondiente al 4.16% del total de la superficie de La Argentina, la quebrada El Garruchal nace sobre los 2400 msnm, tiene una longitud

de cauce de 9.45 Km y en su recorrido atraviesa las veredas de El Paraíso, La Unión, El Progreso y la parte baja de la vereda Betania, desemboca sus aguas a la quebrada el Pescador.

Mapa 2. Hidrografía del municipio La Argentina



Fuente: ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2006-2015

Zonas de riesgo y amenazas

Amenazas geológicas, fallas geológicas y sismicidad

En los registros existentes de sismos fuertes, que han afectado al Municipio de La Argentina se tiene conocimiento del sismo del 9 de febrero de 1.967 con epicentro en Campoalegre, el cual produjo pérdidas materiales y la destrucción de varias edificaciones en este territorio, se recuerda especialmente la destrucción de la Escuela Urbana y el Teatro Parroquial, con menor incidencia y sin causar pérdidas humanas y materiales se registran el temblor del 9 de marzo de 1983 con epicentro en Popayán y el del 6 de Junio de 1.994 con epicentro en la Región del Páez.

En lo referente al vulcanismo, en este municipio existe un volcán apagado localizado en la vereda Bajo Pensil finca el Morro, no se tiene registros de su actividad, pero según los expertos la presencia de aguas termales en su periferia significa que el volcán no está en su totalidad inactivo y según la información suministrada por algunos habitantes de la vereda existen afloramientos de aguas termales en las áreas aledañas al volcán del Morro, los cuales caen posteriormente sobre el lecho del río Loro.



Si en un momento dado este volcán produjera una erupción el radio de acción afectaría a uno de los sectores agrícolas más productivos de la región. Igualmente, en el sector noroccidental del Municipio, en el límite con el Departamento del Cauca, están localizados los volcanes Puracé y Pan de Azúcar, los cuales representan una amenaza para el Municipio por posibles erupciones que ocasionarían el descongelamiento en las partes altas y el aumento del caudal sobre el río Loro, poniendo en riesgo aguas abajo toda la rivera del mismo, afectando las veredas de Campoalegre, Marsella, Pensil, Bajo Pensil, Las Águilas, Agua Blanca y Pescador. Aún no se tiene registro de la actividad de estos volcanes sobre este Municipio.

Amenazas hidrometeorológicas

Inundaciones: La microcuenca de la quebrada de La Plata presenta problemas de inundación en la vereda El Rosario, sobre las cotas de los 1800 a 1500 msnm afectando en varios tramos la vía que conduce al Municipio de Oporapa lo cual ha dejado sin comunicación este sector en muchas ocasiones, actualmente hay tramos en los que la quebrada arrasó la vía y el tránsito se efectúa por el lecho de la quebrada, además afecta cultivos y ocasiona pérdidas de ganado e infraestructura.

La microcuenca de la quebrada La Maituna y quebrada Negra en la vereda de su mismo nombre presenta problemas de inundación sobre las cotas 2100 y 2200 msnm que producen pérdidas de ganado, pasto y cercos en la época de invierno. Hasta la fecha por estas inundaciones no se han reportado pérdidas humanas y la frecuencia de la ocurrencia está acorde con la época de invierno. Degradación del suelo por erosión: En La Argentina el principal agente de erosión es el Hombre, ya que por su actividad agropecuaria la facilita y la acelera; hay diferentes clasificaciones para los grados de erosión según su intensidad.

Amenaza por baja erosión: Corresponde a las áreas de pastizales pocos utilizados en la actividad ganadera y algunos sectores donde a pesar de su actividad agropecuaria, no se presentan indicios visibles actuales de erosión, también las áreas planas y/o onduladas dedicadas a la agricultura del café con sombrero. Estas están ubicadas principalmente sobre las veredas Betania, Las Águilas, La Pedregosa y Bajo Carmen.

Amenaza media por erosión: Constituida por el sector de ladera con alta productividad agropecuaria y por ende altamente susceptibles a la degradación de los suelos; sectores con pastos mejorados, pastos con rastrojo y caminos de ganado, donde se ha efectuado el desmonte de la vegetación natural, están asentadas sobre algunos sectores de las veredas Lourdes, El Rosario, Bajo Pensil, Quebrada Negra, Blanquesino, Los Milagros, Buenos Aires, Campoalegre, Sinaí, Marcella, Esperanza, Toldas, La Unión, Pescador y San Bartolo.

Amenaza alta por erosión: Corresponde también a sectores de la ladera dedicados a la actividad agropecuaria pero cuya productividad por factores adversos de suelos superficiales o con materiales susceptibles a la degradación, forma y disposición de los estratos, régimen climático entre otros, facilita naturalmente el proceso erosivo, este proceso se acelera aún más con la intervención humana, dichas áreas a nivel Municipal se distribuyen sobre sectores de las veredas El Pensil, Lourdes, El Rosario,



Santa Helena, Blanquesino, Bella Vista, Progreso, Alto Carmen, Paraíso, Alto Pensil, La Esperanza, Las Minas y La Unión.

Amenaza por incendios forestales: Se tienen registros de incendios forestales en casi todas las veredas donde actualmente en los meses de verano Julio a Septiembre, en las áreas de cultivos semestrales, los productores realizan quemas sin ningún control, ocasionando daños a los bosques y nacimientos de agua. Están identificadas dos veredas con mayor incidencia, El Progreso y El Paraíso, y precisamente en ellas se encuentra la Microcuenca de la Quebrada El Garruchal, fuente abastecedora del acueducto Municipal que muestra una sensible disminución del caudal

Amenaza por remoción en masa: Se presenta debido a la tala de bosques, actividad ganadera y uso del suelo no apto, en la zona protectora este fenómeno se produce por la saturación del suelo con agua y la poca protección superficial, apoyada por la acción de la gravedad y los fenómenos hidrometeorológicos, este fenómeno es común en las áreas altas, húmedas y pendientes fuertes, a nivel municipal los casos que revisten mayor importancia son los siguientes:

- En la vereda Santa Helena, sobre el nacimiento de la quebrada La Pedregosa a unos 3500 msnm., existen varios tramos sobre la cuenca alta que se encuentran desprotegidos de cobertura vegetal y en épocas de lluvia han ocasionado remoción en masa los cuales han favorecido taponamientos del cauce que tiene un perfil en “V” con una pendiente fuerte; posteriormente hay represamientos y avalanchas. Se encuentran registros que, en los años 1.976, 1.984 y 1.989 se han presentado avalanchas de consideración, dejando víctimas humanas, y numerosas familias afectadas. La época de invierno produce incertidumbre en los habitantes del sector especialmente en la parte baja de la Microcuenca. (Vereda La Pedregosa).
- En la vereda Bella Vista y Santa Helena, sobre el nacimiento de la quebrada el Pueblo a unos 2300 msnm. se han presentado deslizamientos en masa, taponamientos y represamientos de la Quebrada El Pueblo y avalanchas, las cuales van a afectar en forma directa el Casco Urbano del Municipio; en la parte alta de la cuenca de esta quebrada existe un agrietamiento o falla que abarca un área aproximada de 2 Has, cubiertas con bosque que amenaza con una remoción en masa poniendo en alto riesgo el área urbana del Municipio.
- En la vereda El Rosario sobre la cuenca de la quebrada La Gallineta se han presentado deslizamientos en masa de pequeñas proporciones 0.3 Ha, ocasionando la remoción de material hasta la Quebrada de La Plata de la cual es afluente y en el sector de confluencia presenta problemas de inundación.
- En la vereda Alto Carmen sobre la cuenca de la quebrada San Isidro se presentan deslizamientos en masa de pequeñas áreas ocasionando algunos taponamientos de la vía hacia la vereda Quebrada Negra provocando traumatismo a los habitantes de la zona especialmente en la época de invierno ya que no pueden sacar sus productos agrícolas durante este tiempo.
- En la vereda Lourdes sobre la microcuenca de la quebrada La Arenosa se están presentando deslizamientos menores los cuales han causado represamiento y pequeñas avalanchas de esta quebrada sin consecuencia de daños significativos.



- En la vereda Buenos Aires, sobre un afluente de la quebrada El Riecito margen derecha de la vía a unos 2000 m.s.n.m., se encuentra un área de 1.0 Ha., cubierta en pastos naturales que amenaza con una remoción en masa afectando una vivienda y poniendo en alto riesgo a sus moradores y a las personas que aguas abajo tengan viviendas cerca al cauce de la quebrada Riecito la cual desemboca a la quebrada La Plata.

Amenaza por contaminación del aire: Esta amenaza se presenta en las áreas expuestas a la emisión de partículas de dióxido de azufre y otros componentes volátiles resultantes de la cocción a base de carbón en los hornos de producción de ladrillo los cuales se encuentran uno en el área urbana y otro en la vereda de Pescador, en la industria de la panela existe esta misma amenaza en las veredas de Betania, Pescador y Las Águilas.

En el casco urbano existen silos secadores de café que utilizan carbón y la combustión del ACPM para regenerar calor durante el secado del café, produciendo gases y emisión de partículas que afectan el medio ambiente ocasionando problemas a la salud humana.

En la vereda del Blanquesino existe contaminación atmosférica ya que allí funcionó durante 2 años el botadero de basura del municipio de La Argentina, este era a cielo abierto sin ningún tratamiento, se realizaban quemas y relleno sin control ambiental, hoy se requiere que se realice algún tratamiento especial que mitigue los efectos secundarios que sigue causando.

La amenaza de la reactivación del volcán del Morro podría presentar emisiones de cenizas volcánicas que afecten el 60% del Municipio de La Argentina.

Amenaza por desprendimiento de material y pequeños deslizamientos: El fenómeno en mención ocurre en el borde del 100% de las vías del Municipio de La Argentina y en las canteras o minas de balastro. Este proceso ocurre generalmente en épocas de invierno, donde se taponan las vías ocasionando traumatismos a los habitantes del sector que no pueden sacar sus productos perecederos.

Temperatura y humedad

Se cuenta con una temperatura promedio de 18°C, factor que influye en la calidad de las tierras, asociado con las constantes lluvias. Los meses más lluviosos son: marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre y los meses más secos son: enero, febrero, mayo, septiembre.




La precipitación estadística registrada en el Municipio, en promedio anual es de 1.813 mm. La cabecera Municipal de la Argentina se encuentra bordeado por dos corrientes: La quebrada El Pueblo y la Quebrada El Tachuelo; además la cruzan las quebradas Aguas Negras y La Esmeralda.

Los valores de la humedad relativa varían muy poco, oscilan entre 77% en agosto y 83% en abril, en la primera mitad del año (enero, mayo) el comportamiento es aproximadamente uniforme con valores hasta de 80%, en la segunda mitad (junio-octubre), los valores descienden hasta alcanzar el mínimo



de 77%, (en agosto); a nivel mensual la humedad relativa refleja los periodos de máxima y mínima precipitación presentándose una menor humedad en los meses de menores lluvias y máxima velocidad del viento; y una mayor humedad en los meses de mayores lluvias y menores velocidades del viento.

Mapa 3. Zonas de amenazas naturales y antrópicas de la zona urbana La Argentina



Fuente: ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2006-2015



1.1.3 Accesibilidad geográfica

El municipio de la Argentina no posee vías de comunicaciones fluviales ni aéreas. La red vial (terrestre y fluvial) de la Argentina Huila está dada por vías de comunicación terrestres, donde el servicio público es el principal vehículo de movilización para ingresar y salir del Municipio. El municipio de la Argentina Huila cuenta con un sistema vial integrado por la interconexión de la red vial nacional y departamental y posee 152 KM de red terciaria municipal, dentro del municipio existen 56 Km de red secundaria a cargo del departamento y 62.1 Km le pertenecen a INVIAS. Actualmente se encuentran pavimentados 7.5 Km en la vía que comunica La Argentina – Gallego, vía de gran importancia pues integra al municipio con la troncal del Pacífico, a través de la vía la Argentina – La Plata. Recientemente pavimentaron 5.3 km vía La Plata- La Argentina.

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de La Argentina

Municipio	Vereda vecina	Distancia en Kilómetros entre la vereda y el área urbana	Tipo de transporte entre la vereda y el área urbana	Tiempo estimado del traslado entre la vereda y el área urbana	
				Horas	minutos
La Argentina	PENSIL	12.8 KM	Terrestre		30
	PROGRESO	9,62KM	Terrestre		20
	TOLDAS	7 KM	Terrestre		20
	BLANQUESINO	12 KM	Terrestre		40
	LAS AGUILAS	4KM	Terrestre		10
	BAJO CARMEN	6 KM	Terrestre		15
	BAJO PENCIL	10KM	Terrestre		25
	LOURDES	12KM	Terrestre		20
	QUEBRADA NEGRA	35KM	Terrestre	1	30
	STA HELENA	12KM	Terrestre		45
	SINAI	40	Terrestre	2	
	BETANIA	2KM	Terrestre		5
	LA UNIÓN	6 KM	Terrestre		15
	PARAISO	25KM	Terrestre		50
	MILAGROS	30KM	Terrestre	1	



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



	ROSARIO	40 KM	Terrestre	1	
	SAN BARTOLO	20 KM	Terrestre		50
	ALTOPENSIL	15KM	Terrestre		45
	BELLAVISTA	2 KM	Terrestre		10
	MARSELLA	15 KM	Terrestre	1	
	MIRADOR	30 KM	Terrestre		40
	BUENOS AIRES	40 KM	Terrestre	1	
	CAMPOALEGRE	60 KM	Terrestre	2	
	LA ESPERANZA	18 KM	Terrestre		30
	PESCADOR	2 KM	Terrestre		10
	ALTO CARMEN	8 KM	Terrestre		30
	ALTO TOLDAS	10 KM	Terrestre		40
	LAS MINAS	24 KM	Terrestre		45

Fuente: IGAC - Instituto geográfico Agustín Codazzi


Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de La Argentina Huila hacia los municipios vecinos

Lugar de origen	Destino	Tiempo de llegada desde el municipio el destino en minutos.	Distancia en Kilómetros desde el municipio hasta el destino	Tipo de transporte
La Argentina	Neiva	3 horas, 15 minutos	153,5	Terrestre
La Argentina	La Plata	1 hora, 8 minutos	31,5	Terrestre
La Argentina	Oporapa	1 hora, 9 minutos	36,3	Terrestre
La Argentina	Garzón	2 horas, 26 minutos	85,2	Terrestre

Fuente: IGAC - Instituto geográfico Agustín Codazzi



Mapa 4. Vías de comunicación del municipio La Argentina



Fuente: ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2006-2015

1.2 Contexto demográfico

Población total.

La población proyectada para el municipio de La Argentina en el año 2020 es de 13.162 habitantes, según estimaciones censo DANE 2018. El 49,3 % son mujeres (6.490), el 50,7 % hombres (6.672). En comparación al año 2018, la población era de 12.866 habitantes y de acuerdo a la proyección aumentó en 2,25% para el año 2020.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El Municipio de la Argentina tiene un área de 390 Kilómetros cuadrados y con respecto a su población proyectada a 2020, la densidad aproximada es de 33,75 habitantes por kilómetro cuadrado.

Población por área de residencia urbano/rural

En cuanto a la distribución por zonas, el 62.3% está localizado en el centro poblado y área rural dispersa y el 37.7% en la cabecera Municipal

Tabla 4. Población por área de residencia municipio de La Argentina Huila, 2020

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023



República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



La Argentina	4966	37,7	8196	62,3	13.162	35,16
--------------	------	------	------	------	--------	-------

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) Censo 2018

Mapa 5. Población por área de residencia municipio de La Argentina Huila, 2019
Área urbana Área rural



Características de la Población
Proporción de Población por Área de Residencia Urbana
Año(s): 2019
Fuente: DANE - Proyecciones de Población para el 2015
Fecha de actualización: 2019/02/12
0,10 - 25,00
25,01 - 50,00
50,01 - 75,00
75,01 - 100,00

Fuente: visor SISPRO

Características de la Población
Proporción de Población por Área de Residencia Rural
Año(s): 2019
Fuente: DANE - Proyecciones de Población para el 2015
Fecha de actualización: 2018/01/19
0,10 - 25,00
25,01 - 50,00
50,01 - 75,00
75,01 - 100,00

Grado de urbanización

El grado de urbanización para el Municipio de la Argentina se encuentra en concentración baja con una proporción del 37,7%, el cual corresponde a 4.966 personas que viven en la cabecera Municipal.



Número de viviendas

Según el censo DANE 2018 en el municipio se encuentran 5.286 viviendas construidas, el 32,5% (1.718) en la cabecera municipal y el 67,5% (3.568) en el centro poblado y rural disperso. El 68,9% (3.644) son viviendas con personas presentes, el 20,6% (1.087) son de uso temporal y el 10,5% se encuentran desocupadas.

Número de hogares

Según censo DANE 2018 en el Municipio de la Argentina se encuentran 3.919 hogares, en promedio están conformados por 3 personas cada uno, el 40,7% (1.596) se encuentran en la cabecera municipal y 59,3% (2.323) en el área rural dispersa y centro poblado. Según el Censo Nacional de Población y vivienda 2018, en el municipio existen 3.644 viviendas con personal presente, en las que habitan 3.919 hogares, es decir, hay un déficit cuantitativo de 275 viviendas, si se ocuparan las viviendas de uso temporal y las desocupadas, no habría déficit, por el contrario, se utilizarían 1.367 viviendas.

Población por pertenencia étnica

En el municipio de La Argentina Huila la mayor parte de la población no se considera de ningún grupo étnico, 92,46%; sin embargo, las propias etnias tienen su mayor presencia con la población indígena con el 6,73% y negro, mulato, afrodescendiente y afrocolombiano aportan el 0,34%.

Tabla 5. Población por pertenencia étnica del municipio de La Argentina Huila

AUTORRECONOCIMIENTO ÉTNICO	CASOS	%	ACUMULADO %
Indígena	840	6,73%	6,73%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	43	0,34%	7,08%
Ningún grupo étnico	11 534	92,46%	99,54%
No informa	58	0,46%	100,00%
Total	12 475	100,00%	100,00%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) Censo 2018.

• Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera- NARP

En cuanto a la población NARP, a nivel nacional cuentan con un espacio de Consulta Previa de las medidas legislativas y administrativas de carácter general, susceptibles de afectar directamente a estas comunidades, el cual está reglamentado por el Decreto 1372 de 2018.



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7




En el Huila este grupo poblacional, se encuentra ubicado en los 37 municipios del Departamento, con una población aproximada de 18.000 personas, de los cuales el 53% mujeres y un 47% hombres. Actualmente existen diez (10) Organizaciones con reconocimiento del Ministerio del Interior- Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Así mismo, en el departamento estas comunidades cuentan con el Decreto No. 0380 del 30 de diciembre de 2019, "Por el cual se adopta la Política Pública para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Departamento del Huila y se dictan otras disposiciones".

En el municipio de la Argentina hay un grupo registrado ante Cámara y Comercio desde el 2019; Raíces Afro municipio de La Argentina con NIT: 900733237-9. Los integrantes obedecen básicamente a personas víctimas del desplazamiento que gracias al apoyo desde la oficina de víctimas de la administración municipal han logrado gestionar varias ayudas productivas para su comunidad.

• Población Indígena

En el Departamento del Huila existen actualmente dos Asociaciones Indígenas legalmente constituidas y reconocidas por el Ministerio del Interior y de Justicia, estas son la Asociación de Cabildos Indígenas del Huila-ACIHU y el Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU.

Mapa 6. Población pertenencia étnica del departamento del Huila.



Fuente: Secretaría de Salud Departamental Huila.

El municipio de La Argentina cuenta con la siguiente información de la población indígena extraída del Plan de Desarrollo 2020-2023. Hay dos grupos étnicos y tres resguardos indígenas el pueblo Pickwe Ikh están ubicados en la vereda Buenos Aires (El Cabuyo y El Llanito); El pueblo NAM MISAK está ubicados en las veredas Buenos Aires sector Los Corrales (Pi Utsek), Marsella (Nu Sruk Chak) y Campoalegre (Kasrak Chak) y El pueblo NUEVO AMANECER que está ubicado en la vereda Marsella.



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Resguardo Indígena Pickwe Ikh:

El resguardo indígena Pickwe Ikh es proveniente de la comunidad del Cabuyo del resguardo de Vitonco Cuna del Cacique Juan Tama y del pueblo Nasa Páez, actualmente asentado en el municipio de La Argentina departamento del Huila, en la vereda Buenos Aires, ubicado a una altitud de 2200 m.s.n.m. con un promedio de temperatura de 13 a 15 °C; la distancia aproximada a la cabecera municipal es de 18 km por la vía que conduce al municipio de Oporapa. Fueron desplazados a causa del terremoto y la avalancha en la zona de Tierradentro Cauca. El Resguardo Pickwe Ikh, fue constituido mediante resolución 009 del 22 de julio del 2003, expedido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, en el cual en su artículo primero establece: “Constituir en beneficio de la comunidad indígena de Naza Paez denominada PIKWE IKH, con dos (02) globos de terreno, conformados por cinco (05) predios que hacen parte de los bienes del Fondo Nacional, en extensión de 392 Hectáreas, 2567 metros cuadrados, localizados en jurisdicción de los Municipios de La Argentina, departamento del Huila. La población correspondiente al resguardo es de 92 familias, 398 habitantes de los cuales 198 son mujeres y 200 son hombres. En el sector el Cabuyo residen 286 personas y en el sector Llanito se encuentran 112 habitantes.

Resguardo Indígena Nuevo Amanecer:

La comunidad indígena del resguardo Nuevo Amanecer – La Meseta, se encuentra ubicada en las veredas El Pensil y Marsella, jurisdicción del municipio de La Argentina, con un área de asentamiento de siete predios y con una extensión de 317 hectáreas 3.145 metros cuadrados; contando con un clima considerado entre templado y frío, con una temperatura anual de 18 grados centígrados, alcanzando una altura de 1.950 M.S.N.M, y una precipitación anual promedio de 1.550 Mm, en la región se presentan dos épocas de verano y dos de invierno, cuenta con fuentes hídricas internas y que lo circundan en parte, como el río Loro el cual marca linderos entre el municipio de La Argentina y el municipio de La Plata. Por tradición oral, transmitida por los Taitas el pueblo guambiano existe como etnia con sus características sociales y culturales, desde miles de años antes de la conquista española. Tenían un territorio extenso desde los valles de Pubenza y todo el territorio del actual nororiente caucano. Tienen su origen en el agua, son raíz y retoño. Hoy, la mayor parte del pueblo guambiano reside en el pequeño resguardo denominado Guambía, ubicado en el municipio de Silvia Cauca y dirigido por la máxima autoridad propia que es el cabildo, que lidera y orienta la vida social, política, cultural y económica de todo el pueblo guambiano. La población del resguardo es de 320 personas aproximadamente.

Resguardo indígena Nam Misak:

Este resguardo se encuentra ubicado en los municipios de La Plata y La Argentina departamento del Huila. Los predios Congreso, Capitolio y Berlín pertenecen al territorio guambiano. En esta zona nace una gran cantidad de quebradas y ríos que alimentan la cuenta alta del Río Magdalena. Se ubican entre los 2100 a 2400 ms.n.m, en suelos de origen volcánico. Las distancias entre La Argentina y el Congreso, Berlín y Capitolio es de 25 km aproximadamente. El territorio Nam Misak tiene un área total de 815 hectáreas constituidas por 4 fincas; son predios ubicados en el área de amortiguación del Parque Nacional Puracé; se tiene varias restricciones frente al uso del suelo considerando que el 50% del suelo es bosque. Existen algunas zonas en la cuales se han presentado deslizamientos de tierra.



La población del resguardo es de 384 habitantes, de los cuales más de 142 personas residen en el sector Berlín del municipio de La Argentina, 172 personas se ubican en el Congreso y 72 personas en la zona Capitolio del municipio de La Plata Huila.

Los tres resguardos indígenas mantienen sistemas organizacionales jerárquicos cada uno representado por un gobernador indígena, los cuales se eligen por periodos de gobierno de un (1) año. Es necesario tener un acercamiento con estas comunidades para ayudar a que ejecuten los recursos que les son asignados por parte del Sistema General de Participaciones, con base en los perfiles de vida de cada uno de acuerdo a su cosmovisión del mundo y de según la vocación productiva de los mismos, pues en los últimos años se han ejecutado (en cada resguardo) proyectos agropecuarios que contribuyen a la economía y seguridad alimentaria de la población de cada resguardo.

1.2.1. Estructura demográfica

La pirámide poblacional del municipio de La Argentina muestra que para 2020 pese a la disminución de población de los grupos de edades menores de 10 años y el aumento de la población mayores de 80 años, la pirámide sigue siendo progresiva, es decir, se caracteriza por tener una base ancha y una finalización en forma de pico (forma triangular). Se evidencia un estrechamiento en su base comparada con el año 2015, puesto que se presenta disminución de en fecundidad. Los grupos de edad donde hay mayor cantidad de población son los de la infancia y la juventud, se observa en la punta un ligero aumento de la población adulta mayor, se puede explicar por el aumento en la esperanza de vida que redundan en mayor longevidad y el descenso en las tasas de mortalidad y de fecundidad de la población.


Se proyecta que para el año 2023 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y aumente la población de edades más avanzadas. Esta pirámide representa una población joven, con alto nivel de crecimiento demográfico en el tiempo. Se observa que el grupo etario menor de 4 años tienden a disminuir, lo que indica que la base se ira angostando por disminución en la natalidad.

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de La Argentina Huila: 2015, 2020 y 2023



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) Proyecciones de población. Censo 2018

Proporción de la población por ciclo vital

El análisis de la retroproyección de la población 2015 respecto a la 2020 y 2023 del Censo 2018 en función del ciclo vital, los cambios de los grupos de edad, en el periodo analizado 2015 a 2023, se observó que en: la primera infancia (0-5 años), infancia (6-11 años), adolescencia (12-18 años) y juventud (19-26 años) se estimó una disminución de un punto porcentual del quinquenio 2015 a 2020 pasando de 13 a 12% en los dos primeros grupos, de 15 a 14% en el tercer grupo y de 14 a 13% en el cuarto grupo, con respecto al 2020 y 2023 la proporción se mantiene en 12% para los dos primeros grupos y 13% para el cuarto grupo y disminuye al 13% en el tercer grupo. Los adultos y las personas mayores aumentan su porcentaje pasando de 37 a 38% y de 9 a 11% respectivamente en el quinquenio 2015-2020, manteniéndose en el 2023, esta proporción se relaciona con el aumento de la expectativa de vida.

Para el período 2020, el mayor porcentaje de la población 38 % se concentra en el grupo de los 27 a 59 años en ambos sexos, siendo la población laboralmente activa.

Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de La Argentina Huila 2015, 2020 y 2023.

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7




Primera infancia (0 a 5 años)	1.634	13	1.618	12	1.582	12
Infancia (6 a 11 años)	1.640	13	1.620	12	1.642	12
Adolescencia (12 a 18 años)	1.874	15	1.809	14	1.815	13
Juventud (19 a 26 años)	1.764	14	1.726	13	1.742	13
Adultez (27 a 59 años)	4.737	37	5.007	38	5.175	38
Persona mayor (60 años y más)	1.139	9	1.382	11	1.524	11
Total	12.788	100	13.162	100	13.480	100

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) Censo 2018

En la siguiente grafica se observa los cambios en la proporción de la población por grupos etarios en el Municipio de La Argentina en los años 2015, 2020 y 2023, donde se encuentra una tendencia a la disminución de los 0 a los 26 años y un aumento en los adultos y personas mayores

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de La Argentina Huila 2005, 2019 y 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) Censo 2018

Comentado [ISBA1]: No concuerda los años del titulo con los de la grafica

El 50,7% de la población es masculina y el grupo etario predominante es la población económicamente activa de 25 a 44 años correspondiente al 27,3% de la totalidad. La menor población está en los extremos de la vida, menores de un año con 2,0% y mayores de 80 años con menos del 1,4%.

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de La Argentina Huila, 2020




La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Población por grupos de edades 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) Censo 2018

Otros indicadores demográficos

Tabla 7. Otros Indicadores Demográficos

-Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2015 por cada 104 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2020 por cada 103 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2015 por cada 42 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2020 por cada 41 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2015 de 100 personas, 32 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 31 personas
Índice de juventud	En el año 2015 de 100 personas, 26 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 25 personas
Índice de vejez	En el año 2015 de 100 personas, 9 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 10 personas



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Índice de envejecimiento	En el año 2015 de 100 personas, 28 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 34 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 61 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 61 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2015, 52 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2020 fue de 49 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2015, 10 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2020 fue de 11 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) Censo 2018

Tabla 8. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de La Argentina Huila, 2015, 2020 y 2023.

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Población total	12.788	13.162	13.480
Población Masculina	6.520	6.672	6.818
Población femenina	6.268	6.490	6.662
Relación hombres: mujer	104,02	102,80	102
Razón niños: mujer	42	41	39
Índice de infancia	32	31	30
Índice de juventud	26	25	25
Índice de vejez	9	10	11
Índice de envejecimiento	28	34	38
Índice demográfico de dependencia	61,40	60,51	59,87
Índice de dependencia infantil	51,71	49,21	47,75
Índice de dependencia mayores	9,69	11,30	12,12
Índice de Friz	171,63	160,11	154,18

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) Censo 2018

1.2.2. Dinámica demográfica




La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



La dinámica demográfica depende de distintos fenómenos entre los que se encuentran: la fecundidad, la natalidad, la mortalidad, las migraciones internas y las migraciones externas.

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de La Argentina Huila, 2005 a 2018



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

En la dinámica demográfica se describe la tasa de crecimiento natural, la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad para el municipio de La Argentina Huila.

- **Tasa de Crecimiento Natural:** expresa el ritmo de crecimiento que tendría la población de un área geográfica en ausencia del efecto de la migración, se indica mediante la diferencia entre los nacimientos y las defunciones en un mismo periodo de tiempo. El municipio para el año 2018 registra un valor de 13,32 lo anterior indica que la argentina tiene un crecimiento natural positivo, como consecuencia que el número de nacimientos en un año es superior al número de defunciones en ese mismo año y, por lo tanto, la población aumenta. Como los nacimientos son mayores a las defunciones se considera como una población creciente.
- **Tasa Bruta de Natalidad:** Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población. Para el municipio de La Argentina en el año 2018 es de 16,90 con un ligero aumento con respecto al 2017 que fue de 16,10, levemente inferior al valor del departamento puesto que la tasa fue de 15,52 por cada 1000 habitantes para el año 2018.
- **Tasa Bruta de Mortalidad:** Mide el riesgo a morir a que está expuesta la población. Para el año 2018, la TBM es de 3,58 para el municipio de La Argentina. Para el departamento se observa una tasa de 4,82 muertes por 1000 habitantes.

Otros indicadores de la dinámica de la población

- **Tasa General de Fecundidad:** Según la tasa general de fecundidad, el número de nacidos vivos en relación con el número de mujeres en edad fértil en La Argentina fue de 64,52 por



1000 mujeres en edad fértil para el 2018, teniendo en cuenta que va disminuyendo año tras año puesto que se reduce los nacidos vivos y se aumenta la proyección de la población, sin embargo, para el año 2018 se observa un ligero incremento

- **Tasa global de fecundidad.** Se interpreta como el número de hijos nacidos vivos que, en promedio, tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres no expuestas a la mortalidad, durante el período fértil y que están expuestas al patrón de fecundidad de la población de interés en el momento específico de su cálculo. Para el municipio de La Argentina es de 2,44 para el año 2018.
- **Edad media de la fecundidad.** Para el municipio de La Argentina es de 25,58 años para el año 2018.
- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años:** Para el municipio de La Argentina en el 2018 es de 2,76 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva de 10 a 14 años disminuyendo ostensiblemente con el año 2017, siendo inferior al departamento la cual está en 3,12.
- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años:** Para el municipio de La Argentina es de 74,53 por cada 1000 mujeres para el 2018, ligeramente inferior a la del departamento que está en 74,59 para el mismo año. Ambos valores muestran una ligera tendencia a disminuir.
- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años:** Para el municipio de La Argentina Huila es de 38,99 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva entre 10 a 19 años para el 2018, ligeramente superior al departamento que está en 38,89 para el mismo año.

Tabla 9. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de La Argentina Huila, 2018

Indicador	Valor
Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) La Argentina	64,54
Tasa global de fecundidad - TGLF,	2,44
Edad media de la fecundidad	25,58
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años en La Argentina	2,76
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años en La Argentina	74,53
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años en La Argentina	38,99

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

Esperanza de vida


La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.

Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1995 – 2020



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

El departamento del Huila ha aumentado la calidad de vida de su población lo que se refleja en el aumento de años de esperanza de vida de 1985 a la proyección 2020 en 8,4 años, siendo la población femenina con mayor esperanza de vida en comparación a la población masculina. Los valores son similares al País.

1.2.3. Movilidad forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el municipio de La Argentina, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

Tabla 10. Víctimas de desplazamiento: hombres, mujeres y LGBTI. Por grupo de edad, municipio de La Argentina Huila, 2020

Grupo de edad	Femenino	%	Masculino	%	Total	%
De 0 a 4 años	48	3,34	49	3,6	97	3,44
De 5 a 9 años	146	10,15	167	12,2	313	11,10
De 10 a 14 años	205	14,25	218	15,9	426	15,10
De 15 a 19 años	181	12,58	190	13,8	372	13,19
De 20 a 24 años	207	14,38	182	13,3	389	13,79
De 25 a 29 años	131	9,10	109	7,9	240	8,51
De 30 a 34 años	106	7,37	69	5,0	175	6,20
De 35 a 39 años	93	6,46	71	5,2	164	5,81



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



De 40 a 44 años	84	5,84	60	4,4	144	5,10
De 45 a 49 años	58	4,03	55	4,0	113	4,01
De 50 a 54 años	47	3,27	56	4,1	103	3,65
De 55 a 59 años	41	2,85	46	3,4	87	3,08
De 60 a 64 años	45	3,13	41	3,0	86	3,05
De 65 a 69 años	21	1,46	24	1,7	45	1,60
De 70 a 74 años	10	0,69	15	1,1	25	0,89
De 75 a 79 años	5	0,35	12	0,9	17	0,60
De 80 años o más	11	0,76	8	0,6	19	0,67
No Definidos y no Reportado			1	0,1	6	0,21
Total	1439	100	1373	100	2812	100,00

Fuente: RUV-SISPRO-MINSALUD. Fecha de corte: 10 de junio de 2020

El municipio de la Argentina con corte a junio del 2020 presenta una connotación de municipio con mayor grado de expulsor frente a la de receptor, con una cifra acumulada de 2821 personas víctimas del desplazamiento, en las cuales 9 no se define o no se reporta el sexo, razón por la cual, no están contempladas en la tabla anteriormente descrita, pero hacen parte del universo de personas víctimas registradas en el RUV del municipio de la Argentina.

La población en situación de desplazamiento con mayor proporción se encuentra en el grupo etario de 10 a 14 años con un 15,10%, seguida por la de 20 a 24 años con un 13,79%. La población masculina más afectada es la de 10 a 14 años con 15,9% y en la población femenina de 20 a 24 años con 14,38% seguida por la población de 10 a 14 años con un 14,25%.

1.2.4. Dinámica migratoria

Durante los últimos años, se produjo un fenómeno social muy grande a causa del éxodo migratorio más alto de nuestra historia básicamente con la llegada de miles de venezolanos y de connacionales que habían vivido por décadas en ese país. El municipio de La Argentina Huila no es ajeno a esta situación, de acuerdo a la circular 029 de 2019 se ha atendido en los servicios de: consulta externa, hospitalización, medicamentos y procedimientos a una persona del género masculino de 65 a 69 años de edad, del régimen contributivo, sin especificación de país de procedencia.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

La Argentina Huila, antiguamente conocida como Plata Vieja o Valle del Cambis, se encuentra localizado a 3 horas y 15 minutos de distancia al sur occidente de Neiva, capital del departamento, sobre las estribaciones de la serranía de las minas, en la cordillera central; tiene aspecto de planicie en la parte alta del municipio y desciende formando una falda con el terreno restante, en donde se alternan pequeños valles y mesetas sobre las cuales reposan las edificaciones actuales del casco urbano. Es una zona privilegiada por su abundante flora y fauna y recursos hídricos. Su economía se



basa en la producción agrícola siendo abastecedor de: café, alimentos de pan-coger y frutas para el mercado departamental y nacional.

El municipio de La Argentina se caracteriza por tener una amplia extensión rural, por tal motivo la mayoría de su población reside en las zonas rurales (62,3%). La población masculina (50,7%) es ligeramente mayor en proporción a la femenina (49,3%). La población predominante es la económicamente activa en el grupo de 25 a 44 años de edad con un registro de 27,3% de la totalidad. La mayor parte de la población no se considera de ningún grupo étnico (92,46%); sin embargo, las propias etnias tienen su mayor presencia con la población indígena con el 6,73% ubicándose en el territorio dos grupos étnicos y tres resguardos indígenas: Pickwe Ikh; Nam Misak y Nuevo Amanecer.

La Argentina, pese a la disminución de población de los grupos de edad menores de 10 años (disminución de la fecundidad) y el aumento de la población de mayores de 80 años (mayor esperanza de vida), la pirámide continúa presentando una estructura progresiva, es decir, se caracteriza por tener una base ancha y una finalización en forma de pico o forma triangular. Este tipo de pirámides son propias de países jóvenes y con fuerte crecimiento. Comparado con el año 2015, para el 2020 su población aumentó en 374 personas. El municipio presenta un crecimiento natural positivo, como consecuencia que el número de nacimientos (16,9%) en el año 2018 es superior al número de defunciones (3,58%) en ese mismo periodo, por lo tanto, la población aumenta (13,32%).

Como en gran parte del territorio huilense, la población desplazada también hace parte del entorno del ente municipal con 2812 personas registradas con corte a junio de 2020, un poco más de la mitad son mujeres (51,2%), con mayor proporción en la población masculina de 10 a 14 años (15,9%), seguido de la población femenina, de 20 a 24 años (14,38%). El municipio de La Argentina no es ajeno a la migración, de acuerdo a la circular 029 de 2019 se ha atendido en los servicios de: consulta externa, hospitalización, medicamentos y procedimientos a una persona del género masculino de 65 a 69 años de edad, del régimen contributivo, sin especificación de país de procedencia.

CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

2.1 Análisis de la mortalidad

La mortalidad es un elemento básico del análisis demográfico, ya que determina el tamaño de la población y su composición por edad y sexo. En tal sentido, aunque los hechos vitales nos brindan información de los individuos, la construcción de indicadores poblacionales a partir de dichos sucesos elimina el significado individual del fenómeno y, de esta forma, permite analizar los efectos acumulativos, los cuales deberán dar orientar las intervenciones en salud pública.

En el presente capítulo, se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, donde se especifica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como, la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales que definen la presentación de los eventos. El análisis incorpora variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.



2.1.1 Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas de mortalidad

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la OMS/OPS. Este análisis se desagrega por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 2018, según la información obtenida en la página del Ministerio de Salud y protección Social en su aplicativo de SISPRO. El análisis de mortalidad general por grandes causas se hace por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.

La primera causa de mortalidad ajustada en el municipio de La Argentina para el año 2018 son las Demás Causas, estas son enfermedades que no están clasificadas dentro de los grandes grupos e incluye diabetes, deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades sistema nervioso, excepto meningitis, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, resto de enfermedades del sistema respiratorio, apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, resto de enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema urinario, hiperplasia de la próstata, embarazo, parto y puerperio, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y resto de las enfermedades.

A través de las herramientas dispuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social, se realizó el análisis de la mortalidad por los grandes grupos de causas. Las tasas ajustadas muestran que la mortalidad más alta en el año 2018 es debida a todas las demás enfermedades agrupadas (186,45 x 100.000 habitantes) entre las que se encuentran diabetes, deficiencias nutricionales y trastornos mentales, entre otros, seguida por las enfermedades del sistema circulatorio (143,81 x 100.000 habitantes) Las tasas más bajas para el año 2018 se observaron en los signos y síntomas mal definidos (11,10 x 100.000 habitantes) y enfermedades transmisibles (30,82 x 100.000 habitantes).


Comparando con el año inmediatamente anterior (2017) las causas que presentaron mayor variación corresponden a la denominada las demás causas disminuyendo 29,08, seguido de las neoplasias disminuyendo 23,19, a su vez, las enfermedades del sistema circulatorio presentan un aumento de 14,27

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por grandes causas del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.


Al realizar el análisis diferenciado para el grupo de hombres, se observó una tendencia similar que en el grupo general; la principal causa de mortalidad son las Demás Causas con una tasa de 202,85 por 100.000 habitantes para el año 2018 con tendencia a disminuir; como segunda causa se registra las neoplasias con 108,44 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir en comparación al 2017. Como tercera causa aparece las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 91,13 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir considerablemente en comparación al año anterior y sorprende que para este periodo no se presentaron mortalidades por enfermedades transmisibles, las otras dos causas tienden a aumentar en comparación con el 2017.

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por grandes causas para los hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.


El análisis de las tasas de mortalidad en el grupo de mujeres, los valores más altos para el periodo correspondieron a las enfermedades del sistema circulatorio ($203,42 \times 100.000$ habitantes), estas presenta un aumento desde el año 2016, seguido de todas las demás causas ya mencionadas con $170,16 \times 100.000$ habitantes, disminuyendo en comparación con el año anterior, la tercer causa son las enfermedades trasmisibles con un $61,91 \times 100.000$ habitantes aumentando en comparación con el año 2017; no se presentan muertes por afecciones mal definidas y causas externas

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por grandes causas para las mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Los años de vida potencialmente perdidos integran un indicador que ilustra sobre la pérdida que sufre la sociedad, en consecuencia, de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos prematuros. Adicional a la mortalidad infantil, aportan a dicho indicador otras causas de mortalidad prematura en personas jóvenes; por ejemplo, los accidentes de tránsito o en el trabajo, las enfermedades isquémicas del corazón y los accidentes cerebro – vasculares, entre otras. Se considera que corresponde a una “medida del impacto relativo que ejercen diversas enfermedades y fuerzas letales sobre la sociedad”.



El análisis de los AVPP para el municipio de La Argentina mostraron que todas las demás enfermedades, las causas externas, las neoplasias y ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal correspondieron a los grupos de enfermedad que aportaron la mayor cantidad años perdidos por mortalidad prematura en el 2018; para el año 2005 las demás causas, las enfermedades del sistema circulatorio y las causas externas correspondieron al grupo de enfermedades que aportaron la mayor cantidad de AVPP. Los hallazgos del aporte de AVPP, indicaron que durante el periodo de análisis (2005 – 2018) para el municipio, se presentó un aporte creciente de AVPP por todos los grupos y en especial el de: causas externas (30,4%) y todas las demás enfermedades (21,1%); por su parte, el menor crecimiento de peso porcentual de AVPP al final del periodo comparado con el inicio del mismo se presentó en signos, síntomas y afecciones mal definidos (3,3%) y enfermedades transmisibles (6,3%).

De los siete grupos el que aportó una mayor cantidad de AVPP fue: el de todas las demás enfermedades pasando de un 25,2% de 2017 a 31,9% en 2018 aumentando así un 6,7%; las causas externas fueron las segundas en presentar AVPP aumentando un 14,1% para el año 2018 (28,4%) con respecto del año 2017 (14,2%), los otros grupos presentaron una disminución con respecto al año anterior el que más cambios presentó fue las enfermedades transmisibles pasando de un 19,1% en 2017 a un 3,5% en 2018 disminuyendo 15,6 puntos porcentuales y quien menos AVPP aportó fue el de signos, síntomas y afecciones mal definidas pasando de un 0,9% en 2017 a un 0,3% en 2018.


Figura 9. Porcentaje de AVPP por grandes causas (lista 6/67) en la población total del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

El análisis de AVPP por sexo mostró que, de forma similar con la población total, en las mujeres se presentó una mayor carga por parte de las causas externas; seguida de las neoplasias y de las enfermedades del sistema circulatorio, para el periodo 2005-2018


Para el año 2018 el principal aporte de AVPP lo hace el grupo de las demás causas (43,8%) presentando una disminución del 13,4% con respecto al año 2017 (30,4%), la segunda causa son las afecciones del periodo perinatal con un 29,1%, para este periodo de análisis no se presentaron AVPP por las causas externas ni para los signos y síntomas mal definidos puesto que no hubo mortalidades por estas causas.

Figura 10. Porcentaje de Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

Para el grupo de hombres, a diferencia de las mujeres, dentro de los tres primeros grupos se encuentran las causas externas, seguida de las demás causas y las enfermedades del sistema circulatorio siendo un comportamiento sistemático durante los años 2005 a 2018.

Durante el periodo del análisis del 2018, se presentaron aumentos en casi todos los casos; de tal forma, que el grupo de causas que presentó mayor proporción fue el de las causas externas con un 22,9% puesto que en 2017 ostento 188 AVPP y en 2018 fueron 367 AVPP, seguido por el de las demás causas y neoplasias, se disminuyeron a cero los AVPP por enfermedades transmisibles y las afecciones del periodo perinatal.


Figura 101. Porcentaje de Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

Tasas ajustadas de AVPP Total


Para el municipio de La Argentina el comportamiento de las tasas ajustadas de los AVPP para el 2018, registra las Demás Causas la mayor tasa con 3315,32 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia al aumento en comparación al 2016; como segunda causa aparece las Causas externas con una tasa de 2038,1 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar y la tercera causa son las Neoplasias con una tasa de 1438,28 AVPP por 100.000 habitantes.

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas (lista 6/67) en la población total del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.


Tasa de AVPP ajustada por edad en mujeres

En general, se observó que la principal causa de AVPP en las mujeres lo aporta el grupo de las demás causas (24,7%) para el periodo 2005-2018 seguido por las neoplasias (17%).

El comportamiento en la población femenina para el 2018, refleja como primera causa las Demás Causas con una tasa de 3916,22 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año 2017, la segunda causa son las Enfermedades del sistema circulatorio con una tasa 1857,95 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar y la tercera causa son las enfermedades transmisibles con 858,10 AVPP por 100.000 tendencia a disminuir con respecto al año anterior.



Figura 13. Tasa de Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.


Tasa de AVPP ajustada por edad en los hombres

Para la población masculina el comportamiento para el año 2018 también difiere a los años anteriores, la primera causa son las Causas Externas con una tasa de 4572,28 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar con respecto a 2017, la segunda causa son las demás causas con una tasa de 2754,62 AVPP por



100.000 habitantes con tendencia a aumentar y en tercer lugar las Neoplasias con 2307,90 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar con relación al año anterior.

Figura 114. Tasa de Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.



2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo

Tasas ajustadas por la edad

A continuación, se presenta el análisis de la mortalidad por los subgrupos que están dentro de los seis grupos que son las enfermedades transmisibles, neoplasias (tumores), enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causa y síntomas, signos y afecciones mal definidas. Esta agrupación es definida por la OPS-OMS en la lista 6/67.

Enfermedades transmisibles

Son las enfermedades causadas por un agente específico o sus productos tóxicos, que se produce por su transmisión desde una fuente o reservorio a un huésped susceptible. conocidas comúnmente como enfermedades contagiosas o infecciosas.

Las enfermedades transmisibles que se analizan mediante la mortalidad son las siguientes: Infecciones respiratorias agudas, Enfermedades infecciosas intestinales, Enfermedad por el VIH (SIDA), Tuberculosis, Meningitis, Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia, Ciertas enfermedades inmunoprevenibles; Septicemia, excepto neonatal y Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias


En los hombres del municipio de La Argentina en el periodo 2005-2018 se observa que hay cuatro principales causas de mortalidad específica para las condiciones transmisibles, la principal correspondió a las infecciones respiratorias agudas -IRA (56,9%) presentando su pico en el 2009, seguido de septicemia excepto neonatal (21,3%), la tercera causa es la enfermedad por VIH (11,3%) y la cuarta es la meningitis (10,5%); estas causas excepto las ERA no se presentan desde el 2010. Las otras enfermedades inmunoprevenibles no presentaron defunciones en la población. En el año 2018 no se presentan mortalidades por estas enfermedades. (Figura 15)

Para el grupo de mujeres, se presentaron cinco causas de mortalidad por enfermedades transmisibles en el periodo 2005-2018, la principal causa fue por las Infecciones respiratorias agudas, seguida de las Enfermedades infecciosas intestinales; Septicemia, excepto neonatal; Enfermedad por el VIH (SIDA) y tuberculosis. Las demás enfermedades no presentaron defunciones en el periodo observado.

En el año 2018 se evidencia que hay dos principales causas de mortalidad específica para las condiciones transmisibles que son las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades infecciosas intestinales; con una tasa respectivamente de 43,77 y 18,13 por 100.000 habitantes. Respecto del año inmediatamente anterior (2017) se observó un comportamiento ascendiente para las infecciones respiratorias agudas (0,34 %), y un aumento (-18,13) en las Enfermedades infecciosas intestinales que no se presentaban desde el 2007, se disminuyó a cero las mortalidades por enfermedad de VIH. (Figura 16)




Figura 12. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.



Figura 13. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.



Neoplasias

Son la formación de un tumor, es decir, cualquier crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales en el organismo. El neoplasma puede ser benigno o maligno.


Las neoplasias que se analizan son las siguientes: Leucemia; Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón; Tumor maligno de otros órganos genitourinarios; Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon; Tumor maligno del estómago; Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea; Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines; Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón; Tumor maligno de la mama de la mujer; Tumor maligno del cuello del útero; Tumor maligno del cuerpo del útero; Tumor maligno del útero, parte no especificada; Tumor maligno de la próstata; Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas y Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido.

Durante el periodo 2005 – 2018 en la Argentina, se presentaron 10 causas de mortalidad por neoplasias. Las tres principales causas en hombres fueron por: Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas; seguido por tumor maligno de la próstata, la tercera causa fue el Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon. En el 2018 la principal causa de mortalidad fue la leucemia con una tasa de 31,49 x 100.000 habitantes con tendencia a aumentar puesto que desde 2014 no se presentaban defunciones por esta causa, la segunda fue el Tumor maligno de otros órganos genitourinarios con una tasa de 22,54 x 100.000 habitantes con tendencia al alza ya que desde el 2008 no se apreciaban casos, la tercera causa de neoplasia fue el Tumor maligno del estómago con una tasa de 19,27 x 100.000 habitantes con tendencia a disminuir con respecto al año anterior, la cuarta causa fue el Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea con una tasa de 17,57 x 100.000 Habitantes presentándose por primera vez en el periodo 2005-2018 y la quinta causa fue el Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines con una tasa de 17,57 x 100.000 habitantes con un leve descenso respecto al año 2017. (figura 17)

Respecto a las mujeres, de las 14 principales causas de neoplasias se registraron 10 en el periodo 2005-2018, las que más aportaron defunciones fueron: Tumor maligno del estómago, seguido del Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, la tercera causa fue el Tumor maligno del cuello del útero. Se presentaron solo 2 tipos de neoplasias para el año 2018 que fueron: el Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón (24,13 x 100.000 habitantes) y el Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon (22,10 x 100.000 habitantes). (figura 18)




Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.



Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.



Enfermedades del sistema circulatorio

El sistema circulatorio o cardiovascular contiene el corazón y los vasos sanguíneos, es el que mueve la sangre por todo el cuerpo. Este sistema ayuda a que los tejidos reciban suficiente oxígeno y nutrientes, y a que eliminen los productos de desecho.


Las principales enfermedades del sistema circulatorio que se analizan son las siguientes: Enfermedades isquémicas del corazón; Enfermedades cerebrovasculares; Enfermedades hipertensivas; Insuficiencia cardíaca; Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas; Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón; Paro cardíaco; Aterosclerosis y Las demás enfermedades del sistema circulatorio.

Las tasas más altas para el año 2018 en hombres, se observaron en las enfermedades isquémicas del corazón (40,55 x 100.000 habitantes) disminuyendo significativamente respecto al año 2017, las enfermedades cerebrovasculares (22,35 x 100.000 habitantes) y las enfermedades hipertensivas (20,28 x 100.000 habitantes) aumentando con respecto a la vigencia anterior. No se presentaron defunciones por las demás enfermedades del Sistema circulatorio. Durante el periodo 2005 – 2018, se presentaron 6 de las 9 causas de enfermedades del sistema circulatorio y las tres primeras causas fueron las que se reportaron durante el 2018. (figura 19).

Durante el periodo 2005 – 2018 en las mujeres, no se presentaron 3 de las 9 causas de enfermedades del sistema circulatorio y estas fueron: Paro cardíaco, Aterosclerosis y Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas; las tres primeras causas de mortalidad fueron las mismas que en los hombres tanto a nivel general como el periodo 2018 y estas son: las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 89,78 x 100.000 habitantes, las enfermedades cerebrovasculares 48,25 x 100.000 habitantes y las enfermedades hipertensivas todas ellas con tendencia a aumentar con respecto al año 2017. (figura 20)




Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.



Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.




Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Las afecciones originadas en el periodo perinatal según el listado 6/67 de la OPS-OMS son: Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas; Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento; Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer; Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal; Sepsis bacteriana del recién nacido y Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

En la población masculina no se registraron casos de mortalidad en el periodo perinatal, en los años 2010, 2011, 2014 y **2018**. En el periodo 2005- 2018 no se presentan defunciones por Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento. Para el año 2017, la única causa de mortalidad es a causa del Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer, evento que no se había registrado hasta la fecha. (figura 21)

Figura 18. Casos para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018




Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.



En la población femenina para el periodo 2005-2018 no se presentan muertes por Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas. Para el año 2005, 2006, 2010, 2012, 2015 y 2016 no se registraron eventos por este subgrupo. Para el año 2018 y 2017 las causas de mortalidad están dadas por Sepsis bacteriana del recién nacido y Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal con un evento cada uno. (figura 22)

Figura 19. Casos para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018.



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.




Causas externas

Son definidas como el daño o lesión en una persona en forma intencional o de manera no intencional. Esta lesión o daño puede originarse por: Agresiones (homicidios); Accidentes de transporte terrestre; Ahogamiento y sumersión accidentales; Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios); Eventos de intención no determinada; Los demás accidentes de transporte y los no especificados; Caídas; Accidentes por disparo de arma de fuego; Accidentes que obstruyen la respiración; Exposición a la corriente eléctrica; Exposición al humo, fuego y llamas; Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas; Los demás accidentes y Las demás causas externas.

En la población femenina las principales causas de defunciones en el periodo evaluado (2005-2018) lo aportan las Agresiones (homicidios), los Eventos de intención no determinada y los Accidentes de transporte terrestre. No se han reportado mortalidades a causa de: Los demás accidentes de transporte y los no especificados; Caídas; Accidentes por disparo de arma de fuego; Exposición a la corriente eléctrica; Exposición al humo, fuego y llamas y Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas. En el 2018 en la población femenina no se reportaron mortalidades por causas externas

Figura 203. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.




La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



En la población masculina del municipio de la Argentina las principales causas externas de mortalidad en el periodo 2005-2018 lo aportan las: Agresiones (homicidios), Accidentes de transporte terrestre y Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), hasta el momento no se han reportado defunciones por: Los demás accidentes de transporte y los no especificados, Accidentes por disparo de arma de fuego, Exposición a la corriente eléctrica, Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas y Los demás accidentes. Las tasas más altas para el año 2018 en hombres, la aporta las agresiones- homicidios (31,39 x 100.000 habitantes) aumentando significativamente respecto al año 2017, los accidentes de transporte terrestre (25,75 x 100.000 habitantes) disminuyendo con respecto a la vigencia anterior y los Ahogamiento y sumersión accidentales (11,63 x 100.000 habitantes) reportándose por primera vez. (Figura 24)

Figura 214. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018.



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.




Demás Causas

En el subgrupo de las Demás enfermedades está conformando por: la Diabetes mellitus; Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales; Trastornos mentales y del comportamiento; Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis; Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores; Resto de enfermedades del sistema respiratorio; Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal; Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado; Resto de enfermedades del sistema digestivo; Enfermedades del sistema urinario; Hiperplasia de la próstata; Embarazo, parto y puerperio; Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y Resto de las enfermedades

En el grupo de las demás causas en el periodo 2005-2018 en hombre, se observó que las causas que presentaron mayor mortalidad correspondieron a enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, seguido de Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis y Enfermedades del sistema urinario, no se han presentado defunciones por Trastornos mentales y del comportamiento. Las principales causas de mortalidad en el año 2018 lo aportan Resto de enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 59,95 por 100.00 habitantes, seguido de Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 45,07 x 100.000 habitantes. (figura 25)

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Demás Causas en hombres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018.




Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.



En las mujeres, la mortalidad por las demás causas en el periodo 2005-2018, se observa que las tres primeras causas son: Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, Diabetes mellitus y Resto de las enfermedades, no se han presentado defunciones por: Trastornos mentales y del comportamiento y Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal. Para el año 2018. La mortalidad por las demás causas, tuvo un comportamiento similar al del total de la población femenina durante el 2005 a 2018 con tasas superiores al 40,00 x 100.000 habitantes.

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Demás Causas en mujeres del municipio de La Argentina Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.



Prioridades del Plan Decenal de Salud Pública

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utilizará la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización. **Amarillo:** Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador municipal y el indicador departamental. **Rojo:** Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en el municipio comparado con el indicador departamental. **Verde:** Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en el municipio comparado con el indicador departamental.

La tabla presenta el comportamiento de 2006 a 2018 y se representa con flechas el ascenso o descenso como se indica a continuación:

- ☐ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior.
- ☐ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior.

Para realizar monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 se realiza un análisis de tendencia de las tasas de mortalidad por causas específicas para el municipio de La Argentina.

La semaforización para el municipio de La Argentina de los eventos de mortalidad para el año 2018 presenta diferencia estadísticamente significativa en comparación con el departamento en el evento de mortalidad por diabetes mellitus (se evidencia con la semaforización en rojo) este evento tiende a disminuir en comparación al año anterior, lo que genera alertas para buscar nuevas estrategias de acción de prevención y autocuidado a la población. Los eventos de mortalidad ajustada por edad por: enfermedades transmisibles, accidentes de transporte terrestre, tumor maligno del estómago, lesiones auto-inflingidas intencionalmente, agresiones (homicidios) registran valores similares al departamento (color amarillo) las tres primeras tienden a disminuir en comparación con el año anterior en contraposición a las dos últimas que tienden a aumentar.



Tabla 11. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad PDSP por causas específicas municipio de La Argentina Huila, 2005-2018

Causa de muerte	Huila 2018	La Argentina 2018	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	21,16	12,97	-	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	12,89	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	-	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,20	0,00	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	-	-	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,97	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	17,82	9,66	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	19,66	43,47	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	5,96	5,82	↗	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	↗	↗	↘	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,45	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	20,30	16,44	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗			
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	38,31	30,82	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘			
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



2. 1. 3 M or tal id ad m at er no - inf an til y en la ni ñez

La muerte materna, infantil y en la niñez es un indicador que determina de injusticia social, inequidad de género y pobreza en la población de cierto modo más vulnerable; la muerte en el embarazo o en la infancia refleja problemas estructurales, tanto de acceso como de atención a la salud; de hecho, es el más dramático de una serie de eventos que revelan la falta de acciones para atender la situación de atraso, marginación y rezago en la que vive un sector.

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se toman las tasas de las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 causas, y se utiliza la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a: Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; Tumores (neoplasias); Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos; Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; Enfermedades del sistema respiratorio; Enfermedades del sistema digestivo; Enfermedades del sistema genitourinario; Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías



cromosómicas; Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio; Todas las demás enfermedades; y Causas externas de morbilidad y mortalidad

Mortalidad en menores de 1 año

Se presentan seis principales causas de mortalidad para menores de 1 año para los años 2005-2018 en su orden son: Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; Enfermedades del sistema respiratorio; Causas externas de morbilidad y mortalidad; Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio; y Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. Para el año 2018 se presentan dos causas de mortalidad, disminuyendo la tasa en comparación con el año anterior en: Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. (Tabla 12)

Para los hombres menores de 1 año las principales causas de mortalidad en el periodo 2005-2018 son las mismas que en la población general siendo estas: Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; Enfermedades del sistema respiratorio; Causas externas de morbilidad y mortalidad; Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio; y Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. Para el año 2018 no se presentaron defunciones por estas causas (Tabla 13)

Al analizar las tasas de mortalidad en menores de 1 año por sexo, se encontró que en las mujeres las principales causas de muerte siguen siendo las afecciones originadas en el periodo perinatal, seguida de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, estas causas son las únicas que se presentan para el año 2018, con una tasa respectivamente de 15,38 y 7,69 muertes por 1.000 nacidos vivos disminuyendo respecto al 2017 (Tabla 14)

Tabla 12. Tasa de mortalidad en niñas y niños menores de 1 año. La Argentina 2005 – 2018



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	4,27	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,70	7,78	10,56	9,52	7,72	0,00	3,85	7,38	7,94	4,39	13,89	10,20	12,82	8,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3,70	0,00	3,52	6,35	0,00	4,00	0,00	0,00	7,94	4,39	4,63	5,10	4,27	4,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

Tabla 53. Tasa de mortalidad en niños menores de 1 año. La Argentina 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,09	15,27	7,09	6,02	7,30	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	26,32	20,20	8,62	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7,09	0,00	7,09	12,05	0,00	8,06	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.



Tabla 64. Tasa de mortalidad en niñas menores de 1 año. La Argentina 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	13,99	13,42	8,20	0,00	7,81	0,00	15,15	9,52	0,00	0,00	16,95	15,38
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	9,80	0,00	8,47	7,69
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

Mortalidad en niños de 1 – 4 años

Respecto a la mortalidad específica en niños y niñas de 1 a 4 años, se encontró que las principales causas de muerte son cuatro y están relacionadas principalmente con causas externas de morbilidad y mortalidad, seguido por Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio; Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y Enfermedades del sistema respiratorio. Desde el año 2017 no se registran eventos de mortalidad (Tabla 15).

En los hombres, se encuentra que, las principales causas de muerte son tres y corresponden a: Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; Causas externas de morbilidad y mortalidad y Enfermedades del sistema respiratorio. Desde el año 2016 no se registra mortalidad en niños, esta corresponde a enfermedades del Sistema Respiratorio, evento que no se había registrado en el periodo de estudio 2005 – 2015. (Tabla16).

Para este grupo de edad las niñas durante el periodo 2005-2018 presentan tres principales causas de muerte, estas son: Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, seguido de Causas externas de morbilidad y mortalidad y finalmente las Enfermedades del sistema respiratorio. Desde el año 2011 no se registra ningún caso de mortalidad en mujeres de 1 a 4 años, se evidencian casos en el año 2005 por enfermedades del sistema respiratorio, en el año 2006 y 2011 por Causas externas de morbilidad y mortalidad, en el año 2007 y 2009 por Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio. (Tabla 17).



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Tabla 75. Tasa de mortalidad en niños y niñas de 1 a 4 años. La Argentina Huila, 2005 – 2018.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema respiratorio	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	79,68	0,00	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00	74,29	0,00	0,00	0,00		

Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

Tabla 86. Tasa de mortalidad en niños (hombres) de 1 a 4 años. La Argentina Huila, 2005-2018.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77	0,00	0,00	0,00		

Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.



Tabla 97. Tasa de mortalidad en niñas de 1 a 4 años. La Argentina Huila, 2005 – 2018.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	159,74	0,00	161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

Mortalidad en niños menores de 5 años

Al analizar el momento de vida primera infancia en su conjunto desde el 2005 al 2018 se evidenció que la mortalidad predominantemente se enmarca en: ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; y Causas externas de morbilidad y mortalidad. En el periodo 2018 las tasas disminuyeron en comparación con el 2017 en ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Tabla 18).

Para el grupo de los niños, se evidenció mayor afectación que en el grupo de mujeres, sin embargo, las causas se mantuvieron en el mismo orden que los menores de 5 años en su conjunto. No se presentaron defunciones en el periodo 2018. (Tabla 19).

Al analizar por sexo, se evidenció un comportamiento similar en el grupo de las niñas, pero con unas tasas inferiores a las de los niños y cambios tendientes a la disminución en las dos primeras causas. (Tabla 20).



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Tabla 108. Mortalidad en niños y niñas menores de 5 años. La Argentina Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	63,25	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	57,41	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	63,25	28,29	194,05	194,05	28,04	0,00	61,88	122,25	20,63	59,56	176,37	16,08	172,22	113,38
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	63,25	0,00	64,68	194,05	0,00	62,62	0,00	0,00	20,63	59,56	58,79	58,04	57,41	56,69
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	64,68	0,00	64,02	0,00	61,88	0,00	0,00	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	64,14	0,00	0,00	64,02	62,62	61,88	0,00	0,00	0,00	117,58	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

Tabla 19. Mortalidad en niños (hombres) menores de 5 años. La Argentina Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,03	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,05	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	125,79	256,74	129,53	129,37	127,06	0,00	0,00	239,23	0,00	0,00	345,62	228,05	112,74	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	125,79	0,00	129,53	388,10	0,00	122,70	0,00	0,00	236,41	0,00	0,00	114,03	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,41	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.



Tabla 20. Mortalidad en niñas menores de 5 años. La Argentina Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,96	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	258,40	258,73	129,03	0,00	126,42	0,00	246,31	121,65	0,00	0,00	233,92	231,21
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,65	120,05	0,00	116,96	115,61
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	129,20	0,00	129,03	0,00	126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	28,21	0,00	0,00	0,00	27,88	126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

Tabla: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Tabla: Tumores
Tabla: Sangre y de los órganos hematopoyéticos
Tabla: Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
Tabla: sistema nervioso
Tabla: enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
Tabla: sistema circulatorio
Tabla: sistema respiratorio
Tabla: sistema digestivo
Tabla: enfermedades del sistema genitourinario
Tabla: ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
Tabla: malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Tabla: signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio
Tabla: todas las demás enfermedades
Tabla: causas externas de morbilidad y mortalidad
Tabla: Síndrome Respiratorio Agudo Grave



2.1.4 Mortalidad relacionada con Salud Mental

En la población del municipio de la Argentina, por las mortalidades relacionadas con salud mental se observan que son por epilepsia, en el periodo 2005- 2018 se han presentado 7 decesos, 6 en hombres y 1 en mujeres, para el 2018 no se presentaron mortalidades por estas causas.

Tabla 21. Número de defunciones en La Argentina Huila, 2005 – 2018

Número de defunciones	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Hombre	1						1	1	1		1	1			6
Mujer													1		1

Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

2.1.5 Mortalidad por COVID



2.1.6 Análisis desigualdad en la mortalidad materno - infantil y en la niñez

Se realizó una semaforización de los indicadores de mortalidad materno infantil y se observó que, en comparación con los indicadores a nivel Departamental, ningún indicador quedó semaforizado en rojo (por encima del departamental), ni tampoco en verde (debajo del departamental), la Tasa de mortalidad neonatal, Tasa de mortalidad infantil y la Tasa de mortalidad en la niñez presentaron un comportamiento similar al departamental semaforizándose en amarillo, en comparación con 2017 los tres tienden a la baja.

Tabla 21. Semaforización de la mortalidad materno infantil. La Argentina vs Huila 2005 – 2018

Causa de muerte		Huila 2018	La Argentina 2018	Comportamiento													
				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Razón de mortalidad materna	de	10,77	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad neonatal	de	6,78	4,00	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	
Tasa de mortalidad infantil	de	10,07	12,00	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	
Tasa de mortalidad en la niñez	de	12,70	12,00	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	
Tasa de mortalidad por IRA menores de cinco años	de	12,12	0,00	↘	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	
Tasa de mortalidad por EDA menores de cinco años	de	0,87	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	de	2,60	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023


República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Mortalidad materna

La razón de mortalidad materna ha mostrado un descenso en el departamento del Huila desde el año 2016 y en la Argentina no se presentan mortalidades por esta causa desde el 2014.

Gráfico 27. Razón de mortalidad materna, La Argentina vs Huila 2005- 2018




Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

Mortalidad neonatal

La tasa de mortalidad neonatal en el periodo analizado, ha sido inferior a la Departamental durante el último año; no obstante, durante los años 2015 a 2018 el indicador muestra una tendencia muy superior a la del Huila.

Gráfico 28. Tasa de mortalidad neonatal, La Argentina vs Huila 2005- 2018



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023


República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Mortalidad infantil

La mortalidad infantil en el departamento, mantiene la tendencia a la disminución a través del periodo estudiado, pasando de 15,5 muertes x 1.000 NV en el año 2005 a 10,1 muertes x 1.000 NV en 2018. En contra posición para el Municipio de la Argentina esta ha aumentado. La Argentina presenta el pico más alto en el año 2015 (23,1 muertes x 1.000 NV), sin embargo, ha presentado una disminución constante hasta el año 2018 (12,0 muertes x 1.000 NV), a un qué, las tasas están por encima de la departamental. Este es un hecho preocupante por el aumento de casos de mortalidad infantil, lo que ha conllevado al aumento de estrategias de atención oportuna y con calidad desde la madre gestante.

Gráfico 29. Tasa de mortalidad infantil, La Argentina vs Huila 2005- 2018



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social

Mortalidad en la niñez

La mortalidad en la niñez en el municipio de la Argentina en pocas ocasiones ha estado por debajo de la Departamental. Desde el 2015 ha presentado una constante disminución (27,8 muertes x 1.000 NV) alcanzando para el año 2018 (12,0 muertes x 1.000 NV) tasas similares a la departamental. El Departamento mostró un comportamiento similar a las tasas de mortalidad infantil, lo que indica una tendencia hacia la disminución a través del periodo estudiado, y se mantiene en 12,7 muertes por 1000 NV.




La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Gráfico 30. Tasa de mortalidad en la niñez, La Argentina vs Huila 2005- 2018




Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda - EDA

En el municipio de la Argentina no se han presentado mortalidades por EDA, y el Departamento ha mantenido su tendencia a la disminución llegando a valores inferiores de 1 caso por 100.000 menores de cinco años.

Gráfico 31. Tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda, La Argentina vs Huila 2005- 2018



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023


República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda- IRA

La mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en La Argentina mostró una tendencia a la disminución desde su pico más alto en 2016 (116,1 muertes x 100.000 menores de 5 años) pasando a cero muertes x 100.000 menores de 5 años en el año 2018.

Gráfico 32. Tasa de mortalidad por IRA, La Argentina vs Huila 2005- 2018




Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

Mortalidad por desnutrición en niños menores de 5 años

En la Argentina hasta la fecha no se han reportado mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, en el departamento se observó una tendencia sostenida a la disminución en el periodo evaluada, hasta llegar a 2,60 muertes x 100.000 menores de 5 años en el último año.

Gráfico 34. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, Argentina vs Huila 2005- 2018



Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.




Determinantes Estructurales

Etnia

Para el municipio de La Argentina desde el año 2014 no se presentan eventos de mortalidad materna, las del 2010 y 2013 pertenecientes a otras etnias, hace relación a aquellas que no se identifican con alguna etnia específica.

Tabla 35. Razón de mortalidad materna por etnia del municipio de La Argentina Huila, 2009 – 2017

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - INDÍGENA									
2 - ROM (GITANO)									
3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)									
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO									
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE									
6 - OTRAS ETNIAS		444,44			425,53				
NO REPORTADO									
Total General		400,00			396,83				



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023


República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Todos los años reportan mortalidades neonatales, en las etnias: indígenas tan solo en el 2014 se presentan defunciones y para las otras etnias que son aquellas personas que no se identifican con alguna etnia específica tan solo en el 2014 no se presentan defunciones.

Tabla 36. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por etnia del municipio de La Argentina Huila, 2009 – 2017

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - INDÍGENA						111,11			
2 - ROM (GITANO)									
3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)									
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO									
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE									
6 - OTRAS ETNIAS		4,44	4,18	7,97	17,02		16,22	16,57	18,35
NO REPORTADO	222,22								
Total General	7,72	4,00	3,85	7,38	15,87	4,39	13,89	15,31	17,09



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales




Área de residencia

Para el municipio de La Argentina los eventos de mortalidad materna se registraron en el área rural dispersa específicamente en el año 2010 y 2013.

Tabla 37. Razón de mortalidad materna por área de residencia del municipio de La Argentina Huila, 2009 – 2017

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - CABECERA									
2 - CENTRO POBLADO									
3 - AREA RURAL DISPERSA		704,23			598,80				
Total General		400,00			396,83				



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7




La tasa de mortalidad neonatal en el municipio de La Argentina en el periodo de análisis 2009-2017, presenta menor mortalidad en la cabecera municipal, seguida el área rural dispersa aunque esta se presenta en siete de nueve años analizados, quien presenta mayor mortalidad es el centro poblado en tan solo tres años.

Tabla 38. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de La Argentina Huila, 2009 – 2017

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - CABECERA	12,82	11,90			14,49				
2 - CENTRO POBLADO			40,00		62,50		62,50		
3 - AREA RURAL DISPERSA	6,29			11,11	11,98	8,00	14,71	25,42	28,99
Total General	7,72	4,00	3,85	7,38	15,87	4,39	13,89	15,31	17,09

Tasa de mortalidad neonatal por Área



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



Tabla: Otros Indicadores por área de residencia y etnia

Para el municipio de la Argentina la tasa de mortalidad en menores de un año es superior en el área rural que en la urbana durante el periodo 2005-2018, para el año 2018 fue de 20,27 muertes x 1.000 NV (zona rural) disminuyendo con respecto al año anterior.

Tabla 39. Indicadores de tasa de mortalidad en menores de un año de edad por área de residencia del municipio de La Argentina Huila, 2009 – 2018

TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	URBANO	RURAL
2005	0,00	10,15
2006	0,00	10,93
2007	0,00	20,83
2008	0,00	26,79
2009	12,82	16,57
2010	23,81	0,00
2011	0,00	11,49
2012	0,00	10,31
2013	14,49	16,39
2014	11,63	14,08
2015	15,63	26,32
2016	0,00	29,41
2017	0,00	31,45
2018	0,00	20,27
Total	78,38	245,00

Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

En la argentina la Tasa de mortalidad más alta en menores de un año de edad por etnia durante el periodo 2008-2018 se presentó en el año 2015, donde las otras etnias aportaron la tasa de 22,10 muertes x 100.000 NV por etnia. Durante la vigencia 2018 se presentó una disminución frente al 2017.

Comentado [ISBA2]: Organizar tipo de letra



Tabla 40. Tasa de mortalidad en menores de un año de edad por etnia del municipio de La Argentina Huila, 2008 – 2018

TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD POR ETNIA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ROM (GITANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - OTRAS ETNIAS	3,98	4,31	8,89	8,37	7,97	17,02	10,05	27,03	22,10	22,94	8,55
NO REPORTADO	104,17	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total, General	19,05	15,44	8,00	7,69	7,38	15,87	13,16	23,15	20,41	21,37	12,00

Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

2.1.7 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil

Ahora, se deben enlistar las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.



Tabla 41. Identificación de prioridades en salud del municipio de La Argentina Huila. 2018

Mortalidad	Prioridad	Huila 2018	La Argentina 2018	Tendencia 2005 a 2018	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Demás Causas	125,63	186,45	Aumentar	000
	2. Enfermedades del sistema circulatorio	188,97	143,81	Aumentar	001
	3. Neoplasias	38,31	76,81	Aumentar	008
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Causas Externas: Agresiones (homicidios)	20,30	16,44	Aumentar	012
	2. Transmisibles y nutricionales: Infecciones respiratorias agudas	25,30	22,21	Aumentar	000
	4. Enfermedades del sistema circulatorio: Enfermedades isquémicas del corazón	107,10	66,06	Aumentar	001
	5. Neoplasias: Leucemia	5,40	16,02	Aumentar	000
	6. Todas las demás: Diabetes Mellitus	19,66	43,47	Aumentar	000
Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 grandes causas	1. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	94	2	Aumentar	008
	2. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5,59	0	Mantener	008
Mortalidad Materno infantil y en la niñez: Indicadores trazadores	1. Mortalidad neonatal	6,78	4,00	Aumentar	
	2. Mortalidad infantil	10,07	12,00	Aumentar	
	3. Mortalidad en la niñez	12,70	12,00	Aumentar	
	3. Mortalidad por IRA en menores de 5 años	12,12	0	Disminuir	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO DE MORTALIDAD

Durante el periodo 2005-2018, años con bases de mortalidad oficiales cerradas al momento de este informe, las tasas de mortalidad general y por todas las grandes causas en La Argentina, han mostrado tendencia bajistas y alcistas, aunque en diferentes proporciones según la gran causa analizada. Los valores de las tasas para estas mortalidades reflejan la importancia creciente de las enfermedades no transmisibles como causa de muerte, en concordancia con los cambios epidemiológicos departamentales (en especial a expensas de las agrupaciones cardiovasculares y de cáncer, diabetes y enfermedad respiratoria crónica). Para el año 2018 la principal causa de muerte en el municipio es debida a todas las demás enfermedades agrupadas ($186,45 \times 100.000$ habitantes) entre las que se encuentran diabetes, deficiencias nutricionales y trastornos mentales, entre otras y presenta una disminución respecto al año anterior; difiere de la departamental que se da a causa de las enfermedades del sistema circulatorio ($188,97 \times 100.000$ habitantes). Al realizar el análisis diferenciado para el grupo de hombres, se observó una tendencia similar que en el grupo general; la principal causa de mortalidad son las Demás Causas con una tasa de 202,85 por 100.000 habitantes para el año 2018 con tendencia a disminuir; El análisis de las tasas de mortalidad en el grupo de mujeres, los valores más altos para el periodo correspondieron a las enfermedades del sistema circulatorio ($203,42 \times 100.000$ habitantes), estas presentan un aumento desde el año 2016 coincidiendo con la causa departamental.

Ahora bien, teniendo en cuenta la pérdida de años de vida por muerte prematura, se observa que para el municipio continúa siendo las demás causas (demás enfermedades), las causas externas, las neoplasias y ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal las que tuvieron un mayor impacto en el año 2018, observándose incremento en las demás enfermedades y en los valores para las causas externas, los otros grupos presentaron una disminución con respecto al año anterior. Para el año 2018 el principal aporte de AVPP en las mujeres lo hace el grupo de las demás causas presentando una disminución con respecto al año 2017 y la segunda causa son las afecciones del periodo perinatal con un leve aumento. En los hombres se presentaron aumentos de AVPP en todas las causas quien presentó mayor proporción fue el de las causas externas con un 22,9% puesto que en 2017 ostentó 188 AVPP y en 2018 fueron 367 AVPP, seguido por el de las demás causas y neoplasia.

La mortalidad general y prematura podrían interpretarse, al menos parcialmente, como que, a mediano plazo, hay que seguir haciendo esfuerzos en promoción de la salud, prevención de la enfermedad y de mejora progresiva en la atención clínica para ciertos eventos causantes de muerte, y es necesario con potencial de ser prevenidos intensificar aquellos dirigidos a los más jóvenes, en quienes eventos: accidentales, de agresión y enfermedades generales siguen siendo causas principales de muerte a edades tempranas.

Finalmente, las mortalidades materna, neonatal, infantil y en la niñez han tenido tendencia al descenso durante el periodo 2018, y, posiblemente, esta tendencia siga en la misma dirección bajo condiciones similares o mejoradas en sus determinantes con respecto a años anteriores, no obstante, estas muertes podrían indicar acciones pendientes para disminuir desigualdades al interior de la población.



2.2 Análisis de la morbilidad

Dentro del análisis de la situación de salud, el estudio de la morbilidad es un elemento clave debido a que además de permitir identificar la evolución del proceso salud - enfermedad y sus posibles determinantes, define las intervenciones que pueden ser llevadas a cabo desde la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, rehabilitación, paliación y control.

Para analizar la morbilidad atendida, se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de grandes causas en: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones y condiciones mal clasificadas; esta desagregada por ciclos de vida, sexo y sus causas. Por otra parte, se abordan aspectos de morbilidad específica, morbilidad para eventos de alto costo, morbilidad de los eventos precursores y morbilidad de eventos de notificación obligatoria. Los resultados de la consulta son los siguientes:

2.2.1 Principales causas de morbilidad atendida

Durante los años 2009 – 2019 se realizaron en la Argentina, 165.986 atenciones; analizando por grandes causas de morbilidad atendida predominaron los diagnósticos asociados a enfermedades no transmisibles con un 57,57 % (95.553), seguido por un 16,04 % (26.621) condiciones mal definidas, con 15,66 % (25.994) enfermedades transmisibles y nutricionales, un 6,67 % (11.065) lesiones y un 4,07 % (6.753) condiciones maternas y perinatales; por lo anterior, la morbilidad atendida muestra que La Argentina se encuentra en transición epidemiológica donde predominan las enfermedades no transmisibles con un porcentaje importante de enfermedades transmisibles. Teniendo en cuenta que las condiciones mal definidas son la segunda causa y hay un aumento de 3.430 atenciones entre los años 2018 -2019, se debe continuar con el fortalecimiento de las fuentes de información; ya que un sistema de información con integridad y calidad permite tomar decisiones. En el 2019 se efectuaron 22.020 atenciones, por las diferentes causas de morbilidad en los distintos ciclos de vida de la población Argentina.

En la primera infancia (0 a 5 años) para el año 2019 se efectuaron 2.425 atenciones; las principales causas de morbilidad atendida en el año 2019 son las condiciones no transmisibles con un 44,91 %, donde se observa en comparación con el año 2018 una disminución de 2,57 % en la proporción de atenciones; seguido por las Condiciones transmisibles y nutricionales con un 29,03 %, donde se observa en comparación con el año 2018 un aumento en la proporción de atenciones de 1,24%.

En infancia (6 a 11años) para el año 2019 se realizaron 2.1.488 atenciones; el 63,04 % son por enfermedades no transmisibles, seguido por un 14,65 % Condiciones mal clasificadas, en la primera



se observa un aumento de 0,23 en la proporción de atenciones comparadas con el año 2018, para condiciones mal clasificadas se presenta una disminución de 1,21%.

La adolescencia (12 a 17 años) se realizaron en la Argentina, 2.832 atenciones, las principales causas de morbilidad atendida para el año 2019 son las enfermedades no transmisibles con un 59,04 % en donde se encontró un aumento del 1,64 % en la proporción de atenciones en comparación con el año 2018, seguido por condiciones mal clasificadas con un 18,33 %, donde también se observa en comparación con el año 2019 un aumento en la proporción de atenciones de 0,62 %.

En la Juventud (18-28 años) se efectuaron 3.078 atenciones; las principales causas de morbilidad atendida para el año 2019 son las enfermedades no transmisibles con un 52,86 % en donde se encontró una disminución de 1,84% en la proporción de atenciones en comparación con el año 2018, seguido por las Condiciones mal clasificadas con un 12,24 %, donde se observa en comparación con el año 2018 un aumento en la proporción de atenciones de 0,12%.

En la Adultez y Persona mayor la principal causa de morbilidad atendida son las enfermedades no transmisibles con un 72,52% de atenciones; al comparar los porcentajes de atención entre el año 2019 - 2018 se observa un aumento en la en las enfermedades no transmisibles, Condiciones transmisibles y nutricionales, condiciones maternas y lesiones.

Llama la atención que las condiciones mal clasificadas o definidas es la segunda causa de morbilidad atendida en todos los cursos de vida excepto primera infancia; así mismo, al comparar los porcentajes de atención entre el año 2019 - 2018 se observa en todos los ciclos vitales un aumento.



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Tabla 42. Principales causas de morbilidad atendida por ciclo vital, municipio de La Argentina Huila
2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	59,49	65,95	51,50	58,60	50,69	39,68	35,07	36,26	35,48	27,79	29,03	1,24
	Condiciones perinatales	0,40	1,80	1,91	1,05	3,61	4,50	2,94	4,09	4,02	4,40	6,56	2,16
	Enfermedades no transmisibles	20,43	16,23	26,48	23,63	27,66	34,83	30,08	32,71	40,79	47,48	44,91	2,57
	Lesiones	4,15	3,54	4,71	4,00	3,68	3,86	3,55	6,97	6,00	4,23	4,82	0,60
	Condiciones mal clasificadas	15,52	12,48	15,40	12,72	14,36	17,12	28,36	19,97	13,70	16,10	14,68	-4,42
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	52,62	57,21	55,32	50,62	43,25	25,86	23,29	20,00	14,85	14,13	11,96	-2,17
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
	Enfermedades no transmisibles	27,62	24,27	24,73	28,31	32,37	45,05	40,27	41,18	58,84	62,81	63,04	0,23
	Lesiones	4,60	6,45	6,49	6,91	6,47	10,01	9,01	10,53	8,88	7,20	10,22	3,02
	Condiciones mal clasificadas	15,17	12,08	13,46	14,16	17,91	19,07	27,12	28,29	17,44	15,86	14,65	-1,21
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	30,27	33,64	22,97	22,47	21,30	13,85	11,41	9,15	9,43	6,49	7,03	0,54
	Condiciones maternas	11,16	5,67	12,97	9,89	5,91	6,99	4,71	5,74	5,31	6,76	4,94	-1,82
	Enfermedades no transmisibles	35,77	36,47	36,39	40,43	38,83	48,94	44,13	41,23	53,75	57,40	59,04	1,64
	Lesiones	6,53	8,23	9,33	10,16	16,58	10,14	10,38	14,88	12,81	11,64	10,66	-0,98
	Condiciones mal clasificadas	16,27	16,00	21,33	17,04	16,39	20,08	29,37	29,00	18,69	17,70	18,33	0,62
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,83	17,83	13,13	12,99	14,57	10,92	9,45	7,52	6,45	5,48	9,88	4,39
	Condiciones maternas	15,84	13,47	17,09	16,44	10,51	13,98	11,76	13,21	10,26	13,98	11,05	-2,93
	Enfermedades no transmisibles	46,44	45,78	47,52	47,44	45,59	46,52	43,28	42,94	56,16	54,70	52,86	-1,84
	Lesiones	7,01	7,44	7,33	7,26	6,60	9,45	9,24	10,89	10,89	10,11	10,36	0,25
	Condiciones mal clasificadas	12,88	15,48	14,93	15,87	22,72	19,13	26,26	25,44	16,23	15,73	15,85	0,12
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,40	16,10	12,07	10,23	10,05	7,87	6,72	5,96	5,51	4,35	8,92	4,57
	Condiciones maternas	2,76	3,31	2,93	3,21	2,28	3,22	2,59	2,30	2,08	2,52	2,55	0,02
	Enfermedades no transmisibles	60,35	60,07	64,90	65,79	63,11	64,35	64,45	64,07	69,53	71,62	65,64	-5,98
	Lesiones	5,46	5,86	6,03	5,53	5,53	7,26	6,02	6,62	7,95	7,55	7,20	-0,35
	Condiciones mal clasificadas	15,04	14,66	14,07	15,24	19,03	17,31	20,22	21,05	14,93	13,95	15,69	1,74
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,49	9,75	7,63	6,52	6,01	6,24	4,79	3,50	3,42	2,80	4,29	1,49
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	76,08	80,06	79,75	79,77	78,00	80,86	80,39	79,68	84,49	85,04	79,39	-5,66
	Lesiones	4,59	2,88	3,16	3,41	2,63	2,65	2,94	3,68	2,82	3,04	4,35	1,31
	Condiciones mal clasificadas	8,84	7,31	9,45	10,30	13,35	10,25	11,88	13,14	9,27	9,12	11,97	2,80

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Principales causas de morbilidad en hombres

Se analiza la morbilidad atendida para las grandes causas en hombres, durante los años 2009 al 2019 se realizó 62.912 atenciones; de este total el 53,36 % (33.570) corresponde a enfermedades no transmisibles, el 19,21 % (12.084) son condiciones transmisibles y nutricionales y en tercer lugar el 15,20 % (9.562) son condiciones mal definidas. Al realizar el estudio de grandes causas por curso de vida para el 2019, se realizan 8.474 atenciones, se observa que la morbilidad atendida predomina las enfermedades no transmisibles con un 59,56 % (5.047) en todos los cursos de vida; seguido por condiciones mal definidas con un 14,90% (1.263) y en tercer lugar las condiciones transmisibles y nutricionales con un 13,17 % (1.116); al realizar análisis comparativo en el porcentaje de atenciones entre el año 2019 vs 2018 se observa en la primera infancia una disminución del 4,01% en las condiciones mal clasificadas, las otras causas presentan aumento; la Infancia presenta disminución en las condiciones transmisibles y nutriciones (2,40%) y enfermedades no transmisibles (0,88%); en la adolescencia se presentan disminuciones en las lesiones (3,05%) y las condiciones maternas (0,27); la juventud presenta aumento tan solo en las condiciones transmisibles y nutricionales (1,44%); la adultez presenta aumento en las enfermedades no transmisibles (8,93%) y en las condiciones mal definidas (2,61%); la vejez presenta aumento tan solo en las enfermedades no transmisibles (6,08%). (tabla 43)

Principales causas de morbilidad en mujeres

En el análisis de morbilidad atendida por grandes causas en mujeres, durante los años 2009 al 2019 se realizó 103.674 atenciones; de este total el 60,16 % (62.373) corresponde a enfermedades no transmisibles, seguido por un 16,54 % (17.147) condiciones mal clasificadas y en tercer lugar un 13,48% (13.1971) condiciones transmisibles y nutricionales. Para el año 2019 se realizó 13.546 atenciones, al realiza el análisis de grandes causas por curso de vida, se encontró que predomina los diagnósticos de enfermedades no transmisibles con un 65,85% (8.920) en todos los cursos de vida, seguido por condiciones mal clasificadas con un 15,21% (2.060) y en tercer lugar las condiciones transmisibles y nutricionales con un 8,44% (1.143). Se realizó estadísticas comparativas en el porcentaje de atenciones entre el año 2019 vs 2018 se observa una disminución en las atenciones en enfermedades no transmisibles en la primera infancia (5,96%), juventud (1,61%), adultez (4,35%) y vejez (5,34%). Las condiciones Transmisibles y nutricionales presentan disminuciones solo en la infancia (2,03%); Las condiciones perinatales presentan disminución en la adolescencia (3,72%) y juventud (3,05%). Las condiciones mal clasificadas tan solo en la infancia presentan disminución del 3,57%, las lesiones presentan un leve aumentó en todos los ciclos de vida. (tabla 44).



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Tabla 43. Principales causas de morbilidad atendida en hombres por ciclo vital, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2019

		Hombres											Δ pp 2019-2018
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	60,70	66,84	51,92	59,47	53,64	41,91	39,14	38,75	34,38	25,98	27,80	18,2
	Condiciones perinatales	0,53	2,07	1,82	0,91	2,85	5,17	4,39	4,18	4,68	4,83	5,48	0,55
	Enfermedades no transmisibles	18,64	15,41	27,68	22,85	26,60	30,54	29,20	28,66	40,14	46,09	46,85	0,76
	Lesiones	4,58	3,76	4,04	3,26	4,99	4,13	3,74	8,00	6,30	5,52	6,30	0,78
	Condiciones mal clasificadas	15,55	11,92	14,55	13,51	11,91	18,25	23,53	20,42	14,49	17,59	13,57	-4,01
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	52,69	56,62	54,65	51,66	45,06	25,41	21,29	18,58	15,66	15,38	12,98	-2,40
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
	Enfermedades no transmisibles	25,75	21,92	23,75	25,83	29,80	44,94	40,08	42,49	56,17	61,54	60,66	-0,88
	Lesiones	7,19	8,90	6,81	8,94	8,19	12,47	12,53	10,18	10,76	9,94	11,66	1,71
	Condiciones mal clasificadas	14,37	12,56	14,78	13,58	16,95	17,18	26,10	28,75	17,41	13,13	14,44	1,30
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	37,82	41,58	26,15	27,16	20,84	16,64	14,37	12,33	11,92	6,78	8,22	1,4
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	-0,27
	Enfermedades no transmisibles	33,76	28,23	31,74	38,54	32,97	50,43	42,53	36,83	51,04	53,19	54,90	1,71
	Lesiones	15,74	15,10	19,41	20,33	31,13	20,28	14,66	25,89	21,41	21,81	18,76	-3,05
	Condiciones mal clasificadas	12,69	15,10	22,70	13,96	15,06	12,65	28,45	24,96	15,63	17,95	18,12	0,17
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,39	21,85	18,29	18,07	19,43	11,57	12,41	11,11	7,40	7,83	13,71	5,88
	Condiciones maternas	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	41,83	38,90	47,78	42,17	41,72	46,53	38,72	39,51	58,36	52,69	50,76	-1,93
	Lesiones	24,04	20,19	20,60	25,70	16,22	27,31	26,50	26,17	24,11	23,82	20,61	-3,21
	Condiciones mal clasificadas	12,50	18,05	13,32	14,06	22,64	14,58	22,37	23,21	10,14	15,66	14,92	-0,74
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,62	18,99	14,41	11,73	11,78	9,55	7,37	8,73	6,90	4,64	14,94	10,30
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	53,82	55,49	56,46	60,65	56,36	58,54	58,54	54,84	62,14	64,68	55,75	-8,93
	Lesiones	12,58	13,19	14,41	14,14	12,71	17,08	15,70	15,38	17,51	16,03	13,42	-2,61
	Condiciones mal clasificadas	15,97	12,33	14,53	13,49	19,16	14,83	18,39	21,25	13,45	14,65	15,89	1,24
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,81	11,95	7,93	7,71	5,48	3,82	5,17	4,79	3,82	2,75	4,75	2,00
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	73,05	76,57	78,29	77,38	79,95	78,82	76,75	75,29	82,57	83,08	77,00	-6,08
	Lesiones	6,48	4,09	3,29	3,39	3,54	4,20	4,83	4,73	3,35	3,64	4,99	1,35
	Condiciones mal clasificadas	7,66	7,39	10,50	11,53	11,03	13,17	13,26	15,20	10,26	10,54	13,26	2,70

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Tabla 44. Principales causas de morbilidad atendida en mujeres por ciclo vital, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2019

		Mujeres											
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	58,06	64,82	51,10	57,63	47,62	37,38	30,68	33,28	36,84	29,64	30,28	0,64
	Condiciones perinatales	0,25	1,47	1,99	1,20	4,40	3,81	1,38	3,98	3,21	3,97	7,65	3,68
	Enfermedades no transmisibles	22,54	17,26	25,30	24,50	28,76	39,29	31,03	37,56	41,59	48,89	42,93	-5,96
	Lesiones	3,65	3,26	5,38	4,82	2,31	3,57	3,34	5,74	5,64	2,92	3,33	0,41
	Condiciones mal clasificadas	15,49	13,19	16,24	11,85	16,92	15,95	33,56	19,44	12,72	14,59	15,81	1,22
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	52,53	57,83	55,92	49,69	41,53	26,33	25,26	21,53	14,04	12,94	10,91	-2,03
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	29,67	26,75	25,59	30,77	34,81	45,17	40,45	39,78	61,47	64,07	65,48	1,41
	Lesiones	1,76	3,86	6,21	4,91	4,84	7,49	5,54	10,90	7,02	4,61	8,73	4,12
	Condiciones mal clasificadas	16,04	11,57	12,28	14,73	18,82	21,01	28,13	27,79	17,47	18,44	14,87	-3,57
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	26,88	27,94	21,11	19,90	21,69	12,02	9,66	7,42	7,92	6,29	6,43	0,13
	Condiciones maternas	16,17	9,73	20,54	15,32	10,91	11,56	7,50	8,84	8,55	11,15	7,43	-3,72
	Enfermedades no transmisibles	36,67	42,39	34,36	41,47	45,64	47,86	45,09	43,62	55,41	60,25	61,13	0,87
	Lesiones	2,39	3,30	3,45	4,58	4,25	3,51	7,84	8,92	7,56	4,77	6,59	1,82
	Condiciones mal clasificadas	17,88	16,64	20,54	18,73	17,51	24,94	29,91	31,19	20,57	17,54	18,43	0,89
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,73	16,25	11,63	11,57	13,21	10,71	8,31	6,34	6,00	4,59	8,07	3,48
	Condiciones maternas	20,69	18,77	22,07	21,02	13,45	18,50	16,33	17,56	15,26	19,29	16,24	-3,05
	Enfermedades no transmisibles	47,87	48,09	47,44	48,91	46,67	46,52	45,04	44,07	55,10	55,46	53,85	-1,61
	Lesiones	1,72	2,43	3,46	2,12	3,92	3,67	2,55	5,85	4,46	4,90	5,54	0,64
	Condiciones mal clasificadas	12,99	14,47	15,40	16,38	22,75	20,60	27,77	26,18	19,19	15,76	16,29	0,54
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,76	14,86	11,08	9,64	9,36	7,10	6,46	4,84	4,93	4,22	6,07	1,85
	Condiciones maternas	4,21	4,73	4,08	4,48	3,19	4,68	3,65	3,23	2,95	3,64	3,75	0,12
	Enfermedades no transmisibles	63,76	62,03	68,45	67,80	65,80	66,97	66,85	67,86	72,64	74,68	70,33	-4,35
	Lesiones	1,72	2,73	2,52	2,15	2,68	2,82	2,08	3,11	3,93	3,82	4,26	0,44
	Condiciones mal clasificadas	14,55	15,65	13,88	15,93	18,98	18,43	20,97	20,96	15,55	13,64	15,59	1,95
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,46	7,80	7,41	5,49	6,47	8,10	4,48	2,42	3,02	2,85	3,89	1,04
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	78,72	83,15	80,85	81,84	76,33	82,42	83,32	83,38	86,40	86,76	81,42	-5,34
	Lesiones	2,95	1,81	3,07	3,43	1,85	1,46	1,42	2,80	2,29	2,51	3,81	1,30
	Condiciones mal clasificadas	9,87	7,24	8,67	9,24	15,36	8,02	10,77	11,40	8,29	7,88	10,87	3,00

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realiza estimación de cambios en las proporcionales durante el periodo 2009 a 2019.

Condiciones transmisibles y nutricionales

Para condiciones transmisibles y nutricionales durante el periodo 2009 al 2019 se realizó 25.994 consultas; la principal causa de atención en este subgrupo con un 49,32% (12.820) son las Enfermedades infecciosas y parasitarias, seguida de las de las infecciones respiratorias con un 47,10% (12.243), la última causa son las deficiencias nutricionales con un 3,58% (931). Presenta una tendencia fluctuante en el tiempo, para el año 2009 tiene 2.878 atenciones y para el año 2019 son 2.259 atenciones. Al analizar por sexo por este grupo de condiciones transmisibles y nutricionales, se observa que el 53,51 % corresponde a mujeres y el 46,49 % a hombres, teniendo el comportamiento de los porcentajes de atención por causas igual al del total.

Igual que el decenio anterior la principal causa de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales para el 2019 es por el subgrupo enfermedades infecciosas y parasitarias con un 49,45% (1.117). Seguido de las infecciones respiratorias con un 45,51% (1.028). Al realizar el comparativo de porcentajes de atención entre el año 2019 con el año 2018 se observa un aumento en las enfermedades infecciosas y parasitarias de 3,92 puntos porcentuales y en deficiencias nutricionales de 4,78 y una disminución en infecciones respiratorias de 8,70 puntos porcentuales.

Al analizar por sexo, se observa que para el año 2019, el 50,60 % corresponde a mujeres y el 49,40% a hombres. En los hombres se presenta un aumento de 13,18 puntos porcentuales con respecto al año 2018 en las Enfermedades infecciosas y parasitarias las otras presentan una disminución. El grupo de las mujeres presenta un aumento de 13,37% en Infecciones respiratorias.



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Tabla 45. Morbilidad atendida por condiciones transmisibles y nutricionales por sexo en La Argentina Huila, 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	50,31	61,73	59,95	50,33	43,84	50,47	43,78	38,14	34,05	45,53	49,45	3,92
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	47,98	37,39	39,58	47,74	54,38	45,51	52,84	52,33	56,03	40,73	45,51	4,78
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,70	0,88	0,48	1,93	1,78	4,02	3,38	9,53	9,91	13,74	5,05	-8,70

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	48,84	60,97	59,00	49,48	41,04	46,40	42,52	33,95	32,77	41,75	54,93	13,18
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	48,89	37,93	40,72	48,36	56,69	49,81	53,31	57,06	56,14	46,87	41,58	-5,29
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,27	1,10	0,28	2,17	2,27	3,79	4,17	8,99	11,08	11,39	3,49	-7,99

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	51,59	62,45	60,66	51,06	46,19	53,70	44,88	42,50	35,25	48,46	44,09	-4,36
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	46,32	36,87	38,70	47,20	52,44	42,10	52,43	47,40	55,93	35,98	49,34	13,37
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	2,08	0,68	0,63	1,73	1,37	4,20	2,70	10,10	8,81	15,57	6,56	-9,00

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Condiciones maternas perinatales

Las condiciones maternas y perinatales durante el periodo 2009 al 2019 se prestó 6.753 atenciones; las causas con mayor proporción de atención en este subgrupo son condiciones maternas (89,31%) con una tendencia fluctuante en tiempo, para el año 2009 tiene 501 atenciones y para el año 2019 son 668 atenciones (80,10%); Para las condiciones derivadas durante el periodo perinatal se observa una tendencia con mayor proporción en niños (51,52%) que en niñas (48,48%).

Al analizar el comparativo de proporción de atenciones entre 2019 y 2018 hay una disminución de 8,06% en su totalidad. Se presentan disminuciones tanto en hombres como en mujeres solo en las Condiciones maternas respectivamente de 4,55% en hombres y 6,90% en mujeres.

Tabla 46. Morbilidad atendida por Condiciones maternas perinatales por sexo en La Argentina Huila, 2009 – 2019

		Total												
Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad													Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	98,24	92,86	94,55	96,96	85,33	86,47	89,13	87,47	84,96	88,15	80,10	-8,06	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	1,76	7,14	5,45	3,04	14,67	13,53	10,87	12,53	15,04	11,85	19,90	8,06	
		Hombres												
Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad													Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	16,67	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	-4,55	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	83,33	100,00	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,45	100,00	4,55	
		Mujeres												
Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad													Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	99,21	96,96	96,60	98,26	90,71	93,89	97,15	94,04	93,80	94,22	87,32	-6,90	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,79	3,04	3,40	1,74	9,29	6,11	2,85	5,96	6,20	5,78	12,68	6,90	

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Enfermedades no transmisibles

95.553 atenciones; con una tendencia al alza, para el año 2009 se realizó 4.812 atenciones y para el año 2019 son 13.967 atenciones. Las causas con mayor proporción de atenciones en este subgrupo son: enfermedades genitourinarias con un 18,41%, seguido por 18,09% enfermedades cardiovasculares y en tercer lugar condiciones orales con un 9,87%, las cuales presentaron un comportamiento creciente en el tiempo.

Al realizar el comparativo de porcentajes de atención entre el año 2018 con el año 2019 se observa una disminución en: Enfermedades de los órganos de los sentidos, Neoplasias malignas, Diabetes mellitus, Enfermedades cardiovasculares, Anomalías congénitas y Condiciones orales. La principal sub causa de aumento en la población total son las condiciones neuropsiquiátricas con un 1,48%, en los hombres el principal aumento lo proporcionan los desórdenes endocrinos con 1,14% y en las mujeres las infecciones genitourinarias con 2,46%.

Al analizar por sexo por este grupo de condiciones transmisibles y nutricionales, se observa que el 64,87% corresponde a mujeres y el 35,13% a hombres, teniendo el comportamiento de los porcentajes de atención por causas igual al del total.

Tabla 47. Morbilidad atendida por Enfermedades no transmisibles por sexo en La Argentina Huila, 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E55-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.83	0.80	0.47	1.61	1.73	2.79	1.60	2.64	1.89	2.70	2.05	-0.64	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.77	0.59	0.78	0.99	0.87	1.65	1.62	1.47	1.38	1.34	1.42	0.08	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1.93	3.43	4.05	3.82	3.28	4.25	5.12	6.14	4.38	4.06	3.64	-0.42	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D55-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3.74	3.57	4.11	4.81	4.54	4.43	3.63	4.37	4.25	4.56	4.75	0.19	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5.01	5.20	5.12	4.06	5.03	7.21	7.40	7.71	5.28	5.52	7.00	1.48	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7.32	9.69	6.40	6.37	7.80	7.62	6.28	6.76	4.28	5.55	3.92	-1.64	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	13.51	14.99	19.42	18.90	18.86	16.75	21.55	25.07	18.17	16.30	14.68	-1.63	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4.90	5.51	4.56	4.87	3.58	5.44	4.68	4.73	4.18	4.05	4.35	0.29	
	Enfermedades digestivas (K00-K92)	16.31	14.52	11.51	11.09	11.33	10.91	8.67	7.37	7.41	7.09	8.13	1.04	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	19.78	20.62	22.69	23.24	20.44	17.55	18.15	16.61	16.12	14.77	16.43	1.66	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	12.07	8.96	9.11	8.40	8.59	7.47	6.09	5.60	4.02	3.20	3.57	0.37	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12.34	9.67	9.30	9.21	8.56	8.91	8.56	8.39	7.51	6.27	6.71	0.44	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.35	0.87	0.69	0.60	1.02	1.75	1.89	1.57	1.31	1.53	1.05	-0.48	
	Condiciones orales (K00-K14)	1.12	1.56	1.80	2.01	4.37	3.28	4.75	1.56	19.81	23.05	22.29	-0.76	

Comentado [ISBA3]: Para todas estas tablas recomendaría dejar mas visible todos , hombre y mujeres, es decir en la tabla se ve muy pequeño de que grupo se trata



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Grandes causas de morbilidad		Subgrupos de causa de morbilidad		Hombres													Δ pp 2019-2018
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N88, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)		Neoplasias malignas (C00-C97)		0.72	1.10	0.54	2.09	1.39	1.86	1.63	1.82	1.76	2.48	1.70	-0.78		
		Otras neoplasias (D00-D48)		0.30	0.28	0.68	0.59	0.47	0.81	0.92	1.04	1.53	0.84	0.77	-0.06		
		Diabetes mellitus (E10-E14)		1.20	2.35	3.22	2.54	2.93	4.14	4.69	6.44	3.54	3.01	2.64	-0.37		
		Trastornos endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)		3.55	4.14	4.58	4.31	4.26	3.29	3.06	2.46	3.17	3.01	4.14	1.14		
		Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)		7.64	7.66	7.15	5.42	6.00	8.55	9.11	9.57	7.09	7.16	6.95	-0.21		
		Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)		9.86	12.42	8.69	8.41	9.07	9.75	7.71	8.01	4.79	6.04	4.79	-1.24		
		Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)		12.81	14.49	20.49	22.18	22.94	17.76	21.88	24.58	18.69	16.44	14.82	-1.62		
		Enfermedades respiratorias (J30-J98)		6.37	7.80	5.97	6.12	5.05	7.97	6.12	6.85	5.19	4.99	5.57	0.58		
		Enfermedades digestivas (K00-K92)		14.43	13.73	11.02	10.95	11.79	10.49	8.12	6.44	7.16	7.74	8.64	0.90		
		Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N88)		9.20	8.76	9.76	10.91	6.33	9.83	10.64	10.89	12.65	10.82	11.06	0.24		
		Enfermedades de la piel (L00-L98)		16.24	11.73	12.84	11.47	11.44	10.60	8.49	7.49	5.44	4.26	4.81	0.55		
		Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)		15.94	11.94	11.66	10.91	10.58	9.83	10.02	11.32	8.32	7.37	8.42	1.05		
		Anomalías congénitas (Q00-Q99)		0.18	1.17	0.86	1.08	1.06	1.78	2.24	1.45	1.69	1.65	1.45	-0.20		
		Condiciones orales (K00-K14)		1.56	2.42	2.54	3.02	6.68	3.33	5.37	1.82	19.97	24.20	24.23	0.03		

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													Δ pp 2019-2011
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N88, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.89	0.65	0.43	1.37	1.91	3.29	1.58	3.06	1.97	2.82	2.25	-0.56		
	Otras neoplasias (D00-D48)	1.02	0.76	0.83	1.20	1.07	2.11	2.00	1.69	1.28	1.62	1.78	0.16		
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2.32	3.99	4.46	4.46	3.47	4.31	5.35	5.98	4.89	4.66	4.22	-0.45		
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3.84	3.27	3.89	5.06	4.68	5.05	3.94	5.36	4.92	5.45	5.10	-0.35		
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	3.62	3.92	4.13	3.38	4.51	6.48	6.49	6.75	4.16	4.59	7.03	2.44		
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5.97	8.27	5.29	5.36	7.13	6.46	5.51	6.11	3.96	5.27	3.42	-1.86		
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	13.88	15.25	18.89	17.27	16.71	16.19	21.37	25.32	17.85	16.23	14.60	-1.63		
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4.13	4.32	3.87	4.25	2.80	4.05	3.92	3.63	3.56	3.52	3.65	0.14		
	Enfermedades digestivas (K00-K92)	17.31	14.93	11.75	11.17	11.08	11.15	8.96	7.84	7.57	6.72	7.85	1.13		
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N88)	25.37	26.80	28.96	29.39	27.87	21.76	22.17	19.67	18.26	17.02	19.47	2.46		
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9.88	7.52	7.30	6.87	7.10	5.76	4.81	4.63	3.15	2.59	2.87	0.28		
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10.45	8.49	8.15	8.36	7.50	8.40	7.78	6.88	7.01	5.65	5.74	0.09		
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.44	0.72	0.61	0.36	1.00	1.73	1.71	1.63	1.08	1.46	0.83	-0.63		
	Condiciones orales (K00-K14)	0.89	1.12	1.44	1.51	3.16	3.25	4.43	1.42	20.33	22.40	21.19	-1.21		

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Lesiones

En la agrupación de lesiones durante el periodo 2009 al 2019 se realizó 11.065 atenciones, con una tendencia al aumento en los últimos 6 años, para el año 2014 con 7.321 atenciones y para el año 2019 con 13.967 atenciones.

Las causas de mayor atención en este subgrupo son: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con un 88,07 % y Lesiones no intencionales con 9,85 %.; al realizar el comparativo de proporción de atenciones año 2019 con el año 2018 se observa aumento en los Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con un 5,20 punto porcentual; en los hombres y mujeres la principal disminución la presentaron en las lesiones no intencionadas con un 1,26% y un 4,38% respectivamente, al analizar por sexo los hombres presentan mayor proporción de atención con 59,80 % y las mujeres con 40,20 %

Tabla 48. Morbilidad atendida por Lesiones por sexo en La Argentina Huila, 2009 – 2019

Comentado [ISBA4]: Se sugiere modificar :Total y por sexo

Grandes causas de morbilidad		Subgrupos de causa de morbilidad		Hombres																	Δ pp 2019-2018
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019							
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,06	6,76	7,55	4,87	31,87	4,30	5,19	8,44	9,71	9,13	7,87	-1,26								
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	2,82	0,00	0,00	0,35	0,83	0,54	0,46	0,35	0,54	1,12	0,58								
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,85	0,00	1,14	0,00	0,33	0,00	0,31	0,00	0,27	0,61	0,34								
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,94	89,58	92,45	93,99	67,78	94,54	93,87	90,80	89,94	90,05	90,40	0,34								
Grandes causas de morbilidad		Subgrupos de causa de morbilidad		Mujeres																	Δ pp 2019-2018
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019							
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7,97	14,19	7,71	8,71	11,20	6,48	9,22	10,24	10,32	11,83	7,45	-4,38								
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	1,35	0,29	0,00	3,36	2,02	9,93	3,17	7,79	5,38	4,56	-0,82								
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	1,35	0,00	0,97	0,28	0,00	0,00	1,95	0,21	0,00	0,00	0,00								
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	92,03	83,11	92,00	90,32	85,15	91,50	80,85	84,63	81,68	82,80	87,99	5,20								
Grandes causas de morbilidad		Subgrupos de causa de morbilidad		Total																	Δ pp 2019-2018
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019							
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,79	8,95	7,61	6,16	25,84	4,94	6,43	9,13	9,93	10,04	7,70	-2,34								
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	2,39	0,11	0,00	1,23	1,18	3,70	1,51	2,99	2,17	2,50	0,33								
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,99	0,00	1,08	0,08	0,24	0,00	0,94	0,07	0,18	0,37	0,19								
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,21	87,67	92,28	92,76	72,85	93,65	89,87	88,42	87,01	87,61	89,43	1,82								

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO



2.2.3 Morbilidad específica salud mental

Durante los años 2009 – 2019 se realizaron en La Argentina 3.925 atenciones; analizando por morbilidad atendida de salud mental predominaron los diagnósticos asociados a trastornos mentales y del comportamiento con un 55,36% (2.173), seguido por un 40,25% (1.580) epilepsia, con 4,38% (172) trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas. Este mismo comportamiento de las causas de atención de morbilidad atendida se observa en todos los cursos de vida. Para el año 2019, se efectuaron 698 atenciones en salud mental, de las cuales el 60,03% (419) fueron a hombres y el 39,97% (279) a mujeres; igual que el comportamiento en el decenio evaluado (2009-2019) la principal causa de morbilidad en salud mental fue a causa de trastornos mentales y del comportamiento con un 73,21% (511), seguido por epilepsia con un 24,93% (174), y el 1,86% (13) a causa de Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas.

Tabla 49. Principales causas de morbilidad atendida en salud mental por ciclo vital, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	11,11	75,00	50,00	25,00	33,33	35,84	31,82	96,97	94,74	98,70	83,82	14,88
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	88,89	25,00	50,00	75,00	66,67	63,16	68,18	3,03	5,26	1,30	16,18	14,88
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	25,00	26,67	75,00	68,75	79,17	54,76	65,22	51,72	94,84	94,52	95,83	1,31
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	75,00	73,33	25,00	31,25	20,83	45,24	34,78	48,28	5,36	5,48	4,17	-1,31
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	35,71	6,67	7,69	18,18	61,40	51,61	26,15	35,90	58,82	64,41	5,59
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	3,08	16,67	0,00	3,39	3,39
	Epilepsia	100,00	64,29	93,33	92,31	81,82	38,60	40,32	70,77	48,43	40,18	32,20	-8,97
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	18,92	20,51	39,62	38,71	26,00	32,73	61,83	22,06	56,92	50,79	67,39	16,60
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	19,23	37,30	6,52	-30,78
	Epilepsia	78,38	79,49	60,38	61,29	64,00	67,27	36,05	77,84	23,85	11,90	26,09	14,19
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	19,12	36,51	32,84	47,47	56,76	43,33	56,25	66,43	57,86	49,11	63,03	13,92
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	1,59	5,22	0,00	0,00	0,00	0,78	1,43	3,18	0,00	0,95	0,95
	Epilepsia	80,88	61,90	61,94	52,53	43,24	56,67	42,97	32,14	39,85	50,89	36,02	-14,87
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	76,92	85,71	84,21	71,43	35,48	53,33	58,33	70,00	73,53	3,53
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	23,08	14,29	15,79	28,57	64,52	46,67	41,67	30,00	26,47	-3,53

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Analizando por sexo observamos que del total de las atenciones de salud mental durante los años 2009 – 2019, el 43,59% son en mujeres y el 56,41% son en hombres; con un comportamiento de las causas de atención de morbilidad igual al comportamiento general.

En hombres en el periodo 2009-2019 se efectuaron 2.214 atenciones y en el 2019 fueron 419. En la variación de las atenciones año 2018-2019; se observa aumento en el número de las atenciones para el año 2019 en los eventos de: epilepsia en: primera infancia, juventud y vejez; trastornos mentales y del comportamiento en: adolescencia, juventud y adultez y Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas en adultez.

Tabla 50. Principales causas de morbilidad atendida en salud mental por ciclo vital en hombres del municipio de La Argentina Huila 2009 – 2019

		Hombres											A pp 2019-2018
Curso de vida	Morbilidad en salud mental	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	100,00	0,00	28,57	75,00	29,03	100,00	100,00	100,00	95,65	-4,35
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	100,00	71,43	25,00	70,97	0,00	0,00	0,00	4,35	4,35
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	37,50	66,67	75,00	66,67	83,33	58,33	72,73	66,67	92,59	96,30	96,59	0,29
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	62,50	33,33	25,00	33,33	16,67	41,67	27,27	33,33	7,41	3,70	3,41	-0,29
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	37,50	12,50	9,09	26,67	66,67	63,41	18,75	43,64	47,06	67,74	20,68
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	6,25	25,45	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	62,50	87,50	90,91	73,33	33,33	24,39	75,00	30,91	52,94	32,26	-20,68
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	16,67	18,18	34,21	27,78	42,11	36,96	34,21	17,14	53,33	49,33	66,34	17,01
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	23,81	41,78	8,91	-32,87
	Epilepsia	79,17	81,82	65,79	72,22	57,89	63,04	60,53	82,86	22,86	8,89	24,75	15,86
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	23,53	35,71	48,39	58,33	87,50	52,38	64,44	75,00	54,88	58,51	63,30	4,79
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	3,57	11,29	0,00	0,00	0,00	2,22	2,38	6,10	0,00	1,83	1,83
	Epilepsia	76,47	60,71	40,32	41,67	12,50	47,62	33,33	22,62	39,02	41,49	34,86	-6,63
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	88,89	76,92	77,78	58,33	17,78	42,86	27,27	57,14	47,73	-9,42
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	11,11	23,08	22,22	41,67	82,22	57,14	72,73	42,86	52,27	9,42

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS



La Argentina Huila

Administración Municipal

2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



En las mujeres en el periodo 2009-2019 se efectuaron 1.711 atenciones y el 2019 fueron 279, en la variación de las atenciones año 2019-2018; se observa aumento en el número de las atenciones para los eventos de: epilepsia en la primera infancia; trastornos mentales y del comportamiento en: infancia, juventud, adultez y vejez; y Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas en la adolescencia.

Tabla 51. Principales causas de morbilidad atendida en salud mental por ciclo vital en mujeres, municipio de La Argentina Huila 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	50,00	25,00	50,00	35,71	26,67	38,46	93,75	92,11	97,73	59,89	-38,84
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	50,00	75,00	50,00	64,29	73,33	61,54	6,25	7,89	2,27	49,91	38,84
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	12,50	0,00	75,00	71,43	66,67	50,00	46,15	35,71	96,55	89,47	93,75	4,28
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	87,50	100,00	25,00	28,57	33,33	50,00	53,85	64,29	3,45	10,53	6,25	4,28
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	33,33	4,55	6,67	13,79	58,97	28,57	33,33	24,14	64,71	60,71	-3,99
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14
	Epilepsia	100,00	66,67	95,45	93,33	86,21	41,03	71,43	66,67	75,86	35,29	32,14	-3,95
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	23,08	33,33	53,33	53,85	16,67	11,11	83,33	27,27	72,00	62,96	70,27	7,31
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	76,92	66,67	46,67	46,15	83,33	88,89	16,67	72,73	28,00	37,04	29,73	-7,31
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	14,71	37,14	19,44	37,25	33,33	38,46	51,81	53,57	61,33	37,33	62,75	25,41
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	85,29	62,86	80,56	62,75	66,67	61,54	48,19	46,43	38,67	62,67	37,25	-25,41
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	50,00	100,00	90,00	88,89	82,35	56,52	72,00	78,57	93,10	14,63
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	50,00	0,00	10,00	11,11	17,65	43,48	28,00	21,43	6,90	-14,53

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS



2.2.4 Morbilidad de eventos de alto costo

La semaforización de los eventos de alto costo, permitió observar que, al comparar los indicadores propuestos entre el Huila y La Argentina, se observa que la Prevalencia en de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal, la Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados, la Tasa de incidencia de VIH notificada por 1000, las leucemias agudas pediátricas en menores de 15 años mieloide y linfóide es cero, puesto que en el 2019 no se presentaron casos.

Tabla 52. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de La Argentina Huila, 2019.

Evento	Huila	La Argentina	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de incidencia de VIH notificada	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-			
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mielóide (menores de 15 años)	0,55	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfóide (menores de 15 años)	7,46	0,00	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-			

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



2.2.5. Morbilidad de eventos precursores

El análisis de eventos precursores como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial utilizando medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%.

Al verificar los eventos precursores, se observa que la prevalencia de diabetes mellitus y la prevalencia de hipertensión arterial en personas de 18 a 69 años, no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en el municipio de la Argentina con las prevalencias registradas en el Huila.

Tabla 55. Morbilidad de los eventos precursores. La Argentina Huila, 2006 -2019

Evento	Huila	La Argentina	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prevalencia de diabetes mellitus	2,69	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prevalencia de hipertensión arterial	5,90	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

2.2.6 Morbilidad población migrante

Durante los últimos años, se produjo un fenómeno social muy grande a causa del éxodo migratorio más alto de nuestra historia básicamente con la llegada de miles de venezolanos y de connacionales que habían vivido por décadas en ese país.

El municipio de La Argentina Huila no es ajeno a esta situación, de acuerdo a la circular 029 de 2019 se ha atendido en los servicios de: consulta externa, hospitalización, medicamentos y procedimientos a una persona del género masculino de 65 a 69 años de edad, del régimen contributivo, sin especificación de país de procedencia.



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Al realizar un análisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2006 al 2018. El municipio tomara como valor de referencia el departamento del Huila.

Tabla 56. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de La Argentina Huila, 2018.

Causa de muerte	Huila	La Argentina	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Causas externas																		
Accidentes biológicos																		
Accidente ofídico	164,00	2,00	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia	4002,00	30,00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Intoxicaciones																		
Exposición a flúor	2134,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	243,00	5,00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Mental																		
Conducta suicida	969,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	
Violencia																		
Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos explosivos	36,00	0,00	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	
Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer	572,35	411,97	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
No transmisibles																		
Cáncer																		
Cáncer (mama, cérvix)	201,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	
Congénitas																		
Defectos congénitos	283,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	
Enfermedades raras	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	
Materno perinatal																		
Bajo peso al nacer	493,00	7,00	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Morbilidad materna extrema	809,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	
Mortalidad materna	6,00	0,00	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	243,00	2,00	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Trasmisibles																		
Inmunoprevenibles																		
Evento adverso seguido a la vacunación	15,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	
Meningitis por Haemophilus influenzae	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Parotiditis	349,00	0,00	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tosferina	4,00	0,00	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	
Materno perinatal																		
Sífilis gestacional	124,00	0,00	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sífilis congénita	13,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	
Transmisión aérea y contacto directo																		
Enfermedad similar a influenza-RAG (vigilancia centinela)	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	39,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	
Lepra	27,00	0,00	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	
Tuberculosis pulmonar	285,00	2,00	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tuberculosis extrapulmonar	40,00	0,00	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Meningitis tuberculosa	17,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
Transmisión sexual y sanguínea																		
VH/SIDA	243,00	2,00	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	
Hepatitis distintas a A	43,00	0,00	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dengue	1094,00	0,00	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dengue grave	16,00	0,00	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Leishmaniasis cutánea	31,00	0,00	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leptospirosis	10,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	
Malaria	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
Malaria: vivax	3,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	
Transmitida por alimentos/suelo/agua																		
Hepatitis A	16,00	0,00	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Vectores																		
Chikunguña	29,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	
Tasas de incidencia PDSP																		
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	140,07	0,00	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	1,96	0,00	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	

Fuente: Bodega de datos SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social.

Comentado [ISBA5]: Esta tabla dice en el título causa de muerte, así viene, pero estas poniendo numero de casos me parece bien, pero cambia el título número de casos y revisa si se puede quitar los decimales




2.2.7.1 IRAG por virus nuevo

Análisis a profundidad de peor situación

2.2.8 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2018

A partir del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), del Ministerio de Salud y Protección Social, se han identificado y caracterizado a 863 personas con discapacidad residentes en el municipio de la Argentina. Para los consolidados por edad se excluyen 1 caso sin dato de edad y para los consolidados por sexo se excluye 1 registro, por representar proporciones demasiado bajas en las variables analizadas. Lo anterior, no afecta el comportamiento de la información presentada. De la población con discapacidad caracterizada, el 44,03 % son mujeres y el 55,85 % restante son hombres. Se podría decir que la pirámide poblacional presenta una forma ascendente a medida que aumenta la edad, el grupo de edad donde se concentra mayor población es el de 80 y más. De forma acumulada la discapacidad predomina en las mujeres que atraviesan el momento de curso de vida de la vejez.

Figura 24. Pirámide de la población con discapacidad municipio de La Argentina Huila, 2018.



Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



En la condición de discapacidad se presentan como principales alteraciones las relacionadas con el movimiento del cuerpo (46,47%), el sistema nervioso (23,64%), visuales (23,64 %) y los oídos (15,99%); este patrón se mantiene tanto en hombres, como en mujeres.

Tabla 57. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de La Argentina Huila, 2019

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	401	46,47
El sistema nervioso	204	23,64
Los ojos	204	23,64
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	95	11,01
Los oídos	138	15,99
La voz y el habla	133	15,41
La digestión, el metabolismo, las hormonas	41	4,75
El sistema genital y reproductivo	14	1,62
La piel	12	1,39
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	11	1,27
Ninguna		0,00
Total	863	145,19

Consultado 27 de agosto de 2020

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporción no será 100%

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD).

Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

2.2.9 Identificación de prioridades principales en la morbilidad

En la Tabla 58, se realizó la priorización de las morbilidades comparando la proporción de atenciones del municipio de La Argentina vs el Departamento del Huila para el año 2019. Se observó que en general los indicadores, del municipio está por debajo de los indicadores a nivel Departamental.

Al analizar la tendencia de los diferentes indicadores de las principales causas de morbilidad; se encuentra tendencia a la disminución en las Condiciones transmisibles y nutricionales, Enfermedades no transmisibles, Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, Violencia intrafamiliar, sexual y contra la mujer no se registran para el 2019 otros eventos de notificación inmediata. El tipo de población en situación de discapacidad esta en aumento.



Tabla 58. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de La Argentina Huila.

Morbilidad	Prioridad	La Argentina	Huila	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Condiciones transmisibles y nutricionales	2.259	345,036	Disminuir	000
	2. Condiciones materno perinatales	834	57,081	Aumentar	000
	3. Enfermedades no transmisibles	13.967	1.859.491	Disminuir	000
	4. Lesiones	1.637	162.552	Aumentar	000
	5. Condiciones mal clasificadas	3.323	427,071	Aumentar	000
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	89,43	146,216	Disminuir	000
	2. Condiciones Materno Perinatales: Condiciones maternas	80,10	49,962	Aumentar	000
	3. Transmisibles y nutricionales: Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	49,45	178,011	Aumentar	000
	4. No transmisibles: Condiciones orales	22,29	66.628	Aumentar	000
	5. Neoplasias: Neoplasias malignas	2,05	36,482	Aumentar	000
Precursores	1. Prevalencia de diabetes mellitus	1,60	2,69	Aumentar	001
	2. Prevalencia de hipertensión arterial	4,06	5,90	Aumentar	001
Eventos de Notificación Obligatoria (ENO's)	1. Violencia intrafamiliar, sexual y contra la mujer	411,97	572,35	Disminuir	009
Discapacidad	1. Discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	46,47	46,43	Aumentar	000



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



2. Discapacidad con alteración permanente en el sistema nervioso	23,64	35,53	Aumentar	000
3. Discapacidad con alteración permanente en los ojos	23.64	33,44	Aumentar	000

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Conclusiones

La Argentina. se encuentra en transición epidemiológica; al analizar el comportamiento de la morbilidad atendida durante el periodo 2009 a 2019, a nivel general según el listado de grandes causas del Ministerio de Salud y Protección Social, la mayor carga de enfermedad la presenta las enfermedades no transmisibles (57,57%), seguido por condiciones mal definidas (16,04%); en tercer lugar, las enfermedades transmisibles y nutricionales (15,66%), en cuarto lugar, lesiones de causa externa (6,67%) y en quinta posición las condiciones maternas y perinatales (4,07%).

La enfermedad no transmisible se encuentra como primera causa de morbilidad en todos los cursos de vida, con una proporción de 38,48% en hombres y 61,52% en mujeres y los diagnósticos con mayor proporción son: Condiciones orales, Enfermedades genitourinarias y Enfermedades cardiovasculares; por lo anterior, se deben realizar esfuerzos para aumento de medidas de promoción como entornos y hábitos saludables, tamizajes a edades cada vez más tempranas, capacitación a la comunidad de signos de alarma que permitan un diagnóstico oportuno, fortalecimiento del talento humano para diagnósticos oportuno y tratamiento pertinentes.

Llama la atención que las condiciones mal clasificadas o definidas es la segunda causa de morbilidad atendida en los cursos de vida excepto primera infancia. Teniendo en cuenta que las condiciones mal definidas son la segunda causa y hay un aumento de 3.430 atenciones entre los años 2018 -2019, se debe continuar con el fortalecimiento de las fuentes de información; ya que un sistema de información con integridad y calidad permite tomar decisiones precisas.

Las enfermedades transmisibles y nutricionales son la tercera causa de morbilidad en todos los cursos de vida; con una relación hombre mujer de 1:1 y los diagnósticos de mayor proporción son: las enfermedades infecciosas y parasitarias seguida por las infecciones respiratorias; se observa una tendencia fluctuante durante el periodo 2009 al 2019 y un aumento para el 2019. Si bien, se han realizado grandes esfuerzos, los eventos inmunoprevenibles no todos están erradicados y se cuenta con enfermedades emergentes y reemergentes; por lo cual, se debe continuar con la vigilancia pasiva y activa de los eventos transmisibles, intervención oportuna de brotes, continuar con los esfuerzos de la lactancia materna exclusiva, sensibilizar en el autocuidado, capacitar en la estrategia AIEPI y



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



proponer estrategias intersectoriales con intervención multifactorial. La morbilidad específica por salud mental, muestra que la causa con mayor carga de enfermedad tanto en 2019 como en el periodo 2009-2019 son los trastornos mentales y del comportamiento con un 73,27%; siendo la primera causa en todos los cursos de vida y la relación hombre mujer es de 2:1. Lo anterior se observa por las dificultades en la solución de conflictos de toda índole sociales, familiares y personales y con un bajo nivel adaptación a los cambios; por lo tanto se debe realizar estrategias basadas en la comunidad como desestigmatizar la salud mental y rehabilitación basado en la comunidad-RBC, promoción de entornos saludables, tamizajes a edades tempranas, capacitación a la comunidad de signos de alarma que permitan un diagnóstico oportuno, fortalecimiento del talento humano para diagnósticos oportuno y tratamiento pertinentes y estrategias que permitan la agilidad en los procesos administrativos que mejoren la oportunidad del tratamiento.

Teniendo en cuenta que el año 2017 se presentó un aumento de la población inmigrante, Colombia a través del Ministerio de Salud y Protección Social decide generar la circular N° 000029 del 16 agosto de 2017 donde define el proceso de notificación de los pacientes extranjeros sin seguro internacional; para el periodo notificado en La Argentina tan solo se prestó una atención.

La semaforización de los eventos de alto costo, permitió observar que, al comparar los indicadores propuestos entre el Huila y La Argentina, se observa que la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal, tasa de incidencia de VIH y Tasa de incidencia de leucemias aguda pediátrica en menores de 15 años mieloide y linfóide es cero, puesto que en el 2019 no se presentaron casos.

En cuanto a los eventos precursores, de diabetes mellitus y de hipertensión arterial, al comparar estos indicadores entre el municipio y el departamento, no hay diferencias estadísticamente significativas.

En La Argentina, para la población caracterizada en el Registro de Focalización y Caracterización de las personas con discapacidad, el 44,03% son mujeres y el 55,85% son hombres. Se podría decir que la pirámide poblacional presenta una forma ascendente a medida que aumenta la edad, el grupo de edad donde se concentra mayor población es el de 80 y más. De forma acumulada la discapacidad predomina en las mujeres que atraviesan el momento de curso de vida de la vejez. En la condición de discapacidad se presentan como principales alteraciones las relacionadas con el movimiento del cuerpo (46,47%), el sistema nervioso (23,64%), visuales (23,64 %) y los oídos (15,99%); este patrón se mantiene tanto en hombres, como en mujeres.



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



2.2.10 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud – DSS

2.2.10.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Se hace una breve descripción de algunos determinantes intermedios que afectan a la salud como son las condiciones de vida, los servicios de acueducto, de alcantarillado, de electricidad y de Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)

Condiciones de vida

- **Cobertura de servicios de electricidad:** El Huila llega al 96,6% de cobertura de electricidad, lo cual debe ser tema de análisis en un departamento que cuenta con sus propias fuentes de energía y para el municipio de la Argentina la proporción es inferior al indicador departamental con un 87,5% de cobertura.
- **Cobertura de acueducto:** El Municipio para el año 2018 reporta una cobertura global de 70,5%, con un cumplimiento del 90,65% en la zona urbana y un 13,96% en la zona rural, el indicador del Municipio no presenta diferencias significativas con el indicador consolidado departamental.
- **Cobertura de alcantarillado:** El Municipio para el año 2018 reporta una cobertura global de 70,5%, con un cumplimiento del 90,65% en la zona urbana y un 13,93% en la zona rural, el indicador del Municipio se encuentra por encima de del departamental.
- **Riesgo calidad del agua para consumo humano (IRCA):** Según el IRCA la calidad del agua para el departamento del Huila solo alcanza el 47,2% lo cual preocupa a la hora de evaluar condiciones sanitarias desfavorables de la población; para el municipio de La Argentina es mejor el panorama ya que se encuentra en 60,4%.
- **Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada:** El 17% de los hogares a nivel departamental y el 20,30% en el municipio de La Argentina, carecen de un acceso a fuentes de agua mejorada. A pesar de ser el porcentaje similar al departamental es necesario continuar haciendo gestión para disminuir a cero este indicador.
- **Porcentaje de hogares con inadecuada disposición de excretas:** El 8% de los hogares a nivel departamental y el 13,30% en el municipio cuentan con un sistema inadecuado de eliminación de excretas. A pesar de ser el porcentaje similar al departamental es necesario continuar haciendo gestión para disminuir a cero este indicador.



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Tabla 11. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de La Argentina Huila,

Determinantes intermediarios de la salud	Huila 2018	La Argentina 2018
Cobertura de servicios de electricidad	96,59	87,49
Cobertura de acueducto	68,38	70,49
Cobertura de alcantarillado	59,4	70,49
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	47,2	60,40
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	17	20,30
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	8	13,30

Fuente: Censo 2005 DANE, sistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP INS, cálculos DNP-SPSCV con datos censo, Información disponible a nivel departamental *

Con relación al área geográfica, en la cabecera los servicios de electricidad, acueducto y alcantarillado superan el 90% de atención, en comparación al área rural donde hay grandes deficiencias en servicio antes mencionados. Es importante establecer planes y programas de gobierno que mejoren la accesibilidad de la población para acceder a estos servicios.

Tabla 12. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida urbano y rural del municipio de La Argentina Huila 2018.

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	98,96	79,16
Cobertura de acueducto	90,65	13,93
Cobertura de alcantarillado	90,7	13,93

Fuente: Censo DANE, sistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP INS, cálculos DNP-SPSCV con datos censo



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Seguridad Alimentaria

- 7,06% es el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en el departamento del Huila, para el municipio de La Argentina es de 6,50% en descenso con respecto al 2017, a su vez es inferior a la media del departamento, sin embargo, no es estadísticamente significativo. Esta tabla nos permite observar que el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en el año 2018 del municipio de La Argentina refleja un comportamiento positivo al indicador reportado por el departamento.

Tabla 13. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del municipio de La Argentina 2018

Determinantes intermedios de la salud	Huila 2018	La Argentina 2018	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2018)	7,06	6,50	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘			

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Los factores psicológicos y culturales de acuerdo a la estimación de la razón de tasa, razón de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%. Son de vital importancia en los análisis en salud.

- Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar:** Para este indicador se toma como fuente de información FORENSIS 2018, sin embargo, para el año observado presenta una diferencia positiva respecto a la departamental, evidenciando que la violencia intrafamiliar a pesar de haberse incrementado con respecto al 2017, está muy por debajo de la departamental.
- Tasa de incidencia de violencia contra la mujer:** Para el municipio de La Argentina para el año 2018, hubo diferencia estadísticamente significativa con relación al departamento del Huila. Puesto que la Argentina evidencia una tasa de violencia contra la mujer de 35,60 y el departamento de 56,61.



Tabla 14. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Municipio de La Argentina Huila, 2018

Determinantes intermedios de la salud	Huila 2018	La Argentina 2018	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2018)	60,48	25,34	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗			
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2018)	56,61	35,60	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘			

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Sistema sanitario

Para estos indicadores teniendo en cuenta los años de análisis, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre el municipio y el departamento.

- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia:** El porcentaje de barreras de acceso a los servicios de cuidado de primera infancia en el departamento Huila llegan al 8,7%, para el municipio de La Argentina este indicador se encuentra en 2,0% con una diferencia positiva relativa al departamento de 6,7% evidenciando que no existir barreras para el cuidado de esta población en el municipio.
- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud:** La proporción de hogares con barreras a los servicios de salud llegan al 4,9% en el departamento del Huila, en el municipio son de 7,70% con una diferencia relativa de 2,8 respecto al departamento.
- **Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2019).** En el municipio, este indicador no presenta diferencia estadísticamente significativa con respecto al departamento, sin embargo, el valor de 90,69% no es el ideal, puesto se espera que sea mayor al 95%.



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



- **Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos:** En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, el municipio de La Argentina en el año 2018 presenta una cobertura de 95,96%, siendo cobertura útil y muestra un avance significativo en comparación al año anterior.
- **Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año:** En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año, el municipio de La Argentina presenta una cobertura de 104,48%, considerada cobertura útil, muestra una ligera tendencia a disminuir en comparación al año anterior.
- **Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año:** En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año, el municipio de La Argentina presenta una cobertura de 104,48%, considerada cobertura útil. Se observa un aumento del indicador en comparación al año anterior.
- **Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año:** En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año, el municipio de La Argentina presenta una cobertura de 104,86%, considerada cobertura útil. Se observa un aumento del indicador en comparación al año anterior.
- **Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal.** En cuanto a porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, el municipio de La Argentina presenta una cobertura de 91,20% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 81,22%, a pesar que el indicador del municipio está por encima del departamental es necesario continuar implementado estrategias para mejorar la captación temprana de las gestantes.
- **Cobertura de parto institucional:** En cuanto a cobertura de parto institucional, el municipio de La Argentina presenta una cobertura de 96,77% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 90,69%.
- **Porcentaje de partos atendidos por personal calificado:** En cuanto a Porcentaje de partos atendidos por personal calificado, el municipio de La Argentina presenta una cobertura de 98,00% valor similar en comparación con el departamento del Huila que muestra un 90,83%.



La Argentina Huila
Administración Municipal
2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Tabla 15. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de La Argentina

Determinantes intermedios de la salud	Huila	La Argetina	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2018)	8,7	2,00														-			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE 2018)	4,9	7,70														-			
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2019)	91,9	90,69				-	-	-	-	↗	↘	↘	↘	↘	-	↘			
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2019)	92,53	95,96	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘			
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2019)	92,3	104,48	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗			
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2019)	92,32	104,48	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗			
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2019)	93,06	104,86	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗			
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2018)	81,22	91,20	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗				
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2018)	90,69	96,77	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗				
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2018)	90,83	98,00	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗				

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Cobertura de afiliación municipio de La Argentina, 2019.

En el municipio tanto en el régimen contributivo como subsidiado operan las siguientes EPS: Confamiliar Huila, Ecoopsos, Asociación Indígena del Cauca (AIC), Mallamas, Medimas y Nueva EPS. Del régimen de excepción esta: Toli-Huila (magisterio) y Sanidad Militar.

A continuación, se describe la afiliación de los residentes en el municipio de La Argentina donde el mayor porcentaje, 93,27 corresponde a la población del régimen subsidiado.

Tabla 16. Cobertura de afiliación municipio de La Argentina, 2019.

	Contributivo	Porcentaje	Excepción	Porcentaje	Subsidiado	Porcentaje	Total
La Argentina	662	4,85	257	1,88	12.736	93,27	13.021

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados - CUBO_BDUA, Bodega SISPRO, Ministerio de Salud y Protección Social.

Nota: No incluye información de afiliados de Fuerzas militares y Policía Nacional, la información no está disponible por Departamento ni municipio

Otros datos del sistema sanitario

El municipio de La Argentina cuenta con la Empresa Social del Estado Juan Ramón Núñez Palacios que presta sus servicios como entidad primaria de salud.

Tabla 17. Servicios habilitados de la Institución Prestadora de Salud por en el municipio de La Argentina Huila, 2015 – 2019.

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1	1	1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1	1	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	2	2	2	2	2



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



• Construyendo Juntos •

	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	1	1	1	1	2
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1		
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1		1	1
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	2	2	2	2	2
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1	1	1	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1	1	1	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1	1	1	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1	1	1	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1



La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1
-----------	--	---	---	---	---	---

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tabla 18. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de La Argentina Huila, 2015 - 2019

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,14	0,14	0,21	0,20	0,13
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,14	0,14	0,21	0,20	0,13
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,43	0,42	0,41	0,41	0,40

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

2.2.10.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Educación

En la Argentina la Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Primaria alcanzó en 2011 la más alta del periodo 132,37 %, a partir de este año ha presentado tendencia al descenso, presentando las tasas más bajas en los años 2018 con 93,98 % y en el último año del periodo 2019 con 105,7 %.

La Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario presenta un comportamiento irregular, con años de incremento y de disminución; alcanzando la tasa más alta en 2013 de 104,48% de cobertura, con picos de incremento y descenso pronunciados; en los últimos tres el comportamiento ha sido más estable con una tendencia hacia el aumento alcanzando el 2019 el 104,1%. Del 2005 al 2008 se presentaron las tasas más bajas de periodo observado; en 2006 fue de 81,9%.

En la Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media, en el periodo analizado, se observa un comportamiento irregular, con años de incremento y de disminución; en 2014 presentó la tasa más alta 73,99%, con picos de incremento y descenso pronunciados; en los últimos cuatro el comportamiento ha sido más estable con una tendencia hacia el aumento alcanzando el 2019 el 66,0%.

A modo de conclusión el Municipio presenta un indicador similar al reportado por el departamento en las tres categorías; se evidencia un aumento en el comportamiento del indicador con respecto al año inmediatamente anterior en la categoría secundaria y media. Las coberturas de educación en el municipio comparadas con el departamento son similares, sin embargo, se evidencia una disminución



al pasar de una categoría a otra, por lo tanto urge de manera prioritaria el desarrollo de estrategias que orienten las acciones dirigidas a garantizar la permanencia escolar, es decir reducción de la deserción y garantizar la culminación de los estudios en todas las categorías sean estas primaria, secundaria y media, en las instituciones educativas del municipio.

Tabla 75. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de La Argentina Huila, 2005-2019

Eventos de Notificación Obligatoria	Huila 2019	La Argentina 2019	Comportamiento																
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE)	0	0,00			-													-	
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2019)	109,96	105,73	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2019)	113,03	104,05	-	-	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2019)	81,96	65,96	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗

Fuente: MEN - SIMAT



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Pobreza

- Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)

El IPM identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. La incidencia o extensión de la pobreza es la medida más utilizada por su simplicidad y capacidad de comunicación, ya que resulta muy fácil de entender el significado que tiene el hecho de que un determinado porcentaje de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza; expresa el porcentaje de hogares, o de población, que no alcanza el nivel de la línea de pobreza. La Argentina presenta un índice de pobreza de 44,0%, esta situación es más compleja al observar las diferencias cuando se calculan en el área urbana o rural siendo estas más alta en la ruralidad.

Tabla 19. Índice de pobreza multidimensional, según área urbana y rural. La Argentina 2018.

IPM según area	Total	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso
ARGENTINA	44,0	30,9	52,1
HUILA	19,2	12,2	29,5

Frente a los indicadores de hogares que sufren privación identificados aún persisten algunos en niveles no tolerables, como el bajo logro educativo, el desempleo a larga duración, rezago escolar, el acceso a fuentes de agua mejoradas, pisos inadecuados e inadecuada eliminación de excretas.

Tabla 77. Porcentaje de hogares que sufren privación según variable. La Argentina 2018

	La Argentina	Huila
Bajo logro educativo	73,4	61,5
Analfabetismo	12,2	9,3
Inasistencia escolar	6,3	4,6
Rezago escolar	22,6	35,2
Barreras de acceso a servicios para cuidado de la primera	2	8,7
Desempleo de larga duración	41,2	12,2
Trabajo infantil	4,2	2,9



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



Empleo informal	93,2	84,7
Sin aseguramiento en salud	11,2	6,5
Barreras de acceso a servicio de salud	7,7	4,9
Sin acceso a fuente de agua mejorada	20,3	17
Inadecuada eliminación de excretas	13,3	8
Pisos inadecuados	19,7	6,7
Paredes inadecuadas	1,8	1,1
Hacinamiento	9,4	5,8

Fuente: Cálculos DNP-SPSCV

- Necesidades básicas insatisfechas (NBI)

La aplicación de la metodología de NBI, pretende identificar si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Es así que aquellos grupos u hogares que no alcancen los umbrales mínimos fijados, se consideran con deficiencias para su apropiado desarrollo y son clasificados como pobres. Los indicadores seleccionados son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela.

Con la información disponible por el DANE se aprecia las diferencias de los NBI en el Municipio de la Argentina diferenciado por el área urbana y rural, apreciándose diferencias entre estos territorios; particularmente la proporción de personas con NBI es mayor en el área rural, el componente de servicios, hacinamiento y dependencia económica también es mayor en esta área, la vivienda es más deficiente en la cabecera municipal. Al observar estos indicadores se destaca como la cabecera municipal presenta necesidades básicas insatisfechas muy similares a la población rural. Básicamente porque más del 60% del municipio es rural. La brecha más grande se observa en el componente de dependencia económica y el de servicios.

Tabla 78. Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, total, cabecera y resto, según área de medición. La Argentina., 2018

residencia VS NBI	Prop de Personas en NBI (%)	Prop de Personas en miseria	Componente vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Inasistencia	Componente dependencia económica
Cabecera	15,70	3,02	8,02	1,80	2,94	1,03	5,31
Resto	21,40	3,00	6,41	3,22	4,09	1,53	9,29
Total	19,22	3,01	7,02	2,68	3,65	1,34	7,77

Fuente: DANE, 2018



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



- Coeficiente de Gini


Este indicador muestra el grado de desigualdad en la distribución del ingreso entre la población. Para el municipio de La Argentina no hay datos para este indicador.

Ocupación

- Tasa de desempleo

En el año 2018, Huila registró una tasa global de participación de 60,8%, presentando una disminución de 1,6 puntos porcentuales frente al año anterior (62,5%). La tasa de ocupación fue 55,2%, presentando una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al año 2017 (57,0%). La tasa de desempleo fue 9,2%, con tendencia al aumento con relación al año anterior.

Figura 25. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2009 - 2018



Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

TGP: Tasa global de participación

TO: Tasa de ocupación

TD: Tasa de desempleo



CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Ahora se realiza la priorización en salud identificando los determinantes de los capítulos uno y dos, teniendo en cuenta las ocho dimensiones prioritarias y las dos dimensiones transversales del Plan Decenal de Salud Pública. Se reconocen los principales problemas de acuerdo a su magnitud y como resultado del análisis del documento elaborado. Los grupos de riesgo del MIAS permite evidenciar la necesidad de desarrollar acciones de Gestión Integral del Riesgo en Salud que permitan alcanzar un mejor nivel de salud de los argentinos, la optimización de la calidad de los servicios, así como la sostenibilidad financiera del sector.

A continuación, se presenta un ejercicio de priorización de los efectos en salud, este insumo servirá para la toma de decisiones frente a las intervenciones de salud pública en el municipio de la Argentina.

Tabla 79. Priorización de los efectos de salud del municipio de La Argentina Huila.

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1. Salud ambiental	1. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	000
	2. Mortalidad por accidentalidad por transporte terrestre	012
	3. Cobertura de alcantarillado	000
	4. Cobertura de acueducto	000
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Mortalidad por tumor maligno de estómago	007
	2. Enfermedades del sistema circulatorio: Isquémicas del corazón	001
	3. Morbilidad por Enfermedades cardiovasculares	000
	4. Morbilidad por condiciones orales	000
	4. Morbilidad por enfermedades genitourinarias y musculo esqueléticas	000
3. Convivencia social y salud mental	1. Indicadores de la violencia contra la mujer	012
	2. Indicadores de la violencia intrafamiliar	012

Comentado [ISBA6]: Falta : .1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente : Se hará el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos (Tabla 68).



• Construyendo Juntos •

La Argentina Huila Administración Municipal 2020 - 2023

República de Colombia Departamento del Huila
Municipio de La Argentina Nit: 891.180.205-7



	3. Consumo de sustancias psicoactivas	
4. Seguridad alimentaria y nutricional	1. Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses	008
	2. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	008
5. Sexualidad, salud sexual y reproductiva	1. Tasa de incidencia de sífilis congénita	000
	2.- Embarazos en adolescentes	
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Tasa de incidencia de dengue	009
	2. Coberturas de vacunación	009
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Zona de amenaza sísmica	000
	2. Zona de amenaza ambiental	000
8. Salud y Ámbito laboral	3. Proceso de referencia y contra referencia en los niveles de atención	
	1. Porcentaje de hogares con empleo informal	011
9. Gestion diferencial en poblaciones vulnerables	2. Tasa de desempleo	011
	3. Tasa de ocupación	011
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Presencia de víctimas del desplazamiento	000
	2. Discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	000
	1. Adopción y adaptación de la Política de Atención Integral en salud, PAIS, y su modelo MAITE	000
	2. Implementación de las Rutas de Atención Integral en Salud, RIAS	000

