

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA 2020

JUAN CARLOS RUALES ORDÓÑEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA

DUNIA YOFANNA PERDOMO MUÑOZ
DIRECTOR LOCAL DE SALUD MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE OPORAPA
HUILA
2020

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	13
METODOLOGÍA	14
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES.....	15
SIGLAS.....	16
CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	18
1.1 Contexto Territorial	18
1.1.1. Localización.....	18
1.1.2 Características Físicas del Territorio	20
1.1.3 Accesibilidad Geográfica	26
1.2. Contexto Demográfico.....	30
1.2.1. Estructura Demográfica	36
1.2.2 Dinámica Demográfica.	43
1.2.3. Movilidad Forzada	45
1.2.4 Dinámica Migratoria.....	47
CAPITULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES	49
2.1 Análisis de la Mortalidad	49
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas ajuste de tasas por edad	49
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo	60
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	77
2.1.4 Mortalidad Relacionada con Salud Mental.....	100
2.1.5 Mortalidad por COVID	101
2.1.6 Análisis de mortalidad – infantil y en la niñez.....	104
2.1.7 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil y de la niñez.....	118
2.2. Análisis De Morbilidad.....	123
2.2.1 Principales Causas De Morbilidad	123
2.2.2 Morbilidad Específica Por Subgrupo.....	129
2.2.3 Morbilidad específica salud mental	152

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

2.2.4 Morbilidad De Eventos De Alto Costo.....	158
2.2.5 Morbilidad De Eventos Precursores	160
2.2.6 Morbilidad Población Migrante	161
2.2.7 Morbilidad De Eventos De Notificación Obligatoria.....	161
2.2.8 Análisis de la Población en Condición de Discapacidad 2020.	171
2.2.9 Identificación de Prioridades Principales en la Morbilidad.....	174
2.2.10 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS	176

CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD..... 191

3.1. Reconocimiento de los Principales Efectos de Salud Identificados Previamente. 191

3.2. Priorización de los Problemas de Salud. 191

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

TABLAS

Tabla 1. Datos generales y geográficos de Oporapa	18
Tabla 2. Distribución del municipio de Oporapa Huila por extensión territorial y área de residencia 2020.....	19
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros, desde el municipio de Oporapa hacia los municipios vecinos y la capital del Huila 2007.	26
Tabla 4. Vías urbanas y rurales del tercer orden municipio de Oporapa	29
Tabla 5. Población por área de residencia municipio de Oporapa 2020.....	30
Tabla 6. Unidades de Viviendas, hogares y personas (VIHOPE) Oporapa 2020.....	33
Tabla 7. Población por pertinencia departamento del Huila.	34
Tabla 8. Población por pertinencia étnica del municipio de Oporapa Huila.	35
Tabla 9. Índice demográfico, 2015, 2020 y 2023.....	38
Tabla 10. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Oporapa 2015, 2020 y 2023	38
Tabla 11. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Oporapa, 2015, 2020 y 2023	42
Tabla 12. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Oporapa, 2019...44	44
Tabla 13. Población víctima de desplazamiento, por grupo de edad y sexo municipio de Oporapa 2020	45
Tabla 14. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Oporapa 2005 – 2018.....	76
Tabla 15. Tasa específica de mortalidad infantil y niñez menor de 1 año, según la lista de las 16 causas, municipio de Oporapa 2005 – 2018.....	79
Tabla 16. Tasa Específica de mortalidad infantil y niñez menor de 1 a 4 años, según la lista de las 16 causas, municipio de Oporapa, 2005 - 2018	80
Tabla 17. Tasa Específica de mortalidad infantil y niñez, menor de 5 años, según la lista de las 16 causas, Municipio de Oporapa 2005 - 2018	81
Tabla 18. Número de casos, Mortalidad Infantil y Niñez por Ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, Municipio de Oporapa 2005 - 2018.....	82
Tabla 19. Número de casos, mortalidad infantil y niñez por tumores, municipio de Oporapa 2005 - 2018.....	83
Tabla 20. Número de casos, Mortalidad infantil y niñez por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, municipio de Oporapa 2005 - 2018.....	84
Tabla 21. Número de casos, Mortalidad Infantil y Niñez por Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas, Municipio Oporapa 2005 – 2018.....	85
Tabla 22. Número de casos, Mortalidad Infantil y Niñez por Enfermedades del Sistema Nervioso, Municipio de Oporapa 2005 – 2018.....	86

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

Tabla 23. Número de casos, Mortalidad en la Infancia y la Niñez, por Enfermedades del Oído y de la Apófisis Mastoides, Municipio de Oporapa 2005 – 2018.....	87
Tabla 24. Número de casos, Mortalidad Infantil y Niñez por Enfermedades del Sistema Circulatorio, Municipio de Oporapa 2005 - 2018.....	88
Tabla 25. Número de casos, mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de Oporapa 2005 – 2018.....	89
Tabla 26. Número de casos de enfermedades del sistema digestivo, municipio de Oporapa 2005 -2018	90
Tabla 27. Número de casos, enfermedades del sistema genitourinario municipio de Oporapa 2005 - 2018	91
Tabla 28. Número de casos, Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Oporapa 2005 – 2018.....	92
Tabla 29. Número de casos, Mortalidad por Malformaciones Congénitas, Deformidades y Anomalías Cromosómicas, Municipio de Oporapa 2005 - 2018	94
Tabla 30. Número de casos, Mortalidad por signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte municipio de Oporapa.....	96
Tabla 31. Número de casos, Mortalidad infantil y niñez por todas las demás enfermedades, municipio de Oporapa 2005 -2020	97
Tabla 32. Número de casos, Mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, municipio de Oporapa 2005 - 2018	98
Tabla 33. Número de casos, Mortalidad en la Infancia por Síndrome Respiratorio Agudo Grave municipio de Oporapa, 2005 – 2018.....	99
Tabla 34. Mortalidad por causas relacionadas con salud mental, Municipio de Oporapa 2005 – 2018.....	100
Tabla 35. Mortalidad confirmada por COVID -19, Municipio de Oporapa 2020	101
Tabla 36. Otros índices demográficos Mortalidad confirmada por COVID -19, Municipio de Oporapa 2020	102
Tabla 37. Comorbilidad asociada a Mortalidad por COVID -19, Municipio de Oporapa 2020...	103
Tabla 38. Ámbito de atención de las mortalidades por COVID -19, Municipio de Oporapa 2020	103
Tabla 39. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno infantil y niñez del municipio de Oporapa 2005 -2018	105
Tabla 40. Indicador razón de mortalidad materna, municipio de Oporapa 2005- 2018.....	113
Tabla 41. Indicadores razón de mortalidad neonatal, por etnias, municipio de Oporapa 2009 - 2018.....	114
Tabla 42. Indicadores razón de mortalidad materna por área de residencia, Municipio de Oporapa 2009 – 2018	115
Tabla 43. Indicadores razón de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Oporapa 2009 – 2018	116
Tabla 44. Indicadores por área urbana, municipio de Oporapa 2005 -2018	117

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

Tabla 45. Indicadores por área rural, municipio de Oporapa 2005 -2018	117
Tabla 46. Indicadores por etnia, municipio de Oporapa 2005 -2018.....	118
Tabla 47. Identificación de prioridades en salud, municipio de Oporapa 2018	119
Tabla 48. Principales causas de mortalidad municipio de Oporapa 2018.....	120
Tabla 49. Principales causas de morbilidad, municipio de Oporapa Huila 2009 – 2019	123
Tabla 50. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio de Oporapa 2009-2019. .	126
Tabla 51. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio de Oporapa	128
Tabla 52. Morbilidad específica por subgrupo Condiciones transmisibles y nutricionales total municipio de Oporapa 2009 – 2019.....	129
Tabla 53. Morbilidad específica por subgrupo Condiciones transmisibles y nutricionales Hombres municipio de Oporapa 2009 – 2019	130
Tabla 54. Morbilidad específica por subgrupo Condiciones transmisibles y nutricionales Mujeres municipio de Oporapa 2009 – 2019.....	130
Tabla 55. Morbilidad específica por subgrupo materno perinatal total, municipio de Oporapa 2009 – 2019	131
Tabla 56. Morbilidad específica por subgrupo materno perinatal Hombres, municipio de Oporapa 2009 – 2019	131
Tabla 57. Morbilidad específica por subgrupo materno perinatal mujeres, municipio de Oporapa 2009 – 2019	132
Tabla 58. Morbilidad específica por subgrupo de la primera infancia población Total municipio de Oporapa 2009 – 2020.....	133
Tabla 59. Morbilidad específica por subgrupo de la primera infancia en la población masculina municipio de Oporapa 2009 – 2019.....	134
Tabla 60. Morbilidad específica por subgrupo de la primera infancia en la población femenina municipio de Oporapa 2009 – 2019.....	135
Tabla 61. Morbilidad específica por subgrupo de la infancia, población total municipio de Oporapa 2009 – 2019	136
Tabla 62. Morbilidad específica por subgrupo de la infancia, población masculina, municipio de Oporapa 2009 – 2019	137
Tabla 63. Morbilidad específica por subgrupo de la infancia, población femenina, municipio de Oporapa 2009 – 2019	138
Tabla 64. Morbilidad específica por subgrupo de la adolescencia, población total municipio de Oporapa 2009 – 2019	139
Tabla 65. Morbilidad específica por subgrupo de la adolescencia, población masculina municipio de Oporapa 2009 – 2019.....	140
Tabla 66. Morbilidad específica por subgrupo de la adolescencia, población femenina municipio de Oporapa 2009 – 2019.....	141
Tabla 67. Morbilidad específica por subgrupo de la juventud, población total municipio de Oporapa 2009 – 2019	142

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

Tabla 68. Morbilidad específica por subgrupo de la juventud, población masculina, municipio de Oporapa 2009 – 2019	143
Tabla 69. Morbilidad específica por subgrupo de la juventud, población femenina, municipio de Oporapa 2009 – 2019	144
Tabla 70. Morbilidad específica por subgrupo de la adultez, población total municipio de Oporapa 2009 – 2019	145
Tabla 71. Morbilidad específica por subgrupo de la adultez, población masculina, municipio de Oporapa 2009 – 2019	146
Tabla 72. Morbilidad específica por subgrupo de la adultez, población femenina municipio de Oporapa 2009 – 2019	147
Tabla 73. Morbilidad específica por subgrupo de la vejez, población total municipio de Oporapa 2009 – 2019	148
Tabla 74. Morbilidad específica por subgrupo de la vejez, población masculina municipio de Oporapa 2009 – 2019	149
Tabla 75. Morbilidad específica por subgrupo de la vejez, población femenina, Municipio de Oporapa 2009 – 2019	150
Tabla 76. Morbilidad específica por subgrupo lesiones, Total, municipio de Oporapa 2009 – 2019.....	151
Tabla 77. Morbilidad específica por subgrupo lesiones, Hombres, municipio de Oporapa 2009 – 2019.....	151
Tabla 78. Morbilidad específica por subgrupo lesiones, Mujeres, municipio de Oporapa 2009 – 2019.....	152
Tabla 79. Morbilidad en salud mental total, por curso de vida Municipio de Oporapa Huila 2009 – 2019.....	153
Tabla 80. Causas de morbilidad en salud mental en hombres Municipio de Oporapa 2009 - 2019.....	155
Tabla 81. Principales causas de morbilidad en salud mental en mujeres, municipio de Oporapa 2009 - 2019.....	157
Tabla 82. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, municipio de Oporapa 2006 – 2019.....	159
Tabla 83. Eventos precursores del municipio de Oporapa Huila 2006 – 2018.....	160
Tabla 84. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Oporapa 2008 - 2018	162
Tabla 85. Eventos de notificación a SIVIGILA, municipio de Oporapa 2007 – 2019.....	165
Tabla 86. Población total morbilidad por Covid– Municipio de Oporapa - Departamento de Huila 2020.....	167
Tabla 87. Índice Demográfico, municipio de Oporapa 2020, Morbilidad por Covid-19.....	168
Tabla 88. Otros indicadores de estructura, Morbilidad por Covid-19 municipio de Oporapa....	169
Tabla 89. Comorbilidades Covid-19 municipio de Oporapa, departamento de Huila - 2020	170
Tabla 90. Ámbito de atención de casos Covid-19 Municipio de Oporapa 2020	170

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

Tabla 91. Distribución de las alteraciones permanentes, en el municipio de Oporapa -Huila 2020	172
Tabla 92. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad y sexo, municipio de Oporapa 2020	173
Tabla 93. Prioridades identificadas en la morbilidad, municipio de Oporapa 2019.	174
Tabla 94. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida (7 Indicadores) municipio de Oporapa 2019	177
Tabla 95. Determinantes intermediarios de la salud – Cabecera municipal- resto del municipio de Oporapa 2019	178
Tabla 96. Disponibilidad de Alimentos (Porcentaje de Nacidos Vivos con Bajo Peso al Nacer) Municipio de Oporapa 2006 – 2018.....	178
Tabla 97. Factores psicológicos y culturales del municipio de Oporapa Huila 2019	179
Tabla 98. Sistema sanitario (10 indicadores) municipio de Oporapa 2019	180
Tabla 99. Servicios habilitados en la IPS del municipio de Oporapa Huila 2019.	182
Tabla 100. Otros indicadores del sistema sanitario en el municipio de Oporapa 2019	184
Tabla 101. Tasa de cobertura bruta en educación del departamento del Huila municipio de Oporapa 2005 – 2019	184
Tabla 102. Privaciones en el Hogar, Bajo logro educativo, analfabetismo, inasistencia escolar y rezago escolar del municipio de Oporapa 2018.....	185
Tabla 103. Privaciones en el Hogar Barreras de acceso, trabajo infantil y Sin aseguramiento a salud, municipio de Oporapa 2018	186
Tabla 104. Privaciones en el Hogar desempleo de larga duración y trabajo informal municipio de Oporapa 2018	186
Tabla 105. Privaciones en el Hogar Inadecuada eliminación de excretas, pisos inadecuados y hacinamiento en el municipio de Oporapa Huila.....	187
Tabla 106. Índice de Pobreza Multidimensional 2018, municipio de Oporapa Huila	187
Tabla 107. Prioridades en salud - grupo MIAS, municipio de Oporapa Huila 2019.....	191

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

FIGURA

Figura 1. Población por área de residencia municipio de Oporapa Huila 2020	30
Figura 2. Población étnica Departamento del Huila	34
Figura 3. Población por pertenencia étnica del municipio de Oporapa Huila.....	35
Figura 4. Pirámide poblacional del municipio de Oporapa, 2015, 2020 y 2023.	37
Figura 5. Cambio en la proporción de la población por grupo etareo, municipio de Oporapa 2015, 2020, 2023	40
Figura 6. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Oporapa 2020.....	41
Figura 7. Tasa de crecimiento natural, tasa de mortalidad y natalidad, municipio de Oporapa 2005 – 2018	43
Figura 8. Esperanza de vida al nacer, por sexo departamento del Huila	45
Figura 9. Tasa de Mortalidad Ajustada Total, Municipio de Oporapa.....	50
Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Oporapa 2005 - 2020	51
Figura 11. Tasa de mortalidad por edad para las mujeres del municipio de Oporapa.....	52
Figura 12. Años de vida potencialmente perdidos - AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio de Oporapa 2005 -2018	54
Figura 13. Años de vida potencialmente perdidos - AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres, municipio de Oporapa 2005 - 2018.....	55
Figura 14. Años de vida potencialmente perdidos - AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio Oporapa 2005 – 2018.	56
Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67, general del municipio de Oporapa 2005 – 2018	57
Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres del municipio de Oporapa 2005 – 2018.....	58
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Oporapa 2005 - 2018.....	61
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Oporapa 2005 - 2018.....	62
Figura 19. Mortalidad ajustada para las neoplasias en hombres del municipio de Oporapa 2005 – 2018.....	63
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada para las neoplasias en mujeres del municipio de Oporapa 2005 – 2018	64
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad, para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, municipio de Oporapa 2005 – 2018	65
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, municipio de Oporapa 2005 – 2018	67
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de Oporapa 2005 -2018.....	68

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Oporapa 2005 -2018.....	69
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada para las causas externas en hombres del municipio de Oporapa 2005 – 2018	70
Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada para las causas externas en mujeres del municipio de Oporapa 2005 – 2018	71
Figura 27. Tasa de mortalidad por eventos mal definidos en hombres, municipio de Oporapa 2005 - 2018.....	72
Figura 28. Tasa de mortalidad por eventos mal definidos en mujeres, municipio de Oporapa 2005 -2018.....	72
Figura 29. Tasa de mortalidad para las demás enfermedades en hombres, municipio de Oporapa 2005 -2018	73
Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada para las demás enfermedades en mujeres, municipio de Oporapa 2005 -2018	74
Figura 31. Pirámide Poblacional Mortalidad por COVID -19, Municipio de Oporapa, departamento 2020.....	101
Figura 32. Razón de mortalidad materna municipio de Oporapa 2005 -2018	106
Figura 33. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Oporapa 2005 – 2018	107
Figura 34. Tasa de mortalidad infantil, municipio de Oporapa 2005 – 2018.....	108
Figura 35. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Oporapa 2005 – 2018.....	109
Figura 36. Tasa de mortalidad por EDA, municipio de Oporapa 2005 - 2018	110
Figura 37. Tasa de mortalidad por IRA, municipio De Oporapa 2005 – 2018	111
Figura 38. Tasa de mortalidad por desnutrición crónica, municipio De Oporapa 2005 – 2018	112
Figura 39. Tasa de mortalidad materna por etnia, municipio de Oporapa 2009 - 2018.....	113
Figura 40. Tasa de mortalidad neonatal por etnia, municipio de Oporapa	114
Figura 41. Razón de mortalidad materna por área de residencia, municipio de Oporapa	115
Figura 42. Razón de mortalidad neonatal por área de residencia, municipio de Oporapa 2009 - 2018.....	116
Figura 43. Progresión de la enfermedad renal crónica, municipio de Oporapa 2019	160
Figura 44. Eventos peor situación municipio de Oporapa 2007 – 2019	164
Figura 45. Pirámide Poblacional de la morbilidad por Covid-19 Municipio de Oporapa – Huila-2020.....	166
Figura 46. Pirámide de la población en condición de discapacidad, municipio de Oporapa 2020	171
Figura 47. Tasa de desempleo del departamento del Huila 2007-2019	188
Figura 48. Tasa de subempleo objetivo y subjetivo, Departamento del Huila 2007 - 2019.....	189

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

MAPA

Mapa 1. División política y Administrativa, Oporapa Huila 2020	20
Mapa 2. Relieve Municipio de Oporapa Huila 2020.....	21
Mapa 3. Hidrografía del Municipio de Oporapa	22
Mapa 4. Amenazas naturales municipio de Oporapa.	23
Mapa 5. Amenaza por inundación, municipio de Oporapa	24
Mapa 6. Vías de comunicación del departamento del Huila/ Municipio de Oporapa 2020	28
Mapa 7. Vías de comunicación Municipio de Oporapa 2020	29
Mapa 8. Población por Área de residencia, Municipio de Oporapa 2020.....	32
Mapa 9. Hogares del municipio de Oporapa.	33
Mapa 10. Distribución de la población por Etnia Departamento del Huila.....	36

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

PRESENTACIÓN

El plan decenal de Salud Pública PDSP -2012-2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales De Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de la Salud – ASIS. Razón por la cual, el Ministerio elaboró la Guía Conceptual y Metodológica con el Modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción del documento que da cuenta al ASIS.

El Análisis de Situación de Salud con el modelo de determinantes sociales de salud es un proceso analítico, sistemático, que incluye métodos de estudio, a través de los cuales se puede caracterizar, medir y explicar el perfil de Salud - Enfermedad del Municipio. También se identifica las necesidades y prioridades en salud, así como la planificación de intervenciones, programas apropiados y sus impactos en salud.

El presente documento fue diseñado bajo el modelo de determinantes en salud, siguiendo la estructura propuesta, orientaciones y recomendaciones conceptuales y metodológicas, con el fin de conocer eventos que estén afectando la salud de los habitantes del municipio de Oporapa Huila y bajo el lema del gobierno actual “**AMOR POR OPORAPA**” diseñar estrategias que permitan tomar medidas adecuadas para el mejoramiento de las condiciones en salud y la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

INTRODUCCIÓN

El municipio de Oporapa Huila, realiza la actualización del ASIS 2020 de acuerdo a lineamientos impartidos en la guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de las entidades territoriales, con el cual se pretende dar cumplimiento a la resolución 1536 del 11 de Mayo de 2015, por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud y en la cual se considera que en virtud a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1438 de 2011 el Ministerio de Salud y Protección social expidió resolución 1841 de 2013, que adopto el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, que constituye la política sectorial, transectorial y comunitaria de Salud Pública, en la cual se definen los objetivos, metas, estrategias, dimensiones prioritarias y transversales, componentes, metas sanitarias, estrategias, líneas de acción, recursos y responsables de la salud pública del País.

Este documento procura ofrecer una guía metodológica sencilla, para la recolección, organización y análisis descriptivo de los indicadores contenidos en cada una de las prioridades municipales en salud, los contextos en los que vive la población, la morbilidad y la mortalidad, de tal forma que permita un adecuado seguimiento y evaluación de resultados e impacto logrados en la situación de salud de la población una vez ejecutados los planes de salud territorial.

El municipio de Oporapa utiliza como herramienta base para la actualización del ASIS 2020, La “Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de las entidades territoriales establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Con este documento se pretende identificar necesidades, prioridades en salud, así como la planificación de intervenciones y programas apropiados que contribuyan a mejorar la toma de decisiones en la salud de los habitantes del municipio de Oporapa.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

METODOLOGÍA

El Análisis de Situación en Salud (ASIS) del municipio de Oporapa Huila 2020, se realizó con información disponible en las fuentes oficiales, del Sistema de Información del Ministerio de Salud y de la protección Social (SISPRO), DANE (Departamento Nacional de Estadística) y SIVIGILA.

La realización del proceso de consolidación análisis y priorización de las necesidades el Análisis de Situación en Salud se rige esencialmente en tres procesos determinados de la siguiente manera:

- **Fase de caracterización del contexto territorial y demográfico:** determina las condiciones propias de la localidad además profundiza en las situaciones propias del municipio.
- **Abordaje de los efectos de salud y sus determinantes:** En este punto se toma como fuente de información la base de Datos SISPRO (Sistema Integral de la Protección Social), DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) los cuales son el punto de partida para análisis de morbilidad, mortalidad, estadísticas vitales aseguramiento, educación condiciones de vida, discapacidad y determinantes intermedios de la salud.
- **Priorización de los eventos en salud:** se incluye el reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente y la priorización de los efectos de salud, con los cuales se van a buscar acciones de intervención en los problemas identificados en la comunidad.

Es importante incluir a todos los involucrados en el proceso de planificación local y participativa para lograr el fortalecimiento de una cultura de participación al igual por parte de los actores sociales e institucionales para que de esta manera tomen acciones mediante el suministro de información además de fomentar en la población la organización y la participación social para el desarrollo en acciones de promoción de la salud y la prevención de riesgo y daños.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Se ofrece agradecimientos a los funcionarios secretaria de salud Departamental por su disposición en las dudas que surgieron frente al proceso de actualización de este documento, a la secretaria de salud y demás dependencias de la Administración Municipal de Oporapa, quienes, gracias a su labor en pro de la salud pública, proporcionan herramientas necesarias en la implementación de planes y programas de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población Oporapense.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto.: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

*Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal
Profesional Psicología*

*Revisó: Dunia Yofanna Perdomo
Directora Local de Salud*

*Aprobó:
Profesional ASIS Departamental*

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio OMS: Organización Mundial de la Salud OPS. Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1 Contexto Territorial

Tabla 1. Datos generales y geográficos de Oporapa

Categoría	Categoría de Análisis	Detalle
Datos Básicos	Año de fundación del Municipio	1860
	Nombre de los fundadores	José María Motta y Francisca Losada
	Población	11.111 habitantes
	Densidad poblacional	77.53 Hab/km2
Límites del municipio	Norte	Municipio de Argentina
	Sur	Municipio de Elías
	Oriente	Municipio de Tarqui
	Occidente	Municipio de Salado Blanco
División Administrativa	Político No. De Barrios	7
	No. De veredas	25
Extensión geográfica	Extensión área urbana	6 km2
	Extensión área aural	182 km2
Otros datos	Altitud	1250 msnm
	Temperatura	22 °C
	Distancia de Referencia	203 km desde Neiva - Huila

Fuente: <https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/41503>

Nombre del municipio: Oporapa - Huila

NIT: 891.180.179-3

Código DANE: 41503

Gentilicio: Oporapense

1.1.1. Localización

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal Profesional Psicología	Revisó: Dunia Yofanna Perdomo Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
---	---	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

Descripción Física: Ubicado al sur del departamento del Huila, en la parte media del ecosistema estratégico denominado Serranía de las Minas. Está situado a 2º, 03´ de latitud norte y a 75º, 58´ de longitud oeste.

Extensión total: 150 Km²

Extensión área Rural: 144 Km²

Extensión área Urbana: 6 Km²

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1250.msnm

Temperatura Media: 22°C

Distancia de Referencia: a 498Km de Bogotá D.C. - a 203Km de Neiva y a 35 km de Pitalito.

Tabla 2. Distribución del municipio de Oporapa Huila por extensión territorial y área de residencia 2020

MUNICIPIO	EXTENCION URBANA		EXTENCION RURAL		EXTENCION TOTAL	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
OPORAPA	6	3,4%	144	96, %	150 km ²	100%

Fuente: Planeación Alcaldía Municipal

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

Mapa 1. División política y Administrativa, Oporapa Huila 2020



Fuente: Gobernación del Huila

Límites Geográficos

El Municipio de Oporapa limita por el Norte con el Municipio de la Argentina, al sur con el Municipio de Elías, por el Oriente con el Municipio de Tarqui y por el Occidente con el Municipio de Saladoblanco.

1.1.2 Características Físicas del Territorio

El área total del Municipio es de 15.000 hectáreas, el cual corresponden al 0.75% de la superficie del Departamento, La división política del municipio comprende veinticuatro (24) veredas, y un (1) centro poblado, las vereda son: El Cerro, San Martín, La Esmeralda, El Roble, La Esperanza, Las Mercedes, La Lajita, Las Pizarras, El Mirador, Santa Rosa, Corinto, El Tablón, La Cabaña, Bellavista, Morelia, Paraguay, Alto Caparrosa, Caparrosa, Alto San Francisco, La Maica, San Ciro, Vega Grande, Fátima, El Carmen y San roque como centro

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

poblado, y el casco urbano que comprende cinco (5) barrios legalmente constituidos; El centro, La unión, La Manga, El Rosario y la Pradera.

Altitud: La cabecera municipal de Oporapa se encuentra a una altitud de 1250 sobre el nivel del mar.

Relieve: El municipio de Oporapa se extiende 150 Km al sur occidente del departamento del Huila ubicado en la cordillera central, sobre la serranía de las Minas más exactamente a 2° 03´ Latitud Norte y 75° 58´ Longitud Oeste, presenta un relieve quebrado formado por cadenas montañosas, prolongados farallones y alguna pequeñas planicies ubicadas en la jurisdicciones de San Roque y Alto San Francisco, franja adyacente del costado norte, desciende en forma abrupta y prolongada formando unos ramales prominentes entre los que se pueden citar Corinto, Mirador, El Cerro, El Roble, La Esperanza y Cerro pelado.

Mapa 2. Relieve Municipio de Oporapa Huila 2020



Fuente: Google Maps: Imágenes © 2019 Maxar Technologies, Landsat / Copernicus, Imágenes © 2019 Maxar Technologies, Datos del mapa © 2019 200 m

Hidrografía: Oporapa tiene una alta oferta hídrica, debido a su privilegiada posición geográfica y su topografía que permite los drenajes naturales, está comprendida por las micro cuencas de las quebradas Guayabo, El Cerro, Las Minas, Caparrosa, La Negra y Oporapa, debido a las

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000


PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

características paisajísticas la red hidrográfica es muy diversa, de tal manera que para el consumo humano no existen restricciones especiales para obtención del recurso.

Las principales cuencas hidrográficas son: **Guayabo, El Cerro, Las Minas y Oporapa**

La quebrada el Guayabo es una de las de mayor extensión en el municipio con un recorrido de aproximadamente 23 kilómetros en el sector suroriental, nace en el municipio de Saladoblanco y es el límite natural de Saladoblanco y Oporapa. Todo el recorrido por Oporapa es por un pequeño cañón que pasa por la vereda El Cerro, San Martín, Corinto, La Esmeralda, Mirador, El Carmen y La Maica, desembocando en el río Magdalena; con un área de recorrido de 3775 hectáreas.

Mapa 3. Hidrografía del Municipio de Oporapa



Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial EOT municipal

Zonas De Riesgo: De acuerdo al uso del suelo estas son algunas de sus recomendaciones por zona específica:

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

Zonas Estable (ZE): Se caracterizan por ser áreas que poseen condiciones naturales apropiadas para la consolidación, densificación y construcción de vivienda y de obras de infraestructura, dichas zonas corresponden a la mayor parte del casco urbano, a pesar de que se encuentra en una zona de ladera no presenta problemas de estabilidad.

Amenazas por remoción en masa: Zonas de estabilidad condicionada (ZEC). Estas áreas, aunque presentan pendientes moderadas, podrían llegar a tener problemas por cortes inadecuados del terreno y por infiltraciones de aguas principalmente, además pueden verse afectadas por otras acciones antrópicas asociadas a usos inadecuados del suelo


Zonas de inestabilidad potencial (ZIP). Se constituyen en aquellas áreas que presentan características como alta pendiente, tipo de suelos y de roca deleznales, uso del suelo inadecuado. Esta área corresponde a la unidad de vertiente adyacente al Río Magdalena, presenta pendiente alta, con poca cobertura vegetal que sumado a la alta precipitación de la zona la hace susceptible a presentar procesos erosivos tales como cárcavas, remociones en masa, etc.

Las zonas con riesgo de remoción en masa, identificadas en el municipio de Oporapa son: Bella vista, El Tablón, Roble, Caparrosa, Vega grande, Morelia, La Esperanza, El Mirador, El Carmen, San Ciro, Paraguay y la lajita, Pero las zonas con mayor pronunciamiento son:

En el barrio el Rosario, vereda la Cabaña y vereda Fátima, hay identificadas zonas con grietas en el terreno que pueden producir filtraciones de agua, generando saturación del suelo con agua, acción de la gravedad por zona de pendientes, que amenazan con deslizamientos en masa que afectarían viviendas, vías de comunicación, taponamiento y represamiento de quebradas.

Mapa 4. Amenazas naturales municipio de Oporapa.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---




Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial EOT - municipal

Amenazas por Inundación: Zonas potencialmente inundables (ZPI). Las zonas con algún tipo de restricción asociada a amenazas de carácter hidrológico son aquellas con pendientes muy bajas, normalmente entre 0 y 12°, pertenecientes a las llanuras de inundación de las quebradas. Vega Grande, San Ciro, Alto San Francisco, Fátima, Bella Vista, Carmen, Maica.

La cabecera municipal no ha afrontado problemas de este origen, de ahí que se recomienda como medida preventiva solamente los retiros necesarios de los zanjones para evitar futuros problemas, esta zona corresponde aproximadamente 10 m a ambos lados de cada zanjón, los márgenes de los mismos deben ser conservadas y reforestadas y tener un tratamiento especial de no permitir que se arrojen las basuras domiciliarias en ellos ya que pueden ser un factor generador de futuras inundaciones por represamiento de las mismas.

Mapa 5. Amenaza por inundación, municipio de Oporapa



Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial EOT - municipal

Temperatura y Humedad: El clima del municipio de Oporapa oscilan entre los 12° a 25° C, con una temperatura media de 22°C. El territorio Presenta diversos pisos térmicos con altitudes desde los 1000 y los 3000 m.s.n.m con temperatura promedio de 22°C, precipitación de 146 mm promedio anual, humedad relativa de 80.5 promedio anual, brillo solar de 1365.8 horas promedio anual.

Estructura Economía: La actividad agrícola está centrada en el cultivo del café, que se presenta en todas las veredas del Municipio, exceptuado Las Pizarras.

Otros cultivos representativos de la economía son la granadilla, en las veredas La Lajita, Paraguay, Morelia, La Cabaña, Santa Rosa, Las Mercedes, San Roque, La Esperanza, Corinto, Pizarras, El Cerro, Mirador, La Esmeralda y El Roble, el lulo y la caña panelera, impulsada últimamente por los proyectos productivos del municipio y la comunidad, como estrategia en la diversificación. Otros productos agrícolas tienen su propósito fundamental de subsistencia y se hallan asociados a los cultivos principales o en pequeñas áreas. Tales cultivos son: cacao, tomate, yuca, frijol, maíz, plátano, arracacha, hortalizas y frutales.

En el municipio de Oporapa se puede distinguir que la principal fuente productiva es el agrícola en un 95%, sobresale el cultivo del café como principal fuente de producción agrícola, la oferta agrícola está distribuida en todas las veredas desde la zona baja hasta la

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

parte alta, por encima de los 1800 m.s.n.m, este sistema de producción se encuentra asociado con diferentes cultivos agrícolas transitorios y permanentes como son: cacao, maíz, frijol, yuca, plátano, caña panelera, tomate, aguacate, lulo, pitaya. Los cultivos se ubican principalmente en el sector sur y sur oriental del municipio, caracterizándose por pequeños sistemas de producción entre 1 a 4 hectáreas que hacen parte de la economía campesina de subsistencia; en la actualidad ocupa un área de 1574 hectáreas, representando la actividad económica de mayor incidencia en la economía local. La ganadería se encuentra en menor escala.

1.1.3 Accesibilidad Geográfica

Terrestres: Hay 5 formas de llegar a Oporapa. A continuación, indicamos las rutas de acceso desde un punto de destino, los sitios de trayecto, hasta entrar a la zona urbana del Municipio

1. Neiva - Pitalito - Guacacayo - Oritoguaz - Cruce Saladoblanco - Oporapa
2. Neiva - La Palma - Elías - Oritoguaz - Cruce Saladoblanco – Oporapa
3. Neiva - La Plata - La Argentina - Oporapa
4. Neiva - Pitalito - Timaná - La Palma - El Viso - Paso de Maito - Quituro - La Pampa - Paraguay - Morelia - La Cabaña - Fátima - Alto San Francisco - Oporapa
5. Neiva Pitalito - Guacacayo – la laguna - Saladoblanco - Guayabito - Corinto - El Cerro - La Esmeralda - El Carmen - Alto Caparrosa – Oporapa

La vía principal para llegar al municipio de Oporapa corresponde a; Pitalito - Guacacayo - Oritoguaz - Cruce Saladoblanco – Oporapa, la cual es una vía pavimentada hasta el cruce de Saladoblanco, luego inicia un tramo de 5.2 km, de carretera destapada hasta el municipio de Oporapa. Para el año 2017, la administración actual logro, que, con recursos nacionales, departamentales y municipales, se iniciara la pavimentación de la vía cruce de Saladoblanco Oporapa, obras que iniciaron a mediados del año 2017 y la cual está en curso, logrando con esta importante obra desarrollo, bienestar y calidad de vida para los habitantes del municipio de Oporapa.

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros, desde el municipio de Oporapa hacia los municipios vecinos y la capital del Huila 2007.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

Municipio	Municipio Vecino	Distancia en Kilómetros entre el Municipio y su Municipio vecino	Tipo de transporte entre el municipio y el municipio vecino	Tiempo estimado del traslado entre el municipio al municipio vecino	
				Horas	minutos
Oporapa	Pitalito	35	Terrestre	1	00
Oporapa	Neiva	203	Terrestre	3	45
Oporapa	Saladoblanco	13	Terrestre	0	30
Oporapa	Elías	29	Terrestre	1	5
Oporapa	La Argentina	37	Terrestre	1	25
Oporapa	Tarqui	48	Terrestre	1	40

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial EOT - municipal

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---


Mapa 6. Vías de comunicación del departamento del Huila/ Municipio de Oporapa 2020



Fuente: Ministerio de Transporte –Plan vial Departamento del Huila
 Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - Diccionario Geográfico
 MAPAS: Mapa modificado a partir del Mapa de Vías comunicación publicado por La Sociedad Geográfica de Colombia – Academia de Ciencias Geográficas

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

Mapa 7. Vías de comunicación Municipio de Oporapa 2020



Fuente: Google Maps: Imágenes © 2019 Maxar Technologies, Landsat / Copernicus, Imágenes © 2019 Maxar Technologies, Datos del mapa © 2019 200 m

El municipio de Oporapa cuenta con una infraestructura de transporte vial con vías urbanas y rurales del tercer orden a su cargo así:

Tabla 4. Vías urbanas y rurales del tercer orden municipio de Oporapa

Sector	No. de Km	Estado Actual
Rural	95	Bueno
Urbano	15	Bueno

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 2019

La infraestructura de transporte del Municipio se encuentra en buenas condiciones, está compuesta por un sistema de carretables sin pavimentar y algunas Placas Huellas, alcantarillas, pontones y puentes que contribuyen significativamente al crecimiento económico y nuestro bienestar.

Cabe resaltar que el puente sobre la quebrada la Negra, que comunica a la vereda Morelia con Paraguay presenta riesgo por remoción de masa, por ser una vía secundaria es responsabilidad del Departamento, la administración pasada reportó el evento a la gobernación del Huila.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

La administración anterior reporto dentro de sus metas logradas la pavimentación de 4.1 Kilómetros de la red vial en placa huella, 0.850 km de Pavimento en área urbana, 10.7 Kilómetros pavimentados de la red vial en buen estado, 35 Kilómetros de la red vial con mantenimiento rutinario, 35 Kilómetros de red vial rehabilitados y la construcción de Un (1) Puente, diez (10) alcantarillas, un (1) Pontón, 2 Box coulvert, 1 Muro de Contención.

1.2. Contexto Demográfico

Población total

La población estimada para el municipio de Oporapa en el año 2020, de acuerdo a proyección censo DANE 2018, es de 11.920 habitantes, de los cuales 6.064 corresponde a población masculina un 50.9% y 5.856 población femenina, que corresponde a un 49.1%. En comparación al 2018, año en el que se realizó el último censo DANE, la población era de 11.629 habitantes, es decir el aumento al 2020 es de un 2.2 % (291 habitantes).

Densidad de poblacional por kilómetro cuadrado

El municipio de Oporapa tiene un área de 150 km² para la distribución, en la zona rural del municipio se concentra la mayor parte de la población con una proporción equivalente al 79,95% (9.530 habitantes), mientras en la zona urbana se encuentra el restante con un 20.5% (2.390 habitantes), con respecto a la población proyectada para el 2020, la densidad poblacional aproximada es de 79,47 habitantes por kilómetro cuadrado.

Tabla 5. Población por área de residencia municipio de Oporapa 2020.

Municipio	Población cabecera municipal		Población Urbana		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
OPORAPA	2.390	20.05%	9.530	79,95%	11920	20,05%

Fuente: <https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/41503>

Proyecciones de Población 2018-2023


Figura 1. Población por área de residencia municipio de Oporapa Huila 2020

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal Profesional Psicología	Revisó: Dunia Yofanna Perdomo Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
---	---	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	



Fuente: <https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/41503>

Ficha de Caracterización Territorial DNP

El grado de urbanización para el Municipio de la Oporapa se encuentra en concentración baja con una proporción del 20,05%, el cual corresponde a 2.390 personas que viven en la cabecera Municipal.


Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

Mapa 8. Población por Área de residencia, Municipio de Oporapa 2020



Fuente: Proyecciones de Población 2018-2023

Número de viviendas

Según el censo DANE 2018 en el municipio de Oporapa hay 3747 viviendas, de las cuales 762 se encuentran en el área urbana correspondiente al 20.33%, según la condición de ocupación 31 están en condición de vivienda temporal, 55 unidades de vivienda desocupadas y 676 con personas presentes. En el resto del municipio se ubican 2985 correspondiente al 79.67%, según su condición de ocupación 12 se encuentran con personas ausentes, 553 viviendas de uso temporal, 204 desocupadas y 2216 unidades de vivienda con personas presentes.

Número de hogares

El total de hogares registrados corresponde a 3.064. En el área urbana 699 y el área rural con 2.365 de los cuales se encuentran validos 2.966, estableciendo un promedio en la composición de los hogares de 4 personas

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000


PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

Tabla 6. Unidades de Viviendas, hogares y personas (VIHOPE) Oporapa 2020.

Municipio	Cabecera municipal			Resto del Municipio		
Oporapa 41503	Unidades de Vivienda	de Hogares	Personas	Unidades de Vivienda	de Hogares	Personas
	762	699	2.355	2.985	2.365	8.756

Fuente: BD censo nacional de población y vivienda CNPV 2018

Mapa 9. Hogares del municipio de Oporapa.



Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial EOT - municipal

Población por pertenencia étnica


Según el boletín reportado por el DANE 2018, el departamento del Huila cuenta con 17 resguardos indígenas, también se identificó un porcentaje de población del departamento que se auto reconoce de origen étnico (Indígena, Negro (a), Mulato (a), Afrocolombiano (a), Rrom, raizal y Palenquera). La población indígena es la de mayor proporción con una población de 12.194 habitantes, seguido de la población Negro (a), Mulato (a), Afrocolombiano (a), con 5.027 habitantes.

Tabla 7. Población por pertinencia departamento del Huila.

Auto reconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	12 194	1,21%	1,21%
Gitano(a) o ROM	35	0,00%	1,21%
Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	43	0,00%	1,22%
Palenquero(a) de San Basilio	29	0,00%	1,22%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	5 027	0,50%	1,72%
Ningún grupo étnico	981 886	97,26%	98,98%
No informa	10 334	1,02%	100,00%
Total	1 009 548	100,00%	100,00%

Fuente: BD Población por pertenencia étnica Colombia – Departamento 2018

Figura 2. Población étnica Departamento del Huila



Fuente: <https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/41503>

Ficha de Caracterización Territorial DNP


En el municipio de Oporapa hay población que se auto reconoce como población étnica, la mayor proporción es para la población negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a) con 24 casos, seguido de dos casos para la población indígena, indígena en un 0.2%, se desconoce el número de personas por sexo. No se presenta resguardos indígenas en el territorio.

Tabla 8. Población por pertinencia étnica del municipio de Oporapa Huila.

Auto reconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	2	0,02%	0,02%
Gitano(a) o Rrom	1	0,01%	0,03%
Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	1	0,01%	0,04%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	24	0,22%	0,25%
Ningún grupo étnico	11 056	99,50%	99,76%
No informa	27	0,24%	100,00%
Total	11 111	100,00%	100,00%


Fuente: BD Población por pertenencia étnica Colombia – Departamento- municipio 2018

Figura 3. Población por pertenencia étnica del municipio de Oporapa Huila



Fuente: Referente Departamental Etnias 2019

Mapa 10. Distribución de la población por Etnia Departamento del Huila




Fuente: <https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/41503>

1.2.1. Estructura Demográfica

De acuerdo a los datos obtenidos para la actualización del ASIS 2020 municipio de Oporapa, se actualizan los siguientes datos de la población.

Figura 4. Pirámide poblacional del municipio de Oporapa, 2015, 2020 y 2023.



Fuente: BD Proyecciones de Población 2018-2023.

La pirámide poblacional del Municipio de Oporapa es progresiva, la natalidad se mantiene en comparación con el año 2015, los grupos de edad donde se evidencia mayor cantidad de población es la de primera infancia, infancia, adolescente y juventud lo que indica una población en crecimiento, a medida que aumenta el grupo de edad muestra un estrechamiento que representa a la población adulta. Se proyecta que para el 2023 se conserve de esta forma.

La pirámide muestra que la población hombres/ mujeres, respectivamente se ha mantenido con el tiempo. Se observa que la población en los grupos de edades de 0-24 son los de mayor número, lo que se concluye que es una población en crecimiento.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

De acuerdo al censo DANE 2018, para el año 2020 Oporapa es un municipio con 11.920 habitantes. Se evidencia un leve crecimiento en la población del municipio con respecto al año de referencia 2015.

Tabla 9. Índice demográfico, 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Población total	11.775	11.920	12.208
Población Masculina	6.024	6.064	6.178
Población femenina	5.751	5.856	6.030
Relación hombres: mujer	104,75	103,55	102
Razón niños: mujer	51	50	48
Índice de infancia	36	35	34
Índice de juventud	27	26	26
Índice de vejez	8	9	10
Índice de envejecimiento	22	26	28
Índice demográfico de dependencia	69,55	68,74	67,88
Índice de dependencia infantil	60,40	58,35	56,88
Índice de dependencia mayores	9,14	10,39	11,00
Índice de Friz	202,49	192,26	187,31

Fuente: BD Proyecciones de Población 2018-2023.

Población por grupo de edad

A continuación, se muestra el comportamiento de la población del municipio de Oporapa por ciclo vital, para el año 2020,

Tabla 10. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Oporapa 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1.744	14,8	1.726	14,4	1.698	14,0

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

Infancia (6 a 11 años)	1649	14.0	1.628	13,6	1.662	13,6
Adolescencia (12 a 18 años)	1816	15.4	1.738	14,5	1.756	14,3
Juventud (14 a 26 años)	2926	24.9	2.286	19,1	2.874	23,5
Adulthood (27 a 59 años)	4.002	34.0	4.030	33,8	4.286	35,1
Persona mayor (60 años y más)	917	7.8	1.069	9,0	1.168	9,5
Total*	11.775		11.920		12,208	

El total corresponde a total de la población y no la sumatoria de los ciclos vitales porque se repiten edades para alguno de estos. Fuente: BD Proyecciones 2018-2023


La dinámica poblacional, refleja una amplia población en edades de 27 a 59 años, con una frecuencia de 33,8%, seguido de la población joven lo que corresponde a una población laboralmente activa.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co


Figura 5. Cambio en la proporción de la población por grupo etareo, municipio de Oporapa 2015, 2020, 2023



Fuente: Proyecciones poblaciones DANE

En la figura X se observa los cambios en la proporción de la población por grupos etarios en el municipio de Oporapa, la tendencia con mayor crecimiento se establece en los grupos de la población laboralmente activa, lo cual puede fortalecer la economía la región, aunque la falta de oportunidad laboral conlleva problemas de tipo social.

Figura 6. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Oporapa 2020



Fuente: Proyecciones poblacionales DANE 2018

Al observar los grupos de edad de la población del municipio de Oporapa en el año 2020 se evidencia que el mayor número de la población está en las edades de 0 a 24 años, lo que demuestra que la población del municipio de Oporapa es una población joven y en crecimiento. Con respecto a la población por sexo, se comparte similitud en cuanto a género.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

Tabla 11. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Oporapa, 2015, 2020 y 2023

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2015 por cada 105 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2020 por cada 104 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2015 por cada 51 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2020 por cada 50 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2015 de 100 personas, 36 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 35 personas
Índice de juventud	En el año 2015 de 100 personas, 27 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 26 personas
Índice de vejez	En el año 2015 de 100 personas, 8 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 9 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2015 de 100 personas, 22 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 26 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 70 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 69 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2015, 60 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2020 fue de 58 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2015, 9 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2020 fue de 10 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.


Fuente: Proyecciones poblacionales DANE 2018

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

1.2.2 Dinámica Demográfica.

A continuación, se realiza el análisis de la dinámica demográfica la cual describe los indicadores relacionados con tasa de crecimiento natural, la tasa bruta de natalidad, la tasa bruta de mortalidad para el municipio de Oporapa.

Figura 7. Tasa de crecimiento natural, tasa de mortalidad y natalidad, municipio de Oporapa 2005 – 2018



Fuente: Base de datos DANE

- **Tasa de Crecimiento Natural:** Expresa la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. En el municipio de Oporapa para el año 2018 se registra un valor de 12,86 lo que se considera una población creciente ya que los nacimientos son mayores a las defunciones.
- **Tasa bruta de Natalidad:** Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población. La tasa bruta de natalidad para el municipio de Oporapa viene en descenso, en el año 2005 fue de 21.5 y para el año 2018 registra una tasa de 14,85; el porcentaje más bajo en los años de estudio. Se cree que la tasa bruta de natalidad viene en descenso posiblemente a que la estructura familiar ha pasado de familia numerosa a núcleos familiares integrados, por otra parte, la oferta de servicios de planificación familiar ha generado conductas de natalidad bajas y las condiciones económicas cada vez son más difíciles para sostener familia numerosa.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

- **Tasa Bruta de Mortalidad:** Mide el riesgo a morir a que está expuesta la población. Para el año 2018, la TBM fue de 2,69 por 1000 habitantes para el municipio de Oporapa, registrando una leve disminución en comparación con el año 2017. La TBM, ha variado, en el 2005 fue de 4,26; año en el que reporto la tasa más alta.

Otros Indicadores de la Dinámica de la Población

A continuación, se describe los indicadores de fecundidad para el municipio de Oporapa 2018

- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años:** Para el municipio de Oporapa fue de 3,75 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva de 10 a 14 años, más alto que en el departamento del Huila que fue de 3,12, lo que hace pensar que se deben fortalecer las estrategias de prevención de embarazo en adolescentes, estilos de vida saludable (proyecto de vida).
- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años:** Este indicador fue de 58,75 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva entre 15 a 19 años, en el año 2018, indicador que presento disminución significativa en comparación con los años anteriores. El departamento del Huila presento una tasa de fecundidad de 74,59.
- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años:** Para el municipio de Oporapa en el 2018 fue de 31,25 por cada 1000 mujeres. Indicador que presento disminución en comparación con el año anterior.

Tabla 12. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Oporapa, 2019

Indicador	Valor
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años	3,75
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años	58,75
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años	31,25

Fuente: Base de Datos SISPRO 2020


Esperanza de vida

La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

La esperanza de vida al nacer para el departamento del Huila va en incremento, debido quizás al mejoramiento de la actividad de vida de la población, promoción de estilos de vida saludable y prevención de eventos patológicos.

Figura 8. Esperanza de vida al nacer, por sexo departamento del Huila



Fuente: DANE 1985 -2020

1.2.3. Movilidad Forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad.

En consecuencia, es de interés reconocer este evento en su departamento / distrito / municipio, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

El documento ASIS busca acercarse al reconocimiento de la población víctima desplazada, en cuanto a grupo de edad y sexo.

Tabla 13. Población víctima de desplazamiento, por grupo de edad y sexo municipio de Oporapa 2020

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

GRUPO DE EDAD	No de Mujeres Víctimas de Desplazamiento	Porcentaje	No de Hombres Víctimas de Desplazamiento	Porcentaje	No definido	NR – No Reportado
De 0 a 4 años	33	3,1	36	3,5		
De 05 a 09 años	115	10,8	109	10,6		
De 10 a 14 años	164	15,4	141	13,5		2
De 15 a 19 años	134	12,7	139	13,0		3
De 20 a 24 años	155	14,6	183	17,5		1
De 25 a 29 años	79	7,4	74	7,5		
De 30 a 34 años	64	6,0	52	5,0		
De 35 a 39 años	74	7,0	59	5,5		
De 40 a 44 años	41	4,2	51	4,9		
De 45 a 49 años	46	4,3	39	3,7		
De 50 a 54 años	45	4,2	37	3,5		
De 55 a 59 años	32	3,0	32	3,0		
De 60 a 64 años	21	2,0	28	2,6		
De 65 a 69 años	14	1,3	17	1,6		
De 70 a 74 años	12	1,3	16	1,5		
De 75 a 79 años	11	1,0	12	1,2		
De 80 años o más	18	1,6	19	1,8		
No Definido	1	0,10	1	0,10	5	1
TOTAL	1.059		1.045		5	7
TOTAL,			2.116			

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal Profesional Psicología	Revisó: Dunia Yofanna Perdomo Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
---	---	---

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

GENERAL

Fuente: BD población en condición victima 2020

Para el municipio de Oporapa de acuerdo a BD víctimas de desplazamiento forzado para el año 2020, se registra un número de 2.116 personas identificadas como población víctima del desplazamiento, equivalente al 17% de la población del municipio. El 50,5 % de la población víctima del desplazamiento es femenina y el 49,5% es masculino. Se observa la mayor población es en los grupos de 5 a 24 años, lo que indica que la mayoría de la población está en edades de crecimiento y económicamente activos.

1.2.4 Dinámica Migratoria

Colombia, se ha convertido en destino de tránsito para ciudadanos de diferentes países que luego viajan a otras naciones o simplemente llegan para permanecer en él y buscar una mejor calidad de vida. Desde hace algunos años, Colombia registra migraciones, en especial de población venezolana que ingresan de manera legal e ilegal y se han disperso por todo el territorio colombiano.

El sistema de salud en Colombia ha realizado adecuaciones de políticas públicas y normas que han permitido brindar la atención en salud para la población migrante, debido a esto se tienen datos de atención en diferentes zonas del país de la población extranjera.

La pirámide migratoria para el municipio de Oporapa, no tiene datos para analizar, reconociendo que no se identifica población migrante atendida ni afiliada en el sector salud en el año 2019.

Conclusiones Del Capítulo Territorial Y Demográfico

El municipio de Oporapa se encuentra ubicado al sur del departamento del Huila, en la parte media del ecosistema Serranía de las Minas, tiene una extensión de 150 Km², a una distancia aproximada de 203 km de la capital Neiva, su principal actividad económica radica en la agricultura.

La población total para el año 20120, según proyección DANE 2018 es de 11.920 habitantes. de los cuales el 50.8% son hombres y el 48.2% son mujeres. En comparación con el año 2015 la población del municipio se ha incrementado en 1.3% (165 habitantes). El total de hogares registrados corresponde a 3.064, en el área urbana 699 y el área rural con 2.365, estableciendo un promedio en la composición de los hogares de 4 personas, el área rural con el 77% concentra la mayor población.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

La pirámide poblacional del Municipio de Oporapa es progresiva, los grupos de edad donde se evidencia mayor cantidad de población es la de primera infancia, infancia, adolescente y juventud lo que indica una población en crecimiento, la población hombres/ mujeres, respectivamente se ha mantenido con el tiempo. Se observa que la población en los grupos de edades de 0-24 son los de mayor número, lo que se concluye que es una población en crecimiento.

En cuanto a la proporción de población del municipio de Oporapa por ciclo vital, se observa que el de mayor frecuencia con un 34% corresponde a la población del ciclo adultez (27 a 59 años), seguido de la población joven con un 24,9% lo que corresponde a una población laboralmente activa. La población hombres/ mujeres, respectivamente se ha mantenido con el tiempo, aunque se evidencia más población masculina la diferencia es muy poca.

La tasa de natalidad ha mostrado una tendencia al descenso, para el año 2018 registra una tasa de 14,85; el porcentaje más bajo en los años analizados. La tasa de mortalidad para el año 2017 fue de 2,69 muertes por 1000 habitantes, en comparación con el año 2017, presento una disminución.

Los indicadores de fecundidad específica, en mujeres entre 10 y 14 años, fue de 3,75 en el 2017. La tasa de fecundidad para mujeres entre 15 a 19 años fue de 58,75 presentando una disminución significativa en comparación con el año anterior, al igual que la tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 19 años la cual fue de 31,25.

En el municipio de Oporapa se observa población que se auto reconoce como población étnica, la mayor proporción es para la población negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a) con 24 casos, seguido de dos casos para la población indígena, indígena en un 0.2%, se desconoce el número de personas por sexo. No se presenta resguardos indígenas en el territorio.

Para la población víctima del conflicto hay un reporte de 2116 personas de los cuales 1045 del género femenino y 1059 del género masculino, las edades con mayor población víctima se encuentra en la población de 05 -24 años, lo que corresponde a población joven.

De acuerdo al nuevo componente de dinámica migratoria, el municipio de Oporapa Huila no registra atenciones en salud a población migrante.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

CAPITULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1 Análisis de la Mortalidad


2.1.1 Mortalidad general por grandes causas ajuste de tasas por edad

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se realiza en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 2018. El análisis de mortalidad general por grandes causas se hace por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.

Tasas Ajustadas Total


<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

Figura 9. Tasa de Mortalidad Ajustada Total, Municipio de Oporapa




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Oporapa 2005 - 2020



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Figura 11. Tasa de mortalidad por edad para las mujeres del municipio de Oporapa



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

La tasa de mortalidad ajustada en el municipio de Oporapa para el año 2018, refleja que las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de mortalidad con una tasa de 190,37 por 100.000 habitantes se observa una disminución en comparación con el año 2017. Como segunda causa de mortalidad están las demás causas, que registró una tasa de 83,44, cifra que disminuyó en relación al año anterior, y como tercera causa de mortalidad están las neoplasias con una tasa de 55,36 la cual presentó un aumento. En la población masculina las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa, seguido de las enfermedades transmisibles con una tasa de 81,13 por 100.000 habitantes, porcentaje más alto registrado en los años de estudio. En la población femenina al igual que en la masculina las enfermedades del sistema circulatorio sigue siendo la primera causa de mortalidad con un 203,13 por 100.000 habitantes, le siguen las demás causas con una tasa 96,76, y como tercera causa las

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

neoplasias con una tasa de 91,58 por 100.000 Habitantes, presentando un leve aumento.


Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Los años de vida potencialmente perdidos (AVPP), es un indicador que sirve para mostrar cuáles son las enfermedades que producen muerte de manera más prematura.

El complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, presenta los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, el cual compara el comportamiento de la tendencia entre 2005 al año disponible (2018) de la información, se analizan los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presenten mayor incidencia sobre la mortalidad prematura, para estimar los AVPP.


<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

Figura 12. Años de vida potencialmente perdidos - AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio de Oporapa 2005 -2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Figura 13. Años de vida potencialmente perdidos - AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres, municipio de Oporapa 2005 - 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Figura 14. Años de vida potencialmente perdidos - AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio Oporapa 2005 – 2018.



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


A nivel general en la población del municipio de Oporapa para el periodo 2005 al 2018, las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de años de vida potencialmente perdidos – AVPP, seguido de las demás causas, las causas externas están en tercer lugar presentando una disminución significativa para el año de estudio.

Las causas externas aportan la mayor frecuencia de mortalidad prematura en hombres del Municipio de Oporapa durante los años de estudio, para el año 2018 disminuyó en comparación con el año anterior, las enfermedades del sistema circulatorio se han mantenido con una constante similar durante el periodo analizado. Para la población femenina la tasa de AVPP con mayor frecuencia para el 2018 son las enfermedades del sistema circulatorio, seguido de las demás causas, como tercera causa están las neoplasias que presentó un aumento en comparación con el año 2018. Estos eventos de manera general, son los que más años de vida le han quitado a la población del municipio de Oporapa.

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP


En complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad, se presentan los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos AVPP, comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 y 2018, se analizan los cambios según causas de mortalidad que presentan mayor incidencia sobre la mortalidad prematura para estimar los AVPP.

Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67, general del municipio de Oporapa 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres del municipio de Oporapa 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Figura X. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en las mujeres del municipio de Oporapa 2005 -2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el municipio de Oporapa durante el periodo de estudio 2006 -2018 se evidencia que dentro de las primeras causas de AVPP están las enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas, las causas externas y las neoplasias, eventos en los cuales su comportamiento ha sido muy irregular presentando altibajos, para el 2018 las enfermedades del sistema circulatorio presento una disminución en comparación con el año anterior. Para la población masculina las causas externas representan la mayor tasa de AVPP, las cuales incluyen las lesiones auto infringidas, agresiones y accidentalidad, pero presentando una disminución significativa en el año de estudio, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio y como tercera causa esta las enfermedades trasmisibles la cual solo registra datos en los años 2004, 2005 2014, 017 y 2018. La población femenina presenta incidencia de años de vida potencialmente perdidos de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio que en la mayoría de los años analizados ha sido la primera causa, para el 2018 disminuye, con una tasa de 20804 por 100.000

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

habitantes. Las demás causas se han mantenido con una presentación irregular donde se presentan picos elevados y disminuciones marcadas con tasas entre 800 a 4000 por 100.000 habitantes. Como tercera causa están las neoplasias que ha tenido una constante en los años de estudio presentando el pico máximo en el 2015 con 5251 por 100.000 habitantes.

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo

Tasas ajustadas por la edad


Se realiza un análisis más detallado que permite identificar los subgrupos de las causas dentro los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas. El análisis se realizará por género masculino y femenino

Enfermedades transmisibles

Son aquellas enfermedades causadas por agentes infecciosos específicos o por sus productos tóxicos en un huésped susceptible, conocidas comúnmente como enfermedades contagiosas o infecciosas.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Oporapa 2005 - 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Dentro de las enfermedades transmisibles, las infecciones respiratorias agudas presentan la mayor tasa de mortalidad en los hombres del municipio en los años 2005, 2014, 2017 y 2018 registrando la una tasa de 67.98 por 100.000 habitantes, seguido esta la enfermedad por VIH (SIDA) que registró una tasa de mortalidad de 13.15 por 100.000 habitantes, evento que no se presentaba desde el año 2006.

También se han presentado mortalidades en este grupo por meningitis con una tasa de 24.64 por 100.000 habitantes en el 2017, enfermedades infecciosas intestinales en el 2005 con una tasa de 10,36 muertes por 100.000 habitantes. No se presenta mortalidad por enfermedades trasmisibles en hombres en los demás subgrupos en los años 2005 al 2018.

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Oporapa 2005 - 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

La población femenina para el año 2018 no registra eventos de mortalidad en las enfermedades transmisibles, en los años analizados se ha presentado mortalidad por infecciones respiratorias agudas en los años 2006 y 2017, en el 2016 registro mortalidad por VIH (SIDA) con una tasa de 22,88 y septicemia excepto neonatal con una tasa de 22,88.

Neoplasias

La Neoplasia es un tipo de formación patológica de un tejido, cuyos elementos componentes sustituirán a los de los tejidos normales. En la neoplasia se produce una multiplicación abundante de las células, ya sea en un órgano o en un tejido, que deviene en la formación de un neoplasma al que se le conoce popularmente como tumor, el cual puede ser benigno o maligno.


Figura 19. Mortalidad ajustada para las neoplasias en hombres del municipio de Oporapa 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población masculina se registró mortalidad por tumor maligno de próstata con una tasa de 21.88 por 100.000 habitantes, evento que se había registrado en los años 2012 y 2014. En el periodo analizado se han presentado varios tipos de neoplasia como causante de mortalidad, el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon es el que mayor incidencia registra en el 2005 con 37.75 por 100.habitantes aumentando de forma considerable en el año 2007 con una tasa de mortalidad de 85 por 100.000 habitantes, presentando disminución en el 2009 y volviendo a aparecer de forma consecutiva del 2011 al 2015. Los demás tipos de tumores han registrado variación en su comportamiento, se evidencia que se presentan eventos, al siguiente año disminuyen o en otros años no registran.

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada para las neoplasias en mujeres del municipio de Oporapa 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina para los años analizados se han presentado mortalidades para todas las neoplasias clasificadas con comportamientos diferentes y presentación irregular, excepto el Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón y Tumor maligno del útero, parte no especificada, que no han registrado mortalidad en el periodo analizado. Para la población femenina, se destaca el Tumor maligno de la mama de la mujer y Tumor maligno del estómago, como las dos principales causas de mortalidad.

Para el año 2018 registra mortalidad en primer lugar el Tumor maligno de otros órganos genitourinarios con una tasa de mortalidad de 24,29 por 100.000 habitantes, evento que se


registraba desde el año 2011. La mortalidad por leucemia registro una tasa de 22,88 por 100.000 habitantes evento que se presentando desde el 2014 a 2016.

El tumor maligno del estómago registro una tasa de mortalidad de 22.21 muertes por 100.000 habitantes evento que se ha presentado de forma interrumpida en el periodo analizado. El Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón presento una tasa de mortalidad de 22.21 por 100.000 habitantes, el cual se mantiene desde el 2017.

Enfermedades del sistema circulatorio

Las enfermedades del sistema circulatorio son un conjunto de trastornos que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos.

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad, para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, municipio de Oporapa 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

En la población masculina la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio sobresale con mayor magnitud las enfermedades isquémicas del corazón, se ha presentado en todos los años de estudio manteniéndose como la primera causa, en el 2005 registra su mayor incidencia con una tasa de 365,99 por 100.000 habitantes, para el 2018 registra una tasa de mortalidad de 90,01 por 100.000 habitantes, cifra que disminuye en comparación con el año anterior.


Las enfermedades cerebrovasculares han mantenido un comportamiento irregular en los años analizados, su pico más alto lo registro el 2012 con una tasa de 102,03 por 100.000 habitantes, disminuye para el 2014 con una tasa de 18,88 por 100.000 habitantes, para el 2018 presento una tasa de 43,9 presentando un leve aumento en comparación con el año anterior.

Las enfermedades hipertensivas, se han mantenido dentro de las tres primeras causas de mortalidad, en el año 2005 registra una tasa de 37,75 por 100 habitantes, seguido del año 2006 con una tasa de 27,14 por 100.000 habitantes, se vuelve a presentar en el 2010 con un 52,79 por 100.000 habitantes, el 2011 registra la tasa más alta con un 77,68 por 100.000 habitantes, los años siguientes, continua con descenso, para el año 2018 presenta un aumento, con un 43,77 por 100.000 habitantes.

Con tasas de mortalidad más bajas y de forma ocasional se registran la fiebre reumática y aguda, enfermedad cardiopulmonar, insuficiencia cardiaca y las demás enfermedades del sistema circulatorio. Para cardiaco y aterosclerosis no registran mortalidad en los años analizados.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, municipio de Oporapa 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población Femenina, al igual que la masculina las enfermedades isquémicas del corazón son la primera causa de mortalidad en la mayoría de años analizados, su pico más alto lo presentó en el año 2005 con una tasa de 274,88 por 100.000 habitantes, desde ahí se ha venido presentando de manera consecutiva con excepción de los años 2007, 2008 y 2013, en el año 2018 la tasa fue de 112,57 por 100.000 habitantes, cifra que disminuye en comparación con el año anterior.


Las enfermedades cerebro vascular están como segunda causa la cual se ha venido presentando de manera consecutiva desde el año 2010, para el 2018 registro una tasa de 69,37 por 100.000 habitantes la cifra más alta registrada en los años de estudio

La enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón ha registrado mortalidad en el año 2009 con una tasa de 32,63 por 100.000 habitantes, 2011 con una tasa de 24,75 por 100.000 habitantes y para el 2018 es la tercera causa de mortalidad con una tasa de 21,19 por 100.000 habitantes.

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Son afecciones que tienen su origen en el periodo perinatal, tiempo inmediatamente anterior o posterior al momento del nacimiento del feto, es decir, desde la semana 28 de gestación aproximadamente hasta los primeros siete días después del parto.

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de Oporapa 2005 -2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población masculina, como primera causa de mortalidad en el periodo perinatal, están los trastornos respiratorios del periodo perinatal, los cuales se han presentado en los años 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2014, 2015, 2017 y 2018 con un caso en cada año. Seguido están el resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con presencia en los años 2006 y 2014, 2016, 2017 y 2018. La mortalidad en Feto y recién nacido afectados por complicaciones

obstétricas y traumatismo del nacimiento presenta para el 2018 un caso, evento que no se registraba desde el 2008. El retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer y Sepsis bacteriana del recién nacido se han presentado de forma ocasional en los años analizados.

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Oporapa 2005 -2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, son las afecciones que más han registrado mortalidad en la población femenina, la sepsis bacteriana del recién nacido registro mortalidad en el año 2008 y el resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el año 2010. Desde el año 2011 no se registra evento de mortalidad para ninguno de los eventos de afecciones perinatales en la población femenina.

Causas externas


Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

Las lesiones por Causas Externas hacen referencia a las defunciones estimadas por homicidios, accidentes de tránsito, suicidios y otras lesiones la población.

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada para las causas externas en hombres del municipio de Oporapa 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para la población masculina, se identifica que el evento agresiones (homicidios) es el que más mortalidad registra, se presenta de manera consecutiva desde el 2005 hasta 2013, el año 2014 y 2015 no registra evento, para el año 2018 registra una tasa de mortalidad 30,59 por 100.000 habitantes, disminuyendo en comparación con el año anterior, la tasa más alta se presentó en el 2010 con una tasa de 114 por 100.000 habitantes. Como segunda causa está la mortalidad por accidente de transporte terrestre con su pico más en el año 2006 con una tasa de

52,94 por 100.000 habitantes, desde el 2013 se presenta de forma consecutiva, para el 2018 presentó una tasa de 20,41 por 100.000 habitantes

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada para las causas externas en mujeres del municipio de Oporapa 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina para el año 2018 no registra evento de mortalidad ningún evento. Se destacan algunos eventos de manera ocasional en los años analizados, como son las agresiones (homicidios), lesiones autoinfligidas de manera intencional, ahogamiento y sumercion accidentales, accidentes terrestres.

Signos, síntomas y afecciones mal definidas

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

Figura 27. Tasa de mortalidad por eventos mal definidos en hombres, municipio de Oporapa 2005 - 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Figura 28. Tasa de mortalidad por eventos mal definidos en mujeres, municipio de Oporapa 2005 -2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el año 2018 en la población masculina y femenina no se presentan eventos de mortalidad por signos, síntomas y afecciones mal definidas, el último reporte para los hombres corresponde al año 2008 con 86,92 puntos y para las mujeres en 2016 con 22,88 puntos.

Las demás Enfermedades

El grupo de las demás causas constituyen un grupo residual de enfermedades, que incluyen diabetes, enfermedades mentales, enfermedades del sistema nervioso, apendicitis, hernias, entre otras enfermedades.

Figura 29. Tasa de mortalidad para las demás enfermedades en hombres, municipio de Oporapa 2005 -2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para la población masculina la tasa de mortalidad de los eventos incluidos en las demás enfermedades, la de mayor magnitud para el año 2018 fue Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, con una tasa de 24,07 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el 2014. Las Enfermedades del sistema urinario presento una tasa de mortalidad de 24 por 100.000 habitantes.

Las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores es el evento que más mortalidad ha causado en el grupo de las demás enfermedades, ha registrado eventos en todos los años de estudio, excepto en el 2005 y 2016, el pico más alto lo registro el año 2013 con una tasa de 99,63 por 100.000 habitantes, para el año 2018 fue la tercera causa de defunción con una tasa de 22,03 de por 100.000 habitantes.

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada para las demás enfermedades en mujeres, municipio de Oporapa 2005 -2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina las mortalidades por las demás enfermedades, las principales causas de mortalidad para el 2018 son, Resto de enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 45,96 por 100.000 habitantes, la tasa más alta en los años de estudio. Las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, ha registrado variación presentando la tasa más alta en el año 2015 con un 70,78 por 100.000 habitantes, del 2016 a 2018 presentando tendencia a la disminución. En tercer lugar, están el resto de enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 22,54, por 100.000 habitantes. En la población femenina se ha presentado mortalidad por otros eventos de manera ocasional y otros no registran mortalidad.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

Semaforización De Mortalidad PDSP

Para realizar monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 se realiza un análisis de tendencia de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Oporapa Huila.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2018.

↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior

↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior

- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

Tabla 14. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Oporapa 2005 – 2018.

Causa de muerte	Huila 2018	Oporapa 2018	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	21,16	10,79	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	12,89	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,20	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,97	21,88	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estómago	17,82	11,02	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	-	↗	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	19,66	0,00	↗	↘	↗	↗	↘	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto infringidas intencionalmente	5,96	0,00	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,45	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	20,30	16,46	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	-	↗	↗	↘	
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	38,31	42,39	↗	↘	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En el municipio para el año 2018, la mortalidad a por tumor maligno de la próstata, mortalidad por tumor maligno del estómago, mortalidad por enfermedades transmisibles y la mortalidad por accidentes de transporte terrestre no presentan diferencia significativa con el departamento, pero con tendencia al aumento para el municipio. La Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) bajo significativamente para el municipio en comparación con el año anterior.

Los otros eventos no presentan mortalidad para el año 2018.

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal Profesional Psicología	Revisó: Dunia Yofanna Perdomo Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
---	---	---

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSIÓN 1:0 - 2020	

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez.

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizara la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Tasas específicas de mortalidad

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizará estimando las tasas específicas de mortalidad para el municipio, presentando en primer lugar las tasas específicas de mortalidad de la niñez según las grandes causas del municipio en menores de un año, de uno a cuatro años y menores de cinco años en niños y niñas.

Por todas las causas según la lista 67.

Menores de 1 Año

La siguiente tabla enseña las causas más frecuentes de mortalidad, para la población menor de un año del municipio del Oporapa en el periodo analizado 2005 – 2018. Para el 2018, se presentó mortalidad en el evento de Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 27,03 la tasa más alta registrada en los años de estudio, se observa que este evento se ha presentado de manera consecutiva desde el 2005. Para las mujeres menores de un año también, son las afecciones del periodo perinatal las que más mortalidad registran, se presenta eventos en el 2005, 2006, 2008 y el 2010 con una tasa de 24,79 la más alta registrada. De manera general el evento de ciertas afecciones del periodo perinatal seguido de las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas son las principales causantes de mortalidad en la población menor de un año. Otros eventos registran casos de manera ocasional.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Mortalidad Específica por subgrupos

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

Tabla 18. Número de casos, Mortalidad Infantil y Niñez por Ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, Municipio de Oporapa 2005 - 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
		Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto Origen Infeccioso	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
Entre 1 y 4 años	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menores de 1 año	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras Enfermedades Virales	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Base de datos SISPRO 2020

Para el año 2018 no se registra mortalidad para las causas de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. El municipio registro mortalidad para el subgrupo de diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso en menor de 1 a 4 años y otras enfermedades virales en menor de 1 año en el año 2005.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Subgrupo de Tumores (neoplasias)

Tabla 19. Número de casos, mortalidad infantil y niñez por tumores, municipio de Oporapa 2005 - 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
		Leucemia (C91-C95)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de tumores (D00-D48)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Base de datos SISPRO 2020

En el subgrupo de tumores (neoplasias), para la población infantil y de la niñez del municipio de Oporapa Huila, no se presentó mortalidad en el 2018, se registran defunciones por leucemia en el año 2011 y por restos de tumores en el 2009.

Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad.

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal Profesional Psicología	Revisó: Dunia Yofanna Perdomo Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 20. Número de casos, Mortalidad infantil y niñez por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, municipio de Oporapa 2005 - 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de caos 2006	Número de caos 2007	Número de caos 2008	Número de casos 2009	Número de caos 2010	Número de caos 2011	Número de caos 2012	Número de caos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
		Anemias (D50-D64)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Base de datos SISPRO 2020

En el municipio de Oporapa Huila no se presentaron mortalidades infantiles por eventos de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad en el periodo de 2005 a 2018

Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal Profesional Psicología	Revisó: Dunia Yofanna Perdomo Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 21. Número de casos, Mortalidad Infantil y Niñez por Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas, Municipio Oporapa 2005 – 2018.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
		Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

En el municipio de Oporapa Huila no se han presentado mortalidades infantiles por eventos de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en el periodo de 2005 a 2018.

Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 22. Número de casos, Mortalidad Infantil y Niñez por Enfermedades del Sistema Nervioso, Municipio de Oporapa 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
		Meningitis (G00-G03)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G98)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

En cuanto a las muertes por las enfermedades del sistema nervioso en el municipio de Oporapa Huila durante el periodo de 2005 al 2018, se registra defunción en el año 2014 por resto de enfermedades del sistema nervioso en menor de un año.

Subgrupo mortalidad por enfermedades del oído y de la apófisis mastoides.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 23. Número de casos, Mortalidad en la Infancia y la Niñez, por Enfermedades del Oído y de la Apófisis Mastoides, Municipio de Oporapa 2005 – 2018.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Número de casos												
Enfermedades del oído y la apófisis mastoides	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 a 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menor de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

En el periodo comprendido entre los años 2005 al 2018 no se ha presentado mortalidad en la infancia y la niñez por enfermedades del oído y de apófisis mastoides en el municipio de Oporapa.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Subgrupo de las enfermedades del sistema Circulatorio

Tabla 24. Número de casos, Mortalidad Infantil y Niñez por Enfermedades del Sistema Circulatorio, Municipio de Oporapa 2005 - 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos													
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades del Sistema Circulatorio	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

En el periodo comprendido entre los años 2005 al 2018 no se ha presentado mortalidad en la infancia y la niñez por enfermedades del sistema Circulatorio en el municipio de Oporapa.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio

Tabla 25. Número de casos, mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de Oporapa 2005 – 2018.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

De acuerdo a lo analizado en el subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio en el municipio de Oporapa Huila, se presentaron defunciones por neumonía en el año 2005, en el resto de enfermedades del sistema respiratorio se presentó mortalidad en el año 2010 y 2015. En el año 2018 no registro mortalidad.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Subgrupo de las enfermedades del Sistema Digestivo.

Tabla 26. Número de casos de enfermedades del sistema digestivo, municipio de Oporapa 2005 -2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
		Enfermedades del Sistema Digestivo	Menores de 5 años	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

En el subgrupo de las enfermedades del sistema Digestivo en el municipio de Oporapa, se presentaron defunciones en el año 2005, desde la fecha no se registran eventos.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Subgrupo de las enfermedades del Sistema Genitourinario.

Tabla 27. Número de casos, enfermedades del sistema genitourinario municipio de Oporapa 2005 - 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2017
Enfermedades del Sistema Genitourinario	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

En el subgrupo de las enfermedades del sistema genitourinario en el municipio de Oporapa no se han presentado defunciones por esta causa durante el periodo analizado 2005 – 2018.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

Tabla 28. Número de casos, Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Oporapa 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
		Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Traumatismo del nacimiento (P10-P15)	Menores de 5 A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento (P20-P21)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
Dificultad	Menores	0,0,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal Profesional Psicología	Revisó: Dunia Yofanna Perdomo Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3														
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD														
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD					VERSION 1:0 - 2020									

respiratoria del recién nacido (P22)	de 5 a														
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	1	1	1	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	1	0,0
Neumonía congénita (P23)	Menores de 5 a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido (P24-P28)	Menores de 5 a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	1	1	0,0	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
Sepsis bacteriana del recién nacido (P36)	Menores de 5 a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	2	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve (P38)	Menores de 5 a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61)	Menores de 5 a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de afecciones perinatales (P29, P35, P37, P39, P70-P96)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	1	1	1

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

En el subgrupo de las mortalidades por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, se puede evidenciar que son la principal causa de mortalidad para la niñez, eventos como la

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

dificultad respiratoria del recién nacido, otras afecciones del respiratorias del recién nacido y el resto de afecciones perinatales, son los eventos que más elevan la tasa de mortalidad, en el año 2008 fue el año que más mortalidad registro. Para el año 2018 se registró tres eventos de mortalidad en menores de un año; dificultad respiratoria del recién nacido, resto de afecciones perinatales e Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento.

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.

Tabla 29. Número de casos, Mortalidad por Malformaciones Congénitas, Deformidades y Anomalías Cromosómicas, Municipio de Oporapa 2005 - 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Hidrocefalo congénito y espina bífida (Q03, Q05)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-Q07)	Menores de 5 años	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas del corazón (Q20-Q24)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	1	1	0,0	1	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	1	0,0	0,0	0,0	1	1	0,0	1	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras malformaciones congénitas	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal Profesional Psicología	Revisó: Dunia Yofanna Perdomo Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

del sistema circulatorio (Q25-Q28)	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas (Q90-Q99)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras malformaciones congénitas (Q30-Q89)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Para el periodo de estudio analizado 2005 a 2018, la subcausa más común de mortalidad son las malformaciones congénitas del corazón con presencia en los años 2005 (2 casos), 2007, 2009, 2010, 2012 y 2014. Para el año 2015 se presentó una defunción por otras malformaciones congénitas del sistema nervioso en la población menor de 1 año. El año 2018 no registro eventos.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

Tabla 30. Número de casos, Mortalidad por signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte municipio de Oporapa

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
		Síndrome de muerte súbita infantil (R95)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	De 1 a 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R94, R96-R99)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

La mortalidad por otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, reporto una defunción en menor de un año en el año 2006, desde la fecha no se ha vuelto a registrar.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Subgrupo de Todas las Demás Enfermedades

Tabla 31. Número de casos, Mortalidad infantil y niñez por todas las demás enfermedades, municipio de Oporapa 2005 -2020

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos												
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Todas las Demás Enfermedades	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

La mortalidad por todas las demás enfermedades, no reporto defunción durante el periodo analizado 2005 a 2018.

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal Profesional Psicología	Revisó: Dunia Yofanna Perdomo Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad.

Tabla 32. Número de casos, Mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, municipio de Oporapa 2005 - 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X85-Y09)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás causas externas	Menores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal
Profesional Psicología

Revisó: Dunia Yofanna Perdomo
Directora Local de Salud

Aprobó:
Profesional ASIS Departamental

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

(W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89)	de 5 años														
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

En el subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad, se ha presentado mortalidad por los siguientes eventos; accidente de transporte en el año 2005, ahogamiento y sumersión accidental en los años 2008, 2013 y 2014, otros accidentes que obstruyen la respiración aportan defunciones en los años 2008 y 2012 en la población menor de 1 año. En el año 2018 no se registró mortalidad.

Tabla 33. Número de casos, Mortalidad en la Infancia por Síndrome Respiratorio Agudo Grave municipio de Oporapa, 2005 – 2018.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
		Síndrome Respiratorio Agudo Grave	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

2.1.4 Mortalidad Relacionada con Salud Mental.

Tabla 34. Mortalidad por causas relacionadas con salud mental, Municipio de Oporapa 2005 – 2018


Causa de mortalidad por salud mental	Hombres														Mujeres														Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
F10-F19 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G40-G41 EPILEPSIA	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0		
MORTALIDAD POR SUICIDIO	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0		

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) - BD nacimientos-y-defunciones/defunciones-no-fetales

Las causas de mortalidad por salud mental en el municipio de Oporapa, el evento que más registra es el suicidio que presenta casos en el 2009, 2010 2014 y 2016 registrando un caso por año, el género masculino ha sido el más afectado, seguido esta la mortalidad asociada a epilepsia registrando casos en 2011 2013 y 2017 para la población masculina y 2013 y 2014 para la población femenina.

2.1.5 Mortalidad por COVID

Figura 31. Pirámide Poblacional Mortalidad por COVID -19, Municipio de Oporapa, departamento 2020



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) –Cubo SEG-COVID 3 noviembre 2020

Tabla 35. Mortalidad confirmada por COVID -19, Municipio de Oporapa 2020

Mortalidad por casos COVID -19 - 2020			
EDAD	FEMENINO	MASCULINO	Total, general
De 0 a 04 años	1		1
De 65 a 69 años		1	1
De 70 a 74 años		1	1
De 80 años o más		2	1
TOTAL	1	3	5

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) –Cubo SEG-COVID 3 noviembre 2020

Para el año 2020 el municipio de Oporapa registra cinco eventos de mortalidad por el nuevo SARS- CoV-2 (COVID19). Uno en una menor de 4 años sexo femenino y cuatro casos en población masculina mayor de 60 años. Pero de acuerdo a datos en boletín departamental y

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

investigaciones de campo municipal, solo se registran cuatro eventos de mortalidad en total en el municipio.

Tabla 36. Otros índices demográficos Mortalidad confirmada por COVID -19, Municipio de Oporapa 2020

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Oporapa para el año 2020 por cada 400 muertes por COVID - 19 en hombres, había 100 muertes de mujeres por COVID - 19, mientras que para el departamento Huila en el año 2020 por cada 171 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID - 19 en mujeres
Razón niños mujer	#iDIV/0!
Índice de infancia	En el Oporapa en el año 2020 de 100 muertes por COVID-19, 80 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que en el Huilapara el año 2020 las muertes en este grupo poblacional fue de 0
Índice de juventud	En el Oporapa en el año 2020 de 100 muertes por COVID - 19, 0 correspondían a muertes en población de 15 a 29 años, mientras que en el Huila en el año 2020 las muertes por este mismo evento en el grupo poblacional fue de 3
Índice de vejez	En el Oporapa en el año 2020 de 100 muertes por COVID -19, 80 correspondían a población de 65 años y más, mientras que en el Huila en el año 2020 las muertes por este mismo evento en este grupo poblacional fue de 74
Índice de envejecimiento	En el Oporapa en el año 2020 de 100 muertes por COVID - 19, 400 correspondían a muertes en población de 65 años y más, mientras que en el Huila en el año 2020 en este grupo poblacional por el mismo evento se presentaron 12500 muertes
Índice demográfico de dependencia	#iDIV/0!
Índice de dependencia infantil	#iDIV/0!
Índice de dependencia mayores	#iDIV/0!
Índice de Friz	Representa el porcentaje de muertes por COVID - 19 en población menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población fallecida por COVID - 19 estudiada es joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población fallecida por

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) –Cubo SEG-COVID 3 noviembre 2020

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 37. Comorbilidad asociada a Mortalidad por COVID -19, Municipio de Oporapa 2020

Oporapa	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio		Huila	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO		Concentración Municipio 2020
		2020	Proporción			2020	Proporción	
Oporapa	Artritis		0,00	Huila	Artritis	5	0,32	0,00
	Asma		0,00		Asma	41	2,62	0,00
	Cáncer		0,00		Cáncer	16	1,02	0,00
	Comorbilidades (al menos una)	1	100,00		Comorbilidades (al menos una)	397	25,37	0,00
	Diabetes		0,00		Diabetes	147	9,39	0,00
	Enfermedades Huérfanas		0,00		Enfermedades Huérfanas	1	0,06	0,00
	EPOC		0,00		EPOC	103	6,58	0,00
	ERC		0,00		ERC	92	5,88	0,00
	Hipertensión		0,00		Hipertensión	286	18,27	0,00
	Sobrepeso y Obesidad		0,00		Sobrepeso y Obesidad	106	6,77	0,00
	Terapia Reemplazo Renal		0,00		Terapia Reemplazo Renal	27	1,73	0,00
	VIH		0,00		VIH		0,00	#jDIV/0!
	Mayor de 59		0,00		Mayor de 59	344	21,98	0,00
	Total		1		100,00	Total	1565	100,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) –Cubo SEG-COVID noviembre 2020

En las mortalidades registradas en el municipio de Oporapa, por SARS-CoV2 se conoce en un caso al menos una comorbilidad, los demás no registran datos.

Tabla 38. Ámbito de atención de las mortalidades por COVID -19, Municipio de Oporapa 2020

OPORAPA	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		HUILA	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención		Concentración de muertes según ámbito de atención - DPTO 2020
		2020	Proporción			2020	Proporción	
OPORAPA	Consulta Externa	0	0	HUILA	Consulta Externa	0	0	#jDIV/0!
	Cuidado Intensivo	0	0		Cuidado Intensivo	167	20	0,00
	Cuidado Intermedio	0	0		Cuidado Intermedio	15	2	0,00
	Domiciliaria	0	0		Domiciliaria	7	1	0,00
	Hospitalización	1	25		Hospitalización	93	11	0,01
	No Reportado	3	75		No Reportado	555	65	0,01
	Otro	0	0		Otro	0	0	#jDIV/0!
	Urgencias	0	0		Urgencias	16	2	0,00
Total		4	100	Total	853	100	0,00	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) –Cubo SEG-COVID noviembre 2020

El ámbito de atención de las mortalidades por SARS CoV2, se registra un caso en servicio de hospitalización, tres de los eventos no reportan lugar de atención. De acuerdo a las unidades de análisis del sistema de vigilancia municipal, se evidencia que en todos los casos de mortalidad se han presentado en el ámbito hospitalario.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

2.1.6 Análisis de mortalidad – infantil y en la niñez.

Después de identificar las causas de muerte que se presentan con mayor frecuencia en la niñez, a continuación, se describe el comportamiento de la mortalidad materno – infantil y en la niñez de las razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad.

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utilizará la estimación de los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en el municipio de Oporapa y el departamento del Huila.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en municipio de Oporapa comparado con el departamento del Huila.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en municipio de Oporapa comparado con el departamento del Huila.

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2018.

↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior.

↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior.

- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 39. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno infantil y niñez del municipio de Oporapa 2005 -2018

Causa de muerte	Huila 2018	Oporapa 2018	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Razón de mortalidad materna	10,77	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	6,78	9,30	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	
Tasa de mortalidad infantil	10,07	13,95	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad en la niñez	12,70	13,95	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	12,12	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	0,87	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,60	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,


En la tabla de semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil, para el año 2018 no se presentan diferencias estadísticamente significativas entre departamento y municipio, la tasa de mortalidad neonatal para el municipio fue de 9,30, presentando disminución en comparación con el año anterior, la mortalidad infantil, y de la niñez con una tasa de 13,95 aumentando para el municipio, no se ven diferencias marcadas entre municipio y departamento. Los demás eventos no registran mortalidad para el municipio desde el 2006.

Razón de Mortalidad Materna.

El municipio de Oporapa Huila durante el periodo de estudio desde el 2005 a 2018 no se presentó mortalidad materna. Para el departamento se evidencia una disminución en comparación con el año anterior.

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal Profesional Psicología	Revisó: Dunia Yofanna Perdomo Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
---	---	---

Figura 32. Razón de mortalidad materna municipio de Oporapa 2005 -2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad Neonatal

En el periodo analizado 2005 a 2018, se ha presentado mortalidad neonatal en todos los años con excepción del año 2011 y 2016, los picos más altos para el municipio han sido en los años 2008, 2009, 2010, y 2014 los cuales han superado el valor del indicador del departamento. Para el año 2018 se vuelve a presentar mortalidad neonatal con una tasa municipal de 9,30 superando la tasa departamental.

Figura 33. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Oporapa 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad Infantil

La tasa de mortalidad Infantil para el municipio de Oporapa en el periodo 2005 a 2018, ha presentado variaciones siendo más los años que superan en valor al indicador departamental, su máximo pico se ha presentado en los años 2005 con una tasa de mortalidad de 21,55, en 2008 con un 22,47 y 2010 con un 25,21 por cada 1.000 nacidos vivos, para el año 2018 la tasa de mortalidad supera la departamental con una tasa de 13,95.

Figura 34. Tasa de mortalidad infantil, municipio de Oporapa 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad en la Niñez

La tasa de mortalidad en la niñez, en el municipio de Oporapa, se ha venido registrando de manera continua desde el año 2005 a 2018, el pico más alto lo registro el año 2005 con una tasa de 38,79 muertes por cada 100.000 menores de 5 años, los años 2008, 2010 y 2014 también han registrado tasa que superan el valor del indicador departamental. Para el año 2018, la tasa municipal fue de 13,95, aumentando en comparación con el año anterior y superando la departamental.

Figura 35. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Oporapa 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA

En el municipio de Oporapa, se presentó mortalidad por EDA, en el año 2005 superando el valor del indicador del departamento del Huila. No se registra este evento desde el 2006 al 2018.

Figura 36. Tasa de mortalidad por EDA, municipio de Oporapa 2005 - 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA.

La figura X muestra el comportamiento de la mortalidad por IRA durante los años 2005 al 2018 en el municipio de Oporapa, se evidencia mortalidad por este evento en el año 2005, donde supero significativamente la tasa departamental, con unas 59,70 muertes por cada 100.000 menores de 5 años. Desde el 2006 al 2018 no se ha registrado eventos de mortalidad por IRA, para el departamento fue el año con la tasa más baja registrada 0,87.

Figura 37. Tasa de mortalidad por IRA, municipio De Oporapa 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad Por Desnutrición Crónica En Menores De 5 Años

Durante el periodo analizado 2005 – 2008 no se presentaron defunciones por desnutrición en menores de 5 años, en el municipio de Oporapa. Para el 2018, se evidencia una disminución en la tasa de mortalidad por desnutrición a nivel departamental con una tasa de 2,60.

Figura 38. Tasa de mortalidad por desnutrición crónica, municipio De Oporapa 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Determinantes Estructurales.

El determinante estructural se refiere a factores estructurales del sistema social que afectan de forma significativa a la estructura social, incluyendo como principales elementos el gobierno, políticas públicas, políticas sociales, valores sociales y culturales entre otros. En los determinantes estructurales de las desigualdades en salud, se incluyen distintos ejes de desigualdad de la estructura social, en concreto, la clase social, la posición socioeconómica, el género y la etnia o la raza.

Etnia

Las etnias en Colombia se determinan como el conjunto de personas que comparten rasgos culturales, idioma, religión, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas como música, vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación, etcétera y, muchas veces, un territorio.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

En el departamento del Huila estos grupos se encuentran concentrados en áreas de gran densidad poblacional ocupando en su mayoría zonas subnormales de la región.

Mortalidad Materna por Etnia.

En la siguiente tabla se evidencia que en el Municipio de Oporapa no se ha presentado eventos de mortalidad materna en el periodo analizado 2005 al 2018.

Tabla 40. Indicador razón de mortalidad materna, municipio de Oporapa 2005- 2018

ETNIA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - Indígena	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - Negro, Mulato, Afrocolombiano O Afrodescendiente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - Otras Etnias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
No Reportado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total, General	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2018

Figura 39. Tasa de mortalidad materna por etnia, municipio de Oporapa 2009 - 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) Registro de Estadísticas Vitales 2005 - 2018

Mortalidad Neonatal por Etnia.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	


En el periodo analizado en el municipio de Oporapa, 2009 al 2018, se presentó mortalidad neonatal en el 2005 en la etnia negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente, otras etnias han reportado defunciones en los años 2009 al 2018, exceptuando los años 2011 y 2016 que no registra defunciones.

Tabla 41. Indicadores razón de mortalidad neonatal, por etnias, municipio de Oporapa 2009 - 2018.

ETNIA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - INDÍGENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - OTRAS ETNIAS	12,35	4,35	0,0	7,66	3,86	16,95	9,52	0,0	9,52	9,30
NO REPORTADO	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL, GENERAL	11,76	12,61	0,0	7,66	3,86	16,95	9,52	0,0	9,48	9,30

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018

Figura 40. Tasa de mortalidad neonatal por etnia, municipio de Oporapa



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018

Área de Residencia

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Mortalidad Materna


En el municipio de Oporapa no se ha presentado mortalidad materna en el periodo 2009 – 2018, por área de residencia.

Tabla 42. Indicadores razón de mortalidad materna por área de residencia, Municipio de Oporapa 2009 – 2018

Área Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - CABECERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - CENTRO POBLADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - AREA RURAL DISPERSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SIN INFORMACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total, General	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018

Figura 41. Razón de mortalidad materna por área de residencia, municipio de Oporapa



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018

Área de Residencia Mortalidad Neonatal.

La tasa de mortalidad neonatal por área de residencia, ocurren en diferentes zonas del municipio, siendo la cabecera municipal y el área rural dispersa la que más mortalidades aporta en los años analizados. Para el año 2018 se registra mortalidad neonatal en la cabecera municipal con una tasa de 25 la cual no se registraba desde el 2015. El área rural registró una tasa de 7,75 presentando disminución en comparación con el año anterior,

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000


PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

Tabla 43. Indicadores razón de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Oporapa 2009 – 2018

Área Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - CABECERA	33,33	25,64	0,0	37,74	0,0	48,78	0,0	0,0	0,0	25,00
2 - CENTRO POBLADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,04	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - AREA RURAL DISPERSA	6,76	11,76	0,0	0,0	6,37	0,0	15,87	0,0	14,93	7,75
SIN INFORMACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total, General	11,76	12,61	0,0	7,66	3,86	16,95	9,52	0,0	9,48	9,30

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018

Figura 42. Razón de mortalidad neonatal por área de residencia, municipio de Oporapa 2009 - 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Otros Indicadores por Área de Residencia y Etnia

Tabla 44. Indicadores por área urbana, municipio de Oporapa 2005 -2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Oporapa</i>	40,63	45,75	48,86	47,39	50,63	49,02	48,46	52,61	52,36	54,88	51,79	52,78	48,39	50,00
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	8,70	5,13	10,77	5,00	11,86	8,33	5,36	15,38	12,77	12,20	7,14	13,89	6,45	2,50
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	66,67	80,56	90,48	82,54	93,10	89,74	92,98	92,45	97,92	97,56	100,	97,22	87,10	95,00
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	86,54	100	94,12	95,24	95,00	92,31	94,74	96,23	95,83	100	100	100	100	100
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	19,23	0	14,71	47,62	33,33	25,64	0	37,74	0	48,78	0	0	0	25,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Cubo Indicadores_Urb_Rural_Etnia, 2005 – 2018

Tabla 45. Indicadores por área rural, municipio de Oporapa 2005 -2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Oporapa</i>	40,52	46,20	45,28	47,00	47,48	49,75	47,65	50,72	49,88	49,04	50,27	51,64	50,97	51,86
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	1,32	6,01	5,43	7,14	7,03	4,57	4,17	8,33	9,13	5,67	9,89	9,84	10,00	9,14
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	70,55	81,14	85,23	84,18	90,16	95,38	93,09	94,23	91,90	89,23	92,86	95,63	92,78	96,00
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	85,39	95,77	90,05	94,61	91,71	96,98	92,69	97,60	96,68	98,97	97,25	98,91	98,33	99,43
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	22,47	21,16	4,98	14,71	10,36	25,13	0	4,81	4,74	10,26	10,99	5,46	11,11	11,43

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Cubo Indicadores_Urb_Rural_Etnia, 2005 – 2018

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal Profesional Psicología	Revisó: Dunia Yofanna Perdomo Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
---	---	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 46. Indicadores por etnia, municipio de Oporapa 2005 -2018

	Palenque ro de San Basilio	Otras Etnias										Negro Mulato, Afrodescendiente			No Reportado			Indígena		
	2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2010	2016	2017	2008	2009	2010	2009	2011
Oporapa																				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	0	7,3	8,23	5,31	4,42	9,77	9,80	6,81	9,52	10,55	9,52	7,91	0	0	0	0	0	0	100	0
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	100	8,48	90,83	94,27	93,04	93,87	93,02	90,68	93,81	95,87	91,90	95,81	100	100	100	76,92	100	100	0	100
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	100	98,29	95,88	96,52	93,09	97,32	96,53	99,15	97,62	99,08	98,57	99,53	100	100	100	68,75	18,88	75	100	100
TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN MUJERES DE 10 A 14 AÑOS	0	1,34	1,28	0,0	1,22	4,84	3,64	4,89	0,0	3,75	3,76	3,75	0	0	0	0	0	0	0	0
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	0		16,42	4,35		11,49	3,86	16,95	9,52	4,59	9,52	13,95	250	0	0	187,50	0	1000	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Cubo Indicadores_Urb_Rural_Etnia, 2005 – 2018

2.1.7 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil y de la niñez.

Se enlistaron las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal Profesional Psicología	Revisó: Dunia Yofanna Perdomo Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 47. Identificación de prioridades en salud, municipio de Oporapa 2018

	Causa de mortalidad identificada	Oporapa	Huila	Tendencia A Través del Tiempo 2005 al 2018	Grupos de Riesgo (MIAS)
Mortalidad general por grandes causas	Enfermedades del Sistema Circulatorio	190,37	188,97	Tendencia a la disminución	001
	Todas las demás Enfermedades	83,44	125,63	Tendencia al aumento	000
	Neoplasias	55,36	100,11	Tendencia al aumento	007
	Enfermedades trasmisibles	42,39	38,31	Tendencia al aumento	009
Mortalidad específica por subgrupo	Enfermedad Isquémica del corazón	102,32	107,10	Tendencia a la disminución	001
	Infección Respiratoria Aguda	35,38	25,30	Tendencia al aumento	009
	Enfermedades Crónicas de las vías respiratorias Inferiores	24,35	29,07	Tendencia al aumento	002
	Tumor Maligno de Próstata	21,88	15,97	Tendencia al aumento	000
	Agresiones (Homicidios)	16,46	20,30	Tendencia a la disminución	012
Mortalidad infantil y de la niñez: 16 grandes causas	Ciertas afecciones del Periodo perinatal	147,71	86,66	Tendencia al aumento	008
Mortalidad materno infantil y en la niñez: Indicadores trazadores	Tasa de Mortalidad en la niñez	13,95	12,70	Tendencia al aumento	008

Fuente: Base de Datos SISPRO 2020.

Proyectó: *Adriana Fernanda Carvajal*
 Profesional Psicología

Revisó: *Dunia Yofanna Perdomo*
 Directora Local de Salud

Aprobó:
 Profesional ASIS Departamental

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 48. Principales causas de mortalidad municipio de Oporapa 2018

Causa Directa Muerte															Probable Tipo de Muerte	
	Gestacional	Primera Infancia		Infancia		Adolescencia		Juventud		Adulthood		Vejez		Violenta	Natural	
	Fetal	0-5 Años		6-11 Años		12-17 Años		18-28 Años		29-59 Años		60+				
Sexo Indeterminado	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M				
Aborto Incompleto- Embarazo Embrionario- Insuficiencia Placentaria	20															
Insuficiencia Respiratoria			1												1	
Falla Multiorganica			1												1	
Choque Hipovolémico							1							1		
Neumonía Química - Bronco aspiración									1					1		
Infarto Agudo de Miocardio																
Hipoxia Cerebral																
Laceración Cerebral											4	4		3	5	
Choque Carcinogénico																
Hipoxia																
Choque Hipovolémico																
Disfunción Multiorganica																
Falla Multiorganica																
Acetosis																
Falla Ventilatoria																
Insuficiencia Respiratoria																
Paro Cardiorespiratorio													13	14	27	
Insuficiencia Cardiaca																
Hipoxia Cerebral																

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal Profesional Psicología	Revisó: Dunia Yofanna Perdomo Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
---	---	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

De acuerdo a lo registrado en la base de datos mortalidad de estadísticas vitales del departamento el municipio en el año 2018 presenta mayor proporción de mortalidad en las edades de adultez y vejez, las causas de mortalidad son muy variadas, el tipo de muerte natural son las más frecuentes, se destaca la mortalidad violenta en población adolescente y joven.

CONCLUSIONES

Durante el periodo de estudio años 2005 al 2018, las tasas ajustadas de mortalidad en el municipio de Oporapa Huila han tenido tendencias similares, siguen en aumento la mortalidad por eventos como las enfermedades del sistema circulatorio que en la mayoría de los años ha sido la primera causa de mortalidad afectando de igual manera a población masculina como a femenina. La mortalidad por todas las demás enfermedades está en segundo lugar, con tendencia al aumento. La mortalidad por neoplasias y enfermedades transmisibles presentaron tendencia al aumento. Se destaca que para el año 2018 disminución de mortalidad en el grupo de las causas externas.

En cuanto a la subcausas, siguen siendo las enfermedades isquémicas del corazón, la que mayor mortalidad presenta, presentando una leve disminución tanto en hombres como en mujeres para el 2018, las infecciones respiratorias agudas, presentaron aumento en mortalidad para la población del municipio. En las neoplasias, la población masculina se vio afectada por tumor maligno de próstata, en las causas externas las agresiones (homicidios) presento una disminución significativa en comparación con el año anterior.

Las enfermedades del sistema circulatorio es el grupo que generan más AVPP para el 2018 afectando de una manera más considerable a la población femenina.

En la población infantil (menores de 5 años) sigue siendo las ciertas afecciones en el periodo perinatal la principal causa de defunción, evento que se ha presentado de manera regular en el periodo analizado y que afecta de manera más frecuente a la población masculina.

En el periodo entre 2005 a 2017 en el municipio de Oporapa no se registran casos de mortalidad materna. La tasa de mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad infantil y de la niñez tiende a aumentar, en los años analizados no se ha registrado mortalidad por IRA, EDA o Desnutrición en población menor de 5 años.

Se observa aumento de indicadores de mortalidad en algunos eventos, dentro de las posibles causas del comportamiento de la mortalidad general por grandes causas se encuentra la situación de malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física que aumenta la incidencia

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio. La violencia e intolerancia mantiene las mortalidades por agresiones, entre otras causas.

Desde las instituciones municipales se debe continuar trabajando para establecer políticas para fortalecer y mejorar las condiciones de salud de los habitantes.

2.2. Análisis De Morbilidad

Se realizará un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.

2.2.1 Principales Causas De Morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se va utilizar la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Morbilidad Atendida

Se realiza un análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad en el municipio de Oporapa, por ciclo vital y sexo, la fuente información a utilizar corresponde al link de la bodega de datos de SISPRO. Los datos analizados por categorías, se describen a continuación, en la tabla x, principales causas de morbilidad.

Tabla 49. Principales causas de morbilidad, municipio de Oporapa Huila 2009 – 2019

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---



Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	58.18	32.89	61.23	52.57	49.92	48.97	48.14	50.95	45.70	34.32	34.88	0.56
	Condiciones perinatales	2.02	0.00	0.41	1.43	1.61	2.55	1.13	2.03	2.10	4.99	4.63	-0.36
	Enfermedades no transmisibles	24.44	30.26	23.91	27.94	31.24	24.41	29.08	29.68	33.97	39.11	19.28	-19.83
	Lesiones	4.65	6.58	4.34	3.93	3.35	6.66	6.83	6.46	6.04	6.55	5.48	-1.07
	Condiciones mal clasificadas	10.71	30.26	10.11	14.13	13.88	17.41	16.82	10.88	12.19	15.02	20.18	5.16
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	37.82	15.79	36.44	29.88	26.63	28.15	29.44	36.24	30.98	19.37	20.39	1.02
	Condiciones maternas	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.10	0.00	0.00	0.67	0.79	0.00	-0.79
	Enfermedades no transmisibles	43.84	52.63	47.24	52.38	54.95	42.11	41.11	46.07	44.58	51.55	49.45	-2.10
	Lesiones	9.17	5.26	7.00	5.46	5.84	9.03	9.26	6.99	6.59	8.42	7.98	-0.45
	Condiciones mal clasificadas	9.17	26.32	9.31	12.25	12.49	20.60	20.18	10.70	17.18	19.87	22.19	2.32
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23.30	9.20	23.48	19.83	18.76	13.75	13.63	17.08	17.62	12.93	13.12	0.19
	Condiciones maternas	1.94	9.20	0.80	1.81	0.86	1.13	2.15	5.51	5.22	2.93	4.18	1.26
	Enfermedades no transmisibles	55.73	63.22	55.54	58.35	54.28	53.24	47.78	50.46	49.82	54.90	54.01	-0.89
	Lesiones	6.99	16.09	7.58	5.37	5.05	6.90	14.19	9.90	8.16	7.97	8.03	0.06
	Condiciones mal clasificadas	12.04	2.30	12.59	14.65	21.05	24.99	22.25	17.05	19.18	21.27	20.66	-0.61
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14.33	4.85	12.80	14.21	9.51	11.42	10.97	12.21	11.01	7.88	9.11	1.23
	Condiciones maternas	12.69	6.06	5.17	5.40	3.43	3.53	5.88	9.54	11.65	8.61	10.02	1.41
	Enfermedades no transmisibles	52.22	67.88	63.36	60.69	51.18	54.49	51.55	53.88	48.44	52.41	51.04	-1.38
	Lesiones	9.72	4.85	6.38	5.88	4.73	11.24	10.87	9.40	7.09	10.27	7.17	-3.11
	Condiciones mal clasificadas	11.04	16.36	12.30	13.82	31.16	19.32	20.73	14.98	21.80	20.82	22.67	1.85
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17.21	7.11	13.41	12.79	11.82	9.64	9.54	12.19	11.70	6.53	7.45	0.92
	Condiciones maternas	3.86	3.36	1.30	1.29	1.40	0.99	1.11	2.21	2.33	2.20	3.17	0.97
	Enfermedades no transmisibles	64.27	77.27	70.29	68.35	65.00	65.35	65.51	64.90	63.60	68.12	65.07	-3.05
	Lesiones	5.79	5.93	4.01	4.19	3.99	5.36	6.45	6.22	5.99	5.79	5.81	0.02
	Condiciones mal clasificadas	8.87	6.32	10.99	13.38	17.79	18.66	17.39	14.47	16.37	17.37	18.51	1.14
Persona mayor (mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11.75	0.87	8.00	8.15	7.39	4.84	3.84	7.08	6.42	3.82	5.17	1.35
	Condiciones maternas	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enfermedades no transmisibles	77.43	96.22	84.41	80.38	77.09	80.26	84.88	79.63	78.95	83.91	80.53	-3.39
	Lesiones	2.99	0.29	1.87	2.76	4.64	3.78	2.23	2.74	2.93	2.99	2.82	-0.17
	Condiciones mal clasificadas	7.46	2.62	5.73	8.71	10.88	11.13	9.05	10.55	11.70	9.28	11.49	2.21

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la totalidad de los casos de morbilidad agrupado, se encuentra que en el ciclo de primera infancia e infancia las condiciones transmisibles y nutricionales son la primera causa de

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal
Profesional Psicología

Revisó: Dunia Yofanna Perdomo
Directora Local de Salud

Aprobó:
Profesional ASIS Departamental

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

morbilidad, la segunda causa de morbilidad son las enfermedades transmisibles en la primera infancia con una total de 19,28% presentando una disminución de – 19,83% en comparación con el 2018 y en la infancia con un total de 49,45, disminuyendo en un -2,10%.

Para los grupos de adolescencia, juventud, adultez y persona mayor son las enfermedades transmisibles la primera causa de morbilidad, se evidencia un comportamiento similar en todos los años de estudio, en estos grupos de edad como segunda causa están las condiciones mal clasificadas.

Principales Causas De Morbilidad En Hombres.

A continuación, se describe las principales causas de morbilidad para la población masculina del municipio de Oporapa, donde se realiza un análisis de los ciclos vitales, (primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, Adultez y persona mayor) teniendo en cuenta las principales causas de morbilidad en cada uno de los ciclos.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

Tabla 50. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio de Oporapa 2009-2019.

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	55.51	39.22	61.16	50.92	50.28	49.94	50.89	52.82	49.27	35.17	37.47	2.30
	Condiciones perinatales	2.12	0.00	0.71	1.16	1.78	3.01	1.50	0.41	2.23	5.51	6.60	1.10
	Enfermedades no transmisibles	26.69	21.57	23.48	29.38	31.86	22.07	26.57	29.19	30.01	38.29	30.87	-7.43
	Lesiones	4.24	9.80	5.36	4.70	3.19	7.92	6.67	7.05	6.52	5.92	6.78	0.86
	Condiciones mal clasificadas	11.44	29.41	9.29	13.84	12.89	17.06	14.37	10.53	11.97	15.12	18.29	3.17
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	36.54	10.00	39.23	30.96	28.42	28.01	29.21	36.85	31.28	18.72	19.45	0.73
	Condiciones maternas	0.00	0.00	0.00	0.08	0.18	0.09	0.00	0.00	0.76	0.16	0.00	-0.16
	Enfermedades no transmisibles	41.03	55.00	43.07	50.41	51.02	43.09	39.60	43.32	44.48	51.01	48.55	-2.47
	Lesiones	12.18	5.00	8.92	6.37	7.59	10.70	11.72	9.70	8.23	9.83	11.03	1.20
	Condiciones mal clasificadas	10.26	30.00	8.78	12.17	12.80	18.11	19.47	10.13	15.26	20.28	20.98	0.70
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27.60	28.57	25.28	20.83	23.41	17.11	17.25	20.90	24.02	19.27	16.07	-3.19
	Condiciones maternas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enfermedades no transmisibles	52.94	42.86	53.53	57.83	50.82	46.27	46.48	51.78	49.65	53.92	53.29	-0.64
	Lesiones	10.86	28.57	11.15	8.97	8.64	11.28	20.77	16.39	13.09	13.21	13.50	0.29
	Condiciones mal clasificadas	8.60	0.00	10.04	12.57	16.34	25.35	15.02	10.93	13.24	13.60	17.14	3.54
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15.14	7.14	15.19	16.83	13.20	15.68	12.65	14.78	12.45	9.81	12.27	2.46
	Condiciones maternas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enfermedades no transmisibles	47.03	39.29	57.32	53.03	60.22	48.39	50.93	54.59	55.64	51.05	53.92	2.87
	Lesiones	25.95	17.86	15.47	15.07	13.49	21.36	22.43	22.07	17.23	20.91	15.79	-5.12
	Condiciones mal clasificadas	11.89	35.71	12.02	15.07	13.10	14.58	14.00	8.55	14.68	18.22	18.01	-0.22
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21.05	6.79	16.18	14.80	14.17	12.69	12.25	15.38	12.77	7.66	9.03	1.37
	Condiciones maternas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enfermedades no transmisibles	53.87	69.75	64.26	62.77	64.00	57.74	57.00	58.29	59.44	64.49	62.53	-1.96
	Lesiones	16.41	17.28	9.51	9.74	9.30	9.63	13.07	12.97	13.40	12.24	11.93	-0.32
	Condiciones mal clasificadas	8.67	6.17	10.05	12.69	12.47	19.94	17.68	13.36	14.39	15.60	16.51	0.91
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12.65	0.78	7.78	8.17	7.03	4.75	3.74	7.67	5.35	3.92	5.96	2.04
	Condiciones maternas	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enfermedades no transmisibles	75.89	96.12	82.25	78.82	75.41	79.79	83.22	76.06	79.17	83.85	78.96	-4.89
	Lesiones	3.95	0.78	3.39	4.38	5.70	5.68	2.25	4.37	4.51	3.61	3.60	-0.01
	Condiciones mal clasificadas	7.11	2.33	6.58	8.63	11.85	9.78	10.79	11.90	10.97	8.62	11.48	2.87

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Proyectó: *Adriana Fernanda Carvajal*
Profesional Psicología

Revisó: *Dunia Yofanna Perdomo*
Directora Local de Salud

Aprobó:
Profesional ASIS Departamental

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Las principales causas de morbilidad para el 2019 en hombres según el ciclo vital, para la primera infancia son las condiciones transmisibles y nutricionales las que más morbilidad registran manteniendo un comportamiento similar en los años analizados. Como segunda causa para este ciclo de vida, son las enfermedades no trasmisibles para el 2019 con un total de 30,87%, disminuyendo un -7,43 en comparación con el 2018.

Para los demás ciclos de vida son las enfermedades no trasmisibles la primera causa de morbilidad, manteniendo su comportamiento en los años de estudio. En la infancia y adolescencia las condiciones transmisibles y nutricionales son la segunda causa, manteniendo un comportamiento similar en los años de estudio.

Para el ciclo de la juventud y la adultez, como segunda causa de morbilidad registra las lesiones, seguido de las condiciones mal clasificadas. En la persona la segunda causa de morbilidad son las condiciones mal clasificadas.

Principales Causas De Morbilidad En Mujeres.

A continuación, se describe las principales causas de morbilidad para la población Femenina del municipio de Oporapa en el año 2019, donde se realiza un análisis de los ciclos vitales, (primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, Adultez y persona mayor) teniendo en cuenta las tres primeras causas de morbilidad, en cada uno de los ciclos.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 51. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio de Oporapa

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	55,51	39,22	61,16	50,92	50,28	49,94	50,89	52,82	49,27	35,17	37,47	2,30
	Condiciones perinatales	2,12	0,00	0,71	1,16	1,78	3,01	1,50	0,41	2,23	5,51	6,60	1,10
	Enfermedades no transmisibles	26,69	21,57	23,48	29,38	31,86	22,07	26,57	29,19	30,01	38,29	30,87	-7,43
	Lesiones	4,24	9,80	5,36	4,70	3,19	7,92	6,67	7,05	6,52	5,92	6,78	0,86
	Condiciones mal clasificadas	11,44	29,41	9,29	13,84	12,89	17,06	14,37	10,53	11,97	15,12	18,29	3,17
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	36,54	10,00	39,23	30,96	28,42	28,01	29,21	36,85	31,28	18,72	19,45	0,73
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,08	0,18	0,09	0,00	0,00	0,76	0,16	0,00	-0,16
	Enfermedades no transmisibles	41,03	55,00	43,07	50,41	51,02	43,09	39,60	43,32	44,48	51,01	48,55	-2,47
	Lesiones	12,18	5,00	8,92	6,37	7,59	10,70	11,72	9,70	8,23	9,83	11,03	1,20
	Condiciones mal clasificadas	10,26	30,00	8,78	12,17	12,80	18,11	19,47	10,13	15,26	20,28	20,98	0,70
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,60	28,57	25,28	20,83	23,41	17,11	17,25	20,90	24,02	19,27	16,07	-3,19
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	52,94	42,86	53,53	57,83	50,82	46,27	46,48	51,78	49,65	53,92	53,29	-0,64
	Lesiones	10,86	28,57	11,15	8,97	8,64	11,28	20,77	16,39	13,09	13,21	13,50	0,29
	Condiciones mal clasificadas	8,60	0,00	10,04	12,57	16,34	25,35	15,02	10,93	13,24	13,60	17,14	3,54
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,14	7,14	15,19	16,83	13,20	15,68	12,65	14,78	12,45	9,81	12,27	2,46
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	47,03	39,29	57,32	53,03	60,22	48,39	50,93	54,59	55,64	51,05	53,92	2,87
	Lesiones	25,95	17,86	15,47	15,07	13,49	21,36	22,43	22,07	17,23	20,91	15,79	-5,12
	Condiciones mal clasificadas	11,89	35,71	12,02	15,07	13,10	14,58	14,00	8,55	14,68	18,22	18,01	-0,22
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,05	6,79	16,18	14,80	14,17	12,69	12,25	15,38	12,77	7,66	9,03	1,37
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	53,87	69,75	64,26	62,77	64,00	57,74	57,00	58,29	59,44	64,49	62,53	-1,96
	Lesiones	16,41	17,28	9,51	9,74	9,30	9,63	13,07	12,97	13,40	12,24	11,93	-0,32
	Condiciones mal clasificadas	8,67	6,17	10,05	12,69	12,47	19,94	17,68	13,36	14,39	15,60	16,51	0,91
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,65	0,78	7,78	8,17	7,03	4,75	3,74	7,67	5,35	3,92	5,96	2,04
	Condiciones maternas	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	75,89	96,12	82,25	78,82	75,41	79,79	83,22	76,06	79,17	83,85	78,96	-4,89
	Lesiones	3,95	0,78	3,39	4,38	5,70	5,68	2,25	4,37	4,51	3,61	3,60	-0,01
	Condiciones mal clasificadas	7,11	2,33	6,58	8,63	11,85	9,78	10,79	11,90	10,97	8,62	11,48	2,87

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Proyectó: *Adriana Fernanda Carvajal*
Profesional Psicología

Revisó: *Dunia Yofanna Perdomo*
Directora Local de Salud

Aprobó:
Profesional ASIS Departamental

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Con respecto a las causas de morbilidad en mujeres en el 2019 para el municipio de Oporapa, las enfermedades transmisibles, ocupan el primer lugar en todos los ciclos de vida, manteniendo un comportamiento similar. Para el grupo de la primera infancia las condiciones Transmisibles y nutricionales son la segunda causa de morbilidad con una tasa de 38,86%, presentando una leve disminución de -1,27 en comparación con el año 2018.

En los demás ciclos (infancia, adolescencia, juventud y adultez) como segunda causa están las condiciones mal clasificadas, seguidos de las lesiones.

2.2.2 Morbilidad Específica Por Subgrupo

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utiliza la lista del estudio mundial de la carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realiza estimación de cambios en las proporcionales durante el periodo 2009 a 2017.

A continuación, se presenta la distribución porcentual de las grandes causas de morbilidad por subgrupos en la población del municipio de Oporapa

Condiciones transmisibles y nutricionales

Tabla 52. Morbilidad específica por subgrupo Condiciones transmisibles y nutricionales total municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	43,23	33,71	39,21	46,28	36,10	38,10	33,31	40,17	35,69	39,27	45,01	5,74
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	56,32	62,92	59,51	51,18	61,43	60,32	66,06	59,25	63,20	57,09	52,78	-4,31
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,45	3,37	1,28	2,53	2,46	1,58	0,63	0,59	1,11	3,63	2,21	-1,42

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total, las infecciones respiratorias con 52,98% con una leve disminución de -4,31 1 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

parasitarias con un porcentaje de 45,01 presentando un aumento para el 2019 de 5,74. Las deficiencias nutricionales son las que menos morbilidad registran en los años de estudio.

Tabla 53. Morbilidad específica por subgrupo Condiciones transmisibles y nutricionales Hombres municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	44,30	27,27	39,99	43,09	33,95	36,39	28,90	37,76	35,84	42,02	46,86	4,85
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	54,91	65,91	58,76	54,53	64,15	62,63	70,19	61,76	63,18	55,46	51,36	-4,11
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,80	6,82	1,25	2,37	1,90	0,98	0,91	0,48	0,99	2,52	1,78	-0,74

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Para la población masculina, dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales, la primera causa de morbilidad para el 2019 son las infecciones respiratorias con una tasa de 51,36, disminuyendo un -4,11 en comparación con el año 2018. Como segunda causa están las enfermedades infecciosas y parasitarias con una tasa de 46,86, aumentando un 4,45%. En menor proporción están las deficiencias nutricionales.

Tabla 54. Morbilidad específica por subgrupo Condiciones transmisibles y nutricionales Mujeres municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	42,44	40,00	38,53	48,76	37,91	39,72	37,31	42,23	35,57	36,79	43,33	6,53
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	57,37	60,00	60,16	48,58	59,15	58,13	62,31	57,10	63,22	58,57	54,06	-4,50
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,20	0,00	1,30	2,66	2,94	2,15	0,38	0,67	1,20	4,64	2,61	-2,03

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

En la población femenina al igual que en la masculina, las infecciones respiratorias presentan la primera causa de morbilidad para el 2019 con una tasa de 54,06% disminuyendo en un -4,50, las enfermedades infecciosas y parasitarias están en segundo lugar con una tasa de 43,33% aumentando en un 6,53 en comparación con el año 2018. Las deficiencias son las que menos proporción registra con una tasa de 2,61%, disminuyendo en un -2,03%.

Condiciones materno perinatales

Tabla 55. Morbilidad específica por subgrupo materno perinatal total, municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	91,61	100,00	94,79	89,16	76,05	72,17	88,43	92,03	91,94	77,82	86,59	8,77
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	8,39	0,00	5,21	10,84	23,95	27,83	11,57	7,97	8,06	22,18	13,41	-8,77

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Para la población total, la distribución porcentual para las causas de morbilidad por condiciones materno perinatales, la primera causa en todos los años de estudio son las condiciones maternas, para el 2019 con un total de 86,59%. Seguido están las condiciones derivadas durante el periodo perinatal presento una reducción de -8,77% puntos porcentuales en comparación con el 2018.

Tabla 56. Morbilidad específica por subgrupo materno perinatal Hombres, municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	83,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

En la población masculina las causas de morbilidad por condiciones materno perinatales, las condiciones derivadas durante el periodo perinatal es la causa principal presentándose de manera consecutiva desde el 2011 con un 100%.

Tabla 57. Morbilidad específica por subgrupo materno perinatal mujeres, municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	94,89	100,00	98,52	93,30	88,01	86,76	96,40	92,77	95,73	88,22	96,02	7,80
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	5,11	0,00	1,48	6,70	11,99	13,24	3,60	7,23	4,27	11,78	3,98	-7,80

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la población femenina las causas de morbilidad por condiciones materno perinatales en al 2019, en primer lugar, están las condiciones maternas con un total de 96,02% de puntos porcentual, aumentado un 7,80 en comparación con el año anterior. Las condiciones derivadas del periodo perinatal son la segunda causa con un 3,98% presentando una reducción de -7,80.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Enfermedades No Transmisibles por seis ciclos vitales

Primera Infancia

Tabla 58. Morbilidad específica por subgrupo de la primera infancia población Total municipio de Oporapa 2009 – 2020

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	2,48	0,00	0,19	0,00	0,99	0,82	2,59	0,55	5,33	1,02	0,00	-1,02
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,19	0,51	0,60	1,18	0,49	1,23	0,84	1,74	0,65	-1,09
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,83	8,70	4,40	2,17	0,99	1,88	1,78	3,15	7,01	12,36	4,90	-7,46
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	1,65	8,70	2,10	2,81	2,68	3,64	3,73	2,87	1,46	3,88	5,68	1,80
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	10,74	8,70	16,44	10,60	9,23	9,40	7,78	9,85	7,74	11,54	9,29	-2,25
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,00	0,77	0,20	0,47	0,32	0,14	0,21	0,51	0,39	-0,12
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	10,74	0,00	3,44	10,47	10,52	10,46	13,45	7,66	6,07	5,82	6,19	0,37
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	1,65	4,35	4,78	4,34	5,26	7,99	16,53	4,10	5,86	3,98	12,13	8,15
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	11,57	30,43	9,94	14,81	12,40	14,22	9,72	14,64	12,34	9,91	10,58	0,67
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	27,27	13,04	43,98	37,80	17,86	19,04	15,40	17,10	13,70	11,34	10,71	-0,63
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	2,48	21,74	7,27	2,30	2,58	2,82	4,86	2,87	3,45	5,21	5,29	0,08
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	4,96	4,35	6,69	2,17	1,88	5,52	6,00	5,34	7,32	6,23	8,65	2,41
	Condiciones orales (K00-K14)	25,62	0,00	0,57	11,11	34,82	22,56	17,34	30,51	28,66	26,46	25,55	-0,91

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

La principal causa de consulta de la población total de la primera infancia en el año 2019, en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 25,55% de frecuencia con tendencia a la disminución en -0,91 puntos, la segunda causa son las enfermedades digestivas en 12,13% con tendencia a aumentar en 8,15 puntos. La tercera causa son las enfermedades de la piel con un registro de 10,71% con tendencia a la disminución con relación al 2018 en -0,63 puntos.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

Tabla 59. Morbilidad específica por subgrupo de la primera infancia en la población masculina municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	4,76	0,00	0,38	0,00	0,96	0,25	2,12	0,57	0,77	0,64	0,00	-0,64
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,00	0,70	0,39	2,02	0,00	1,42	0,51	0,00	0,58	0,58
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,00	0,00	6,46	2,32	0,58	2,53	1,06	1,70	1,79	2,36	2,60	0,24
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	3,17	18,18	1,52	3,71	4,24	2,27	4,24	3,13	1,28	6,01	4,05	-1,96
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	12,70	0,00	17,87	10,44	8,48	9,85	7,42	9,38	7,16	16,09	8,96	-7,13
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,00	1,16	0,39	0,51	0,71	0,00	0,00	0,43	0,58	0,15
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	15,87	0,00	3,04	12,30	10,21	10,86	14,49	13,07	7,67	8,58	10,98	2,40
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	3,17	0,00	3,04	3,25	3,47	8,59	15,90	5,68	7,93	4,94	9,54	4,60
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	1,59	18,18	9,89	10,90	12,33	12,12	5,65	12,22	13,04	10,09	6,94	-3,15
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	25,40	27,27	41,06	39,44	18,11	18,69	16,25	16,76	15,35	12,23	9,83	-2,41
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	1,59	36,36	9,89	3,02	2,70	3,03	5,30	2,84	3,58	3,65	5,49	1,84
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	3,17	0,00	6,46	1,86	1,73	5,30	4,24	5,11	9,21	7,30	11,27	3,98
	Condiciones orales (K00-K14)	28,57	0,00	0,38	10,67	36,42	23,99	22,61	28,13	31,71	27,68	29,19	1,51

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 29,19% de frecuencia con tendencia a aumentar en 1,51 puntos, la segunda causa las enfermedades respiratorias en 10,98% con tendencia a aumentar en 2,40 puntos porcentuales en relación al año 2018. La tercera causa son las enfermedades de la piel con un registro de 9,83% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -2,41 puntos.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 60. Morbilidad específica por subgrupo de la primera infancia en la población femenina municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,32	2,99	0,53	8,50	1,36	0,00	-1,36
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,38	0,28	0,82	0,44	0,90	1,06	1,06	3,31	0,70	-2,61
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,72	16,67	2,31	1,99	1,43	1,32	2,40	4,49	10,62	21,44	6,76	-14,68
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	0,00	0,00	2,69	1,70	1,02	4,84	3,29	2,64	1,59	1,95	6,99	5,04
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,62	16,67	15,00	10,80	10,02	9,01	8,08	10,29	8,14	7,41	9,56	2,15
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,44	0,00	0,26	0,35	0,58	0,23	-0,35
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,17	0,00	3,85	8,24	10,84	10,11	12,57	2,64	4,96	3,31	2,33	-0,98
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	0,00	8,33	6,54	5,68	7,16	7,47	17,07	2,64	4,42	3,12	14,22	11,10
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	22,41	41,67	10,00	19,60	12,47	16,04	13,17	16,89	11,86	9,75	13,52	3,77
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	29,31	0,00	46,92	35,80	17,59	19,34	14,67	17,41	12,57	10,53	11,42	0,90
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	3,45	8,33	4,62	1,42	2,45	2,64	4,49	2,90	3,36	6,63	5,13	-1,50
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	6,90	8,33	6,92	2,56	2,04	5,71	7,49	5,54	6,02	5,26	6,53	1,26
	Condiciones orales (K00-K14)	22,41	0,00	0,77	11,65	33,13	21,32	12,87	32,72	26,55	25,34	22,61	-2,73

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en las mujeres en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 22,61% de frecuencia con tendencia a disminuir en -2,73 puntos, la segunda causa son las enfermedades digestivas con 14,22% con un aumento significativo en 11,10 puntos en relación al año 2018. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 13,52% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 3,77 puntos.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Infancia

Tabla 61. Morbilidad específica por subgrupo de la infancia, población total municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	1,45	0,33	0,71	1,34	1,94	0,63	0,74	1,07	1,12	0,05
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,41	0,65	0,10	0,24	9,30	0,13	0,25	0,15	0,64	0,49
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	7,41	0,21	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,15
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,00	11,11	3,51	2,51	0,61	2,07	2,91	1,76	0,49	0,61	2,07	1,46
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,88	0,00	1,86	2,83	6,19	8,89	7,36	7,29	7,02	6,12	6,54	0,42
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	18,70	11,11	9,30	7,63	8,32	14,62	11,05	10,18	11,82	13,61	15,79	2,18
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,21	0,76	0,10	0,61	0,97	3,02	0,00	0,00	0,80	0,80
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	8,94	11,11	5,79	5,45	6,39	8,16	9,88	7,54	7,27	5,50	5,26	-0,24
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	2,44	3,70	5,99	4,47	4,56	6,09	9,30	8,29	6,65	7,19	3,35	-3,84
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,50	7,41	8,68	9,69	8,01	9,01	7,36	9,05	11,70	7,03	10,69	3,65
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	13,01	14,81	17,77	14,49	9,03	6,82	9,30	7,79	8,25	6,42	6,06	-0,36
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	0,81	18,52	7,44	4,03	5,48	2,56	3,68	2,76	2,71	3,67	4,63	0,96
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,63	11,11	1,24	0,54	0,81	2,56	1,74	1,88	0,86	0,92	2,07	1,16
	Condiciones orales (K00-K14)	43,09	3,70	36,16	44,77	49,70	37,03	25,19	39,70	42,24	47,55	40,99	-6,56

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la Infancia del municipio de Oporapa en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 40,99% de frecuencia con tendencia a disminuir en -6,56 puntos, la segunda causa son las enfermedades de los órganos de los sentidos en 15,79% con tendencia a aumentar en 2,18 puntos. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 10,69% con una leve tendencia a aumentar con relación al 2018 en 3,65 puntos.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 62. Morbilidad específica por subgrupo de la infancia, población masculina, municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	1,91	0,16	0,35	2,07	3,33	1,24	0,97	0,92	1,58	0,66
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,31	0,32	0,01
D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34,	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	9,09	0,32	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	-0,31
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,00	13,64	3,50	1,94	0,17	1,86	3,75	1,49	0,24	0,31	1,89	1,59
E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	0,00	0,00	1,27	2,92	7,96	12,42	7,92	5,22	7,06	6,73	6,62	-0,10
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	14,06	13,64	6,05	4,38	5,19	13,04	12,08	8,21	12,90	12,84	12,30	-0,54
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,21	0,83	1,24	0,00	0,00	1,26	1,26
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	1,56	4,55	3,18	5,19	8,30	8,07	10,00	9,45	8,03	5,20	5,99	0,79
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	1,56	0,00	4,46	1,78	3,81	6,83	5,00	6,97	4,38	3,36	1,89	-1,47
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,25	9,09	4,14	3,57	3,98	3,11	4,17	4,73	8,03	5,50	6,62	1,12
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	12,50	18,18	12,42	11,99	6,57	4,35	9,58	8,96	7,30	4,89	5,68	0,79
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	1,56	18,18	6,05	3,73	6,06	1,66	5,42	2,99	2,92	3,36	3,79	0,42
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	9,09	1,27	0,65	0,87	3,52	1,67	1,74	0,97	0,92	1,58	0,66
	Condiciones orales (K00-K14)	62,50	4,55	55,10	59,97	56,75	42,86	36,25	47,76	46,96	55,35	50,47	-4,88

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la Infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de los niños en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 50,47% de frecuencia con tendencia a la disminución en -4,88 puntos, la segunda causa las enfermedades de los órganos de los sentidos en 12,30% con tendencia a disminuir en -0,54 puntos. La tercera causa son las condiciones neuropsiquiáticas con un registro de 6,62% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en -0,10 puntos porcentuales; en la misma posición con un porcentaje de 6,62% se encuentra las enfermedades genitourinarias con un aumento del 1,12% en relación al año anterior.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 63. Morbilidad específica por subgrupo de la infancia, población femenina, municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,59	0,66	1,23	0,30	0,72	0,00	0,50	1,22	0,65	-0,58
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,59	1,33	0,25	0,59	17,39	0,25	0,25	0,00	0,97	0,97
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,00	0,00	3,53	3,65	1,23	2,37	2,17	2,03	0,75	0,92	2,26	1,34
	Condiciones neuropsiquiaticas (F01-F99, G06-G98)	10,17	0,00	2,94	2,66	3,68	3,85	6,88	9,39	6,98	5,50	6,45	0,95
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	23,73	0,00	15,29	14,29	12,75	16,86	10,14	12,18	10,72	14,37	19,35	4,98
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,59	1,00	0,25	1,18	1,09	4,82	0,00	0,00	0,32	0,32
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	16,95	40,00	10,59	5,98	3,68	8,28	9,78	5,58	6,48	5,81	4,52	-1,29
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	3,39	20,00	8,82	9,97	5,64	5,03	13,04	9,64	8,98	11,01	4,84	-6,17
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,78	0,00	17,06	22,26	13,73	17,46	10,14	13,45	15,46	8,56	14,84	6,28
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	13,56	0,00	27,65	19,60	12,50	10,36	9,06	6,60	9,23	7,95	6,45	-1,50
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	0,00	20,00	10,00	4,65	4,66	3,85	2,17	2,54	2,49	3,98	5,48	1,51
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	3,39	20,00	1,18	0,33	0,74	1,18	1,81	2,03	0,75	0,92	2,58	1,66
	Condiciones orales (K00-K14)	22,03	0,00	1,18	13,62	39,71	28,70	15,58	31,47	37,41	39,76	31,29	-8,47

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 31,29% de frecuencia con tendencia a disminuir en -8,47 puntos, la segunda causa son las enfermedades de los órganos de los sentidos con 19,35% con tendencia a aumentar en 4,98 puntos en relación al año 2018. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 14,84% con tendencia al aumento en 6,28 puntos porcentuales.

Adolescencia

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 64. Morbilidad específica por subgrupo de la adolescencia, población total municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,70	0,00	0,54	1,50	0,44	1,22	2,84	2,70	6,97	4,15	10,12	5,97
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,54	0,73	0,00	0,32	0,39	0,86	0,51	1,33	0,84	-0,50
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,09	14,55	0,00	0,14	0,55	1,32	2,16	0,86	0,26	0,89	0,14	-0,75
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,05	7,27	1,54	1,87	2,46	3,60	5,49	2,88	2,11	2,37	1,19	-1,18
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,57	0,00	4,61	5,97	5,59	12,33	7,75	10,67	12,40	7,26	12,70	5,44
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	11,15	9,09	6,50	6,51	6,02	8,25	10,00	6,25	5,95	9,70	8,09	-1,61
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,00	0,18	0,55	1,80	0,69	3,49	1,41	2,59	1,47	-1,13
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,23	0,00	1,72	2,96	4,27	3,97	5,88	3,25	3,64	3,33	3,35	0,02
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,92	0,00	6,23	6,92	7,34	11,11	9,90	9,07	9,46	7,41	6,07	-1,34
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	13,24	3,64	22,40	14,99	11,45	16,46	17,84	15,88	15,98	13,26	11,03	-2,23
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	13,24	7,27	6,05	9,07	8,60	8,25	7,55	6,25	6,20	4,81	5,93	1,12
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	2,79	0,00	10,84	6,06	4,65	5,34	10,29	8,46	7,80	10,59	7,96	-2,64
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	3,64	1,63	0,68	1,59	2,22	0,59	0,43	0,58	0,15	1,12	0,97
	Condiciones orales (K00-K14)	39,02	54,55	37,40	42,41	46,50	23,81	18,63	28,94	26,73	32,15	30,01	-2,14

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la población adolescencia, la principal causa de morbilidad en la población total adolescente en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 30,01% de frecuencia con tendencia a disminuir en -2,14 puntos, la segunda causa las condiciones neuropsiquiátricas en 12,70% con tendencia a aumentar en 5,44 puntos porcentuales en relación al año 2018. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 11,09% con tendencia a disminuir con relación al año 2018 en -2,23 puntos.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

Tabla 65. Morbilidad específica por subgrupo de la adolescencia, población masculina municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,93	3,75	0,93	2,02	3,03	7,04	16,59	8,10	4,17	-3,94
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	1,34	0,93	1,47	0,50	-0,97
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,11	1,24	4,20	5,56	2,35	0,62	2,21	0,00	-2,21
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,85	22,22	1,62	1,36	0,77	6,22	1,26	2,35	1,55	1,29	1,17	-0,12
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	7,69	0,00	5,79	9,09	6,34	9,08	15,91	11,39	13,49	6,63	19,00	12,37
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	16,24	33,33	7,87	6,59	8,04	10,76	14,39	5,70	4,65	10,50	7,00	-3,50
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,00	0,23	1,08	2,35	1,01	0,84	1,86	1,10	1,50	0,40
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,42	0,00	2,31	4,32	6,80	6,72	5,05	3,35	4,03	5,89	4,00	-1,89
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,13	0,00	3,47	7,84	4,33	9,41	13,89	8,71	4,96	4,60	4,83	0,23
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	5,13	0,00	6,71	5,00	3,40	2,35	4,04	6,37	5,58	3,50	6,83	3,33
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	16,24	44,44	10,19	11,48	11,59	8,24	7,07	9,38	8,37	6,45	9,33	2,89
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	3,42	0,00	14,58	6,14	5,26	9,24	8,33	10,05	7,44	15,84	7,83	-8,00
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	3,24	1,02	1,08	1,01	1,01	1,17	1,40	0,00	1,00	1,00
	Condiciones orales (K00-K14)	41,88	0,00	43,29	42,16	49,15	28,40	19,44	29,98	28,53	32,41	32,83	0,42

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

La principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 32,83% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0,42 puntos, la segunda causa las condiciones neuropsiquiátricas en 19,00% con tendencia a aumentar en 12,37 puntos. La tercera causa son las enfermedades de la piel con un registro de 9,33% con tendencia a aumentar con relación al año 2018 en 2,89 puntos.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 66. Morbilidad específica por subgrupo de la adolescencia, población femenina municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,18	0,00	0,30	0,00	0,17	0,85	2,72	0,19	0,22	1,49	14,41	12,92	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,89	0,61	0,00	0,46	0,64	0,58	0,22	1,24	1,08	-0,16	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,53	17,39	0,00	0,15	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,18	4,35	1,48	2,21	3,39	2,39	8,17	3,19	2,50	3,10	1,20	-1,90	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,12	0,00	3,85	3,88	5,17	13,82	2,56	10,25	11,64	7,68	8,16	0,48	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,65	4,35	5,63	6,46	4,92	7,10	7,21	6,58	6,86	9,17	8,88	-0,29	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,00	0,15	0,25	1,54	0,48	5,03	1,09	3,59	1,44	-2,15	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,47	0,00	1,33	2,05	2,88	2,70	6,41	3,19	3,37	1,61	2,88	1,27	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,47	0,00	8,00	6,31	8,99	11,89	7,37	9,28	12,62	9,29	6,96	-2,33	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	18,82	4,35	32,44	21,67	15,86	22,93	26,60	21,37	23,29	19,83	14,05	-5,78	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	11,18	0,00	3,41	7,45	6,96	8,26	7,85	4,45	4,68	3,72	3,48	-0,24	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	2,35	0,00	8,44	6,01	4,33	3,55	11,54	7,54	8,05	7,06	8,04	0,98	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	4,35	0,59	0,46	1,87	2,78	0,32	0,00	0,00	0,25	1,20	0,95	
	Condiciones orales (K00-K14)	37,06	65,22	33,63	42,59	45,04	21,70	18,11	28,34	25,46	31,97	27,97	-4,00	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Para la población femenina, la principal causa de morbilidad en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 27,97% de frecuencia con tendencia a disminuir en -4,00 puntos, la segunda causa son las neoplastias malignas en 14,41% con presencia de un aumento significativo 12,92 puntos porcentuales en relación al año 2018. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias en 14,05% con tendencia a disminuir en -5,78 puntos porcentuales en relación al año 2018.

Juventud

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 67. Morbilidad específica por subgrupo de la juventud, población total municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,32	0,00	0,66	0,74	2,01	2,80	2,44	0,98	0,80	0,88	2,80	1,91
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,63	0,00	2,89	0,93	1,14	1,10	0,31	0,20	0,40	1,03	1,21	0,18
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,86	0,19	0,36	0,38	1,12	0,33	0,00	1,11	1,40	0,29
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,32	0,00	1,45	3,43	3,41	2,91	1,83	3,19	1,72	4,20	6,86	2,66
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	7,57	4,46	3,36	5,29	7,12	11,36	6,52	7,29	7,55	10,02	8,96	-1,06
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,36	1,79	2,50	6,21	5,42	6,53	6,52	8,14	6,96	6,63	5,97	-0,66
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	1,26	0,89	0,66	1,53	1,14	0,60	5,60	1,69	0,80	1,77	2,80	1,03
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	0,63	1,79	1,71	2,18	3,35	4,12	2,34	1,95	2,72	1,33	2,67	1,34
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,05	4,46	6,71	7,88	7,84	7,85	10,59	9,57	9,34	7,22	6,80	-0,42
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	36,59	21,43	27,50	24,76	18,73	25,80	24,34	30,73	29,36	27,63	27,26	-0,38
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,57	1,79	4,28	5,98	6,86	5,38	7,23	6,97	6,83	5,67	5,02	-0,66
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	4,73	4,46	8,55	6,07	5,42	9,00	11,51	8,79	11,40	9,29	7,31	-1,98
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,26	0,28	2,84	0,55	0,51	0,59	0,40	0,22	0,95	0,73
Condiciones orales (K00-K14)	29,97	58,93	38,62	34,54	34,37	21,62	19,14	19,60	21,74	22,99	20,01	-2,98	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la juventud en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 27,26% de frecuencia con tendencia a disminuir en -0,38 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 20,01% con tendencia a disminuir en -2,98 puntos. La tercera causa son las condiciones neuropsiquiátricas con un registro de 8,96% con tendencia a disminuir con relación al año 2018 en -1,06 puntos.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 68. Morbilidad específica por subgrupo de la juventud, población masculina, municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	1,69	0,00	3,90	0,00	2,65	0,97	0,96	0,00	7,84	7,84
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,00	0,37	0,81	0,18	0,33	0,58	0,76	1,60	0,93	-0,67
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1,23	3,64	0,97	0,00	1,37	2,43	1,05
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,00	0,00	0,96	0,37	2,92	1,40	0,66	0,97	0,19	4,58	2,24	-2,34
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	22,99	0,00	9,16	15,31	15,58	21,19	14,90	15,09	12,81	22,65	16,04	-6,61
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,20	9,09	4,34	7,93	7,14	10,51	8,61	10,64	10,13	7,09	8,21	1,12
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	3,45	9,09	0,96	0,55	0,49	0,53	4,64	2,71	1,15	2,06	2,99	0,93
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	0,00	0,00	2,65	3,51	5,19	3,85	1,66	1,16	3,44	2,75	3,36	0,61
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,75	18,18	6,75	6,27	6,17	8,76	7,95	7,16	6,31	4,12	6,72	2,60
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	8,05	18,18	8,92	9,96	7,14	12,61	8,94	16,83	17,02	9,61	11,75	2,14
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,20	0,00	4,58	6,64	10,39	7,53	8,61	11,22	10,13	6,86	4,85	-2,01
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	6,90	36,36	12,29	9,41	5,52	8,23	17,22	13,35	13,96	13,96	10,26	-3,70
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,33	0,19	0,57	0,23	0,37	0,14
	Condiciones orales (K00-K14)	34,48	9,09	47,47	39,67	33,60	23,99	19,87	18,18	22,56	23,11	22,01	-1,10

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

La principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 22,01% de frecuencia con tendencia a disminuir en -1,10 puntos, la segunda causa las condiciones neuropsiquiátricas en 16,04% con tendencia a disminuir en -6,61 puntos. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 11,75% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 2,14 puntos.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 69. Morbilidad específica por subgrupo de la juventud, población femenina, municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,43	0,00	0,27	0,99	1,13	4,08	2,35	0,98	0,71	1,30	0,19	-1,11
C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9)	Otras neoplasias (D00-D48)	0,87	0,00	3,98	1,11	1,29	1,52	0,29	0,00	0,20	0,76	1,35	0,59
D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34,	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	1,18	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,87	-0,11
E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,43	0,00	1,63	4,46	3,63	3,60	2,35	4,32	2,54	4,02	9,25	5,23
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	1,74	4,95	1,18	1,92	3,18	6,87	2,79	3,34	4,77	4,02	5,30	1,28
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,91	0,99	1,81	5,63	4,61	4,72	5,59	6,87	5,27	6,41	4,82	-1,60
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,43	0,00	0,54	1,86	1,44	0,64	6,03	1,18	0,61	1,63	2,70	1,07
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	0,87	1,98	1,36	1,73	2,50	4,24	2,65	2,36	2,33	0,65	2,31	1,66
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4,78	2,97	6,70	8,42	8,62	7,43	11,76	10,79	10,95	8,70	6,84	-1,86
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	47,39	21,78	34,48	29,72	24,13	31,81	31,18	37,78	35,90	36,20	35,26	-0,94
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,96	1,98	4,16	5,76	5,22	4,40	6,62	4,81	5,07	5,11	5,11	0,00
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	3,91	0,99	7,15	4,95	5,37	9,35	8,97	6,48	10,04	7,07	5,78	-1,28
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,27	0,37	4,16	0,80	0,59	0,79	0,30	0,22	1,25	1,04
	Condiciones orales (K00-K14)	28,26	64,36	35,29	32,82	34,72	20,54	18,82	20,31	21,30	22,93	18,98	-3,96

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la juventud en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 35,26% de frecuencia con tendencia a disminuir en -0,94 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 18,98% con tendencia a disminuir en -3,96 puntos. La tercera causa son los desórdenes endocrinos con un registro de 9,25% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 5,23 puntos.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Adulthood

Tabla 70. Morbilidad específica por subgrupo de la adultez, población total municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	2,60	3,07	1,01	1,30	0,92	2,07	3,02	1,83	1,55	2,05	3,49	1,44	
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,37	1,28	1,55	0,74	0,63	1,10	0,56	1,02	2,03	1,05	1,67	0,63	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,68	1,53	1,13	1,40	0,96	2,42	3,30	1,13	0,93	1,29	1,04	-0,25	
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,14	1,53	2,15	4,83	4,46	5,90	5,16	6,58	3,26	4,70	4,10	-0,60	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,10	2,05	3,97	4,23	5,56	5,12	4,49	5,58	5,04	5,42	5,60	0,18	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,46	3,58	4,54	7,74	6,75	5,01	4,99	5,42	6,24	6,06	6,03	-0,03	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	13,93	54,73	18,18	15,96	15,16	16,51	17,41	16,56	14,74	16,31	14,66	-1,66	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,87	1,79	1,94	2,74	3,48	4,06	2,54	2,68	2,86	1,81	2,64	0,84	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,84	4,60	9,58	9,11	8,74	9,28	7,03	9,58	8,20	8,69	8,38	-0,32	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	23,91	9,21	16,72	17,88	18,70	23,51	28,87	19,81	24,89	26,68	25,15	-1,53	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,78	1,53	3,28	4,66	4,87	4,20	3,50	4,48	4,21	2,70	2,73	0,03	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	13,66	7,16	14,24	14,01	12,17	12,59	13,40	14,22	14,77	13,35	15,74	2,38	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,26	0,36	0,36	1,88	0,23	0,08	0,35	0,43	0,39	0,66	0,26	
	Condiciones orales (K00-K14)	13,66	7,67	21,34	15,04	15,72	8,00	5,64	10,76	10,85	9,50	8,12	-1,38	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En el ciclo de la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 25,15% de frecuencia con tendencia a disminuir en -1,53 puntos, la segunda causa las enfermedades musculoesqueléticas en 15,74% con tendencia a aumentar en 2,38 puntos. La tercera causa son las enfermedades cardiovasculares con un registro de 14,66% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -1,66 puntos.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

Tabla 71. Morbilidad específica por subgrupo de la adultez, población masculina, municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	8,62	7,96	2,41	2,69	1,88	0,55	2,05	1,50	1,23	3,16	7,88	4,71
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,57	0,88	0,42	0,40	0,26	0,55	0,10	0,09	2,11	0,91	0,76	-0,15
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,57	0,00	0,84	1,54	1,11	2,83	3,89	1,31	1,32	1,55	1,31	-0,23
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,02	0,00	0,73	3,96	4,02	5,17	5,42	5,63	2,02	3,02	2,76	-0,26
	Condiciones neuropsiquiaticas (F01-F99, G06-G98)	5,75	0,88	4,83	4,63	6,32	6,62	6,24	7,70	7,11	5,49	8,64	3,15
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,05	7,96	4,30	8,93	8,72	8,61	7,37	9,30	9,04	9,42	10,30	0,87
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	8,62	52,21	15,42	9,87	9,23	11,16	11,46	12,68	11,23	13,85	10,23	-3,63
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	1,72	2,65	2,62	3,36	4,27	4,41	3,68	2,54	4,21	1,90	4,56	2,66
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,77	7,08	9,34	9,13	9,06	9,79	8,70	8,45	8,25	9,49	8,36	-1,13
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	12,07	4,42	8,92	11,48	12,65	13,85	19,34	10,42	13,16	19,41	15,07	-4,34
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	8,05	1,77	3,57	6,38	7,95	6,69	4,09	6,95	6,23	3,23	2,49	-0,75
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	21,84	9,73	19,52	18,54	16,15	19,71	19,04	20,28	19,04	17,09	17,48	0,40
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,42	0,20	0,60	0,14	0,00	0,00	0,35	0,56	0,28	-0,29
	Condiciones orales (K00-K14)	10,34	4,42	26,65	18,87	17,78	9,92	8,60	13,15	14,74	10,90	9,88	-1,02

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la población masculina, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades musculoesqueléticas con 17,48% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0,40 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 15,07% con tendencia a disminuir en -4,34 puntos. La tercera causa son las enfermedades de los órganos de los sentidos con un registro de 10,30% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 0,87 puntos.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 72. Morbilidad específica por subgrupo de la adultez, población femenina municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,72	1,08	0,46	0,79	0,58	2,66	3,39	1,95	1,68	1,55	1,55	0,01	
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,61	1,44	2,00	0,86	0,76	1,32	0,74	1,39	2,00	1,10	2,07	0,97	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,72	2,16	1,25	1,35	0,91	2,26	3,08	1,05	0,77	1,17	0,91	-0,25	
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,87	2,16	2,71	5,14	4,62	6,18	5,06	6,95	3,76	5,46	4,69	-0,77	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	3,58	2,52	3,63	4,08	5,29	4,54	3,82	4,74	4,21	5,40	4,27	-1,13	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,66	1,80	4,63	7,31	6,05	3,60	4,09	3,87	5,12	4,54	4,15	-0,40	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	15,59	55,76	19,27	18,18	17,26	18,60	19,67	18,11	16,15	17,42	16,61	-0,81	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,23	1,44	1,67	2,51	3,19	3,92	2,10	2,74	2,32	1,77	1,80	0,03	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,86	3,60	9,68	9,10	8,63	9,08	6,39	10,03	8,18	8,33	8,38	0,05	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	27,60	11,15	19,82	20,23	20,85	27,28	32,49	23,56	29,59	29,95	29,59	-0,35	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,76	1,44	3,17	4,04	3,77	3,22	3,27	3,49	3,40	2,46	2,83	0,37	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	11,11	6,12	12,14	12,35	10,76	9,81	11,26	11,80	13,06	11,68	14,96	3,29	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,36	0,33	0,42	2,34	0,27	0,12	0,49	0,46	0,32	0,82	0,51	
	Condiciones orales (K00-K14)	14,70	8,99	19,23	13,63	14,98	7,26	4,52	9,81	9,30	8,87	7,35	-1,52	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Para la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 29,59% de frecuencia con tendencia a disminuir en -0,35 puntos, la segunda causa las enfermedades cardiovasculares en 16,61% con tendencia a disminuir en -0,81 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculoesqueléticas con un registro de 14,96% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 3,29 puntos.

Vejez

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 73. Morbilidad específica por subgrupo de la vejez, población total municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,97	1,50	0,47	1,47	3,89	1,15	0,96	1,63	2,13	1,86	1,90	0,04
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,48	0,60	0,33	0,84	0,18	0,18	0,35	0,21	0,94	0,69	1,28	0,59
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,97	1,80	3,16	3,10	2,75	3,95	4,81	1,74	2,56	2,63	3,63	1,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,42	0,90	1,08	2,86	2,61	2,28	2,42	2,94	0,79	1,53	1,87	0,34
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	0,97	0,60	1,08	2,26	2,35	2,33	0,67	1,10	1,40	0,97	1,39	0,42
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,45	4,20	5,23	6,29	6,39	3,65	2,95	3,72	4,69	4,71	4,64	-0,07
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	44,93	79,28	50,50	41,55	39,82	46,88	38,17	47,71	37,69	37,80	39,80	2,00
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	8,21	1,20	7,45	7,07	7,41	4,56	4,49	4,08	3,68	2,88	3,84	0,96
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,04	2,70	7,54	6,95	5,76	4,71	3,09	5,81	4,47	4,13	4,35	0,22
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,52	3,30	5,99	9,00	9,06	19,05	32,45	17,33	27,87	30,59	24,72	-5,87
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	1,45	0,60	3,49	3,94	4,40	2,13	3,65	3,30	3,38	1,83	2,16	0,33
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	17,15	2,70	12,64	12,09	12,70	7,51	5,54	9,22	9,10	8,99	9,18	0,20
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,24	0,00	0,00	0,06	0,48	0,13	0,03	0,04	0,15	0,11	0,19	0,08
	Condiciones orales (K00-K14)	1,21	0,60	1,04	2,53	2,20	1,50	0,41	1,17	1,16	1,28	1,04	-0,23

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En personas mayores en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 39,80% de frecuencia con tendencia a aumentar en 2,00 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 24,72% con tendencia a disminuir en -5,87 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculo esqueléticas con un registro de 9,18% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 0,20 puntos.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

Tabla 74. Morbilidad específica por subgrupo de la vejez, población masculina municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,52	3,23	0,73	0,96	6,30	0,80	1,57	1,06	1,06	1,66	3,18	1,52
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,04	0,00	0,61	0,67	0,17	0,18	0,60	0,00	0,07	0,68	1,00	0,32
Diabetes mellitus (E10-E14)	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,56	3,23	2,18	2,59	2,35	4,35	5,10	1,77	2,65	3,14	4,06	0,92
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	2,60	0,81	0,48	2,22	1,93	2,15	2,62	2,21	0,53	0,68	1,12	0,45
Enfermedades neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	Enfermedades neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	1,04	0,00	0,73	3,18	3,53	3,99	1,50	1,59	1,72	0,92	2,00	1,07
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	10,42	4,84	6,18	6,81	6,13	4,48	3,15	2,92	4,77	4,43	5,06	0,63
Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	33,85	70,97	43,52	35,46	31,76	38,81	35,31	43,50	30,95	29,29	33,08	3,79
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	13,54	1,61	12,97	10,66	10,42	5,70	5,55	4,69	4,17	2,46	3,25	0,78
Enfermedades digestivas (K20-K92)	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,25	4,03	8,73	7,99	6,05	6,56	3,37	7,16	5,30	4,18	5,12	0,93
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	8,85	8,06	7,39	11,03	11,76	19,19	28,64	19,63	35,92	40,06	29,34	-10,72
Enfermedades de la piel (L00-L98)	Enfermedades de la piel (L00-L98)	1,04	0,00	3,03	3,40	4,62	2,76	5,25	3,63	3,31	2,40	3,18	0,78
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	17,71	3,23	12,85	11,03	11,43	8,95	6,45	9,99	8,28	8,49	8,43	-0,07
Anomalías congénitas (Q00-Q99)	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,00	0,15	0,34	0,12	0,07	0,09	0,07	0,00	0,00	0,00
	Condiciones orales (K00-K14)	1,56	0,00	0,61	3,85	3,19	1,96	0,82	1,77	1,19	1,60	1,19	-0,41

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Para el 2019 la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 33,08% de frecuencia con tendencia a aumentar en 3,79 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 29,34% con tendencia a disminuir en -10,72 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculoesqueléticas con un registro de 8,43% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -0,07 puntos.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 75. Morbilidad específica por subgrupo de la vejez, población femenina, Municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,35	0,48	0,31	1,82	2,02	1,40	0,57	2,01	3,04	2,02	0,93	-1,09
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,96	0,15	0,96	0,20	0,17	0,19	0,36	1,69	0,71	1,49	0,79
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,45	0,96	3,78	3,45	3,06	3,68	4,63	1,72	2,47	2,22	3,31	1,09
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto E34, E65-E88)	2,25	0,96	1,47	3,29	3,13	2,37	2,29	3,43	1,01	2,22	2,43	0,20
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	0,90	0,96	1,31	1,62	1,43	1,18	0,14	0,77	1,12	1,01	0,93	-0,08
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,76	3,83	4,63	5,93	6,58	3,09	2,82	4,26	4,61	4,95	4,34	-0,61
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	54,50	84,21	54,94	45,72	46,06	52,45	39,99	50,53	43,42	44,78	44,82	0,05
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,60	0,96	3,94	4,61	5,08	3,76	3,82	3,67	3,26	3,23	4,29	1,06
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,86	1,91	6,79	6,23	5,54	3,43	2,91	4,91	3,77	4,09	3,78	-0,31
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	4,50	0,48	5,09	7,60	6,97	18,95	34,88	15,80	21,03	22,82	21,27	-1,55
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	1,80	0,96	3,78	4,31	4,23	1,69	2,63	3,08	3,43	1,36	1,40	0,04
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	16,67	2,39	12,50	12,82	13,68	6,51	4,97	8,70	9,79	9,39	9,75	0,36
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,45	0,00	0,00	0,00	0,59	0,13	0,00	0,00	0,22	0,20	0,33	0,12
	Condiciones orales (K00-K14)	0,90	0,96	1,31	1,62	1,43	1,18	0,14	0,77	1,12	1,01	0,93	-0,08

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Para la Población femenina, la principal causa de morbilidad en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 44,82% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0,05 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 21,27% con tendencia a disminuir en -1,55 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculo esqueléticas con un registro de 9,75% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 0,36 puntos.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Lesiones

Tabla 76. Morbilidad específica por subgrupo lesiones, Total, municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7,76	0,00	4,10	5,42	3,32	8,70	12,56	6,32	7,93	7,92	6,28	-1,64	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,86	0,00	0,68	1,27	0,29	0,91	5,75	1,05	1,65	1,11	0,82	-0,29	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,45	0,49	0,00	2,30	0,15	0,00	0,24	0,00	-0,24	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	91,38	100,00	95,21	92,86	95,90	90,39	79,39	92,48	90,42	90,74	92,90	2,17	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Para la población total en el grupo de las lesiones, los Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas ocupan el primer lugar en atención en salud en todos los años de estudio, para el 2019 con una tasa de 9,20%, como segunda causa están las lesiones no intencionales con una 6,28%, las lesiones intencionales están en tercer lugar con un 0,82%.

Tabla 77. Morbilidad específica por subgrupo lesiones, Hombres, municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,49	0,00	3,59	4,17	3,25	8,06	14,19	5,37	6,46	7,50	5,96	-1,54	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,49	2,53	0,80	0,36	0,25	0,12	-0,13	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,67	0,46	0,00	2,67	0,11	0,00	0,38	0,00	-0,38	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,51	100,00	96,41	93,95	96,28	91,45	80,62	93,71	93,18	91,87	93,92	2,05	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la población masculina, los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas presentan la primera causa de morbilidad, para el 2019 con un 93,92% punto porcentual. Seguido están las lesiones no intensionales que se han mantenido con un

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

porcentaje bajo, en el 2019 con un 5,96% disminuyendo -1,54. Con una menor proporción están en tercer lugar las lesiones intencionales.

Tabla 78. Morbilidad específica por subgrupo lesiones, Mujeres, municipio de Oporapa 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	13,24	0,00	5,24	8,01	3,44	9,72	10,28	8,13	10,76	8,61	6,90	-1,71
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	2,94	0,00	2,18	1,38	0,79	1,57	10,28	1,54	4,12	2,52	2,14	-0,38
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	1,78	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	83,82	100,00	92,58	90,61	95,24	88,71	77,67	90,11	85,13	88,87	90,95	2,09

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Al igual que en los otros grupos, en la población femenina son los traumatismos, envenenamientos, algunas otras consecuencias de causas externas, la primera causa de morbilidad en todos los años de estudio, para el 2019 con un 90,95% presentando un aumento de 2,09 puntos porcentuales. Como segunda causa están las lesiones no intencionales registrando un 6,90% para el año en estudio.

2.2.3 Morbilidad específica salud mental

Se realiza un análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad específica en salud mental, por ciclo vital y sexo, Los datos analizados por categorías, se describen a continuación.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co

Tabla 79. Morbilidad en salud mental total, por curso de vida Municipio de Oporapa Huila 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	100,00	7,14	76,92	63,64	40,91	89,47	100,00	93,18	76,19	-16,99
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	0,00	0,00	92,86	23,08	36,36	59,09	10,53	0,00	6,82	23,81	16,99
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	50,00	0,00	0,00	52,94	80,85	53,33	92,86	100,00	94,59	92,31	77,78	-14,53
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	-7,69
	Epilepsia	50,00	0,00	100,00	47,06	19,15	48,67	7,14	0,00	5,41	7,69	22,22	14,53
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	75,00	20,00	55,88	66,67	58,62	54,46	21,05	43,40	70,30	26,90
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	8,33	0,00	5,88	1,52	0,00	0,99	0,00	0,00	14,85	14,85
	Epilepsia	100,00	0,00	16,67	80,00	38,24	31,82	41,38	44,55	78,95	56,60	14,85	-4,75
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	14,29	100,00	42,42	40,91	68,37	65,08	70,73	55,41	44,87	53,04	87,01	33,97
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	1,35	3,85	3,48	0,65	-2,83
	Epilepsia	85,71	0,00	57,58	59,09	31,63	34,92	29,27	44,59	55,13	48,96	12,99	-33,97
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	52,63	100,00	52,05	57,14	78,95	76,52	82,35	69,84	67,32	80,74	68,67	-12,07
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
	Epilepsia	47,37	0,00	47,95	42,86	21,05	23,48	17,65	30,16	32,68	19,26	31,33	12,07
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	0,00	45,45	45,16	42,86	51,02	82,00	90,91	48,10	78,79	79,41	0,62
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	54,55	54,84	57,14	48,98	18,00	9,09	51,90	21,21	20,59	-0,62

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

La tabla anterior nos enseña la morbilidad en salud mental total por ciclo vital, se observa que en todos los ciclos vitales en el 2019 la principal causa de morbilidad, son los trastornos mentales y de comportamiento, se destaca un aumento significativo de la morbilidad por este evento en la población adolescente con una proporción de 70,30, aumentando un 26,90 en comparación al 2018, en la juventud la proporción fue de 87,01, la más alta registrada desde el 2006-

Los Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas, se presentan principalmente en los ciclos de vida de adolescencia con una proporción de 14,85, evento que no se registraba en esta población desde el 2016. En la juventud, este evento se

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

viene registrando desde el 2016, para el año 2019 la proporción fue de 0,65 la más baja presentada.

En el evento de Epilepsia es la segunda causa de morbilidad presente en cada uno de los ciclos vitales, para la primera infancia presento una proporción de 23,81, presentando un aumento de 16,99 en comparación con el 2018. Para el ciclo de la adolescencia este evento se ha presentado de manera consecutiva desde el 2017, para el año 2019 la proporción fue de 14,85, la más baja registrada en los años analizados. En la juventud se ha presentado de manera consecutiva, la proporción para el 2019 fue de 12,99, disminuyendo un -33,97 en comparación con el 2018. Para la adultez y la vejez este evento se ha mantenido de manera constante en los años analizados.

Causas de Morbilidad en salud mental en hombres

A continuación, se describe las causas de morbilidad en salud mental para la población masculina del municipio de Oporapa, donde se realiza un análisis de los ciclos vitales, (primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, Adultez y persona mayor), en cada uno de los eventos de morbilidad

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

Tabla 80. Causas de morbilidad en salud mental en hombres Municipio de Oporapa 2009 - 2019

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	100,00	0,00	72,73	84,21	31,58	86,67	100,00	100,00	50,00	-50,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	0,00	0,00	100,00	27,27	15,79	68,42	13,33	0,00	0,00	50,00	50,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	38,46	74,29	48,15	100,00	100,00	100,00	87,50	75,00	-12,50
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	100,00	61,54	25,71	51,85	0,00	0,00	0,00	12,50	25,00	12,50
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	66,67	20,00	68,42	38,10	45,45	48,15	24,44	44,44	60,81	16,37
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	11,11	0,00	10,53	4,76	0,00	3,70	0,00	0,00	20,27	20,27
	Epilepsia	100,00	0,00	22,22	80,00	21,05	57,14	54,55	48,15	75,56	55,56	18,92	-36,64
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	38,71	36,07	63,75	54,74	67,57	51,52	43,48	58,76	87,02	28,26
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	2,06	0,76	-1,30
	Epilepsia	100,00	0,00	61,29	63,93	36,25	45,26	32,43	48,48	56,52	41,24	12,98	-28,26
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	66,67	100,00	50,00	72,92	80,85	77,97	87,18	70,83	70,59	83,19	82,19	-1,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68
	Epilepsia	33,33	0,00	50,00	27,08	19,15	22,03	12,82	29,17	29,41	16,81	17,81	1,00
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	0,00	0,00	34,62	14,29	19,23	41,67	80,00	71,43	70,00	82,05	12,05
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	100,00	65,38	85,71	80,77	58,33	20,00	28,57	30,00	17,95	-12,05

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Para la población masculina la principal causa de consulta, en todos los ciclos de vida son los trastornos mentales y de comportamiento, para la primera infancia se observa una disminución

Proyectó: *Adriana Fernanda Carvajal*
Profesional Psicología

Revisó: *Dunia Yofanna Perdomo*
Directora Local de Salud

Aprobó:
Profesional ASIS Departamental

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

del -50 para el año 2019. Los ciclos vitales de la adolescencia, juventud y adultez son los que más registran morbilidad por este evento.

Los trastornos mentales y del comportamiento, debido al uso de sustancias psicoactivas se presentan en los ciclos de la adolescencia para el 2019 con una proporción de 20,27 evento que no registraba desde el 2016. Para la juventud y adultez, se ha presentado en algunos años de estudio con cifras bajas.

El evento de epilepsia en la población masculina se presenta con mayor proporción para los ciclos de adolescencia, adultez y vejez. Para el 2019 en el ciclo de la adolescencia la proporción fue de 18,92 disminuyendo -36,64 en comparación con el año 2018. En la juventud este evento se viene presentando de manera consecutiva desde el año 2007. Para el 2019 con una proporción de 12,98, la más baja de los años analizados. En el ciclo de la adultez se ha mantenido la proporción, para el ciclo de la vejez con tendencia a la disminución.

Mujeres

Causas De Morbilidad en salud mental en Mujeres.

A continuación, se describe las causas de morbilidad para la población Femenina del municipio de Oporapa en el año 2019, donde se realiza un análisis de los ciclos vitales, (primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, Adultez y persona mayor) teniendo en cuenta las tres primeras causas de morbilidad, en cada uno de los ciclos.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

Tabla 81. Principales causas de morbilidad en salud mental en mujeres, municipio de Oporapa 2009 - 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres										Δ pp 2019-2018	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	100,00	25,00	100,00	48,00	100,00	100,00	100,00	70,00	100,00	30,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	85,00	100,00	89,47	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
	Epilepsia	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	100,00	20,00	40,00	80,00	100,00	56,76	18,00	42,31	96,30	53,99
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	0,00	0,00	80,00	60,00	20,00	0,00	43,24	82,00	57,69	3,70	-53,99
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	100,00	100,00	88,89	96,77	100,00	87,50	55,56	22,22	86,96	64,73
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	12,50	0,00	11,11	0,00	-11,11
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	3,23	0,00	12,50	44,44	77,78	13,04	-64,73
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	46,15	0,00	53,85	48,24	77,61	75,34	79,37	68,52	63,24	78,40	57,06	-21,34
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	53,85	0,00	46,15	51,76	22,39	24,66	20,63	31,48	36,76	21,60	42,94	21,34
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	0,00	100,00	100,00	80,95	86,96	94,74	96,55	39,66	80,36	75,86	-4,50
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	13,04	5,26	3,45	60,34	19,64	24,14	4,90

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Proyectó: *Adriana Fernanda Carvajal*
Profesional Psicología

Revisó: *Dunia Yofanna Perdomo*
Directora Local de Salud

Aprobó:
Profesional ASIS Departamental

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

En la población femenina al igual que en la población masculina los trastornos mentales y de comportamiento son la primera causa de morbilidad en todos los ciclos de vida. En el 2019 se destaca el aumento de este evento en el ciclo de la adolescencia, con una proporción de 96,30, aumentando un 53,99 en comparación con el 2018, en el ciclo de la juventud la proporción fue de 86,96, aumentando un 64,73 en comparación con el año anterior.

Los trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas registra muy poca morbilidad en la población femenina, se registra un evento en la población de la infancia en el año 2018 con una proporción de 20, en el ciclo de la juventud, se presenta morbilidad por este evento en los años 2009, 2012 y 2017.

La Epilepsia es la segunda causa de morbilidad en salud mental para la población femenina, registrando mayor proporción en el ciclo de la adolescencia para el 2019 con un 3,70% presentando una disminución significativa en comparación con el año 2018. En el ciclo de la juventud la proporción es fue de 13,04, disminuyendo un -64,73 en comparación con el año anterior.

2.2.4 Morbilidad De Eventos De Alto Costo.


Se realiza estimación de los siguientes indicadores, la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado es la Cuenta de Alto Costo - CAC y para los restantes índices la fuente de información corresponde a SIVIGILA.

Se realiza un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular la razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Se toma como valor de referencia el departamento del Huila.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Figura 43. Progresión de la enfermedad renal crónica, municipio de Oporapa 2019



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

Para el municipio de Oporapa Huila, la progresión de la Enfermedad Renal Crónica en 2019 fue de 464 personas, de las cuales se encuentran en estadio 0 (cero) 452 personas, en estadio 1 (uno) 1 persona, en estadio 2 (cero) 0 persona, en estadio 3 (dos) 2 personas, en estadio 4 (0) 0 personas y en estadio 5 (nueve) 9 personas.

2.2.5 Morbilidad De Eventos Precursores

Se analizarán como eventos precursores la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial utilizando medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%.

Tabla 83. Eventos precursores del municipio de Oporapa Huila 2006 – 2018

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Evento	Huila	Oporapa	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			Prevalencia de diabetes mellitus	2,69	0,95	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↗
Prevalencia de hipertensión arterial	5,90	4,45	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘

Fuente: Base de Datos SISPRO 2019

La prevalencia de Diabetes Mellitus viene presentando tendencia a la disminución, la prevalencia de hipertensión arterial para el municipio de Oporapa, presentó tendencia a la disminución en comparación con el año anterior. Estos eventos no superan la tasa departamental.

2.2.6 Morbilidad Población Migrante

El municipio de Oporapa para el año 2019 no registro atención en salud para población migrante.

2.2.7 Morbilidad De Eventos De Notificación Obligatoria

Se realiza un análisis descriptivo para los eventos de notificación obligatoria, La información no aporta datos significativos, en relación departamento – municipio donde se evidencia la mayoría en 0 (cero).

Se analizará la magnitud y tendencia de la razón de letalidad por cada grupo de eventos de notificación obligatoria, a continuación se enlistan.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 84. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Oporapa 2008 - 2018

Causa de muerte	Huila	Oporapa	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Causas externas																		
Accidentes biológicos																		
Accidente ofídico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lesiones y muerte por accidentes de tránsito	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ambientales																		
Vigilancia de la exposición a contaminantes atmosféricos relacionados con ERA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos adversos de los servicios de salud																		
Infecciones asociadas a la atención salud	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones																		
Exposición a flúor	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboral																		
Lesiones en menor trabajador	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental																		
Conducta suicida	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia escolar	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia																		
Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos explosivos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer	572,35	260,49	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘
No transmisibles																		
Ambiental																		
Vigilancia entomológica	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cáncer																		
Cáncer (mama, cérvix)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cáncer infantil	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cardiovascular																		
Enfermedades cardiovasculares ((isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas e insuficiencia cardiaca; diabetes mellitus insulino dependiente, la asociada con desnutrición, otras especificadas y diabetes mellitus no especificada; enfermedades respiratorias crónicas de vías inferiores, bronquitis crónica simple y mucopurulenta, bronquitis crónica no especificada, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, estado asmático y bronquiectasia)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Congénitas																		
Defectos congénitos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades raras	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materno perinatal																		
Bajo peso al nacer	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embarazo en adolescentes	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbilidad materna extrema	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad materna	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prematuridad	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVE	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental																		
Consumo de sustancias psicoactivas por vía endovenosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nutrición																		
Vigilancia del estado nutricional en menores de 18 años	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal
Profesional Psicología

Revisó: Dunia Yofanna Perdomo
Directora Local de Salud

Aprobó:
Profesional ASIS Departamental

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	


Trasmisibles												
Ambiental												
Complicaciones geo-helminiasis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ebola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergentes												
Resistencia antimicrobiana * antibióticos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inmunoprevenibles												
Difteria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evento adverso seguido a la vacunación	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis Neisseria meningitidis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis por Haemophilus influenzae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parotiditis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarampión-rubeola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome de rubeola congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos accidental	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos neonatal	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tosferina	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicela	0,07	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materno perinatal												
Sífilis gestacional	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sífilis congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remergentes y olvidadas												
Oncocercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peste (bubónica/neumónica)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tifus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceguera por tracoma	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión aérea y contacto directo												
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Respiratoria Aguda	0,23	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	35,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis pulmonar	11,68	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis extrapulmonar	12,20	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Todas las formas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis tuberculosa	17,65	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea												
Hepatitis distintas a A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIH/SIDA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chagas crónico y agudo	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue	140,07	23,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue grave	1,96	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitis: nilo occidental, equina del oeste, venezolana	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades de origen prionico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre amarilla	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis cutánea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis mucosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospirosis	0,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: vivax	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: falciparum	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rickettsiosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmitida por alimentos/suelo/agua												
Cólera	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vectores												
Chikugunya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia sanitaria												
Uso y consumo												
Consumo de antibióticos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP												
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	140,07	23,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	1,96	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO.

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal Profesional Psicología	Revisó: Dunia Yofanna Perdomo Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
---	---	---

Análisis a Profundidad peor situación

Figura 44. Eventos peor situación municipio de Oporapa 2007 – 2019



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO.

En las tasas de incidencia PDSP, se observa que la incidencia de dengue clásico, ha sido un evento que se ha registrado en el departamento de manera consecutiva desde el año 2007, presentando su mayor incidencia en el año 2014, desde ahí viene descendiendo, al 2018 con la tasa más baja registrada. Para el municipio de Oporapa este evento se ha presentado de manera consecutiva desde el 2010, con la tasa de incidencia más alta en el año 2015. Para el 2018 presentó una incidencia de 23,85 por 100.000 habitantes. No se ha presentado defunciones por dengue en el municipio. Se debe establecer estrategias para trabajar actividades de promoción, prevención y control de tal forma que se pueda disminuir el número de casos y primordialmente evitar la mortalidad por esta causa.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 85. Eventos de notificación a SIVIGILA, municipio de Oporapa 2007 – 2019

Etiquetas de fila	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total general
41503 - Oporapa	32	34	34	49	73	110	103	124	145	196	195	142	1.237
100 - ACCIDENTE OFIDICO		2			1	2	2		1		4	1	13
110 - BAJO PESO AL NACER						15	18	8	10	14	8	8	81
113 - DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS										1	6	5	12
155 - CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO										1	3	1	5
210 - DENGUE	1		1	3	1	2	5	4	13	3	3	1	37
217 - CHIKUNGUNYA								1	1	1			3
220 - DENGUE GRAVE						1	1	1	1				4
228 - EXPOSICIÓN A FLÚOR											33		33
298 - EVENTO ADVERSO SEGUIDO A LA VACUNACION	1												1
300 - AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES D	3	3	9	4	7	21	12	35	34	38	38	49	253
330 - HEPATITIS A (BROTE)				1	1	4	29	1	3				39
340 - HEPATITIS B				1									1
343 - HIPOTIROIDISMO CONGENITO				4				6	1		1	1	13
345 - ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)		2	7	4									13
348 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA							1		1				2
356 - INTENTO DE SUICIDIO										8	8	4	20
360 - INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS	7	14	2	11	11	8	9	4	7	9	8	3	93
370 - INTOXICACIÓN POR FÁRMACOS	2		4		3	5		2	4		1		21
400 - INTOXICACIÓN POR SOLVENTES		1											1
410 - INTOXICACIÓN POR OTRAS SUSTANCIAS QUÍM.						1	1		3	1			6
412 - INTOXICACION POR MONOXIDO DE CARBONO Y OTROS GASES												1	1
414 - INTOXICACION POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS						2		1		1		1	5
450 - LEPROA					1								1
456 - LEUCEMIA AGUDA PEDIATRICA LINFOIDE			2	1						1	2		6
458 - LESIONES POR POLVORA					2	1							3
520 - MENINGITIS POR NEUMOCOCO					1								1
530 - MENINGITIS TUBERCULOSA					1								1
549 - MORBILIDAD MATERNA EXTREMA							4	14	13	15	16	15	77
560 - MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDIA	12	8		1	2	2	1	3	4	4	3	2	42
620 - PAROTIDITIS					1	3	1			2	3	4	14
735 - ANOMALIAS CONGENITAS					1	4	2	3	7	2	3	5	27
740 - SÍFILIS CONGÉNITA	1												1
750 - SÍFILIS GESTACIONAL	2			1				1					4
800 - TOSFERINA	1				1	2	1		1				6
820 - TUBERCULOSIS PULMONAR	2	1			1	1		1				1	7
831 - VARICELA INDIVIDUAL		3	8	18	37	33	5	9	7	14	30	4	168
850 - VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA			1		1								2
875 - VCM, VIF, VSX						3	11	30	34	42	58	36	214
895 - ZIKA										6			6

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO.


En el año 2018 en el municipio de Oporapa, se evidencia que el evento que más registra notificación al SIVIGILA, son las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 49 eventos, seguido es la violencia de género con 36 casos.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

2.2.7.1 IRAG por virus nuevo

Figura 45. Pirámide Poblacional de la morbilidad por Covid-19 Municipio de Oporapa – Huila-2020



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO, Cubo SegCovid del 3 noviembre del 2020

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 86. Población total morbilidad por Covid– Municipio de Oporapa - Departamento de Huila 2020.

Grupo de edad	Oporapa		Huila	
	2020		2020	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	39	37	10177	9439
0-4	4	3	141	121
5-9	0	0	83	91
10-14	0	1	138	150
15-19	2	0	317	333
20-24	5	5	902	967
25-29	6	4	1.369	1.245
30-34	5	4	1.296	1.210
35-39	3	1	1.298	1.128
40-44	3	4	999	898
45-49	0	3	723	728
50-54	2	2	699	635
55-59	2	1	646	595
60-64	2	1	442	449
65-69	1	3	377	299
70-74	2	3	268	191
75-79	1		200	159
80 y MÁS	1	2	279	240

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO, Cubo SegCovid del 3 noviembre del 2020

Para el año 2020 la morbilidad por Covid-19 en el municipio de Oporapa, se presenta de manera similar en hombre y mujeres, las edades de 25 a 29 años, seguido de edades entre 30 – 34, son las que más reporta eventos, en relación al departamento el municipio ha presentado baja morbilidad.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 87. Índice Demográfico, municipio de Oporapa 2020, Morbilidad por Covid-19

Índice Demográfico	2020	
	Oporapa	Huila
Poblacion total	76	19.616
Poblacion Masculina	39	10.177
Poblacion femenina	37	9.439
Relación hombres:mujer	105,41	108
Razón niños:mujer	33	4
Indice de infancia	953	2
Indice de juventud	29	26
Indice de vejez	21	15
Indice de envejecimiento	200	401
Indice demografico de dependencia	38,18	16,22
Indice de dependencia infantil	14,55	4,29
Indice de dependencia mayores	23,64	11,93
Indice de Friz	43,48	16,59

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO, Cubo SegCovid del 3 noviembre del 2020

Proyectó: *Adriana Fernanda Carvajal*
 Profesional Psicología

Revisó: *Dunia Yofanna Perdomo*
 Directora Local de Salud

Aprobó:
 Profesional ASIS Departamental

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 88. Otros indicadores de estructura, Morbilidad por Covid-19 municipio de Oporapa

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Oporapa para el año 2020 por cada 105 casos de COVID -19 en hombres, había 100 mujeres con casos de COVID - 19, mientras que para el departamento Huila en el año 2020 por cada 108 casos de COVID-19 en hombres, había 100 mujeres con COVID-19
Razón niños mujer	En el Oporapa para el año 2020 por cada 33 niños y niñas (0-4 años) con COVID-19, había 100 casos de COVID-19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste el departamento Huila para el año 2020 por cada 4 niños y niñas (0-4años) con COVID-19, había 100 mujeres CON COVID-19 en edad fértil
Índice de infancia	En el Oporapa en el año 2020 de 100 personas con COVID-19, 953 correspondían a casos de COVID-19 en población hasta los 14 años, mientras que en el Huila para el año 2020 este grupo poblacional fue de 2 casos de COVID -19
Índice de juventud	En el Oporapa en el año 2020 de 100 casos de COVID - 19, 29 correspondían casos en población de 15 a 29 años, mientras que en el Huila en el año 2020 en este grupo poblacional fue de 26 casos de COVID -19
Índice de vejez	En el Oporapa en el año 2020 de 100 personas con casos de COVID -19, 21 correspondían a población de 65 años y más, mientras que en el Huila en el año 2020 este grupo poblacional fue de 15 casos de COVID -19
Índice de envejecimiento	En el Oporapa en el año 2020 de 100 personas con COVID - 19, 200 correspondían a población de 65 años y más, mientras que en el Huila en el año 2020 este grupo poblacional fue de 401 personas con COVID - 19
Índice demográfico de dependencia	En el Oporapa de 100 personas con COVID - 19 entre los 15 a 64 años, hubo 38 personas con COVID - 19 menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que en el Huila este grupo poblacional fue de 16 personas con COVID - 19
Índice de dependencia infantil	En el Oporapa, 15 personas menores de 15 años con COVID - 19, dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años que tenían COVID -19, mientras que en el Huila fue de 4 personas
Índice de dependencia mayores	En el Oporapa, 24 personas de 65 años y más con COVID - 19, dependían de 100 personas con COVID - 19 entre los 15 a 64 años , mientras que en el Huila fue de 12 personas con COVID - 19
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años) con COVID - 19, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años con COVID -19. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población con COVID - 19 estudiada es joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población con COVID - 19 envejecida.

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO, Cubo SegCovid del 3 noviembre del 2020

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 89. Comorbilidades Covid-19 municipio de Oporapa, departamento de Huila - 2020

Oporapa	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio		Huila	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO		Concentración Municipio
		2020	Proporción			2020	Proporción	2020
	Aritris		0,00		Aritris	54	0,36	0,00
	Asma		0,00		Asma	1.036	6,84	0,00
	Cáncer		0,00		Cáncer	129	0,85	0,00
	Comorbilidades (al menos una)	12	35,29		Comorbilidades (al menos una)	5.088	33,61	0,00
	Diabetes	2	5,88		Diabetes	889	5,87	0,00
	Enfermedades Huérfanas		0,00		Enfermedades Huérfanas	27	0,18	0,00
	EPOC	4	11,76		EPOC	635	4,19	0,01
	ERC		0,00		ERC	488	3,22	0,00
	Hipertensión	8	23,53		Hipertensión	2.015	13,31	0,00
	Sobrepeso y Obesidad	4	11,76		Sobrepeso y Obesidad	2.281	15,07	0,00
	Terapia Reemplazo Renal		0,00		Terapia Reemplazo Renal	99	0,65	0,00
	VH		0,00		VH	53	0,35	0,00
	Mayor de 59	4	11,76		Mayor de 59	2.344	15,48	0,00
	Total	34	100,00		Total	15138	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO, Cubo SegCovid del 3 noviembre del 2020

Para el municipio de Oporapa se evidencia que la mayor proporción es para comorbilidades (al menos una) para 12 eventos, seguido esta la comorbilidad hipertensión.

Tabla 90. Ámbito de atención de casos Covid-19 Municipio de Oporapa 2020

Oporapa	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		Huila	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		Concentración de casos según ámbito - DPTO
		2020	Proporción			2020	Proporción	2020
	Consulta Externa		0		Consulta Externa	0	0	#¡DIV/0!
	Cuidado Intensivo		0		Cuidado Intensivo	235	313	0,00
	Cuidado Intermedio		0		Cuidado Intermedio	31	41	0,00
	Domiciliaria		0		Domiciliaria	18	24	0,00
	Hospitalización	1	1		Hospitalización	504	672	0,00
	No Reportado	74	99		No Reportado	20.642	27523	0,00
	Otro		0		Otro	0	0	#¡DIV/0!
	Urgencias		0		Urgencias	32	43	0,00
	Total	75	100		Total	21462	28303	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO, Cubo SegCovid del 3 noviembre del 2020

Para el municipio de Oporapa como en el departamento no se evidencia reporte del ámbito de atención, en la mayoría de los eventos.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

Edificio Municipal Calle 5 No. 6 – 79 Teléfono. 3168317988 código Postal. 41503000

PáginaWeb: www.oporapa-huila.gov.co Correo Electrónico: contactenos@oporapa-huila.gov.co


	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

2.2.8 Análisis de la Población en Condición de Discapacidad 2020.

A continuación, se realiza un análisis a las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel de educación y estrato socioeconómico. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.

Para el análisis de la información se utilizará el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad que se encuentra disponible hasta, Fecha de corte: 27 de agosto 2020.

Figura 46. Pirámide de la población en condición de discapacidad, municipio de Oporapa 2020



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad.

La pirámide poblacional de la población con discapacidad muestra una pirámide poblacional regresiva, es más ancha en los grupos superiores de 80 y más, lo que indica que la población adulta es la que más sufre de algún tipo de discapacidad. En la población adulta y adolescente también se evidencia un porcentaje considerable de personas en situación de discapacidad. De acuerdo al

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, para el 2020, el municipio de Oporapa tiene incluidas en el Registro de Localización y caracterización de personas con Discapacidad un total de 1.123 personas con alguna condición.

Tabla 91. Distribución de las alteraciones permanentes, en el municipio de Oporapa -Huila 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	517	46,08
El sistema nervioso	258	22,99
Los ojos	354	31,55
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	93	8,29
Los oídos	100	8,91
La voz y el habla	124	11,05
La digestión, el metabolismo, las hormonas	58	5,17
El sistema genital y reproductivo	45	4,01
La piel	18	1,60
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	6	0,53
Ninguna	1	0,09
Total	1.122	

Corte 27 de agosto de 2020. Consultado el 15/12/2020

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no será 100% Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social

En la tabla anterior se aprecia que la mayoría de alteraciones de discapacidad, corresponden a personas con discapacidad en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con el 46,08%, seguida de personas con discapacidad en los ojos, con el 31,55%, como tercera causa está la discapacidad en el sistema nervioso.

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal Profesional Psicología	Revisó: Dunia Yofanna Perdomo Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 92 .Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad y sexo, municipio de Oporapa 2020

EDAD	FEMENINO		MASCULINO	
	Número de Personas	Porcentaje	Número de Personas	Porcentaje
0 a 4 años	6	1.1	7	1.1
05 a 09 años	15	2.8	22	3.7
10 a 14 años	30	5.6	29	4.8
15 a 19 años	26	4.9	43	7.2
20 a 24 años	41	7.7	42	7.0
25 a 29 años	25	4.7	39	6.5
30 a 34 años	26	4.9	30	5.0
35 a 39 años	21	4.0	21	3.5
40 a 44 años	24	4.5	26	4.3
45 a 49 años	27	5.1	28	4.7
50 a 54 años	40	7.5	39	6.5
55 a 59 años	49	9.2	37	6.2
60 a 64 años	42	7.9	47	7.9
65 a 69 años	41	7.7	40	6.7
70 a 74 años	28	5.2	44	7.4
75 a 79 años	31	5.8	27	4.5
80 años o más	56	10.5	71	11.9
No Reportado	1	0.1	1	0.1
TOTAL	529		593	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad. 2020

En la distribución por género se encuentra que el 53% de las personas con discapacidad pertenecen al género masculino y el 47% restante al femenino, El grupo de edad con la mayor proporción de casos son los mayores de 80 años, no se evidencian diferencias significativas en la distribución de grupos de edad en los dos géneros.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

2.2.9 Identificación de Prioridades Principales en la Morbilidad.

Tabla 93. Prioridades identificadas en la morbilidad, municipio de Oporapa 2019.

Morbilidad	Prioridad	Huila 2019	Oporapa 2019	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades No transmisibles	1.868.074	9.223	Tendencia al aumento	000
	2. Condiciones mal Clasificadas	4.52.963	3.117	Tendencia al aumento	000
	3. Transmisibles y nutricionales:	347.773	2.240	Tendencia al aumento	000
	4. Lesiones	184.185	1.093	Tendencia al aumento	012
	5. Condiciones Materno Perinatales	69.454	753	Tendencia al aumento	008
Específica por Sub causas o subgrupos	1. Signos Mal Definidos: Condiciones mal Clasificadas	4.52.963	3.803	Tendencia al aumento	
	2. Enfermedades No transmisibles: Enfermedades Genitourinarias	287.897	2.851	Tendencia a la disminución	000
	3. Transmisibles y nutricionales: Infecciones Respiratorias Agudas	148.843	1.284	Se mantiene	009
	4. Lesiones: Traumatismo, envenenamiento u algunas otras consecuencias de causa externa	165.868	1.039	Tendencia a la disminución	012
	5. Condiciones Materno Perinatales: Condiciones maternas	69.454	652	Tendencia al aumento	008
Alto Costo	Tasa de Incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de	9,82	18,59	Tendencia al aumento	007

Proyectó: *Adriana Fernanda Carvajal*
Profesional Psicología

Revisó: *Dunia Yofanna Perdomo*
Directora Local de Salud

Aprobó:
Profesional ASIS Departamental

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

	restitución o remplazo renal por 100.000 afiliados.				
Precusores	1.Prevalencia de diabetes mellitus	2,69	0,95	Tendencia a la disminución	001
	2. Prevalencia de hipertensión arterial	5,90	4,45	Tendencia a la disminución	001
Eventos de notificación Obligatoria (ENO's)	1.Tasa de incidencia dengue clásico según municipio de ocurrencia	140,07	23,85	Tendencia a la disminución	00
Discapacidad	El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	45,5	32,70	Tendencia al aumento	00
	Los ojos	33,3	24,53	Tendencia al aumento	00
	El sistema nervioso	34,24	24,68	Tendencia al aumento	00
	Voz y habla	14,9	11,4	Tendencia al aumento	00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad. 2020

CONCLUSIONES

Para el municipio de Oporapa, la morbilidad que presenta la mayor magnitud, para la población total por grandes causas, son las enfermedades no transmisibles, que se mantienen en primer lugar en cada uno de los ciclos vitales, excepto en el ciclo de primera infancia donde las condiciones trasmisibles y nutricionales son las que se destaca. Las condiciones mal clasificadas están en segundo lugar como causa de morbilidad en cada uno de los ciclos de vida.

En los subgrupos, la morbilidad por Signos Mal Definidos (Condiciones mal Clasificadas) ocupan el primer lugar con tendencia al aumento, seguido están las Enfermedades Genitourinarias con tendencia a la disminución en comparación con el año anterior, pero manteniéndose.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

En las condiciones maternas y perinatales, son las condiciones maternas las que más causa de morbilidad aportaron.

Para el grupo de lesiones la mayor morbilidad la presento los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias, el cual mantiene la tendencia durante el periodo evaluado es el subgrupo que más morbilidad ha presentado.

La morbilidad por salud mental Para el municipio de Oporapa, se destaca como primera causa, los trastornos mentales y del comportamiento, el cual se presenta en cada uno de los ciclos de vida, con excepción de la adolescencia donde la Epilepsia está en primer lugar, estos indicadores se mantienen en la población masculina como femenina.

El comportamiento de la enfermedad renal crónica para el municipio, el 96% de la población diagnosticada se encuentra en el estadio 0.

Para los eventos de alto costo, la tasa de Incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o remplazo renal por 100.000 afiliados, presento tendencia más alta que la tasa del departamento

Para los eventos precursores, en el municipio la prevalencia de diabetes mellitus y la hipertensión arterial presentaron tendencia a la disminución comparado con el año anterior.

Para la población con Discapacidad, la afectación del movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas son el tipo de discapacidad que más afecta a la población del municipio, la mayoría de la población con discapacidad se encuentra en la población mayor de 80 años.

2.2.10 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.10.1. Análisis de los Determinantes Intermedios de la Salud

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizará utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se estimarán para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

También se van estimar una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.

Tabla 94. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida (7 Indicadores) municipio de Oporapa 2019

Determinantes intermedios de la salud	HUILA 2019	OPORAPA 2019
Cobertura de servicios de electricidad	96,59	96,06
Cobertura de acueducto	85,1	95,16
Cobertura de alcantarillado	68,8	64,95
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	16,5	32,32
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE)	17	16,10
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE)	8	53,70

Fuente: Base de datos SISPRO 2020

En las condiciones de vida de la población del municipio de Oporapa, se identifica que la cobertura de servicios de electricidad, para el municipio es de 96,06%.

La cobertura de acueducto, de alcantarillado nos permite observar que los indicadores del municipio son significativamente más altos que la del departamento.

El índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano (IRCA), presenta una diferencia significativa entre municipio y departamento. Se observa que el municipio tiene un índice de 32,32 que representa un riesgo medio. Se debe trabajar por mejorar la calidad del agua que consumen los habitantes del municipio.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

El Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada, no presenta diferencia estadística entre el municipio y el departamento.

El Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas presenta diferencia estadística significativa entre el municipio y el departamento. La mala disposición, contamina fuentes de agua y zonas aledañas a su hogar al no tener una fuente controlada para tal fin, esto hace que patologías de transmisión oro – fecal sean de más fácil transmisibilidad en este tipo de localidad.

Tabla 95. Determinantes intermediarios de la salud – Cabecera municipal- resto del municipio de Oporapa 2019

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	100	94,99
Cobertura de acueducto	100	90,69
Cobertura de alcantarillado	95,7	36,52

Fuente: Base de datos SISPRO 2020

Seguridad alimentaria y Nutricional

Tabla 96. Disponibilidad de Alimentos (Porcentaje de Nacidos Vivos con Bajo Peso al Nacer) Municipio de Oporapa 2006 – 2018

Determinantes intermediarios de la salud	HUILA 2018	OPORAPA 2018	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2018)	7,06	7,90	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	

Fuente: Base de datos SISPRO 2020

El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer para el 2018 en el municipio de Oporapa, no presentan diferencias estadísticamente significativas entre el valor del municipio con respecto a la del departamento, pero supera el valor del departamento, se observa que para el

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

2018 la cifra de porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer va en disminución en relación al año anterior.

Factores Psicológicos y Culturales (Forenses)

Tabla 97. Factores psicológicos y culturales del municipio de Oporapa Huila 2019

Determinantes intermedios de la Salud	Huila	Oporapa	Comportamiento												
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2019)	173,68	50,94					↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2019)	267,36	86,60					-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗

Base de datos SISPRO 2019

La Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar y la Tasa de incidencia de violencia contra la mujer, fue menor que la del departamento, para el municipio la violencia intrafamiliar con tendencia al aumento, así mismo la violencia contra la mujer con tendencia a la al aumento en relación al año 2018.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Se puede observar que los indicadores del municipio son estadísticamente significativos con relación al departamento.

La cobertura de afiliación al SGSS para en el año 2019 para el municipio de Oporapa, registra más bajo en comparación con el departamento y, pero con tendencia a la disminución.

Las coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, la cobertura administrativa de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año y coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año presentaron indicadores más bajos que el departamento, en cuanto a la cobertura de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año, presento indicadores municipales más altos que el departamento, pero no alcanzo el cumplimiento de metas propuestas quedando por debajo del 95% en biológicos trazadores.

El porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal, las coberturas de partos interinstitucionales y el porcentaje de partos atendidos por personal, supero la del departamento.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Servicios Habilitados IPS

El municipio de Oporapa cuenta con la Empresa Social del Estado, E.S.E David Molina Muñoz que presta sus servicios como entidad primaria de salud, con servicios de salud habilitados.

Tabla 99. Servicios habilitados en la IPS del municipio de Oporapa Huila 2019.

Grupo	Servicio	2015	2016	2017	2018	2019
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cérvico-uterinas	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	1	1	1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	1	1	1	1	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1		1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1		1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza	1	1	1	1	1

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: <i>Profesional ASIS Departamental</i>
--	--	--

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

PROCESOS	visual						
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1	1	1	
	TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1
	URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) –

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 100. Otros indicadores del sistema sanitario en el municipio de Oporapa 2019

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,44	0,43	0,42	0,41	0,41

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) –

2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Cobertura Bruta de Educación

Tabla 101. Tasa de cobertura bruta en educación del departamento del Huila municipio de Oporapa 2005 – 2019

Eventos de Notificación Obligatoria	Huila 2019	Oporapa 2019	Comportamiento																
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)	9,3	15,17			↗													↘	
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2018)	109,96	98,22	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2018)	113,03	85,23	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2018)	81,96	62,20	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗

Fuente: Aplicativo SISPRO 2020.

Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal Profesional Psicología	Revisó: Dunia Yofanna Perdomo Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

El Municipio de Oporapa Huila, registra una tasa de analfabetismos superior a la tasa del Departamento, la Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria, no presenta cifras significativas entre departamento y municipio para el 2019 con tendencia al aumento, la tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundaria y la Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media del municipio fue más baja con respecto a la del departamento, y con tendencia a la disminución en el municipio.

Pobreza (NBI) Necesidades Básicas Insatisfechas.

Índice De Pobreza Multidimensional

Porcentaje de hogares a nivel municipal que sufren privación según variable, del Municipio de Oporapa.

Tabla 102. Privaciones en el Hogar, Bajo logro educativo, analfabetismo, inasistencia escolar y rezago escolar del municipio de Oporapa 2018

Municipio	Número de hogares	Bajo Logro Educativo		Analfabetismo		Inasistencia Escolar		Rezago Escolar	
		%	Hogares	%	Hogares	%	Hogares	%	Hogares
Oporapa	3.064	78,7	2.411	15,7	459	9,0	275	22,4%	686

Fuente: Datos Censo 2018

Según DNP censo DANE 2018 en el Municipio de Oporapa se cuenta con 3.064 hogares de los cuales el 78.7% tienen bajo logro educativo, el 15,7% son analfabetas, el 9,0% presentan inasistencia escolar y el 22,4% en rezago escolar.

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 103. Privaciones en el Hogar Barreras de acceso, trabajo infantil y Sin aseguramiento a salud, municipio de Oporapa 2018

Municipio	Número de Hogares	Barreras de acceso a servicios para cuidado de la primera infancia		Trabajo infantil		Sin aseguramiento en salud	
		%	Hogares	%	Hogares	%	Hogares
Oporapa	3.064	1,4 %	42	6,2%	189	11,7 %	358

Fuente: Datos Censo 2018

De los 3.064 hogares del municipio de Oporapa según censo DANE 2018, el 1,4 tienen Barreras de acceso a servicios para cuidado de la primera infancia, el 6,2% presentan trabajo infantil, el 11,7% presenta esta sin aseguramiento a salud. Se realizan trabajo articulado de las diferentes entidades que protegen la primera infancia para eliminar barreras en atención a la población infantil y trabajo infantil. Desde el área de aseguramiento se busca la afiliación a salud universal

Tabla 104. Privaciones en el Hogar desempleo de larga duración y trabajo informal municipio de Oporapa 2018

Municipio	Número de Hogares	Desempleo De Larga Duración		Trabajo informal	
		%	Hogares	%	Hogar
Oporapa	3.064	49,4	1513	93,6	2867

Fuente: Datos Censo 2018

El municipio de Oporapa, carece de fuentes de empleo formal, el 93,6% la mayoría de la población tienen un trabajo informal, el 49,3% la mayoría de su tiempo permanecen desempleados.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

Tabla 105. Privaciones en el Hogar Inadecuada eliminación de excretas, pisos inadecuados y hacinamiento en el municipio de Oporapa Huila

Municipio	Número de Hogares	Inadecuada eliminación de excretas		Pisos inadecuados		Sin acceso a fuente de agua mejorada		Hacinamiento crítico	
		%	Hogares	%	Hogar	%	Hogares	%	Hogares
Oporapa	3.064	53,7%	1.645	12,4	3.79	16,1	493	8,3	254

Fuente: Datos Censo 2018

De los hogares del municipio de Oporapa el 53.7% tienen inadecuada eliminación de excretas, el 12,4% con pisos inadecuados, el 16,1% sin acceso a fuente mejorada y el 8,3% viven en hacinamiento. Estas privaciones pueden afectar la salud de la población.

Tabla 106. Índice de Pobreza Multidimensional 2018, municipio de Oporapa Huila


Personas en NBI Total			
Oporapa	Cabecera	Centro Poblado y Rural disperso	Total
		30,1	66,1
	-		

Fuente: Datos Censo 2018

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

Tasa de Desempleo


Figura 47. Tasa de desempleo del departamento del Huila 2007-2019



Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

En el año 2019, el departamento del Huila presentó una tasa global de participación de 62,8%, la tasa de ocupación fue 57,7% más que el año anterior y la tasa de desempleo fue 8,2 %, disminuyó 1,0 puntos porcentuales con respecto a la registrada en 2018 que fue de 9,2%.

Figura 48. Tasa de subempleo objetivo y subjetivo, Departamento del Huila 2007 - 2019



Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

En el departamento del Huila para el año 2019 La tasa de subempleo objetivo fue de 11,2%, presentando disminución en relación al año 2018 y la del subempleo subjetivo fue de 34,9%, esta tasa con tendencia al aumento en relación al año 2018.

Ocupación en el municipio de Oporapa - Huila

El municipio de Oporapa Huila, tienen su economía basada en el sector agrícola el cual es la principal fuente de empleo, se estima que el 97% de la población es campesina y cuentan con un empleo informal basado en la agricultura.

El plan de desarrollo del municipio 2020- 2023 “Amor por Oporapa”, en la línea estratégica, Oporapa Crece, se encuentra el sector trabajo, en el cual el gobierno municipal se ha trazado unas metas, Orientado al mejoramiento de la calidad del empleo y la formalización laboral, mediante la seguridad social y el subsidio familiar, entre otros elementos. Involucra el fortalecimiento de las capacidades para la generación de ingresos (a través de apoyo a la asociatividad, el emprendimiento y el empresarismo), así como servicios de intermediación laboral para mejorar la relación entre la oferta y la demanda de trabajo.

protección de los Derechos Fundamentales del Trabajo a través de políticas públicas y la Inspección, Vigilancia y Control en el sector trabajo. Esto involucra también el desarrollo del

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

trabajo decente, prevención del trabajo infantil, protección laboral, programas de equidad laboral, la promoción de la libertad sindical y el diálogo social.

<i>Proyectó: Adriana Fernanda Carvajal</i> <i>Profesional Psicología</i>	<i>Revisó: Dunia Yofanna Perdomo</i> <i>Directora Local de Salud</i>	<i>Aprobó:</i> <i>Profesional ASIS Departamental</i>
---	---	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados, se realiza la priorización en salud identificando los determinantes de los capítulos uno y dos, teniendo en cuenta las ocho dimensiones prioritarias y las dos dimensiones transversales del Plan Decenal de Salud Pública. Se reconocen los principales problemas de acuerdo a su magnitud y como resultado del análisis del documento elaborado.

3.1. Reconocimiento de los Principales Efectos de Salud Identificados Previamente.

Se hace el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

3.2. Priorización de los Problemas de Salud.

Después de revisar la información disponible y pertinente, se realiza un listado de las situaciones de riesgo por cada una de las dimensiones analizadas para el Municipio de Oporapa. Los problemas se definen en términos operativos, como situaciones desfavorables que ameritan transformación.

Tabla 107. Prioridades en salud - grupo MIAS, municipio de Oporapa Huila 2019

DIMENSIÓN PLAN DECENAL	PRIORIDAD	Grupos de Riesgo (MIAS)
1. Salud Ambiental	1. Baja Cobertura de alcantarillado	000
	2. Inadecuada eliminación de excretas	000
	3. Enfermedad Diarreica Aguda.	009
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Enfermedades del sistema circulatorio	001
	2. Las Demás Causas	001
	3. Mortalidad por Neoplasias	001
3. Convivencia social y salud mental	1. Indicadores de la violencia contra la mujer	012
	2. Indicadores de la violencia intrafamiliar	012

Proyectó: <i>Adriana Fernanda Carvajal</i> Profesional Psicología	Revisó: <i>Dunia Yofanna Perdomo</i> Directora Local de Salud	Aprobó: Profesional ASIS Departamental
--	--	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPORAPA HUILA NIT: 891.180.179-3		
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		
	ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD	VERSION 1:0 - 2020	

	3. Sustancias Psicoactivas	012
	4. intentos de suicidio	012
4. Seguridad alimentaria y nutricional	1. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	008
	2. Deficiencias Nutricionales	003
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Embarazo en adolescentes	008
	2. Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	008
	3. Morbilidad Materna	008
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Coberturas administrativas de vacunación, biológicos trazadores por debajo del 95%	009
	2. Morbilidad por Infección Respiratoria Aguda	009
	3. Morbi-mortalidad por virus nuevo Covid -19	009
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Estrategias de respuesta en emergencias y desastres	013
	2. Presencia de zonas de riesgo en el municipio.	013
8. Salud y Ámbito laboral	1. Trabajadores informales sin afiliación al sistema general de seguridad social en salud.	011
9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	000
	1. Mantener cobertura de afiliación al régimen SGSSS	000
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	2. Mantener la implementación del PAMEC Municipal	000
	3. Disponibilidad de Recursos presupuestal, para los procesos de Salud Pública	000
	4. Planeación Integral en Salud	000

Proyectó: *Adriana Fernanda Carvajal*
 Profesional Psicología

Revisó: *Dunia Yofanna Perdomo*
 Directora Local de Salud

Aprobó:
 Profesional ASIS Departamental