



**ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN SALUD CON EL MODELO
DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD DEL
MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA 2020**



**ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN SALUD CON EL MODELO DE LOS
DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE
RIVERA - HUILA 2020.**

DIRECTORA LOCAL DE SALUD MUNICIPAL.



**JOHN JAIRO YEPES PERDOMO
ALCALDE MUNICIPAL**

ZUNDERY ROJAS ROJAS
Directora Local de Salud Municipal.

CARLOS ANDRES MONTENEGRO PUENTES
Enfermero – Epidemiólogo.

**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE RIVERA
2020**

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	2
LISTA DE TABLA	4
LISTA DE FIGURAS	8
LISTA DE MAPAS	10
PRESENTACIÓN	11
INTRODUCCIÓN	13
METODOLOGÍA	15
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES	17
SIGLAS	18
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO.....	20
1.1 Contexto territorial	20
1.1.1 Localización	20
1.1.2 Características físicas del territorio	22
1.1.3 Accesibilidad geográfica	25
1.2 Contexto demográfico	26
Grado de Urbanización.....	28
Total, hogares	29
Hogares sin Déficit.....	29
Déficit cualitativo	30
1.2.1 Estructura demográfica.....	34
1.2.2 Dinámica demográfica	38
1.2.3 Movilidad forzada	41
1.2.4 Dinámica Migrantes	42
CAPITULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES ...	49
2.1 Análisis de mortalidad	49
2,1,1 Mortalidad general por grandes causas	49

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo	57
SEMAFORIZACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS ESPECÍFICAS	71
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez	73
2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno -infantil y en la niñez	94
2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno - infantil	102
2.2 Análisis de la morbilidad.....	103
2.2.1 Principales causas de morbilidad	103
2.2.1.1 MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBCAUSAS.....	110
Morbilidad Subcausas salud mental	140
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo.....	147
2.2.4 Morbilidad de eventos precursores.....	149
2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....	149
Mortalidad por COVID – 19 Municipio de RIVERA – Huila 29 de noviembre de 2020.....	155
Análisis de peor situación.	156
2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2020	159
2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad	162
2.2.8 Análisis de los determinantes sociales de la salud (DSS)	164
2.2.8.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud	165
2.2.7.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud	173
CAPITULO III PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	176
3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente	176
3.2 Priorización de los problemas de salud.....	177

LISTA DE TABLA

Tabla 1 Distribución del municipio de Rivera - Huila por extensión territorial y área de residencia.....	21
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el municipio de Rivera, Huila hacia los municipios vecinos.....	25
Tabla 3. Proyección de la población de Rivera (Huila) hasta el año 2018 - 2026	27
Tabla 4 . Población por área de residencia y grado de urbanización municipio de Rivera, Huila 2020	28
Tabla 5. total, hogares en el municipio de Rivera.....	29
Tabla 6. Hogares con déficit en el municipio de Rivera Huila.....	30
Tabla 7. Hogares en déficit en el municipio de Rivera Huila.....	30
Tabla 8.Población por Auto reconocimiento étnica del municipio de Rivera, Huila 2018	31
Tabla 9 Proporción de la población por ciclo vital, del municipio de Rivera, Huila 2015, 2020 y 2023	35
Tabla 10 Indicadores demográficos para el municipio de Rivera, Huila 2020	37
Tabla 11. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Rivera, Huila 2015, 2020, 2023....	38
Tabla 12. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Rivera (Huila) 2018	40
Tabla 13. Población victimizada de desplazamiento año 2015 - 2019	41
Tabla 14. Población victimizada por desplazamiento por sexo y edad	42
Tabla 15. Población migrante por sexo y edad.....	43
Tabla 16. Índices demográficos de población migrante municipio de Rivera – Huila 2019.....	44
Tabla 17. Tipo de atención realizada a Población migrante por servicio 2019.....	46
Tabla 18. Procedencia de la población migrante municipio de Rivera – Huila 2019.....	47
Tabla 19. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas del Municipio RIVERA en Comparación con el departamento 2005-2018	72
Tabla 20. Tasa de mortalidad infantil y niñez en menores de un año, según la lista de las 67 causas del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018.....	73
Tabla 21. Tasa de mortalidad infantil y niñez, en los niños en menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018	74
Tabla 22. Tasa de mortalidad infantil y niñez, en las niñas en menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018	75
Tabla 23. Tasa de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67causas municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018.....	77
Tabla 24. Tasa de mortalidad infantil y niñez en niños, menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67causas municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018.....	78
Tabla 25. Tasa de casos de mortalidad infantil y niñez en niñas, menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67causas municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018	79
Tabla 26. Tasa de casos de mortalidad infantil y niñez menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018.....	80

Tabla 27. Tasa de mortalidad infantil y niñez en los niños menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018.....	81
Tabla 28. Tasa de mortalidad infantil y niñez en las niñas menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018.....	82
Tabla 29. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias municipio de Rivera – Huila, año 2005 – 2019.....	84
Tabla 30. Número de muertes en la infancia y niñez, por neoplasias municipio de Rivera – Huila, año 2005 – 2019.....	85
Tabla 31. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo del municipio de RIVERA – Huila, en niñas 2005 – 2019.....	86
Tabla 32. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de RIVERA – Huila, en niñas 2005 – 2019.....	86
Tabla 33. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de RIVERA – Huila, en niños 2005 – 2019.....	87
Tabla 34. Número de muertes Por enfermedades del Sistema Nervioso, municipio de RIVERA – Huila, en niñas 2005 – 2019.....	87
Tabla 35. Número de muertes Por enfermedades del Sistema Circulatorio, municipio de RIVERA – Huila, en niñas 2005 – 2019.....	88
Tabla 36. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades respiratorias, Municipio de Rivera, 2005 – 2019.....	89
Tabla 37. Número de muertes por Enfermedades del Sistema Digestivo, municipio de Rivera – Huila, en niños 2005 – 2019.....	89
Tabla 38. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del Sistema Genitourinario, en niños municipio de RIVERA – Huila, 2005 – 2019.....	90
Tabla 39. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de RIVERA – Huila, 2005 – 2019.....	90
Tabla 40. Número de muertes en la infancia y niñez, por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en niñas municipio de RIVERA – Huila, 2005 – 2019.....	91
Tabla 41. Número de muertes en la infancia y niñez, por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en niños municipio de RIVERA – Huila, 2005 – 2019.....	92
Tabla 42. Número de muertes en la infancia y niñez, por Signos, Síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, en niños municipio de RIVERA – Huila, 2005– 2019.....	93
Tabla 43. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, en niños municipio de Rivera – Huila, 2005– 2019.....	93
Tabla 44. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio RIVERA, 2006 al 2018.....	95
Tabla 45. Tasa de mortalidad neonatal etnia municipio de Rivera 2009 – 2018.....	100

Tabla 46. Tasa de mortalidad neonatal del municipio de Rivera (Huila) por área de residencia, 2009 – 2018.	101
Tabla 47. Identificación de prioridades en salud del Municipio de Rivera, 2018.....	102
Tabla 48. Principales causas de morbilidad población total, del municipio de Rivera (Huila) año 2009 – 2019	105
Tabla 49. Principales causas de morbilidad población mujeres, del municipio de Rivera (Huila) año 2009 – 2019	107
Tabla 50. Principales causas de morbilidad población hombres, del municipio de Rivera (Huila) año 2009 – 2019.....	109
Tabla 51. Principales Subcausas de morbilidad en la población Total, Municipio de Rivera (Huila) 2009-2019	111
Tabla 52. Principales Subcausas de morbilidad en hombres, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019.....	113
Tabla 53. Principales Subcausas de morbilidad en mujeres, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019.....	115
Tabla 54. principales Subcausas de morbilidad en población total, primera infancia, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019	117
Tabla 55. principales Subcausas de morbilidad en población masculina, primera infancia, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019.....	118
Tabla 56. principales Subcausas de morbilidad en población femenina, primera infancia, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019.....	119
Tabla 57. principales Subcausas de morbilidad en población total, infancia, municipio de Rivera (Huila) 2009- 2019.....	121
Tabla 58. principales Subcausas de morbilidad en población masculina, infancia, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019	122
Tabla 59. principales Subcausas de morbilidad en población femenina, infancia, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019	123
Tabla 60. principales Subcausas de morbilidad en población total, adolescencia, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019	125
Tabla 61. principales Subcausas de morbilidad en población femenina, adolescencia, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019.....	126
Tabla 62. principales Subcausas de morbilidad en hombres, adolescencia, municipio de Rivera 2009-2019..	127
Tabla 63. principales Subcausas de morbilidad en la población total de la juventud, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019	129
Tabla 64. principales Subcausas de morbilidad en las mujeres de la juventud, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019	130
Tabla 65. principales Subcausas de morbilidad en los hombres de la juventud, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019	131
Tabla 66. principales Subcausas de morbilidad en la población total de la adultez, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019	133
Tabla 67. principales Subcausas de morbilidad en las mujeres de la adultez, municipio de Rivera (Huila) 2009- 2019.....	134

Tabla 68. principales Subcausas de morbilidad en los hombres de la adultez, municipio de RIVERA (Huila) 2009-2019	135
Tabla 69. principales Subcausas de morbilidad en la población total de la persona mayor, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019.....	137
Tabla 70. principales Subcausas de morbilidad en mujeres de la persona mayor, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019	138
Tabla 71. principales Subcausas de morbilidad en hombres de la persona mayor, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019	139
Tabla 72. morbilidad en salud mental población total municipio de Rivera - Huila desde 2009 al 2019.	140
Tabla 73. morbilidad en salud mental población total municipio de Rivera - Huila desde 2009 al 2019.	141
Tabla 74. morbilidad en salud mental en mujeres del municipio de Rivera (Huila) desde 2009 al 2019.	143
Tabla 75. Morbilidad en salud mental en hombres del municipio de Rivera (Huila) desde 2009 al 2019.....	145
Tabla 76. SemafORIZACIÓN y tendencia de los eventos de alto costos del Municipio de Rivera Huila, 2005-2018	147
Tabla 77. Eventos precursores del municipio de Rivera Huila 2012 -2019	149
Tabla 78. SemafORIZACIÓN de los eventos de notificación obligatoria del Municipio de RIVERA, 2006-2018....	150
Tabla 79. Población total de discapacidad. Municipio de Rivera Huila. 2020	161
Tabla 80. Tipo de discapacidad del municipio de Rivera Huila, 2020	161
Tabla 81. Principales prioridades en la morbilidad en el municipio de Rivera – Huila	162
Tabla 82. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de RIVERA 2018.....	165
Tabla 83. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de RIVERA – Huila, urbano y rural 2018	165
Tabla 84. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de RIVERA 2018.....	166
Tabla 85. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Municipio de Rivera – Huila 2019	168
Tabla 86. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del Municipio de RIVERA – Huila 2019	169
Tabla 87. Cobertura de afiliación municipio de Rivera 2020.....	170
Tabla 88. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en el Municipio de Rivera – Huila.....	171
Tabla 89. Otros indicadores de sistema sanitario en el Municipio de Rivera	173
Tabla 90. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Rivera – Huila 2018.....	174
Tabla 91. Personas en NBI.....	174
Tabla 92. Cobertura Bruta de Educación Municipio de RIVERA - Huila 2010-2019.....	175
Tabla 92. Priorización de los problemas de salud	177

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional Municipio de Rivera - Huila año 2015, 2020, 2023	34
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios municipio de Rivera - Huila 2015, 2020 y 2023.....	36
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Rivera, Huila 2020	36
Figura 4. Dinamica demografica, municipio de Rivera - Huila, 2005 - 2016.....	39
Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1985 – 2020	41
Figura 6. Pirámide de población migrante Municipio de Rivera - Huila año 2019.....	44
Figura 7. Afiliación de seguridad social de población migrante municipio de Rivera – Huila 2019	47
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018.....	50
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018	50
Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018.....	51
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018	52
Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018.....	53
Figura 13. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de RIVERA Huila, 2005 – 2018	54
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018	55
Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018	56
Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018.....	57
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018.....	58
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018	59
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018	60
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018	61
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018	62

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018.....	63
Figura 23. Total, de Número de muertes originadas en el periodo perinatal del municipio de Rivera - Huila 2005 - 2018.....	64
Figura 24. Número de muertes originadas en el periodo perinatal en hombre del Municipio de Rivera - Huila 2005 – 2018.....	65
Figura 25. Número de muertes originadas en el periodo perinatal en mujeres del Municipio de Rivera - Huila, 2005 - 2018	66
Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018	67
Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018	68
Figura 28. Mortalidad por demás enfermedades en hombres del municipio de Rivera - Huila año 2005-2018 ..	69
Figura 29. Mortalidad por demás enfermedades en mujeres del municipio de Rivera - Huila año 2005-2018 ...	70
Figura 30. Razón de mortalidad materna, de Rivera - Huila, 2005 -2018	96
Figura 31. Tasa de mortalidad neonatal municipio de Rivera - Huila, 2005-2018	96
Figura 32. Tasa mortalidad infantil municipio de Rivera – Huila, 2005 – 2018	97
Figura 33. Tasa mortalidad niñez municipio de Rivera – Huila, 2005 – 2017	97
Figura 34. Tasa mortalidad por enfermedad diarreica aguda, municipio de Rivera – Huila, 2005 – 2018	98
Figura 35. Tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA), municipio de Rivera – Huila, 2005 – 2018	98
Figura 36. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio de RIVERA – Huila, 2005 – 2018	99
Figura 37. Tasa de Mortalidad Neonatal etnia	100
Figura 38. Tasa de Mortalidad Neonatal por Área.....	101
Figura 39. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el municipio de Rivera - Huila, 2019.....	148
Figura 40. Estadística de COVID – 19 cohorte 29 de noviembre de 2020 RIVERA – Huila.....	155
Figura 41. Incidencia de Dengue en el municipio de Rivera, 2005– 2018.....	157
Figura 42. Infección Respiratoria Aguda en el municipio de Rivera, 2007 – 2018	157
Figura 43. Leptospirosis en el Municipio de Rivera (Huila) año 2005 - 2018.....	158
Figura 44. Tuberculosis Pulmonar Municipio de RIVERA (Huila) año 2007 al año 2018	158
Figura 45. Tuberculosis Extra Pulmonar Municipio de RIVERA (Huila) año 2007 al año 2018	159
Figura 46. Pirámide poblacional de población en situación de discapacidad en el Municipio de Rivera, 2020	160
Figura 47. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2007 - 2018	176



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA 2020



LISTA DE MAPAS

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de Rivera.....	21
Mapa 2. Mapa de Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, municipio de Rivera	24
Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Rivera, Huila.....	26
Mapa 4. Densidad poblacional municipio de Rivera, Huila 2018.....	27
Mapa 5. Población por área de residencia municipio de Rivera – Huila.	29
Mapa 6. Población pertenencia étnica del departamento del Huila	31

PRESENTACIÓN

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se define los ASIS como procesos analíticos – sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. El ASIS hace posible caracterizar, medir y explicar el perfil salud-enfermedad y las tendencias de una población incluyendo enfermedades, lesiones y otros problemas de salud y sus factores determinantes. Dentro de los lineamientos institucionales se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto 3039 de 2007 en su capítulo IV y en la resolución 0425 de 2008 en el capítulo II con el objetivo de mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población, el Decreto 4107 de 2011 que establece como una de las funciones de la Dirección de Epidemiología y Demografía la de promover, orientar y dirigir la elaboración del estudio de la situación de la salud; la Resolución 1841 de 2013 que adopta el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021 como una apuesta política por la equidad en salud y la Resolución 1536 de 2015 por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso integral de la salud y entre otras disposiciones, la inclusión en el Plan Territorial de Salud con el Análisis de Situación de Salud ASIS.

Las entidades territoriales departamentales y municipales son las responsables de elaborar el documento bajo el modelo de determinantes de salud con los procedimientos y las herramientas definidas por el ministerio de Salud y Protección Social. El departamento del Huila realiza la actualización de su documento ASIS 2020 con la finalidad de señalar los determinantes sociales en salud que afectan a la población, buscado disminuir las brechas de desigualdad y de inequidad como producto del plan de desarrollo del gobierno actual “Todos generando desarrollo”

La metodología utilizada está estandarizada por el Ministerio de Salud a través de la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de las entidades territoriales, su aplicación permite identificar los principales efectos de salud que deben ser tenidos en cuenta durante el Proceso de Planeación Integral en Salud vinculados al Modelo Integrado de Planeación y Gestión para definir las acciones de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y control del Plan Territorial de Salud. El Municipio de RIVERA actualiza este documento según lineamientos a 2018, tomando como base el aprendizaje obtenido con la actualización del ASIS 2017 y adecuando nuevos elementos como es la priorización en conjunto con el Modelo Integral de

Atención en Salud, MIAS. En este documento el análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques poblacional, de derechos y diferencial, así como con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.

El presente documento es la actualización del Análisis de Situación de la Salud- ASIS elaborado en el año 2020. Este análisis es el pilar fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP) y el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2020 - 2023 constituye el marco nacional de política sanitaria que el municipio debe seguir.

A fin de estandarizar los análisis de Situación en salud del país, departamentos y municipios, el Ministerio elaboró la Guía conceptual y metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción del documento que da cuenta del ASIS, el presente documento es elaborado bajo esa guía y con esa plantilla.

Siguiendo los lineamientos nacionales se desarrolla el ASIS del municipio de Rivera en el año 2020 y se documenta bajo la estructura de la plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales. Esta plantilla está estructurada en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía.

Los resultados de estos análisis serán el principal insumo para la elaboración del plan de acción en salud del Municipio del Rivera.

INTRODUCCIÓN

La importancia del Análisis de Situación de Salud (ASIS) se establece en la generación de información para apoyar los componentes técnico y político en los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Es necesario conocer la interacción entre las condiciones de vida y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas políticas y sociales.

La importancia del ASIS radica en generar la información que los componentes técnico y político requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Por tanto, se han establecido propósitos muy claros para el ASIS como la definición de necesidades, prioridades, políticas en salud y la evaluación de su pertinencia y cumplimiento; asimismo, la formulación de estrategias de promoción, prevención, control de daños a la salud y la construcción de escenarios prospectivos de salud.

El Plan Decenal de Salud Pública 2020 - 2023 es la carta de navegación que se elaboró desde el Ministerio de Salud y Protección Social como política pública que orienta la salud en el país durante ese periodo. Con la participación de equipos multidisciplinarios del Ministerio, entes territoriales departamentales, distritales y municipales se construyó una metodología para elaborar los planes de Salud Pública de cada entidad territorial. Por tanto, el país ha cambiado de metodología usada para elaborar el plan de Salud donde el análisis de la situación en salud ASIS es el eje fundamental para su construcción.

Por lo descrito anteriormente el municipio del Rivera elabora el ASIS bajo el modelo de determinantes sociales en salud siguiendo la guía dada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este ha de ser entonces el documento de consulta para la construcción del Plan de Salud del municipio en una estructura de Plan Decenal de Salud Pública, ya que orientara procesos de planificación, contiene líneas bases para la elaboración de políticas públicas e indicara acciones de inspección, vigilancia y control a priorizar en el municipio de acuerdo a los hallazgos que presenta el ASIS y los datos incluidos en la priorización por parte de los diferentes actores del municipio quienes tienen por su conocimiento y vivencia en el municipio son claves en el proceso de identificación de problemas que afectan la salud de la población que reside en el municipio.



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA 2020



Para elaborar este ASIS se usó como metodología la revisión y consolidación de datos propios del municipio tomadas de fuentes oficiales como el DANE, DNP, IDEAM, IGAC, SISPRO, Gobernación del Huila y otras que llevaron a una caracterización del municipio en todo su contexto, para posteriormente plasmar de manera ordenada la descripción del municipio, iniciando con la caracterización de los contextos territorial y demográfico, continuando con el abordaje de los efectos en salud y sus determinantes, donde se presenta las causas de mortalidad por grandes causas y mortalidad específica por subgrupo, presentados de manera general, por sexo, por grupos de edad y por poblaciones especiales como son materno infantil y en la niñez, desplazados y discapacitados. Posteriormente se presentan las principales causas de morbilidad, la morbilidad específica por subgrupos, eventos de alto costo, precursores, de notificación obligatoria, se continúa con el análisis de determinantes sociales de salud y finalmente se presenta la priorización de los problemas en salud, insumo importante para la construcción del Plan de Salud del Municipio.

METODOLOGÍA

La elaboración del ASIS por la entidad territorial, constituye la base para la planificación estratégica y establece prioridades. Su metodología debe hacer un análisis integral que incluya elementos preventivos, además de relacionar contextos, riesgos, servicios de salud, participación de la población en situación de discapacidad con los daños y problemas de salud identificados.

Al analizar los aspectos señalados debe compararse en lo posible, la situación actual de la entidad territorial confrontando con su entidad de referencia, en este caso el departamento del Huila con la nación y los indicadores trazadores y su comportamiento en el periodo de estudio.

En su elaboración se identifican las siguientes etapas:

Obtención de la información de las diversas fuentes nacionales suministrada por el Sistema Integrado de Información de la protección social

- ✓ SISPRO.
- ✓ Análisis e interpretación de los datos.
- ✓ Priorización de problemas detectados.

Una vez conocidas las variables, dimensiones e indicadores a estudiar, el primer paso será la búsqueda de datos e información tanto de fuentes primarias como secundarias, relativas a un período determinado. La fuente de información principal es SISPRO, su diseño se basa en una Bodega de Datos en la cual se concentra la información necesaria para la construcción de indicadores y reportes. Los datos provienen de fuentes de información internas y externas al Ministerio de Salud y protección Social. En el SISPRO se consolida y dispone la información a través de los siguientes componentes: RUAF, RIPS, PILA, SIHO, SGD, SISMED, entre otros. Por ejemplo, para el análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades

endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades. Se construyeron tasas específicas para los menores de un año usando como denominador los nacidos vivos; para los niños entre 1 y 4 años, la población entre 1 y 4 años; para los menores de cinco años, la población menor de cinco años.

Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas e informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis). Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel. Para cada indicador incluido en el ASIS se aplicaron métodos de análisis de desigualdad básicos e intermedios como diferencias absolutas y relativas, riesgos atribuibles poblacionales, índices de desproporcionalidad e índices de disimilitud.



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA 2020



AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Se ofrecen agradecimientos al alcalde del municipio quien prestó la mayor atención aportando datos necesarios y observando los resultados del análisis de situación en salud, a la Secretaria de Salud Municipal quien brindó todo su apoyo en la logística necesaria y a los funcionarios de la Dirección Local de Salud, demás dependencias de la Alcaldía Municipal de Rivera, quienes apoyaron con su conocimiento la identificación de determinantes en salud importantes para el municipio de Rivera.

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos
CAC: Cuenta de Alto Costo
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Dpto: Departamento
DSS: Determinantes Sociales de la Salud
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización
ERC: Enfermedad Renal Crónica
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores
HTA: Hipertensión Arterial
IC95%: Intervalo de Confianza al 95%
INS: Instituto Nacional de Salud
IRA: Infección Respiratoria Aguda
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave
LI: Límite inferior
LS: Límite superior
MEF: Mujeres en edad fértil
Mpio: Municipio
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
No: Número
OMS: Organización Mundial de la Salud



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA 2020



OPS. Organización Panamericana de Salud

RLCPD: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1 Contexto territorial

1.1.1 Localización

Rivera es un municipio colombiano ubicado en el nororiente del departamento del Huila. En el territorio del municipio se encuentran dos regiones diferentes: una al oriente: montañosa, perteneciente a la vertiente occidental de la cordillera oriental; la otra al occidente: plana, comprendida en el valle del río Magdalena. Hace parte de la región Sub Norte del departamento. Su extensión territorial es de 404 km², su altura es de 700 msnm y su temperatura promedio es de 25°C.

Cuenta con una población de 25.131 habitantes de acuerdo con proyección del DANE 2018 para año 2020. El sector productivo se basa en la agricultura: Se destaca la producción de flores: orquídeas, azucenas y la actividad avícola tiene especial importancia en Riverita, Ulloa, Guadual y el casco urbano. Otro renglón importante es el turismo, gracias a su clima y sus aguas termales. En su territorio se encuentra una de las zonas de desarrollo del departamento por su cercanía a la capital: Neiva. Es conocido como el Municipio Verde de Colombia.

El Municipio de Rivera fue fundado en 1888 en el sector comunal "Aguas Calientes" con el nombre de San Mateo, por iniciativa de Vicente Poveda, quien construyó las primeras casas con la ayuda de los vecinos. El poblado fue corregimiento de la ciudad de Neiva hasta el 17 de mayo de 1943, cuando fue segregado de los territorios de la capital para ser erigido municipio. Fue renombrado "Rivera" en memoria a José Eustasio Rivera, escritor nacido allí en 1888.

Se encuentra ubicado en la zona nororiental del departamento del Huila. La cabecera municipal está localizada aproximadamente a los 02°46'41" de latitud norte y 75°15'26" de longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 700 m. Dista de Neiva, la capital departamental a 22 km por vía terrestre. El área municipal es de 404 km² y limita al norte con Neiva (Huila), al este con San Vicente del Caguán (Caquetá), al sur con Algeciras y Campoalegre (Huila) y al oeste con Palermo (Huila). Para el primero de enero de 2016 registra 4.962 predios urbanos y 4.150 rurales.

La extensión territorial de municipio abarca 403.82 Km² de los cuales, el área urbana ocupa tan solo 3,8 km² del (1,0 %) y el área rural ocupa la totalidad del territorio con 400.02 Km² (99 %).

La extensión territorial de municipio abarca 403.82 Km².

Tabla 1 Distribución del municipio de Rivera - Huila por extensión territorial y área de residencia.

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
RIVERA	3.8	1%	400.02	99%	403.82 Km ²	100 %

Fuente: IGAC 2015

La zona urbana del municipio se encuentra conformada por 43 barrios consolidados y un número aproximado de 7 nuevas urbanizaciones que se encuentran en proceso de construcción (Planeación e Infraestructural Municipal, 2017). La zona rural por su parte, se conforma por veintinueve (29) veredas, de las cuales dos (2) tienen la denominación de corregimientos: La Ulloa y Riverita

Mapa 1. División política administrativa y limites, municipio de Rivera



Fuente: Secretaria de Planeación municipal de Rivera – Huila EOT 2012

1.1.2 Características físicas del territorio

Según el Estudio adelantado por el IGAC (estudio General de Suelos del Departamento del Huila) de 1.994. El municipio de Rivera se encuentra clasificado o caracterizado por 5 unidades climáticas: CSa: Clima Cálido Seco, con una temperatura media entre 25 y 28°C; Sector bajo de las veredas Arenoso, Río Frío y Albadan. CSb: clima cálido seco, temperatura entre 25 y 28°C, comprende la mayoría de las veredas Arenoso, Río Frío, Albadan, los Medios, Bajo Pedregal, Riverita. Ch: clima cálido y húmedo, temperatura entre 26-28°C cubre la Ulloa, Riverita, el Guadual, y el casco urbano de Rivera, el Dinde, Alto Pedregal, Llanitos, la Honda, Bajo Pedregal los Medios, Viso y Mesitas, Salado, Termopilas, el Pindo y el Resguardo Indígena de Paniquita. Mh: clima medio y húmedo, temperatura media entre 18-24 °C, en las veredas de la Medina, Monserrate, Buena Vista, Honda Alta, Alto Guadual, las Juntas, Arrayanal, Agua Fría, Agua Caliente, Tambillo, Loma Larga y un sector de Río Blanco y Río Negro. Fmh: Clima Frío Muy Húmedo; Temperatura Media Entre 12-18°C comprende principalmente las veredas de Río Blanco y Río Negro, y en esta zona se ubica el sector de la Siberia, ecosistema estratégico de reserva hídrica

Altitud y relieve

En el territorio se identifican dos unidades morfológicas, una al este montañosa que corresponde al flanco occidental de la cordillera Oriental, en donde se destacan los cerros El Diablo y Neiva; y otra al oeste, plana que hace parte del valle del río Magdalena.

Hidrografía

Recorren el territorio numerosas corrientes, entre ellas los ríos Arrayanal, Blanco, Frío, Magdalena y Negro, al igual que las quebradas Agua fría, frío, Medina, La Honda y El Limón.

Zonas de riesgo

La cabecera municipal de Rivera, así como todo el departamento del Huila se encuentra ubicado en una zona de amenaza sísmica alta según el estudio de Amenazas Sísmicas de Colombia realizado por la Universidad de los Andes, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) y el INGEOMINAS, cuya primera edición fue publicada en 1996 por la AIS. La cabecera municipal presenta amenaza alta de origen hidrometeorológico por varias corrientes de aguas que recorren el área urbana y suburbana, principalmente el río Frío, con alto potencial de inundación principalmente en terrenos planos con pendientes suaves que corresponden en su mayor parte a los sectores residenciales ubicados en las márgenes del cauce del río.

También se presenta amenaza por flujos torrenciales que ocurren en zonas de ladera de alta pendiente, en donde los cauces de algunos afluentes son reducidos y que luego de fuertes precipitaciones transportan grandes volúmenes de agua mezclados con material sólido producto de deslizamientos (suelo, rocas, material

forestal), que a su paso arrasan con los elementos que encuentre aumentando progresivamente su volumen. En diciembre de 2010 un evento de esta naturaleza ocurrió en la microcuenca de la quebrada Agua Caliente con sus afluentes El Salado y El Piñal, afectando sitios turísticos como Termales Los Ángeles, Termales de Confamiliar, Termales del Municipio y Balneario Los Guáimaras. Además de estas afectaciones se impactó la estructura vial y algunas viviendas ubicadas a las orillas de las fuentes hídricas, sin presentarse víctimas fatales.

Las explotaciones mineras en las estribaciones de la cordillera oriental, son una amenaza potencial para las vías, zonas cultivadas y las personas que trabajan en ellas, porque inducen la inestabilidad del terreno y la erosión. En el área de la Siberia existen indicios de inestabilidad debido a circulación de aguas superficiales, especialmente de deshecho, que amenazan sectores.

El alto grado de deforestación, las quemadas, las técnicas inadecuadas de cultivo y el sobrepastoreo en regiones de pendientes moderadas a altas, ocasionan la formación de surcos que evolucionan a cárcavas como es el caso de afluentes de la quebrada Aguas Calientes, Rivera, la Honda y el río Frío cerca de Rivera.

Temperatura y humedad


Clima Cálido Seco, con una temperatura media entre 25 y 28°C; Sector bajo de las veredas Arenoso, Río Frío y Albadan. CSb: clima cálido seco, temperatura entre 25 y 28°C, comprende la mayoría de las veredas Arenoso, Río Frío, Albadan, los Medios, Bajo Pedregal, Riverita. Ch: clima cálido y húmedo, temperatura entre 26-28°C cobija la Ulloa, Riverita, el Guadual, y el casco urbano de Rivera, el Dinde, Alto Pedregal, Llanitos, la Honda, Bajo Pedregal los Medios, Viso y Mesitas, Salado, Termopilas, el Pindo y el Resguardo Indígena de Paniquita. Mh: clima medio y húmedo, temperatura media entre 18-24 °C, en las veredas de la Medina, Monserrate, Buena Vista, Honda Alta, Alto Guadual, las Juntas, Arrayanal, Agua Fría, Agua Caliente, Tambillo, Loma Larga y un sector de Río Blanco y Río Negro. Fmh: Clima Frío Muy Húmedo; Temperatura Media Entre 12-18°C comprende principalmente las veredas de Río Blanco y Río Negro, y en esta zona se ubica el sector de la Siberia, ecosistema estratégico de reserva hídrica.

Economía

En cuanto a la participación por sectores económicos para el 2013, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la actividad agrícola reporta 3.102 hectáreas en cultivos permanentes, dentro de los que se destacan cacao (892 ha) y café (802 ha); 2.527 hectáreas en cultivos transitorios, entre ellos frijol (705 ha) y maíz (672 ha) y 21 hectáreas en cultivos anuales, entre ellos yuca (18 ha) y arracacha (3 has). En relación con el sector pecuario para el primer semestre del año 2017, el ICA reporta 12.213 cabezas de ganado bovino, el destino de la producción está distribuido así: 4,09 % en ferias, 59,58 % en matadero y 36,33% en el predio; además hay 2.118 porcinos, de los cuales el 17% corresponde a lechones. En otras especies pecuarias hay principalmente ganado caprino con 137 ejemplares, ovino con 127 cabezas y bufalino con 16 ejemplares. En el sector avícola

se reportan 719.000 aves de postura, 66.000 de engorde y 55.650 de traspatio. Por otra parte, en el sector acuícola, la principal especie que se cultiva es tilapia roja, reportando una producción total de 45.570 kg. Desde el 01 de enero del año 2016 a 31 de agosto del año 2016 en la actividad minera se explotaron otros minerales; obteniéndose \$168.077 pesos por regalías. En el sector industrial, de los 26 establecimientos reportados en el año 2007, se destacan 16 en los que se elaboran productos alimenticios, 4 donde se fabrican prendas de vestir, uno donde se fabrican muebles y uno en el que se elaboran productos de madera. Las entidades de economía solidaria reportan al 30 de junio del año 2016, \$15.084.037.500 de pesos en ingresos. (Datos tomados del Diccionario Geográfico del IGAC).

Mapa 2. Mapa de Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, municipio de Rivera



Fuente: Google maps 2020.

El municipio de Rivera por su topografía en meseta y su gran despensa hídrica como lo es Río Frio, Quebrada el Albadan, Quebrada la Medina y la Honda las cuales en temporada de invierno generan incremento en sus afluentes y elevan el riesgo de avalanchas y deslizamientos.

1.1.3 Accesibilidad geográfica

Rivera se comunica con la capital del departamento por una carretera pavimentada que dista a 22 Km. de Neiva. La red vial del municipio cuenta con un total de 180,55 Km, distribuidos así: 13,88 Km (100% pavimentadas) de vías de primer orden (constituidas por las troncales, transversales y accesos a capital de departamento), 30,87 Km (74,5% pavimentada y 25,5% destapada) de vías de segundo orden (que unen las cabeceras municipales entre sí y/o conectan con una vía de primer orden), y 135,0 Km (3,54% pavimentada y 96,45% destapada) de vías de tercer orden (que unen las cabeceras municipales con sus veredas o que unen veredas entre sí). El sistema vial urbano tiene una longitud de 37,65 Km, de las cuales 16,92 Km son destapadas y 20,74 son pavimentadas. En el área rural las vías tienen una longitud de 97,35 Km en su totalidad destapadas, las cuales tienen problemas de erosión y acceso difícil en temporadas invernales a raíz de deslizamientos de tierra.


El transporte público en el Municipio de Rivera se presta en los niveles intermunicipal, urbano y rural, como se muestra seguidamente. Transporte Intermunicipal: Corresponde al realizado para atender la ruta única: Rivera–Neiva–Rivera, La cual es atendida por busetas y colectivos sin horarios establecido para su despacho, la cual siempre transita por la carretera nacional. Transporte urbano y rural: Integra los destinos locales y verdales como: El Salado, Riverita, La Ulloa, El Viso, Mesitas, Alto y Bajo Bejucal, Corrales, Llanitos, Termales, Santiago del Alma, Villa Salle y El Caguán. Es prestado por motocarros y moto taxistas que trabajan de manera informal careciendo por de rutas y horarios organizados.

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el municipio de Rivera, Huila hacia los municipios vecinos.

Municipio	Distancia en Kilómetros entre el municipio y su municipio vecino*	Tipo de transporte entre el municipio y el municipio vecino*	Tiempo estimado del traslado entre el municipio al municipio vecino*	
			horas	minutos
Neiva	22 Km ²	Servicio Público	0	37
Algeciras	50 Km ²	Servicio Público	1	50
Campoalegre	25.5 Km ²	Servicio Público	0	35
Palermo	47.8 Km ²	Servicio Público	1	10

Fuente: MSPS-SISPRO, Indicadores Socioeconómicos 2019

Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Rivera, Huila



Fuente: Google mapas

1.2 Contexto demográfico


Población total

Según datos proyectados por el DANE, la población total estimada para el año 2020 es de 25.131 habitantes, de los cuales 13.140 (el 52.2%) son hombres y 11.691 (el 47.8%) son mujeres. Comparando la población estimada para el año 2015 (20.915 hb).

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

La densidad de población municipal para el año 2020 es de 91.6 habitantes por km². En cuanto a la distribución por zonas, el 47.7% de la población está localizado en área rural y el 52.3% en la cabecera Municipal.

Mapa 4. Densidad poblacional municipio de Rivera, Huila 2018



Fuente. Visor de SISPRO 2018

Población por área de residencia urbano/rural

Considerando la población total estimada para el año 2020 en el municipio, 25.131 habitantes, se encuentran en la cabecera municipal con 11.999 (47.7%) habitantes y 13.132 (el 52.3%) en el área rural. de los cuales 13.140 (el 52.2%) son hombres y 11.691 (el 47.8%) son mujeres

Tabla 3. Proyección de la población de Rivera (Huila) hasta el año 2018 - 2026

PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA, SEXO Y EDAD.						
PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2018 - 2026.						
DP	MPIO	AÑO	ÁREA GEOGRÁFICA	Total Hombres	Total Mujeres	Total
41	Rivera	2018	Cabecera Municipal	5.760	5.960	11.720
41	Rivera	2018	Centros Poblados y Rural Disperso	7.215	5.377	12.592
41	Rivera	2018	Total	12.975	11.337	24.312
41	Rivera	2019	Cabecera Municipal	5.834	6.038	11.872
41	Rivera	2019	Centros Poblados y Rural Disperso	7.395	5.490	12.885
41	Rivera	2019	Total	13.229	11.528	24.757
41	Rivera	2020	Cabecera Municipal	5.896	6.103	11.999
41	Rivera	2020	Centros Poblados y Rural Disperso	7.544	5.588	13.132

41	Rivera	2020	Total	13.440	11.691	25.131
41	Rivera	2021	Cabecera Municipal	5.914	6.127	12.041
41	Rivera	2021	Centros Poblados y Rural Disperso	7.644	5.657	13.301
41	Rivera	2021	Total	13.558	11.784	25.342
41	Rivera	2022	Cabecera Municipal	5.932	6.148	12.080
41	Rivera	2022	Centros Poblados y Rural Disperso	7.738	5.726	13.464
41	Rivera	2022	Total	13.670	11.874	25.544
41	Rivera	2023	Cabecera Municipal	5.948	6.169	12.117
41	Rivera	2023	Centros Poblados y Rural Disperso	7.826	5.795	13.621
41	Rivera	2023	Total	13.774	11.964	25.738
41	Rivera	2024	Cabecera Municipal	5.974	6.194	12.168
41	Rivera	2024	Centros Poblados y Rural Disperso	7.905	5.865	13.770
41	Rivera	2024	Total	13.879	12.059	25.938
41	Rivera	2025	Cabecera Municipal	5.996	6.226	12.222
41	Rivera	2025	Centros Poblados y Rural Disperso	7.994	5.936	13.930
41	Rivera	2025	Total	13.990	12.162	26.152
41	Rivera	2026	Cabecera Municipal	6.023	6.243	12.266
41	Rivera	2026	Centros Poblados y Rural Disperso	8.070	6.004	14.074
41	Rivera	2026	Total	14.093	12.247	26.340

Fuente: Dane 2018

Grado de Urbanización.

Tabla 4 . Población por área de residencia y grado de urbanización municipio de Rivera, Huila 2020


Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
RIVERA	11.999	47.7%	13.132	52.2%	25.131	57%

Fuente: DANE- Proyecciones de Población Colombia 2018

El grado de urbanización es un indicativo que explica la cantidad de población que habita en cierta área en comparación a la población total, por esta razón el grado urbanización en el área urbana o cabecera municipal es del 47.7% y el área rural y rural dispersa descrita como resto se encuentra en el 52.2%.

En total la población del municipio de Rivera que vive en un centro rural poblado o el área urbana llega al 57%.

Mapa 5. Población por área de residencia municipio de Rivera – Huila.



Fuente. Visor de DANE 2018.

Total, hogares

En Municipio de Rivera según el censo DANE, cuenta con 3.707 viviendas en la cabecera municipal y 3.025 en la zona rural.

Tabla 5. total, hogares en el municipio de Rivera

Total	Promedio ocupación Total	Cabecera	Promedio ocupación Cabecera	Resto	Promedio ocupación Resto
6.732	3..7	3.707	3.23	3.025	4.3

Fuente: DANE 2018

Hogares sin Déficit

El déficit de vivienda se puede expresar de forma cuantitativa y cualitativa. De acuerdo a los datos del censo de vivienda efectuado por el DANE en el año 2018, en la zona urbana había un déficit (cualitativo y cuantitativo) de 957 viviendas en la cabecera municipal y para la zona rural de 2.304, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Tabla 6. Hogares con déficit en el municipio de Rivera Huila

Área Total		
Déficit cuantitativo	Déficit cualitativo	Déficit habitacional
3,61	44,83	48,44
Área Cabecera		
Déficit cuantitativo	Déficit cualitativo	Déficit habitacional
3,08	22,74	25,82
Área Centros Poblados y Rural Disperso		
Déficit cuantitativo	Déficit cualitativo	Déficit habitacional
4,26	71,90	76,17

Fuente: DANE 2018

Tabla 7. Hogares en déficit en el municipio de Rivera Huila.

Total Hogares en Cabecera	Total Hogares en Centros Poblados y Rural Disperso (CPRD)	Hogares en déficit cuantitativo o cabecera	Hogares en déficit cualitativo o cabecera	Hogares en déficit habitacional cabecera	Hogares en déficit cuantitativo o CPRD	Hogares en déficit cualitativo o CPRD	Hogares en déficit habitacional CPRD
3.707	3.025	114	843	957	129	2.175	2.304

Fuente: DANE 2018

Déficit cualitativo

Hace referencia a las viviendas particulares que presentan carencias habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven. Según las cifras del DANE del año 2.005 el déficit cualitativo para la zona urbana era de 261 viviendas y en la zona rural 1.016.

Según el Censo 2018, el municipio de Rivera, cuenta con 6732 hogares registrados, donde, el 32.32% tienen necesidades básicas insatisfechas, el 10.02% vive en la miseria, el 12.82% viven en hacinamiento y el 14.39% no poseen una dependencia económica.

Población por pertenencia étnica

Según censo DANE 2018, el municipio de Rivera cuenta con 227 ciudadanos indígenas, 93 negros o mulatos y un palanquero esto obtenido en su auto reconocimiento étnico.


Tabla 8. Población por Auto reconocimiento étnica del municipio de Rivera, Huila 2018

Auto reconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	227	0,99%	0,99%
Palanquero(a) de San Basilio	1	0,00%	1,00%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	93	0,41%	1,40%
Ningún grupo étnico	22 422	98,01%	99,41%
No informa	134	0,59%	100,00%
Total	22 877	100,00%	100,00%

Fuente: Censo DANE 2018


Mapa 6. Población pertenencia étnica del departamento del Huila

INDÍGENAS




Fuente: Censo DANE 2018

GITANOS O ROM




Fuente: Censo DANE 2018

RAIZAL.




Fuente: Censo DANE 2018

PALENQUERO



Fuente: Censo DANE 2018


NEGRO, MULATO, AFRODESCENDIENTE, AFROCOLOMBIANO



Fuente: Censo DANE 2018

1.2.1 Estructura demográfica

Figura 1. Pirámide poblacional Municipio de Rivera - Huila año 2015, 2020, 2023



Fuente: proyecciones de población 2018 - 2035 nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad

La pirámide poblacional del municipio de Rivera Huila es de tipo expansiva, aunque empieza a demostrar una leve reducción en su base y engrosamiento en su parte superior lo cual demuestra en que su población está en proceso de volverse una población más madura.

Población por grupo de edad

De acuerdo al ciclo vital en el municipio de Rivera - Huila para el año 2020, el 40.2% de los pobladores corresponden al grupo poblacional adulto de 27 a 59 años, mientras que el grupo que menos peso porcentual están los menores de 5 años con un 9.6%. Revisando la distribución poblacional por ciclo vital en el año 2015 y la estimación 2020 y 2023 se observa que los grupos de la primera infancia, infancia y adolescencia, se registra una tendencia a la disminución en la proporción de estos ciclos vitales a través del tiempo (2015 – 2020), en comparación con los grupos de juventud y adultez y persona mayor se registra tendencia al aumento, tendencia que se hace más evidente con las proyecciones del año 2020.

Tabla 9 Proporción de la población por ciclo vital, del municipio de Rivera, Huila 2015, 2020 y 2023


Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	2104	10,1	2408	9,6	2336	9,1
Infancia (6 a 11 años)	2013	9,6	2397	9,5	2404	9,3
Adolescencia (12 a 18 años)	2619	12,5	2882	11,5	2860	11,1
Juventud (14 a 26 años)	4977	23,8	5633	22,4	5627	21,9
Adultez (27 a 59 años)	8587	41,1	10104	40,2	10413	40,5
Persona mayor (60 años y más)	2417	11,6	3394	13,5	3704	14,4
Total	20.915		25131		25738	

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE 2005 y 2018

Se observa que en Primera infancia (0 a 5 años) entre los años 2015 al 2020 disminuyó 0.5%, entre los años 2020 al 2023 reduce 0.4%, en la Infancia (6 a 11 años), se observa disminución de 0.1 entre los años 2015 al 2020 y disminución del 0,2% entre los años 2020 al 2023, en Adolescencia (12 a 18 años) disminuyó el 1% entre los años 2015 al 2020 y se redujo en 0.4% entre los años 2020 al 2023.

La Juventud (14 a 26 años) disminuyó el 1.4% entre los años 2015 al 2020 y se redujo el 0.7% entre los años 2020 al 2023, en la Adultez (27 a 59 años) se observa una disminución del 1.1% entre los años 2015 al 2020 y aumento del 0.3% entre los años 2020 al 2023 y en Persona mayor (60 años y más), se observa un aumento del 1.9 % entre los años 2015 al 2020 y aumento del 0.9% entre los años 2020 al 2023.

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios municipio de Rivera - Huila 2015, 2020 y 2023




Fuente: Censo DANE 2018

Por grupo etarios el municipio de RIVERA presenta cambios importantes en la proporción de la población en los periodos de 2015 a 2020 y a 2023 según las proyecciones DANE se evidencia un aumento progresivo en el tiempo en todos los grupos etarios así distribuidos de la siguiente forma:

En cuanto a las proyecciones 2015, 2020 y 2023 se nota una leve reducción en la población joven e incremento poblacional en edades adultas lo cual debe sugerir acciones a futuro a población mayor.

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Rivera, Huila 2020



Fuente: Censo DANE 2018

Como se puede observar, el género masculino predomina en la mayor parte de los grupos etarios a excepción de las edades comprendidas entre 25 a 44 años, 60 a 79 años y mayores de 80 años, en donde predomina el

género femenino, de igual forma se encuentra que el grupo de edad 25 a 44 años contiene el mayor porcentaje de la población, predominando el género femenino, lo que quiere decir que el municipio tiene una población productiva y reproductiva. A demás del total de la población 25.131 personas, 13.440 son Hombres y 11.691 son mujeres, lo que nos indica que tiene una relación de masculinidad de 114 a 100.

Otros indicadores demográficos

A continuación, se analizan otros indicadores demográficos para el municipio de Rivera:

Tabla 10 Indicadores demográficos para el municipio de Rivera, Huila 2020

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2015 por cada 114 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2020 por cada 115 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2015 por cada 35 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2020 por cada 34 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2015 de 100 personas, 25 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 24 personas
Índice de juventud	En el año 2015 de 100 personas, 27 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 26 personas
Índice de vejez	En el año 2015 de 100 personas, 12 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 13 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2015 de 100 personas, 46 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 55 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 50 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 50 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2015, 38 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2020 fue de 36 personas

Índice de dependencia mayores

En el año 2015, 12 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2020 fue de 14 personas

Índice de Friz

Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente Censo DANE 2018

Tabla 11. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Rivera, Huila 2015, 2020, 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Población total	20.915	25.131	25.738
Población Masculina	11.141	13.440	13.774
Población femenina	9.774	11.691	11.964
Relación hombres: mujer	113,99	114,96	115
Razón niños :mujer	35	34	32
Índice de infancia	25	24	23
Índice de juventud	27	26	25
Índice de vejez	12	13	14
Índice de envejecimiento	46	55	62
Índice demográfico de dependencia	50,18	50,03	49,84
Índice de dependencia infantil	38,07	36,12	34,82
Índice de dependencia mayores	12,11	13,90	15,02
Índice de Friz	131,41	122,21	116,68


Fuente: proyecciones de población 2018-2035 nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad

1.2.2 Dinámica demográfica

A continuación, se realiza el análisis de la dinámica demográfica el cual tiene como objeto dar a conocer en lo corrido del tiempo indicadores relacionados con tasa de crecimiento, tasa de natalidad, tasa bruta de mortalidad.

- **Tasa de Crecimiento Natural:** Expresa la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. En el municipio de Rivera para el año 2018 se registra un valor de 7.95. Como los nacimientos son mayores a las defunciones se considera como una población creciente.
- **Tasa Bruta de Natalidad:** Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población. Para el municipio de Rivera en el año 2018 es de 14.40, con tendencia a disminuir frente al año 2015.
- **Tasa Bruta de Mortalidad:** Mide el riesgo a morir a que está expuesta la población. Para el año 2018, la TBM es de 6.5 para el municipio de Rivera con notorio incremento en comparación al año 2015.
- **Tasa Neta de Migración:** Muestra el efecto que tienen la inmigración en la población de un área, expresado como el aumento o su disminución por cada 1000 habitantes durante un año. En el departamento del Huila se tiene una tasa de -2,38 para el periodo 2015-2020, indicando que el efecto de la migración produjo una disminución de la población de 2 personas en un año, por cada 1000 habitantes.

Figura 4. Dinamica demografica, municipio de Rivera - Huila, 2005 - 2016



Fuente SISPRO 2020

Otros indicadores de la dinámica de la población.

- **Tasa General de Fecundidad:** Según la tasa general de fecundidad, el número de nacidos vivos en relación con el número de mujeres en edad fértil en RIVERA, Huila fue de 18.9 por 1000 mujeres en edad fértil para el año 2018.

- **Tasa Global de Fecundidad –TGF:** Para el departamento del Huila la Tasa Global de fecundidad para el periodo 2017 a 2020 es de 2,490. Indica que el número promedio de nacimientos es de 2,5 hijos e hijas de cada mujer durante su vida fértil
- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años** para el municipio de RIVERA, Huila en el año 2018 es de 0.72 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva de 10 a 14 años, inferior al departamento la cual está en 4.72.
- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años** para el municipio de RIVERA registra para el año 2018 un 51.55 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva y el Departamento del Huila registra un 77.31.

Tabla 12. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Rivera (Huila) 2018

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	4,38	7,63	4,40	4,48	8,04	2,35	2,40	6,09	6,10	6,04	2,38	2,36	1,17	4,72
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	119,33	108,18	102,07	101,30	89,76	90,91	114,90	83,14	118,34	96,11	93,63	95,30	98,47	77,31
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años	56,97	54,32	50,81	51,66	48,85	47,40	60,20	45,64	63,06	50,91	46,89	47,07	47,74	39,73

Fuente SISPRO 2020

Esperanza de vida


La esperanza de vida indica la cantidad de años a vivir por un recién nacido, siempre y cuando se conserven los patrones de mortalidad.

Como también es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.

La esperanza de vida al nacer para el departamento del Huila va en incremento, debido quizás al mejoramiento de la actividad de vida de la población a la promoción de estilos de vida saludable a la prevención de eventos patológicos fulminante.

El departamento del Huila ha aumentado la calidad de vida de su población lo que se refleja en el aumento de años de esperanza de vida de 1985 a la proyección 2020 en 8,4 años, siendo la población femenina con mayor esperanza de vida en comparación a la población masculina. Los valores son similares al País.

Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1985 – 2020



Fuente: Proyección DANE 1985 -2020

1.2.3 Movilidad forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el municipio, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

Tabla 13. Población victimizada de desplazamiento año 2015 - 2019

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
RIVERA	1.672,00	1.748,00	1.826,00	1.857,00	1.882,00
HUILA	119.458,00	127.241,00	132.625,00	135.743,00	138.246,00

Fuente: Base de datos Sispro 2020

Fuente: RUV-SISPRO-MINSALUD. Fecha de corte: 2020

Nota: para la consulta y análisis de este indicador debe tenerse en cuenta:

*Las estadísticas del número de personas víctimas de desplazamiento, corresponden a las personas reportadas en RUV que se encontraron en las tablas de referencia de las fuentes del Sector Salud integradas en la Bodega de Datos de SISPRO (SGD) y cuyo hecho victimizante es desplazamiento forzado.

*La edad que se está mostrando, corresponde a la edad de la persona para el momento actual.

*Se observa que en el RUV para una misma persona se pueden encontrar más de un registro con geografía de residencia diferente.

El municipio de Rivera, como la mayoría de los municipios del Huila vive la situación del desplazamiento interno, en donde el conflicto armado es una de las principales causas de desplazamiento, que, a pesar del proceso de paz, en el año 2018 tuvo un incremento notorio; otra causa son los eventos catastróficos naturales como inundaciones y derrumbes donde la población afectada tiene que dejar su hogar (vivienda, enseres, cultivos, semovientes) para buscar proteger su vida y la de su familia, y comparándose a año 2019 tuvo un aumento gradual debido a las atenciones y procesos de atención a estas víctimas.

Tabla 14. Población victimizada por desplazamiento por sexo y edad

GE - Quinquenios DANE	Sexo				TOTAL	PROPORCION
	FEMENINO	MASCULINO	NO DEFINIDO	NR - NO REPORTADO		
De 0 a 04 años	33	50			83	2,7
De 05 a 09 años	131	150			281	9,0
De 10 a 14 años	204	231			435	14,0
De 15 a 19 años	204	191		6	401	12,9
De 20 a 24 años	231	266		3	500	16,1
De 25 a 29 años	137	133			270	8,7
De 30 a 34 años	97	79			176	5,7
De 35 a 39 años	103	75			178	5,7
De 40 a 44 años	100	67			167	5,4
De 45 a 49 años	86	60			146	4,7
De 50 a 54 años	53	61			114	3,7
De 55 a 59 años	60	54			114	3,7
De 60 a 64 años	30	47			77	2,5
De 65 a 69 años	26	22			48	1,5
De 70 a 74 años	19	17			36	1,2
De 75 a 79 años	14	15			29	0,9
De 80 años o más	22	28	1		51	1,6
No Reportado			2	5	7	0,2
TOTAL	1550	1546	3	14	3113	100,0

Fuente: RUV-SISPRO-MINSALUD. Fecha de corte: 10 de junio de 2020.

La población en situación de desplazamiento con mayor proporción se encuentra en la población femenina y masculina de 20 a 24 la cual aportando el 16% del total de población víctima del desplazamiento forzado.

1.2.4 Dinámica Migrantes

Para el año 2019 el municipio de Rivera – Huila, reporta un total de 4 migrantes los cuales se ubican en el municipio.


Tabla 15. Población migrante por sexo y edad

Grupo de edad	RIVERA		HUILA	
	2019		2019	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3	3	912	1625
0-4	0	1	225	202
5-9			89	106
10-14	1	0	36	45
15-19			40	189
20-24	0	1	75	379
25-29	0	1	74	244
30-34			57	152
35-39			32	82
40-44	1	0	60	47
45-49			44	45
50-54			28	43
55-59			28	21
60-64			32	12
65-69			40	23
70-74			16	10
75-79	1	0	14	10
80 Y MÁS			22	15

Fuente: SISPRO 2020.

En el municipio de Rivera se tiene una estadística de 6 migrantes para el año 2019 los cuales son tres hombres en edad de los 10 a los 14, 40 a 44 y 75 a 79 años, y tres mujeres una en edad una en la edad de los 0a 4 años, una de 20 a 24 años y 30 a 34 años.

Figura 6. Pirámide de población migrante Municipio de Rivera - Huila año 2019



Fuente: SISPRO 2020.

Tabla 16. Índices demográficos de población migrante municipio de Rivera – Huila 2019

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio RIVERA para el año 2018 por cada 100 migrantes hombres con atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes con atenciones en salud, mientras que para el departamento HUILA en el año 2018 por cada 56 migrantes hombres que recibieron atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes con atenciones en salud

Razón niños mujer	En el RIVERA para el año 2018 por cada 50 niños y niñas (0-4años) migrantes que recibieron atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes en edad fértil (15-49años) que recibieron atenciones en salud, en contraste el HUILA para el año 2018 por cada 38 niños y niñas (0-4años) migrantes que recibieron atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes en edad fértil que recibieron atenciones en salud
Índice de infancia	En el RIVERA en el año 2018 de 100 personas migrantes atendidas en los servicios de salud, 33 correspondían a población migrantes hasta los 14 años, mientras que en el HUILA para el año 2018 este grupo poblacional con atenciones en salud fue de 28 personas migrantes con atenciones en salud
Índice de juventud	En el RIVERA en el año 2018 de 100 personas migrantes que recibieron atenciones en salud, 33 correspondían a población de 15 a 29 años migrante, mientras que en el HUILA en el año 2018 este grupo poblacional fue de 39 personas migrantes con atenciones en salud
Índice de vejez	En el RIVERA en el año 2018 de 100 personas migrantes que recibieron atenciones en salud, 17 correspondían a población migrantes de 65 años y más, mientras que en el HUILA en el año 2018 este grupo poblacional fue de 8 personas migrantes con atenciones en salud
Índice de envejecimiento	En el RIVERA en el año 2018 de 100 personas migrantes que recibieron atenciones en salud, 50 correspondían a población migrante de 65 años y más, mientras que en el HUILA en el año 2018 este grupo poblacional fue de 28 personas migrantes con atenciones en salud
Índice demográfico de dependencia	En el RIVERA de 100 personas migrantes entre los 15 a 64 años que recibieron atenciones en salud, hubo 100 personas migrantes menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que en el HUILA este grupo poblacional fue de 51 personas migrantes con atenciones en salud
Índice de dependencia infantil	En el RIVERA, 67 personas migrantes que recibieron atenciones en salud menores de 15 años, dependían de 100 personas migrantes entre los 15 a 64 años , mientras que en el HUILA fue de 42 personas migrantes con atenciones en salud

Índice de dependencia mayores	En el RIVERA, 33 personas migrantes que recibieron atenciones en salud de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que en el HUILA fue de 9 personas migrantes con atenciones en salud
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: SISPRO 2020.

Tabla 17. Tipo de atención realizada a Población migrante por servicio 2019

RIVERA	Tipo de atención	RIVERA		HUILA		Concentración RIVERA
		Total Migrantes atendidos RIVERA	Distribución	Total Migrantes atendidos HUILA	Distribución	
		2019	Distribución	2019	Distribución	2019
RIVERA	Consulta Externa	4	29%	1.992	32%	0,2%
	Servicios de urgencias	2	14%	690	11%	0,3%
	Hospitalización		0%	423	7%	0,0%
	Procedimientos	5	36%	1.898	30%	0,3%
	Medicamentos	3	21%	1.102	18%	0,3%
	Nacimientos		0%	167	3%	0,0%
	Total	14	100%	6.272	100%	0,2%

Fuente: SISPRO 2020.

Se han realizado un total de 14 servicios de atención en salud a la población migrante 4 consulta externas, 5 procedimientos, 2 consultas de urgencias, 2 servicios de urgencias, 3 entregas de medicamentos y 1 parto.


Tabla 18. Procedencia de la población migrante municipio de Rivera – Huila 2019

RIVERA	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		HUILA	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante 2019
		2019	Proporción			2019	Distribución	
RIVERA	Brasil	0	0%	HUILA	Brasil	10	0%	0,0%
	Ecuador	0	0%		Ecuador	35	1%	0,0%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	3	0%	0,0%
	Otros	2	33%		Otros	188	7%	1,1%
	Panamá	0	0%		Panamá	3	0%	0,0%
	Perú	0	0%		Perú	15	1%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	4	67%		República Bolivariana de Venezuela	1917	76%	0,2%
	Sin identificador de país	0	0%		Sin identificador de país	364	14%	0,0%
	Total	6	100%		Total	2535	100%	0,2%

Fuente: SISPRO 2020.

De los seis migrantes censados cuatro son procedentes de República Bolivariana de Venezuela y dos de otro lugar.

Figura 7. Afiliación de seguridad social de población migrante municipio de Rivera – Huila 2019



Fuente: SISPRO 2020.

Los seis migrantes censados cuatro son no afiliados, uno subsidiado y uno contributivo.

Conclusiones

La zona urbana del municipio se encuentra conformada por 43 barrios consolidados y un número aproximado de 7 nuevas urbanizaciones que se encuentran en proceso de construcción (Planeación e Infraestructural Municipal, 2017). La zona rural por su parte, se conforma por veintinueve (29) veredas, de las cuales dos (2) tienen la denominación de corregimientos: La Ulloa y Riverita

La cabecera municipal de Rivera, así como todo el departamento del Huila se encuentra ubicado en una zona de amenaza sísmica alta según el estudio de Amenazas Sísmicas de Colombia realizado por la Universidad de los Andes, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) y el INGEOMINAS, cuya primera edición fue publicada en 1996 por la AIS. La cabecera municipal presenta amenaza alta de origen hidrometeorológico por varias corrientes de aguas que recorren el área urbana y suburbana, principalmente el río Frío, con alto potencial de inundación principalmente en terrenos planos con pendientes suaves que corresponden en su mayor parte a los sectores residenciales ubicados en las márgenes del cauce del río.

Según datos proyectados por el DANE, la población total estimada para el año 2020 es de 25.131 habitantes, de los cuales 13.140 (el 52.2%) son hombres y 11.691 (el 47.8%) son mujeres. Comparando la población estimada para el año 2015 (20.915 hb).

La densidad de población municipal para el año 2020 es de 91.6 habitantes por km². En cuanto a la distribución por zonas, el 47.7% de la población está localizado en área rural y el 52.3% en la cabecera Municipal.

Considerando la población total estimada para el año 2020 en el municipio, 25.131 habitantes, se encuentran en la cabecera municipal con 11.999 (47.7%) habitantes y 13.132 (el 52.3%) en el área rural. de los cuales 13.140 (el 52.2%) son hombres y 11.691 (el 47.8%) son mujeres.

Según el Censo 2018, el municipio de Rivera, cuenta con 6732 hogares registrados, donde, el 32.32% tienen necesidades básicas insatisfechas, el 10.02 vive en la miseria, el 12.82% viven en hacinamiento y el 14.39% no poseen una dependencia económica.

Según censo DANE 2018, el municipio de Rivera cuenta con 227 ciudadanos indígenas, 93 negros o mulatos y un palanquero esto obtenido en su auto reconocimiento étnico.

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años para el municipio de RIVERA, Huila en el año 2018 es de 0.72 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva de 10 a 14 años, inferior al departamento la cual está en 4.72 la Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años para el municipio de RIVERA registra para el año 2018 un 51.55 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva y el Departamento del Huila registra un 77.31.

CAPITULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

2.1 Análisis de mortalidad

2,1,1 Mortalidad general por grandes causas


Se realiza el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorpora variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrega por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2006 al año disponible 2018, según la información obtenida en la página del Ministerio de Salud y protección Social en su aplicativo de SISPRO. El análisis de mortalidad general por grandes causas se hace por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.

La tasa de mortalidad ajustada en el municipio de Rivera - Huila para el año 2018 refleja que las enfermedades las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de muerte, con una tasa de 183.6 muertes por 100.000 habitantes.


La segunda causa de mortalidad en el municipio de Rivera - Huila para la vigencia 2018, son las demás causas con 130.7 muertes por cada 100.000 habitantes, la tercera son las causas externas con el 122.0, seguida por las neoplasias con el 107.0 y finalmente la causa de mortalidad en el municipio de Rivera – Huila para la vigencia 2018 fue enfermedades transmisibles con una tasa de 54.1 por cada 1.000 habitantes.

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 2020


Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

La primera causa de mortalidad en el municipio de Rivera - Huila para la vigencia 2018, en la población masculina, fueron las enfermedades del sistema circulatorio 207.4 muertes por cada 100.000 habitantes, la segunda causa fueron las causas externas con el 189.7 muertes por cada 100.000 habitantes, seguida por las demás causas con el 123.3 por cada 100.000 habitantes, la cuarta causa son las neoplasias con una tasa 116.6 por cada 100.000 habitantes y finalmente se registran las enfermedades transmisibles con una tasa de 59.3 por cada 100.000 habitantes.

Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

La primera causa de mortalidad en el municipio de Rivera - Huila para la vigencia 2018, en la población femenina, fue por las enfermedades del sistema circulatorio con 160.4 muertes por cada 100.000 habitantes, la segunda causa se registra en las demás causas con 139.5 muertes por cada 100.000 habitantes, como tercera causa se registran las neoplasias con el 97.2 por cada 100.000 habitantes seguido de las causas externas con una tasa de 53.3 por cada 100.000 habitantes y por último se registran las enfermedades transmisibles con una tasa de 48.4 por 100.000 hb.

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

El complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, presente los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, el cual compara el comportamiento de la tendencia entre 2005 al año disponible 2018 de la información, se analizan los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presenten mayor incidencia sobre la mortalidad prematura, para estimar los AVPP.


Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el 2018, en el municipio de Rivera, por las causas externas se tiene 1103 años potencialmente perdidos como primera causa, seguido por las demás causas 469 años y neoplasias con 422.1 años de AVPP como tercera causa. Se observa una variación en el periodo 2005 a 2018 donde los AVPP por las causas externas incrementan en el año 2018 al igual que las neoplasias y enfermedades del sistema circulatorio.


Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

El comportamiento en la población masculina para el año 2018 muestra una variabilidad en comparación a los años anteriores de estudio. La principal causa de AVPP son las Causas Externas con 780.2 AVPP, seguido de las neoplasias con 231.2 AVPP, la tercera causa enfermedades del sistema de circulatorio 226.4 AVPP, la cuarta causa con 226.4 AVPP Las enfermedades del sistema circulatorio, la quinta causa las enfermedades transmisibles y síntomas mal definidos registra 191 AVPP las afecciones de periodo perinatal reportan 80 AVPP.

Figura 13. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de RIVERA Huila, 2005 – 2018




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

El comportamiento en la población femenina para el año 2018 muestra una variabilidad en comparación a los años anteriores de estudio. La principal causa de AVPP son las demás causas con 331.6 AVPP, seguido de las causas externas con 223.1 AVPP, la tercera causa las neoplasias 191 AVPP, la cuarta causa con 188 AVPP las enfermedades del sistema circulatorio y la quinta causa Enfermedades transmisibles con 129.8 AVPP.

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el 2018, en el municipio de Rivera, por causas externas se tiene 5849.2 AVPP por 100.000 habitantes como primera causa, seguido por las demás causas con 2379.7 AVPP por 100.000 habitantes, las neoplasias con 2223.6 años de AVPP como tercera causa. Se observa una variación en el periodo 2005 a 2018 donde los las Neoplasias, Causas externas y las demás causas las cuales muestran tendencia al incremento.

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres

Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el municipio de Rivera el comportamiento de las tasas ajustadas de los AVPP para el año 2018, registra como primera Las demás causas con una tasa de 3444.3 AVPP por 100.000 habitantes, seguido por las causas externas con una tasa de 3414.5 AVPP por 100.000 habitantes como segunda causa, las neoplasias con 2107.6 AVPP por 100.000 habitantes como tercera causa. Se observa una variación en el periodo 2005 a 2018 por, Neoplasias, enfermedades del sistema circulatorio, y Las demás causas, las cuales muestran tendencia a incrementar y a su vez, se ha aumentado los AVPP por Enfermedades sistema circulatorio y enfermedades transmisibles.

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres

Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


En el municipio de Rivera el comportamiento en la población masculina para el año 2018, por las causas externas se tiene 8260.2 AVPP por 100.000 como primera causa, por neoplasias 2321.1 AVPP por 100.000 como segunda causa, y por las enfermedades del sistema circulatorio 2198.2 años de AVPP como tercera causa. Se observa una variación en el periodo 2005 a 2018 donde los AVPP por Neoplasias, Causas externas, enfermedades del sistema circulatorio tienen tendencia al incremento.

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo

Tasas ajustadas por sexo

Enfermedades transmisibles


Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el año 2018 el municipio de Rivera registró mortalidades por infección respiratoria aguda en la población masculina por como primera causa con una tasa de 49.7 por 100.000 habitantes y con tendencia al incremento en comparación al año 2017, teniendo en cuenta que, en los años 2005 no registra casos.

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el año 2018 el municipio de Rivera registró mortalidades por Infecciones respiratorias agudas en la población femenina como principal causa con una tasa 27.2 por 100.000 habitantes y con tendencia al incremento en comparación al año 2017.

Neoplasia


Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el año 2018 por Neoplasias el municipio de Rivera registró mortalidades por Tumor maligno de estómago en la población masculina como primera causa con una tasa de 28.4 por 100.000 habitantes y con tendencia al incremento desde el año 2015, como segunda causa se registra Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido, con una tasa de 20.2 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año 2017, como tercera causa encontramos la Leucemia con una tasa de 19.49 por 100.000 habitantes sin presencia de casos desde el año 2006, como cuarta causa encontramos el Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa de 10.7 por 100.000 habitantes con tendencia a reducción en comparación al 2017. y como quinta causa encontramos los Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea y Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón con una tasa de 9.86 por 100.000 habitantes respectivamente.

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el año 2018 las Neoplasias en mujeres registró como principal causa de mortalidad por este evento mortalidades por Tumor maligno de la mama de la mujer 43.82 por 100.000 habitantes evento que se incrementa desde el 2015, seguido de Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa de 20.9 por 100.000 habitantes aunque este evento en el 2017 no reporto casos, en tercer lugar tenemos Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido con una tasa de 11.5 por 100.00 habitantes, evento que no reporta casos en el 2017, el Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón presenta una tasa de 10.13 por 100.000 habitantes, evento que en el 2017 no reporto casos.

Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio.


Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el año 2018 por enfermedades del sistema circulatorio el municipio de Rivera registró Enfermedades isquémicas del corazón en la población masculina como primera causa con una tasa de 100.6 por 100.000 habitantes con tendencia a incrementar al año 2017, como segunda causa se registra Las Enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 67.5 por 100.000 habitantes con notorio incremento de este evento desde el 2014, además para el 2018 se reportó la Enfermedades hipertensivas con una tasa de 29,322 por 100.000 habitantes con tendencia al incremento desde el 2016.

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el año 2018 la principal causa se representa en la enfermedades isquémicas del corazón con un 102.9 por 100.000 habitantes con tendencia al incremento en comparación al año 2017, como segunda causa se registra las enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón con una tasa de 28.16 por 100.000 habitantes con incremento desde el año 2017, la Enfermedades hipertensivas reportan una tasa de 20.8, con tendencia al incremento en comparación al año 2017.

Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Figura 23. Total, de Número de muertes originadas en el periodo perinatal del municipio de Rivera - Huila 2005 - 2018




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Durante el periodo 2005, 2012, 2014 y 2017 el municipio de Rivera - Huila no reporta eventos relacionadas con mortalidades en el periodo perinatal, al igual que en los años 2009 y 2015, en el 2018 se reporta un solo caso por Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas.

Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombre

Figura 24. Número de muertes originadas en el periodo perinatal en hombre del Municipio de Rivera - Huila 2005 – 2018




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Durante el periodo 2005, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 y 2017 el municipio de Rivera - Huila no reporta eventos relacionadas con mortalidades en el periodo perinatal, en el 2018 se reporta un caso de Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas.

Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres

Figura 25. Número de muertes originadas en el periodo perinatal en mujeres del Municipio de Rivera - Huila, 2005 - 2018




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En cuanto a las afecciones en el periodo perinatal el municipio de Rivera – Huila tiene reportes negativos en los años 2005, 2006, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 y 2018.

Causas externas


Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En el municipio de Rivera en causa externa de mortalidad en la población masculina para el año 2018 se registró Accidentes de transporte terrestre como primera causa de mortalidad con una tasa de 127.5 por 100.000 habitantes con tendencia a incrementar desde el año 2017, como segunda causa Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 32.0 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir frente al año 2017, como tercera causa tenemos las agresiones (homicidios) con una tasa de 20.0 por 100.000 habitantes con tendencia mantenerse desde el año 2016, las Caídas reportan una tasa de 10.02 por 100.000 habitantes con tendencia al incremento desde el 2016.

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales.

En el municipio de Rivera en causa externa de mortalidad en la población femenina para el año 2018 la primera causa son los accidentes de transporte terrestre con una tasa de 33.0 por cada 100.000 habitantes evento que se incrementó en relación al 2017, seguido a este evento está el ahogamiento y sumersión accidentales con una tasa de 10.16 por 100.000 habitantes, sin reporte en años anteriores desde el 2005, y tercer lugar Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 10.15 por 100.000 habitantes sin reporte en años anteriores desde el 2014.

Demás Enfermedades


Figura 28. Mortalidad por demás enfermedades en hombres del municipio de Rivera - Huila año 2005-2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

El comportamiento de la población masculina en el grupo de las demás enfermedades en el año 2018 del municipio de Rivera el subgrupo que más mortalidades presentó en resto de enfermedades del sistema respiratorio con una tasa de 47.7 por 100.000 habitantes y tendencia a aumentar frente al año 2017, seguido de este evento se encuentra la diabetes mellitus con una tasa de 28.4 por 100.000 habitantes, tendencia que se incrementa en comparación al año 2017, las enfermedades del sistema urinario presentan una tasa de 18.5 por 100.000 habitantes respectivamente, eventos que se incrementa en comparación al año 2017, seguido a estos eventos esta Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis con una tasa de 10.0 por 100.000 habitantes evento que se incrementa en comparación al año 2017, resto de las enfermedades con una tasa de 9.5 por 100.000 habitantes con incremento en relación al 2017, por ultimo están resto de enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 8.9 por 100.000 habitantes con reducción en comparación al 2017.

Figura 29. Mortalidad por demás enfermedades en mujeres del municipio de Rivera - Huila año 2005-2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

El comportamiento de la población femenina en el grupo de las demás enfermedades en el año 2018 del municipio de Rivera, el subgrupo que más mortalidades presentó Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 29.9 por 100.000 habitantes evento que se incrementa en comparación al año 2017, seguido tenemos al resto de enfermedades con una tasa de 21.4 por 100.000 habitantes con tendencia a incremento frente al año 2017, seguido apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal con una tasa de 20.6 por 100.000 habitantes, con incremento en comparación al año 2017, la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado presentan una tasa de 19.03 por 100.000 habitantes con tendencia al incremento en comparación al 2017, las Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis presentan una tasa de 10.7 por 100.000 habitantes con tendencia al incremento en comparación al año 2017, resto de enfermedades del sistema respiratorio presentan una tasa de 6.4 por 100.000 habitantes, Resto de las Trastornos mentales y del comportamiento y enfermedades del sistema urinario presentan tendencia a mantenerse en comparación al año 2017.

SEMAFORIZACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS ESPECÍFICAS

Para realizar monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2020 – 2023 se realiza un análisis de tendencia de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de RIVERA.

La tabla presenta el comportamiento de 2006 a 2017 y se representa con flechas el ascenso o descenso como se indica a continuación:

- Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior.
- Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior.

Amarilla: cuando la diferencia relativa es 1 o el intervalo de confianza atraviesa el 1 lo cual implica que no hay diferencias significativas entre el indicador del Municipio y el departamental.

Rojo: cuando la diferencia relativa es mayor de 1 o el intervalo de confianza no atraviesa el 1 lo cual implica que el indicador del Municipio es significativamente más alto que el departamental.

Verde: cuando la diferencia relativa es menor de 1 o el intervalo de confianza no atraviesa el 1 lo cual implica que el indicador del Municipio es significativamente más bajo que el departamental.

La Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre, con respecto a las tasas del Departamento la del municipio de Rivera es superior, en cuanto a tumor maligno de mama está por encima de la media departamental, la tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino Rivera para el 2018 se reporta en cero la Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata es igual a la media departamental, Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estómago y tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus es inferior a la tasa departamental, la Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto infringidas intencionalmente es superior a la media departamental, la tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento similar del intervalo de confianza departamental, la mortalidad por homicidio es inferior a la estadística departamental y Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles está por encima de la estadística departamental.

Tabla 19. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas del Municipio RIVERA en Comparación con el departamento 2005-2018

Causa de muerte	HUILA	RIVERA	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	21,16	80,72	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	12,89	43,82	↗	↘	↘	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,20	0,00	↗	↘	↗	↘	↘	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,97	8,99	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	17,82	14,40	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	19,66	18,95	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	5,96	21,02	↘	↗	↘	↘	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,45	4,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	20,30	10,16	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	38,31	54,11	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizara la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Número absoluto de mortalidad

La observación del comportamiento de mortalidad infantil y en la niñez, presentando en primer lugar las tasas específicas de mortalidad de la niñez según las grandes causas del departamento y número absoluto para el municipio en menores de un año niños y niñas, de uno a cuatro años en niños y niñas y menores de cinco años en niños y niñas.

Tasa de muerte por todas las causas según la lista 67 en la niñez

En las siguientes tablas se presenta las tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67 causas del departamento del Huila y del municipio de Rivera, en el periodo de 2005 a 2018, inicialmente con datos generales, luego por niños y por último la tabla con datos de niñas.

Tabla 20. Tasa de mortalidad infantil y niñez en menores de un año, según la lista de las 67 causas del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	5,49	5,68	3,06	3,31	3,86	3,21	0,00	6,01	0,00	3,37	2,88	0,00	3,58
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	2,84	0,00	3,31	3,86	6,41	6,71	0,00	9,71	0,00	5,76	0,00	3,58
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

El Municipio de Rivera (Huila) para el 2018 solo reporta una tasa de 3.58 respectivamente en Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas sin reporte de estos eventos en el año inmediatamente anterior.

Tabla 21. Tasa de mortalidad infantil y niñez, en los niños en menores de un año según la lista de las 67 causas del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

órganos hematopoyéticos														
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	10,31	5,85	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	5,78	0,00	0,00	5,92	0,00	7,52
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	6,67	13,33	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Con respecto a la mortalidad infantil y en la niñez en los niños menores de un año del municipio de Rivera ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal presentan una tasa de 7.52 sin reporte del evento en el año inmediatamente anterior.

Tabla 22. Tasa de mortalidad infantil y niñez, en las niñas en menores de un año según la lista de las 67 causas del municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apósis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	5,52	6,62	6,33	8,13	0,00	0,00	6,25	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	8,13	6,17	0,00	0,00	6,80	0,00	11,24	0,00	6,85
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Con respecto a la mortalidad infantil y en la niñez en los niños menores de un año del municipio de Rivera las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas reportan una tasa de mortalidad de 6.85 sin reporte de eventos en el año 2017.

Tabla 23. Tasa de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	68,73	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	67,89	0,00	0,00	68,73	0,00	0,00	0,00	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,84

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Con respecto a la mortalidad infantil y en la niñez en los niños menores de uno a cuatro años del municipio de Rivera se reportó como principal causa de mortalidad las causas externas de morbilidad y mortalidad con una tasa de 141.8 seguido con Enfermedades del sistema respiratorio con una tasa de 70.92. estas dos causas no reportan mortalidad desde el año 2013.

Tabla 24. Tasa de mortalidad infantil y niñez en niños, menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,28
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,28
--	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	--------

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Las enfermedades del sistema respiratorio y Causas externas de morbilidad y mortalidad presentan una tasa de 139.28 respectivamente sin reporte de casos de la primera desde el 2006 y de la segunda desde el 2013.

Tabla 25. Tasa de casos de mortalidad infantil y niñez en niñas, menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	140,06	0,00	0,00	141,44	0,00	0,00	0,00	141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,51

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En niñas de 1 a 4 años solo se reporta como causa de mortalidad causas externas de morbilidad y mortalidad con una tasa de 144.5 sin reporte de casos desde el 2013.

Tabla 26. Tasa de casos de mortalidad infantil y niñez menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	53,94	54,29	54,76	0,00	0,00	0,00	56,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	54,29	0,00	0,00	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	53,56	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	107,53	107,87	54,29	54,76	55,52	55,87	0,00	112,11	0,00	56,12	56,15	0,00	56,31

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	107,12	0,00	53,94	0,00	54,76	55,52	111,73	112,04	0,00	168,16	0,00	112,30	0,00	56,31
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	53,56	0,00	53,94	54,29	0,00	0,00	0,00	112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,61

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En el evento de mortalidad infantil y en la niñez se reportó como primera causa Causas externas de morbilidad y mortalidad con una tasa de 112.6 sin reporte de casos desde el 2013, seguido de Enfermedades del sistema respiratorio, Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una tasa de 56.31 sin reporte de casos en el año inmediatamente anterior.

Tabla 27. Tasa de mortalidad infantil y niñez en los niños menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	104,38	0,00	106,72	0,00	0,00	0,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Enfermedades del sistema respiratorio	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,62
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	207,68	104,38	0,00	0,00	0,00	109,53	0,00	110,01	0,00	0,00	110,25	0,00	110,62
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	104,38	0,00	0,00	0,00	109,53	219,78	0,00	220,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	109,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,62

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Con respecto a la mortalidad infantil y en la niñez en los niños menores de cinco años del municipio de Rivera se reportó para el año 2018 enfermedades del sistema respiratorio, Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y Causas externas de morbilidad y mortalidad con una tasa de 110.62 respectivamente sin reporte de casos en el año inmediatamente anterior.

Tabla 28. Tasa de mortalidad infantil y niñez en las niñas menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Rivera - Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,03	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

endocrinas, nutricionales y metabólicas														
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,42	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,42	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	111,61	111,98	112,49	113,51	0,00	0,00	114,29	0,00	114,42	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	221,98	0,00	0,00	0,00	112,49	113,51	114,03	0,00	0,00	114,29	0,00	228,83	0,00	114,68
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	110,99	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,68

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Con respecto a la mortalidad infantil y en la niñez en las niñas menores de cinco años del municipio de Rivera las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y Causas externas de morbilidad y mortalidad reportan una tasa de 114.68 respectivamente, sin reporte de casos en el año anterior.

Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

En el municipio de Rivera no se reportan eventos por este tipo de patología.

Tabla 29. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias municipio de Rivera – Huila, año 2005 – 2019

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)Grandes causas de muerte	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5 años									1						
	Entre 1 y 4 años															
	Menores de 1 año									1						
Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08)	Menores de 5 años					1										
	Entre 1 y 4 años					1										
	Menores de 1 año															
Tuberculosis (A15-A19)	Menores de 5 años															
	Entre 1 y 4 años															
	Menores de 1 año															
Tétanos (A33, A35)	Menores de 5 años															
	Entre 1 y 4 años															
	Menores de 1 año															
Difteria (A36)	Menores de 5 años															
	Entre 1 y 4 años															
	Menores de 1 año															
Tos ferina (A37)	Menores de 5 años															
	Entre 1 y 4 años															
	Menores de 1 año															
Infección meningocócica (A39)	Menores de 5 años															
	Entre 1 y 4 años															
	Menores de 1 año															
Septicemia (A40-A41)	Menores de 5 años															
	Entre 1 y 4 años															
	Menores de 1 año															
Poliomielitis aguda (A80)	Menores de 5 años															
	Entre 1 y 4 años															
	Menores de 1 año															
Sarampión (B05)	Menores de 5 años															

Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

En el municipio de Rivera en el año 2005 a 2019 se presentaron dos mortalidades infantiles una en cada año, las dos en el grupo de 0 a 1 año.

Tabla 31. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo del municipio de RIVERA – Huila, en niñas 2005 – 2019

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Edad	No Muertes 2005	No Muertes 2006	No Muertes 2007	No Muertes 2008	No Muertes 2009	No Muertes 2010	No Muertes 2011	No Muertes 2012	No Muertes 2013	No Muertes 2014	No Muertes 2015	No Muertes 2016	No Muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019	
03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	01 - ANEMIAS	De 0 a antes de 1 año	1														1	
		Entre 1 a 4 años																
		Menores de 5 años	1															1

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

En el municipio de Rivera para el año 2012 se presentó una mortalidad por resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en población femenina de 0 a 1 año y para el 2011 se reportó una mortalidad por desnutrición y otras deficiencias nutricionales en población masculina de 1 a 4 años.

Tabla 32. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de RIVERA – Huila, en niñas 2005 – 2019

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Edad	No Muertes 2005	No Muertes 2006	No Muertes 2007	No Muertes 2008	No Muertes 2009	No Muertes 2010	No Muertes 2011	No Muertes 2012	No Muertes 2013	No Muertes 2014	No Muertes 2015	No Muertes 2016	No Muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019
04 - ENFERMEDADES	02 - RESTO DE ENFERMEDADES	De 0 a antes de 1								1							

ENDOCRINAS, NUTRICIONAL ES Y METABÓLICAS	ENDOCRINAS, NUTRICIONAL ES Y METABÓLICAS	año																	
		Entre 1 a 4 años																	
		Menores de 5 años									1								

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Tabla 33. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de RIVERA – Huila, en niños 2005 – 2019

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Edad	No Muertes 2005	No Muertes 2006	No Muertes 2007	No Muertes 2008	No Muertes 2009	No Muertes 2010	No Muertes 2011	No Muertes 2012	No Muertes 2013	No Muertes 2014	No Muertes 2015	No Muertes 2016	No Muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019		
			04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONAL ES Y METABÓLICAS	01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	De 0 a antes de 1 año														
Entre 1 a 4 años										1									
Menores de 5 años										1									

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Subgrupo de Enfermedades del Sistema Nervioso

En el municipio de Rivera para el año 2008 se reportó una mortalidad por resto de enfermedades del sistema nervioso en población menor de 1 año y para el 2012 se reportó una mortalidad por meningitis en población de este mismo grupo.

Tabla 34. Número de muertes Por enfermedades del Sistema Nervioso, municipio de RIVERA – Huila, en niñas 2005 – 2019

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Edad	No Muertes 2005	No Muertes 2006	No Muertes 2007	No Muertes 2008	No Muertes 2009	No Muertes 2010	No Muertes 2011	No Muertes 2012	No Muertes 2013	No Muertes 2014	No Muertes 2015	No Muertes 2016	No Muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019
			05 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA	01 - MENINGITIS	De 0 a antes de 1 año								1				

NERVIOSO		Entre 1 a 4 años																		
		Menores de 5 años										1								
	02 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	De 0 a antes de 1 año				1														
		Entre 1 a 4 años																		
		Menores de 5 años				1														

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Subgrupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio

En el municipio de Rivera por eventos enfermedades del sistema circulatorio se reportaron dos casos una muerte en población de 1 a 4 años en el 2006 y un caso en el 2016 en menor de un año.

Tabla 35. Número de muertes Por enfermedades del Sistema Circulatorio, municipio de RIVERA – Huila, en niñas 2005 – 2019

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Edad	No Muertes 2005	No Muertes 2006	No Muertes 2007	No Muertes 2008	No Muertes 2009	No Muertes 2010	No Muertes 2011	No Muertes 2012	No Muertes 2013	No Muertes 2014	No Muertes 2015	No Muertes 2016	No Muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019	
			07 - ENFERMEDAD ES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	01 - ENFERMEDAD ES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	De 0 a antes de 1 año												1	
De 01 a 04 años		1																
Menores de 5 años		1													1			

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Subgrupo de Enfermedades del Sistema Respiratorio

En el municipio de Rivera durante el 2018 se reportaron dos casos de mortalidad por neumonía uno en población menor de un año y otro en población de 1 a 4 años, no hay reporte de casos desde el 2008

Tabla 36. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades respiratorias, Municipio de Rivera, 2005 – 2019

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años			1											2	
	Entre 1 y 4 años														1	
	Menores de 1 año			1											1	
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5 años															
	Entre 1 y 4 años															
	Menores de 1 año															
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5 años	1							1							
	Entre 1 y 4 años															
	Menores de 1 año	1							1							

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Subgrupo de Enfermedades del Sistema Digestivo

En el municipio de Rivera durante el periodo de 2005 a 2019 se presentaron dos casos en población menor de un año uno en el 2011 y otro en el 2016.

Tabla 37. Número de muertes por Enfermedades del Sistema Digestivo, municipio de Rivera – Huila, en niños 2005 – 2019.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Edad	No Muertes 2005	No Muertes 2006	No Muertes 2007	No Muertes 2008	No Muertes 2009	No Muertes 2010	No Muertes 2011	No Muertes 2012	No Muertes 2013	No Muertes 2014	No Muertes 2015	No Muertes 2016	No Muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019	
09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	De 0 a antes de 1 año							1					1				
		De 01 a 04 años																
		Menores de 5 años							1						1			

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Subgrupo de Enfermedades del Sistema Genitourinario

En el municipio de Rivera durante el periodo de 2005 a 2018 se presentó una mortalidad infantil por enfermedades del sistema genitourinario en población menor de 1 año.

Tabla 38. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del Sistema Genitourinario, en niños municipio de RIVERA – Huila, 2005 – 2019

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Edad	No Muertes 2005	No Muertes 2006	No Muertes 2007	No Muertes 2008	No Muertes 2009	No Muertes 2010	No Muertes 2011	No Muertes 2012	No Muertes 2013	No Muertes 2014	No Muertes 2015	No Muertes 2016	No Muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019	
10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	De 0 a antes de 1 año						1										
		De 01 a 04 años																
		Menores de 5 años							1									

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Subgrupo de Ciertas afecciones Originadas en el periodo Perinatal

En el municipio de Rivera durante el 2019 se reportaron 4 eventos dos por Neumonía congénita, uno por Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento y otro por Sepsis bacteriana del recién nacido, sin reporte de casos en los años anteriores.

Tabla 39. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de RIVERA – Huila, 2005 – 2019

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)	Menores de 1 año														1	
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08)	Menores de 1 año															

		Menores de 5 años																	
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Tabla 41. Número de muertes en la infancia y niñez, por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en niños municipio de RIVERA – Huila, 2005 – 2019

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	02 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO	De 0 a antes de 1 año						1		2							
		De 01 a 04 años															
		Menores de 5 años															
	03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN	De 0 a antes de 1 año					1						1				
		De 01 a 04 años	2														
		Menores de 5 años	2				1					1					
	04 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	De 0 a antes de 1 año			1					1							1
		De 01 a 04 años															
		Menores de 5 años			1				1								1
	05 - SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	De 0 a antes de 1 año												1			
		De 01 a 04 años															
		Menores de 5 años												1			
	06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	De 0 a antes de 1 año								1			2	1			
		De 01 a 04 años															

		Menores de 5 años							1		2		1				
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Subgrupo de Signos, Síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio

En el municipio de Rivera durante el periodo de 2005 a 2019 se presentó una mortalidad infantil por este subgrupo en niño de 0 a antes de 1 años en el año 2005.

Tabla 42. Número de muertes en la infancia y niñez, por Signos, Síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, en niños municipio de RIVERA – Huila, 2005– 2019

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	
			13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	02 - OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	De 0 a antes de 1 año		1											
De 01 a 04 años																		
Menores de 5 años		1																

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Subgrupo causas externas de morbilidad y mortalidad

En el municipio de Rivera durante el periodo de 2019 no se reportaron casos durante el año 2018 se reportaron dos casos en población de 1 a 4 años uno por accidentes de transporte y otro por ahogamiento y sumersión accidentales.

Tabla 43. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, en niños municipio de Rivera – Huila, 2005– 2019

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019
			15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y	01 - ACCIDENTES DE TRANSPORTE	De 0 a antes de 1 año												
De 01 a 04 años																1	

MORTALIDAD		Menores de 5 años											1								
			02 - AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES	De 0 a antes de 1 año																	
				De 01 a 04 años																	1
				Menores de 5 años																	1
			03 - OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN	De 0 a antes de 1 año				1													
				De 01 a 04 años																	
				Menores de 5 años				1													
			06 - TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS	De 0 a antes de 1 año																	
				De 01 a 04 años	1				1						2						
				Menores de 5 años	1				1						2						

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno -infantil y en la niñez

Para realizar un análisis del comportamiento de la mortalidad materno – infantil y en la niñez a continuación se presentara en una tabla la estimación de la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad, así se realizará un análisis, identificando los indicadores que se encuentran en peor situación. El municipio de Rivera usa como valor de referencia el del departamento del Huila.

Para efectuar la clasificación, de los resultados se debe tener en cuenta que:

Al estimar la razón de razones y las razones de tasas, se obtendrán valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que la entidad territorial presenta la peor situación que su referente de comparación (departamento del Huila) y los valores menores de uno indican una mejor situación para la entidad territorial (Rivera) con respecto a la de comparación.

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utiliza la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región (Rivera) y el indicador departamental (Huila).

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región (Rivera) que el indicador departamental (Huila).

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región (Rivera) que el indicador departamental (Huila).

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2018.

- Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior


Tabla 44. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio RIVERA, 2006 al 2018

Causa de muerte	HUILA	RIVERA	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Razón de mortalidad materna	10,77	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad neonatal	6,78	3,58	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad infantil	10,07	7,17	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad en la niñez	12,70	17,92	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	12,12	56,31	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	0,87	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,60	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD).

Mortalidad materna

Figura 30. Razón de mortalidad materna, de Rivera - Huila, 2005 -2018




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO

En el municipio de Rivera no se ha presentado mortalidad materna desde el año 2010, donde se presentó un solo evento.

Mortalidad neonatal

Figura 31. Tasa de mortalidad neonatal municipio de Rivera - Huila, 2005-2018




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO

El municipio de Rivera registra eventos de mortalidad por esta causa en todo el periodo de estudio 2005 – 2016, exceptuando el año 2017, superando el valor del departamento en el año 2010, 2011, 2012, y 2016.

Mortalidad infantil

Figura 32. Tasa mortalidad infantil municipio de Rivera – Huila, 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO

El municipio de Rivera registra eventos de mortalidad por esta causa en todo el periodo de estudio 2005 – 2018, exceptuando el año 2005 y 2017, superando el valor del departamento en el año 2007, 2010, 2011, 2012 y 2016

Mortalidad en la niñez

Figura 33. Tasa mortalidad niñez municipio de Rivera – Huila, 2005 – 2017




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO

El municipio de Rivera registra eventos de mortalidad por esta causa en todo el periodo de estudio 2005 – 2018, exceptuando el año 2017, superando el valor del departamento en el año 2011, 2012, 2016 y 2018 para el año 2018 se mantiene en una tasa superior a la media departamental.

Mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA)

Figura 34. Tasa mortalidad por enfermedad diarreica aguda, municipio de Rivera – Huila, 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO

El municipio de Rivera registra eventos de mortalidad por esta causa en el año 2013 y 2016

Mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA)

Figura 35. Tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA), municipio de Rivera – Huila, 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos SISPRO

El municipio de Rivera registra eventos de mortalidad por esta causa en el año 2007 y 2018.

Mortalidad por desnutrición

Figura 36. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio de RIVERA – Huila, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos SISPRO

El municipio de Rivera registra eventos de mortalidad por esta causa en el año 2011 con un caso.

Determinantes intermediarios

Después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizará un análisis materno – infantil junto con sus determinantes sociales en salud.

Determinantes estructurales

Etnia

Las etnias en Colombia se determinan como el conjunto de personas que comparten rasgos culturales, idioma, religión, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas como música, vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación, etcétera y muchas veces, un territorio.

En el departamento del Huila estos grupos se encuentran concentrados en áreas de gran densidad poblacional ocupando en su mayoría zonas subnormales de nuestra región.

Razón de mortalidad materna por etnia del municipio de Rivera – Huila, 2010 – 2019

En el municipio de RIVERA no se ha presentado mortalidad materna, según Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad neonatal etnia


Tabla 45. Tasa de mortalidad neonatal etnia municipio de Rivera 2009 – 2018

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - INDÍGENA									0.0	0.0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE									0.0	0.0
6 - OTRAS ETNIAS	3,38	7,75	6,43	10,10	6,02	6,47	3,38	11,56	0.0	0.0
NO REPORTADO	200,00									
Total General	6,62	7,72	6,41	10,07	6,01	6,47	3,37	11,53	0.0	0.0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

El municipio de RIVERA presenta Tasa de mortalidad neonatal por otras etnias, presenta un reporte en cero en los años 2017 y 2018.

Figura 37. Tasa de Mortalidad Neonatal etnia



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales.

Área de residencia

Razón de mortalidad materna municipio de RIVERA (Huila) por área de residencia 2009 – 2018.

En el municipio de Rivera no se ha presentado mortalidad materna, según Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad neonatal área


Tabla 46. Tasa de mortalidad neonatal del municipio de Rivera (Huila) por área de residencia, 2009 – 2018

Área Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - CABECERA	6,33	13,79	12,90	11,36	9,80	6,10	6,10	5,15	0.0	0.0
2 - CENTRO POBLADO								38,96	0.0	0.0
3 - AREA RURAL DISPERSA	14,93			14,49		16,13			0.0	0.0
SIN INFORMACION									0.0	0.0
Total General	6,62	7,72	6,41	10,07	6,01	6,47	3,37	11,53	0.0	0.0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En el municipio de Rivera para el año 2017 y 2018 no registro mortalidad, el último caso de mortalidad neonatal registrada fue en el año 2016 en el centro poblado con una tasa del 11.53 .

Figura 38. Tasa de Mortalidad Neonatal por Área



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil

Ahora, se deben enlistar las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.

Tabla 47. Identificación de prioridades en salud del Municipio de Rivera, 2018

Mortalidad	Prioridad	Huila	Rivera	Tendencia 2005 a 2018	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas*	1. Enfermedades sistema circulatorio	188.9	183.6	Aumentar	001
	2. Neoplasias	100.1	107.0	Aumentar	007
	3. Las demás causas	125.6	130.7	Aumentar	000
	4, Causas externas	62.3	122.0	Aumentar	000
Específica por Subcausas o subgrupos	Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	12,89	43.82	Aumentar	007
	Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	21,16	80,72	Aumentar	000
	Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,45	4.35	Aumentar	016
	Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,97	8.9	Disminuir	007
	Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	20,30	10.16	Se mantiene	000

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Conclusiones

La tasa de mortalidad ajustada en el municipio de Rivera - Huila para el año 2018 refleja que las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de muerte, con una tasa de 183.6 muertes por 100.000 habitantes.

La segunda causa de mortalidad en el municipio de Rivera - Huila para la vigencia 2018, son las demás causas con 130.7 muertes por cada 100.000 habitantes, la tercera son las causas externas con el 122.0, seguida por las neoplasias con el 107.0 y finalmente la causa de mortalidad en el municipio de Rivera – Huila para la vigencia 2018 fue enfermedades transmisibles con una tasa de 54.1 por cada 1.000 habitantes.

Para el 2018, en el municipio de Rivera, por las causas externas se tiene 1103 años potencialmente perdidos como primera causa, seguido por las demás causas 469 años y neoplasias con 422.1 años de AVPP como tercera causa. Se observa una variación en el periodo 2005 a 2018 donde los AVPP por las causas externas incrementan en el año 2018 al igual que las neoplasias y enfermedades del sistema circulatorio.

Para el 2018, en el municipio de Rivera, por causas externas se tiene 5849.2 AVPP por 100.000 habitantes como primera causa, seguido por las demás causas con 2379.7 AVPP por 100.000 habitantes, las neoplasias con 2223.6 años de AVPP como tercera causa. Se observa una variación en el periodo 2005 a 2018 donde los las Neoplasias, Causas externas y las demás causas las cuales muestran tendencia al incremento.

Durante el periodo 2005, 2012, 2014 y 2017 el municipio de Rivera - Huila no reporta eventos relacionadas con mortalidades en el periodo perinatal, al igual que en los años 2009 y 2015, en el 2018 se reporta un solo caso por Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas.

En el municipio de Rivera en causa externa de mortalidad en la población masculina para el año 2018 se registró Accidentes de transporte terrestre como primera causa de mortalidad con una tasa de 127.5 por 100.000 habitantes con tendencia a incrementar desde el año 2017, como segunda causa Lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 32.0 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir frente al año 2017, como tercera causa tenemos las agresiones (homicidios) con una tasa de 20.0 por 100.000 habitantes con tendencia mantenerse desde el año 2016, las Caídas reportan una tasa de 10.02 por 100.000 habitantes con tendencia al incremento desde el 2016.

2.2 Análisis de la morbilidad

A continuación, se realiza un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes de información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio, la cual es obtenida de la Bodega de Datos de SISPRO (SGD).

2.2.1 Principales causas de morbilidad

Para estimar las distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no

intencionales se incluye todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Morbilidad atendida

Se realiza un análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad en el ámbito municipal por ciclo vital y sexo, la fuente información a utilizar corresponde a los RIPS que es consultada a través del link de la Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales. Los resultados de la consulta son los siguientes:

Población total

- ❖ En el grupo de primera infancia como principal causa de morbilidad para el año 2019 se reportan las enfermedades no transmisibles con un peso porcentual de 35.9 con un aumento de 0.32 con respecto al año 2018, seguido de Condiciones mal clasificadas que presenta un 20.71% con una disminución de 0.20 con respecto al año 2018.
- ❖ En el grupo de infancia la causa de morbilidad que mayor presencia reporto durante el año 2019 fue la relacionada con las enfermedades no transmisibles con un peso porcentual de 54.41% con una reducción de 1.46% con respecto al año 2018, como segunda causa encontramos las condiciones mal clasificadas con un peso porcentual de 22.06% se evidencia un aumento de 2.59%.
- ❖ En la adolescencia las enfermedades no transmisibles representaron el 57.28% de la morbilidad reportada en el año 2019 presentando una reducción porcentual 2.10% con respecto del año 2018, como segunda causa se presenta las condiciones mal clasificadas con un 21.16 % aumentando en un 2.46% con respecto del año 2018.
- ❖ En la juventud las enfermedades no transmisibles representaron el 59.52% de la morbilidad reportada en el año presentando un aumento porcentual 0.94% con respecto del año 2018, como segunda causa se presenta las condiciones mal clasificadas con un 16.30% reduciendo en un 2.16% con respecto del año 2018.
- ❖ En la adultez las enfermedades no transmisibles representaron el 72.20% de la morbilidad reportada en el año presentando una reducción porcentual 0.91% con respecto del año 2018, como segunda causa se presenta las condiciones mal clasificadas con un 12.68% reduciendo en un 0.51% con respecto del año 2018.
- ❖ En las personas mayores las enfermedades no transmisibles representaron el 80.41% de la morbilidad reportada en el año 2019 presentando una reducción porcentual de 0.63% con respecto del año 2018, como segunda causa se presenta las condiciones mal clasificadas con un 10.05% con reducción de un 1.04% con respecto del año 2018.

Tabla 48. Principales causas de morbilidad población total, del municipio de Rivera (Huila) año 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	30,34	19,88	23,51	22,79	19,87	21,86	17,99	21,04	21,55	18,69	20,03	1,34
	Condiciones perinatales	26,57	18,66	21,55	21,07	20,76	18,60	19,59	19,38	20,62	19,32	17,72	-1,60
	Enfermedades no transmisibles	25,65	26,99	28,81	25,31	30,00	28,78	27,38	26,35	32,49	35,58	35,90	0,32
	Lesiones	3,91	4,40	5,06	4,02	4,24	5,51	4,55	4,79	5,93	5,50	5,64	0,13
	Condiciones mal clasificadas	13,53	30,06	21,07	26,81	25,13	25,26	30,49	28,44	19,40	20,91	20,71	-0,20
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	42,71	33,66	33,11	33,21	24,12	26,46	22,42	19,25	21,55	16,28	17,92	1,64
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	37,18	33,91	37,16	34,57	44,02	37,60	36,59	42,19	45,92	55,87	54,41	-1,46
	Lesiones	4,68	6,96	8,33	6,63	6,95	6,98	7,41	11,85	9,07	8,38	5,61	-2,77
	Condiciones mal clasificadas	15,43	25,47	21,32	25,60	24,91	28,96	33,39	26,71	23,47	19,47	22,06	2,59
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	26,39	19,75	20,47	22,37	14,58	13,61	13,92	8,41	11,82	9,43	10,86	1,43
	Condiciones maternas	4,32	3,13	3,68	3,32	4,34	4,21	4,10	3,99	2,61	2,85	2,85	0,00
	Enfermedades no transmisibles	49,28	42,82	51,60	46,68	44,96	46,05	43,56	51,76	52,55	59,38	57,28	-2,10
	Lesiones	5,14	8,38	6,44	6,83	9,04	10,02	9,51	7,80	10,20	9,65	7,86	-1,79
	Condiciones mal clasificadas	14,87	25,93	17,80	20,80	27,08	26,11	28,91	28,04	22,82	18,70	21,16	2,46
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,87	14,93	13,84	16,11	11,61	10,66	9,68	8,21	9,38	8,63	8,74	0,12
	Condiciones maternas	8,41	7,13	7,38	7,22	7,64	7,65	6,73	8,27	6,00	5,12	6,08	0,96
	Enfermedades no transmisibles	54,50	52,65	57,17	53,27	48,15	54,39	50,44	50,11	55,43	58,59	59,52	0,94
	Lesiones	4,85	7,96	7,66	7,40	9,28	8,14	10,06	11,06	10,02	9,21	9,36	0,15
	Condiciones mal clasificadas	13,36	17,31	13,95	16,01	23,33	19,15	23,09	22,36	19,18	18,45	16,30	-2,16
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,00	7,83	9,20	10,28	8,84	7,74	8,38	5,74	6,86	6,37	5,82	-0,55
	Condiciones maternas	1,17	0,92	1,58	0,91	1,07	1,01	0,91	0,86	1,02	1,10	1,09	-0,01
	Enfermedades no transmisibles	69,52	73,73	72,97	71,39	67,92	70,74	67,54	69,84	71,63	73,11	72,20	-0,91
	Lesiones	5,06	3,65	5,39	5,15	6,24	5,39	5,82	6,30	6,02	6,22	8,21	1,99
	Condiciones mal clasificadas	10,25	13,86	10,85	12,27	15,93	15,11	17,35	17,25	14,47	13,19	12,68	-0,51
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,96	3,79	5,63	6,39	5,68	4,38	4,29	3,57	4,12	4,97	4,48	-0,48
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	80,33	88,41	83,44	80,33	78,77	82,20	81,03	80,83	81,96	81,05	80,41	-0,63
	Lesiones	2,46	1,67	2,98	3,99	4,26	3,00	2,87	3,63	4,00	2,89	5,05	2,16
	Condiciones mal clasificadas	7,25	6,13	7,96	9,29	11,29	10,38	11,79	11,98	9,92	11,09	10,05	-0,04

FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

Principales causas de morbilidad mujeres

- ❖ En el grupo de primera infancia como principal causa de morbilidad en mujeres para el año 2019 se reportan las condiciones no transmisibles con un peso porcentual de 34.22 con una reducción de 2.33 con respecto al año 2018, seguido de las Condiciones perinatales que presenta un peso porcentual de 32.21% con una disminución de 4.10 con respecto al año 2018.
- ❖ En el grupo de infancia en mujeres la causa de morbilidad en mujeres que mayor presencia reporto durante el año 2019 fue la relacionada con las enfermedades no transmisibles con un peso porcentual de 52.73% con una reducción 5.61% con respecto al año 2018, como segunda causa encontramos las Condiciones mal clasificadas con un peso porcentual de 23.42% se evidencia un incremento de -3.89% en relación al 2018.
- ❖ En la adolescencia en mujeres las enfermedades no transmisibles representaron el 55.93% de la morbilidad reportada en el año 2019 presentando una reducción porcentual 4.49% con respecto del año 2018, como segunda causa se presenta las condiciones mal clasificadas con un 24.28% aumentando en un 5.33% con respecto del año 2018.
- ❖ En la juventud en mujeres las enfermedades no transmisibles representaron el 60.90% de la morbilidad reportada en el año 2019 presentando un incremento porcentual de 2.49% con respecto del año 2018, como segunda causa se presenta las condiciones mal clasificadas con un 17.63% reduciendo en un 3.19% con respecto del año 2018.
- ❖ En la adultez en mujeres las enfermedades no transmisibles representaron el 74.74% de la morbilidad reportada en el año 2019 presentando una reducción porcentual 0.77% con respecto del año 2018, como segunda causa se presenta las condiciones mal clasificadas con un 14.01% reducción en un 0.50% con respecto del año 2018.
- ❖ En las personas mayores del género femenino las enfermedades no transmisibles representaron el 81.54% de la morbilidad reportada en el año 2019 presentando una reducción de 0.72% con respecto del año 2018, como segunda causa se presenta las condiciones mal clasificadas con un 8.86% disminuyendo un -177% con respecto del año 2018.

Tabla 49. Principales causas de morbilidad población mujeres, del municipio de Rivera (Huila) año 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	2,90	2,59	4,00	1,67	1,56	4,47	1,97	4,12	2,79	2,25	5,14	2,89
	Condiciones perinatales	52,08	37,32	41,20	42,68	39,38	37,44	35,23	35,67	40,38	36,31	32,21	-4,10
	Enfermedades no transmisibles	28,99	28,05	29,50	24,60	29,50	26,21	26,04	26,22	31,38	36,53	34,22	-2,31
	Lesiones	2,51	2,59	4,50	4,54	3,38	5,66	4,49	4,40	5,58	3,98	5,55	1,57
	Condiciones mal clasificadas	13,53	29,45	20,80	26,51	26,18	26,21	32,28	29,59	19,87	20,93	22,88	1,95
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	40,37	31,03	35,76	31,77	25,19	26,76	21,73	20,61	21,42	15,44	19,25	3,82
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	38,21	42,63	34,75	39,26	42,91	39,91	38,45	40,39	46,45	58,34	52,73	-5,61
	Lesiones	3,08	2,19	6,95	4,81	4,60	5,01	6,00	11,07	7,57	6,70	4,60	-2,10
	Condiciones mal clasificadas	18,34	24,14	22,54	24,16	27,30	28,32	33,81	27,94	24,56	19,52	23,42	3,89
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,74	15,95	19,23	21,62	11,50	12,13	13,34	7,14	10,93	9,53	9,68	0,14
	Condiciones maternas	6,95	5,17	6,46	5,59	7,02	7,02	7,28	6,49	4,72	5,07	5,10	0,03
	Enfermedades no transmisibles	51,61	45,87	51,08	49,21	46,70	48,44	41,85	53,07	53,82	60,42	55,93	-4,49
	Lesiones	3,31	5,50	3,85	3,48	6,61	6,61	6,18	3,78	5,64	6,02	5,01	-1,01
	Condiciones mal clasificadas	14,39	27,50	19,38	20,09	28,18	25,80	31,35	29,52	24,88	18,95	24,28	5,33
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,39	13,63	11,85	15,40	11,14	8,47	9,46	7,94	8,96	7,95	7,87	-0,08
	Condiciones maternas	12,07	9,99	10,49	10,22	10,56	11,36	9,56	11,72	8,58	7,50	9,07	1,56
	Enfermedades no transmisibles	56,32	53,45	58,89	55,09	49,18	57,83	50,98	52,73	55,99	58,40	60,90	2,49
	Lesiones	1,87	5,03	4,32	2,86	2,38	3,35	4,21	4,48	4,74	5,33	4,54	-0,78
	Condiciones mal clasificadas	12,36	17,89	14,46	16,43	26,73	19,00	25,79	23,12	21,73	20,82	17,63	-3,19
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,82	7,24	8,75	10,13	8,93	7,39	7,90	5,41	6,39	5,70	5,84	0,14
	Condiciones maternas	1,68	1,25	2,26	1,32	1,58	1,43	1,32	1,30	1,53	1,68	1,67	-0,01
	Enfermedades no transmisibles	71,86	75,87	74,68	73,21	68,97	72,85	69,62	71,37	72,48	73,97	74,74	0,77
	Lesiones	3,00	1,68	2,85	2,98	3,40	2,68	2,99	3,37	4,14	4,15	3,74	-0,41
	Condiciones mal clasificadas	10,64	13,95	11,47	12,36	17,12	15,65	18,17	18,54	15,46	14,50	14,01	-0,50
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,61	3,80	5,61	6,49	5,12	4,45	4,39	3,43	4,19	5,20	4,70	-0,51
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	80,47	88,85	85,64	79,74	80,06	82,19	81,46	82,74	81,67	82,26	81,54	-0,72
	Lesiones	2,27	1,08	2,34	4,30	4,32	2,66	2,42	3,25	4,25	1,90	4,90	3,00
	Condiciones mal clasificadas	6,66	6,27	6,41	9,48	10,50	10,63	11,71	10,59	9,89	10,64	8,86	-1,77

FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

Principales causas de morbilidad hombres

- ❖ En el grupo de primera infancia como principal causa de morbilidad en hombres para el año 2019 se reportan condiciones no transmisibles con un peso porcentual de 37.24% con una reducción de 2.50% con respecto al año 2018, seguido de condiciones transmisibles y nutricionales que presenta un peso porcentual de 31.86% con una disminución de -1.41% respecto al año 2018.
- ❖ En el grupo de infancia la causa de morbilidad en hombres que mayor presencia reporto durante el año 2019 fue la relacionada con las enfermedades no transmisibles con un peso porcentual de 55.99% con un aumento de 2.79% con respecto al año 2018, como segunda causa encontramos las condiciones mal clasificadas con un peso porcentual de 20.77% se evidencia una reducción del 1.36% con respecto al año 2018.
- ❖ En la adolescencia en hombres las enfermedades no transmisibles representaron el 58.99% de la morbilidad reportada en el año 2019 presentando un aumento porcentual 0.35% con respecto del año 2018, como segunda causa se presenta las condiciones mal clasificadas con un 17.20% reduciendo en un 1.17% con respecto del año 2018.
- ❖ En la juventud en hombres las enfermedades no transmisibles representaron el 56.73% de la morbilidad reportada en el año 2019 presentando una reducción porcentual 2.25% con respecto del año 2018, como segunda causa se presenta las lesiones con un 19.15% aumentando un 1.19% con respecto del año 2018.
- ❖ En la adultez en hombres las enfermedades no transmisibles representaron el 67.41% de la morbilidad reportada en el año 2019 presentando una disminución porcentual -4.04% con respecto del año 2018, como segunda causa se presenta las lesiones con un 16.59% aumentando en un 6.40% con respecto del año 2018.
- ❖ En las personas mayores en hombres las enfermedades no transmisibles representaron el 79.11% de la morbilidad reportada en el año 2019 presentando una reducción porcentual del 0.31% con respecto del año 2018, como segunda causa se presenta las condiciones mal clasificadas con un 11.43% reduciendo en un 0.28% con respecto del año 2018.

Tabla 50. Principales causas de morbilidad población hombres, del municipio de Rivera (Huila) año 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	57,78	36,60	41,35	40,73	37,42	37,34	32,20	35,75	37,53	33,27	31,86	1,41
	Condiciones perinatales	1,06	0,63	3,57	2,71	2,92	1,81	5,72	5,21	3,80	4,26	6,23	1,97
	Enfermedades no transmisibles	22,32	25,96	28,18	25,91	30,48	31,06	28,56	26,47	33,43	34,73	37,24	2,90
	Lesiones	5,31	6,15	5,58	3,59	5,06	5,38	4,61	5,13	6,24	6,85	5,71	1,15
	Condiciones mal clasificadas	13,53	30,66	21,32	27,06	24,12	24,41	28,90	27,44	19,00	20,89	18,98	1,92
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	45,11	35,39	31,00	34,57	22,97	26,15	23,16	17,91	21,65	17,20	16,67	0,53
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	36,12	28,19	39,08	30,13	45,21	35,30	34,57	43,96	45,47	53,19	55,99	2,79
	Lesiones	6,31	10,08	9,43	8,35	9,47	8,94	8,93	12,62	10,33	10,20	6,57	3,62
	Condiciones mal clasificadas	12,46	26,34	20,35	26,96	22,35	29,61	32,92	25,51	22,54	19,41	20,77	1,85
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	30,75	25,55	22,12	23,46	19,55	15,82	14,66	10,44	12,92	9,29	12,35	3,06
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	45,44	38,15	52,29	42,98	42,16	42,50	45,77	49,67	50,98	58,04	58,99	0,95
	Lesiones	8,16	12,77	9,89	11,73	12,99	15,10	13,82	14,21	15,83	14,30	11,46	2,83
	Condiciones mal clasificadas	15,65	23,53	15,70	21,84	25,30	26,58	25,75	25,68	20,27	18,37	17,20	1,17
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,28	18,18	18,50	17,81	12,82	15,20	10,19	8,83	10,29	10,07	10,52	0,44
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	50,33	50,68	53,16	48,88	45,45	47,29	49,18	43,83	54,19	58,98	56,73	2,25
	Lesiones	11,72	15,28	15,46	18,33	27,32	18,05	23,81	26,81	21,65	17,57	19,15	1,89
	Condiciones mal clasificadas	15,68	15,86	12,76	14,97	14,42	19,46	16,74	20,53	13,57	13,38	13,60	0,22
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,53	9,34	10,25	10,61	8,65	8,53	9,46	6,39	7,79	7,67	5,80	1,88
	Condiciones maternas	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	64,50	68,25	68,99	67,37	65,70	66,06	62,88	66,85	69,92	71,46	67,41	4,04
	Lesiones	9,49	8,69	11,33	9,95	12,22	11,44	12,15	12,03	9,77	10,19	16,59	6,40
	Condiciones mal clasificadas	9,41	13,65	9,42	12,08	13,43	13,92	15,52	14,73	12,51	10,68	10,20	0,48
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,13	3,77	5,65	6,25	6,48	4,28	4,16	3,76	4,03	4,65	4,24	0,41
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	80,15	87,81	80,56	81,17	76,93	82,21	80,41	78,15	82,34	79,41	79,11	0,31
	Lesiones	2,70	2,47	3,82	3,55	4,18	3,44	3,53	4,15	3,68	4,23	5,22	0,99
	Condiciones mal clasificadas	8,01	5,96	9,97	9,03	12,42	10,07	11,91	13,93	9,96	11,70	11,43	0,28

FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

2.2.1.1 MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBCAUSAS

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se va utilizar la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizará estimación de cambios en las proporcionales durante el periodo 2009 a 2019.

Morbilidad por subgrupo de la en la población total periodo 2009 al 2019

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciones respiratorias con 51.58% con tendencia a la reducción de 8.57 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 46.25% con tendencia al incremento en un 8.72 puntos en relación al año 2018.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 71.48%, con tendencia a la reducción de 8.68 puntos en relación al 2018, como segunda causa esta Condiciones derivadas durante el periodo perinatal con 28.52% aumentando 8.68% con relación al 2018.

Enfermedades no transmisibles

En el subgrupo de enfermedades no transmisibles se encuentra en primer lugar las condiciones orales con un 22.69% con tendencia al incremento de 5.47% en comparación al 2018, seguido a este evento tenemos las enfermedades genitourinarias cardiovasculares con un 15.28% con tendencia a la reducción en un 2.03% en comparación al 2018.

Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad tenemos que los Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas ocuparon el 84.33% en el 2019 con tendencia a la reducción de 3.40 puntos en relación al 2018, en segundo lugar, tenemos las lesiones no intencionales con un 14.19% para el 2019 con tendencia al incremento de 3.12 puntos en relación al 2018.

Tabla 51. Principales Subcausas de morbilidad en la población Total, Municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	46,04	47,02	47,09	53,11	48,52	46,71	53,91	51,41	51,02	37,53	46,25	8,72
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	52,49	48,97	49,77	43,72	46,08	49,77	43,72	46,40	46,60	60,14	51,58	-8,57
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,47	4,01	3,14	3,17	5,40	3,52	2,37	2,18	2,39	2,33	2,17	-0,16
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	86,22	85,26	82,78	88,17	86,96	83,68	77,11	80,61	81,94	80,16	71,48	-8,68
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	13,78	14,74	17,22	11,83	13,04	16,32	22,89	19,39	18,06	19,84	28,52	8,68
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,27	1,12	1,08	1,53	1,51	1,44	2,33	3,47	2,71	2,07	2,18	0,11
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,56	0,83	1,37	0,98	0,72	1,01	0,96	1,45	1,25	1,17	1,24	0,08
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,25	5,55	4,14	4,19	3,80	3,22	2,62	3,71	3,32	3,34	2,89	-0,45
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,23	4,40	4,79	5,04	4,87	5,09	3,70	3,51	3,76	4,15	3,98	-0,18
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,33	4,73	7,40	6,92	7,28	6,36	6,12	6,22	7,27	7,07	7,56	0,49
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,31	7,16	7,81	7,23	8,56	8,77	7,07	7,24	8,46	8,12	7,08	-1,04
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	16,95	26,88	18,21	17,95	16,88	16,89	13,67	17,33	17,11	14,93	11,58	-3,34
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,52	4,49	4,85	4,51	5,55	3,70	5,08	3,53	3,54	3,00	3,35	0,35
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,82	6,40	8,56	7,19	8,02	7,45	7,09	6,11	6,67	6,13	6,40	0,27
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	19,44	13,91	16,35	16,58	15,68	23,02	26,64	23,93	19,05	17,31	15,28	-2,03
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,03	5,94	6,01	5,39	5,43	5,66	5,31	4,44	4,77	4,98	4,72	-0,26
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	9,53	9,77	9,10	10,17	10,14	9,15	10,19	10,23	10,87	9,92	10,41	0,49
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,23	0,46	1,03	0,70	1,36	1,00	0,79	0,67	0,66	0,59	0,63	0,05
Condiciones orales (K00-K14)	13,52	8,36	9,31	11,61	10,18	7,24	8,45	8,15	10,57	17,22	22,69	5,47	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	9,08	10,87	10,15	6,56	9,44	8,49	10,80	11,06	14,30	11,07	14,19	3,12
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,66	0,78	0,84	0,34	3,90	1,24	1,69	0,97	0,94	1,09	1,23	0,14
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,62	0,19	0,27	0,05	0,07	0,00	0,06	0,31	0,11	0,25	0,14
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	90,26	87,73	88,83	92,83	86,61	90,19	87,51	87,90	84,44	87,73	84,33	-3,40
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

Morbilidad por subgrupo de la población masculina periodo 2009 al 2019

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las Infecciones respiratorias con 51.74% con tendencia a la reducción en un 7.97 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 46.35% con tendencia al incremento en un 8.35 puntos en relación al año 2018.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales las condiciones derivadas durante el periodo perinatal presentaron el 100% del reporte de este grupo.

Enfermedades no transmisibles

En el subgrupo de enfermedades no transmisibles se encuentra en primer lugar las condiciones orales con un 24.23% con tendencia al incremento de 6.21 puntos en comparación al 2018, seguido a este evento tenemos la enfermedad genitourinaria con un 12.86% con tendencia a la reducción en un 3.30 puntos en comparación al 2018.

Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad tenemos que los Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas ocuparon el 86.33% en el 2019 con tendencia a la reducción de 4.70 puntos en relación al 2018, en segundo lugar, tenemos las lesiones no intencionales con un 12.6% para el 2019 con tendencia al incremento de 4.08 puntos en relación al 2018.

Tabla 52. Principales Subcausas de morbilidad en hombres, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	48,81	48,42	46,46	49,92	49,27	47,03	52,73	52,50	52,69	38,00	46,35	8,35
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	50,35	49,26	51,35	48,35	48,66	50,08	45,52	46,27	45,21	59,71	51,74	-7,97
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,83	2,31	2,19	1,73	2,07	2,90	1,75	1,23	2,10	2,28	1,91	-0,38
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,08	100,00	100,00	94,12	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,32	1,46	1,11	1,10	0,97	1,18	4,01	4,64	2,42	2,58	3,15	0,57
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,29	0,68	1,31	0,52	0,57	0,35	0,67	0,70	0,73	0,63	0,88	0,25
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,46	4,56	2,71	3,69	4,18	3,00	2,23	3,57	3,19	3,17	2,44	-0,73
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,00	4,20	3,29	4,37	3,98	3,79	2,80	2,28	2,82	2,47	2,75	0,28
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,35	6,27	9,36	8,47	9,55	8,48	8,60	7,48	8,98	9,26	9,22	-0,04
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,17	8,93	9,75	8,42	9,91	10,80	7,77	7,83	8,94	8,43	7,36	-1,07
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	16,70	24,39	18,02	18,13	16,71	17,02	12,89	15,76	15,40	13,28	10,27	-3,01
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,60	5,72	6,02	5,62	6,87	5,02	6,69	4,45	4,24	3,80	4,95	1,14
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,71	6,21	8,21	6,65	7,00	7,39	6,13	6,58	6,44	5,70	6,17	0,48
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	12,85	8,47	9,02	9,06	9,89	14,51	20,48	22,93	18,34	16,17	12,86	-3,30
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	10,96	7,99	7,51	6,56	6,47	7,24	6,56	5,01	5,91	5,43	5,56	0,13
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	11,10	11,22	10,60	11,62	10,29	9,99	10,28	9,97	10,33	10,40	9,36	-1,04
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,29	0,42	1,15	1,14	1,68	1,74	1,07	0,85	0,99	0,67	0,80	0,13
	Condiciones orales (K00-K14)	16,20	9,48	11,93	14,65	11,92	9,49	9,82	7,97	11,27	18,02	24,23	6,21
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-Y89, Y40-Y86, Y88, Y89)	7,39	10,05	8,02	5,80	7,63	6,38	9,83	8,92	12,37	8,52	12,60	4,08
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	1,06	0,96	0,61	0,46	1,47	0,12	1,05	0,68	0,46	0,36	1,03	0,67
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,96	0,00	0,46	0,09	0,00	0,00	0,10	0,23	0,09	0,04	-0,05
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	91,56	88,04	91,38	93,29	90,81	93,50	89,11	90,30	86,93	91,02	86,33	-4,70
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

Morbilidad por subgrupo en la población femenina periodo 2009 al 2019

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las Infecciones respiratorias con 51.44% con tendencia a la reducción en un 9.06 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 46.17% con tendencia al incremento en un 9.02 puntos en relación al año 2018.

Condiciones materno perinatales

En Condiciones materno perinatales se encontró que las condiciones maternas en el 2019 reportan el 86.26% en este grupo con tendencia a la reducción de 5.56 puntos en comparación al año 2018, seguido a este evento tenemos las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con un 13.74% con tendencia al incremento de 5.56 puntos en relación al 2018.

Enfermedades no transmisibles

En el subgrupo de enfermedades no transmisibles se encuentra en primer lugar las condiciones orales con un 21.68% con tendencia al incremento de 4.94 puntos en comparación al 2018, seguido a este evento tenemos las enfermedades genitourinarias con un 16.88% con tendencia a la reducción en un 1.14 puntos en comparación al 2018.

Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad tenemos que los Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas ocuparon el 80.79% en el 2019 con tendencia a la reducción de 1.95 puntos en relación al 2018, en segundo lugar, tenemos las lesiones no intencionales con un 17.01% para el 2019 con tendencia al incremento de 2.08 puntos en relación al 2018.

Tabla 53. Principales Subcausas de morbilidad en mujeres, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	43,68	45,80	47,62	55,49	47,96	46,45	54,81	50,51	49,59	37,14	46,17	9,02
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	54,31	48,72	48,46	40,27	44,16	49,51	42,35	46,52	47,77	60,50	51,44	-9,06
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,02	5,48	3,92	4,24	7,88	4,05	2,84	2,98	2,64	2,36	2,40	0,04
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	89,36	87,70	90,48	95,21	93,41	87,89	92,46	91,08	92,13	91,82	86,26	-5,56
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	10,64	12,30	9,52	4,79	6,59	12,11	7,54	8,92	7,87	8,18	13,74	5,56
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,24	0,95	1,07	1,76	1,81	1,59	1,37	2,80	2,90	1,76	1,54	-0,22
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,71	0,92	1,40	1,22	0,81	1,39	1,12	1,89	1,58	1,50	1,49	-0,01
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,69	6,08	4,95	4,46	3,59	3,34	2,84	3,79	3,40	3,44	3,19	-0,25
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,91	4,50	5,63	5,40	5,36	5,82	4,21	4,21	4,36	5,18	4,79	-0,40
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	3,77	3,92	6,30	6,09	6,03	5,17	4,72	5,50	6,18	5,72	6,45	0,73
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,27	6,23	6,73	6,59	7,82	7,63	6,67	6,91	8,17	7,94	6,90	-1,04
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	17,09	28,19	18,32	17,85	16,98	16,81	14,11	18,23	18,19	15,94	12,45	-3,49
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,48	3,84	4,19	3,91	4,82	2,95	4,16	3,00	3,09	2,51	2,30	-0,22
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,89	6,50	8,75	7,48	8,59	7,48	7,63	5,85	6,81	6,39	6,54	0,15
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	23,09	16,77	20,45	20,63	18,88	27,82	30,14	24,51	19,50	18,02	16,88	-1,14
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,97	4,87	5,16	4,76	4,86	4,77	4,60	4,11	4,04	4,70	4,15	-0,54
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	8,66	9,01	8,26	9,40	10,06	8,67	10,13	10,38	11,22	9,62	11,12	1,49
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,20	0,48	0,96	0,46	1,18	0,58	0,62	0,57	0,44	0,54	0,52	-0,02
Condiciones orales (K00-K14)	12,04	7,77	7,84	9,98	9,22	5,97	7,67	8,25	10,13	16,74	21,68	4,94	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	11,89	12,39	13,56	7,69	12,46	12,01	12,42	14,66	16,95	14,93	17,01	2,08
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,44	1,21	0,17	7,97	3,13	2,76	1,47	1,59	2,19	1,59	-0,60
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,42	0,14	0,61	0,47
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	88,11	87,17	84,75	92,14	79,57	84,67	84,82	83,88	81,04	82,74	80,79	-1,95
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

Morbilidad por subgrupo de la primera Infancia en la población total periodo 2009 al 2019.

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como infancia la causa de morbilidad en la población total las infecciones respiratorias con 68.48% con tendencia a disminuir en -7.74 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 27.83% con tendencia a aumentar en 7.70 puntos en comparación al año 2018.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales las condiciones derivadas durante el periodo perinatal reportan 95.25% en el año 2019 con tendencia a la reducción en 4.75 puntos en relación al 2018, seguido a este tenemos las condiciones maternas con un 4.75% para el 2019 con tendencia al incremento en 4.75 puntos en relación al 2018.

Enfermedades no transmisibles

En la infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 28.02% de frecuencia con tendencia al incremento en 3.52 puntos en comparación al 2018, la segunda causa se registran las enfermedades de la piel en 14.53% con tendencia a la reducción en 3.90 puntos en comparación al año 2018.

Lesiones

Para la población total de la Infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 72.90% con tendencia a disminuir en -8.51 puntos en relación al año 2018. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 26.77% con tendencia al incremento en 10.75 puntos en relación al año 2018.

Tabla 54. principales Subcausas de morbilidad en población total, primera infancia, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019- 2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Deficiencias nutricionales	0,88	6,74	4,51	4,13	4,40	4,31	3,82	2,56	2,31	3,66	3,69	0,03
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	42,48	34,15	35,30	38,84	34,94	29,26	35,24	34,39	36,99	20,12	27,83	7,70
	Infecciones respiratorias	56,64	59,11	60,19	57,03	60,66	66,44	60,93	63,05	60,69	76,22	68,48	-7,74
	Total												
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	97,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,25	-4,75
	Condiciones maternas	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	4,75
	Total												
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalías congénitas	1,13	3,14	8,79	6,79	6,84	7,19	6,85	7,44	6,22	4,46	5,77	1,31
	Condiciones neuropsiquiátricas	2,26	2,95	5,97	6,94	4,64	4,70	6,48	5,95	6,61	8,52	6,68	-1,84
	Condiciones orales	14,50	14,54	1,82	5,64	10,71	14,72	11,27	15,21	17,08	24,68	28,20	3,52
	Desórdenes endocrinos	1,88	4,91	5,80	3,61	2,54	3,94	2,25	1,49	3,95	3,37	3,04	-0,33
	Diabetes mellitus	0,00	0,00	0,17	0,00	0,11	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13
	Enfermedades cardiovasculares	1,32	2,95	0,83	1,59	0,99	0,07	0,38	0,00	0,79	0,69	0,91	0,22
	Enfermedades de la piel	37,10	24,75	24,54	23,84	20,75	20,25	18,12	17,69	20,24	18,43	14,53	-3,90
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	8,85	10,61	14,26	14,02	14,02	9,81	9,30	8,76	11,35	11,40	7,65	-3,75
	Enfermedades digestivas	3,95	8,45	10,78	3,76	6,40	7,88	7,79	6,94	7,40	7,33	7,14	-0,19
	Enfermedades genitourinarias	16,01	8,84	6,30	13,29	10,93	12,85	12,96	13,06	8,59	8,42	6,28	-2,15
	Enfermedades musculoesqueléticas	1,32	4,52	3,98	5,78	3,86	3,87	4,23	4,46	3,55	2,68	6,43	3,75
	Enfermedades respiratorias	11,49	12,38	15,42	14,02	17,22	14,03	19,25	16,20	12,34	8,62	10,53	1,91
	Neoplasias malignas	0,00	0,00	0,33	0,29	0,22	0,07	0,38	1,98	0,99	0,40	0,25	-0,14
	Otras neoplasias	0,19	1,96	1,00	0,43	0,77	0,55	0,75	0,83	0,89	0,99	0,46	-0,54
	Total												
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	-0,64
	Lesiones intensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	1,13	0,00	0,00	1,92	0,32	-1,60
	Lesiones no intensionales	13,58	10,84	19,81	18,18	24,22	16,25	7,34	24,55	11,89	16,03	26,77	10,75
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	86,42	89,16	80,19	81,82	67,19	83,75	91,53	75,45	88,11	81,41	72,90	-8,51
Total													
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

Tabla 55. principales Subcausas de morbilidad en población masculina, primera infancia, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Deficiencias nutricionales	0,67	3,70	2,65	3,82	2,77	3,12	3,01	1,59	2,85	3,20	3,89	0,69
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	44,15	35,04	37,83	38,70	34,32	26,08	33,28	35,08	38,13	19,40	24,56	5,16
	Infecciones respiratorias	55,18	61,25	59,51	57,48	62,91	70,80	63,70	63,33	59,02	77,40	71,55	-5,85
	Total												
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Total												
	Anomalías congénitas	1,73	2,81	8,12	7,31	7,02	9,08	7,47	9,54	7,64	4,41	5,78	1,37
	Condiciones neuropsiquiátricas	1,73	2,81	4,87	6,53	4,26	4,00	8,49	8,31	8,53	11,30	9,72	-1,58
	Condiciones orales	15,15	16,47	2,60	6,53	7,02	14,04	11,54	14,46	17,76	24,33	27,15	2,82
	Desordenes endocrinos	0,43	6,02	3,57	2,09	2,13	4,36	2,55	1,54	3,37	2,11	3,24	1,13
	Diabetes mellitus	0,00	0,00	0,32	0,00	0,21	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades cardiovasculares	1,30	3,61	1,30	2,35	1,06	0,12	0,34	0,00	0,18	0,38	0,70	0,32
	Enfermedades de la piel	41,99	24,10	25,97	23,50	21,49	20,34	17,83	18,77	16,52	15,52	14,01	-1,51
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	11,69	10,84	14,61	15,67	14,68	11,02	10,19	7,69	11,19	12,64	9,11	-3,54
	Enfermedades digestivas	3,90	7,63	11,36	2,35	6,60	9,32	7,47	6,46	7,10	7,47	6,30	-1,17
	Enfermedades genitourinarias	13,42	10,44	4,87	14,36	11,06	8,35	11,88	9,54	8,53	9,39	5,34	-4,05
	Enfermedades musculoesqueléticas	1,73	3,61	4,55	4,44	4,47	3,03	4,07	4,62	4,44	2,49	4,47	1,98
	Enfermedades respiratorias	6,93	9,24	16,23	13,58	18,72	15,86	16,47	17,54	13,50	8,43	13,40	4,97
	Neoplasias malignas	0,00	0,00	0,00	0,52	0,43	0,12	0,51	0,00	0,53	0,57	0,35	-0,22
	Otras neoplasias	0,00	2,41	1,62	0,78	0,85	0,24	1,19	1,54	0,71	0,96	0,44	-0,52
	Total												
	Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00
Lesiones intensionales		0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	2,11	0,00	0,00	1,94	0,00	-1,94
Lesiones no intensionales		14,55	6,78	18,03	20,75	23,08	15,38	8,42	22,22	11,43	12,62	28,00	15,38
traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias de causas externas		85,45	93,22	81,97	79,25	62,82	84,62	89,47	77,78	88,57	84,47	72,00	-12,47
Total													
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

Tabla 56. principales Subcausas de morbilidad en población femenina, primera infancia, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50-E59, F00-F09, G10-G13, F50-F59)	Deficiencias nutricionales	1,11	9,83	6,55	4,48	6,01	5,64	4,66	3,67	1,73	4,13	3,44	-0,69	
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	40,63	33,24	32,52	38,99	35,57	32,81	37,27	33,60	35,75	20,87	31,89	11,02	
	Infecciones respiratorias	58,26	56,94	60,92	56,53	58,42	61,56	58,07	62,73	62,52	75,00	64,67	-10,33	
	Total													
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	96,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	88,00	-12,00	
	Condiciones maternas	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	
	Total													
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalías congénitas	0,67	3,46	9,49	6,15	6,65	4,67	6,09	5,00	4,44	4,52	5,76	1,24	
	Condiciones neuropsiquiátricas	2,67	3,08	7,12	7,44	5,05	5,64	3,99	3,21	4,22	5,54	2,52	-3,02	
	Condiciones orales	14,00	12,69	1,02	4,53	14,68	15,62	10,92	16,07	16,22	25,05	29,65	4,60	
	Desórdenes endocrinos	3,00	3,85	8,14	5,50	2,98	3,38	1,89	1,43	4,67	4,72	2,76	-1,96	
	Diabetes mellitus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04	
	Enfermedades cardiovasculares	1,33	2,31	0,34	0,65	0,92	0,00	0,42	0,00	1,56	1,03	1,20	0,17	
	Enfermedades de la piel	33,33	25,38	23,05	24,27	19,95	20,13	18,49	16,43	24,89	21,56	15,25	-6,31	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6,67	10,38	13,90	11,97	13,30	8,21	8,19	10,00	11,56	10,06	5,64	-4,42	
	Enfermedades digestivas	4,00	9,23	10,17	5,50	6,19	5,96	8,19	7,50	7,78	7,19	8,28	1,10	
	Enfermedades genitourinarias	18,00	7,31	7,80	11,97	10,78	18,84	14,29	17,14	8,67	7,39	7,56	0,17	
	Enfermedades musculoesqueléticas	1,00	5,38	3,39	7,44	3,21	4,99	4,41	4,29	2,44	2,87	9,12	6,25	
	Enfermedades respiratorias	15,00	15,38	14,58	14,56	15,60	11,59	22,69	14,64	10,89	8,83	6,60	-2,23	
	Neoplasias malignas	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,21	4,29	1,56	0,21	0,12	-0,09	
	Otras neoplasias	0,33	1,54	0,34	0,00	0,69	0,97	0,21	0,00	1,11	1,03	0,48	-0,55	
	Total													
	Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lesiones intensionales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,74	-1,15	
Lesiones no intensionales		11,54	20,83	22,22	15,79	26,00	17,16	6,10	27,66	12,50	22,64	25,19	2,54	
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas		88,46	79,17	77,78	84,21	74,00	82,84	93,90	72,34	87,50	75,47	74,07	-1,40	
Total														
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población total periodo 2009 al 2019.

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como infancia la causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 55.39% con tendencia al incremento en 24.95 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 42.76% con tendencia a la reducción en -24.27 puntos en comparación al año 2018.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales del 2016 al 2019 no se reportan eventos.

Enfermedades no transmisibles

En la infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 41.04% de frecuencia con tendencia a aumentar en 4.51 puntos en relación al 2018, la segunda causa se registran las condiciones neuropsiquiátricas en 16.86% con tendencia a incrementar en 2.18 puntos en comparación al año 2018.

Lesiones

Para la población total de la Infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 82.26% con tendencia a disminuir en -0.14 puntos en relación al año 2018. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 15.59% con tendencia a reducir en 1.31 puntos en relación al año 2018.

Tabla 57. principales Subcausas de morbilidad en población total, infancia, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Deficiencias nutricionales	1,64	1,48	4,31	3,60	2,47	3,20	2,65	2,49	0,99	2,54	1,85	-0,68
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	50,18	53,14	44,90	46,81	51,23	53,39	59,19	50,18	53,47	30,43	55,39	24,95
	Infecciones respiratorias	48,18	45,39	50,79	49,59	46,30	43,41	38,16	47,33	45,54	67,03	42,76	-24,27
	Total												
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,00	0,09	0,54	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total												
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalías congénitas	0,42	1,47	2,83	2,36	3,27	3,15	3,79	2,76	3,72	1,58	2,11	0,52
	Condiciones neuropsiquiátricas	4,40	11,72	10,10	6,13	6,76	7,93	11,36	9,42	9,99	14,68	16,86	2,18
	Condiciones orales	23,06	21,98	24,24	25,47	27,62	24,95	17,42	19,97	23,81	36,54	41,04	4,51
	Desórdenes endocrinos	2,73	8,42	3,43	3,30	1,35	3,78	4,87	5,52	5,46	3,17	3,49	0,33
	Diabetes mellitus	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,21	0,00	-0,21
	Enfermedades cardiovasculares	0,21	0,37	0,61	1,26	0,45	0,45	0,65	0,32	1,28	0,74	0,78	0,04
	Enfermedades de la piel	17,82	10,26	13,13	10,38	11,61	12,07	13,96	7,79	8,94	6,97	4,88	-2,09
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	11,74	14,65	15,56	14,78	14,88	15,59	13,42	13,47	18,93	12,99	8,10	-4,89
	Enfermedades digestivas	3,35	5,49	3,64	7,86	3,95	7,93	6,93	11,69	8,48	5,17	4,44	-0,74
	Enfermedades genitourinarias	23,48	5,86	10,71	9,91	11,05	10,45	9,85	7,63	4,76	5,91	4,16	-1,75
	Enfermedades musculoesqueléticas	5,45	8,42	4,24	3,62	5,07	4,32	5,30	5,84	3,48	4,86	5,55	0,69
	Enfermedades respiratorias	7,13	11,36	10,10	14,62	13,08	8,56	11,90	9,74	9,06	5,70	5,88	0,18
	Neoplasias malignas	0,00	0,00	0,40	0,00	0,11	0,09	0,11	5,03	1,28	1,16	2,38	1,22
	Otras neoplasias	0,21	0,00	0,81	0,31	0,79	0,72	0,43	0,81	0,35	0,32	0,33	0,02
	Total												
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	-0,70
	Lesiones intensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,58	0,00	0,00	2,15	2,15
	Lesiones no intensionales	11,67	7,14	20,72	10,66	12,14	10,68	13,37	12,72	15,29	16,90	15,59	-1,31
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	88,33	92,86	79,28	89,34	87,86	89,32	82,35	86,71	84,71	82,39	82,26	-0,14
Total													
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#####	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

Tabla 58. principales Subcausas de morbilidad en población masculina, infancia, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-)	Deficiencias nutricionales	1,75	0,58	6,09	2,14	1,35	4,92	1,43	3,03	1,36	2,14	1,06	-1,09
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	52,80	54,65	38,70	41,28	52,47	51,81	57,14	46,21	50,45	37,14	54,58	17,43
	Infecciones respiratorias	45,45	44,77	55,22	56,57	46,19	43,26	41,43	50,76	48,18	60,71	44,37	-16,35
	Total												
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total												
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalías congénitas	0,87	1,46	2,07	2,11	2,51	2,69	4,31	2,16	5,63	1,85	2,94	1,09
	Condiciones neuropsiquiátricas (menos D64.9)	5,68	14,60	9,66	7,02	6,83	7,10	16,27	12,04	12,99	11,55	16,98	5,43
	Condiciones orales	28,82	24,82	26,21	30,53	30,75	27,45	20,81	21,91	26,19	42,96	42,45	-0,50
	Desórdenes endocrinos	3,93	10,22	3,45	3,51	1,14	5,18	4,55	4,94	3,90	3,00	2,62	-0,38
	Diabetes mellitus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades cardiovasculares	0,00	0,73	0,69	1,05	0,23	0,58	0,24	0,00	1,08	1,15	0,63	-0,53
	Enfermedades de la piel	20,96	10,95	15,52	7,37	12,98	12,28	13,16	6,79	7,79	7,16	4,61	-2,55
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	10,92	11,68	14,83	16,14	15,49	15,16	12,20	16,36	17,32	10,85	7,02	-3,83
	Enfermedades digestivas	2,62	4,38	2,76	5,61	2,28	7,29	3,83	5,25	7,14	3,00	3,77	0,77
	Enfermedades genitourinarias	12,66	3,65	8,28	3,86	9,79	8,83	3,83	4,32	3,46	3,46	3,04	-0,42
	Enfermedades musculoesqueléticas	6,99	6,57	4,14	5,26	4,56	3,26	7,18	5,25	3,03	5,08	4,82	-0,26
	Enfermedades respiratorias	6,11	10,95	11,38	17,54	12,53	10,17	13,16	11,11	9,74	7,85	6,71	-1,14
	Neoplasias malignas	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,24	9,26	0,87	2,08	4,40	2,32
	Otras neoplasias	0,44	0,00	0,69	0,00	0,91	0,00	0,24	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total													
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones intensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones no intensionales	12,50	6,12	15,71	8,86	10,87	12,12	12,96	15,05	11,43	9,64	17,86	8,22
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	87,50	93,88	84,29	91,14	89,13	87,88	87,04	83,87	88,57	90,36	82,14	-8,22
Total													
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

Tabla 59. principales Subcausas de morbilidad en población femenina, infancia, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-...)	Deficiencias nutricionales	1,53	3,03	2,37	5,28	3,42	1,52	3,85	2,01	0,54	2,94	2,58	-0,36
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	47,33	50,51	51,66	53,17	50,19	54,94	61,19	53,69	57,07	23,53	56,13	32,60
	Infecciones respiratorias	51,15	46,46	45,97	41,55	46,39	43,54	34,97	44,30	42,39	73,53	41,29	-32,24
	Total												
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,22	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total												
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalías congénitas	0,00	1,47	3,90	2,56	4,02	3,57	3,36	3,42	1,50	1,36	1,18	-0,18
	Condiciones neuropsiquiátricas	3,23	8,82	10,73	5,41	6,70	8,66	7,31	6,51	6,52	17,32	16,73	-0,59
	Condiciones orales	17,74	19,12	21,46	21,37	24,55	22,75	14,62	17,81	21,05	31,13	39,46	8,33
	Desórdenes endocrinos	1,61	6,62	3,41	3,13	1,56	2,55	5,14	6,16	7,27	3,31	4,48	1,17
	Diabetes mellitus	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	-0,39
	Enfermedades cardiovasculares	0,40	0,00	0,49	1,42	0,67	0,34	0,99	0,68	1,50	0,39	0,94	0,55
	Enfermedades de la piel	14,92	9,56	9,76	12,82	10,27	11,88	14,62	8,90	10,28	6,81	5,18	-1,63
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	12,50	17,65	16,59	13,68	14,29	15,96	14,43	10,27	20,80	14,79	9,31	-5,48
	Enfermedades digestivas	4,03	6,62	4,88	9,69	5,58	8,49	9,49	18,84	10,03	7,00	5,18	-1,82
	Enfermedades genitourinarias	33,47	8,09	14,15	14,81	12,28	11,88	14,82	11,30	6,27	7,98	5,42	-2,56
	Enfermedades musculoesqueléticas	4,03	10,29	4,39	2,28	5,58	5,26	3,75	6,51	4,01	4,67	6,36	1,69
	Enfermedades respiratorias	8,06	11,76	8,29	12,25	13,62	7,13	10,87	8,22	8,27	3,89	4,95	1,06
	Neoplasias malignas	0,00	0,00	0,49	0,00	0,22	0,17	0,00	0,34	1,75	0,39	0,12	-0,27
	Otras neoplasias	0,00	0,00	0,98	0,57	0,67	1,36	0,59	1,03	0,75	0,58	0,71	0,12
	Total												
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	-1,69
	Lesiones intensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	5,41	5,41
	Lesiones no intensionales	10,00	14,29	29,27	13,95	14,58	8,11	13,92	10,00	21,54	27,12	12,16	-14,96
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	90,00	85,71	70,73	86,05	85,42	91,89	75,95	90,00	78,46	71,19	82,43	11,25
Total													
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población total periodo 2009 al 2019.

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 59.61% con tendencia al incremento en 10.11 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con 38.89% con tendencia a disminuir en -10.94 puntos en comparación al 2018.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa de morbilidad con una frecuencia de 94.29% con tendencia a la reducción en un -1.32 puntos en relación al 2018. Evento seguido se encuentran condiciones derivadas durante el periodo perinatal con un 5.71% con tendencia al incremento en 1.32 puntos en relación al 2018.

Enfermedades no transmisibles

En la adolescencia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 39.16% de frecuencia con tendencia al incremento en 5.03 puntos, la segunda causa las condiciones neuropsiquiátricas en 11.81% con tendencia al incremento en 2.42 puntos en comparación al año 2018.

Lesiones

Para la población total de la adolescencia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 80.71% con tendencia a la reducción en 5.33, como segunda causa están las lesiones no intencionales con 14.73% con tendencia al incremento en 3.37 puntos en comparación al año 2018.

Tabla 60. principales Subcausas de morbilidad en población total, adolescencia, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019- 2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-519)	Deficiencias nutricionales	1,56	4,04	2,14	1,96	4,11	3,23	1,48	3,88	1,44	0,66	1,50	0,84
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	47,56	60,27	59,74	64,43	62,23	63,34	64,25	58,62	59,23	49,50	59,61	10,11
	Infecciones respiratorias	50,88	35,69	38,12	33,61	33,66	33,43	34,27	37,50	39,33	49,83	38,89	-10,94
	Total												
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	2,38	0,00	0,00	1,89	2,63	0,00	5,59	0,00	0,00	4,40	5,71	1,32
	Condiciones maternas	97,62	100,00	100,00	98,11	97,37	100,00	94,41	100,00	100,00	95,60	94,29	-1,32
	Total												
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalías congénitas	0,00	0,78	1,36	1,48	2,35	3,36	0,95	0,63	0,38	1,27	0,54	-0,73
	Condiciones neuropsiquiátricas	5,53	10,87	13,51	12,28	15,74	9,13	11,37	7,22	11,17	9,39	11,81	2,42
	Condiciones orales	25,26	20,03	18,10	21,95	16,37	13,37	14,05	20,11	21,95	34,12	39,16	5,03
	Desórdenes endocrinos	1,25	1,71	2,38	4,16	2,86	4,36	4,32	3,50	3,02	1,95	1,74	-0,22
	Diabetes mellitus	0,84	1,24	0,51	0,47	1,27	0,42	0,00	0,28	0,11	0,21	0,00	-0,21
	Enfermedades cardiovasculares	0,52	2,17	1,78	1,21	0,51	1,91	2,05	1,19	1,83	2,06	0,60	-1,46
	Enfermedades de la piel	13,67	11,49	10,71	8,59	8,95	14,16	7,47	7,43	8,58	6,70	8,05	1,36
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	10,02	12,11	13,68	10,47	7,93	8,34	8,63	7,71	11,97	9,07	8,11	-0,96
	Enfermedades digestivas	7,72	5,90	9,26	5,77	8,44	8,09	8,42	7,08	8,79	6,75	5,29	-1,46
	Enfermedades genitourinarias	23,90	21,58	15,38	18,66	20,37	24,70	21,47	22,63	18,61	12,61	10,61	-1,99
	Enfermedades musculoesqueléticas	7,31	8,54	7,14	8,26	8,25	7,31	6,53	7,99	7,93	8,49	6,66	-1,83
	Enfermedades respiratorias	3,97	2,95	5,69	5,10	6,09	3,57	3,63	2,59	4,31	3,48	3,19	-0,29
	Neoplasias malignas	0,00	0,31	0,17	1,07	0,63	0,33	10,05	9,88	0,76	2,74	3,04	0,30
	Otras neoplasias	0,00	0,31	0,34	0,54	0,25	0,95	1,05	1,75	0,59	1,16	1,20	0,03
		Total											
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,56	0,00	1,66	1,66
	Lesiones intensionales	0,00	3,17	2,72	0,92	17,67	4,58	2,41	0,93	0,83	2,60	2,90	0,31
	Lesiones no intensionales	9,00	21,43	9,52	7,80	9,15	9,73	8,67	11,63	17,22	11,36	14,73	3,37
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	91,00	75,40	87,76	91,28	73,19	85,31	88,92	87,44	81,39	86,04	80,71	-5,33
	Total												
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Tabla 61. principales Subcausas de morbilidad en población femenina, adolescencia, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Deficiencias nutricionales	2,09	5,52	3,20	3,17	3,21	3,42	2,13	6,61	2,82	1,17	2,41	1,24
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	40,42	57,24	64,80	65,61	61,85	60,53	64,63	55,37	57,75	52,63	58,43	5,80
	Infecciones respiratorias	57,49	37,24	32,00	31,22	34,94	36,05	33,23	38,02	39,44	46,20	39,16	-7,04
	Total												
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	2,38	0,00	0,00	1,89	2,63	0,00	5,59	0,00	0,00	4,40	5,71	1,32
	Condiciones maternas	97,62	100,00	100,00	98,11	97,37	100,00	94,41	100,00	100,00	95,60	94,29	-1,32
	Total												
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalias congénitas	0,00	1,20	0,90	0,43	1,09	0,53	0,49	0,56	0,29	1,29	0,89	-0,41
	Condiciones neuropsiquiátricas	4,97	6,95	8,13	12,33	10,98	6,06	7,87	5,45	11,06	8,21	7,82	-0,39
	Condiciones orales	22,12	22,78	17,17	17,47	14,24	10,88	13,70	19,80	17,35	33,86	36,43	2,57
	Desordenes endocrinos	1,28	1,44	2,41	3,64	2,18	3,96	3,40	4,89	3,91	2,86	2,08	-0,78
	Diabetes mellitus	1,28	1,92	0,60	0,75	1,98	0,53	0,00	0,22	0,19	0,37	0,00	-0,37
	Enfermedades cardiovasculares	0,32	1,92	0,75	0,75	0,30	2,50	2,33	1,78	1,62	0,28	0,73	0,45
	Enfermedades de la piel	12,66	9,35	9,64	8,47	9,20	13,18	7,48	6,01	6,39	6,73	7,87	1,13
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	8,01	7,67	14,16	9,75	6,13	8,04	8,65	5,78	12,11	9,41	9,38	-0,03
	Enfermedades digestivas	8,49	7,43	10,69	6,65	9,59	9,10	11,18	5,67	9,25	6,73	6,93	0,20
	Enfermedades genitourinarias	28,85	27,82	23,64	26,26	29,67	35,86	35,08	32,70	26,41	18,17	15,27	-2,91
	Enfermedades musculoesqueléticas	7,05	7,43	5,42	7,29	8,61	5,27	5,34	7,01	5,24	7,38	7,92	0,54
	Enfermedades respiratorias	4,97	3,60	5,87	5,14	5,84	2,64	2,14	1,78	4,67	3,14	2,76	-0,37
	Neoplasias malignas	0,00	0,00	0,30	0,21	0,00	0,26	1,36	6,23	0,86	0,18	0,57	0,39
	Otras neoplasias	0,00	0,48	0,30	0,86	0,20	1,19	0,97	2,11	0,67	1,38	1,35	-0,03
		Total											
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	1,82	0,00	4,65	4,65
	Lesiones intensionales	0,00	0,00	8,00	0,00	37,76	11,59	2,63	3,13	0,91	7,41	2,33	-5,08
	Lesiones no intensionales	17,50	20,00	14,00	7,58	9,09	13,53	13,82	17,19	26,36	17,59	24,42	6,83
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	82,50	80,00	78,00	92,42	53,15	73,91	83,55	79,69	70,91	75,00	68,60	-6,40
	Total												
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Tabla 62. principales Subcausas de morbilidad en hombres, adolescencia, municipio de Rivera 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Deficiencias nutricionales	0,88	2,63	0,92	0,33	4,96	3,01	0,72	0,90	0,00	0,00	0,60	0,60
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	56,64	63,16	53,92	62,83	62,60	66,57	63,80	62,16	60,78	45,38	60,78	15,39
	Infecciones respiratorias	42,48	34,21	45,16	36,84	32,44	30,42	35,48	36,94	39,22	54,62	38,62	-15,99
	Total												
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	# DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones maternas	# DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalías congénitas	0,00	0,00	1,95	3,23	4,60	8,18	1,49	0,76	0,50	1,23	0,13	-1,11
	Condiciones neuropsiquiátricas	6,59	18,06	20,47	12,21	24,25	14,35	15,50	10,23	11,30	10,96	16,61	5,65
	Condiciones orales	31,14	14,98	19,30	29,44	20,18	17,60	14,47	20,64	27,95	34,48	42,45	7,96
	Desórdenes endocrinos	1,20	2,20	2,34	5,03	4,07	5,04	5,40	1,14	1,86	0,74	1,32	0,58
	Diabetes mellitus	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,22	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades cardiovasculares	0,90	2,64	3,12	1,97	0,88	0,90	1,72	0,19	2,11	4,43	0,44	-3,99
	Enfermedades de la piel	15,57	15,42	12,09	8,80	8,50	15,81	7,46	9,85	11,43	6,65	8,28	1,63
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	13,77	20,26	13,06	11,67	11,15	8,86	8,61	10,98	11,80	8,62	6,58	-2,04
	Enfermedades digestivas	6,29	3,08	7,41	4,31	6,37	6,39	5,17	9,47	8,20	6,77	3,32	-3,45
	Enfermedades genitourinarias	14,67	10,13	4,68	5,92	3,72	5,72	5,40	5,49	8,45	5,17	5,02	-0,16
	Enfermedades musculoesqueléticas	7,78	10,57	9,36	9,87	7,61	10,76	7,92	9,66	11,43	9,98	5,14	-4,83
	Enfermedades respiratorias	2,10	1,76	5,46	5,03	6,55	5,16	5,40	3,98	3,85	3,94	3,70	-0,24
	Neoplasias malignas	0,00	0,88	0,00	2,51	1,77	0,45	20,32	16,10	0,62	6,16	6,02	-0,14
	Otras neoplasias	0,00	0,00	0,39	0,00	0,35	0,56	1,15	1,14	0,50	0,86	1,00	0,14
	Total												
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones intencionales	0,00	5,26	0,00	1,32	1,15	0,00	2,28	0,00	0,80	0,00	3,23	3,23
	Lesiones no intencionales	3,33	22,37	7,22	7,89	9,20	7,26	5,70	9,27	13,20	8,00	9,35	1,35
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	96,67	72,37	92,78	90,79	89,66	92,74	92,02	90,73	86,00	92,00	87,42	-4,58
Total													
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Juventud de la Población Total periodo 2009 al 2019.

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 56.13% con tendencia a aumentar en 1.23 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con 42.9% con tendencia a disminuir en -2.20 puntos en relación al año 2018.

Condiciones materno Perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa de morbilidad con una frecuencia de 98.38% con tendencia a la reducción en un -0.62 puntos en relación al 2018. Evento seguido se encuentran condiciones derivadas durante el periodo perinatal con un 1.62% con tendencia al incremento en 0.62 puntos en relación al 2018.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2019, la principal causa de morbilidad en población total en el subgrupo de condiciones orales con 34.7% con tendencia a incrementar en 8.44 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 21.65% con tendencia a reducir en -3.47 puntos en relación al año 2018.

Lesiones

En la juventud, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 75% con tendencia a la reducción en -13.89 puntos en comparación al año 2018, como segunda causa están las lesiones no intencionales con 22.44% con tendencia a incrementar en 13.55 puntos en comparación al año 2018.

Tabla 63. principales Subcausas de morbilidad en la población total de la juventud, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019- 2018	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Deficiencias nutricionales	2,65	2,96	0,76	2,04	14,66	2,61	1,83	1,91	0,51	0,00	0,97	0,97	
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	47,21	49,26	53,55	61,60	56,63	60,12	62,84	59,54	59,39	54,90	56,13	1,23	
	Infecciones respiratorias	50,13	47,78	45,69	36,36	28,71	37,27	35,32	38,55	40,10	45,10	42,90	-2,20	
	Total													
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	2,38	4,65	0,95	0,35	3,05	0,64	0,33	0,00	0,00	1,00	1,62	0,62	
	Condiciones maternas	97,62	95,35	99,05	99,65	96,95	99,36	99,67	100,00	100,00	99,00	98,38	-0,62	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H83, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalías congénitas	0,09	0,32	1,04	0,47	1,50	0,09	0,48	1,06	0,39	0,61	0,33	-0,28	
	Condiciones neuropsiquiátricas	8,45	6,93	11,19	8,96	11,86	10,13	7,70	10,44	10,99	7,51	10,49	2,98	
	Condiciones orales	19,10	17,54	17,82	21,94	17,67	12,81	16,59	16,69	20,87	26,26	34,70	8,44	
	Desórdenes endocrinos	2,85	4,83	4,12	3,55	2,81	3,52	3,39	3,25	3,18	3,36	3,22	-0,14	
	Diabetes mellitus	0,00	1,89	0,49	0,24	0,39	0,48	0,26	0,63	0,82	1,35	0,66	-0,69	
	Enfermedades cardiovasculares	2,30	1,26	1,72	1,28	1,31	1,80	2,68	2,06	1,12	1,31	1,28	-0,03	
	Enfermedades de la piel	8,17	9,35	5,90	7,54	6,29	5,98	6,38	6,31	6,66	6,38	5,45	-0,93	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	4,59	7,14	6,27	5,36	6,34	7,73	5,90	5,88	8,03	7,30	5,73	-1,56	
	Enfermedades digestivas	9,73	8,93	9,90	8,96	9,78	10,88	9,82	6,06	7,26	7,38	6,06	-1,32	
	Enfermedades genitourinarias	34,71	29,31	27,78	28,77	29,19	34,85	31,34	35,44	26,02	25,12	21,65	-3,47	
	Enfermedades musculoesqueléticas	6,24	7,56	7,68	8,39	7,84	7,76	9,64	6,56	9,10	9,48	7,25	-2,23	
	Enfermedades respiratorias	2,48	3,89	4,61	3,74	3,87	2,19	4,80	2,56	3,69	2,75	1,42	-1,33	
	Neoplasias malignas	0,00	0,63	0,37	0,28	0,15	0,66	0,26	0,75	0,64	0,31	0,40	0,10	
	Otras neoplasias	1,29	0,42	1,11	0,52	1,02	1,11	0,75	2,31	1,25	0,87	1,35	0,48	
	Total													
	Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0,00	2,08	0,00	1,02	0,25	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,15	0,15
		Lesiones intencionales	4,12	0,00	1,38	1,02	1,01	1,61	1,77	2,55	2,14	2,22	2,41	0,19
Lesiones no intencionales		4,12	5,56	5,50	2,05	5,28	4,22	14,79	11,90	18,05	8,89	22,44	13,55	
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas		91,75	92,36	93,12	95,90	93,47	94,18	83,44	85,55	79,57	88,89	75,00	-13,89	
Total														
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Tabla 64. principales Subcausas de morbilidad en las mujeres de la juventud, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Deficiencias nutricionales	4,13	3,41	1,27	2,78	20,81	3,15	2,01	2,79	0,77	0,00	1,60	1,60
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	49,17	47,16	52,12	64,73	52,02	53,58	61,20	58,66	59,07	49,53	54,55	5,02
	Infecciones respiratorias	46,69	49,43	46,61	32,48	27,17	43,27	36,79	38,55	40,15	50,47	43,85	-6,62
	Total												
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	2,38	4,65	0,48	0,35	3,05	0,64	0,00	0,00	0,00	1,00	1,62	0,62
	Condiciones maternas	97,62	95,35	99,52	99,65	96,95	99,36	100,00	100,00	100,00	99,00	98,38	-0,62
	Total												
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalías congénitas	0,13	0,43	1,45	0,45	1,90	0,13	0,68	1,26	0,37	0,58	0,31	-0,27
	Condiciones neuropsiquiátricas	7,53	7,97	8,61	5,84	7,27	6,46	6,83	8,25	7,60	5,14	10,71	5,57
	Condiciones orales	16,71	15,65	14,24	20,30	16,57	10,87	13,41	16,41	19,90	23,57	30,98	7,41
	Desórdenes endocrinos	3,44	3,77	4,86	3,76	3,21	4,20	3,97	3,70	3,77	4,11	3,87	-0,24
	Diabetes mellitus	0,00	0,87	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,67	0,49	0,77	0,45	-0,32
	Enfermedades cardiovasculares	0,89	0,58	1,62	0,97	1,18	0,97	2,05	1,68	0,87	1,03	0,76	-0,27
	Enfermedades de la piel	7,78	7,83	5,71	6,81	5,57	5,20	5,28	5,89	6,12	6,36	4,28	-2,08
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	4,08	6,09	5,12	5,25	6,48	7,64	4,90	5,56	7,97	6,74	5,28	-1,46
	Enfermedades digestivas	10,20	10,14	10,66	9,92	11,26	10,62	10,24	6,14	7,29	7,64	6,29	-1,36
	Enfermedades genitourinarias	41,20	36,96	35,81	34,82	35,10	43,85	39,42	39,31	33,31	33,46	27,25	-6,21
	Enfermedades musculoesqueléticas	4,46	5,36	5,80	7,72	6,55	6,17	8,26	5,39	7,85	6,87	6,70	-0,17
	Enfermedades respiratorias	2,04	3,77	4,35	3,24	3,60	2,01	3,85	2,53	3,09	2,31	1,14	-1,17
	Neoplasias malignas	0,00	0,29	0,51	0,39	0,20	0,42	0,06	0,25	0,49	0,32	0,48	0,16
	Otras neoplasias	1,53	0,29	1,11	0,52	1,11	1,30	1,06	2,95	0,87	1,09	1,49	0,39
Total													
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
	Lesiones intensionales	0,00	0,00	1,16	1,25	1,35	5,80	4,51	4,95	5,84	4,23	2,31	-1,91
	Lesiones no intensionales	3,85	1,54	9,30	3,75	9,46	12,32	21,80	22,77	24,09	10,56	22,22	11,66
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	96,15	98,46	89,53	95,00	89,19	81,88	73,68	72,28	69,34	85,21	75,46	-9,75
Total													
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Tabla 65. principales Subcausas de morbilidad en los hombres de la juventud, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Deficiencias nutricionales	0,00	2,13	0,00	0,48	0,66	1,98	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	43,70	53,19	55,70	55,07	67,11	67,66	66,42	61,45	60,00	64,00	58,54	-5,46
	Infecciones respiratorias	56,30	44,68	44,30	44,44	32,24	30,36	32,12	38,55	40,00	36,00	41,46	5,46
	Total												
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el período perinatal	#iDV/0!	#iDV/0!	100,00	#iDV/0!	#iDV/0!	#iDV/0!	100,00	#iDV/0!	0,00	#iDV/0!	#iDV/0!	#iDV/0!
	Condiciones maternas	#iDV/0!	#iDV/0!	0,00	#iDV/0!	#iDV/0!	#iDV/0!	0,00	#iDV/0!	100,00	#iDV/0!	#iDV/0!	#iDV/0!
	Total												
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalias congénitas	0,00	0,00	0,00	0,53	0,37	0,00	0,00	0,49	0,42	0,68	0,38	-0,31
	Condiciones neuropsiquiátricas	10,82	4,20	17,84	17,43	24,86	19,41	9,83	16,75	18,71	12,57	10,02	-2,55
	Condiciones orales	25,25	22,52	27,09	26,41	20,78	17,71	24,36	17,48	23,07	31,97	42,80	10,84
	Desordenes endocrinos	1,31	7,63	2,20	2,99	1,67	1,80	1,97	1,94	1,83	1,78	1,81	0,03
	Diabetes mellitus	0,00	4,58	1,32	0,88	1,48	1,27	0,91	0,49	1,55	2,60	1,13	-1,47
	Enfermedades cardiovasculares	5,90	3,05	1,98	2,11	1,67	3,92	4,24	3,16	1,69	1,91	2,41	0,50
	Enfermedades de la piel	9,18	13,36	6,39	9,51	8,35	7,95	9,08	7,52	7,88	6,42	7,99	1,57
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	5,90	9,92	9,25	5,63	5,94	7,95	8,32	6,80	8,16	8,47	6,71	-1,76
	Enfermedades digestivas	8,52	5,73	7,93	6,34	5,57	11,56	8,77	5,83	7,17	6,83	5,58	-1,25
	Enfermedades genitourinarias	18,03	9,16	7,05	12,32	12,43	12,09	11,65	24,27	9,42	7,38	9,42	2,04
	Enfermedades musculoesqueléticas	10,82	13,36	12,56	10,21	11,50	11,77	13,01	9,95	11,95	15,03	8,44	-6,59
	Enfermedades respiratorias	3,61	4,20	5,29	5,11	4,64	2,65	7,11	2,67	5,06	3,69	2,03	-1,65
	Neoplasias malignas	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	1,27	0,76	2,18	0,98	0,27	0,23	-0,05
	Otras neoplasias	0,66	0,76	1,10	0,53	0,74	0,64	0,00	0,49	2,11	0,41	1,06	0,65
		Total											
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0,00	3,80	0,00	1,41	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
	Lesiones intencionales	5,63	0,00	1,52	0,94	0,93	0,00	0,63	1,59	0,35	0,92	2,46	1,54
	Lesiones no intencionales	4,23	8,86	3,03	1,41	4,32	1,11	11,88	7,54	15,14	7,80	22,54	14,75
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	90,14	87,34	95,45	96,24	94,44	98,89	87,50	90,87	84,51	91,28	74,78	-16,51
	Total												
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Adulthood en la población total periodo 2009 al 2019.

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 57.56% con tendencia a incrementar en 6.03 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 41.28% con tendencia a la reducción en -5.15 puntos en comparación al 2018.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, se registró un 100% en las condiciones maternas al igual que desde el año 2015.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 21.92% de frecuencia con tendencia a aumentar en 5.43 puntos en comparación al año 2018, la segunda causa son las enfermedades genitourinarias en 17.38% con tendencia a disminuir en 3.25 puntos en relación al año 2018.

Lesiones

Para la población total de la adultez, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 90.17% con tendencia al incremento en 0.76 en comparación al año 2018. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 9.28% con tendencia a la reducción en 1.16 en relación al año 2018.

Tabla 66. principales Subcausas de morbilidad en la población total de la adultez, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Deficiencias nutricionales	1,91	2,36	3,03	3,32	4,41	2,52	1,24	1,00	2,79	2,04	1,16	-0,88
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	48,87	52,36	50,32	58,71	54,94	54,01	63,91	63,75	58,89	51,53	57,56	6,03
	Infecciones respiratorias	49,22	45,29	46,66	37,97	40,65	43,47	34,85	35,26	38,33	46,43	41,28	-5,15
	Total												
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	2,08	2,22	0,93	0,00	2,88	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones maternas	97,92	97,78	99,07	100,00	97,12	97,65	100,00	100,00	100,00	#####	100,00	0,00
	Total												
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalías congénitas	0,25	0,31	0,40	0,22	0,65	0,48	0,24	0,23	0,29	0,15	0,14	-0,01
	Condiciones neuropsiquiátricas	3,85	4,73	7,47	6,82	6,76	7,09	6,67	7,27	8,34	7,36	6,19	-1,17
	Condiciones orales	13,13	7,20	9,35	11,40	8,95	5,94	8,48	6,98	10,29	16,49	21,92	5,43
	Desordenes endocrinos	6,30	5,06	6,48	6,18	7,06	6,76	4,80	4,24	4,46	5,04	5,03	0,00
	Diabetes mellitus	4,80	6,87	5,20	4,67	4,73	4,21	3,82	4,70	3,87	3,59	3,37	-0,22
	Enfermedades cardiovasculares	15,59	25,09	13,31	14,69	14,27	13,05	11,18	13,42	13,41	11,87	9,48	-2,38
	Enfermedades de la piel	5,01	3,89	4,24	3,67	3,80	3,91	4,30	3,34	2,94	3,96	3,69	-0,27
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6,30	5,31	6,04	6,18	8,23	8,45	6,51	7,26	6,96	7,03	6,26	-0,77
	Enfermedades digestivas	7,71	7,82	9,90	8,22	10,00	8,33	7,94	7,04	7,27	6,40	7,38	0,98
	Enfermedades genitourinarias	19,86	16,97	20,51	19,61	17,42	23,70	25,82	26,33	22,54	20,62	17,38	-3,25
	Enfermedades musculoesqueléticas	13,31	12,21	11,06	12,45	12,61	12,29	13,96	13,12	13,23	12,44	13,07	0,63
	Enfermedades respiratorias	2,84	2,25	3,13	2,93	3,28	2,68	3,11	2,34	2,37	2,02	2,42	0,40
	Neoplasias malignas	0,39	0,97	0,78	1,49	1,35	1,76	1,63	1,98	2,22	1,27	1,88	0,61
	Otras neoplasias	0,67	1,31	2,13	1,47	0,89	1,35	1,53	1,74	1,80	1,76	1,77	0,01
Total													
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00	0,56	0,54	0,20	0,00	0,00	0,00	0,18	0,53	0,00	0,00	0,00
	Lesiones intensionales	0,00	0,56	0,54	0,00	0,16	0,11	1,04	0,54	1,06	0,15	0,55	0,40
	Lesiones no intensionales	8,65	10,67	6,52	4,83	8,06	7,13	10,88	9,26	12,70	10,45	9,28	-1,16
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	91,35	88,20	92,39	94,97	91,78	92,76	88,08	90,02	85,71	89,40	90,17	0,76
Total													
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#####	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Tabla 67. principales Subcausas de morbilidad en las mujeres de la adultez, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Deficiencias nutricionales	2,79	2,76	4,55	4,75	6,45	3,71	1,59	1,60	4,31	1,98	1,63	-0,35
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	44,57	52,36	47,61	58,46	50,42	48,96	60,00	57,19	53,00	45,79	49,19	3,39
	Infecciones respiratorias	52,65	44,88	47,85	36,80	43,12	47,33	38,41	41,21	42,70	52,23	49,19	-3,04
	Total												
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,00	0,00	0,93	0,00	2,88	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones maternas	100,00	100,00	99,07	100,00	97,12	98,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalías congénitas	0,25	0,34	0,45	0,16	0,79	0,48	0,29	0,29	0,33	0,19	0,21	0,02
	Condiciones neuropsiquiátricas	3,13	3,76	6,70	6,45	5,96	5,89	4,92	6,81	7,20	5,68	5,49	-0,20
	Condiciones orales	11,38	6,43	7,37	8,83	8,07	4,40	8,16	7,46	10,30	17,22	21,74	4,52
	Desórdenes endocrinos	7,31	5,26	7,40	6,57	7,59	7,54	5,37	4,92	4,95	5,99	5,88	-0,11
	Diabetes mellitus	5,42	7,11	5,16	4,68	4,07	4,24	3,64	4,10	3,57	3,57	3,16	-0,41
	Enfermedades cardiovasculares	17,40	26,80	14,43	15,81	14,67	13,35	11,84	14,32	14,36	12,87	10,06	-2,82
	Enfermedades de la piel	4,32	3,53	3,81	2,98	3,43	3,12	3,58	3,32	2,15	3,64	3,23	-0,41
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	5,72	4,62	4,93	5,67	7,39	7,17	6,61	7,42	7,26	6,87	6,10	-0,77
	Enfermedades digestivas	7,11	7,48	9,64	8,17	10,11	8,53	8,25	6,76	7,33	6,73	6,51	-0,23
	Enfermedades genitourinarias	22,51	18,91	23,90	23,80	20,03	27,52	28,16	25,52	21,67	19,49	18,84	-0,65
	Enfermedades musculoesqueléticas	11,38	11,24	9,72	10,49	12,12	11,20	13,19	12,80	13,59	12,11	13,02	0,91
	Enfermedades respiratorias	2,88	2,18	3,28	3,02	3,43	2,93	3,24	2,45	2,59	2,02	1,86	-0,16
	Neoplasias malignas	0,40	0,83	0,84	1,60	1,41	1,88	0,99	1,62	2,31	1,32	1,70	0,39
	Otras neoplasias	0,80	1,50	2,38	1,75	0,95	1,74	1,77	2,21	2,39	2,29	2,20	-0,09
	Total												
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
	Lesiones intensionales	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,03	1,45	0,34	1,39	1,05
	Lesiones no intensionales	13,10	15,25	11,76	6,57	13,84	11,82	11,76	15,38	15,90	12,93	13,66	0,73
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	86,90	83,05	86,76	93,43	86,16	88,18	86,97	83,59	82,37	86,73	84,95	-1,78
Total													
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Tabla 68. principales Subcausas de morbilidad en los hombres de la adultez, municipio de RIVERA (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Deficiencias nutricionales	0,46	1,56	0,00	0,31	0,00	0,22	0,59	0,00	0,31	2,12	0,28	-1,84
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	56,02	52,34	55,71	59,25	64,71	63,76	71,22	74,60	68,50	59,72	73,39	13,67
	Infecciones respiratorias	43,52	46,09	44,29	40,44	35,29	36,02	28,19	25,40	31,19	38,16	26,33	-11,83
	Total												
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total												
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalías congénitas	0,24	0,21	0,28	0,35	0,34	0,46	0,13	0,10	0,20	0,08	0,00	-0,08
	Condiciones neuropsiquiátricas	5,58	7,49	9,41	7,70	8,52	10,03	11,02	8,24	10,70	10,70	7,66	-3,04
	Condiciones orales	17,32	9,41	14,37	17,58	10,90	9,71	9,28	5,97	10,26	15,02	22,30	7,28
	Desórdenes endocrinos	3,91	4,49	4,18	5,23	5,91	4,86	3,39	2,83	3,44	3,15	3,28	0,13
	Diabetes mellitus	3,32	6,20	5,31	4,64	6,20	4,13	4,28	5,97	4,50	3,64	3,81	0,16
	Enfermedades cardiovasculares	11,27	20,21	10,47	12,00	13,41	12,31	9,55	11,53	11,45	9,86	8,29	-1,58
	Enfermedades de la piel	6,64	4,92	5,31	5,33	4,60	5,87	6,07	3,39	4,57	4,59	4,65	0,06
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	7,71	7,27	8,85	7,41	10,07	11,59	6,25	6,93	6,34	7,36	6,60	-0,76
	Enfermedades digestivas	9,13	8,77	10,54	8,35	9,73	7,83	7,18	7,63	7,16	5,73	9,20	3,47
	Enfermedades genitourinarias	13,52	11,44	11,96	9,53	11,67	14,31	20,04	28,01	24,34	22,88	14,33	-8,55
	Enfermedades musculoesqueléticas	17,91	14,97	14,44	17,14	13,70	14,97	15,89	13,80	12,51	13,09	13,17	0,09
	Enfermedades respiratorias	2,73	2,46	2,76	2,72	2,95	2,08	2,77	2,12	1,91	2,01	3,56	1,55
	Neoplasias malignas	0,36	1,39	0,64	1,23	1,21	1,47	3,21	2,73	2,04	1,18	2,26	1,09
	Otras neoplasias	0,36	0,75	1,49	0,79	0,77	0,38	0,94	0,76	0,58	0,72	0,89	0,17
		Total											
	Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00	0,84	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,28	0,73	0,00	0,00
Lesiones intensionales		0,00	0,00	0,86	0,00	0,26	0,17	0,92	0,28	0,73	0,00	0,20	0,20
Lesiones no intensionales		5,65	8,40	3,45	3,68	4,69	4,67	10,39	5,90	10,00	8,51	7,44	-1,07
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas		94,35	90,76	95,69	95,99	95,05	95,16	88,68	93,54	88,54	91,49	92,37	0,88
	Total												
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Persona mayor en la población total periodo 2009 al 2019.

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades respiratorias con 51.42% con tendencia a reducir en -8.34 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 46.95% con tendencia a incrementar en 9.38 puntos en relación al año 2018.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, no se registraron eventos en este subgrupo.

Enfermedades No Transmisibles

Enfermedades no transmisibles En personas mayores en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 28.53% de frecuencia con tendencia a la reducción en -5.88 puntos en relación al año 2018, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 15.33% con tendencia al incremento en 0.79 puntos en relación al año 2018.

Lesiones

Para la población total de las Personas Mayores, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 90.43% con tendencia a disminuir en -0.94 puntos en relación al año 2018. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 9.21% con tendencia a incrementar en 0.58 puntos en relación al año 2018.

Tabla 69. principales Subcausas de morbilidad en la población total de la persona mayor, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Deficiencias nutricionales	0,82	1,55	2,14	3,34	3,86	5,42	1,78	1,67	6,48	2,66	1,63	-1,04
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	41,56	52,71	50,00	55,99	42,14	41,21	58,58	69,46	58,03	37,57	46,95	9,38
	Infecciones respiratorias	57,61	45,74	47,86	40,67	54,01	53,36	39,64	28,87	35,49	59,76	51,42	-8,34
	Total												
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total												
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalias congénitas	0,10	0,07	0,20	0,11	0,53	0,09	0,06	0,07	0,11	0,09	0,08	-0,01
	Condiciones neuropsiquiátricas	2,70	2,39	3,31	4,47	3,76	3,21	2,49	3,19	3,41	4,10	4,73	0,63
	Condiciones orales	2,65	2,06	1,44	2,66	3,12	1,68	2,07	1,66	2,01	4,04	6,53	2,49
	Desordenes endocrinos	4,44	3,59	3,51	4,76	4,47	3,93	2,35	2,75	3,03	4,28	4,00	-0,28
	Diabetes mellitus	5,66	7,50	6,83	7,78	6,29	4,63	3,59	5,24	5,11	6,02	5,18	-0,84
	Enfermedades cardiovasculares	43,42	48,84	44,08	41,09	39,17	37,07	28,19	34,37	35,35	34,41	28,53	-5,88
	Enfermedades de la piel	3,37	2,56	2,77	2,44	2,03	2,33	2,12	2,47	2,75	2,45	2,29	-0,16
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	7,45	7,04	6,86	6,54	7,98	8,70	6,41	6,63	7,91	8,27	8,17	-0,09
	Enfermedades digestivas	5,10	3,75	6,08	5,67	5,41	4,60	4,58	4,10	4,81	4,95	5,80	0,85
	Enfermedades genitourinarias	8,11	5,35	7,89	7,02	7,47	20,37	32,24	21,24	15,65	14,54	15,33	0,79
	Enfermedades musculoesqueléticas	10,15	8,83	9,19	9,77	10,48	7,35	8,56	9,78	11,18	9,19	11,46	2,27
	Enfermedades respiratorias	5,87	5,71	4,55	4,19	5,63	3,36	4,66	3,29	2,83	2,86	3,58	0,72
	Neoplasias malignas	0,51	1,93	2,39	2,72	3,17	2,01	2,26	4,26	4,95	4,19	3,51	-0,67
	Otras neoplasias	0,46	0,40	0,89	0,78	0,49	0,65	0,42	0,94	0,89	0,62	0,80	0,19
	Total												
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones intensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,44	0,41	0,29	0,00	0,36	0,36
	Lesiones no intensionales	10,00	5,26	12,10	7,14	10,67	8,86	7,08	6,17	11,01	8,63	9,21	0,58
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	90,00	94,74	87,90	92,86	89,33	90,82	92,48	93,42	88,70	91,37	90,43	-0,94
	Total												
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS.

Tabla 70. principales Subcausas de morbilidad en mujeres de la persona mayor, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53,	Deficiencias nutricionales	0,69	2,70	2,27	5,63	6,70	5,68	1,95	2,24	4,93	1,97	2,17	0,20
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	43,45	50,00	47,73	52,58	49,72	41,67	60,00	64,18	52,71	41,87	42,03	0,16
	Infecciones respiratorias	55,86	47,30	50,00	41,78	43,58	52,65	38,05	33,58	42,36	56,16	55,80	-0,36
	Total												
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total												
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalias congénitas	0,18	0,00	0,05	0,08	0,14	0,10	0,08	0,03	0,13	0,09	0,04	-0,05
	Condiciones neuropsiquiátricas	2,00	1,56	3,08	3,29	3,72	2,50	2,42	2,94	2,93	3,40	3,94	0,55
	Condiciones orales	2,36	1,45	1,49	2,48	1,97	1,54	1,58	1,51	2,17	3,27	5,51	2,24
	Desordenes endocrinos	4,91	4,28	3,87	5,12	5,04	4,88	3,00	3,37	3,49	5,55	4,86	-0,69
	Diabetes mellitus	6,36	8,96	9,97	9,13	6,50	5,05	4,39	6,21	5,91	6,58	6,43	-0,15
	Enfermedades cardiovasculares	45,64	53,76	45,14	41,92	40,49	39,18	29,17	37,02	39,10	38,24	32,53	-5,71
	Enfermedades de la piel	3,64	1,21	2,68	2,18	2,00	2,01	1,94	2,44	2,48	2,03	2,15	0,12
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6,36	6,88	6,35	6,38	7,97	7,22	5,76	6,49	6,92	8,35	8,12	-0,24
	Enfermedades digestivas	4,64	2,89	5,61	4,97	5,15	3,69	4,34	3,31	4,73	4,89	6,55	1,66
	Enfermedades genitourinarias	7,00	4,86	6,85	6,15	6,58	21,05	31,77	17,34	11,25	11,28	11,35	0,07
	Enfermedades musculoesqueléticas	10,73	7,86	9,13	10,28	10,94	7,43	9,33	10,94	12,28	9,47	12,81	3,34
	Enfermedades respiratorias	5,18	4,10	3,22	3,13	4,29	1,95	2,97	2,75	2,02	2,03	2,38	0,35
	Neoplasias malignas	0,36	1,85	2,18	3,86	4,54	2,44	2,81	4,39	5,59	4,18	2,77	-1,40
	Otras neoplasias	0,64	0,35	0,40	1,03	0,68	0,94	0,45	1,27	1,01	0,65	0,56	-0,09
	Total												
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones intensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,49	0,00	0,35	0,35
	Lesiones no intensionales	9,68	9,52	5,45	6,38	9,93	7,59	4,42	3,94	9,22	12,16	11,11	-1,05
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	90,32	90,48	94,55	93,62	90,07	92,41	94,69	96,06	90,29	87,84	88,54	0,70
Total													
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Tabla 71. principales Subcausas de morbilidad en hombres de la persona mayor, municipio de Rivera (Huila) 2009-2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Deficiencias nutricionales	1,02	0,00	1,96	0,00	0,63	5,08	1,50	0,95	8,55	3,70	0,93	-2,78
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	38,78	56,36	52,94	60,96	33,54	40,61	56,39	76,19	65,13	31,11	53,24	22,13
	Infecciones respiratorias	60,20	43,64	45,10	39,04	65,82	54,31	42,11	22,86	26,32	65,19	45,83	-19,35
	Total												
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total												
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Anomalías congénitas	0,00	0,16	0,41	0,16	1,12	0,08	0,04	0,14	0,10	0,09	0,12	0,04
	Condiciones neuropsiquiátricas	3,60	3,51	3,64	6,11	3,84	4,13	2,60	3,57	4,02	5,07	5,66	0,59
	Condiciones orales	3,02	2,89	1,37	2,90	4,85	1,85	2,80	1,88	1,80	5,11	7,74	2,63
	Desórdenes endocrinos	3,84	2,65	3,02	4,27	3,62	2,70	1,40	1,83	2,44	2,51	2,98	0,46
	Diabetes mellitus	4,77	5,54	2,47	5,90	5,97	4,10	2,41	3,80	4,08	5,24	3,70	-1,55
	Enfermedades cardiovasculares	40,58	42,20	42,61	39,96	37,19	34,37	26,74	30,43	30,59	29,09	23,78	-5,31
	Enfermedades de la piel	3,02	4,37	2,89	2,79	2,08	2,75	2,37	2,52	3,09	3,03	2,46	-0,58
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	8,84	7,25	7,56	6,75	7,99	10,61	7,38	6,83	9,17	8,15	8,24	0,09
	Enfermedades digestivas	5,70	4,91	6,74	6,64	5,81	5,77	4,94	5,27	4,92	5,03	4,91	-0,11
	Enfermedades genitourinarias	9,53	6,01	9,35	8,22	8,79	19,50	32,92	27,04	21,26	19,07	20,05	0,98
	Enfermedades musculoesqueléticas	9,42	10,14	9,28	9,07	9,80	7,25	7,42	8,07	9,78	8,80	9,85	1,05
	Enfermedades respiratorias	6,74	7,88	6,39	5,64	7,62	5,19	7,15	4,08	3,86	4,03	5,01	0,98
	Neoplasias malignas	0,70	2,03	2,68	1,16	1,12	1,46	1,44	4,08	4,15	4,20	4,39	0,19
	Otras neoplasias	0,23	0,47	1,58	0,42	0,21	0,26	0,39	0,46	0,74	0,56	1,09	0,53
	Total												
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones intensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,86	0,00	0,00	0,38	0,38
	Lesiones no intensionales	10,34	2,78	17,39	8,43	11,76	10,13	9,73	8,62	13,67	6,50	7,14	0,64
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	89,66	97,22	82,61	91,57	88,24	89,24	90,27	90,52	86,33	93,50	92,48	-1,01
Total													
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Síndrome Respiratorio Agudo Grave

El síndrome respiratorio agudo severo (SARS, por sus siglas en inglés) es una enfermedad respiratoria contagiosa y a veces mortal. El síndrome respiratorio agudo severo apareció por primera vez en China, en noviembre de 2002. En pocos meses, el síndrome respiratorio agudo severo se propagó por todo el mundo, transportado por viajeros desprevenidos.

El síndrome respiratorio agudo severo demostró la rapidez con la que una infección puede propagarse en un mundo altamente móvil e interconectado. Por otra parte, un esfuerzo internacional de colaboración permitió a los expertos en salud contener rápidamente la propagación de la enfermedad.¹

Tabla 72. morbilidad en salud mental población total municipio de Rivera - Huila desde 2009 al 2019.

Letalidad de infección respiratoria aguda grave (IRAG)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RIVERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUILA	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	5,3	24,4	0,0	10,0	27,0	6,6	35,0

Fuente: Base de datos SISPRO 2020

En el municipio de Rivera – Huila durante el periodo 2007 al 2018 no ha reportado mortalidades por este evento.

Morbilidad Subcausas salud mental

Para el año 2019 el documento Análisis de Situación en Salud ha incorporado el reporte y análisis de algunos eventos de interés de la dimensión convivencia social y salud mental, A continuación, se describe el comportamiento de los eventos de morbilidad en el periodo 2009 – 2019 en el municipio de Rivera - Huila.

¹ <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/sars/symptoms-causes/syc-20351765>

Tabla 73. morbilidad en salud mental población total municipio de Rivera - Huila desde 2009 al 2019.

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	30,00	63,64	41,67	18,46	69,57	71,30	75,27	91,80	93,26	92,94	76,17	-16,77
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	70,00	36,36	58,33	81,54	30,43	28,70	24,73	8,20	6,74	7,06	23,83	16,77
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	30,43	89,58	20,69	51,19	93,99	96,04	90,82	91,74	95,98	92,79	-3,19
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,94	0,49
	Epilepsia	100,00	69,57	10,42	79,31	48,81	6,01	3,96	9,18	8,26	4,02	7,21	-3,19
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	25,00	19,23	65,28	35,14	67,53	69,33	76,02	69,79	70,18	61,71	57,66	-4,06
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	2,78	1,35	6,19	7,33	9,05	9,38	10,53	25,71	39,60	13,89
	Epilepsia	75,00	80,77	31,94	63,51	26,29	23,33	14,93	20,83	19,30	12,57	2,74	-9,83
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	23,81	68,00	72,73	49,19	66,23	64,23	59,06	87,54	79,15	55,95	53,87	-2,08
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2,38	6,00	1,40	1,61	11,92	3,28	6,71	59,94	58,31	8,33	29,40	21,07
	Epilepsia	76,19	32,00	27,27	50,81	33,77	35,77	40,94	12,46	20,85	44,05	46,13	2,08
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	50,00	61,11	73,94	43,60	63,85	62,50	62,22	58,82	72,17	74,67	74,69	0,02
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,79	0,00	0,00	1,46	5,62	2,27	0,00	13,32	20,00	18,80	-1,20
	Epilepsia	50,00	38,89	26,06	56,40	36,15	37,50	37,78	41,18	27,83	25,33	25,31	-0,02
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	94,12	62,50	63,89	71,11	63,96	85,35	72,59	72,87	77,09	89,92	86,19	-3,73
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	1,55	0,00	0,39	0,00	-0,39
	Epilepsia	5,88	37,50	36,11	28,89	36,04	14,65	27,41	27,13	22,91	10,08	13,81	-3,73

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

La morbilidad atendida en la población total del Municipio de Rivera (Huila) en el curso de vida de la primera infancia (0 – 5 años) la principal causa para el año 2019 se refleja en los Trastornos mentales y del comportamiento con una disminución del año 2018 al año 2019 de -16.77 puntos, teniendo en cuenta que en el año 2018 se registra un 92.94% y en el año 2019 un 76.17%, seguidamente se registra la epilepsia La morbilidad atendida en la infancia, con una proporción de 23.83% para el 2019, con tendencia al incremento en 16.77 puntos en comparación al año 2018.

De los (6 a 11 años de edad) la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 92.79% con una tendencia a la reducción de -3.19 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentra la epilepsia con un 7.21% con tendencia al incremento en 3.19 puntos en comparación al año 2018.

En el grupo de los (12 a 17 años de edad) la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 57.66% con una tendencia a la reducción de -4.06 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentran los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con un 39.60% con tendencia al incremento en 13.89 puntos en comparación al año 2018.

La morbilidad atendida en la juventud (de 18 - 28 años) para el municipio de Rivera la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 53.87% con una tendencia a la reducción en -2.08 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentra la epilepsia con un 46.13% con tendencia al incremento en 2.08 puntos en comparación al año 2018.

La morbilidad atendida en la adultez (29 – 59 años) para el municipio de Rivera la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 74.69% con una tendencia al incremento de 0.02 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentra la epilepsia con un 25.31% con tendencia a la reducción en -0.02 puntos en comparación al año 2018.

La morbilidad atendida en la Vejez (60 años y más) para el municipio de Rivera refleja la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 86.19% con una tendencia a reducir en 3.73 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentra la epilepsia con un 13.81% con tendencia al incremento en 13.81 puntos en comparación al año 2018.

Tabla 74. morbilidad en salud mental en mujeres del municipio de Rivera (Huila) desde 2009 al 2019.

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	28,57	0,00	64,29	30,77	41,67	16,00	66,67	70,00	77,27	93,79	88,33	-5,46
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	71,43	100,00	35,71	69,23	58,33	84,00	33,33	30,00	22,73	6,21	11,67	5,46
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	60,00	83,33	33,33	61,90	94,19	94,23	94,44	92,00	91,49	89,47	-2,02
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32
	Epilepsia	100,00	40,00	16,67	66,67	38,10	5,81	5,77	5,56	8,00	8,51	10,53	2,02
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	26,67	50,00	34,15	72,64	88,73	71,79	58,06	75,00	59,62	68,57	8,95
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	6,25	0,00	3,77	7,04	10,26	19,35	2,38	17,31	21,90	4,60
	Epilepsia	0,00	73,33	43,75	65,85	23,58	4,23	17,95	22,58	22,62	23,08	9,52	13,55
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	33,33	35,29	76,04	61,29	79,63	69,64	66,67	60,61	54,55	41,54	43,30	-1,76
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	3,08	32,06	28,98
	Epilepsia	66,67	64,71	23,96	38,71	20,37	30,36	33,33	39,39	45,45	58,46	56,70	-1,76
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	47,62	70,21	62,99	47,06	60,14	72,29	59,47	62,98	65,26	69,86	67,31	-2,55
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,90	3,68	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28
	Epilepsia	52,38	29,79	37,01	52,94	39,86	27,71	40,53	37,02	34,74	30,14	32,69	2,55
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	71,43	71,88	65,63	69,49	70,67	66,67	72,86	72,60	87,07	82,68	-4,38
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	28,57	28,13	34,38	30,51	29,33	33,33	27,14	27,40	12,93	17,32	4,38

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

La morbilidad atendida en salud mental registrada en **mujeres** en el municipio Rivera –Huila, en el curso de vida de la primera infancia (0 – 5 años) la principal causa para el año 2019 se refleja en los Trastornos mentales y del comportamiento con una disminución del año 2018 al año 2019 de -5.46 puntos, teniendo en cuenta que en el año 2019 se registra un 88.33% y en el año 2018 un 93.79%, seguidamente se registra la epilepsia como morbilidad atendida en la infancia, con una proporción de 11.67% para el 2019, con tendencia al incremento en 5.46 puntos en comparación al año 2018.

De los (6 a 11 años de edad) la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 89.47% con una tendencia a la reducción de -2.02 en comparación

al 2018, como segunda causa se encuentra la epilepsia con 10.53% con tendencia al incremento en 2.02 puntos en comparación al 2018.

En el grupo de los (12 a 17 años de edad) la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 68.57% con una tendencia al incremento de 8.96 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentran la epilepsia con un 9.56 % con tendencia a la reducción en 13.55 puntos en comparación al año 2018.

La morbilidad atendida en la juventud (de 18 - 28 años) para el municipio de Rivera la principal causa de morbilidad registrada se refleja en la epilepsia de 56.7% con una tendencia al incremento de 1.76 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentran los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción con un 43.3% con tendencia al incremento en 1.76 puntos en comparación al año 2018.

La morbilidad atendida en la adultez (29 – 59 años) para el municipio de Rivera la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 67.31% con una tendencia a la reducción de -2.55 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentra la epilepsia con un 32.69% con tendencia al incremento en 2.55 puntos en comparación al año 2018.

La morbilidad atendida en la Vejez (60 años y más) para el municipio de Rivera refleja la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 82.68% con una tendencia a la reducción en -4.38 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentra la epilepsia con un 17.32% con tendencia al incremento en 4.38 puntos en comparación al año 2018.

Tabla 75. Morbilidad en salud mental en hombres del municipio de Rivera (Huila) desde 2009 al 2019.

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	33,33	87,50	10,00	15,38	79,41	99,32	75,77	96,08	98,51	91,82	71,43	-20,39
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	66,67	12,50	90,00	84,62	20,59	0,68	24,23	3,92	1,49	8,18	28,57	20,39
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	22,22	95,83	11,76	47,62	93,81	96,67	88,71	91,67	99,23	93,83	-5,40
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,82	0,05	
	Epilepsia	100,00	77,78	4,17	88,24	52,38	6,19	3,33	11,29	8,33	0,77	6,17	5,40
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	16,22	69,64	36,36	61,36	51,90	78,32	75,38	65,52	62,60	56,02	-6,58
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	1,79	3,03	9,09	7,59	8,39	4,62	18,39	29,27	42,26	13,00
	Epilepsia	100,00	83,78	28,57	60,61	29,55	40,51	13,29	20,00	16,09	8,13	1,72	-6,41
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	11,11	84,85	65,96	45,16	58,76	60,49	48,39	90,46	85,89	65,05	83,33	18,28
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	5,56	3,03	4,26	2,15	18,56	5,56	16,13	66,12	74,27	11,65	22,00	10,35
	Epilepsia	88,89	15,15	34,04	54,84	41,24	39,51	51,61	9,54	14,11	34,95	16,67	-18,28
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	52,00	55,70	82,41	38,66	66,50	53,95	64,73	53,52	76,98	79,22	80,78	1,56
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	9,74	0,97	0,00	22,57	38,96	34,10	-4,86
	Epilepsia	48,00	44,30	17,59	61,34	33,50	46,05	35,27	46,48	23,02	20,78	19,22	-1,56
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	92,31	58,82	57,50	74,14	57,69	94,31	78,79	72,88	80,19	92,25	89,91	-2,35
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	3,39	0,00	0,70	0,00	-0,70
	Epilepsia	7,69	41,18	42,50	25,86	42,31	5,69	21,21	27,12	19,81	7,75	10,09	2,35

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

La morbilidad registrada en salud mental en los **hombres** Rivera –Huila, en el curso de vida de la primera infancia (0 – 5 años) la principal causa para el año 2019 se refleja en los Trastornos mentales y del comportamiento con una disminución del año 2018 al año 2019 de -20.39 puntos, teniendo en cuenta que en el año 2019 se registra un 71.53% y en el año 2018 un 91.82%, seguidamente se registra la epilepsia La morbilidad atendida en la infancia, con una proporción de 28.57% para el 2019, con tendencia al incremento en 20.39 puntos en comparación al año 2018.

De los (6 a 11 años de edad) la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 93.83% con una tendencia a la reducción de -5.40 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentran la epilepsia con un 6.17% con tendencia al incremento en 5.40 puntos en comparación al año 2018.

En el grupo de los (12 a 17 años de edad) la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 56.02% con una tendencia a la reducción en 6.58 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentran los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con un 42.26 % con tendencia a la reducción en 13 puntos en comparación al año 2018.

La morbilidad atendida en la juventud (de 18 - 28 años) para el municipio de Rivera la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 83.33% con una tendencia al incremento de 18.28 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentran los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con un 22% con tendencia al incremento en 10.35 puntos en comparación al año 2018.

La morbilidad atendida en la adultez (29 – 59 años) para el municipio de Rivera la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 80.78% con una tendencia al incremento de 1.56 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentran los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con un 34.1% con tendencia a la reducción en -4.86 puntos en comparación al año 2018.

La morbilidad atendida en la Vejez (60 años y más) para el municipio de RIVERA refleja la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 89.91% con una tendencia a la reducción en -2.35 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentra la epilepsia con un 10.09% con tendencia al incremento en 2.35 puntos en comparación al año 2018.

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo

A continuación se realiza una estimación de los siguientes indicadores, la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado será la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a SIVIGILA.

Se realizará un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular la razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza al 95%.

El municipio de Rivera toma como valor de referencia el departamento del Huila. En el municipio de Rivera no hay registro de alto costo para el año 2019, teniendo en cuenta que solo se ha registrado un evento incidencia de leucemia aguda pediátrica linfocítica en el año 2018 y un reporte superior a la media departamental en Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.


Tabla 76. SemafORIZACIÓN y tendencia de los eventos de alto costos del Municipio de Rivera Huila, 2005-2018

Evento	HUILA	RIVERA	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	1,29	32,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de	9,82	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados																	
Tasa de incidencia de VIH notificada	17,24	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	0,55	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años)	7,46	18,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘

Fuente base de datos SISPRO

Figura 39. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el municipio de Rivera - Huila, 2019



Fuente SISPRO 2020

En cuanto a progresión de la enfermedad renal para el año 2019 en el municipio de Rivera, se evidencia 586 casos para el estadio 0 se estima un 66.3%, para el estadio 1 un 3.8%, para el estadio 2 un 4.4%, para el estadio 3 un 6.3%, para el estadio 4 un 0.5% y para el estadio 5 un 1.6%, siendo éste último un dato significativo lo cual debe alarmar para efectuar diagnóstico y seguimiento a pacientes hipertensos y diabéticos con el fin de evitar complicaciones de la patología.

2.2.4 Morbilidad de eventos precursores

Se analizarán como eventos precursores la diabetes Mellitus y la hipertensión arterial utilizando medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%.

Tabla 77. Eventos precursores del municipio de Rivera Huila 2012 -2019

Evento	HUILA	RIVERA	años														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Prevalencia de diabetes mellitus	2,69	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘
Prevalencia de hipertensión arterial	5,90	6,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘

Fuente base de datos SISPRO

Se observa que en el municipio de RIVERA hubo aumento de la prevalencia de diabetes mellitus entre los años 2016, 2017 y 2018 al igual que la hipertensión arterial.

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Se realiza un análisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2006 al 2019. El municipio de Rivera toma como referencia al departamento del Huila.

Para el año 2018, Las causas de muerte más críticas para el municipio se reflejan la incidencia de dengue grave. al igual que las letalidades por infecciones respiratorias agudas las cuales se mantienen en el mismo intervalo de confianza que la media departamental.

Tabla 78. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria del Municipio de RIVERA, 2006-2018

Causa de muerte	HUILA	RIVERA	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Causas externas																
Accidentes biológicos																
Accidente ofídico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lesiones y muerte por accidentes de tránsito	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ambientales																
Vigilancia de la exposición a contaminantes atmosféricos relacionados con ERA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos adversos de los servicios de salud																
Infecciones asociadas a la atención salud	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones																
Exposición a flúor	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboral																
Lesiones en menor trabajador	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental																
Conducta suicida	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia escolar	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia																
Lesiones por pólvora, minas antipersona y	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

artefactos explosivos															
Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No transmisibles															
Ambiental															
Vigilancia entomológica	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cáncer															
Cáncer (mama, cérvix)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cáncer infantil	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cardiovascular															
Enfermedades cardiovasculares ((isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas e insuficiencia cardíaca; diabetes mellitus insulino dependiente, la asociada con desnutrición, otras especificadas y diabetes mellitus no especificada; enfermedades respiratorias crónicas de vías inferiores, bronquitis crónica simple y mucopurulenta, bronquitis crónica no especificada , enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, estado asmático y bronquiectasia)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Congénitas															
Defectos congénitos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades raras	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materno perinatal															
Bajo peso al nacer	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embarazo en adolescentes	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbilidad materna extrema	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad materna	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mortalidad perinatal y neonatal tardía	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prematuridad	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVE	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental															
Consumo de sustancias psicoactivas por vía endovenosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nutrición															
Vigilancia del estado nutricional en menores de 18 años	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmisibles															
Ambiental															
Complicaciones geohelmintiasis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ebola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergentes															
Resistencia antimicrobiana * antibióticos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inmunoprevenibles															
Difteria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evento adverso seguido a la vacunación	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis Neisseria meningitidis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis por Haemophilus influenzae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parotiditis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarampión-rubeola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome de rubeola congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos accidental	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos neonatal	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tosferina	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Varicela	0,07	0,00	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-
Materno perinatal																
Sífilis gestacional	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sífilis congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remergentes y olvidadas																
Oncocercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peste (bubónica/neumónica)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tifus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceguera por tracoma	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión aérea y contacto directo																
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Respiratoria Aguda	0,23	0,60	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	35,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-
Lepra	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis pulmonar	12,20	10,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Tuberculosis extrapulmonar	11,68	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	↗	↘	↘
Tuberculosis Todas las formas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis tuberculosa	17,65	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea																
Hepatitis distintas a A	2,45	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIH/SIDA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chagas crónico y agudo	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue	0,00	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue grave	0,00	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitis: nilo occidental, equina del oeste, venezolana	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades de origen prionico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre amarilla	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis	0,00	0,00	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leishmaniasis cutánea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis mucosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospirosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: vivax	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: falciparum	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rickettsiosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmitida por alimentos/suelo/agua															
Cólera	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vectores															
Chikugunya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia sanitaria															
Uso y consumo															
Consumo de antibióticos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP															
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	1001,00	159,98	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	1,96	5,16	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,75	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	↗	↘

FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

Mortalidad por COVID – 19 Municipio de RIVERA – Huila 29 de noviembre de 2020

Figura 40. Estadística de COVID – 19 cohorte 29 de noviembre de 2020 RIVERA – Huila.



<https://coronavirus.softsimulation.com/?rb=m&c=41615>

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave.

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia.

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas.

Análisis de peor situación.

A medida que avanzaba la crisis del coronavirus a nivel mundial, nacional, departamental y municipal realmente no sabemos a ciencia cierta quien lo hizo bien o quien tomo las medidas adecuadas, estamos hablando de un virus que en lo que lleva de tiempo en su mayoría de los contagios no presenta sintomatología alguna, pero también no hemos logrado avanzar en el 100% de la unidad de análisis de los casos de mortalidad para establecer si realmente el virus fue el desencadenante de la mortalidad.

Usamos las comparaciones internacionales constantemente, por supuesto. Son una manera de medir cómo lo están haciendo los gobiernos. Pero incluso la comparación de los datos más simples puede resultar compleja.

El municipio de Rivera – Huila ha sido uno de los menos afectados por la patología a nivel departamental pero también la letalidad es similar a la de la ciudad de Neiva, la cual es su capital, llegando a un 3% promedio.

Por lo anterior es importante seguir rastreando a la población mediante la estrategia PRASS (Prueba rastreo Aislamiento Selectivo y Sostenible) en ausencia de vacunas y tratamientos específicos, las únicas herramientas de salud pública disponibles para controlar las enfermedades transmisibles de persona a persona son el aislamiento y la cuarentena, el distanciamiento social y las medidas de contención comunitaria


Eventos de notificación

A continuación, se describe el comportamiento de los eventos sanforizados por eventos de notificación obligatoria para el municipio de Rivera para el año 2007 al 2018.

Tasa de incidencia de dengue

En el municipio de Rivera mantiene tasas de incidencia de dengue menores a las reportadas por el departamento en el periodo 2007 al 2018.

Figura 41. Incidencia de Dengue en el municipio de Rivera, 2005– 2018




FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

Infección Respiratoria Aguda (IRAG)

Evento que había registrado información para el departamento desde el año 2010, 2016, 2017 y 2018 reporta letalidad por enfermedad respiratoria superior a la tasa reportada por el departamento.

Figura 42. Infección Respiratoria Aguda en el municipio de Rivera, 2007 – 2018




FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

Leptospirosis

Para el presente evento se estima que en el municipio de Rivera registro reportes superiores en el año 2011 y 2017 con referencia a la tasa departamental.

Figura 43. Leptospirosis en el Municipio de Rivera (Huila) año 2005 - 2018




FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

Tuberculosis Pulmonar

Con respecto a la Tuberculosis Pulmonar se estima que para el Municipio de Rivera reporta un caso de letalidad para el 2018 lo cual eleva la estadística a una tasa superior del 2018

Figura 44. Tuberculosis Pulmonar Municipio de RIVERA (Huila) año 2007 al año 2018




FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

Tuberculosis Extra Pulmonar

Para el Municipio de Rivera (Huila) se estima que para los años 2013 y 2017 el municipio de Rivera reporta eventos de letalidad por tuberculosis pulmonar lo cual eleva la tasa por encima de la departamental en los años antes mencionados.

Figura 45. Tuberculosis Extra Pulmonar Municipio de RIVERA (Huila) año 2007 al año 2018




FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2020

A continuación, se realiza un análisis a las personas en condición de discapacidad, detallando sexo, grupo de edad quinquenal, el tipo de discapacidad, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel de educación y estrato socioeconómico.

Figura 46. Pirámide poblacional de población en situación de discapacidad en el Municipio de Rivera, 2020



FUENTE: BODEGA DE DATOS DE SISPRO (SGD)

La población en discapacidad para el año 2020 muestra una pirámide poblacional regresiva, donde es más ancha en los grupos superiores de 80 años y más. Lo que indica que la población en situación de discapacidad se encuentra en este rango de edad, con mayor presencia en el género femenino. Para el año 2020, el municipio de Rivera tiene censados 1.257 personas en condición de discapacidad, de los cuales 524 son de género masculino y 733 de género femenino.

Tabla 79. Población total de discapacidad. Municipio de Rivera Huila. 2020

	2020			PROPORCION
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	
Total	524	733	1257	100,0
0-4	1	9	10	0,8
5-9	10	23	33	2,6
10-14	31	51	82	6,5
15-19	40	52	92	7,3
20-24	30	64	94	7,5
25-29	30	36	66	5,3
30-34	21	37	58	4,6
35-39	20	43	63	5,0
40-44	17	35	52	4,1
45-49	24	39	63	5,0
50-54	32	39	71	5,6
55-59	41	53	94	7,5
60-64	30	46	76	6,0
65-69	47	43	90	7,2
70-74	40	36	76	6,0
75-79	35	41	76	6,0
80 Y MÁS	73	82	155	12,3

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad,

Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías: el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas, el sistema nervioso, los ojos, el sistema cardiorrespiratorio y las defensas, los oídos, la voz y el habla, la digestión, el metabolismo y las hormonas, el sistema genital y reproductivo, la piel, los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto). Para el análisis de la información se utiliza el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad.

Tabla 80. Tipo de discapacidad del municipio de Rivera Huila, 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	662	26,74
El sistema nervioso	508	20,52
Los ojos	359	14,50
La voz y el habla	341	13,77
Los oídos	204	8,24
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	169	6,83
La digestión, el metabolismo, las hormonas	124	5,01
El sistema genital y reproductivo	55	2,22
La piel	30	1,21
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	24	0,97
Total	2476	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

En el municipio de RIVERA la mayor proporción en discapacidad es por movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con el 26.74%, seguido del sistema nervioso con el 20.54% y la discapacidad en los ojos con el 14.5%.

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad

A continuación, se muestra las prioridades identificadas en la morbilidad atendida el alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria a nivel municipal en comparación con los indicadores del Departamento del Huila.

Tabla 81. Principales prioridades en la morbilidad en el municipio de Rivera – Huila

Morbilidad	Prioridad	Rivera	Huila	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades No Transmisibles	202052	1.868.064	Disminuir	000
	2. Condiciones Mal Clasificadas	54054	374.427	Disminuir	000
	3. Condiciones Transmisibles y Nutricionales	40855	347773	Disminuir	000
	4. Lesiones	19859	184240	Disminuir	000
	5. Condiciones Perinatales	6783	69.004	Disminuir	000
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Traumatismos, envenenamiento u algunas otras consecuencias de causas externas	17351	165868	Disminuir	000
	2. Enfermedades infecciosas y parasitarias	19712	184087	Disminuir	000
	3. Infecciones respiratorias	19945	152483	Disminuir	009
	4. Enfermedades Respiratorias	8160	70049	Disminuir	000
Precursores	1. Prevalencia de diabetes mellitus	2,48	2,69	Aumentar	001
	2. Prevalencia de hipertensión arterial	6,68	5,90	Aumentar	001
Eventos de Notificación Obligatoria (ENO's)	2. Tasa de incidencia de dengue grave	5,16	1,96	Disminuir	009
Discapacidad	1. Discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	26,74	27,81	Aumentar	000
	2. Discapacidad con alteración permanente en el sistema nervioso	20,52	19,45	Aumentar	000
	3. Los ojos	14,50	17,78	Aumentar	000

Conclusiones

Para concluir en el municipio de Rivera en el grupo de infancia la causa de morbilidad que mayor presencia reportó durante el año 2019 fue la relacionada con las enfermedades no transmisibles con un peso porcentual de 54.41% con una reducción de 1.46% con respecto al año 2018, como segunda causa encontramos las condiciones mal clasificadas con un peso porcentual de 22.06% se evidencia un aumento de 2.59%. En la adolescencia las enfermedades no transmisibles representaron el 57.28% de la morbilidad reportada en el año 2019 presentando una reducción porcentual 2.10% con respecto del año 2018, como segunda causa se presenta las condiciones mal clasificadas con un 21.16 % aumentando en un 2.46% con respecto del año 2018. En la juventud las enfermedades no transmisibles representaron el 59.52% de la morbilidad reportada en el año presentando un aumento porcentual 0.94% con respecto del año 2018, como segunda causa se presenta las condiciones mal clasificadas con un 16.30% reduciendo en un 2.16% con respecto del año 2018. En la adultez las enfermedades no transmisibles representaron el 72.20% de la morbilidad reportada en el año presentando una reducción porcentual 0.91% con respecto del año 2018, como segunda causa se presenta las condiciones mal clasificadas con un 12.68% reduciendo en un 0.51% con respecto del año 2018. En las personas mayores las enfermedades no transmisibles representaron el 80.41% de la morbilidad reportada en el año 2019 presentando una reducción porcentual de 0.63% con respecto del año 2018, como segunda causa se presenta las condiciones mal clasificadas con un 10.05% con reducción de un 1.04% con respecto del año 2018.

Morbilidad por subgrupo de la en la población total periodo 2009 al 2019 Condiciones transmisibles y nutricionales en las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciones respiratorias con 51.58% con tendencia a la reducción de 8.57 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 46.25% con tendencia al incremento en un 8.72 puntos en relación al año 2018. Condiciones materno perinatales en cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 71.48%, con tendencia a la reducción de 8.68 puntos en relación al 2018, como segunda causa esta Condiciones derivadas durante el periodo perinatal con 28.52% aumentando 8.68% con relación al 2018. Enfermedades no transmisibles en el subgrupo de enfermedades no transmisibles se encuentra en primer lugar las condiciones orales con un 22.69% con tendencia al incremento de 5.47% en comparación al 2018, seguido a este evento tenemos las enfermedades genitourinarias cardiovasculares con un 15.28% con tendencia a la reducción en un 2.03% en comparación al 2018. Lesiones las lesiones como causa de morbilidad tenemos que los Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas ocuparon el 84.33% en el 2019 con tendencia a la reducción de 3.40 puntos en relación al 2018, en segundo lugar, tenemos las lesiones no intencionales con un 14.19% para el 2019 con tendencia al incremento de 3.12 puntos en relación al 2018.

En cuanto a enfermedades mentales en población total del Municipio de Rivera (Huila) en el curso de vida de la primera infancia (0 – 5 años) la principal causa para el año 2019 se refleja en los Trastornos mentales y del comportamiento con una disminución del año 2018 al año 2019 de -16.77 puntos, teniendo en cuenta que en el año 2018 se registra un 92.94% y en el año 2019 un 76.17%, seguidamente se registra la epilepsia La morbilidad atendida en la infancia, con una proporción de 23.83% para el 2019, con tendencia al incremento en 16.77 puntos en comparación al año 2018. De los (6 a 11 años de edad) la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 92.79% con una tendencia a la reducción de -3.19 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentra la epilepsia con un 7.21% con tendencia al incremento en 3.19 puntos en comparación al año 2018. En el grupo de los (12 a 17 años de edad) la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 57.66% con una tendencia a la reducción de -4.06 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentran los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con un 39.60% con tendencia al incremento en 13.89 puntos en comparación al año 2018. La morbilidad atendida en la juventud (de 18 - 28 años) para el municipio de Rivera la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 53.87% con una tendencia a la reducción en -2.08 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentra la epilepsia con un 46.13% con tendencia al incremento en 2.08 puntos en comparación al año 2018. La morbilidad atendida en la adultez (29 – 59 años) para el municipio de Rivera la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 74.69% con una tendencia al incremento de 0.02 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentra la epilepsia con un 25.31% con tendencia a la reducción en -0.02 puntos en comparación al año 2018.

2.2.8 Análisis de los determinantes sociales de la salud (DSS)

Condiciones de vida

- Cobertura de servicios de electricidad: El municipio de Rivera cuenta con una cobertura de servicios de electricidad del 97.43%; la cual se encuentra por encima del departamento del Huila.
- Cobertura de acueducto: El municipio de Rivera cuenta con una cobertura de acueducto del 90% en el área urbana y del 23.5% en el área rural, lo cual puede generar malas condiciones de higiene.
- Cobertura de alcantarillado: El municipio de Rivera cuenta con una cobertura de alcantarillado del 90% en el área urbana y del 23.5% en el área rural, encontrándose por debajo de la cobertura del departamento del Huila.
- Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): Según el IRCA la calidad del agua para el municipio de Rivera alcanza el 7.49 lo cual es bajo riesgo para el municipio.

- Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: El 17.1% de los hogares a nivel municipal carecen de un acceso a fuentes de agua.
- Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: En la eliminación de excretas el 3.5% de la población carece del servicio, contaminando fuentes de agua y zonas aledañas a su hogar al no tener una fuente controlada para tal fin, esto hace que patologías de transmisión oro – fecal sean de más fácil transmisibilidad en este tipo de localidad.

2.2.8.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Tabla 82. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de RIVERA 2018

Determinantes intermediarios de la salud	HUILA	RIVERA
Cobertura de servicios de electricidad	96,59	97,43
Cobertura de acueducto	72,24	59,63
Cobertura de alcantarillado	61,9	59,63
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	16,5	7,49
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE)	21,2	17,10
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE)	16,5	3,50

Fuente: Censo 2005 DANE, sistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP INS, cálculos DNP-SPSCV con datos censo 2020

Tabla 83. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de RIVERA – Huila, urbano y rural 2018

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	100	95,05
Cobertura de acueducto	90,89	23,55
Cobertura de alcantarillado	90,9	23,55

Fuente: Censo 2005 DANE, sistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP INS, cálculos DNP-SPSCV con datos censo 2018

Disponibilidad de alimentos (Seguridad Alimentaria)

- Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses: En cuanto a duración de la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses, el departamento del Huila presenta una cobertura de 1,1% en comparación con el nivel nacional que muestra un 1,8%.
- Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: En cuanto a porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, el departamento del Huila presenta una cobertura de 7.06%, a nivel municipal es de 7.50%.
- Prevalencia de desnutrición global en menores de cinco años: En cuanto a prevalencia de desnutrición global en menores de cinco años el Municipio de Rivera Huila presenta una cobertura de 2.8% para el año 2018.
- Prevalencia de desnutrición crónica: En cuanto a prevalencia de desnutrición crónica, el Municipio de Rivera Huila presenta una cobertura de 4% para el año 2018.
- Prevalencia exceso de peso en niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años: En cuanto a prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años, el Municipio de Rivera Huila presenta una cobertura de 25% para el año 2018.
- Prevalencia de anemia nutricional en niños y niñas entre 6 meses y 4 años (ENSIN 2010): En cuanto a prevalencia de anemia nutricional en niños y niñas entre 6 meses y 4 años (ENSIN 2010), el departamento del Huila presenta una cobertura de 1,1% en comparación con el nivel nacional que muestra un 1,8%.

Tabla 84. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de RIVERA 2018

Determinantes intermediarios de la salud	HUILA	RIVERA	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	7,06	7,50	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el municipio de Rivera tomando como referencia la información del departamento del Huila, el indicador tiene una tendencia al aumento para el año 2016, disminuyendo para el año 2018 lo que indica que se siguen presentando casos de nacidos vivos con bajo peso al nacer.

Condiciones de trabajo: factores, psicológicos y culturales

Los factores psicológicos y culturales de acuerdo a la estimación de la razón de tasa, razón de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%. Son de vital importancia en los análisis en salud.

- Porcentaje de personas de 5 a 64 años que consumen de frutas y verduras diariamente: En cuanto a porcentaje de personas de 5 a 64 que consumen frutas y verduras diariamente, el departamento del Huila presenta una cobertura de 74,8% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 66,8%.
- Prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años: En cuanto a prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 30,4% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 39,8%.
- Porcentaje de mujeres unidas con uso actual de algún método anticonceptivo (15 y 49 años): En cuanto a porcentaje de mujeres unidas con uso actual de algún método anticonceptivo (15 y 49 años), el departamento del Huila presenta una cobertura de 80,4% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 79,1%.
- Prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años: En cuanto a prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 3% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 5,2%.
- Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años: En cuanto a porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 4,10% para el año 2016.
- Cobertura de tratamiento antirretroviral: En cuanto a cobertura de tratamiento antirretroviral, el departamento del Huila presenta una cobertura de 89,30%.
- Prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año: En cuanto a prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año, el departamento del Huila presenta una cobertura de 4,3% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 8,7%.
- Prevalencia de fumadores actuales: En cuanto a prevalencia de fumadores actuales, el departamento del Huila presenta una cobertura de 10,2% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 12,8%.
- Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: Para este punto se compara para el año 2018, la tasa de incidencia de violencia de niños, niñas y adolescentes y de otros familiares donde se evidencia que el municipio de Rivera, presenta una tasa de 76.75 por 100.000 habitantes
- Tasa de incidencia de violencia contra la mujer, el hombre y de pareja: en el 2019 es de 457.19 por 100.000 habitantes aclarando que el incremento de estos hechos indica a su vez aumento en la notificación y denuncia de los hechos.

Tabla 85. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Municipio de Rivera – Huila 2019

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	RIVERA	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	140,4	76,75	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	51,04	457,19	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘

Fuente: El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del indicador del año anterior
Para las mediciones únicas aparecerá el único valor registrado

Sistema sanitario.

- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia. Para el municipio de Rivera este indicador se encuentra en el 1.4%, inferior a la del departamento el cual es de 1.9%
- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud. Para este indicador el municipio de Rivera tiene una barrera del 4.50%, similar al valor del departamento que estima un 7,0%.
- Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, el municipio de Rivera presenta una cobertura de 95%, superior a la del departamento del Huila que muestra un 93%.
- Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año, el municipio de Rivera presenta una cobertura de 100%; y mayor con el departamento del Huila que muestra un 92%.
- Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: En cuanto a, coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año, el municipio de Rivera presenta una cobertura de 100%, mayor en comparación con el departamento del Huila que registra 92.%
- Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año, el municipio de Rivera presenta una cobertura de 100%, por encima a la del departamento del Huila que registra 93%

- Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal en cuanto a porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, el municipio de RIVERA presenta una cobertura de 96.06%, superior a la registrada en el departamento del Huila la cual es de 92.56%
- Cobertura de parto institucional: En cuanto a cobertura de parto institucional, el municipio de Rivera presenta una cobertura de 99.29%, en comparación con el departamento del Huila que registra 99.26%
- Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: En cuanto a Porcentaje de partos atendidos por personal calificado, el municipio de Rivera tiene una cobertura de 99.64% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 98,7%.

Tabla 86. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del Municipio de RIVERA – Huila 2019

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	RIVERA	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	1,9	1,40																↘	
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	7	4,50																↘	
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	91,9	81,40				-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	-	↗			
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93%	95%	-	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗			
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	92%	100%	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘			
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	92%	100%	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘			

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	93%	100%	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	92,56	96,06	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	98,55	99,26	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	-	-	↘	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	98,71	99,64	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	-	-	↘	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Cobertura de afiliación municipio de Rivera, año 2020.

A continuación, se describe la afiliación de los residentes en el municipio de RIVERA donde el mayor porcentaje, 81.4% corresponde a la población del régimen subsidiado.

Tabla 87. Cobertura de afiliación municipio de Rivera 2020

Indicador	Régimen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social (Regimen)	C - CONTRIBUTIVO	12,11	11,70	12,54	16,31	15,44	16,44	17,43
	E - EXCEPCION	0,40	0,57	0,56	0,86	0,90	0,84	0,82
	S - SUBSIDIADO	87,48	87,73	86,90	82,83	83,67	82,74	81,87

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados - CUBO_BDUA, Bodega SISPRO, Ministerio de Salud y Protección Social.

Fuente Población: Proyecciones del DANE 2005 a 2020

Nota: No incluye información de afiliados de Fuerzas militares y Policía Nacional, la información no está disponible por Departamento ni municipio

Otros datos del sistema sanitario

Tabla 88. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en el Municipio de Rivera – Huila.

OBJETO SOCIAL	TIPO DE SERVICIO	NOMBRE DEL SERVICIO
Profesional Independiente	Consulta Externa	334 -ODONTOLOGÍA GENERAL
Profesional Independiente	Procesos	950 -PROCESO ESTERILIZACIÓN
Profesional Independiente	Consulta Externa	328 -MEDICINA GENERAL
Profesional Independiente	Consulta Externa	398 -MEDICINAS ALTERNATIVAS - HOMEOPATÍA
Profesional Independiente	Consulta Externa	400 -MEDICINAS ALTERNATIVAS - MEDICINA TRADICIONAL CHINA
Profesional Independiente	Consulta Externa	405 -MEDICINAS ALTERNATIVAS - NEURALTERAPIA
Profesional Independiente	Consulta Externa	343 -PERIODONCIA
Profesional Independiente	Consulta Externa	337 -OPTOMETRÍA
Profesional Independiente	Consulta Externa	338 -ORTODONCIA
Profesional Independiente	Consulta Externa	338 -ORTODONCIA
Profesional Independiente	Procesos	950 -PROCESO ESTERILIZACIÓN
Objeto Social Diferente a la Prestación de Servicios de Salud	Consulta Externa	333 -NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Objeto Social Diferente a la Prestación de Servicios de Salud	Consulta Externa	344 -PSICOLOGÍA
Profesional Independiente	Consulta Externa	311 -ENDODONCIA
Profesional Independiente	Procesos	950 -PROCESO ESTERILIZACIÓN
Profesional Independiente	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	719 -ULTRASONIDO
Profesional Independiente	Consulta Externa	325 -MEDICINA FAMILIAR
Instituciones - IPS	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	706 -LABORATORIO CLÍNICO
Instituciones - IPS	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO
Instituciones - IPS	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	714 -SERVICIO FARMACÉUTICO
Instituciones - IPS	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	719 -ULTRASONIDO
Instituciones - IPS	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	739 -FISIOTERAPIA
Instituciones - IPS	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	741 -TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO
Instituciones - IPS	Consulta Externa	312 -ENFERMERÍA
Instituciones - IPS	Consulta Externa	328 -MEDICINA GENERAL
Instituciones - IPS	Consulta Externa	334 -ODONTOLOGÍA GENERAL
Instituciones - IPS	Consulta Externa	344 -PSICOLOGÍA
Instituciones - IPS	Internación	101 -GENERAL ADULTOS
Instituciones - IPS	Internación	102 -GENERAL PEDIÁTRICA

Instituciones - IPS	Internación	112 -OBSTETRICIA
Instituciones - IPS	Otros Servicios	818 -ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
Instituciones - IPS	Procesos	950 -PROCESO ESTERILIZACIÓN
Instituciones - IPS	Protección Específica y Detección Temprana	907 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO
Instituciones - IPS	Protección Específica y Detección Temprana	908 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO
Instituciones - IPS	Protección Específica y Detección Temprana	909 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO (MENOR A 10 AÑOS)
Instituciones - IPS	Protección Específica y Detección Temprana	910 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN (DE 10 A 29 AÑOS)
Instituciones - IPS	Protección Específica y Detección Temprana	911 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO
Instituciones - IPS	Protección Específica y Detección Temprana	912 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO (MAYOR A 45 AÑOS)
Instituciones - IPS	Protección Específica y Detección Temprana	913 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO
Instituciones - IPS	Protección Específica y Detección Temprana	914 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO
Instituciones - IPS	Protección Específica y Detección Temprana	915 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL
Instituciones - IPS	Protección Específica y Detección Temprana	916 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN
Instituciones - IPS	Protección Específica y Detección Temprana	917 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL
Instituciones - IPS	Protección Específica y Detección Temprana	918 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES
Instituciones - IPS	Transporte Asistencial	601 -TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO
Instituciones - IPS	Urgencias	501 -SERVICIO DE URGENCIAS
Profesional Independiente	Consulta Externa	334 -ODONTOLOGÍA GENERAL
Profesional Independiente	Procesos	950 -PROCESO ESTERILIZACIÓN
Profesional Independiente	Protección Específica y Detección Temprana	917 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL
Profesional Independiente	Consulta Externa	334 -ODONTOLOGÍA GENERAL
Profesional Independiente	Procesos	950 -PROCESO ESTERILIZACIÓN
Instituciones - IPS	Consulta Externa	333 -NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Instituciones - IPS	Consulta Externa	344 -PSICOLOGÍA
Instituciones - IPS	Otros Servicios	820 -ATENCIÓN INSTITUCIONAL NO HOSPITALARIA AL CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Transporte Especial de Pacientes	Transporte Asistencial	601 -TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO
Profesional Independiente	Consulta Externa	334 -ODONTOLOGÍA GENERAL
Profesional Independiente	Procesos	950 -PROCESO ESTERILIZACIÓN

Profesional Independiente	Protección Especifica y Detección Temprana	917 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL
Profesional Independiente	Consulta Externa	334 -ODONTOLOGÍA GENERAL
Profesional Independiente	Procesos	950 -PROCESO ESTERILIZACIÓN
Profesional Independiente	Protección Especifica y Detección Temprana	917 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL
Instituciones - IPS	Consulta Externa	328 -MEDICINA GENERAL
Instituciones - IPS	Consulta Externa	333 -NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Profesional Independiente	Consulta Externa	338 -ORTODONCIA
Profesional Independiente	Procesos	950 -PROCESO ESTERILIZACIÓN

Fuente: Base de datos SISPRO

Otros indicadores del sistema sanitario

Tabla 89. Otros indicadores de sistema sanitario en el Municipio de Rivera

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,21	0,16	0,16	0,15	0,15
Razón de ambulancias medicalizada por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,21	0,16	0,16	0,15	0,15
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56

Fuente: Bodega de datos SISPRO

2.2.7.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

El análisis identifica como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del municipio de Rivera

Necesidades básicas insatisfechas (NBI)

- **Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas:** El municipio presenta unas necesidades básicas Insatisfechas del 32.32% en la población total, en el área de la cabecera municipal de 29.99 % y en el área del resto de 35.07%.

- **Proporción de población en hacinamiento**, La proporción de población en hacinamiento del Municipio es de 12.44% en el total de la población, en la cabecera municipal es de 11.8% y en el área rural de 13.21%.
- **Proporción de población en miseria**: La población en estado de miseria es del 1.42% en el total de la población en el área de la cabecera municipal es de 1.45 y en el resto de 1.5

Tabla 90. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Rivera – Huila 2018

Total						
Necesidades Básicas Insatisfechas por Categorías %						
Prop de Personas en NBI (%)	Prop de Personas en miseria	Componente vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Inasistencia	Componente dependencia económica
12,44	1,47	4,51	0,39	2,62	1,42	5,26

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

Tabla 91. Personas en NBI

Cabeceras						
Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorias %						
Prop de Personas en NBI (%)	Prop de Personas en miseria	Componente vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Inasistencia	Componente dependencia económica
11,80	1,45	6,44	0,35	1,68	1,00	3,98

Resto						
Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorias %						
Prop de Personas en NBI (%)	Prop de Personas en miseria	Componente vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Inasistencia	Componente dependencia económica
13,21	1,50	2,21	0,44	3,73	1,92	6,80

Fuente: DANE 2018

La cobertura neta y bruta de educación en el municipio de Rivera Huila presenta similitud a la establecida a nivel departamental. Es mayor la tasa cobertura para la educación primaria y va disminuyendo a mayor grado de educación.

Tabla 92. Cobertura Bruta de Educación Municipio de RIVERA - Huila 2010-2019


Eventos de Notificación Obligatoria	HUILA	RIVERA	Comportamiento																
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE)	14%	12%			↗													↘	
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN)	142%	113%	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN)	113%	109%	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)	82%	82%	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	-	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Población económicamente activa

Para el municipio de Rivera no hay datos para este indicador, En lo que respecta al mercado laboral (tasa de desempleo) el Huila en el 2018 se ubicó por debajo de la media total nacional con 8,2%.

Figura 47. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2007 - 2018



Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

TGP: Tasa global de participación

TO: Tasa de ocupación

TD: Tasa de desempleo

La tasa de subempleo objetivo fue de 12,8% para el año 2016, superior en 0,2 puntos porcentuales frente a la presentada en el año anterior (12,6%).

CAPITULO III PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora realizar la priorización en salud, para esto se propone realizar primero el reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes; e identificar los municipios que se encuentran en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados a través del documento por el método del Índices de Necesidades en Salud –INS este análisis se realizara únicamente a nivel departamental.

3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Se hará el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

3.2 Priorización de los problemas de salud

Tabla 93. Priorización de los problemas de salud

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo
		(MIAS)
1. Salud ambiental	1. Incidencia de dengue grave	9
	2. Cobertura de alcantarillado área rural	0
	3. Cobertura de acueducto área rural	0
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Tumores malignos mama	7
	2. Tumores malignos de estomago	
	3. Enfermedades del sistema circulatorio: Isquémicas del corazón	1
	4. Morbilidad por Enfermedades cardiovasculares	0
3. Convivencia social y salud mental	1. Tasas ajustadas de mortalidad por accidentes de transporte terrestre	12
	2. Tasas ajustadas de mortalidad por eventos de intención no determinada	12
	3. Mortalidad por agresiones (homicidios)	12
	4. Tasas ajustadas de mortalidad por lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidio)	12
	5. Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	12
4. Seguridad alimentaria y nutricional	1. Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses	8
	2. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	8
5. Sexualidad, salud sexual y reproductiva	1. Embarazos en adolescentes	8
	2. Tasa específica de fecundidad en adolescente	8
	3. Condiciones maternas	8
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Pandemia de COVID - 19	
	2. Tasa de incidencia de dengue	9
	3. Tasa de infección respiratoria aguda	9
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Zona de amenaza sísmica	0
	2. Zona de amenaza ambiental	0
	3. Proceso de referencia y contra referencia en los niveles de atención	0

8. Salud y Ámbito laboral	1. Porcentaje de hogares con empleo informal	11
	2. Tasa de desempleo	11
	3. Tasa de ocupación	11
9. Gestion diferencial en poblaciones vulnerables	1. Presencia de víctimas del desplazamiento	0
	2. Discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	0
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud	0