

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 1 de 142

MUNICIPIO DE SUAZA



ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS)

SUAZA-HUILA

AÑO 2020

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 2 de 142

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD, SUAZA 2020

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL HUILA

CESAR ALBERTO POLANIA
Secretario de Salud Del Huila

MOISES ORTIZ ALARCON
Alcalde

HERNANDO CASTRO PARRA
Director Local de Salud de Suaza

**MUNICIPIO DE SUAZA
DIRECCIÓN LOCAL DE
SALUD
HUILA, 2020**



Ahora sí... lograremos el cambio "El campo Somos todos"
 Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 3 de 142

Contenido

LISTA DE MAPA.....	7
PRESENTACIÓN	10
INTRODUCCIÓN	11
METODOLOGÍA.....	13
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES	16
SIGLAS	17
CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	20
1.1 Contexto territorial	20
1.1.1 Localización.....	20
1.1.2 Características físicas del territorio	21
1.1.3 Accesibilidad geográfica	25
1.2 Contexto demográfico	28
1.2.1. Estructura demográfica.....	33
1.2.2. Dinámica demográfica	39
1.2.3. Movilidad forzada.....	42
1.2.4. Dinámica Migratoria	44
Conclusiones.....	44
CAPITULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES.....	47
2.1. Análisis de la mortalidad	47
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas.....	47
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo.....	58
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez	76
2.1.4. Mortalidad relacionada con Salud Mental.....	83
2.1.5. Mortalidad por COVID-19.....	84
2.1.6 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez	87
2.1.7 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil.....	98
Conclusiones.....	100
2.2. Análisis de la Morbilidad	102
2.2.1. Principales causas de morbilidad por Momentos del curso de vida general	102
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo	105

	<p style="text-align: center;">REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2</p>		
	<p style="text-align: center;">ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020</p>		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 4 de 142

2.2.3. Morbilidad Específica Salud Mental.....	110
2.2.4. Morbilidad de Eventos de Alto Costo.....	114
2.2.5. Morbilidad de Eventos Precursores.....	115
2.2.6. Morbilidad Población Migrante	115
2.2.7. Morbilidad de Eventos de Notificación Obligatoria	118
2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2020.....	123
2.2.9. Identificación de Prioridades Principales en la Morbilidad	126
Conclusiones.....	127
2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud-DSS	129
CAPITULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	140
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente.....	140
3.2. Priorización de los problemas de salud	140

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 5 de 142

LISTA DE TABLA

Tabla 1 .Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, 2020.....	20
Tabla 2.Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Suaza, 2019.....	26
Tabla 3.Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde la Vereda más alejada al Municipio de Suaza, 2019.....	26
Tabla 4.Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los municipios vecinos.....	26
Tabla 5.Población por área de residencia.....	28
Tabla 6.Población por pertenencia étnica y Mapa	31
Tabla 7.Proporción de la población por ciclo vital, Municipio Suaza 2015, 2020 y 2023.	35
Tabla 8.Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio Suaza, 2015, 2020, 2023.	38
Tabla 9.Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio Suaza, 2018.....	41
Tabla 10.Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio Suaza, 10/06/2020	43
Tabla 11.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas mal definidas en mujeres del municipio de Suaza, 2005-2018	71
Tabla 12.Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Suaza, 2006-2018.	76
Tabla 13.Tasas específicas 16 grandes grupos por sexo en menores de 1 año. Suaza 2005-2018.....	78
Tabla 14.Tasas específicas 16 grandes grupos por sexo en menores de 1 a 4 años. Suaza 2005-2018	80
Tabla 15.Tasas específicas 16 grandes grupos por sexo en menores de 5 años. Suaza 2005-2018.....	82
Tabla 16.Comorbilidades en COVID-19. Suaza-Huila, 2020.	86
Tabla 17.Ámbito de atención por COVID-19. Suaza-Huila, 2020.	87
Tabla 18.Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Suaza, 2006- 2018.	88
Tabla 19.Indicadores de Razón de mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal por etnia del municipio de Suaza, 2016–2017.	94
Tabla 20.Indicadores de Razón de mortalidad materna y Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Suaza, 2016-2017.....	95
Tabla 21.Identificación de prioridades en salud municipio de Suaza, 2018.	98
Tabla 22.Proporción de atenciones general por momentos del curso de vida y gran causa, Suaza 2009-2019.	102
Tabla 23.Proporción de atenciones en hombres por ciclo vital y gran causa, Suaza 2009-2019.....	103
Tabla 24.Proporción de atenciones en Mujeres por ciclo vital y gran causa, Suaza 2009-2019.....	104
Tabla 25.Morbilidad específica por condiciones transmisibles y nutricionales, Suaza 2009-2019.....	106
Tabla 26.Morbilidades específicas por condiciones maternas perinatales, Suaza 2009-2019.	107
Tabla 27.Morbilidad específica por enfermedades no transmisibles, Suaza 2009-2019.	109
Tabla 28.Morbilidad específica por lesiones, Suaza 2009-2019.....	110
Tabla 29.Morbilidad en Salud Mental Atendida, población Total. Suaza 2009-2019.....	111
Tabla 30.Morbilidad en Salud Mental Atendida en hombres. Suaza 2009-2019.....	112



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 6 de 142

Tabla 31.Morbilidad en Salud Mental Atendida en mujeres. Suaza 2009-2019.	113
Tabla 32.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Suaza, 2006-2018..	114
Tabla 33.Eventos precursores del municipio de Suaza, 2006 -2018.	115
Tabla 34.Atenciones en Salud a la Población Migrante. Suaza-2019.....	116
Tabla 35.Afiliación en salud de la población migrante.Suaza-2019.	117
Tabla 36.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Suaza, 2006-2018.	118
Tabla 37.Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de Suaza, 2020.....	125
Tabla 38.Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad, hombres y mujeres del municipio de Suaza 2020.....	125
Tabla 39.Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Suaza	126
Tabla 40.Determinantes intermedios de la salud – condiciones de vida del municipio de Suaza, 2019.	130
Tabla 41.Determinantes intermedios de la salud –Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio de Suaza, 2006-2018.....	131
Tabla 42.Determinantes intermedios de la salud - Factores psicológicos y culturales del Municipio De Suaza, 2019.	131
Tabla 43.Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio del Suaza 2006-2018. .	133
Tabla 44.Servicios habilitados de la Institución Prestadora de Salud por en el municipio de Suaza, 2019.	134
Tabla 45.Otros indicadores de sistema sanitario en Municipio de Suaza, 2019.....	136
Tabla 46.Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Suaza, 2005-2019.	136
Tabla 47.Otros indicadores de ingreso, Municipio de Suaza 2016-2018.	137
Tabla 48.Listado de Prioridades por Dimensión del PDSP y Grupos de Riesgo (MIAS), Suaza año 2020.	141

	<p style="text-align: center;">REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2</p>		 Libertad y Orden
ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020			
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 7 de 142

LISTA DE MAPA

Mapa 1.División Política, Administrativa y Límites	21
Mapa 2.Relieve, Hidrografía y Zonas de Riesgo.Suaza-2014.	24
Mapa 3.Vías de comunicación del departamento municipio de Suaza, 2014.....	27
Mapa 4.Mapa Población por Residencia Rural Disperso. Suaza-2018.....	29
Mapa 5.Mapa Población por Residencia Cabecera. Suaza-2018.....	29
Mapa 6. Número de Hogares	30
Mapa 7.Población pertenencia étnica -Indígenas del departamento del Huila, 2018	31
Mapa 8.Población pertenencia étnica-Palenqueros del Departamento del Huila, 2018	32
Mapa 9.Población pertenencia étnica- Negros, Mulatos, Afrodescendientes, Afrocolombiano del Departamento del Huila, 2018.....	32
Mapa 10.Población pertenencia étnica. Raizales del Departamento del Huila, 2018.....	33



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 8 de 142

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Suaza, 2015, 2020, 2023	34
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio Suaza 2015, 2020 y 2023.	36
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del Municipio Suaza, 2020	36
Figura 4. Tasas Bruta de Natalidad, Mortalidad, Crecimiento Natural y Tasa Neta de Migración Municipio Suaza, 2005-2018.....	40
Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento Huila, 2015-2050.....	42
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio Suaza, 2005-2018	48
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio, Suaza 2005-2018	49
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio, Suaza 2005-2018.....	50
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio de Suaza, 2005-2018	52
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Suaza, 2005-2018	53
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio Suaza, 2005-2018.....	54
Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Suaza, 2005-2018	55
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 para Hombres del Municipio de Suaza, 2005-2018.	56
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 para Mujeres del Municipio de Suaza, 2005-2018.....	57
Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Suaza, 2005-2018.	59
Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Suaza, 2005-2018.	60
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Suaza, 2005-2018.	62
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Suaza, 2005-2018.	63
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Suaza, 2005-2018.	64
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Suaza, 2005-2018.	65
Figura 21. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de Suaza, 2005-2018.	66
Figura 22. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Suaza, 2005-2018.	67
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Suaza, 2005-2018.....	69
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Suaza, 2005-2018.....	70



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 9 de 142

Figura 25.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas mal definidas en hombres del municipio de Suaza, 2005-2018	71
Figura 26.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Suaza, 2005-2018.....	73
Figura 27.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Suaza, 2005-2018.....	74
Figura 28.Mortalidad relacionada con Salud Mental. Suaza, 2005-2018.	83
Figura 29.Piramide Poblacional Mortalidad por COVID-19.Suaza-Huila, 2020.	85
Figura 30.Razón de mortalidad materna, municipio de Suaza, 2005 -2018.....	89
Figura 31.Tasa de mortalidad neonatal, Huila / Suaza, 2005- 2018.	90
Figura 32.Tasa de mortalidad infantil, Huila/Suaza, 2005- 2018.	91
Figura 33.Tasa de mortalidad en la niñez, Huila / Suaza, 2005- 2018.....	92
Figura 34.Tasa de mortalidad por EDA, municipio de Suaza/Huila, 2005- 2018.....	92
Figura 35.Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Suaza/Huila, 2005- 2018.	93
Figura 36.Tasa de mortalidad por Desnutrición Crónica, municipio de Suaza/Huila, 2005- 2018.....	94
Figura 37.Otros Indicadores, Urbano. Suaza 2005-2018.	96
Figura 38.Otros Indicadores, Rural. Suaza 2005-2018.	97
Figura 39.Otros Indicadores, Etnia. Suaza 2008-2018.....	98
Figura 40.Afiliación en salud de la población migrante.Suaza-2019.....	117
Figura 41.Piramide Poblacional Morbilidad por COVID-19.Suaza-Huila, 2020.	123
Figura 42.Pirámide de población en condición de discapacidad, municipio de Suaza 2020.....	124
Figura 43.Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2007 - 2019.....	138
Figura 44.Tasa de subempleo objetivo y subjetivo Huila 2007 – 2019.	138

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 10 de 142

PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. Razón por la cual, el Ministerio elaboró la Guía conceptual y metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción del documento que da cuenta del ASIS, con las respectivas actualizaciones difundidas y socializadas para su utilización por los entes territoriales.

La plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales, está estructurada en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía.

En el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, la guía, sus anexos y la plantilla se concretan como un medio para estandarizar la mínima información a contener en el documento de ASIS. Adicionalmente, identifica las desigualdades en salud, que servirán de insumo para la formulación de los Planes Territoriales de salud en el ámbito municipal.

El presente documento es producto de la actualización del ASIS 2019 del municipio de Suaza, en cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la circular N° 1536 de 2015 y con información complementaria de acuerdo a directriz de la Secretaría de Salud Departamental del Huila emitida mediante oficio No. 2020CS043446 del 09 de noviembre de 2020.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 11 de 142

INTRODUCCIÓN

El análisis de la situación en salud constituye un punto importante en la planeación de acciones para intervenir las determinantes que limitan la salud pública de una comunidad, municipio o un Departamento, es por esta razón que el ministerio de salud y la protección social, ha diseñado un modelo documental el cual permite de manera sistemática presentar un esquema que refleje la dinámica en salud de la población. Como parte de esta metodología se hace indispensable tener en cuenta la percepción comunitaria frente a evidentes problemas y afectaciones que generan las principales condicionantes en salud.

Realizar la medición de variables en salud es un punto de partida importante en la evaluación de planes de gobiernos y acciones de intervención, ya que en su mayoría de una u otra forma estas van encaminadas a mejorar la calidad de vida de una población; el municipio de Suaza presenta problemas propios debido a su ubicación geográfica, su nivel socio económico y cultural, lo cual genera condiciones adecuadas para que eventos relacionadas con enfermedades cardiovasculares, vectores, consumo de agua y accidentalidad sean las complicaciones más notorias de nuestra comunidad, es por esta razón más que la realización del documento guía debemos comprometer a todos los sectores en generar políticas que sirvan para lograr objetivos comunes logrando la reducción oportuna de problemas públicos.

Los determinantes del Análisis de Situación En Salud, permite realizar un análisis progresivo y comparativo de la dimensión del problema y su grado de afectación comunitaria, es por esta razón que la construcción de este documento de manera anual proporcionará una evaluación eficiente de problemas comunitarios.

El presente documento se encuentra estructurado en tres capítulos: El primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, con descripciones, georreferenciación e indicadores que permiten analizar los determinantes sociales de la salud, mostrando las necesidades del territorio y desde luego orienta la toma de decisiones. También se encuentra un análisis de la dinámica migratoria a partir de la prestación de servicios de salud brindados a la población extranjera.


El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes, contempla el análisis de la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo y materno-infantil y de la niñez; la morbilidad atendida y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, víctimas en situación de desplazamiento, discapacidad, factores psicológicos y culturales que dan cuenta de factores comportamentales en la población, entre otras.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 12 de 142

El tercer y último capítulo se construye con los análisis de los capítulos anteriores y conlleva a la priorización armonizando los indicadores con los grupos de riesgo del Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE.

El documento ASIS es la herramienta fundamental para que el alcalde y su equipo de gobierno procedan al direccionamiento de las intervenciones con decisiones acertadas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de salud de la comunidad.



Ahora sí... lograremos el cambio "El campo Somos todos"
 Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 13 de 142

METODOLOGÍA

La metodología ASIS es un instrumento que provee información útil para la toma de decisiones y para ello se recurre a múltiples fuentes de información, que aun cuando formaran parte de un sólo sistema de información deben ser producto de la movilización de actores sociales y la concertación y articulación de las acciones sectoriales e intersectoriales.

Para la realización del proceso de consolidación análisis y priorización de las necesidades el Análisis de

Situación en Salud se rige básicamente en tres procesos determinados de la siguiente manera:

1. **Fase de caracterización del contexto territorial y demográfico:** el cual determina las condiciones propias de la localidad además profundiza en las condiciones propias del municipio.
2. **Abordaje de los efectos de salud y sus determinantes:** en este punto se toma como fuente de información la base de Datos SISPRO (Sistema Integral de la Protección Social), DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) los cuales son el punto de partida para extraer información de salud como morbilidad, mortalidad, estadísticas vitales aseguramiento, educación y condiciones de vida.
3. **Priorización de los eventos en salud:** Se debe socializar con la comunidad la percepción de los problemas más sentidos en la comunidad además se debe dar a conocer los datos estadísticos para poder lograr en un común acuerdo las acciones de intervención y los problemas de fondo de cada una de las comunidades.

Los resultados presentados en este documento, corresponden a información recolectada de datos primarios y secundarios.

A continuación se detalla las fuentes a utilizar en cada capítulo: Se usó como fuentes de información las estimaciones y proyección de la población de los censos 1985 - 2020 y los indicadores demográficos para el análisis del contexto demográfico, también se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas cuyo corte de información fue 10 de septiembre de 2019 y el Registro de personas con discapacidad con fecha de corte a 25 de septiembre de 2019, Reporte información Circular 029 de 2017 MSPS. ND-RUAF datos para el año 2017, Consultado en Bodega de datos del SISPRO 10/11/2019 y Plan de Desarrollo Municipio de Suaza 2016-2019.

Para el análisis de la mortalidad del municipio de Suaza, se utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2017, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 14 de 142

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y mortalidad registrada en el RUAF para el municipio de Suaza año 2017.

La morbilidad atendida se analizó con información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2018 tanto lo dispuesto en SISPRO como la información suministrada por la IPS Municipal ESE Hospital Nuestra Señora De Fátima. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública entre 2007 y 2018 dispuesta en el SISPRO y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2018. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), Boletín de Situación nutricional de la Secretaría de Salud Departamental del Huila 2018, Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2013 e informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis) 2018, estadística de la ESE Hospital Nuestra Señora de Fátima sobre atenciones por consumo de Sustancias Psicoactivas 2018.

Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada por edad. Las causas de mortalidad con la agrupación 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos. Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasas específicas de mortalidad, por el método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., todo esto a través de la hoja de cálculo Excel.

Se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 6/67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 15 de 142

mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades. Se reportan casos de muertes para los menores de un año, para los niños entre 1 y 4 años, y para los menores de cinco años. Para cada indicador incluido en el ASIS se aplicaron métodos de análisis como diferencias absolutas y relativas, tales como el cociente de tasas extremas, cociente ponderado de tasas extremas, el riesgo atribuible poblacional, el riesgo atribuible poblacional relativo (%) y las diferencias absolutas a través de la diferencia de tasas extremas.

Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio de salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud e Información de la IPS Municipal ESE Hospital Nuestra Señora de Fátima. El periodo del análisis para los RIPS fue del 2009 al 2018; para los eventos de alto costo y los eventos precursores fue el periodo comprendido entre el 2008 al 2018 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2018; Se estimaron las medidas de frecuencia (prevalencia o Proporción, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se les estimó los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para las estimaciones se utilizó la hoja de cálculo Excel.


Para el realizar la priorización de los efectos en salud se utilizó hoja electrónica de Excel, teniendo en cuenta las prioridades por dimensión del PDSP y los grupos de riesgo del MIAS – Modelo Integral de Atención en Salud. Se priorizó mortalidad y morbilidad tomando como referencia los indicadores del municipio y del departamento, así como su tendencia de 2005 a 2018 y el grupo de riesgo correspondiente establecido en el MIAS.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 16 de 142

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

De manera especial a mi familia por el apoyo y comprensión brindada por el tiempo dedicado al proceso de actualización del ASIS, al Ministerio de Salud y Protección social por proveer los recursos técnicos para el desarrollo del presente análisis, a la Gerente de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Fátima Doctora Anny Cotacio Medina y su equipo de colaboradores quienes apoyaron en la obtención de información; al señor alcalde Moisés Ortiz Alarcón y a Hernando Castro Parra, Secretario de Gobierno, Administrativo y Salud, y a todo el equipo de la Dirección Local de Salud del municipio de Suaza por el acompañamiento en el proceso de construcción y la oportunidad brindada.



Ahora sí... lograremos el cambio "El campo Somos todos"
 Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 17 de 142

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud
 AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos
 CAC: Cuenta de Alto Costo
 CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10
 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
 Dpto.: Departamento
 DSS: Determinantes Sociales de la Salud
 EDA: Enfermedad Diarreica Aguda
 ESI: Enfermedad Similar a la Influenza
 ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización
 ERC: Enfermedad Renal Crónica
 ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos
 ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual
 ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores
 HTA: Hipertensión Arterial
 IC95%: Intervalo de Confianza al 95%
 INS: Instituto Nacional de Salud
 IRA: Infección Respiratoria Aguda
 IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave
 LI: Límite inferior
 LS: Límite superior
 MAITE: Modelo de Acción Integral Territorial
 MEF: Mujeres en edad fértil
 MIAS: Modelo Integral de Atención en Salud
 Mpio: Municipio
 MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social
 NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
 No: Número
 ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 18 de 142

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS. Organización Panamericana de Salud

RLCPD: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SARS-CoV-2: COVID-19 Amplia familia de virus que puede causar diversas afecciones, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, causantes del síndrome respiratorio del oriente medio.

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 19 de 142



Capítulo I

Caracterización de los contextos territorial y demográfico

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 20 de 142

CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1 Contexto territorial

1.1.1 Localización

El Municipio de Suaza se encuentra situado al suroriente del Departamento del Huila, en la región central del Valle del río Suaza. Posee una superficie total de 336 km², se encuentra bordeado en la margen occidental por la serranía de la Ceja, en la oriental por las estribaciones de la Cordillera Oriental o corredor transamazónico. Su altitud es de 990 m.s.n.m. en el casco urbano y su Localización geodésica es 1° 59' latitud norte y 75° 48' longitud oeste.

Límites del Municipio:

- Por el oriente con el Municipio de Guadalupe y Municipio de Florencia Caquetá.
- Por el norte con el municipio de Altamira
- Por el occidente con los Municipios de Altamira y Timaná
- Por el sur con el Municipio de Acevedo.

Extensión total: 336 Km²

Extensión área urbana: El área Urbana abarca un total de 71,41 hectáreas Km²

Extensión área rural: El área total del sector rural es de 3.288.59 hectáreas. Km².

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Su Altitud es de 990 m.s.n.m. en el casco urbano y su Localización geodésica es 1° 59' latitud norte y 75° 48' longitud oeste.

Temperatura media: 23° A 24° C

Distancia de referencia: 155 km Distancia de la capital del Departamento.

Tabla 1 .Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, 2020


	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
SUAZA	8	2	328	98	336	100

Fuente: Sistema de información Suaza



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 21 de 142

Mapa 1.División Política, Administrativa y Límites



Fuente: http://www.suaza-huila.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2648963

1.1.2 Características físicas del territorio

Altitud y Relieve

La altitud mínima del municipio es de 950 m, cota localizada en la margen izquierda del río Suaza, desembocadura de la quebrada la Singa, y la altitud máxima 2.950 m, correspondiente al cerro del Gabinete en los límites entre el Departamento del Caquetá y Guadalupe. El sector urbano cuenta con una altura aproximada de 1.000 m, (CAM 2002).

El Municipio de Suaza presenta un paisaje de pendiente ligeramente ondulado, suelos moderadamente profundos y lomas formadas sobre areniscas, tobas y conglomerados. La zona montañosa es de relieve escarpado y suelos de superficiales a muy superficiales.



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 22 de 142

Hidrografía

La totalidad del territorio municipal está comprendido dentro de la subcuenca del río Suaza, que es con la de los ríos Páez, Cabrera, Neiva, Patá, Aipe y Yaguará, una de las más importantes del Huila y tributa a la gran Cuenca del Magdalena a la altura de la población de la Jagua, en el municipio de Garzón después de un recorrido de aproximadamente 140 km.

La subcuenca del río Suaza comprende además los municipios de Acevedo, Guadalupe y parte de Altamira, Garzón y Timaná.

Las mayores microcuencas del municipio se encuentran en la margen derecha aguas abajo del río Suaza y son de sur a norte las quebradas de Anayaco y sus sub-afluentes El Guadual, Pascual, la Turbia y la Arenosa La Jacué y sus subafluentes de Los Negritos, Chontaduro, Menesita, la Cuervo, la Mene, La Cerbatana, Las Garzas, y La Fortuna, Potrerillos y su sub-afluente de La Reyes, Agua cabezas y sus sub-afluentes de Japón, Capitolio, Canasayá, y el Orquetal, Mantagua y sus sub-afluente de Bomboná, Aguacatal, las Delicias El Salado y la Emaya y sus sub-afluentes de Agua Negro, La Paja, Pablico y el Oche.

A la margen izquierda aguas abajo del río Suaza drenan en el sentido sur norte las quebradas de: El Queso y sus afluentes Los Corrales, Agua Azul, Gallardo y sus subafluentes de Macalito, Macal, El Salado, La Bárbara, la Mangona, Quebrada Grande y de Los Ángeles, la de Picumita y sus sub-afluentes de la Flores, la Cascajosa, la Núñez, la Cedral y el Bosque, El Zanjón de los Limones, Picuma y sus subafluentes de Chontaduro, el Pinal, la Honda, el Chamizal, la quebrada seca, la de Satía y sus subafluentes de los Chorros y La Singa que sirve además de límite con el municipio de Altamira en el extremo Norte del municipio.

Zonas de Riesgo:

Según el Esquema de ordenamiento Territorial – EOT 2014, el municipio de suaza presenta los siguientes riesgos:

- **Amenazas por movimientos en masa:** Los movimientos en masa toman nombres diversos (deslizamientos, derrumbes, coladas de barro, solifluxión, hundimientos desprendimientos y desplomes) (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Federacafé, 1975).
- **Sismicidad:** Sobre el flanco occidental de la Cordillera Oriental se localiza un sistema de fallas activas que afectan directamente el municipio de Suaza, actividad que se manifiesta a través de los sismos. Consultada la base de datos del servicio geológico colombiano (SGC) la cual está disponible en su página web, se encuentra que desde el año 1993 hasta finales del año 2015 en el área de Suaza ha reportado 50 sismos con máxima intensidad de 3.3. Se ubica en una franja de amenaza sísmica Alta.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 23 de 142

- Pluviosidad:** La lluvia es un detonante de los procesos de remoción en masa, ya que al momento de presentarse un aguacero el suelo captura parte del agua precipitada, y al saturarse aumenta de peso facilitando la acción de la gravedad y la perdida de cohesión de las partículas facilitando así la ocurrencia de un movimiento en masa. En el municipio se identifican 243,06 Has, localizadas en su gran mayoría en la zona suburbana. Las áreas con condición de amenazas por movimientos en masa son: suelo suburbano 160.6 Has, Centro poblado Gallardo 30.83 Has, suelo suburbano industrial 16.31 Has, zona de expansión urbana 14.39 Has, Zona urbana municipio de Suaza 9.99 Has, Centro poblado La Unión 8.50 Has. En relación con la infraestructura vial, en la zona rural de suaza se encuentran 89,62 Km de vías con condición de riesgo.
- Densidad de deslizamientos:** En la zona urbana de Suaza, no es común encontrar deslizamientos, se observan algunos procesos en los taludes del cauce de la quebrada Satía y desplomes sobre el talud de la vía que de Altamira conduce a Florencia y en la ladera de la loma de la Cruz.
- Amenaza por torrencialidad:** Las cuencas (Jaguito, NN, Picuma y Picumita) presentan un coeficiente de compacidad mayor a 1,51 por lo cual tienen una alta susceptibilidad a presentar avenidas torrenciales. Las quebradas Bribil, Aguazul y Jaguito presentan una amenaza muy alta por torrencialidad; cinco quebradas, El Carbón, Los Limones, Picuma, Picumita y Satia presentan una amenaza alta por torrencialidad; las restantes 13 cuencas presentan una amenaza media por torrencialidad. Las microcuencas de mayor torrencialidad se deben al alta pendiente, al tipo de material parental (areniscas) y la cobertura, que en su mayoría esta intervenida con pastos y cultivos.
- Amenaza por inundación:** Las zonas de amenazas media y alta, son por el rio Suaza y quebrada Satía para el sector urbano; quebrada Las Tapias y los Limones para el Centro Poblado de Guayabal y la quebrada La Mangona en el Centro Poblado de Gallardo. Para el año 2020 el Municipio de Suaza sufre una emergencia invernal por lluvias, dejando afectaciones económicas, ambientales y sociales. El 04 de septiembre del año 2020 el municipio presenta un desastre por lluvias afectando mayormente a la zona rural, perjudicando aproximadamente a 20 veredas de las 40 y a 150 familias, de igual forma, hubo afectación de pérdida de tres vidas humanas de una misma familia, considerándose como una emergencia en el municipio, según fuente de la Secretaría de Planeación.

Los elementos en riesgo son:

Zona urbana Suaza

- Puente sobre El Rio Suaza, vía a San Isidro
- Puente sobre La Quebrada Satía, vía a Guayabal
- Planta de Tratamiento Aguas Residuales



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
 Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 24 de 142

- Polideportivo
- Viviendas Barrio El Puente
- Centro Poblado Guayabal
- Puente sobre la Quebrada Las Tapias, vía a Suaza
- Puente sobre La Quebrada Las Tapias vía al Cementerio
- Puente sobre La Quebrada Los Limones, vía a Acevedo
- Centro Poblado Gallardo
- Puente sobre la Quebrada La Mangona vía al Barrio Belalcázar

Temperatura y Humedad

La configuración orográfica le determina los pisos térmicos con clima frío y templado en el caso del casco urbano, con temperaturas que oscilan entre los 25 °C y 30 °C, con una temperatura media de 22.8°C.


El clima de Suaza va de tropical húmedo a semi húmedo, con temperatura profunda de 23 grados centígrados, dando lugar a tres clases de climas:

Clima frío y muy húmedo: Se localiza en la Zona de reserva forestal y protección ambiental.

Clima medio: Localizado en las zonas conformadas por el Valle del Río Suaza.

Clima Medio muy húmedo: Localizado en la zona de transición de la parte baja y alta del municipio.

Mapa 2.Relieve, Hidrografía y Zonas de Riesgo.Suaza-2014.



Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Suaza-Huila.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 25 de 142

1.1.3 Accesibilidad geográfica

Aéreas: No tiene vías de comunicación aérea

Fluviales: No tiene vías de comunicación fluvial

Terrestres:

Plan Vial General

V-1 o vía de carácter interregional y Nacional que comunica a Suaza con los Municipio vecinos y con el resto del departamento, hace parte de la carretera Altamira - Florencia. Dentro del perímetro urbano se convierte en la carrera 8ª y como primera propuesta se plantea un perfil mínimo de 32 M. Con una sola calzada de 8 M, y zonas paralelas en cada uno de sus costados de 5 m, de los cuales se destinarán 3 para zonas verdes o blandas y 2 para zonas duras o andenes. El perfil público de la vía es de 18 m, complementados con una zona de antejardín de 7 m c/u, para un perfil total de 32 m lineales.

Las V-E o vías especiales de tipo paisajístico y ambiental, son las que delimitarán el casco urbano con las riberas del río Suaza y de la quebrada Satía. Tendrán una zona de aislamiento de 30 m, contados a partir de la zona de ronda de las mencionadas corrientes hídricas, que serán destinadas como área de reserva ecológica y ambiental y que servirán a la vez como zonas verdes y parques longitudinales a nivel ciudad.

A partir de esta zona se plantea la vía propiamente dicha que constara de una calzada de 12m de anchura, rodeada de andenes paralelos de 2m cada uno para un perfil total de 16 m y un antejardín de 3 M. Esta arteria servirá además para delimitar el cordón verde que envolverá la futura mancha urbana y funcionará además como muros o elementos de contención para nuevas avalanchas e inundaciones

V-2 o vía de carácter a nivel ciudad que une puntos vitales de la urbe por ejemplo el norte con el sur o el este con el oeste, son en Suaza las carreras 4ª o antigua Calle Real o Carrera del Comercio y la calle 7ª o actual vía de acceso principal desde la vía regional. Estas arterias tendrán un perfil de 12 m de anchura divididas en una sola calzada de 8 m y 2 zonas duras paralelas de 2 m c/u.

La V-3 / vías barriales o inter barriales con perfiles mínimos de 10 m., de anchura divididos en una calzada de 6 m., de ancho y 2 áreas duras o andenes en ambos sentidos de 2 m c/u.

Las V-2 y V-3 deben tener mínimo un antejardín de 2 m de anchura en las nuevas propuestas urbanas y en las urbanizaciones a construir o a desarrollar a corto, mediano y largo plazo.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 26 de 142

Hubo en el año 2016 mejora en la vía Suaza - Neiva con la construcción de nueva ruta y puentes que acortaron el tiempo para traslado entre el municipio y la ciudad capital. De igual forma, para el año 2020 se adelantan mejoras en las vías que conectan al casco urbano con las veredas del municipio.

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Suaza, 2019

MUNICIPIO	TIEMPO DE LLEGADA DESDE EL MUNICIPIO DE SUAZA A LA	DISTANCIA EN KILÓMETROS DESDE EL MUNICIPIO DE	TIPO DE TRANSPORTE DESDE EL MUNICIPIO DE
Suaza	2 Horas y 14 Minutos	155 Km	Terrestre

Fuente: Dirección Local de Salud

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde la Vereda más alejada al Municipio de Suaza, 2019

MUNICIPIO	TIEMPO DE LLEGADA DESDE LA VEREDA MÁS ALEJADO AL	DISTANCIA EN KILÓMETROS DESDE LA VEREDA MÁS ALEJADA AL MUNICIPIO DE SUAZA.	TIPO DE TRANSPORTE DESDE LA VEREDA MÁS ALEJADA AL MUNICIPIO DE SUAZA
Suaza	90 Minutos	70 Km	Terrestre

Fuente: Dirección Local de Salud

Tabla 4. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los municipios vecinos


Municipio Vecino	Tiempo De Traslado Entre El Municipio Y Su Municipio Vecino*	Distancia En Kilómetros Entre El Municipio Y Su Municipio Vecino*	Tipo De Transporte Entre El Municipio Y El Municipio Vecino*	Tiempo Estimado Del Traslado Entre El Municipio Al Municipio Vecino*	
				HORAS	MINUTOS
Altamira	12 minutos	12 Km.	Terrestre	0	12
Guadalupe	9 Minutos	9 Km.	Terrestre	0	9
Florencia	85 Minutos	80 Km.	Terrestre	1	25
Timaná	40 Minutos	36 Km.	Terrestre	0	40
Acevedo	30 Minutos	30 Km.	Terrestre	0	30

Fuente: Dirección Local de Salud



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 27 de 142

Mapa 3.Vías de comunicación del departamento municipio de Suaza, 2014



Fuente: Dirección Local de Salud



Ahora sí... logharemos el cambio "El campo Somos todos"
 Calle 7ª No. 3 - 07. Telefax 8324036 - Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 28 de 142

1.2 Contexto demográfico

Población total

La población total para el año 2020 fue de **22.729** habitantes, mientras la población total del año 2018 fue de 21.853, evidenciando un aumento del **4.01%** en el transcurso de 2 años. Para el año 2020 el **51,66%** (11744) son hombres y el **48,33%** (10985) son mujeres.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El municipio de Suaza tiene un área de 336 Kilómetros cuadrados, en cuanto a la distribución por zonas, el **20.2%** está localizado en las cabeceras municipales y el **79.7%** en el área rural, con una densidad aproximada de 63 habitantes por kilómetro cuadrado, es de recordar que la densidad poblacional muestra el grado de concentración espacial de las personas. Una baja concentración implica grandes esfuerzos para la distribución de productos o para la provisión de servicios públicos, y viceversa.

Población por área de residencia urbano/rural

El municipio de Suaza se caracteriza porque su población es de predomino rural, de 22.729 habitantes el 79.7% (18.133) reside en área rural y el 20.2% (4.596) restante en área urbana.

Tabla 5. Población por área de residencia


Municipio	Población cabecera		Población resto		Población total	Grado de urbanizació
	Població	Porcentaje	Población	Porcentaje		
SUAZA	4.596	20.22%	18.133	79.77%	22.729	20.2%

Fuente: Proyecciones de Población Municipal 2018-2026. DANE




	<p style="text-align: center;">REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2</p>		 Libertad y Orden
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 29 de 142

Mapa 4. Mapa Población por Residencia Rural Disperso. Suaza-2018.



Fuente: Geo Visor DANE

Mapa 5. Mapa Población por Residencia Cabecera. Suaza-2018.



Fuente: Geo Visor DANE



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 - 07. Telefax 8324036 - Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 30 de 142

Grado de urbanización


Para el año 2020 el 20.2% (4.596) de la población del municipio de Suaza tiene como sitio de residencia la cabecera municipal y el 79.7% (18.133) en el resto. El grado de urbanización tiene tendencia descendente, reduciendo en 0.40% de 2018 a 2020; se proyecta para 2023 un grado de urbanización del 19.20%.

Número de viviendas

De acuerdo a información del DANE 2018 del municipio de Suaza, el municipio tiene en total 7.010 viviendas. El 21.6% de las viviendas son urbanas y el 78.3% son rurales. En el área urbana hay 200 apartamentos que fueron construidos y entregados en el año 2015 y 2019 a personas en condición de desplazamiento, adultos mayores y familias con viviendas en zona de alto riesgo por estar ubicadas en la Rivera del río Suaza.

Número de Hogares

Según información DANE 2018 el Municipio de Suaza, tiene un total de 6.143 hogares. El 23.6% (1.451) de los hogares son urbanos y el 76.37% (4.692) son rurales.



Fuente: Geo Visor DANE.



Ahora sí... lograremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 - 07. Telefax 8324036 - Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 31 de 142

Población por pertenencia étnica


Según el Censo Nacional de Población Vivienda 2018 del DANE, en el municipio de Suaza se identifican, de acuerdo a la pertenencia étnica, indígenas en un **0.05%**, población palenquero de San Basilio **0.01%**, población negra (0), mulato (a), afrodescendiente, afrocolombiano(a) un **0.06%**. De igual manera, el mayor porcentaje de la población no se clasifica en ningún grupo étnico con un **99.60%** o no informa esta situación con un **0.28%**.

Tabla 6. Población por pertenencia étnica y Mapa

Autoreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	9	0,05%	0,05%
Palenquero(a) de San Basilio	2	0,01%	0,06%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	10	0,06%	0,12%
Ningún grupo étnico	17 306	99,60%	99,72%
No informa	49	0,28%	100,00%
Total	17 376	100,00%	100,00%

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018-DANE.

Mapa 7. Población pertenencia étnica -Indígenas del departamento del Huila, 2018




Fuente: Geovisor de Autoreconocimiento Étnico-DANE 2018



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co


	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 32 de 142

Mapa 8. Población pertenencia étnica- Palenqueros del Departamento del Huila, 2018



Fuente: Geovisor de Autoreconocimiento Étnico-DANE 2018

Mapa 9. Población pertenencia étnica- Negros, Mulatos, Afrodescendientes, Afrocolombiano del Departamento del Huila, 2018




Fuente: Geovisor de Autoreconocimiento Étnico-DANE 2018



Ahora sí... lograremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 33 de 142

Mapa 10. Población pertenencia étnica. Raizales del Departamento del Huila, 2018.



Fuente: Geovisor de Autoreconocimiento Étnico-DANE 2018

1.2.1. Estructura demográfica


La pirámide poblacional del municipio de Suaza es Expansiva, con una base ancha como consecuencia de una alta natalidad y fecundidad, aunque con reducción comparado a la proyección al año 2023; en los grupos etarios superiores se va reduciendo por la mortalidad progresiva; refleja predominio de población eminente joven en los años 2015 y 2020, sin embargo, para el año 2023 se espera que la población haya envejecido, observándose un incremento en la población de 80 años y más.

Se observa un incremento en la población de 30 a 74 años en el año 2020 con respecto al año 2015. Se proyecta que para el año 2023 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y aumente a partir de los 20 años.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 34 de 142

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Suaza, 2015, 2020, 2023



Fuente: Proyecciones DANE

Población por Ciclo Vital

Analizando el cambio porcentual de los habitantes de cada ciclo vital a través del tiempo, se observa que para los años 2015 y 2020 el mayor porcentaje de población se encuentra en la adultez (27 a 59 años) con el 37.02 % y 37.88% respectivamente, y la proyección para al año 2023 tendrá una frecuencia relativa mayor con el 38.11%. El segundo grupo de ciclo vital que concentra mayor población es juventud (14 a 26 años), con el 23.69% (2015) y 22.39% (2020), con tendencia a reducir a 22.17% para el año 2023; siendo estos grupos donde se ubica la población económicamente activa.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 35 de 142

Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio Suaza 2015, 2020 y 2023.

AÑO	2015		2020		2023	
CICLO VITAL	Número Absoluto	Frecuencia Relativa	Número Absoluto	Frecuencia Relativa	Número Absoluto	Frecuencia Relativa
Primera Infancia (0 a 5 años)	2507	13,42	2974	13,08	2917	12,53
Infancia (6 a 11 años)	2342	12,53	2758	12,13	2808	12,06
Adolescencia (12 a 18 años)	2601	13,92	2948	12,97	2975	12,78
Juventud (14 a 26 años)	4427	23,69	5088	22,39	5161	22,17
Adulthood (27 a 59 años)	6917	37,02	8609	37,88	8872	38,11
Persona mayor (60 años y más)	1735	9,28	2435	10,71	2644	11,36
Total	20529		24812		25377	
Población Total	18687		22.729		23.278	

Fuente: DANE. Estimaciones de Población a nivel Municipal, por sexo y edad 2005-2017, 2018-2026


En el ciclo vital de adolescencia (12 a 18 años) se evidencia una tendencia de descenso, mientras que para el ciclo vital de persona mayor (60 años y más) se evidencia un aumento progresivo lo cual refleja en un futuro una población adulta mayor amplia.



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 36 de 142

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio Suaza 2015, 2020 y 2023.




Fuente: DANE. Estimaciones de Población a nivel Municipal, por sexo y edad 2005-2017, 2018-2026

Población por Sexo y Grupo de Edad

En la población por sexo el 51.66% (11.744) de la población son hombres y el restante 48.33% (10.985) son mujeres, se observa similitud entre los grupos etarios y el mayor número de población se encuentra en el rango de edad de 28 a 59 años para ambos géneros predominando la población económicamente activa.

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del Municipio Suaza, 2020



Fuente: DANE. Estimaciones de Población a nivel Municipal, por sexo y edad 2018-2026

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 37 de 142

Otros indicadores demográficos

- **Relación hombre: mujer:** El índice de relación Hombre mujer tiene leve incremento desde 2015 de 110.85 a 106.91 en 2020 y para el año 2023 se proyecta a 106, lo cual indica que por cada hombre hay una mujer, encontrando una población equitativa en cuanto a género en el municipio de Suaza.
- **Razón de niños:** mujer: Muestra un descenso en los últimos 5 años, para el año 2015 por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) había 49 niños entre 0 y 4 años, para el año 2020 esta cifra descendió a 45 y se proyecta continuar en descenso a 2023 con 43. Situación que obedece a la promoción y oferta de uso de métodos de planificación, incremento de oportunidades de superación y proyecciones de mejores condiciones de vida en las familias.
- **Índice de infancia:** El índice de infancia tiene tendencia descendente, para el año 2015 fue de 33%, para el año 2020 fue del 31%, y se espera que para el año 2023 un 30% la población hasta los 14 años, se relaciona con la transición poblacional en la cual tiende a disminuir la población joven e incrementa la población adulta.
- **Índice de juventud:** Los índices de juventud muestran una constante descendente en las proyecciones desde el 2015 de 23.69%, disminuyó a 28% en 2019 y se espera que para el 2023 se reduzca 22.16%, lo cual indica que la población joven entre 14 a 26 años se va a reducir por la dinámica poblacional.
- **Índice de vejez:** La tendencia al incremento de la población de 65 y más años, que para el año 2015 es de 9 personas en este grupo de edad por cada 100 personas del municipio, mientras que para el año 2020 es de 11 personas, lo cual representa una disminución de la población joven e incremento de la población adulta.
- **Índice de envejecimiento:** El índice de envejecimiento muestra una tendencia al incremento, ya que pasa de 29 personas mayores por cada 100 niños en 2015 a 35 en el 2020 confirmando la transición poblacional.
- **Índice demográfico de dependencia:** En cuanto al índice demográfico de dependencia tiende a la reducción, la población menor de 15 años y mayor de 64 se reduce levemente, incrementando la población económicamente activa de 63 a 62 en los años 2015 y 2020 respectivamente.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 38 de 142

- **Índice dependencia infantil:** Esta dependencia se refleja una disminución, ya que para el año 2015, 52 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que en el año 2020 fue de 50.
- **Índice de dependencia de mayores:** Este indicador mide la relación que hay entre población de 15 a 64 años y los mayores de 65, mostrando un leve aumento, en el 2015, 11 personas mayores de 65 años dependían de 100 personas entre 15 y 64 años, al 2020 pasó a 12.
- **Índice de friz:** Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. El municipio de Suaza muestra comportamiento descendente, pasando de 172.14 en 2015 a 163.24 en 2020 y se proyecta que para el año 2023 descienda a 158.70. Este índice muestra que el municipio de Suaza tiene una población joven.

Tabla 8. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio Suaza, 2015, 2020, 2023.

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	18.687	22.729	23.278
Poblacion Masculina	9.657	11.744	11.976
Poblacion femenina	9.030	10.985	11.302
Relación hombres:mujer	106,94	106,91	106
Razón niños:mujer	45	45	43
Indice de infancia	32	31	30
Indice de juventud	26	25	25
Indice de vejez	9	11	11
Indice de envejecimiento	29	35	38
Indice demografico de dependencia	62,69	62,34	61,55
Indice de dependencia infantil	52,10	50,15	48,78
Indice de dependencia mayores	10,60	12,18	12,77
Indice de Friz	172,14	163,24	158,70

Fuente: Proyección Poblacional DANE 2015 – 2023



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 39 de 142

1.2.2. Dinámica demográfica

El análisis de la dinámica demográfica tiene como objeto dar a conocer en lo corrido del tiempo indicadores relacionados con tasa de natalidad, tasa bruta de mortalidad, tasa de crecimiento y migrantes.


- ❖ **Tasa de Crecimiento Natural:** Expresa la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, muestra un descenso en el transcurso de los años, pasando de 13,55 personas por mil habitantes en el año 2015, a 14.16 en el año 2018, en expresiones relativas representa un aumento del 7.75%.
- ❖ **Tasa Bruta de Natalidad:** Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población. La tasa bruta de natalidad en el municipio de Suaza muestra una tendencia al descenso a partir del 2005, pasando de 22,75 en este año a 17,48 en el 2011, disminuyendo en un 23,16%. En el 2012 asciende a 20.54 y en 2013 desciende a 20.10 (361 nacimientos) continuando en descenso has el año 2014 con una tasa de 16.63% (307 nacimientos); a partir del año 2015 asciende a 17.08 (324 nacimientos), para el año 2016 asciende a 18.52 (361 nacimientos) y en el año 2018 vuelve a descender a 18,05. En el año 2018 la tasa de natalidad departamental es inferior a la del Municipio de Suaza en 2.53 puntos porcentuales. El departamento ha tenido un descenso sostenido de 2005 a 2016, con una disminución de 0.06 para el año 2018, mientras que el municipio de Suaza ha tenido comportamiento estacionario superando la tasa departamental en los años 2009-2010, 2012-2013, 2015 – 2016 y 2018.
- ❖ **Tasa Bruta de Mortalidad:** En el departamento del Huila se ha sostenido con mínimos cambios en el transcurso de los años y con tendencia ascendente en los años 2014 a 2016 y para el año 2018 aumenta levemente; el municipio de Suaza ha sostenido una tasa de mortalidad por debajo del indicador del departamento, con comportamiento descendente para el año 2018. La tasa bruta de mortalidad en el municipio de Suaza ha presentado tendencia estacionaria, en el año 2005 fue de 4.04 defunciones por 1.000 habitantes, para el año 2008 se ha presentado la tasa más alta con el 4.74 (74 defunciones) continuando con descenso hasta el año 2012 pero se incrementa de nuevo en el año 2013 con 4.29 defunciones por 1.000 cada habitantes (77 defunciones), en 2014 desciende a 3.95 (73 defunciones), para el año 2015 continua en descenso con 3.53 (67 defunciones), en 2016 asciende a 4.51 (88 defunciones) y en 2018 desciende a 3.45 (75 defunciones) .
- ❖ **Tasa Neta de Migración:** La tasa neta de migración es el cociente entre la diferencia de inmigrantes y emigrantes sobre la población estimada a mitad de periodo. Indica la contribución de la migración a los cambios demográficos y representa el efecto neto de la ganancia (inmigración), o pérdida (emigración), de población en una determinada entidad territorial. Este indicador tiene gran importancia porque permite identificar si el balance demográfico está dado por la relación entre nacimientos y muertes, o por la relación inmigrantes-emigrantes. El municipio de Suaza hasta la fecha no cuenta con base de datos de la población migrante, por consiguiente, no se puede estimar



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 40 de 142

la tasa neta de migración en el municipio. A nivel departamental, la tasa neta de migración ha venido en reducción negativa lo cual indica que ha sido más la población que ingresa que la que sale lo cual en algunos casos es negativo porque genera problemas de desempleo y posibles conflictos étnicos. Según proyecciones DANE, 2015 – 2020 es de -2,438 en el departamento del Huila.

Figura 4. Tasas Bruta de Natalidad, Mortalidad, Crecimiento Natural y Tasa Neta de Migración Municipio Suaza, 2005-2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018.

Otros indicadores de la dinámica de la población

- Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: El municipio de Suaza registra tasas altas de fecundidad específica para adolescentes en edades tempranas en los últimos 14 años; para el año 2005 se presentó la tasa más alta, por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años hubo 7 nacimientos, continuando con descenso hasta el año 2009 con 1 nacimiento por 1000 mujeres de 10 a 14 años y comportamiento estacionario; a partir del año 2015 se presente incremento, hubo 4 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes de 10 a 14 años, para el año 2016 continua el incremento con 6 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes de 10 a 14 años se supera la tasa del departamento del Huila que para el año 2016 fue de 4 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad de 10-14 años y para el año 2018 el municipio presenta reducción a 2 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes de 10 a 14 años siendo inferior a la departamento del Huila que continúa en 4 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad de 10- 14 años. Estos casos se configuran como



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
 Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 41 de 142

casos de abuso sexual siendo necesario acciones interinstitucionales y trans sectoriales para la prevención del abuso y de embarazos a temprana edad.

- Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: En el periodo de 2005 y 2014 ha tenido comportamiento similar para el departamento del Huila y el municipio de Suaza, con tendencia estacionaria y para el año 2014 desciende con 87.84 nacimientos para el Huila y 83.88 para el municipio de Suaza. En el año 2015 asciende la tasa de fecundidad municipal a 100.33 mientras que la departamental reduce a 82.66, para el año 2016 la tasa de fecundidad municipal continúa incrementando con 115 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad de 15-19 años, superando la tasa departamental que llegó a 84.62 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad de 15-19 años y para el año 2018 la tasa de fecundidad municipal baja con 81 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad de 15-19 años. El incremento sostenido significativo en el municipio requiere implementar intervenciones que fortalezcan la educación, orientación, asesoría en planificación familiar y sexualidad responsable en los y las adolescentes y proyecto de vida en adolescentes.
- Tasa global de fecundidad: La tasa global de fecundidad para el Municipio de Suaza en el año 2018 corresponde a 61,21 es decir, 61 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil.

Tabla 9. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio Suaza, 2018.

Indicador	2018
Tasa Global de Fecundidad	61.21
Tasa Fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	1,95
Tasa Fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	81,31

Fuente: MINSALUD, SISPRO-DANE


Esperanza de vida

Un dato importante de resaltar es la ganancia de la longevidad en la población del departamento del Huila, la cual ha pasado de un total de 76.65 años en el 2015 a 81.02 años en el 2050.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 42 de 142

Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento Huila, 2015-2050



Fuente: Proyecciones DANE 2015-2050

1.2.3. Movilidad forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el municipio, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

En el municipio de Suaza se analiza las personas en condición de víctimas, la frecuencia acumulada con corte a 10 de junio de 2020 es de 5.996, aportando en un 2.44% al total de víctimas del departamento del Huila.

En cuanto a la condición de víctimas por el desplazamiento forzado el municipio de Suaza tiene una frecuencia acumulada con corte a 10 de junio de 2020 de 5.731 personas víctimas del conflicto, aportando en un 2,52% al total de víctimas por desplazamiento forzado del departamento del Huila.

En cuanto al género predominan las mujeres, el 50.98% (2.922) son mujeres, el 49.01% (2784) hombres, el 0.05% (3) no reportan sexo y no se registra población LGBTI. El grupo etario con mayor frecuencia relativa de victimizados de desplazamiento forzado es el grupo de 20 a 24 años en mujeres con el 8.32% de mujeres y en hombres también en este rango de edad con 7.29% , seguido de los niños de 15 a 19 años (6.35% de mujeres y 6.68% de hombres), el 61.36% de los casos se registran en las edades de 0 a 24 años,



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 43 de 142

situación que guarda relación con el desplazamiento de familias principalmente con integrantes en las etapas de ciclo vital infancia, adolescencia y juventud, conllevando a la vulneración de derechos de los menores de edad e incrementando el riesgo de afecciones psicosociales y físicas.

Tabla 10. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio Suaza, 10/06/2020

Grupo de Edad	N° Mujeres Víctimas de Desplazamiento	Porcentajes Mujeres Víctimas de Desplazamiento	N° Hombres Víctimas de Desplazamiento	Porcentajes Hombres Víctimas de Desplazamiento	N° de Víctimas de Desplazamiento LGBTI
De 0 a 04 años	161	5,5	194	7,0	0
De 05 a 09 años	352	12,0	324	11,6	0
De 10 a 14 años	344	11,8	382	13,7	0
De 15 a 19 años	364	12,5	383	13,8	0
De 20 a 24 años	477	16,3	418	15,0	0
De 25 a 29 años	269	9,2	200	7,2	0
De 30 a 34 años	204	7,0	140	5,0	0
De 35 a 39 años	185	6,3	133	4,8	0
De 40 a 44 años	142	4,9	141	5,1	0
De 45 a 49 años	115	3,9	98	3,5	0
De 50 a 54 años	106	3,6	92	3,3	0
De 55 a 59 años	78	2,7	94	3,4	0
De 60 a 64 años	42	1,4	64	2,3	0
De 65 a 69 años	31	1,1	45	1,6	0
De 70 a 74 años	18	0,6	28	1,0	0
De 75 a 79 años	14	0,5	18	0,6	0
De 80 años o más	18	0,6	29	1,0	0
No Reportado	2	0,1	1	0,0	0
TOTAL	2.922	100,0	2.784	100,0	0

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD. Fecha corte 10/09/2019



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 44 de 142

Nota: Las estadísticas del número de personas víctimas de desplazamiento, corresponden a las personas reportadas en RUV que se encontraron en las tablas de referencia de las fuentes del Sector Salud integradas en la Bodega de Datos de SISPRO (SGD) y cuyo hecho victimizante es desplazamiento forzado.

- La edad que se está mostrando, corresponde a la edad de la persona para el momento actual.
- Se observa que en el RUV para una misma persona se pueden encontrar más de un registro con geografía de residencia diferente.

1.2.4. Dinámica Migratoria

El Municipio de Suaza, según lo indagado en diferentes fuentes de información como Dirección Local de Salud, SISBEN y Bases DANE, no cuenta con una base de datos de la población migrante que reside en el municipio, por tanto no se puede estructurar la pirámide poblacional de migrantes.

Conclusiones

El municipio de Suaza tiene una extensión rural del 98%, por lo tanto, concentra su mayor población en área rural (79.7%) y las actividades económicas predominantes son la agricultura principalmente la producción de café, Cacao, Maracuyá y la ganadería. El comportamiento de las actividades económicas facilita el acceso de los habitantes a productos básicos de la canasta familiar como las frutas y verduras. Considerando las actividades económicas más frecuentes, se genera empleo no formal que puede exponer a riesgos laborales sin intervención por una ARL, por esta razón, es importante la educación a los trabajadores sobre el uso de elementos de protección laboral, prácticas seguras en sus trabajos, identificación y minimización de los riesgos.

Los principales riesgos o amenazas en el municipio de Suaza están relacionados con los movimientos en masa, deslizamiento, Sismo, torrencialidad e Inundación, con mayor probabilidad de ocurrencia en la zona urbana. Esta situación requiere del trabajo articulado desde el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres – CLOPAD para optimizar el desempeño municipal en la gestión integral del riesgo.

La pirámide poblacional del municipio de Suaza es Expansiva, con una base ancha como consecuencia de una alta natalidad y fecundidad, aunque con reducción comparado a la proyección al año 2023; en los grupos etarios superiores se va reduciendo por la mortalidad progresiva; refleja predominio de población eminente joven en los años 2015 y 2020, sin embargo, para el año 2023 se espera que la población haya envejecido, observándose un incremento en la población de 80 años y más.


Se observa un incremento en la población de 30 a 74 años en el año 2020 con respecto al año 2015. Se proyecta que para el año 2023 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y aumente a partir de los 20 años.




	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 45 de 142

En el municipio de Suaza se analiza las personas en condición de víctimas, la frecuencia acumulada con corte a 10 de junio de 2020 es de 5.996, aportando en un 2.44% al total de víctimas del departamento del Huila. En cuanto a la condición de víctimas por el desplazamiento forzado el municipio de Suaza tiene una frecuencia acumulada con corte a 10 de junio de 2020 de 5.731 personas víctimas del conflicto, aportando en un 2,52% al total de víctimas por desplazamiento forzado del departamento del Huila.

El Municipio de Suaza, según lo indagado en diferentes fuentes de información como Dirección Local de Salud, SISBEN y Bases DANE, no cuenta con una base de datos de la población migrante que reside en el municipio, por tanto no se puede estructurar la pirámide poblacional de migrantes.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 46 de 142



Capítulo II

Abordaje de los efectos de salud y sus determinantes

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 47 de 142

CAPITULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

En este capítulo se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1. Análisis de la mortalidad

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad

Para el análisis de mortalidad se tomarán como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregará por cada quinquenio y sexo en el Periodo comprendido del 2005 al año disponible 2018, del DANE y la información ubicada en el portal SISPRO. El análisis de mortalidad general por grandes causas se hará por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.

Para el año 2018, en el Municipio de Suaza, la primera causa de mortalidad en la población total son enfermedades circulatorias con una tasa de 164,9 x 100.000 habitantes, con tendencia a aumentar en comparación con el año 2017, en donde fue la segunda causa de mortalidad. De igual forma, como segunda causa aparecen las neoplasias para el año 2018 con una tasa de 90,53 x 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación con el año 2017 que se evidenció 78,6 x 100.000 habitantes.

El grupo de las causas externas en el que se encuentran los subgrupos de accidentes de transporte terrestre, caídas, ahogamiento, envenenamiento accidental, lesiones autoinflingidas (suicidios) agresiones (homicidios) ocupó el tercer lugar; durante el periodo 2005-2017 provocaron el 22.92% (198) de las muertes y aportaron el 40.38% (9097) del total de AVPP. Para el año 2018, este grupo también ocupa el tercer lugar con una tasa ajustada de 79,3 muertes por cada 100.000 habitantes.

El grupo de todas las demás enfermedades en el que se encuentran los subgrupos de diabetes, deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, trastornos mentales, enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, resto infecciones respiratorias, apendicitis, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema urinario, hiperplasia prostática, parto y puerperio, malformaciones congénitas, pasó a ocupar en el año 2018 el cuarto lugar con una tasa 78,75 x 100.000 habitantes, aspecto positivo pues para el año 2017 ocupó el primer lugar como gran causa de mortalidad en el municipio de Suaza con una tasa de 135,29 x100.000 habitantes. Durante el periodo




	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 48 de 142

2005-2017 produjo el 21.1% (182) de las muertes y el 19.9% (4484) del total de AVPP y con tendencia creciente desde el año 2014. En el año 2017 produjo el 29.9% (23) de las muertes y el 37.3% (741) del total de AVPP.

El grupo de enfermedades transmisibles las que se encuentran las enfermedades infecciosas intestinales, tuberculosis, meningitis, VIH, infecciones respiratorias agudas, enfermedades infecciosas y parasitarias produjeron en el periodo 2005-2017 el 4.05% (35) muertes y el 3.24% (730) AVPP, en el año 2018 hubo una disminución pasando a una tasa de 15,91 x 100.000 habitantes. El grupo de los signos y síntomas mal definidos para el año 2018 la tasa ajustada fue de 0.00 muertes por cada 100.000 habitantes.

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio Suaza, 2005-2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO




Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 - 07. Telefax 8324036 - Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 49 de 142

En cuanto a la tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres año 2018, se observa que la principal causa corresponde al grupo de enfermedades del sistema circulatorio con una tasa ajustada de 194,39 por cada 100.000 habitantes con tendencia en aumento, en segundo lugar las causas externas con una tasa ajustada de 139,92 muertes por cada 100.000 habitantes, con tendencia al descenso. Las neoplasias para el año 2018 ocupan el tercer lugar del total de la mortalidad en este sexo con una tasa de 133,74 por cada 100.000 habitantes, con tendencia ascendente.

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio, Suaza 2005-2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO

En cuanto a la tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres durante el periodo comprendido de 2005 a 2018 la principal causa de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio, ocupando para el año 2018 de igual forma, el primer lugar con una tasa de 130.92 x 100.000 habitantes, el grupo de las demás causas, que se consolida como una agrupación de diagnósticos residuales, conformado por 14



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co


	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 50 de 142

subgrupos, entre los que se cuentan la diabetes mellitus (E10-E14), las deficiencias nutricionales y anemias nutricionales (E40-E64, D50-D53), enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47), la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado (K70, K73, K74, K76), entre otras, ocupó el segundo lugar, con una tasa ajustada para el año 2018 de 57,3 muertes por 100.000 habitantes.

En tercer lugar, se encuentran las neoplasias con una tasa ajustada para el año 2018 de 41,04 por 100.000 habitantes; una reducción significativa comparada con el año 2017 que fue de 80,69 x 100.000 habitantes la tasa ajustada. Las causas externas presentaron una tasa ajustada para el año 2018 de 8.4 por 100.000 habitantes con tendencia decreciente en comparación con el año anterior.

Las mortalidades por enfermedades transmisibles muestran comportamiento notoriamente descendente pues para el año 2018 la tasa ajustada fue de 0.0, y los signos y síntomas mal definidos tampoco reporta casos para el año 2018.

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio, Suaza 2005-2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 51 de 142

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP


Ahora se va analizar los años de vida potencialmente perdidos entre 2005 y 2018, el grupo de grandes causas que aportó más años perdidos en la población suaceña fue el grupo de las Causas Externas durante todos los años con el 40.62% (9784) del total de AVPP, con reducción para el año 2018 (122 AVPP) comparado con el año 2017 como resultado de la reducción de las muertes violentas; en el año 2018 aportó el 44.07% (886) AVPP con una tasa de 3,43 x 100.000 habitantes, en segundo lugar el grupo de las demás causas que provocó el 19,26% (4639) del total de AVPP durante el periodo y para el año 2018 aportó el 9,97% (155); en tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio provocó 14,47% (3486) y para el año 2018 aportó 16,79% (261) AVPP.

En el cuarto lugar, las neoplasias provocaron el 12,32% (2968) AVPP y para el año 2018 el 18,33% (285) AVPP. En el año 2018 está en quinto lugar las enfermedades transmisibles que aportaron el 5,59% (87) AVPP.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 52 de 142

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio de Suaza, 2005-2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO

Entre 2005 y 2018 en los hombres los eventos que más aportaron años de vida potencialmente perdidos fueron los pertenecientes al grupo de las Causas externas con el 53,85% (8245) del total de AVPP, disminuyendo en 174 AVPP en el año 2018 comparado con el año 2017.

Para el año 2018 los eventos pertenecientes al grupo de causas externas aportaron el 51.07% (616) AVPP; en el segundo lugar al grupo de las neoplasias que aportaron el 17,74% (214) AVPP, en tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio aportó 13,59% (164) AVPP con aumento en 60 AVPP comparado con el año 2017, en cuarto lugar las enfermedades transmisibles aportaron el 7,21% (87) AVPP con un aumento




Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
 Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 53 de 142

significativo en 54 AVPP comparado con el año 2017; en quinto lugar el grupo de las afecciones del periodo perinatal aportó el 6,63% (80) AVPP con tendencia estacionaria.

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Suaza, 2005-2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO

Para las mujeres entre los años 2005 y 2018, el grupo de las demás causas aportó la mayor proporción de AVPP 29.86% (2619) del total de AVPP, en segundo lugar el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio provocó el 18,09% (1587) del total de AVPP, en tercer causas externas aportó el 17.58% (1542) del total de AVPP, seguido de Las neoplasias que aportó el 15.70% (1377) del total de AVPP. El grupo de las afecciones del periodo perinatal también aportó el 10.32% (905) del total de AVPP.




Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 54 de 142

En el año 2018 la principal causa de AVPP en las mujeres corresponde al grupo de todas las demás causas que aportó el 31,60% (110) AVPP con una reducción notable comparada con el 2017 pues disminuyó 402 AVPP; en segundo el grupo de enfermedades del sistema circulatorio con el 27,58% (96) con tendencia creciente, en tercer lugar el grupo de las Neoplasias y Causas externas pues aporta cada una el 20,42% (71) AVPP, ambas con tendencia creciente. Y las Enfermedades transmisibles y el grupo de Signos y síntomas mal definidos no aportaron AVPP para el año 2018 en mujeres.

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio Suaza, 2005-2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO

Al realizar el análisis comparativo entre hombres y mujeres durante el periodo 2005-2018, se concluye que los hombres presentan mayor número AVPP (15.312) que las mujeres (8.769). El grupo de muertes por causas externas aportan la mayor proporción de años de vida potencialmente perdidos en los hombres, debido a diferentes factores entre los que están los actos de violencia a los que se exponen tanto por la situación de orden público, riñas callejeras, desplazamiento en vehículos tipo motocicleta y poca tolerancia especialmente por efectos del consumo de alcohol. Mientras que en las mujeres el grupo de causas que más



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 - 07. Telefax 8324036 - Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 55 de 142


aporte AVPP fue el de las demás causas y en tercer lugar las causas externas. En el año 2018 la principal causa de AVPP en hombres obedeció a las causas externas, y en las mujeres las demás causas.

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Las tasas ajustadas de AVPP por los grupos de grandes causas muestran para que los años 2005 a 2017 la principal causa de AVPP obedeció al grupo de causas externas con 9784 AVPP y una tasa ajustada de 3439.55 AVPP X 100.000 habitantes en el año 2018, mostrando picos en los años 2008, 2013 y 2016 guardando relación con incremento en mortalidad por causas violentas en población adulta joven y tendencia descendente para el año 2018 con 686 AVPP.

Para el año 2018 en segundo lugar, las enfermedades del sistema circulatorio con 261 AVPP y una tasa ajustada de 1776.5 AVPP X 100.000 habitantes en el año 2018, con tendencia descendente desde el año 2015. En tercer lugar, las neoplasias con 285 AVPP, una tasa ajustada de 1772,35 AVPP X 100.000 habitantes en el año 2018. Las demás causas muestran una reducción con 155 AVPP con una tasa ajustada de 775.02 X 100.000 habitantes para el año 2018, el grupo de enfermedades transmisibles aportó 87 AVPP, con una tasa ajustada de 348.29 AVPP X 100.000 habitantes para el año 2018. Los signos y síntomas mal definidos con comportamiento estacionario no aportaron para el año 2018 AVPP.

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Suaza, 2005-2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO




Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 56 de 142

Para los años 2005 a 2018 en los hombres, sobresalen las causas externas como las que más aportan a la pérdida de años de vida de los hombres de Suaza con 616 AVPP en el año 2018 para una tasa ajustada de 5924.29 AVPP x 100.000 habitantes, mostrando incremento importante en el 2008, 2013 y 2017 con tendencia creciente sostenida de 2016-2017. Las neoplasias con 214 AVPP en 2017 para una tasa ajustada de 2469.82 X 100.000 habitantes, mostrando tendencia estacionaria en los últimos años con descenso para el año 2017, sin embargo, para el año 2018 sufrió un nuevo aumento. Las enfermedades del sistema circulatorio con 164 AVPP en 2018 para una tasa ajustada de 2119.24 x 100.000 habitantes. Las enfermedades transmisibles con comportamiento estacionario y descendente hasta el año 2017, pero en 2018 con un aumento reflejando 87 AVPP y una tasa ajustada de 689.57 x 100.000 habitantes. Las demás causas aportaron 45 AVPP para el año 2018 con una tasa ajustada de 572.05 X 100.000 habitantes; los signos y síntomas mal definidos no reportaron AVPP en 2018.

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 para Hombres del Municipio de Suaza, 2005-2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO




Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 - 07. Telefax 8324036 - Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 57 de 142

Para los años 2005-2018 el comportamiento de los AVPP en mujeres no describe un patrón de tendencia claramente definido, se puede evidenciar que los tres grandes grupos de causas que han ocupado los primeros lugares para 2018 han sido las demás causas con 110 AVPP para una tasa ajustada de 1004.93 X 100.000 habitantes, con un pico para el año 2017 dada su tendencia creciente desde el año 2015; las enfermedades del sistema circulatorio con un aumento en comparación con el 2017, pues para el año 2018 tiene 96 AVPP con una tasa ajusta de 1377.91 X 100.000 habitantes, las Neoplasias con 71 AVPP con una tasa ajustada de 934.32 X 100.000 habitantes y las Causas Externas también con 71 AVPP pero una tasa ajustada de 592.13 X 100.000 habitantes. Para el año 2018 los signos y síntomas mal definidos y las enfermedades transmisibles no registran AVPP.

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 para Mujeres del Municipio de Suaza, 2005-2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO



Ahora sí... lograremos el cambio "El campo Somos todos"
 Calle 7ª No. 3 - 07. Telefax 8324036 - Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 58 de 142

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo

Tasas ajustadas por la edad

Mortalidad por Enfermedades transmisibles

En el comportamiento de mortalidad por enfermedades transmisibles se identifica que las infecciones respiratorias agudas son el único subgrupo que ha tenido un patrón de comportamiento definido en los años 2005-2018 con significativa tasa ajustada creciente para el 2008 con posterior tendencia decreciente hasta el año 2015 con cero defunciones, posteriormente presenta ascenso en el 2016 con (2 defunciones) para una tasa de 13.38 x 100.000 habitantes, en el año 2017 desciende a 1 caso con una tasa de 6.16 x 100.000 habitantes y para el año 2018 disminuye a una tasa de 3,78 x 100.000 habitantes.

Del subgrupo Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias hubo un caso de mortalidad para los años 2010 y 2017, sin embargo, para el año 2018 no se reportaron casos de este subgrupo.

En el subgrupo de Meningitis se ha presentado casos aislados en los años 2011 y 2017 con una tasa ajustada para el año 2017 de 5.98 x 100.000 habitantes, sin presentarse casos en el año 2018.

Hubo reportes aislados en diferentes años del periodo 2005-2018 para VIH. En 2013 y 2016 se reporta una defunción por VIH para una tasa ajustada de 20.28 y 6.08 defunciones por 100.000 habitantes respectivamente, para el año 2018 no se reportaron casos.

Se presentó mortalidad por tuberculosis para los años 2007 y 2013, un caso en cada año, con una tasa ajustada para el año 2013 de 8.5 muertes por 100.000 habitantes, para el año 2018 se volvió a presentar una mortalidad por esta enfermedad con una tasa ajustada de 6,06 x 100.000 habitantes.

En los subgrupos de septicemia excepto neonatal, no hay reporte de defunciones en los últimos cinco años. Las enfermedades infecciones intestinales presentaron mortalidad para el año 2018 con una tasa de 6.06 x 100.000 habitantes.

En los hombres para el periodo 2005-2018 las infecciones respiratorias agudas provocaron el 57,14% (12) de las muertes por enfermedades Transmisibles. La tasa ajustada presenta tendencia al descenso entre 2009 y 2015, pasando de 45.7 (1 muerte) a 0 muertes por cada 100.000 hombres y luego asciende de manera importante para 2016 con 2 defunciones y una tasa de 26.74 por cada 100.000 hombres. En el año 2018 la tasa ajustada fue de 7.41 por cada 100.000 hombres, 1 defunción, con tendencia a la reducción.

Los casos reportados de mortalidad por VIH – SIDA ocurrieron en el año 2013 y 2016, razón por la cual se observa comportamiento creciente, aportando el 18.75% (3) de las muertes por enfermedades transmisibles




	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 59 de 142

en hombres. Para el año 2016 hubo una defunción por VIH con una tasa ajustada 11.0 defunciones por cada 100.000 hombres.

Mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales en hombres se reporta en el 2008(1 defunción) y en el año 2018 también con una defunción y una tasa ajustada de 12.69 x 100.000 habitantes. Para los otros subgrupos de causas de las enfermedades transmisibles no hay reporte de mortalidades en el periodo 2005-2018.

Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Suaza, 2005-2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO

En las mujeres al igual que en los hombres los subgrupos de las enfermedades transmisibles no muestran un patrón definido del comportamiento de las tasas de mortalidad, las Infecciones Respiratorias Agudas son las de mayor relevancia con una tendencia al descenso entre el año 2008 a 2012 pasando de 34.7 (2 muertes)



Ahora sí... logharemos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 - 07. Telefax 8324036 - Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 60 de 142

a 0 muertes por cada 100.000 mujeres, pero para el año 2013 nuevamente registra una tasa creciente de 18.8 (1) muertes por cada 100.000 mujeres, en 2014 16,87 (1) muertes por cada 100.000 mujeres con descenso y en los años 2015 -2018 no registro mortalidad. Durante el periodo las muertes por infecciones respiratorias agudas aportaron el 58.8% (10) de las muertes por enfermedades transmisibles en mujeres.


La mortalidad por tuberculosis le aportó el 11.76% (2) a la mortalidad por enfermedades transmisibles, el último caso fue para el año 2013 con una tasa ajustada de 18.4 por cada 100.0000 mujeres.

La mortalidad por VIH – SIDA se registra solo en el año 2013 aportando el 6.66% (1) de las muertes para este subgrupo, con una tasa ajustada de 12.02 por 100.000 mujeres.

Mortalidad por septicemia y resto de infecciones parasitarias se reporta un caso en el año 2006 y 2010 respectivamente, cada una aporta el 6.66% de las muertes para el subgrupo, con una tasa ajustada de 11.4 y 20.8 por cada 100.000 habitantes respectivamente.

En el año 2017 solo hubo una mortalidad por infección respiratoria aguda en mujeres. En el año 2018 no hubo mortalidad en mujeres, por enfermedades transmisibles.

Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Suaza, 2005-2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 61 de 142

Mortalidad por Neoplasias

Para el periodo 2005-2018 los subgrupos de neoplasias no tienen un patrón de comportamiento definido. En primer lugar, se encuentra los Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas aportaron el 17.56% (26) defunciones, en segundo lugar, el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon aportó el 15.54% (23) defunciones. En tercer lugar el tumor maligno del estómago aportó el 14.86% (22) defunciones.

Para el año 2018 en primer lugar, se encuentra los Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, con una tasa ajustada de 25.30 por cada 100.000 habitantes (4 defunciones), con tendencia creciente. En segundo lugar, tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con tasa ajustada de 21.06 x 100.000 habitantes con comportamiento creciente. En tercer lugar lo comparten, el tumor maligno del cuello del útero y el tumor maligno de próstata, con una tasa ajustada de 26,30 y 24,83 x 100.000 habitantes respectivamente, es decir, dos defunciones cada subgrupo para el año 2018.

El tumor maligno de la mama de la mujer como cuarta causa de mortalidad para el año 2018 con una tasa de 14,73 x 100.000 habitantes (2 defunciones), seguido del tumor maligno del estómago con una tasa de 6,02 x 100.000 habitantes (2 defunciones). El tumor maligno de otros órganos genitourinarios ocupan el sexto puesto como causas de mortalidad para el año 2018 en la población suaceña con una tasa de 5,36 x 100.000 habitantes.


Para el año 2018 en los hombres aparece como principal causa de muerte el tumor maligno de otras localizaciones con una tasa ajusta de mortalidad de 48.02 (4) muertes por cada 100.0000 hombres con tendencia creciente, en segundo lugar, el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, con una tasa ajustada de mortalidad de 39.89 (3) por 100.000 hombres con tendencia creciente, en tercer lugar, el tumor maligno de próstata con una tasa ajustada de mortalidad de 24.83 (2) muertes por cada 100.000 hombres.

En cuarto lugar, el tumor maligno de estómago con una tasa ajustada de mortalidad de 10,59 (1) por cada 100.000 hombres, en quinto lugar, tumor maligno de otros órganos genitourinarios con una tasa ajustada de mortalidad de 10.40 (1) muerte por cada 100.000 hombres con tendencia creciente. Para el año 2018 en hombres no hubo leucemias como causa de muerte.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 62 de 142

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Suaza, 2005-2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO

En las mujeres para el periodo 2005-2018 el comportamiento de mortalidad por neoplasias es más irregular comparado con los hombres, la principal causa de muerte por neoplasias en mujeres es el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, que provocó el 20.37% (11) muertes por neoplasias, comportándose con pico en el año 2006, 2010 y 2014. Seguido de tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas produjo el 12.96% (7) muertes, tumor maligno de otros órganos genitourinarios provocó el 11.11% (6) muertes, sin embargo, para el año 2018 estos tres subgrupo no fueron causa de muerte en mujeres.




Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 - 07. Telefax 8324036 - Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 63 de 142

Para el año 2018 en las mujeres las únicas neoplasias que presentaron tasas ajustadas fueron: Tumor maligno del cuello del útero con 26.30 (2) x 100.000 mujeres y tumor maligno de la mama de la mujer con 14.73 (1) muerte por 100.000 mujeres. Las demás neoplasias para el año 2018 no fueron causa de mortalidad en las mujeres del municipio de Suaza.

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Suaza, 2005-2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO



Ahora sí... lograremos el cambio "El campo Somos todos"
 Calle 7ª No. 3 - 07. Telefax 8324036 - Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co


	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 64 de 142

Mortalidad por Enfermedades del sistema circulatorio

En el municipio de Suaza durante el periodo 2005-2018 las enfermedades isquémicas del corazón fueron la primera causa de muerte tanto en las mujeres como en los hombres, las enfermedades isquémicas produjeron el 59.66% (179) de las muertes por enfermedades del sistema circulatorio, con tendencia creciente pasando de 93.48 muertes por 100.000 habitantes en 2017 a 100.16 x 100.000 habitantes en el 2018. Las enfermedades cerebrovasculares provocaron el 17% (51) de las muertes con tasas ajustadas por edad con tendencia creciente, pasando de 19.53 a 27.43 muertes por cada 100.000 habitantes con tendencia al incremento para los años 2017 y 2018 respectivamente. Las enfermedades hipertensivas causaron el 12% (36) de las muertes con tasas ajustadas por edad con tendencia decreciente, pasando de 13.65 a 12.13 muertes por cada 100.000 habitantes.

Para el periodo 2005 – 2018 la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón en hombres se encuentra en primer lugar y provocaron el 51.11% (99) del total de muertes en hombres por enfermedades del sistema circulatorio, con una tasa ajustada para el año 2018 de 142.39 muertes por cada 100.000 hombres, con tendencia creciente. Las enfermedades cerebrovasculares en segundo lugar provocaron el 17.28% (28) muertes en hombres, la tasa ajustada para el año 2018 fue de 13.31 por cada 100.000 hombres con tendencia decreciente. En tercer lugar, las enfermedades hipertensivas provocaron el 10.49% (17) muertes por enfermedades del sistema circulatorio con comportamiento decreciente, pues para el año 2018 la tasa ajustada fue de 0.0.

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Suaza, 2005-2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO




	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 65 de 142

Para el periodo 2005 – 2018 la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón en mujeres se encuentra en primer lugar y provocó el 57.97% (80) del total de muertes en mujeres por enfermedades del sistema circulatorio, su comportamiento es estacionario y descendente para el año 2018 con una tasa ajustada de 53.46 (4) muertes por cada 100.000 mujeres. Las enfermedades cerebrovasculares en segundo lugar provocaron el 16.66% (23) de muertes en mujeres, la tasa ajustada para el año 2018 fue 42.61 (3) muertes por cada 100.000 mujeres. En tercer lugar, las enfermedades hipertensivas provocaron el 13.76% (19) muertes por enfermedades del sistema circulatorio con comportamiento oscilatorio y tendencia creciente en el año 2018 con una tasa ajustada por edad de 23.23 defunciones por cada 100.000 mujeres.

Para el año 2018 la principal causa de mortalidad en mujeres por enfermedades del sistema circulatorio obedece a las enfermedades isquémicas y en segundo lugar, las enfermedades cerebrovasculares; los demás subgrupo de causas no fueron causa de mortalidad.

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Suaza, 2005-2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
 Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co


	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 66 de 142

Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Las afecciones originadas en el periodo perinatal para los años 2005 a 2018 en general, se ha mantenido baja tanto en hombres como en mujeres, el 38.09% (8) de las muertes por estas causas se atribuyó a trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal; seguido están resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal que provocaron el 33.33% (7) de las muertes del periodo perinatal; en tercer lugar las muertes relacionadas con feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento aportaron el 19.04% (4) de las muertes perinatales y en cuarto lugar el retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer provocó el 9.52% (2) muertes perinatales. En el año 2018 solo se reportó un caso de muerte del periodo perinatal provocada por retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer. No se reportaron casos por los demás subgrupos de causas.

En hombres durante el periodo 2005 a 2018 se encuentra que el subgrupo de resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal aporta el 40% (4) muertes, con último caso en el año 2015. En segundo lugar, el subgrupo de trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal aporta el 40% (4) muertes, en tercer lugar El subgrupo feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento produjo el 10% (1) de las muertes, caso presentado en el año 2013. En el año 2018 solo se presentó un caso de mortalidad por retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer, aportando el 10% (1) de las muertes en los hombres del periodo del 2005-2018.

Figura 21. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de Suaza, 2005-2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO




Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 - 07. Telefax 8324036 - Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 67 de 142

Para el periodo 2005 a 2018 en la en las mujeres aportó el 52.28% (11) de las muertes perinatales en total; el subgrupo de los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal provocó el 36.36% (4) de las muertes en mujeres, seguido de resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal produjo el 27.27% (3) de las muertes, feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento produjo el 27.27% (3) de las muertes; retardo en el crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer produjo el 9.09% (1) de las muertes.

Para el año 2018 no hubo reporte de mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Suaza.

Figura 22. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Suaza, 2005-2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 68 de 142

Mortalidad por Causas externas

Las causas externas ocupan el segundo lugar de causa de mortalidad en el periodo 2005-2018 provocando el 22.78% (213) de las muertes. En este periodo los accidentes de transporte terrestre provocaron el 40.37% (86) del total de muertes por causas externas, para el año 2018 la tasa ajustada fue de 37.91 muertes por 100.000 habitantes, con tendencia decreciente. Seguido está el subgrupo de Agresiones (homicidios) aportan el 27.69% (59) del total de muertes por causas externas en el periodo y para el año 2018 aportó el 20% (3) defunciones, tiene comportamiento decreciente con una tasa ajustada de 17.73 (3) muertes por 100.000 habitantes.

En el año 2018 los Demás Accidentes ocuparon el tercer lugar en el subgrupo de causas externas aportando el 20% de las muertes en el subgrupo para una tasa ajustada de 17.75 (3) muertes por cada 100.000 habitantes.

Las lesiones auto-infligidas intencionalmente (suicidios), ocupan el cuarto puesto con una tasa ajustada de 5.90 (1) muerte por cada 100.000 habitantes. Las caídas; ahogamiento y sumersión accidental; accidentes que obstruyen la respiración; exposición al humo, fugo y llamas; y envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas no presentaron mortalidad para el año 2018.

En Hombres las tasas ajustadas de mortalidad por subgrupo de causas externas en los años 2005 a 2018 presentan la mayor tasa por accidentes de tránsito que provocó el 41.20% (75) muertes, con una reducción significativa para el año 2018, con una tasa de 64,31 (7) muertes por cada 100.000 habitantes.


En segundo lugar, los demás accidentes en el año 2018 provocaron el 20% (3) decesos para una tasa ajustada de 33.36 por cada 100.000 hombres. En tercer lugar, agresiones (homicidios) provocaron el 20% (3) decesos para una tasa ajustada de 31.46 muertes por cada 100.000 hombres. En cuarto lugar, Lesiones infligidas intencionalmente (suicidio) que provocó el 6.6% (1) muerte con tendencia creciente para el año 2018 con una tasa ajustada de 10.78 muertes por cada 100.000 hombres.

En el año 2018 en hombres no hubo reporte de muertes por Caídas, Ahogamiento y Sumersión accidental, accidentes que obstruyen la vía respiratoria, envenenamiento accidental y evento de intención no determinada.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 69 de 142

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Suaza, 2005-2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO


Las tasas ajustadas de mortalidad por subgrupo de causas externas en los años 2005 a 2018 presenta en las mujeres la mayor tasa ajustada por accidentes de transporte terrestre que provocó el 35.48% (11) muertes. En segundo lugar, las lesiones autoinfligidas (suicidios) y los homicidios aportaron cada uno el 16.12% (5) muertes.

Para el año 2017 solo se registra mortalidad por accidentes de transporte terrestre con una tasa ajustada de 8.39 (1) deceso por cada 100.000 mujeres, con tendencia decreciente. No se registran mortalidades por las otras subcausas.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 70 de 142

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Suaza, 2005-2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO

En la población general para el año 2018 la tasa ajusta de suicidios fue de 5.90 (1 suicidio). La tasa de homicidios fue de 12.73 x 100.000 personas (3 homicidios), con tendencia a la reducción.

Mortalidad por Causas Mal Definidas


En el Municipio de Suaza entre los años 2005 y 2018 en hombres, para las causas Mal Definidas se presenta el pico de mortalidad en el año 2012, presentándose un 33,01 x 100.000 hombres de los casos de mortalidad; seguido del año 2014 con un 25,81 x 100.000; el tercer año con mayor mortalidad 2006 con un 14,52 x 100.000. Para los años 2008, 2010, 2013, 2017 y 2018 no se reportó mortalidad por causas Mal Definidas en hombres.



Ahora sí... lograremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 - 07. Telefax 8324036 - Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 71 de 142


Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas mal definidas en hombres del municipio de Suaza, 2005-2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO

En mujeres, del periodo del 2005 al 2018, el pico de la mortalidad por enfermedades Mal Definidas en el año 2007 con una tasa ajustada de 44.01 x 100.000 mujeres; seguido del año 2011 con tasa ajustada de 28,79 x 100.000 mujeres; y en un tercer momento para el año 2008 con tasa ajustada de 18.1 x 100.000 mujeres. En los últimos tres años no se presentó mortalidad por enfermedades Mal Definidas en mujeres del Municipio de Suaza.

Tabla 11. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas mal definidas en mujeres del municipio de Suaza, 2005-2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 72 de 142

Mortalidad por Todas las demás enfermedades

El grupo de las demás causas constituye un grupo residual que incluye los siguientes códigos diagnósticos no clasificados en otros grupos: D50-D89, E00-E90, F00-F99, G04-G98, H00-H59, H60-H95, J30-J98, K00-K93, L00-L99, M00-M99, N00-N99, O00-O99, Q00-Q99, para el periodo 2005 a 2018 el subgrupo de la enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores fueron la primera causa de muerte, provocó el 20.33% (37) de todas las muertes por demás enfermedades, las tasas ajustadas presentaron crecimiento de 2014 a 2015 pasando de 13.88 (2) a 30.01 (4) muertes por cada 100.000 habitantes, posteriormente comportamiento estacionario con tendencia ascendente para 2018 con una tasa ajustada de 31.88 (5) muertes por cada 100.000 habitantes.

En segundo lugar, el resto de enfermedades del sistema digestivo provocó el 15.89% (31) de todas las muertes por demás enfermedades, las tasas ajustadas con comportamiento estacionario y disminución en 2018 con 6.06 (1) muertes por cada 100.000 habitantes. En general para el año 2018 las principales causas de mortalidad por los subgrupos para las demás enfermedades se encuentra en primer lugar las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa ajustada de 31.88 muertes por 100.000 personas y tendencia decreciente, en segundo lugar Diabetes Mellitus con una tasa ajustada de 24.89 (4) muertes por 100.000 personas, en tercer lugar se encuentran las siguientes: resto de enfermedades del sistema respiratorio, resto de enfermedades del sistema digestivo, y resto de enfermedades cada uno con una tasa ajustada de 6.06 por 100.000 personas.


Entre 2005 y 2018 en los hombres el primer lugar lo ocupó las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores que generó el 26.36% (29) defunciones, presentando tendencia estacionaria con la mayor tasa en el año 2015 de 57.38 (4) muertes por cada 100.00 hombres, en 2018 la tasa ajustada es de 38.48 muertes por cada 100.00 hombres, en segundo lugar, resto de enfermedades del sistema digestivo provocó el 20% (22) muertes por cada 100.000 hombres, para el año 2018 con una tasa de 0.0 muertes por cada 100.000 hombres, en tercer lugar, diabetes mellitus causando el 10.90% (12) defunciones, aumentando la tasa ajustada para el año 2018 a 38.48.

Para el año 2018 las primeras causas de mortalidad en hombres obedece a la Diabetes mellitus y enfermedades crónicas del sistema de las vías respiratorias inferiores con una tasa ajustada cada una de 38.48 decesos por 100.000 hombres, en segundo lugar, se encuentran resto de enfermedades del sistema respiratorio y el resto de enfermedades cada una con una tasa ajustada de 12.69 por cada 100.000 hombres.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 73 de 142

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Suaza, 2005-2018.




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO

En las mujeres la principal causa de mortalidad de 2005 a 2018 corresponde a las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas que provocaron el 26.56% (17) de las defunciones, entre las demás causas, con comportamiento decreciente para el año 2018 con una tasa ajustada de 7.72 (1) defunciones por cada 100.000 mujeres. En segundo lugar, Al Diabetes mellitus con el 21.87% (14) de las defunciones con una tasa ajustada de 11.61 decesos por cada 100.000 mujeres en el año 2018 y tendencia decreciente. En tercer lugar, Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores provocaron el 20.31% (13) de las defunciones con una tasa ajustada de 26.35 defunciones por cada 100.000 mujeres para el año 2018. En cuarto lugar, las enfermedades del sistema urinario con el 15.62% (10), con una tasa ajustada de 0.0 por cada 100.000 mujeres para el año 2018, mostrando un comportamiento decreciente.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 74 de 142

Para el año 2018 la tasa ajustada de las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores ocupa el primer lugar con una tasa ajustada de 26.35 (2) decesos por cada 100.000 mujeres, en segundo lugar, Resto de enfermedades del sistema digestivo con 11.62 (1) decesos por cada 100.000 mujeres, seguido de Diabetes Mellitus con una tasa ajustada de 11.61 (1) decesos por cada 100.000 mujeres, y en cuarto lugar Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una tasa ajustada de 7.72 (1) decesos por cada 100.000 mujeres.

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Suaza, 2005-2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 - 07. Telefax 8324036 - Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 75 de 142

Para realizar monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, se realiza un análisis de tendencia, plasmado en la tabla que sigue.

La tabla de semaforización incluye datos hasta el año 2018, para el año 2019 no se dispone de información al momento de realizar el análisis.

Se encuentran tasas de mortalidad ajustada, cuya diferencia relativa entre el indicador del departamento del Huila y el Municipio de suaza es mayor que 1 y por lo tanto el indicador es significativamente más alto en el municipio comparado con el departamento, requiriendo intervenciones para mejorar su comportamiento, como ocurre para las siguientes tasas ajustadas:

Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata

Se encuentran indicadores cuya diferencia relativa es uno, no hay diferencias estadísticamente significativas entre el municipio y el departamento:

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus

Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente

Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)

También hay indicadores significativamente más bajos, en mejor condición para el municipio comparado con el departamento:

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago

Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles

Algunos indicadores no se presentaron en el municipio, por lo tanto, no hay una diferencia relativa calculada:

Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento

Tasa de mortalidad específica por edad por malaria

Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 76 de 142

Tabla 12. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Suaza, 2006-2018.

Causa de muerte	Huila 2018	Suaza 2018	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	21,16	37,92	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	12,89	14,73	-	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	-	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,20	26,30	-	↗	↘	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,97	24,84	-	↗	↘	-	↗	↘	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	17,82	6,03	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	19,66	24,89	↘	↗	↘	-	↗	↘	↘	↘	-	↗	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-inflingidas intencionalmente	5,96	5,90	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,45	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	20,30	17,73	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘			
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	38,31	15,91	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘			
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-			

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizara la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 77 de 142

del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG. El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizará reportando las tasas específicas, desagregada por género.

Mortalidad en niños y niñas menores de un año:

Entre 2005 y 2018 se registraron para el municipio de Suaza 52 defunciones en niños y niñas menores de un año, las afecciones originadas en el periodo perinatal son la principal causa de muerte provocando el 44.23% (23) de todas las muertes en este grupo de edad con tendencia creciente. En los últimos 5 años el promedio de casos de muerte en menores de un año por esta causa es de 1.2 casos por año. En segundo lugar, las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas provocaron el 36.53% (19) de las defunciones, con comportamiento oscilatorio y tendencia descendente para el año 2018 con un promedio de 2.8 casos por año. En tercer lugar, los Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio produjeron el 9.61% (5) decesos.

En este grupo de edad hubo mayor mortalidad en mujeres, el 53.84% (28) de las defunciones ocurrieron en mujeres y el 46.15% (24) de las defunciones se presentaron en hombres.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 78 de 142

Tabla 13. Tasas específicas 16 grandes grupos por sexo en menores de 1 año. Suaza 2005-2018.

Causa de muerte según lista de tributación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres																Mujeres																Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018						
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00														0,00	0,00													0,00	0,00					
Tumores (neoplasias)		6,62											0,00	0,00														0,00	0,00		3,58											0,00	0,00					
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos													0,00	0,00														0,00	0,00													0,00	0,00					
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas				16,00									0,00	0,00														0,00	0,00			7,75										0,00	0,00					
Enfermedades del sistema nervioso													0,00	0,00														0,00	0,00													0,00	0,00					
Enfermedades del oído y de la apofisis mastoideas													0,00	0,00														0,00	0,00													0,00	0,00					
Enfermedades del sistema circulatorio													0,00	0,00														0,00	0,00													0,00	0,00					
Enfermedades del sistema respiratorio										6,37			0,00	0,00														0,00	0,00				3,13								3,26		0,00	0,00				
Enfermedades del sistema digestivo													0,00	0,00														0,00	0,00													0,00	0,00					
Enfermedades del sistema genitourinario													0,00	0,00														0,00	0,00													0,00	0,00					
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6,02			16,00	13,25			5,29	5,59		6,02	4,78	5,88	6,21	7,81		7,52		11,76	12,82			5,49	13,33		6,33	0,00	0,00	6,12	3,58		11,63	6,25	6,27	6,73	2,79	5,54	6,51	3,09	2,77	2,54	2,70						
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas						6,71		5,29		6,02	4,78	0,00							11,83	5,88			10,99	6,67	6,33	18,99	16,22	4,98				6,25	6,27		2,79	5,54	3,26	6,17	6,31	10,15	2,70							
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	6,02							5,29				4,93	0,00	0,00			7,87										0,00	0,00	3,06		3,68				2,79					2,77	0,00	0,00						
Todas las demás enfermedades													0,00	0,00														0,00	0,00													0,00	0,00					
Causas externas de morbilidad y mortalidad	6,02												0,00	0,00									5,49				0,00	0,00	3,06							2,77						0,00	0,00					

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 79 de 142

Mortalidad en niños y niñas de uno a cuatro años:

En niños de 1 a 4 años para el periodo 2005-2018 se reportan 16 muertes. La principal causa de mortalidad en este grupo de edad son las causas externas de morbilidad y mortalidad que aportan el 56.25% (9) de los casos, entre las que se encuentra el ahoramiento y sumersión accidental (4 casos), envenenamiento (2 casos), Demás causas externas (1 caso), otros accidentes que obstruyen la respiración (1 caso).

Las enfermedades del sistema respiratorio han ocasionado mortalidad en los años 2006, 2009 y 2018 con 1 caso por año, sin generar mortalidad en el año 2019. Las enfermedades del sistema circulatorio solo causaron mortalidad para el año 2012 con un caso. Las enfermedades del sistema genitourinario solo causaron mortalidad para el año 2008 con un caso.

En este grupo de edad hubo mayor mortalidad en hombres, el 75% (12) de las defunciones ocurrieron en mujeres y el 25% (4) de las defunciones se presentaron en mujeres.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 80 de 142

Tabla 14. Tasas específicas 16 grandes grupos por sexo en menores de 1 a 4 años. Suaza 2005-2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres																		Mujeres																		Total																	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018												
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias														0,00	0,00																											0,00	0,00											
Tumores (neoplasias)														0,00	0,00																											0,00	0,00											
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos														0,00	0,00																											0,00	0,00											
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas														0,00	0,00																											0,00	0,00											
Enfermedades del sistema nervioso														0,00	0,00																											0,00	0,00											
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas														0,00	0,00																											0,00	0,00											
Enfermedades del sistema circulatorio								117,51						0,00	0,00																												0,00	0,00										
Enfermedades del sistema respiratorio		131,41												0,00	105,25				129,37									0,00	0,00													0,00	3,76											
Enfermedades del sistema digestivo														0,00	0,00													0,00	0,00													0,00	0,00											
Enfermedades del sistema genitourinario				127,55										0,00	0,00													0,00	0,00													0,00	0,00											
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal														0,00	0,00													0,00	0,00													0,00	0,00											
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas														0,00	0,00													0,00	0,00													0,00	0,00											
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio											111,23		0,00	0,00														0,00	0,00													0,00	0,00											
Todas las demás enfermedades													0,00	0,00														0,00	0,00													0,00	0,00											
Causas externas de morbilidad y mortalidad					125,18	122,55	120,05						107,18	105,25		132,45	131,06											0,00	0,00													4,70	3,76											

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 81 de 142

Mortalidad en niños y niñas menores de cinco años:

Para el periodo 2005 a 2018 se reportan 64 muertes en niños y niñas menores de 5 años, la principal causa de muerte corresponde al grupo de Ciertas Afecciones originadas en el periodo Perinatal que provocaron el 32.81%(21) de las defunciones, en segundo lugar, las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas provocaron el 29.68% (19) de las defunciones, en tercer lugar las Causas externas de morbilidad y mortalidad aportaron el 14.01% (9) de las defunciones, en cuarto lugar enfermedades del sistema respiratorio que aportaron el 7.81%(5) defunciones, al igual que los Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio aportaron el 7.81% (5) de las defunciones.

Para el año 2018 reportan mortalidad los grupos de Enfermedades del sistema respiratorio, Ciertas Afecciones originadas en el periodo Perinatal, Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y el grupo de Causas Externas de Morbilidad y Mortalidad.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 82 de 142

Tabla 15. Tasas específicas 16 grandes grupos por sexo en menores de 5 años. Suaza 2005-2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres																		Mujeres																		Total																	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018												
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias														0,00	0,00																											0,00	0,00											
Tumores (neoplasias)		104,60												0,00	0,00																52,77										0,00	0,00												
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos														0,00	0,00																										0,00	0,00												
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas				203,05										0,00	0,00																		102,67									0,00	0,00											
Enfermedades del sistema nervioso														0,00	0,00																										0,00	0,00												
Enfermedades del oído y de la apofisis mastoidea														0,00	0,00																										0,00	0,00												
Enfermedades del sistema circulatorio								93,72						0,00	0,00																											0,00	0,00											
Enfermedades del sistema respiratorio		104,60												0,00	83,61																	52,77			50,63	49,85				46,00		0,00	42,68											
Enfermedades del sistema digestivo														0,00	0,00																										0,00	0,00												
Enfermedades del sistema genitourinario														0,00	0,00																										0,00	0,00												
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal														0,00	0,00																										0,00	0,00												
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas																																											0,00	0,00										
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio														0,00	0,00																											0,00	0,00											
Todas las demás enfermedades														0,00	0,00																											0,00	0,00											
Causas externas de morbilidad y mortalidad														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																											0,00	0,00											
														0,00	0,00																																							

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 83 de 142


2.1.4. Mortalidad relacionada con Salud Mental

La mortalidad relacionada con Salud Mental se enmarca en tres eventos: mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento, mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de Sustancias Psicoactivas y mortalidad por Epilepsia.

Para el Municipio de Suaza, del año 2005 a 2018, en mortalidad relacionada con salud mental se reportaron un total de 5 eventos de mortalidad; ocupando en primer lugar la Epilepsia como causa de mortalidad aportando el 80%(4) muertes; en segundo lugar los Trastornos Mentales y del Comportamiento 20% (1) muerte; para el transcurso de estos años no hubo mortalidad relacionada con los trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de Sustancias Psicoactivas.

Los casos de mortalidad de Epilepsia se presentan en los años 2007 (femenino), 2011 (masculino), 2015 (femenino) y 2017 (masculino). Y la mortalidad relacionada con Trastornos Mentales y del Comportamiento presenta un caso en el año 2017 del sexo masculino.

Figura 28. Mortalidad relacionada con Salud Mental. Suaza, 2005-2018.



Fuente: Cubo Seg Covid.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 84 de 142

2.1.5. Mortalidad por COVID-19

Según la OMS, la declaración de pandemia se da posterior a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Cuando surge un nuevo virus que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él (OMS., 2010). Siendo un importante motivo de preocupación para la salud pública, pues causan grandes estragos sociales y económicos y se cobran numerosas vidas (-OMS, s.f.).

El pasado 11 de marzo La Organización Mundial de la Salud (OMS) en cabeza del director Tedros Adhanom, declaro la pandemia del nuevo coronavirus SARSCoV-2, después de que el número de casos de infectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y el de los países afectados se haya triplicado en ese mismo periodo. El 2 de marzo Colombia elevó el riesgo nacional de moderado a alto.

El nuevo virus SARSCoV-2 se transmite de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar, pudiendo traspasar fronteras geográficas a través de pasajeros infectados y la sintomatología suele ser inespecífica con fiebre, escalofríos y dolor muscular, pero puede desencadenar en una neumonía grave e incluso la muerte.

Hasta el momento el comportamiento de la epidemia sugiere que los niños y los adultos jóvenes tienen menos probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, pero se pueden presentar casos graves en estos grupos de edad (Salud, 2019).

Cuando hay una pandemia, una respuesta apropiada y eficaz requiere que determinemos y caractericemos los factores que enlentecen o aceleran la transmisión y los grupos poblacionales que son más vulnerables. Los datos desglosados de alta calidad, accesibles, fiables, oportunos, abiertos y fidedignos son fundamentales para generar información valiosa para la toma de decisiones en tiempo real. Las investigaciones indican que los adultos mayores corren un riesgo más alto de sufrir complicaciones de salud. La edad parece ser un factor determinante crucial, de manera que las medidas de respuesta y control actuales se han aplicado centrándose en ello (OPS, s.f.).

La pandemia del año 2020 de COVID-19 pone de relieve la importancia del desglose de datos para asignar recursos de salud limitados y planificar las políticas durante la crisis y después de esta. La morbilidad y la mortalidad por COVID-19 varían enormemente según el grupo etario; por consiguiente, los datos poblacionales exactos son indispensables para determinar el tamaño relativo de cada grupo etario (OPS, s.f.).




	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 85 de 142

Población Afectada por COVID-19

La afectación por COVID-19 se ve evidenciada en el Departamento del Huila, con una mortalidad de 673 víctimas de esta nueva enfermedad; la mayor afectación se evidencia en hombres con un 62,85% (423) de muertes y en mujeres un 37,14% (250). En el Municipio de Suaza, hasta la fecha de la búsqueda se evidencia 5 muertes, los hombres aportando el 60% (3) muertes y en mujeres el 40% (2) muertes.

En hombres, el 66,66% (2) muertes se presentaron en el grupo de edad de 50-54 años y el 33,33% (1) muerte en el grupo de edad de 0-4 años. En mujeres, el 50% (1) muerte corresponde al grupo de 65-69 y el otros 50%(1) una mujer de 80 años y más.

Figura 29. Pirámide Poblacional Mortalidad por COVID-19. Suaza-Huila, 2020.



Fuente: Cubo SegCovid.

Comorbilidades en COVID-19

Las comorbilidades en los pacientes por COVID-19 en el Municipio de Suaza están distribuidos de la siguiente manera; en primer lugar la comorbilidad de persona mayor de 59 año aportando un 37,5% (3) casos, en segundo lugar lo ocupan consecutivamente las comorbilidades de Hipertensión y Comorbilidades (a menos



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
 Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 86 de 142

una), cada una aportando un 25% (2) casos; seguido finalmente de la comorbilidad por diabetes con un 12,5% (1) caso. A nivel departamental, el primer lugar es Comorbilidad (a menos una) con un 25,37% (397) casos; la segunda comorbilidad Mayor de 59 años con un 21,98% (344) y en tercer lugar la Hipertensión con un 18,27% (286) casos. Tanto para el Departamento del Huila como para el Municipio de Suaza no se evidencia comorbilidad por VIH.

Tabla 16.Comorbilidades en COVID-19. Suaza-Huila, 2020.

SUAZA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio		HUILA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO		Concentración Municipio
		2020	Proporción			2020	Proporción	
SUAZA	Artritis	0	0,00	HUILA	Artritis	5	0,32	0,00
	Asma	0	0,00		Asma	41	2,62	0,00
	Cáncer	0	0,00		Cáncer	16	1,02	0,00
	Comorbilidades (al menos una)	2	25,00		Comorbilidades (al menos una)	397	25,37	0,01
	Diabetes	1	12,50		Diabetes	147	9,39	0,01
	Enfermedades Huérfanas	0	0,00		Enfermedades Huérfanas	1	0,06	0,00
	EPOC	0	0,00		EPOC	103	6,58	0,00
	ERC	0	0,00		ERC	92	5,88	0,00
	Hipertensión	2	25,00		Hipertensión	286	18,27	0,01
	Sobrepeso y Obesidad	0	0,00		Sobrepeso y Obesidad	106	6,77	0,00
	Terapia Reemplazo Renal	0	0,00		Terapia Reemplazo Renal	27	1,73	0,00
	VIH	0	0,00		VIH	0	0,00	0,00
	Mayor de 59	3	37,50		Mayor de 59	344	21,98	0,01
	Total	8	100,00		Total	1565	100,00	0,01

Fuente: Cubo SegCovid.

Ámbito de atención por COVID-19

A nivel municipal, el 43% (3) de casos de mortalidad por COVID-19 su ámbito de atención es No Reportado; en un segundo momento por Hospitalización con un 29% (2); y en tercer lugar paralelamente por ámbito de Urgencias y Cuidado Intensivo, cada uno aportando un 145 (1) caso; los demás ámbitos de atención en el municipio no presentan reportes. A nivel departamental, de igual manera, se presenta el No reportado como



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 87 de 142

el primer ámbito de atención por mortalidad de COVID-19, con un 65% (555), seguido de Cuidados Intensivos 20% (167); en tercer lugar la Hospitalización con 11% (93); en cuarto lugar consecutivamente ámbito de atención de Urgencias con 2% (16) y Cuidado Intermedio 2% (15); finalmente se presentaron 7 casos (1%) de ámbito de atención domiciliaria; los demás ámbitos no reportan cifras.

Tabla 17.Ámbito de atención por COVID-19. Suaza-Huila, 2020.

SUAZA	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		HUILA	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención		Concentración de muertes según ámbito de atención - DPTO
		2020	Proporción			2020	Proporción	2020
SUAZA	Consulta Externa	0	0	HUILA	Consulta Externa	0	0	0
	Cuidado Intensivo	1	14		Cuidado Intensivo	167	20	0,01
	Cuidado Intermedio	0	0		Cuidado Intermedio	15	2	0,00
	Domiciliaria	0	0		Domiciliaria	7	1	0,00
	Hospitalización	2	29		Hospitalización	93	11	0,02
	No Reportado	3	43		No Reportado	555	65	0,01
	Otro	0	0		Otro	0	0	0
	Urgencias	1	14		Urgencias	16	2	0,06
	Total	7	86		Total	853	100	0,01

Fuente: Cubo SegCovid.

2.1.6 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez

Al estimar la razón de razones y las razones de tasas, se obtendrán valores entre menos infinito más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que el municipio de Suaza presenta la peor situación en comparación con el departamento del Huila y los valores menores de uno indican una mejor situación para el municipio con respecto al departamento.

Para evitar la clasificación erróneamente, se utilizará la estimación de los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 88 de 142

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en el municipio y el departamento.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en municipio comparado con el indicador departamental.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en el municipio comparado con el indicador departamental.

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2006 hasta el año 2018.

↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior

↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior

- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

De acuerdo a la semaforización realizada, se va a presentar la tasa de los eventos que pueden estar en alerta en comparación con la tendencia del departamento de Huila.

Tabla 18. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Suaza, 2006- 2018.

Causa de muerte	Huila 2018	Suaza 2018	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Razón de mortalidad materna	10,77	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	6,78	2,70	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad infantil	10,07	5,39	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad en la niñez	12,70	10,78	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	12,12	42,68	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	↗

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 89 de 142

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años 0,87 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -


Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años 2,60 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2017

Mortalidad Materna

Durante el periodo comprendido de 2005 a 2018 el municipio de Suaza reportó solo un caso de mortalidad materna, para una razón de 305 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2005, superó la tasa departamental pero posteriormente presenta una mejor situación con cero casos hasta el año 2018.

Figura 30. Razón de mortalidad materna, municipio de Suaza, 2005 -2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018.

En el municipio de suaza no se registró casos de muerte materna, por lo tanto, el reporte de la razón de mortalidad por área es cero para los años de 2009-2018.




Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 90 de 142

Mortalidad Neonatal

Se encuentra que el indicador de Suaza tiene variación significativa estadísticamente alta comparada con el departamento del Huila, estando en peor situación el municipio de Suaza, presentando comportamiento ascendente del año 2008 a 2009, con posterior comportamiento decreciente hasta el año 2012, en el año 2013 se presenta la tasa más alta del periodo analizado con 13.85 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos. En el año 2014 inicia el descenso hasta el año 2015 con una tasa de cero para el municipio y para el departamento 6.65 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos con. Para el año 2016 nuevamente incrementa la tasa de mortalidad neonatal en el municipio y continúa la tendencia creciente a 2018 con 2.70 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos y no supera la tasa departamental.

Figura 31. Tasa de mortalidad neonatal, Huila / Suaza, 2005- 2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018.

Mortalidad infantil


La tasa de mortalidad infantil del municipio de Suaza tiene diferencias significativas con el departamento, superando el comportamiento de la tasa departamental y mostrando tendencia creciente desde el año 2016; inicialmente se evidencia un descenso del año 2000 a 2007, posteriormente un aumento en el 2008 y desciende hasta el 2011 pero nuevamente se torna creciente llegando a 13.85 muertes en el año 2013, con posterior tendencia decreciente para el año 2014 a 2015 con una tasa de 9.26 muertes infantiles por



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 91 de 142

100.000 nacidos vivos. En el año 2016 tiene comportamiento ascendente, sin embargo, para el 2018 desciende a una tasa de 5.39 muertes, tasa por debajo de la departamental para este año.

Figura 32. Tasa de mortalidad infantil, Huila/Suaza, 2005- 2018.




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018.

Mortalidad en la niñez

La tasa de mortalidad en la niñez del municipio de Suaza no tiene diferencias estadísticamente significativas con el departamento, en el 2008 se presentó una elevación importante que luego logró descender hasta el año 2011 pero nuevamente en ascenso con una tasa de 13.85 en el año 2013 superando el indicador departamental, posteriormente tiende al descenso para 2014 y 2015, para el año 2016 asciende a 16.62 muertes infantiles por 100.000 nacidos vivos, superando la tasa departamental y en el año 2018 presenta tendencia a la reducción con una tasa de 10.78 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. El departamento ha tenido descenso gradual sostenido en el transcurso de los años.



Figura 33. Tasa de mortalidad en la niñez, Huila / Suaza, 2005- 2018.




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018.

Mortalidad por enfermedad diarreica Aguda – EDA

Durante el periodo de 2005 a 2018 el municipio de Suaza sostuvo en cero la tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda – EDA en menores de 5 años. El departamento tiene tendencia estacionaria y creciente en el año 2017, pero vuelve a reducir a 0 esta mortalidad.

Figura 34. Tasa de mortalidad por EDA, municipio de Suaza/Huila, 2005- 2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018.


	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 93 de 142

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA

Durante el periodo de 2005 a 2018 el municipio de Suaza solo registra mortalidad en el 2009 con una tasa de 50.63 muertes por infección respiratoria aguda por cada 100.000 menores de cinco años y 2018 con una tasa de 42.68 por cada 100.000 menores de 5 años.

El departamento tiene tendencia decreciente sostenida de 2012 a 2016 y para el año 2018 disminuye a 12.12 muertes por infección respiratoria aguda por cada 100.000 menores de cinco años.

Figura 35. Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Suaza/Huila, 2005- 2018.




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018.

Mortalidad por desnutrición

Durante el periodo de 2005 a 2018 el municipio de Suaza presento una tasa de 203.3 muertes por desnutrición por cada 100.000 menores de cinco años para el año 2008 y luego descendió y se sostuvo en cero del año 2009 a 2018. El departamento del Huila ha presentado tasa con tendencia estacionaria y descendente para el año 2018.



Figura 36. Tasa de mortalidad por Desnutrición Crónica, municipio de Suaza/Huila, 2005- 2018.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018.

Determinantes estructurales

Etnia

Los datos encontrados para esta población se limitan hasta el año 2017. Para la razón de mortalidad materna no se tiene información porque el municipio no ha tenido casos reportados para los años 2016 y 2017.

La tasa de mortalidad neonatal solo se reporta en otras etnias, por lo tanto, no se puede hacer el comparativo de tasa entre éstas, de igual manera no hubo reporte de mortalidad neonatal para 2018, desde luego no se puede medir la variación del indicador de mortalidad neonatal entre 2016 y 2017.

Tabla 19. Indicadores de Razón de mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal por etnia del municipio de Suaza, 2016–2017.

Etnia	2016	2017	Cambio
Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos			
Indígena	0	0	0
Rom (gitano)	0	0	0

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 95 de 142

Raizal (San Andrés y providencia)	0	0	0
Palenquero de san Basilio	0	0	0
Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente	0	0	0
Otras etnias	0	0	0
No reportado	0	0	0
Total general	0	0	0
Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos			
Indígena	0	0	0
Rom (gitano)	0	0	0
Raizal (San Andrés y providencia)	0	0	0
Palenquero de San Basilio	0	0	0
Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente	0	0	0
Otras etnias	8,36	7,61	0,75
No reportado	0	0	0
Total general	8,31	7,61	0,7

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2017

Área de residencia

Para la razón de mortalidad materna no se tiene información porque el municipio no ha tenido casos reportados para los años 2016, 2017 y 2018.

La tasa de mortalidad neonatal se reporta en área rural dispersa y centros poblados para el año 2016 y 2017, en el comparativo de tasa entre las áreas se identifica reducción en el año 2017 y es mayor en el área de centro poblado. No se encuentran datos para el año 2018.

Tabla 20. Indicadores de Razón de mortalidad materna y Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Suaza, 2016-2017.

Área	2016	2017	Cambio
Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos			
Cabecera	0	0	0
Centro Poblado	0	0	0



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 96 de 142

Área rural dispersa	0	0	0
Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos			
Cabecera	0	0	0
Centro Poblado	23,53	20,83	2,7
Área rural dispersa	4,65	2,42	2,23

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2017

Otros Indicadores

En el área urbana se evidencia los siguientes cuatro indicadores:

- ❖ Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: presenta pico en el año 2008 con 14,29%, evidenciando un panorama constante. Para el año 2018 4,69% mostrando reducción del 0.87 comparado con el 2017.
- ❖ Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal: En el año 2013 se presenta el mayor porcentaje de este indicador con 97,87%. Para el año 2018 se mantiene una cifra elevada con un 95,31%.
- ❖ Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: En el área urbana, en los últimos 7 años el 100% de los partos han sido atendidos por personal calificado.
- ❖ Tasa de Mortalidad en Menores de un año de edad: Indicador con pico en el año 2005 con una tasa de 32,79. Para el año 2018, se redujo significativamente a 0.

Figura 37. Otros Indicadores, Urbano. Suaza 2005-2018.



Fuente: Cubo Indicadores Urbano, Rural y Etnia.




Ahora sí... lograremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 97 de 142

En el área rural se evidencia los siguientes cuatro indicadores:

- ❖ Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: presenta pico en el año 2007 con 9,17%, evidenciando un panorama constante. Para el año 2018 6,86% mostrando reducción del 0.62 comparado con el 2017.
- ❖ Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal: En el año 2013 se presenta el mayor porcentaje de este indicador con 94,59%. Para el año 2018 se mantiene una cifra elevada con un 90,23%.
- ❖ Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: En el área rural no se ha podido obtener el 100% de partos atendidos por el personal calificado en el periodo 2005-2018. Para el último año 2018, el porcentaje fue de 97,39%.
- ❖ Tasa de Mortalidad en Menores de un año de edad: Indicador con pico en el año 2008 con una tasa de 18,60. Para el año 2018, se redujo a 6,51.

Figura 38.Otros Indicadores, Rural. Suaza 2005-2018.



Fuente: Cubo Indicadores Urbano, Rural y Etnia.

Para la población étnica en el Municipio de Suaza del periodo de 2008 al 2018, se evidencia pico de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en el año 2008 con 8,27%, porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal en el año 2013 con 95,01%. El porcentaje de partos atendidos por personal calificado en población étnica es favorable con porcentajes por encima de 90%.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 98 de 142

Figura 39.Otros Indicadores, Etnia. Suaza 2008-2018.



Fuente: Cubo Indicadores Urbano, Rural y Etnia.

2.1.7 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno - infantil

A continuación, se encuentran las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.

Tabla 21. Identificación de prioridades en salud municipio de Suaza, 2018.

Mortalidad	Prioridad	Suaza 2018	Huila 2018	Tendencia 2017 a 2018	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Las demás causas. Tasa de mortalidad ajustada por las demás causas	78,75X 100,000	125,63X 100.000	Descendente	0
	2. Enfermedades del sistema circulatorio (Hombres/mujeres) tasa ajustada de mortalidad	164,91 X 100,000	188,97X 100.000	Ascendente	1
	3. Causas externas, Tasa ajustada de mortalidad por causas externas	79,30x100,000	62,33X 100.000	Descendente	0



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 99 de 142

	4. Neoplasias. Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias	90,53X 100,000	100,11X 100.000	Ascendente	7
	5. Enfermedades transmisibles. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles.	15,9X 100,000	38,31X 100.000	Descendente	9
Especifica por Subcausa o subgrupos	Causas Externas:				
	1, Accidentes transporte. Tasa ajustada de mortalidad por accidentes de transporte terrestre	37,9177 x 100.000	21,16X 100.000	Ascendente	12
	2.Homicidios.Tasa ajustada de mortalidad por agresiones (homicidios)	17,7335 x 100.000	20,30X 100.000	Descendente	12
	3. Ahogamiento y sumersión accidentales .Tasa ajustada de mortalidad.	0x 100.000	2,43X 100.000	Ascendente	12
	Condiciones materno perinatales				
	4. Ciertas afecciones perinatales. N° muerte perinatales por Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0	98	Ascendente	8
	Las demás enfermedades:				
	5. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.	31,88	29,07X 100.00	Ascendente	0
	6. Diabetes mellitus: Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes	24,89	19,66X 100.000	Ascendente	3
	7. Resto de enfermedades del sistema Digestivo: Tasa ajustada de mortalidad por Resto de enfermedades del sistema Digestivo.	6,06	15,50X 100.000	Descendente	0
	8. Enfermedades del sistema urinario: tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades del sistema urinario.	0,00	12,24X 100.000	Descendente	0
	9. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Tasa ajustada de mortalidad por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.	3,78	5,59X100.000	Descendente	8
	Enfermedades del sistema circulatorio:				
	10. Isquemias del corazón. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón	100,17	107,10X 100.00	Descendente	1
	11. Enfermedades cerebrovasculares. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares	27,43	37,61X 100.000	Descendente	1
	12. Enfermedades hipertensivas. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades hipertensivas	12,13	21,28X 100.000	Descendente	1
	Neoplasias:				
	13. Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas. Tasa ajusta de mortalidad por Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas.	25,30	14,38X 100.000	Ascendente	7
	14. Tumor maligno de la próstata. Tasa ajustada de mortalidad por Tumor maligno de la próstata	24,84	15,97X 100.000	Descendente	7



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 100 de 142

	15. Tumor maligno del estómago. Tasa ajustada de mortalidad por Tumor maligno del estómago.	6,03	17,82X 100.000	Ascendente	7
	16. Tumor maligno del útero parte no especificada. Tasa ajustada.	0,00	0,88X 100.000	Ascendente	7
	Enfermedades transmisibles				
	22. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias. Tasa ajustada de mortalidad por Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias.	0	1,37X 100.000	Ascendente	9
	23. Mortalidad por infecciones respiratorias agudas. Tasa ajustada de mortalidad por infecciones respiratorias agudas.	3,78	25,30X 100.000	Descendente	9
Mortalidad Materno infantil y en la niñez	1.Tasa de mortalidad neonatal	2,70 x 100.000 NV	6,78 X 100.000 NV	Descendente	8
	2.Tasa de mortalidad infantil	5,39 x 100.000 NV	10,07 X 100.000 NV	Descendente	8
	3.Tasa de mortalidad en la niñez	10,78x 100.000 NV	12,70 X 100.000 NV	Descendente	8

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018.

Conclusiones

Las enfermedades transmisibles no muestran un patrón definido en el comportamiento de las tasas de mortalidad tanto en las mujeres como en los hombres; el subgrupo de las Infecciones Respiratorias Agudas son las de mayor relevancia con una tendencia al descenso.

Para el periodo 2005-2018 los subgrupos de neoplasias no tienen un patrón de comportamiento definido. En primer lugar, se encuentra los Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas aportaron el 25.30% defunciones, en segundo lugar, el tumor maligno de próstata aportó el 24.84% defunciones, con tendencia decreciente para 2018, en tercer lugar, tumor maligno del estómago con 6,03%.

En el municipio de Suaza durante el periodo 2005-2018 las enfermedades isquémicas del corazón fueron la primera causa de muerte tanto en las mujeres como en los hombres, las enfermedades isquémicas produjeron el 59.66% (179) de las muertes por enfermedades del sistema circulatorio, con tendencia creciente pasando de 93.48 muertes por 100.000 habitantes en 2017 a 100.16 x 100.000 habitantes en el 2018. Las enfermedades cerebrovasculares provocaron el 17% (51) de las muertes con tasas ajustadas por edad con tendencia creciente, pasando de 19.53 a 27.43 muertes por cada 100.000 habitantes con tendencia al incremento para los años 2017 y 2018 respectivamente. Las enfermedades hipertensivas causaron el 12% (36) de las muertes con tasas ajustadas por edad con tendencia decreciente, pasando de 13.65 a 12.13 muertes por cada 100.000 habitantes.

Las casusas externas ocupan el segundo lugar de causa de mortalidad en el periodo 2005-2018 provocando el 22.78% (213) de las muertes. En este periodo los accidentes de transporte terrestre provocaron el 40.37%



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 101 de 142

(86) del total de muertes por causas externas, para el año 2018 la tasa ajustada fue de 37.91 muertes por 100.000 habitantes, con tendencia decreciente. Seguido está el subgrupo de Agresiones (homicidios) aportan el 27.69% (59) del total de muertes por causas externas en el periodo y para el año 2018 aportó el 20% (3) defunciones, tiene comportamiento decreciente con una tasa ajustada de 17.73 (3) muertes por 100.000 habitantes. En el año 2018 los Demás Accidentes ocuparon el tercer lugar en el subgrupo de causas externas aportando el 20% de las muertes en el subgrupo para una tasa ajustada de 17.75 (3) muertes por cada 100.000 habitantes.

En general para el año 2018 las principales causas de mortalidad por los subgrupos para las demás enfermedades se encuentra en primer lugar las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa ajustada de 31.88 muertes por 100.000 personas y tendencia decreciente, en segundo lugar Diabetes Mellitus con una tasa ajustada de 24.89 (4) muertes por 100.000 personas, en tercer lugar se encuentran las siguientes: resto de enfermedades del sistema respiratorio, resto de enfermedades del sistema digestivo, y resto de enfermedades cada uno con una tasa ajustada de 6.06 por 100.000 personas.

En mortalidad neonatal, se encuentra que el indicador de Suaza tiene variación significativa estadísticamente alta comparada con el departamento del Huila, estando en peor situación el municipio de Suaza, presentando comportamiento ascendente del año 2008 a 2009, con posterior comportamiento decreciente hasta el año 2012, en el año 2013 se presenta la tasa más alta del periodo analizado con 13.85 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos. En el año 2014 inicia el descenso hasta el año 2015 con una tasa de cero para el municipio y para el departamento 6.65 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos con. Para el año 2016 nuevamente incrementa la tasa de mortalidad neonatal en el municipio y continúa la tendencia creciente a 2018 con 2.70 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos y no supera la tasa departamental.

La tasa de mortalidad infantil del municipio de Suaza tiene diferencias significativas con el departamento, superando el comportamiento de la tasa departamental y mostrando tendencia creciente desde el año 2016; inicialmente se evidencia un descenso del año 2000 a 2007, posteriormente un aumento en el 2008 y desciende hasta el 2011 pero nuevamente se torna creciente llegando a 13.85 muertes en el año 2013, con posterior tendencia decreciente para el año 2014 a 2015 con una tasa de 9.26 muertes infantiles por 100.000 nacidos vivos. En el año 2016 tiene comportamiento ascendente, sin embargo, para el 2018 desciende a una tasa de 5.39 muertes, tasa por debajo de la departamental para este año.



2.2. Análisis de la Morbilidad

2.2.1. Principales causas de morbilidad por Momentos del curso de vida general

En la primera infancia la gran causa de morbilidad por la frecuencia relativa de mayor proporción en la población general correspondió a las condiciones transmisibles y nutricionales que aportó el 42.24% a la morbilidad, su comportamiento tiende al aumento. En los otros momentos del curso de vida: infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor sobresale como principal causa de morbilidad las enfermedades no transmisibles, con predominio en las personas mayores de 60 años provocando el 82.92% de la morbilidad. Para todos los momentos del curso de vida presenta tendencia decreciente para el año 2019 con la mayor diferencia relativa en la adolescencia con -10.13%.

Tabla 22. Proporción de atenciones general por momentos del curso de vida y gran causa, Suaza 2009-2019.

		Total												Δ pp 2019-2018
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	43.31	49.60	54.39	50.92	41.89	38.45	38.79	47.06	41.27	39.88	35.62	-12.6	
	Condiciones perinatales	1.40	0.88	3.01	2.63	2.41	3.38	3.19	1.93	2.48	2.04	4.75	2.0	
	Enfermedades no transmisibles	33.13	23.39	22.93	29.24	33.74	35.37	31.85	23.49	35.84	35.56	31.69	-3.87	
	Lesiones	5.19	4.90	3.81	5.25	4.28	5.17	7.40	5.02	5.01	5.67	7.12	1.5	
	Condiciones mal clasificadas	16.97	21.22	15.86	11.97	17.69	17.63	18.78	16.50	15.39	16.85	20.82	3.9	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	29.56	34.95	32.98	27.64	25.62	19.35	20.96	21.46	22.26	19.10	24.90	5.79	
	Condiciones maternas	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Enfermedades no transmisibles	42.70	39.53	41.82	40.75	42.12	51.16	44.58	50.87	51.29	53.39	45.85	-7.54	
	Lesiones	7.48	6.52	9.46	10.34	9.17	7.19	8.24	8.09	8.85	6.37	7.44	1.07	
	Condiciones mal clasificadas	20.26	18.94	15.74	21.27	23.09	22.30	26.21	19.50	17.60	21.13	21.82	0.68	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18.74	20.14	19.78	18.72	12.16	11.51	11.75	14.62	12.98	13.10	16.54	3.55	
	Condiciones maternas	5.13	1.91	2.86	4.73	3.43	8.04	6.89	4.72	5.55	2.41	6.71	4.2	
	Enfermedades no transmisibles	53.53	50.59	49.77	49.68	53.12	51.10	42.69	47.20	49.07	51.13	40.99	-10.13	
	Lesiones	7.16	7.32	10.22	6.97	8.34	9.16	11.75	8.22	10.61	9.20	7.61	-1.59	
	Condiciones mal clasificadas	15.38	20.04	17.37	19.91	22.95	20.18	26.92	25.24	21.79	24.17	28.14	3.9	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13.87	14.39	15.16	13.49	10.23	8.72	9.85	11.65	11.90	9.65	10.68	1.03	
	Condiciones maternas	13.42	6.10	6.77	8.68	7.99	12.67	12.05	8.13	11.27	12.00	11.94	-0.07	
	Enfermedades no transmisibles	55.55	56.73	55.86	54.45	51.18	51.55	48.18	49.51	49.37	46.83	43.76	-2.87	
	Lesiones	5.32	7.12	7.28	7.88	4.97	8.36	8.19	8.60	8.64	7.43	9.87	2.4	
	Condiciones mal clasificadas	11.84	15.65	15.12	15.51	25.64	18.70	21.73	22.10	18.82	24.29	23.75	-0.55	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9.17	12.76	12.36	8.95	8.43	6.91	7.97	9.44	8.85	7.13	8.24	1.1	
	Condiciones maternas	2.78	1.19	0.92	1.44	1.24	2.16	2.19	1.60	1.71	2.09	2.57	0.88	
	Enfermedades no transmisibles	73.19	69.31	68.50	71.63	69.41	72.47	65.65	66.08	68.27	68.13	67.18	-0.95	
	Lesiones	4.84	3.97	5.18	4.91	3.93	4.75	6.16	5.56	5.86	6.36	6.35	0.00	
	Condiciones mal clasificadas	10.02	12.78	13.04	13.06	17.00	13.72	18.04	17.32	15.31	16.29	15.66	-0.63	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	3.76	4.79	5.69	4.01	3.98	3.98	4.92	4.77	5.10	4.60	5.94	1.34	
	Condiciones maternas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Enfermedades no transmisibles	89.80	85.46	83.96	86.79	86.11	85.62	81.36	81.92	81.27	81.45	78.49	-2.97	
	Lesiones	1.70	1.95	1.98	2.55	2.19	3.05	2.63	2.76	3.14	3.22	3.35	0.13	
	Condiciones mal clasificadas	4.74	7.80	8.37	6.65	7.72	7.34	11.09	10.55	10.49	10.72	12.22	1.50	

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 103 de 142

Principales causas de morbilidad por momentos del curso de vida en hombres

La frecuencia relativa de mayor proporción de gran causa de morbilidad para los hombres en la primera infancia corresponde a las condiciones transmisibles y nutricionales aportando el 37.92% de las atenciones para el año 2019 con tendencia decreciente en -2.62%.

En los momentos del curso de vida infancia, adolescencia, juventud, Adultez y vejez, la principal causa de morbilidad se relacionó con las enfermedades no transmisibles, se observa una tendencia decreciente para el año 2019 en todos los cursos de vida, menos en adultez.

Tabla 23. Proporción de atenciones en hombres por ciclo vital y gran causa, Suaza 2009-2019.

		Hombres												
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	46,09	49,46	53,78	49,18	41,75	40,30	38,74	48,15	40,66	40,53	37,92	-2,62	
	Condiciones perinatales	1,23	0,85	4,85	3,28	3,27	2,48	3,66	1,74	2,38	1,22	5,21	3,39	
	Enfermedades no transmisibles	30,04	22,83	21,98	28,57	34,38	35,29	31,42	28,37	38,44	35,80	29,18	-6,62	
	Lesiones	4,53	5,80	4,17	6,09	4,18	5,47	8,35	5,43	5,20	7,48	8,78	1,30	
	Condiciones mal clasificadas	18,11	21,05	15,22	12,88	16,42	16,47	17,83	16,30	13,33	14,96	18,92	3,35	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	32,66	35,52	30,62	24,88	25,09	17,90	20,59	21,09	22,84	20,03	24,65	4,32	
	Condiciones maternas	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	37,90	38,24	43,10	40,39	40,64	49,20	45,01	53,05	47,22	52,12	45,03	-7,08	
	Lesiones	9,27	9,28	13,23	15,76	12,24	8,30	10,22	9,18	11,23	6,68	9,79	3,11	
	Condiciones mal clasificadas	20,16	16,83	13,04	18,97	22,03	24,60	24,18	16,49	18,71	21,18	20,53	-0,65	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,05	22,64	22,61	19,62	14,51	14,09	13,62	14,36	12,80	13,43	21,15	7,72	
	Condiciones maternas	12,55	4,68	7,15	11,80	9,45	22,06	18,33	12,51	14,84	5,93	18,97	13,04	
	Enfermedades no transmisibles	53,25	44,00	47,38	50,59	52,89	51,23	39,91	52,58	49,24	50,20	43,39	-6,80	
	Lesiones	11,26	11,25	15,58	12,24	15,97	16,28	19,08	13,87	16,88	16,32	11,82	-4,50	
	Condiciones mal clasificadas	16,45	22,11	14,43	17,55	16,63	18,41	27,09	19,20	21,08	20,06	23,64	3,33	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,56	15,41	14,85	13,81	13,51	9,54	11,40	12,31	12,54	11,23	14,85	3,32	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	61,06	55,15	55,86	50,90	57,23	49,64	44,78	47,74	46,59	50,73	44,96	-5,76	
	Lesiones	11,56	15,04	16,49	20,27	12,02	22,69	23,01	21,13	25,29	16,65	24,36	7,71	
	Condiciones mal clasificadas	14,82	14,39	12,81	15,02	17,23	17,88	20,81	18,83	15,58	21,39	15,83	-5,56	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,07	14,74	16,27	9,55	11,52	8,49	9,03	10,51	9,02	6,91	8,05	1,14	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	67,56	61,98	60,26	65,78	63,76	68,27	58,54	61,14	65,80	64,90	67,39	2,49	
	Lesiones	11,63	8,96	10,47	11,78	9,42	10,58	13,70	11,57	11,90	11,46	11,04	-0,43	
	Condiciones mal clasificadas	9,73	14,36	13,00	12,90	15,30	12,67	18,69	16,78	13,28	16,72	13,52	-3,20	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,05	5,53	5,81	4,76	4,18	3,74	4,93	4,82	5,31	4,18	6,91	2,33	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	87,19	82,20	80,49	84,72	83,70	85,17	79,28	81,00	80,40	80,40	76,69	-3,71	
	Lesiones	3,01	2,67	3,72	4,22	3,10	3,05	2,69	3,70	3,94	4,33	3,93	-0,40	
	Condiciones mal clasificadas	5,74	9,59	9,98	6,30	9,02	8,04	13,10	10,47	10,35	11,09	12,47	1,39	

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO.



Ahora sí... logharemos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 104 de 142

Principales causas de morbilidad por momentos del curso de vida en mujeres

La frecuencia relativa de mayor proporción de gran causa de morbilidad para las mujeres en la primera infancia fueron las condiciones transmisibles y nutricionales que aportaron el 41.54% de la morbilidad, con una diferencia relativa entre 2019 y 2018 de -5.86%.

En la infancia, adolescencia, juventud, Adultez y vejez, las condiciones no transmisibles son la principal causa de morbilidad con tendencia decreciente en todos los momentos de curso de vida. La mayor diferencia relativa entre 2019 y 2018 se presenta en la adolescencia con -12.08%.

Tabla 24. Proporción de atenciones en Mujeres por ciclo vital y gran causa, Suaza 2009-2019.

		Mujeres												
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	40,70	49,75	55,14	52,81	42,03	36,53	38,84	45,69	42,11	39,20	33,35	-5,86	
	Condiciones perinatales	1,55	0,92	0,81	1,91	1,46	4,32	2,69	2,17	2,63	2,88	4,29	1,30	
	Enfermedades no transmisibles	36,05	24,00	24,05	29,97	33,03	35,45	32,31	30,88	32,26	35,31	34,18	-1,13	
	Lesiones	5,81	3,93	3,38	4,34	4,39	4,86	6,39	4,51	4,76	3,82	5,48	1,66	
	Condiciones mal clasificadas	15,89	21,40	16,62	10,97	19,09	18,84	19,78	16,75	18,24	18,78	22,71	3,93	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,00	34,47	35,05	30,28	26,15	20,90	21,29	21,79	21,70	18,00	25,15	7,15	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	46,67	40,64	40,70	41,08	43,62	53,27	44,20	48,90	55,22	54,82	46,70	-8,22	
	Lesiones	6,00	4,15	6,15	5,16	6,07	6,00	6,47	7,09	6,56	6,00	4,98	-1,02	
	Condiciones mal clasificadas	20,33	20,74	18,11	23,47	24,16	19,83	28,04	22,21	16,53	21,08	23,16	2,08	
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,54	18,40	17,89	18,13	10,82	10,03	10,65	14,79	13,09	12,87	14,02	1,15	
	Condiciones maternas	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
	Enfermedades no transmisibles	53,81	55,15	51,36	49,06	53,25	51,03	44,32	43,93	48,97	51,76	39,68	-12,08	
	Lesiones	4,33	4,60	6,64	3,45	3,99	5,07	7,44	4,79	6,87	4,33	5,31	0,98	
	Condiciones mal clasificadas	14,65	18,61	19,34	21,48	26,56	21,21	26,82	28,91	22,22	26,98	30,60	3,62	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,42	13,93	15,30	13,36	9,25	8,40	9,30	11,36	11,66	9,05	8,95	-0,11	
	Condiciones maternas	19,12	8,90	9,85	12,07	10,36	17,42	16,35	11,83	15,65	16,51	16,90	0,39	
	Enfermedades no transmisibles	53,21	57,45	55,58	55,83	49,38	52,28	49,39	50,32	50,45	45,09	43,26	-1,83	
	Lesiones	2,67	3,49	3,10	3,05	2,87	2,88	2,91	2,90	2,17	3,96	3,84	-0,12	
	Condiciones mal clasificadas	10,58	16,23	16,17	15,70	28,13	19,01	22,05	23,59	20,07	25,38	27,04	1,66	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,46	11,85	10,56	8,70	7,07	6,22	7,48	8,90	8,75	7,24	8,35	1,10	
	Condiciones maternas	3,82	1,72	1,34	2,05	1,78	3,09	3,19	2,40	2,66	3,19	4,13	0,94	
	Enfermedades no transmisibles	75,28	72,65	72,27	74,07	71,89	74,28	68,94	68,56	69,63	69,84	67,05	-2,79	
	Lesiones	2,32	1,70	2,77	2,05	1,51	2,23	2,65	2,54	2,52	3,66	3,51	-0,15	
	Condiciones mal clasificadas	10,12	12,06	13,06	13,13	17,74	14,18	17,73	17,60	16,43	16,06	16,96	0,89	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	3,58	4,27	5,61	3,55	3,85	4,16	4,91	4,73	4,95	4,94	5,24	0,30	
	Condiciones maternas	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
	Enfermedades no transmisibles	91,42	87,71	86,19	88,07	87,72	85,93	82,84	82,60	81,92	82,28	79,78	-2,49	
	Lesiones	0,88	1,45	0,86	1,51	1,58	3,06	2,58	2,07	2,53	2,35	2,94	0,58	
	Condiciones mal clasificadas	4,11	6,57	7,33	6,86	6,85	6,83	9,66	10,60	10,61	10,44	12,04	1,60	

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 105 de 142

2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se va utilizar la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizará estimación de cambios en las proporcionales durante el periodo 2009 a 2019.

Condiciones transmisibles y nutricionales

En la población general del municipio de Suaza las infecciones respiratorias están en primer lugar aportando la mayor proporción de atenciones durante el periodo 2009-2019 con el 52.03 %. Para el año 2019 aportaron el 43.25% de las atenciones con tendencia a aumentar con una diferencia relativa de -5.10 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

En segundo lugar, se encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73 con el 46.73% de atenciones. Para el año 2019 ocupa el primer lugar, aportaron el 55.54% de las atenciones con tendencia creciente en 5.79 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

En tercer lugar, las deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50,-E53, D64.9, E51-E64) solo aportaron el 1.25% de las atenciones. Para el año 2019 representaron el 1.20% de las atenciones con disminución en -0.69 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

Condiciones transmisibles y nutricionales en hombres

Las infecciones respiratorias en primer lugar aportan la mayor proporción de atenciones durante el periodo 2009-2019 con el 53.26%. Para el año 2019 aportaron el 43% de las atenciones con tendencia creciente y una tasa ajustada de 43.00. En segundo lugar, se encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73 con el 46.57% de atenciones. Para el año 2019 aportaron el 56.04% de las atenciones con tendencia creciente en 5.43 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

En tercer lugar, las deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50,-E53, D64.9, E51-E64) solo aportaron el 1.17% de las atenciones. Para el año 2019 representaron el 0.95% de las atenciones con reducción en -0.89 puntos porcentuales comparado con el año 2018.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 107 de 142

Condiciones maternas perinatales en mujeres

El subgrupo de las condiciones maternas (O00-C97) tuvo predominancia en el periodo 2009-2019 aportando el 93.82% de las atenciones. Para el año 2019 representó el 91.26% de las atenciones mostrando una diferencia relativa de 0.9 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

El subgrupo de las condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96) aportó en el periodo 2009-2019 el 6.18%. Para el año 2019 aportó el 8.74% de las atenciones, con una diferencia relativa de -0.9 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

Tabla 26. Morbidades específicas por condiciones maternas perinatales, Suaza 2009-2019.

Condiciones de morbilidad		Subgrupos de sexo por morbilidad										Mujeres		Condiciones de morbilidad		Subgrupos de sexo por morbilidad										Total							
Condiciones maternas perinatales (O00-C97)	Condiciones maternas (O00-C97)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO.

Enfermedades no Transmisibles

Para la población general en primer lugar está el subgrupo de las enfermedades cardiovasculares (I00-I99) que aportaron para el periodo 2009-2019 el 27.12% de las atenciones. Para el año 2019 representaron el 60.73% de las atenciones mostrando tendencia creciente en 37.37 puntos porcentuales comparado con el año 2018, mostrando un incremento elevado.

En segundo lugar, el subgrupo de las enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75, N98) aportaron para el periodo 2009-2019 el 16.09% de las atenciones. Para el año 2019 aportaron el 39.37% de las atenciones con tendencia a incrementar en 24.91 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

En tercer lugar, el subgrupo de las condiciones orales (K00-K14) aportaron el 15.37% de las atenciones para el periodo 2009-2019. En el año 2019 se configuró también como la tercera causa de morbilidad con el 32.81% de las atenciones y la diferencia relativa de 17.85 puntos porcentuales comparado con el año 2018. En cuarto lugar las enfermedades músculo esqueléticas (M00-M99) representaron el 8.89% de atenciones en el periodo 2009-2019. Para el año 2019 aportaron en 22.94% de las atenciones. En quinto lugar, el subgrupo de las enfermedades digestivas (K20-K92) para el periodo 2009-2019 aportó el 7.41% de las atenciones. Para el año 2019 representaron el 17.18% de las atenciones con tendencia creciente y una diferencia relativa de 10.11 puntos porcentuales comparados con el año 2018.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 108 de 142

Enfermedades no Transmisibles en hombres

En primer lugar, está el subgrupo de las enfermedades cardiovasculares (I00-I99) que aportaron para el periodo 2009-2019 el 23.86% de las atenciones. Para el año 2019 representaron el 22.86% de las atenciones mostrando tendencia decreciente en -0.24 puntos porcentuales comparado con el año 2018. En segundo lugar, el subgrupo de las condiciones orales (K00-K14) aportaron el 16.39% de las atenciones para el periodo 2009-2019. En el año 2019 se configuró como la segunda causa de morbilidad con el 13.40% de las atenciones y una diferencia relativa de -2.73 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

En tercer lugar, el subgrupo de las enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75, N98) aportaron para el periodo 2009-2019 el 10.12% de las atenciones. Para el año 2019 aportaron el 12.27% de las atenciones con tendencia creciente en 0.41 puntos porcentuales comparado con el año 2018. En cuarto lugar, las enfermedades músculo esqueléticas (M00-M99) representaron el 8.64% de atenciones en el periodo 2009-2019. Para el año 2019 aportaron el 8.97% de las atenciones ocupando el quinto lugar con una diferencia relativa de 0.76 puntos porcentuales comparado con el año 2018. En quinto lugar, el subgrupo de las enfermedades de los órganos de los sentidos para el periodo 2009-2019 aportó el 7.28% de las atenciones. Para el año 2019 representaron el 5.60% de las atenciones con tendencia decreciente y una diferencia relativa de -1.57 puntos porcentuales comparados con el año 2018.

Enfermedades no Transmisibles en mujeres

En primer lugar, está el subgrupo de las enfermedades cardiovasculares (I00-I99) que aportaron para el periodo 2009-2019 el 29.28% de las atenciones. Para el año 2019 representaron el 23.52% de las atenciones mostrando tendencia creciente en 0.63 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

En segundo lugar, el subgrupo de las enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75, N98) aportaron para el periodo 2009-2019 el 17.23% de las atenciones. Para el año 2019 aportaron el 17.28% de las atenciones con tendencia creciente en 1.20 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

En tercer lugar, el subgrupo de las condiciones orales (K00-K14) aportaron el 12.64% de las atenciones para el periodo 2009-2019. En el año 2019 aportaron el 12.38% de las atenciones y una diferencia relativa de -1.85 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

En cuarto lugar las enfermedades músculo esqueléticas (M00-M99) representaron el 7.78% de atenciones en el periodo 2009-2019. Para el año 2019 aportaron el 8.91% de las atenciones con una diferencia relativa de 1.39 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

En quinto lugar, el subgrupo de las enfermedades digestivas para el periodo 2009-2019 aportó el 6.73% de las atenciones. Para el año 2019 representaron el 6.95% de las atenciones con tendencia decreciente y una diferencia relativa de -0.28 puntos porcentuales comparados con el año 2018.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 109 de 142

Tabla 27. Morbilidad específica por enfermedades no transmisibles, Suaza 2009-2019.

Enfermedad de morbilidad	Especificidad de morbilidad	Año												Morbilidad
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Enfermedades no transmisibles (S00-T88)	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	1,048	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052
	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	1,048	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052
	Enfermedades del sistema digestivo (K00-K99)	1,048	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052
	Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99)	1,048	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052
	Enfermedades del sistema endocrino, nutricional y metabólico (E00-E99)	1,048	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO.

Lesiones

En la población general el subgrupo de los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98) ocupó el primer lugar para el periodo 2009-2019 aportando el 94.16% de las atenciones. Para el año 2019 representó el 135.80% de las atenciones con tendencia creciente y una diferencia relativa de 43.58 puntos porcentuales comparados con el año 2018.

El subgrupo de las lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88-Y89) ocupó el segundo lugar en periodo 2009-2019 aportando el 10.43% de las atenciones. Para el año 2019 representó el 16.81% de las atenciones con una diferencia relativa de 10.24 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

El subgrupo de lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) ocupó el tercer lugar aportando para el periodo 2009-2019 el 1.93% de las atenciones. Para el año 2019 representó el 3.68% de las atenciones, con tendencia creciente y una diferencia relativa de 3.68 puntos porcentuales comparados con el año 2018.

El subgrupo de las lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) aportó para el periodo 2009-2019 el 0.18% de las atenciones, Para el año 2019 aportó el 0.25% de las atenciones con una diferencia relativa de 0.25 comparado con el año 2018.

Lesiones en hombres

El subgrupo de los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98) ocupó el primer lugar para el periodo 2009-2019 aportando el 89.32% de las atenciones. Para el año 2019 representó el 87.91% de las atenciones con tendencia decreciente y una diferencia relativa de -5.24 puntos porcentuales comparados con el año 2018.

El subgrupo de las lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88-Y89) ocupó el segundo lugar en periodo 2009-2019 aportando el 9.32% de las atenciones. Para el año 2019 representó el 9.90% de las atenciones con una diferencia relativa de 3.55 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

El subgrupo de lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) ocupó el tercer lugar aportando para el periodo 2009-2019 el 1.17% de las atenciones. Para el año 2019 representó el 1.93% de las atenciones, con tendencia creciente y una diferencia relativa de 1.43 puntos porcentuales comparados con el año 2018.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 110 de 142

El subgrupo de las lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) aportó para el periodo 2009-2019 el 0.20% de las atenciones. Para el año 2019 aportó el 0.25% de las atenciones con una diferencia relativa de 0.25 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

Lesiones en mujeres

El subgrupo de los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98) ocupó el primer lugar para el periodo 2009-2019 aportando el 104.98% de las atenciones. Para el año 2019 representó el 82.94% de las atenciones con tendencia decreciente y una diferencia relativa de -7.69 puntos porcentuales comparados con el año 2018.

El subgrupo de las lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88-Y89) ocupó el segundo lugar en periodo 2009-2019 aportando el 10.63% de las atenciones. Para el año 2019 representó el 11.96% de las atenciones con tendencia creciente y una diferencia relativa de 5.02 puntos porcentuales comparados con el año 2018.

El subgrupo de lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) ocupó el tercer lugar aportando para el periodo 2009-2019 el 2.98% de las atenciones. Para el año 2019 representó el 5.10% de las atenciones, con tendencia creciente y una diferencia relativa de 2.67 puntos porcentuales comparados con el año 2018.

El subgrupo de las lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) aportó para el periodo 2009 - 2019 el 0.13% de las atenciones, Para el año 2019 aportó el 0.00% atenciones con una diferencia relativa de 0.00 puntos porcentuales comparados con el año 2018.

Tabla 28. Morbilidad específica por lesiones, Suaza 2009-2019.

Categoría de morbilidad	Subgrupo de morbilidad	Año										Morbilidad 2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Lesiones de causas externas (S00-T98)	Lesiones de causas externas (S00-T98) (Nº de atenciones)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
	Lesiones de causas externas (S00-T98) (Nº de atenciones)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
	Lesiones de causas externas (S00-T98) (Nº de atenciones)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
	Lesiones de causas externas (S00-T98) (Nº de atenciones)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88-Y89)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88-Y89) (Nº de atenciones)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88-Y89) (Nº de atenciones)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88-Y89) (Nº de atenciones)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88-Y89) (Nº de atenciones)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) (Nº de atenciones)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) (Nº de atenciones)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) (Nº de atenciones)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) (Nº de atenciones)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) (Nº de atenciones)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) (Nº de atenciones)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) (Nº de atenciones)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) (Nº de atenciones)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO.

2.2.3. Morbilidad Específica Salud Mental

Para el análisis de morbilidad en salud mental, se tienen en cuenta 3 diagnósticos relacionados con las atenciones para todos los momentos del curso de vida: Trastornos mentales y del comportamiento, trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas y Epilepsia.

Durante el periodo 2009 - 2019 en la primera infancia la principal causa de morbilidad en salud mental por la frecuencia relativa de mayor proporción en general correspondió a los Trastornos mentales y del comportamiento aportando el 65.15% de la morbilidad, su comportamiento tiende a disminuir en el año 2019,



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 111 de 142

con una tasa de 79.17. En segundo lugar, la Epilepsia aportó el 34.84% de la morbilidad, su comportamiento tiende a aumentar en el año 2019, con una tasa de 20.83.

De igual forma, en los demás cursos de vida menos en infancia, la primera causa de morbilidad en salud mental corresponde a los Trastornos mentales y del comportamiento. Se presenta reducción comparado los años 2018 a 2019 en la Adolescencia y Juventud. En Infancia la primera causa de morbilidad en salud mental corresponde a la Epilepsia aportando el 60.33% de la morbilidad en este curso de vida desde el año 2009 al 2019.

Tabla 29. Morbilidad en Salud Mental Atendida, población Total. Suaza 2009-2019.

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	85,71	59,26	23,08	36,36	90,91	36,11	80,65	82,61	48,48	83,33	79,17	-4,17
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	14,29	40,74	76,92	63,64	9,09	63,89	19,35	17,39	51,52	16,67	20,83	4,17
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	27,27	5,26	3,70	18,18	22,45	23,40	60,00	70,59	43,18	41,46	59,70	18,24
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	72,73	94,74	96,30	81,82	77,55	76,60	40,00	29,41	56,82	58,54	40,30	-18,24
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	20,83	17,86	48,39	17,02	23,81	38,33	43,75	57,23	50,86	55,79	4,93
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	3,17	1,67	2,68	8,09	7,76	37,30	29,54
	Epilepsia	100,00	79,17	82,14	51,61	80,85	73,02	60,00	53,57	34,68	41,38	6,91	-34,47
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	33,33	18,97	61,90	72,41	57,69	60,34	52,17	52,50	47,78	40,61	80,47	39,86
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,79	0,00	3,85	0,00	0,00	2,50	2,22	0,00	41,63	41,63
	Epilepsia	66,67	81,03	38,10	27,59	42,31	39,66	47,83	47,50	52,22	59,39	19,53	-39,86
Adulthood (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	70,00	75,81	86,84	59,26	46,70	57,07	56,25	65,99	62,53	63,32	70,87	7,34
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	1,61	0,00	0,00	0,47	0,00	0,60	0,51	0,94	13,47	0,94	-12,52
	Epilepsia	30,00	24,19	13,16	40,74	53,30	42,93	43,75	34,01	37,47	36,68	29,13	-7,54
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	50,00	65,63	11,76	25,00	43,75	60,00	63,79	78,41	74,42	70,18	64,39	-5,78
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	-3,51
	Epilepsia	50,00	34,38	88,24	75,00	56,25	40,00	36,21	21,59	25,58	29,82	35,61	5,83

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO.

Morbilidad en Salud Mental atendida en hombres

Durante el periodo 2009 - 2019 en los hombres, para los momento del curso de vida de la primera infancia, adolescencia, adultez, juventud y la vejez, la principal causa de morbilidad en salud mental por la frecuencia



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 - 07. Telefax 8324036 - Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 112 de 142

relativa de mayor proporción correspondió a los Trastornos mentales y del comportamiento aportando el 62.58% de la morbilidad en la primera infancia con tendencia al incremento; en la adolescencia aportó el 44.75% con tendencia al incremento; en la juventud el 57.09% con una tendencia también al aumento; en la adultez aportó un 62.61% de igual manera con tendencia creciente y finalmente en vejez el 56.09% de morbilidad por salud mental lo aporta estos trastornos.

En el momento del curso de vida infancia, la principal causa de morbilidad en salud mental por la frecuencia relativa de mayor proporción correspondió a la Epilepsia que aportó el 56.25% de la morbilidad en la infancia con tendencia a la reducción.

Tabla 30. Morbilidad en Salud Mental Atendida en hombres. Suaza 2009-2019.

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	33,33	62,50	33,33	20,00	93,75	39,29	72,73	83,33	40,00	77,78	77,78	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	66,67	37,50	66,67	80,00	6,25	60,71	27,27	16,67	60,00	22,22	22,22	0,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	42,86	0,00	0,00	22,22	37,93	20,00	42,86	77,78	47,83	45,83	79,41	33,58
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	57,14	100,00	100,00	77,78	62,07	80,00	57,14	22,22	52,17	54,17	20,59	-33,58
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#DIV/0!	66,67	26,67	52,94	21,62	21,28	20,00	48,83	37,65	41,79	51,13	9,34
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	2,70	4,26	4,00	4,17	4,71	8,96	43,42	34,47
	Epilepsia	#DIV/0!	33,33	73,33	47,06	75,68	74,47	76,00	50,00	57,65	49,25	5,45	-43,80
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	8,51	69,15	69,57	48,15	44,44	37,14	32,56	32,56	23,42	82,28	58,86
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	53,75	53,75
	Epilepsia	100,00	91,49	30,85	30,43	51,85	55,56	62,86	67,44	67,44	76,58	17,72	-58,86
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	71,43	66,67	85,71	57,14	46,05	47,01	46,59	66,23	63,58	65,27	72,90	7,33
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	2,27	1,32	2,47	27,54	0,76	-26,78
	Epilepsia	28,57	33,33	14,29	42,86	53,95	52,99	53,41	33,77	36,42	34,73	27,10	-7,63
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	33,33	33,33	0,00	20,00	29,41	59,26	32,26	71,15	81,08	69,23	57,78	-14,45
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	66,67	66,67	100,00	80,00	70,59	40,74	67,74	28,85	18,92	30,77	42,22	11,25

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO.



Ahora sí... logharemos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 113 de 142

Morbilidad en Salud Mental atendida en mujeres

Durante el periodo 2009 - 2019 en las mujeres, en todos los momentos del curso de vida, excepto en la infancia la principal causa de morbilidad en salud mental por la frecuencia relativa de mayor proporción correspondió a Trastornos mentales y del comportamiento, aportando en la primera infancia el 68.81% de la morbilidad con tendencia a la reducción; en el momento del curso de vida adolescencia aportó el 56.97% de la morbilidad con tendencia al incremento; en el momento del curso de vida juventud aportó el 68.19% de la morbilidad con tendencia a incrementar; en el momento del curso de vida adultez aportó el 63.46% de la morbilidad con tendencia al incremento y en el momento del curso de vida vejez aportó el 69.14% de la morbilidad con tendencia al aumento.

Tabla 31. Morbilidad en Salud Mental Atendida en mujeres. Suaza 2009-2019.

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	33,33	20,00	50,00	83,33	25,00	100,00	81,82	55,56	85,71	83,33	-2,38
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	66,67	80,00	50,00	16,67	75,00	0,00	18,18	44,44	14,29	16,67	2,38
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	14,29	7,14	15,38	0,00	25,93	84,00	62,50	38,10	35,29	39,39	4,10
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	85,71	92,86	84,62	100,00	74,07	16,00	37,50	61,90	64,71	60,61	-4,10
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	14,29	7,69	42,86	0,00	31,25	51,43	42,19	76,14	63,27	83,33	20,06
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	11,36	6,12	1,11	-5,25
	Epilepsia	100,00	85,71	92,31	57,14	100,00	68,75	48,57	56,25	12,50	30,61	15,56	-15,06
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	66,67	63,64	40,63	83,33	68,00	74,19	61,40	75,68	61,70	75,93	74,23	-1,70
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	33,33	36,36	59,38	16,67	32,00	25,81	38,60	24,32	38,30	24,07	25,77	1,70
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	69,23	81,58	87,50	60,00	47,06	61,51	59,68	65,84	61,89	61,54	69,44	7,90
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	1,07	0,52
	Epilepsia	30,77	18,42	12,50	40,00	52,94	38,49	40,32	34,16	38,11	38,46	30,56	-7,90
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	78,26	20,00	27,78	51,61	60,87	75,29	88,89	69,39	70,97	78,57	7,60
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	-6,45
	Epilepsia	0,00	21,74	80,00	72,22	48,39	39,13	24,71	11,11	30,61	29,03	21,43	-7,60

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de morbilidad ASIS, SISPRO.



Ahora sí... lograremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 114 de 142

2.2.4. Morbilidad de Eventos de Alto Costo

A continuación se realizará estimación en los siguientes indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente en listado será la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a Sivigila.

Se realizará un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular la razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. En los eventos de alto costo el reporte es de cero para Suaza, por lo tanto, no hay diferencias relativas para el año 2018. En cuanto al número de casos de usuarios con enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución renal para el año 2018 el Huila reportó 3 casos y Suaza 0 casos.

Tabla 32. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Suaza, 2006-2018.

Evento	Huila 2019	Suaza 2019	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	9,82	11,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗		
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	17,24	11,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de incidencia de VIH notificada	0,55	17,24	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-		
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	0,55	0,00	-	-	-	↗	↘	↘	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfocítica (menores de 15 años)	7,46	14,16	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	↗	-		

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 115 de 142

En el municipio de Suaza a 2018 se encuentran 913 personas que, de acuerdo a los estadíos de ERC, se concentran principalmente en el estadio 0 el 66.48% (607) personas, en estadio 1 el 5.70%(52) personas, en estadio 2 el 11.83% (108) personas, en estadio 3 el 13.91% (127) personas, en estadio 4 el 1.10% (10) personas y en estadio 5 el 0.99% (9) personas. Se evidencia incremento de la población en los estadíos 2 y 3. Por lo tanto se debe realizar atención integral en los estadíos 0, y 1 para que las personas no progresen los estadíos de ERC 2, 3, 4 y 5.

2.2.5. Morbilidad de Eventos Precursores

Se analizarán como eventos precursores la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial utilizando medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%.

Tabla 33.Eventos precursores del municipio de Suaza, 2006 -2018.

Evento	Huila 2018	Suaza 2018															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Prevalencia de diabetes mellitus	2,69	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Prevalencia de hipertensión arterial	5,90	5,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	

Fuente: Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

En cuanto a eventos precursores: La prevalencia de diabetes mellitus presenta comportamiento descendente para el año 2018 mientras que la Hipertensión continúa con tendencia creciente.

La prevalencia de Diabetes es menor en el municipio de Suaza comparado con el departamento del Huila y la prevalencia de Hipertensión Arterial es mayor en el municipio de Suaza comparada con el departamento, sin generar mayor significancia estadística entre las diferencias relativas de las dos patologías precursoras.

2.2.6. Morbilidad Población Migrante

Atención en Salud a la Población Migrante

En el Municipio de Suaza, para el año 2019, se realizaron en total 7 atenciones en salud a la población migrante con una concentración de 0,1 comparada con el departamento del Huila, ocupando en primer lugar dos tipos de atenciones: consulta externa y medicamentos aportando cada una el 29% (2) de atenciones, seguido de las atenciones: hospitalización, procedimientos y nacimientos cada uno con un 14% (1) atención. Los servicios de urgencia no fueron motivo de atención en salud a la población migrante en el Municipio de Suaza para el año 2019.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 116 de 142

A nivel departamental, se evidencia que la atención de mayor incidencia es la consulta externa aportando el 32% (1992) atenciones en salud, seguido de los procedimientos con un 30% (1898), en un tercer lugar los medicamentos con un 18% (1102); en cuarto lugar los servicios de urgencias con una distribución a nivel del Huila de 11% (690); seguido de las hospitalizaciones (11%) y finalmente los nacimientos con un 3% (167 nacidos).

Tabla 34. Atenciones en Salud a la Población Migrante. Suaza-2019.

Suaza	Tipo de atención	Total Migrantes atendidos Suaza		Total Migrantes atendidos Huila		Concentración Suaza
		2019	Distribución	2019	Distribución	2019
Suaza	Consulta Externa	2	29%	1.992	32%	0,1%
	Servicios de urgencias	-	0%	690	11%	0,0%
	Hospitalización	1	14%	423	7%	0,2%
	Procedimientos	1	14%	1.898	30%	0,1%
	Medicamentos	2	29%	1.102	18%	0,2%
	Nacimientos	1	14%	167	3%	0,6%
	Total	7	100%	6.272	100%	0,1%

Afiliación en Salud de la Población Migrante

En el año 2019 en el Municipio de Suaza se reportaron un total de 2 migrantes atendidos de manera de vinculados, con una concentración del 0,1% comparado con el departamento. En Suaza no se reportan más tipos de afiliación para el año 2019. A nivel del Huila, se reportaron un total de 2562 migrantes atendidos; en primer lugar el régimen vinculados con 69.9% (1790) atenciones; segundo lugar de régimen Contributivo con 15,9% (407) atenciones; en tercer lugar Particular con un 6,4% (165); seguido de Otro régimen con un 3,9% (100); en quinto lugar el régimen subsidiado con un 3,7% (94) atenciones; el régimen En desplazamiento No Asegurado con un 0,2% (5). El régimen de No Afiliado, En Desplazamiento con afiliación al régimen contributivo, En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado y sin dato no se reportan afiliaciones para el año 2019 a nivel departamental.




	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 117 de 142

Tabla 35. Afiliación en salud de la población migrante. Suaza-2019.

Régimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en Suaza	%	Total de migrantes con atenciones en salud en Huila	%	Concentración
Contributivo	0	0,0	407	15,9	0,0%
Subsidiado	0	0,0	94	3,7	0,0%
Vinculados	2	100,0	1790	69,9	0,1%
No afiliada	0	0,0	0	0,0	0,0%
Particular	0	0,0	165	6,4	0,0%
Otro	0	0,0	100	3,9	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	1	0,0	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	0	0,0	0,0%
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	5	0,2	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0,0%
Total de migrantes atendidos	2	100	2562	100	0,1%

Figura 40. Afiliación en salud de la población migrante. Suaza-2019.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 118 de 142

2.2.7. Morbilidad de Eventos de Notificación Obligatoria

El municipio de Suaza toma como valor de referencia al departamento del Huila.

El municipio de Suaza presentó para el año 2017 los siguientes eventos de mortalidad por eventos de notificación obligatoria:

- ❖ Letalidad por Infección Respiratoria Aguda: El Indicador del municipio es inferior al departamental, sin tener diferencia estadística significativa.

Tabla 36. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Suaza, 2006-2018.

Causa de muerte	Huila 2018	Suaza 2018	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Causas externas																		
Accidentes biológicos																		
Accidente ofídico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Lesiones y muerte por accidentes de tránsito	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ambientales																		
Vigilancia de la exposición a contaminantes atmosféricos relacionados con ERA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Eventos adversos de los servicios de salud																		
Infecciones asociadas a la atención salud	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Intoxicaciones																		
Exposición a flúor	0,00	0,00	-	↗	-	↘	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-			
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2			 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020			
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 119 de 142	

Laboral															
Lesiones en menor trabajador	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental															
Conducta suicida	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia escolar	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia															
Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos explosivos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer	0,00	0,00	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	-	-
No transmisibles															
Ambiental															
Vigilancia entomológica	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cáncer															
Cáncer (mama, cérvix)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cáncer infantil	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cardiovascular															
Enfermedades cardiovasculares ((isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas e insuficiencia cardiaca; diabetes mellitus insulino dependiente, la asociada con desnutrición, otras especificadas y diabetes mellitus no especificada; enfermedades respiratorias crónicas de vías inferiores, bronquitis crónica simple y mucopurulenta, bronquitis crónica no especificada, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, estado asmático y bronquiectasia)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Congénitas															
Defectos congénitos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades raras	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materno perinatal															
Bajo peso al nacer	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embarazo en adolescentes	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbilidad materna extrema	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2			 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020			
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001		Página 120 de 142

Mortalidad materna	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prematuridad	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVE	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental															
Consumo de sustancias psicoactivas por vía endovenosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nutrición															
Vigilancia del estado nutricional en menores de 18 años	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmisibles															
Ambiental															
Complicaciones geo-helminiasis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ebola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergentes															
Resistencia antimicrobiana * antibióticos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inmunoprevenibles															
Difteria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evento adverso seguido a la vacunación	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis Neisseria meningitidis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis por Haemophilus influenzae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parotiditis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarampión-rubeola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome de rubeola congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos accidental	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos neonatal	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tosferina	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicela	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materno perinatal															
Sífilis gestacional	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 121 de 142

Sífilis congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remergentes y olvidadas															
Oncocercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peste (bubónica/neumónica)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tífus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceguera por tracoma	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión aérea y contacto directo															
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Respiratoria Aguda	0,22	0,12	-	-	-	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis pulmonar	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis extrapulmonar	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Todas las formas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis tuberculosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea															
Hepatitis distintas a A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIH/SIDA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chagas crónico y agudo	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue grave	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitis: nilo occidental, equina del oeste, venezolana	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades de origen prionico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre amarilla	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis cutánea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis mucosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospirosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: vivax	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: falciparum	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rickettsiosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 122 de 142

Trasmitida por alimentos/suelo/agua																
Cólera	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vectores																
Chikugunya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia sanitaria																
Uso y consumo																
Consumo de antibióticos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP																
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	1001,00	190,88	-	-	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	0,00	0,00	-	-	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.7.1. IRAG por virus nuevo

Población Afectada por COVID-19


La afectación por COVID-19 se ve evidenciada en el Departamento del Huila, con una morbilidad de 19.616 personas infectadas de esta nueva enfermedad; la mayor afectación se evidencia en hombres con un 51,88% (10177) y en mujeres 48,11% (9439). En el Municipio de Suaza, hasta la fecha de la búsqueda se evidencia 83 contagios, los hombres aportando el 37,80% (31) y en mujeres el 62,19% (52).

En hombres, el 9,61% (5) contagios se presentaron en el grupo de edad de 50-54 años y 55-59 años cada uno aportando este porcentaje. En mujeres, el 23,07% (12) corresponde al grupo de 25-29.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 123 de 142

Figura 41. Pirámide Poblacional Morbilidad por COVID-19. Suaza-Huila, 2020.



Fuente: Cubo SegCovid.

Análisis de Peor Situación

Para el Municipio de Suaza, en el periodo de 2006 a 2018 se evidencia que no existe peor situación en salud para el Municipio en comparación con el Departamento, sin embargo, la tasa de incidencia de dengue clásico es elevada tanto para municipio como para departamento con una tasa de 190,88 y 1001,00 respectivamente.

2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2020

A continuación, se realiza un análisis a las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel de educación y estrato socioeconómico. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.


El municipio de Suaza tiene 1046 personas registradas en condición de discapacidad, el 46.46% (486) personas son mujeres y el 53.53% (560) son hombres.

La pirámide muestra incremento de las personas en condición de discapacidad en las personas jóvenes y adultas con predominancia en hombres y mujeres de 80 y más años.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 124 de 142

Figura 42. Pirámide de población en condición de discapacidad, municipio de Suaza 2020.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad.

En el año 2020 el principal tipo de discapacidad es el relacionado con movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas en 30.48% (503) personas en condición de discapacidad, en segundo lugar, discapacidad relacionada con el sistema nervioso en 17.03% (281) personas en condición de discapacidad y en tercer lugar la discapacidad relacionada los ojos en el 15.39% (254) personas en condición de discapacidad.



Ahora sí... logramos el cambio "El campo Somos todos"
 Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 125 de 142

Tabla 37. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de Suaza, 2020.

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**	Femenino	Masculino
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	503	30,48	242	261
El sistema nervioso	281	17,03	121	160
Los ojos	254	15,39	119	135
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	229	13,88	127	102
Los oídos	82	4,97	33	49
La voz y el habla	136	8,24	56	80
La digestión, el metabolismo, las hormonas	52	3,15	25	27
El sistema genital y reproductivo	69	4,18	26	43
La piel	29	1,76	14	15
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	15	0,91	4	11
Ninguna		0,00	0	0
Total	1650	100	767	883

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

** Una persona puede tener más de una discapacidad, por lo tanto, la suma de proporciones no será el 100%.

Tabla 38. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad, hombres y mujeres del municipio de Suaza 2020.

Grupo de Edad	HOMBRES		MUJERES	
	Nº de Personas	Frecuencia Relativa	Nº de personas	Frecuencia Relativa
0-4	7	1,25	5	1,03
5-9	17	3,04	11	2,26
10-14	35	6,25	15	3,09
15-19	33	5,89	31	6,38
20-24	22	3,93	32	6,58
25-29	28	5,00	17	3,50
30-34	28	5,00	16	3,29
35-39	24	4,29	19	3,91
40-44	22	3,93	20	4,12
45-49	32	5,71	17	3,50
50-54	17	3,04	28	5,76
55-59	31	5,54	27	5,56
60-64	36	6,43	33	6,79
65-69	36	6,43	37	7,61
70-74	38	6,79	41	8,44
75-79	55	9,82	33	6,79
80 Y MÁS	99	17,68	104	21,40
TOTAL	560		486	

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad



Ahora sí... logremos el cambio “El campo Somos todos”
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 126 de 142

2.2.9. Identificación de Prioridades Principales en la Morbilidad

Ahora, después de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, se enlistan las cinco principales causas de morbilidad identificadas en las grandes causas de morbilidad, los eventos de alto costo, precursores y las letalidades de eventos de interés en salud pública y las prevalencias de diabetes mellitus e hipertensión arterial.

Tabla 39. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Suaza

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador Municipio de Suaza 2018	Valor del indicador del departamento del Huila 2018	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades no transmisibles: Peso % de Atenciones por enfermedades no transmisibles	60,4%	63,53	Descendente	000
	2. signos y síntomas mal definidos	8,72%	14,61	Descendente	000
	3. Condiciones transmisibles y nutricionales: Peso % de Atenciones por enfermedades transmisibles y nutricionales en la primera infancia (0 - 5 años)	10,30%	11,80%	Ascendente	003
	4. Lesiones: Peso % de atenciones por lesiones	16,90%	5,56%	Ascendente	003
	5. Condiciones maternas perinatales: Peso % de atenciones	3,64%	1,95%	Descendente	003
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Lesiones: % personas atendidas por Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	86,09%	79,36%	Descendente	008
	2. Condiciones Materno Perinatales: Peso % personas atendidas por condiciones maternas	99,42%	72,40%	Ascendente	003
	3. Condiciones Transmisibles y nutricionales: % personas atendidas por Enfermedades infecciosas y parasitarias.	55,54%	51,18%	Ascendente	003
	4. Condiciones Transmisibles y nutricionales: % personas atendidas por infecciones respiratorias.	43,25%	43,84%	Descendente	000

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 127 de 142

	5. Enfermedades No transmisibles: % personas atendidas por enfermedades cardiovasculares	60.73%	16,36%	Ascendente	001
	5. Enfermedades No transmisibles: % personas atendidas por condiciones orales	32.81%	11,79%	Ascendente	000
	1. Frecuencia relativa de personas con ERC -% personas con estadio renal 3	13,91%	11,52%	Ascendente	001
Precusores	1. Prevalencia de hipertensión arterial	5,94	5,9	Ascendente	001
	2. Prevalencia de diabetes mellitus	1,73	2,69	Descendente	001
Eventos de Notificación Obligatoria (ENO's)	1. Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia (año 2014)	190,88	1001,01	Descendente	009
Discapacidad	1. Numero de personas en condición de discapacidad	1046	72.200	Ascendente	000
	2. Numero de personas en condición de discapacidad según tipo de alteración: El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	1053	72.200	Ascendente	000

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

Conclusiones

La morbilidad atendida durante el periodo 2009 a 2019 obedece principalmente a las enfermedades no transmisibles, atenciones por signos y síntomas mal clasificadas, en tercer lugar, las condiciones transmisibles y nutricionales. Se recomienda enfocar la educación individual, familiar y colectiva en éstas causas de morbilidad.

En la primera infancia la gran causa de morbilidad por la frecuencia relativa de mayor proporción en la población general correspondió a las condiciones transmisibles y nutricionales que aportó el 42.24% a la morbilidad, su comportamiento tiende al aumento.

En los otros momentos del curso de vida: infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor sobresale como principal causa de morbilidad las enfermedades no transmisibles, con predominio en las personas mayores de 60 años provocando el 82.92% de la morbilidad. Para todos los momentos del curso de vida presenta tendencia decreciente para el año 2019 con la mayor diferencia relativa en la adolescencia con -10.13%.

En condiciones transmisibles y nutricionales, en la población general del municipio de Suaza las infecciones respiratorias están en primer lugar aportando la mayor proporción de atenciones durante el periodo 2009-



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 128 de 142

2019 con el 52.03 %. Para el año 2019 aportaron el 43.25% de las atenciones con tendencia a aumentar con una diferencia relativa de -5.10 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

En segundo lugar, se encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73 con el 46.73% de atenciones. Para el año 2019 ocupa el primer lugar, aportaron el 55.54% de las atenciones con tendencia creciente en 5.79 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

En tercer lugar, las deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50,-E53, D64.9, E51-E64) solo aportaron el 1.25% de las atenciones. Para el año 2019 representaron el 1.20% de las atenciones con disminución en -0.69 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

En la población general el subgrupo de las condiciones maternas (O00-O97) tuvo predominancia en el periodo 2009-2019 aportando el 88.75%. Para el año 2019 representó el 85.00% de las atenciones con tendencia decreciente en -3.49 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

El subgrupo de las condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96) aportó en el periodo 2009-2019 el 11.25%. Para el año 2019 representó el 15.00% con tendencia ascendente 3.49 puntos porcentuales comparados con el año 2018.

En enfermedades no transmisibles, para la población general en primer lugar está el subgrupo de las enfermedades cardiovasculares (I00-I99) que aportaron para el periodo 2009-2019 el 27.12% de las atenciones. Para el año 2019 representaron el 60.73% de las atenciones mostrando tendencia creciente en 37.37 puntos porcentuales comparado con el año 2018, mostrando un incremento elevado.

En segundo lugar, el subgrupo de las enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75, N98) aportaron para el periodo 2009-2019 el 16.09% de las atenciones. Para el año 2019 aportaron el 39.37% de las atenciones con tendencia a incrementar en 24.91 puntos porcentuales comparado con el año 2018.

En la población general el subgrupo de los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98) ocupó el primer lugar para el periodo 2009-2019 aportando el 94.16% de las atenciones. Para el año 2019 represento el 135.80% de las atenciones con tendencia creciente y una diferencia relativa de 43.58 puntos porcentuales comparados con el año 2018.

Durante el periodo 2009 - 2019 en la primera infancia la principal causa de morbilidad en salud mental por la frecuencia relativa de mayor proporción en general correspondió a los Trastornos mentales y del comportamiento aportando el 65.15% de la morbilidad, su comportamiento tiende a disminuir en el año 2019, con una tasa de 79.17. En segundo lugar, la Epilepsia aportó el 34.84% de la morbilidad, su comportamiento tiende a aumentar en el año 2019, con una tasa de 20.83.

De igual forma, en los demás cursos de vida menos en infancia, la primera causa de morbilidad en salud mental corresponde a los Trastornos mentales y del comportamiento. Se presenta reducción comparado los años 2018 a 2019 en la Adolescencia y Juventud. En Infancia la primera causa de morbilidad en salud mental corresponde a la Epilepsia aportando el 60.33% de la morbilidad en este curso de vida desde el año 2009 al 2019.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 129 de 142

En los eventos de alto costo el reporte es de cero para Suaza, por lo tanto, no hay diferencias relativas para el año 2018. En cuanto al número de casos de usuarios con enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución renal para el año 2018 el Huila reportó 3 casos y Suaza 0 casos.

En cuanto a eventos precursores: La prevalencia de diabetes mellitus presenta comportamiento descendente para el año 2018 mientras que la Hipertensión continúa con tendencia creciente.

La prevalencia de Diabetes es menor en el municipio de Suaza comparado con el departamento del Huila y la prevalencia de Hipertensión Arterial es mayor en el municipio de Suaza comparada con el departamento, sin generar mayor significancia estadística entre las diferencias relativas de las dos patologías precursoras

En el Municipio de Suaza, para el año 2019, se realizaron en total 7 atenciones en salud a la población migrante con una concentración de 0,1 comparada con el departamento del Huila, ocupando en primer lugar dos tipos de atenciones: consulta externa y medicamentos aportando cada una el 29% (2) de atenciones, seguido de las atenciones: hospitalización, procedimientos y nacimientos cada uno con un 14% (1) atención. Los servicios de urgencia no fueron motivo de atención en salud a la población migrante en el Municipio de Suaza para el año 2019.

La afectación por COVID-19 se ve evidenciada en el Departamento del Huila, con una morbilidad de 19.616 personas infectadas de esta nueva enfermedad; la mayor afectación se evidencia en hombres con un 51,88% (10177) y en mujeres 48,11% (9439). En el Municipio de Suaza, hasta la fecha de la búsqueda se evidencia 83 contagios, los hombres aportando el 37,80% (31) y en mujeres el 62,19% (52).

2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud-DSS

2.2.10.1. Análisis de los Determinantes Intermedios de la Salud

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizará utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas de desigualdad tan solo se estimarán para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

También se va estimar una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 130 de 142

Condiciones de Vida

- Cobertura de servicios de electricidad: El porcentaje de cobertura de electricidad para el año 2019 en el municipio de Suaza es de 87.64%, mientras para el departamento del Huila es de 96.31%. En el municipio de Suaza la cobertura de servicio de electricidad por área es de 100% en la cabecera urbana y 84.28% en el resto, generando diferencia estadísticamente significativa entre las áreas.
- Cobertura de acueducto: La cobertura de acueducto del municipio de Suaza para el año 2019 es de 94.81%, siendo un indicador significativamente más alto y favorable en el municipio comparado con el departamento del Huila; la cobertura urbana es del 100% y la cobertura rural del 75.3%
- Cobertura de alcantarillado: La cobertura de alcantarillado del Municipio para el año 2019 es de 94.80%, siendo un indicador significativamente más alto y favorable en el municipio comparado con el departamento del Huila. En la zona rural es del 73.24%.
- Cobertura de servicios de telefonía: La cobertura de telefonía fija ha sido remplazada por la telefonía celular, según datos de DANE la cobertura para el municipio de Suaza es de 9.5, frente a la cobertura del departamento la cual es de 19,6 no viene siendo tan baja.
- Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): Según el IRCA el nivel de riesgo de calidad del agua es alto para el municipio con 57.6% en el año 2019; en el área urbana es de 0.0% sin riesgo, mientras que en área rural es de 73.7% representado un riesgo alto. Para el departamento del Huila el IRCA es de 47.4% con alto riesgo. El comportamiento entre el departamento y el municipio no presenta cambios significativos estadísticamente.
- Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: El 46.48% de los hogares no tiene acceso a fuentes de Agua mejorada, frente a un 21.6% de los hogares a nivel departamental carecen de un acceso a fuentes de agua lo cual en cifras detalladas más de 200.000 huilenses sin la posibilidad de tener este servicio tan básico.
- Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: En la eliminación de excretas el 42% de la población carece de este servicio, mientras en el departamento el 18% de la población carece del servicio, contaminando fuentes de agua y zonas aledañas a su hogar al no tener una fuente controlada para tal fin, esto es un factor de riesgo para las patologías de transmisión oro – fecal sean de más fácil transmisibilidad en este tipo de localidad.

Tabla 40.Determinantes intermedios de la salud – condiciones de vida del municipio de Suaza, 2019.

Determinantes intermediarios de la salud	Huila 2019	Suaza 2019
Cobertura de servicios de electricidad	96,31	87,64
Cobertura de acueducto	72,4	94,81
Cobertura de alcantarillado	61,3	94,80
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	47,4	57,60
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE)	0	0,00
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE)	0	0,00



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 131 de 142

Seguridad Alimentaria

El porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer en el año 2018, no representa una diferencia estadística significativa respecto al departamento, teniendo en cuenta que para este fue de 7.06% mientras para el municipio de Suaza fue de 6.49%. Ha tenido comportamiento estacionario con tendencia descendente para el año 2018.

Tabla 41. Determinantes intermedios de la salud –Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio de Suaza, 2006-2018.

Determinantes intermediarios de la salud	Huila 2018	Suaza 2018	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	7,06	6,49	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘		

Fuente: Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

Condiciones factores, psicológicos y culturales

En el municipio de Suaza se registran hechos de violencia, tomando como fuente el informe de Forensis 2019:

Violencia contra niños, niñas y adolescentes: Suaza para el año 2019 no registra casos.

Violencia contra la población adulto mayor: Suaza no registra casos para el año 2019.

Violencia entre otros familiares: El municipio de Suaza registra un (01) caso para el año 2019.

Violencia de pareja: El municipio de Suaza reporta cero casos en hombre y siete (7) casos en mujeres, para una tasa de 82.53 x 100.000 mujeres y una tasa general de 39.89 x100.000 habitantes.

Tabla 42. Determinantes intermedios de la salud - Factores psicológicos y culturales del Municipio De Suaza, 2019.

Determinantes intermedios de la salud	Huila 2019	Suaza 2019	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	173,6	35,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	239,5	82,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	

Fuente: Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 132 de 142

Información a nivel departamental:

- ❖ Porcentaje de personas de 5 a 64 años que consumo de frutas y verduras diariamente: El consumo de frutas y verduras en población de 5 a 64 años tiene una proporción del 74.8% la cual es superior a la media nacional, es importante establecer conductas y dietas saludable promocionando el consumo de frutas y vegetales propios de nuestra región.
- ❖ Prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años: Preocupa el hecho como población tan joven presenta una prevalencia de consumo de alcohol en un 30.4%, aunque esta medida es inferior a la media nacional se debe generar acciones de control de consumo de esta población.
- ❖ Porcentaje de mujeres unidas con uso actual de algún método anticonceptivo (15 y 49 años): Es satisfactorio observar como programas de planificación familiar tienen una cobertura optima del 80.4%, lo cual refleja la adopción de conductas seguras por parte de nuestra población femenina evitando embarazos no deseados, abortos y complicaciones en este estado.
- ❖ Prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años: En la actualidad el consumo de sustancias psicoactivas como la marihuana se vuelve más común en nuestra población lo cual se determina en una prevalencia del 3% de la población de 11 a 18 años, aunque es una medida inferior a la establecida a nivel los intervalos de confianza determinan que no hay una varianza significativa, lo cual debe encender las alarmas de nuestros mandatarios en la aplicación de programas sociales en pro de este flagelo.
- ❖ Prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años: En este grupo la prevalencia de consumo de marihuana es de 5.5%.
- ❖ Suaza: En el municipio se tiene conocimiento de consumo de sustancias psicoactivas, situación que amerita la intervención intersectorial. En el año 2018 hubo 13 personas que ingresaron a la IPS municipal por esta causa, con reducción en 5 casos comparado con el año 2017.

La sustancia con mayor frecuencia de uso corresponde a Perico 7 casos, en segundo lugar, Marihuana 4 casos, en tercer lugar, bazuco aporta 2 casos. Es importante tener en cuenta que una persona puede consumir más de una sustancia psicoactiva.

Sistema Sanitario

Se evidencian diferencias estadísticas importantes entre los porcentajes de Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis y Polio 3 dosis en menores de 1 año, estando en mejor cumplimiento para el municipio (117.16%), comparado con el departamento (92.2%).

En el resto de indicadores de coberturas y sistema sanitario no hay diferencias estadísticamente significativas entre el municipio de Suaza y el departamento del Huila.



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 133 de 142

Tabla 43. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio del Suaza 2006-2018.

Determinantes intermedios de la salud	Huila 2018	Suaza 2018	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	18,7	20,49															-		
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	7,5	7,34															-		
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	92,37	91,66				-	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘			
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	95,12	100,80	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↘		
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	92,2	117,16	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘		
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	2,22	117,16	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘		
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,4	110,42	-	-	-	-	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘		
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	92,56	91,11	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘				
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	98,55	97,77	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘				
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	98,71	97,84	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘				

Fuente: Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia, El municipio presenta el 20.49% de hogares con barreras para el cuidado la primera infancia, superando al departamento en 1,8%.
- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud. El municipio y el departamento guardan similitud con este indicador, 7.34% y 7.5% respectivamente.
- Cobertura de afiliación al SGSSS, la cobertura de afiliación en el municipio para el año 2018 es de 91.66%, similar al 92.36% del departamento. La cobertura del régimen subsidiado fue de 92.44% (17711) afiliados, del régimen contributivo de 5.28% (993) y la de excepción de 0.5% (94). En el régimen subsidiado la aseguradora con mayor cobertura es Comfamiliar con 53.14% (9411) afiliados, en segundo lugar, la EPS Asmet Salud con el 45.37% (8035) afiliados, en tercer lugar,



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 134 de 142

Medimás con 0.98% (173) afiliados y en cuarto lugar Nueva EPS con 0.52% (92) afiliados. En el régimen contributivo la EPS con mayor cobertura es La Nueva EPS con 45.22% (449) afiliados, en segundo lugar, Medimás con 38.07% (378) afiliados, en tercer lugar, Comfamiliar con 11.08% (110) afiliados, en cuarto lugar Asmetsalud con 5.54% (55) afiliados y la EPS Servicio Occidental de Salud SA EPS SOS SA con 1 afiliado.

- Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: en el municipio de Suaza la cobertura para el año 2018 fue de 100.8%, superando en 5.68% la cobertura del departamento, cumpliendo la meta nacional propuesta > 95%.
- Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: La cobertura de DPT en el municipio fue de 117.16 % siendo una cobertura óptima en vacunación.
- Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: La cobertura de DPT en el municipio fue de 117.16 % siendo una cobertura óptima en vacunación.
- Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: La cobertura administrativa de triple viral fue del 110.42%.
- Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: El municipio tiene buena cobertura de atención a gestantes con 4 o más controles prenatales del 91.11%, siendo similar a la cobertura del departamento con el 92.56%.
- Cobertura de parto institucional: Tanto para el municipio como para el departamento la cobertura supera el 95%, llegando en el municipio a 97.77% y en el departamento al 98.55%.
- Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: Tanto en el municipio como en el departamento se garantiza la atención del parto por personal calificado del 97.84% y 98.71% respectivamente.

Tabla 44. Servicios habilitados de la Institución Prestadora de Salud por en el municipio de Suaza, 2019.

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1	1	1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	1	1	1	1	1



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 135 de 142

	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	1	1	1	1	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1		
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1		1	1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1

Fuente: Base de datos REPS.



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 136 de 142

Tabla 45. Otros indicadores de sistema sanitario en Municipio de Suaza, 2019.

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,16	0,10	0,10	0,10	0,09
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,16	0,10	0,10	0,10	0,09
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,11	0,10	0,20	0,19	0,19
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,37	0,36	0,50	0,49	0,52

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) Y Base de datos REPS

2.2.10.2. Análisis de los Determinantes Estructurales de las Inequidades en Salud

El análisis identificara como determinante estructural: Cobertura Bruta de Educación, Pobreza y Ocupación y los efectos sobre la salud de la población.

Cobertura Bruta de educación

Se analiza la cobertura bruta de educación según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. Se realiza el comparativo entre el municipio de Suaza y el departamento del Huila. La cobertura de educación del municipio guarda similitud con el departamento del Huila, por lo tanto, no hay cambios estadísticos significativos. En el municipio hay tendencia decreciente en la tasa de cobertura bruta de educación categoría primaria, secundaria y media, considerado un factor importante en el desarrollo del municipio.

Tabla 46. Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Suaza, 2005-2019.

Eventos de Notificación Obligatoria	Huila 2019	Suaza 2019	Comportamiento																
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE)	20,6	23,70			-													-	
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN)	1,099596417	106,92	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN)	1,130283447	105,96	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘



Ahora sí... logremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 - 07. Telefax 8324036 - Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 137 de 142

Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)	0,819552834	71,57	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘
--	-------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fuente: Ministerio de educación.

Pobreza (NBI)

- Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: El municipio de Suaza, tiene un porcentaje de población total con NBI de 15,25%, la población que reside en cabecera el 7,00 tiene NBI y el 17.72% de la población que reside en el resto tiene NBI.
- Proporción de población en miseria El 161 % de la población total se encuentra en condiciones de miseria, el 0,75 de la población de la cabecera se encuentra en miseria y el 1,86 de la población del resto se encuentra en miseria.
- Proporción de población en hacinamiento, de la población total el 2 presenta hacinamiento, de la población que reside en la cabecera el 1,93 se encuentra en hacinamiento, el 2,02 resto.

Tabla 47. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Suaza 2016-2018.

Indicadores de Ingreso	2016	2017	2018
Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas	0	0	15,25
Proporción de población en miseria	0	0	1,61
Proporción de población en hacinamiento	0	0	2

Fuente: Base de datos SISPRO 2018.


Ocupación

En el departamento del Huila, para el año 2019 la tasa de ocupación fue 57.7% con aumento en 2.5 puntos porcentuales comparado con el año 2018.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 138 de 142

Figura 43. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2007 - 2019.



Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares. Actualizado 2019.


TGP: Tasa global de participación

TO: Tasa de ocupación

TD: Tasa de desempleo

La tasa de subempleo objetivo en el Huila para el año 2019 fue de 11.2%, con comportamiento ascendente.

Figura 44. Tasa de subempleo objetivo y subjetivo Huila 2007 – 2019.




Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares. Actualizado 2020.



Ahora sí... lograremos el cambio "El campo Somos todos"
 Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 139 de 142



Capítulo III

Priorización de los efectos de Salud



Ahora sí... lograremos el cambio "El campo Somos todos"
Calle 7ª No. 3 – 07. Telefax 8324036 – Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 140 de 142

CAPITULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora realizar la priorización en salud, partiendo del reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

A continuación, se realiza la presentación de los determinantes que se encuentran en peor situación, identificados en el municipio según los datos analizados en el capítulo 1 y 2.

En armonización con el Plan Decenal de Salud Pública Se tienen en cuenta las ocho dimensiones prioritarias para la priorización y las transversales:

1. Salud ambiental
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles
3. Convivencia social y salud mental
4. Seguridad alimentaria y nutricional
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles
7. Salud pública en emergencias y desastres
8. Salud y ámbito laboral
9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

3.2. Priorización de los problemas de salud

A continuación, se describe la priorización de las Necesidades por prioridades del PDSP y grupos de riesgo (MIAS) para el municipio de Suaza 2020.



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 141 de 142

Tabla 48. Listado de Prioridades por Dimensión del PDSP y Grupos de Riesgo (MIAS), Suaza año 2020.

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1. Salud Ambiental	1. Índice de Riesgo de Calidad del Agua - IRCA Con nivel de riesgo alto	000
	2. Deficiente cobertura de acueducto en área rural	000
	3. Deficiente cobertura de alcantarillado en área rural.	000
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Morbi mortalidad por Enfermedades cardio-cerebro-vasculares-metabólicas: Diabetes, HTA, Enfermedad renal crónica	001
	2. Morbilidad por Condiciones orales	000
	3. Morbilidad y letalidad por Enfermedades respiratorias	000
	4. Morbilidad Enfermedades infecciosas y parasitarias	000
	5. Mortalidad Cáncer de estómago.	007
	6. Mortalidad Cáncer de mama y cérvix	007
3. Convivencia social y salud mental	1. Consumo de Sustancias Psicoactivas y adicciones	013
	2. Mortalidad por homicidios	012
	3. Mortalidad por traumas en accidentes de tránsito	012
	4. Violencia de género, violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar.	012
4. Seguridad alimentaria y nutricional	1. Alteraciones nutricionales: Desnutrición, sobrepeso y obesidad	003
	2. Recien nacidos de bajo peso	003
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Riesgos materno perinatal: HTA, Alto riesgo obstétrico, enfermedades endocrinas y metabólicas.	001
	2. Riesgo de infecciones de transmisión sexual: VIH, Sífilis, otras	009
	3. Embarazo en adolescentes	008
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Riesgo de enfermedades Inmunoprevenibles	009
	2. Enfermedades transmitidas por vectores: Dengue,	009
	3. Riesgo de Tuberculosis	009



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	ASIS MUNICIPIO DE SUAZA AÑO 2020		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 142 de 142

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Riesgo de deslizamientos, inundaciones y sismos.	012
	2. Deficiente reporte de contra referencia	000
8. Salud y Ámbito laboral	1. Enfermedad y accidentes laborales, especialmente en trabajadores informales	011
	2. Trabajo formal con riesgo de enfermedad y accidentes laborales	011
	3. Desempleo	011
9. Gestion diferencial en poblaciones vulnerables	1. Morbilidad por infecciones respiratorias y parasitarias en menor de 5 años	000
	2. Poblacion en la primera infancia e infancia en riesgo de sufrir accidentes	012
	3. Discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	000
	4. Víctimas del conflicto	000
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Necesidad de Articulación de intervenciones entre los actores: EAPB, IPS, municipio y comunidad en acciones de promoción y prevención, tratamiento y rehabilitación	000
	2. Accesibilidad a servicios de Salud	
	3. Implementación de las Rutas Integrales de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud, Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Resolución 328/2018 y rutas priorizadas por el ente territorial municipal y departamental.	000

