



**Departamento del Huila  
Municipio de Tarqui  
Dirección Local de Salud  
NIT 891.180.211-1**



## **Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud, 2020**

Municipio de Tarqui

Alcaldía Municipal de Tarqui  
**DORA LILIANA TRUJILLO PAVA**  
Alcaldesa Municipal

Dirección Local de Salud  
**JAIME ALBERTO JOVEN CHICUE**  
Secretaria de Gobierno con funciones de Directora Local de Salud

Tarqui - Huila, 2020

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38  
Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375  
Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



## **TABLA DE CONTENIDO**

PRESENTACIÓN.....	11
INTRODUCCIÓN .....	12
METODOLOGÍA .....	13
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES .....	14
SIGLAS .....	15
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO.....	17
1.1 Contexto territorial .....	17
1.1.1 Localización .....	17
1.1.2 Características físicas del territorio .....	18
1.1.3 Accesibilidad geográfica .....	21
1.1.4 Economía.....	23
1.2 Contexto demográfico.....	23
1.2.1 Estructura demográfica.....	30
1.2.2 Dinámica demográfica .....	34
1.2.3 Movilidad forzada.....	37
1.2.4 Dinámica Migratoria .....	40
2. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES.....	41
2.1 Análisis de la mortalidad.....	41
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas.....	41
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo .....	50
2.1.3. Mortalidad relacionada con Salud Mental .....	64
2.1.4. Mortalidad por COVID.....	64
2.1.5 Mortalidad materno-infantil y en la niñez .....	66
2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez .....	84
2.1.5 Abordaje de los determinantes de mortalidad materno-infantil y de la niñez .....	91
2.1.5.1 Abordaje de los determinantes intermedios.....	91
2.1.5.2 Abordaje de los determinantes estructurales.....	93
2.1.6 Identificación de prioridades por mortalidad general, específica y materno-infantil. ....	97

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



2.2 Análisis de la morbilidad .....	100
2.2.1 Principales causas de morbilidad.....	100
2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo .....	107
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo.....	147
2.2.4 Morbilidad de eventos precursores .....	148
2.2.5. Morbilidad población migrante .....	148
2.2.6 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....	149
2.2.6 IRAG por virus nuevo.....	153
2.2.7 Análisis de las personas con discapacidad 2019.....	155
2.8 Identificación de prioridades principales en la morbilidad .....	157
2.3 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS.....	159
2.3.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud.....	160
2.3.1 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud.....	167
3. PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD .....	170
3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud .....	170
3.2 Priorización de los principales efectos de salud .....	170



## LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Tarqui, 2015, 2020, 2023.....	30
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Tarqui 2015, 2020 y 2023 .....	32
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Tarqui, 2019.....	32
Figura 4. Comparación entre las tasas brutas de natalidad y mortalidad del municipio de Tarqui, 2005 a 2018 .....	35
Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento, 1985 – 2020 .....	37
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Tarqui, 2005 – 2018 .....	42
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Tarqui, 2005 – 2018 .....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Tarqui, 2005 – 2018 .....	44
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Tarqui, 2005 – 2018 .....	45
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Tarqui, 2005 – 2018 .....	46
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de Tarqui, 2005 – 2018.....	47
Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de Tarqui, 2005 – 2018 .....	48
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de Tarqui, 2005 – 2018 .....	49
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de Tarqui, 2005 – 2018 .....	50
Figura 15. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Tarqui, 2005 – 2018 .....	51
Figura 16. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Tarqui, 2005 – 2018 .....	52
Figura 17. Tasas de mortalidad por neoplasias en hombres del municipio Tarqui, 2005 – 2018.....	53
Figura 18. Tasas de mortalidad por neoplasias en mujeres del municipio de Tarqui, 2005 – 2018...	54
Figura 19. Tasas de mortalidad en hombres por las subcausas de las enfermedades del sistema circulatorio en el municipio de Tarqui, 2005 – 2018 .....	55
Figura 20. Tasas de mortalidad por las subcausas de enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Tarqui, 2005 – 2018.....	56
Figura 21. Casos de mortalidad en hombres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Tarqui, 2005 – 2018.....	57
Figura 22. Casos de mortalidad en mujeres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Tarqui, 2005 – 2018.....	58
Figura 23. Tasas de mortalidad por causas externas en hombres del municipio de Tarqui, 2005 – 2018.....	59

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



Figura 24. Tasas de mortalidad para las causas externas en mujeres del municipio de Tarqui, 2005 – 2018 .....	60
Figura 25. Tasas de mortalidad para las demás causas en hombres del municipio de Tarqui, 2005 – 2018 .....	61
Figura 26. Tasas de mortalidad para las demás causas en mujeres del municipio de Tarqui, 2005 – 2018 .....	62
Figura 27. Razón de mortalidad materna, Municipio Tarqui, 2005- 2018.....	87
Figura 28. Tasa de mortalidad neonatal, Municipio Tarqui, 2005- 2018 .....	87
Figura 29. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Tarqui, 2005- 2018.....	88
Figura 30. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Tarqui, 2005- 2018.....	89
Figura 31 Tasa de mortalidad por EDA, Municipio Tarqui, 2005- 2018.....	89
Figura 32. Tasa de mortalidad por IRA, Municipio Tarqui, 2005- 2018.....	90
Figura 33. Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio Tarqui, 2005- 2018.....	91
Figura 34. Razón de mortalidad materna por etnia del municipio de Tarqui Huila, 2009 – 2018 .....	93
Figura 35. Tasa de mortalidad neonatal por etnia del municipio de Tarqui Huila, 2009 – 2018.....	94
Figura 36. Razón de mortalidad materna por área de residencia de Tarqui Huila, 2009 – 2018 .....	94
Figura 37. Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia Tarqui Huila, 2009 – 2018.....	95
Figura 38. Morbilidad atendida en la población total por grandes causas, Tarqui Huila, 2009-2019	102
Figura 39. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el municipio de Tarqui – Huila, 2018...	148
Figura 40. Tasa de letalidad por IRA municipio de Tarqui - Huila 2007 – 2018 .....	153
Figura 41. Pirámide de discapacidad municipio de Tarqui Huila, 2019.....	156



## LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 .Distribución del municipio de Tarqui por extensión territorial. ....	17
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el municipio de Tarqui hacia los municipios vecinos, 2020 .....	22
Tabla 3. Población por área de residencia municipio de Tarqui, 2020 .....	24
Tabla 4. Viviendas Total municipio de Tarqui, 2018 .....	26
Tabla 5. Viviendas Cabecera municipio de Tarqui, 2018 .....	26
Tabla 6. Viviendas Centros poblados y rural municipio de Tarqui, 2018 .....	26
Tabla 7. Población total censada en hogares particulares y en LEA en el municipio de Tarqui, 2018. ....	27
Tabla 8. Población por pertenencia étnica del municipio de Tarqui, 2018 .....	28
Tabla 9. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Tarqui 2015, 2020 y 2023. ....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Tabla 10 . Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Tarqui, 2015, 2020, 2023. ....	34
Tabla 11 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Tarqui, 2018 .....	36
Tabla 12. Población víctima de desplazamiento forzado por el conflicto armado, según personas expulsadas y recibidas. Tarqui- Huila, 1986 a 2018 .....	38
Tabla 13. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Tarqui 2018 .....	38
Tabla 14. Población victimizada de desplazamiento en el Municipio de Tarqui, 2019 .....	39
Tabla 15. Semaforización de las tasas ajustadas de mortalidad por causas específicas municipio de Tarqui, en Comparación con el departamento 2005-2018 .....	63
Tabla 16. Número de casos de mortalidad por COVID 19 en el municipio de Tarqui .....	64
Tabla 17. Concentración de comorbilidad en casos de mortalidad por COVID 19, municipio de Tarqui .....	65
Tabla 18. Ámbito de atención, mortalidad por COVID 19, municipio de Tarqui, 2020 .....	66
Tabla 19. No. de casos de mortalidad infantil y niñez en menores de un año, según la lista de las 67causas del municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018 .....	67
Tabla 20. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018 .....	68
Tabla 21. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018 .....	68
Tabla 22. No. de casos de mortalidad infantil y niñez menores de 1 a 4 años, según la lista de las 67 causas municipio de Tarqui del Huila, 2005 – 2018 .....	69
Tabla 23. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de 1 a 4 años, según la lista de las 67 causas municipio de Tarqui del Huila, 2005 – 2018 .....	70
Tabla 24. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de 1 a 4 años, según la lista de las 67 causas municipio de Tarqui del Huila, 2005 – 2018 .....	70
Tabla 25. No. de casos de mortalidad infantil y niñez menores de 5 años, según la lista de las 67causas en el municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018 .....	71

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



Tabla 26. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de 5 años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018 .....	71
Tabla 27. No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de 5 años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018 .....	72
Tabla 28. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018.....	73
Tabla 29. Casos de mortalidad infantil y niñez por neoplasias, municipio de Tarqui, 2005 – 2018 ...	75
Tabla 30. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de Tarqui, 2005 – 2018 .....	76
Tabla 31. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso, municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018.....	77
Tabla 32. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2017 .....	78
Tabla 33. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018 .....	78
Tabla 34. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema digestivo, departamento del Huila, 2005 – 2018 .....	79
Tabla 35. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018 .....	80
Tabla 36. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de Tarqui, 2005 – 2018 .....	82
Tabla 37. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018 .....	83
Tabla 38. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio Tarqui, 2005- 2018.....	86
Tabla 39. Otros indicadores por área de residencia municipio de Tarqui, 2018 .....	96
Tabla 40. Otros indicadores por etnia municipio de Tarqui, 2018.....	97
Tabla 41. Identificación de prioridades de mortalidad en salud del municipio de Tarqui Huila, 2018.	97
Tabla 42. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en hombres por grandes causas, Tarqui Huila 2009-2019.....	104
Tabla 43. Distribución de proporción de la morbilidad atendida en mujeres por grandes causas, Tarqui Huila 2009-2019.....	106
Tabla 44. Principales subcausas de morbilidad en la población total, primera infancia, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	108
Tabla 45. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, primera infancia, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	110
Tabla 46. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, primera infancia, municipio de Tarqui del Huila 2009 – 2019 .....	112
Tabla 47. Principales subcausas de morbilidad en la población total, infancia, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	114
Tabla 48. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, infancia, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	116
Tabla 49. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, infancia, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	118

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**





**Departamento del Huila  
Municipio de Tarqui  
Dirección Local de Salud  
NIT 891.180.211-1**



Tabla 50. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adolescencia, municipio de Tarqui del Huila 2009 – 2019 .....	120
Tabla 51. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adolescencia, municipio de Tarqui del Huila 2009 – 2019 .....	122
Tabla 52. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adolescencia, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	124
Tabla 53. Principales subcausas de morbilidad en la población total, juventud, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	126
Tabla 54. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, juventud, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	128
Tabla 55. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, juventud, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	130
Tabla 56. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adultez, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	132
Tabla 57. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adultez, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	134
Tabla 58. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adultez, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	136
Tabla 59. Principales subcausas de morbilidad en la población total, persona mayor, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	138
Tabla 60. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, persona mayor, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	140
Tabla 61. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, persona mayor, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	142
Tabla 62. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población total, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	144
Tabla 63. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población masculina, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	145
Tabla 64. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población femenina, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019 .....	146
Tabla 65. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Tarqui - Huila, 2006 – 2018 .....	147
Tabla 66. Eventos precursores del municipio de Tarqui Huila 2011 -2018 .....	148
Tabla 67. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Tarqui - Huila, 2006 -2018 .....	150
Tabla 68. Pirámide comorbilidad para el municipio de Tarqui, 2020.....	153
Tabla 69. Concentración comorbilidad COVID 19, municipio de Tarqui, 2020 .....	154
Tabla 70. Ámbito de atención COVID 19, municipio de Tarqui, 2020 .....	155
Tabla 71. Tipo de discapacidad del municipio de Tarqui – Huila, 2019 .....	155
Tabla 72. Número y porcentaje de personas con discapacidad por grupo de edad y sexo, municipio de Tarqui – Huila, 2018.....	156
Tabla 73. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Tarqui – Huila .....	157

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**





**Departamento del Huila  
Municipio de Tarqui  
Dirección Local de Salud  
NIT 891.180.211-1**



Tabla 74. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Tarqui – Huila .....	161
Tabla 75. Determinantes intermedios de la salud seguridad alimentaria y nutricional del departamento, 2005-2018 .....	161
Tabla 76. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de Tarqui, 2018 .....	162
Tabla 77. Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario del municipio de Tarqui-Huila. ....	164
Tabla 78. Cobertura de afiliación municipio de Tarqui, 2019. ....	165
Tabla 79. Capacidad instalada en el municipio de Tarqui, 2015 – 2019 .....	166
Tabla 80. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de Tarqui, 2015 - 2019 .....	166
Tabla 81. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Tarqui Huila .....	168
Tabla 82. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Tarqui 2005 – 2019 .....	168
Tabla 83. Ocupación municipio de Tarqui Huila, 2018 .....	169
Tabla 84. Priorización de los problemas de salud Municipio de Tarqui. ....	170

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



## **LISTA DE MAPAS**

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de Tarqui.....	18
Mapa 2. Relieve e hidrografía, del municipio de Tarqui, 2018.....	21
Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Tarqui Huila.....	22
Mapa 4. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado. Municipio de Tarqui, 2020.....	24
Mapa 5. Población por área de residencia municipio de Tarqui, 2020 .....	25
Mapa 6. Ubicación población indígena municipio de Tarqui Huila.....	28
Mapa 7. Distribución de la población étnica indígena, Huila 2015.....	29

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



## **PRESENTACIÓN**

El presente documento es la actualización del Análisis de Situación de la Salud- ASIS elaborado en el año 2019. Este análisis es el pilar fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP) y el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021 constituye el marco nacional de política sanitaria que el municipio debe seguir.

A fin de estandarizar los análisis de Situación en salud del país, departamentos y municipios, el Ministerio elaboró la Guía conceptual y metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción del documento que da cuenta del ASIS, el presente documento es elaborado bajo esa guía y con esa plantilla.

Siguiendo los lineamientos nacionales se desarrolla el ASIS del municipio de Tarqui 2020 y se documenta bajo la estructura de la plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales. Esta plantilla está estructurada en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía.

Para el año 2020 se incluye nueva información de interés, como es mortalidad por eventos de salud mental y, mortalidad y morbilidad por el nuevo virus.

Los resultados de estos análisis serán el principal insumo para la elaboración del plan de acción en salud del Municipio del Tarqui.

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **INTRODUCCIÓN**

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 es la carta de navegación que se elaboró desde el Ministerio de Salud y Protección Social como política pública que orienta la salud en el país durante ese periodo. Con la participación de equipos multidisciplinarios del Ministerio, entes territoriales departamentales, distritales y municipales se construyó una metodología para elaborar los planes de Salud Pública de cada entidad territorial. Por tanto, el país ha cambiado de metodología usada para elaborar el plan de Salud donde el análisis de la situación en salud ASIS es el eje fundamental para su construcción.

Por lo descrito anteriormente el municipio del Tarqui elabora el ASIS bajo el modelo de determinantes sociales en salud siguiendo la guía dada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este ha de ser entonces el documento de consulta para la construcción del Plan de Salud del municipio en una estructura de Plan Decenal de Salud Pública, ya que orientara procesos de planificación, contiene líneas bases para la elaboración de políticas públicas e indicara acciones de inspección, vigilancia y control a priorizar en el municipio de acuerdo a los hallazgos que presenta el ASIS y los datos incluidos en la priorización por parte de los diferentes actores del municipio quienes tienen por su conocimiento y vivencia en el municipio son claves en el proceso de identificación de problemas que afectan la salud de la población que reside en el municipio.

Para elaborar este ASIS se usó como metodología la revisión y consolidación de datos propios del municipio tomadas de fuentes oficiales como el DANE, DNP, IDEAM, IGAC, SISPRO, Gobernación del Huila y otras que llevaron a una caracterización del municipio en todo su contexto, para posteriormente plasmar de manera ordenada la descripción del municipio, iniciando con la caracterización de los contextos territorial y demográfico, continuando con el abordaje de los efectos en salud y sus determinantes, donde se presenta las causas de mortalidad por grandes causas y mortalidad específica por subgrupo, presentados de manera general, por sexo, por grupos de edad y por poblaciones especiales como son materno infantil y en la niñez, desplazados y discapacitados. Posteriormente se presentan las principales causas de morbilidad, la morbilidad específica por subgrupos, eventos de alto costo, precursores, de notificación obligatoria, se continúa con el análisis de determinantes sociales de salud y finalmente se presenta la priorización de los problemas en salud, insumo importante para la construcción del Plan de Salud del Municipio.



## **METODOLOGÍA**

Para la elaboración del presente documento de análisis de situación en salud del municipio, se realizó la recolección de datos de fuentes de información oficial del sistema de salud, como son informaciones de salud disponibles en los cubos del Sistema Integral de Información del Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO, la información censal y los registros vitales compilados por el DANE con sus proyecciones según censo de 2005 y Censo 2018, los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), los registros de vigilancia en salud pública SIVIGILA, la Encuesta Nacional de Salud del año 2007 (ENS 2007), las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud de 2005 y 2010 (ENDS 2005, ENDS 2010), las Encuestas Nacionales de Situación Nutricional de 2005, 2010 y 2015 (ENSIN 2005, ENSIN 2010, ENSIN 2015). Para complementar la información de la descripción del municipio en sus diferentes contextos e identificar determinantes importantes en la salud se tomaron datos de otras fuentes oficiales de sistemas de información como son del Departamento Nacional de Planeación los cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005, la página web del municipio, Estadísticas RUV de Población desplazada, base de datos del registro especial de prestadores de servicios de salud del Ministerio de Salud REPS, Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad y datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL 2007 a 2010.

El alcance de este trabajo incluye la caracterización sociodemográfica, económica, la descripción de algunos determinantes sociales de la salud, y el análisis del comportamiento de indicadores en salud que representan la causalidad de la muerte y la morbilidad del municipio, organizada según los grupos y subgrupos definidos por la OPS en la lista 6/67, los cuales agrupan las diferentes patologías. También se presentan indicadores representativos del comportamiento de los eventos de importancia en salud pública.

Para la descripción demográfica se usaron datos de proyecciones censales de 2018, realizando una descripción en términos de persona, lugar y tiempo, se usaron medidas de tasas, proporciones, índices y razones, las cuales fueron manejadas a través de hoja de cálculo en Excel.

En el análisis de mortalidad y morbilidad se usaron datos de los periodos 2005 a 2018 y en algunos casos de 2019. Se presentaron datos de frecuencia en tasas, proporciones, prevalencias, incidencias y letalidad.

Finalmente, para realizar la priorización de los efectos en salud identificando los determinantes de los capítulos uno y dos, teniendo en cuenta las ocho dimensiones prioritarias y las dos dimensiones transversales del Plan Decenal de Salud Pública y se realizó asociación con los grupos de riesgo MIAS establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.



**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



## **AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES**

Se ofrecen agradecimientos al doctor Cesar Augusto Alvarado Osorio - Alcalde del municipio, quien prestó la mayor atención aportando datos necesarios y observando los resultados del análisis de situación en salud, a la doctora Ivonne Gigliola Fiesco Hoyos – Secretaria de Gobierno con funciones de Dirección Local Salud del municipio y su equipo de trabajo, quienes prestaron todo su apoyo en la logística necesaria y demás dependencias de la Alcaldía Municipal de Tarqui, quienes con su experiencia y conocimiento, proporcionan herramientas indispensables en la implementación de planes y programas de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población.

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



## **SIGLAS**

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**





**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RLCPD: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## 1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO

### 1.1 Contexto territorial

#### 1.1.1 Localización

Tarqui es una población y municipio de la República de Colombia en el Departamento de Huila. La población fue fundada el 19 de julio de 1787 por el español Leónidas Ledesma. Está ubicada a 150 km de distancia de la capital del departamento de Huila, la ciudad de Neiva. El Municipio está dividido en 54 veredas y cuatro centros poblados: Maito, Quituro, El Vergel y Ricabrisa.

El municipio de Tarqui posee una extensión de 347 Km<sup>2</sup> (equivalente al 1,8% de la superficie del departamento del Huila) que en su mayoría es rural con un 74% de su extensión (256,78 km). Los límites del área territorial del municipio son: limita al Norte con el municipio de El Pital, al Este con el municipio de Altamira, al Sur con el municipio de Elías y al Oeste con los municipios de Oporapa y La Argentina. En cuanto a la altitud, el territorio municipal se extiende desde el valle del Río Magdalena desde los 750 msnm hasta los 2500 msnm en la cima de la serranía de la vereda Las Minas. La cabecera municipal está localizada aproximadamente a los 02°06'46" de latitud norte y 75°49'27" de longitud oeste, a una altura de 826 msnm


**Tabla 1** .Distribución del municipio de Tarqui por extensión territorial.

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión (Km <sup>2</sup> )	Porcentaje (%)	Extensión (Km <sup>2</sup> )	Porcentaje (%)	Extensión (Km <sup>2</sup> )	Porcentaje (%)
Tarqui	90,22	26	256,78	74	347	100

Fuente: ASIS Municipal Tarqui 2015, Diccionario Geográfico IGAG-DIGEO 2014.

Con la revisión del EOT, el municipio de Tarqui redefinió la división de barrios, quedando 18 barrios legalizados tal como aparece en el plano DU-01 (Antonio Ricaurte, Las Brisas, Centro, El Estadio, El Jardín, Hato Nuevo, La Veguita, Las Mercedes, Loma y Bodega, Manuel Jesús Iriarte, Minuto de Dios, Plaza de Ferias, Portal del Sur, San Antonio, Villa Aurora, Villa de Cañada, Villa de La Magdalena, Villa del Rio), y 5 proyectos de urbanización: El Ruiseñor, La Florida, Prados de la Riviera, Villa Café, Villa Helena.

**Mapa 1.** División política administrativa y límites, municipio de Tarqui



Fuente: Gobernación del Huila, Departamento Administrativo de Planeación

## 1.1.2 Características físicas del territorio

### Altitud y relieve

El municipio de Tarqui se encuentra ubicado en la parte sur occidental del departamento del Huila, entre la ramificación de la cordillera Central y la margen izquierda del río Magdalena entre la quebrada Oporapa y las de Lagunilla, Minas y Tinco al norte. La altitud de la cabecera municipal es de 826 msnm, y se encuentra en una depresión al pie del Cerro de San Joaquín, a la orilla de la quebrada del

### Alcaldía Municipal De Tarqui Huila

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



Hígado, a una distancia de 2 km del río Magdalena, por la carretera que lo une a 7 km con la arteria vial que comunica las poblaciones del centro y sur del departamento con la capital, Neiva. La cabecera municipal posee dos zonas bien definidas topográficamente: La primera constituida por terreno ondulado que se define en la margen norte del Zanjón del Toro; la segunda ubicada hacia el sur del zanjón mencionado hasta el límite perimetral del casco urbano, su relieve es plano que pudo ser parte inundada por el río Magdalena.

### **Hidrografía**

Recorren el territorio numerosas microcuencas, entre ellas las quebradas: La Caraguaja, La Maituna, El Hato, Lagunilla, El Hígado, Muchilero, La Colorada, Caimito, Quebrada Seca y Montelargo; que nacen en la Serranía de las Minal y son afluentes del río Magdalena. Con sus aguas se surten las veredas, centros poblados y la cabecera municipal del municipio, y también el embalse El Quimbo, constituido por los municipios de Gigante, El Agrado, Garzón, Tesalia, Paicol y Altamira. La cuenca del Magdalena juega un papel importante en el desarrollo de Tarqui, pues la longitud de influencia sobre el municipio corresponde a 42,2 km en los cuales su pendiente varía de 6 al 3%. Allí se generan actividades económicas como la pesca artesanal y la extracción de materiales para la construcción.

### **Temperatura y Humedad**

El territorio de Tarqui se distribuyen entre los climas cálido, templado y frío, la temperatura promedio anual es de 22,1°C aproximadamente, siendo febrero el mes de mayor temperatura y julio el de menor. La precipitación media anual es de 1.010 mm, está asociada a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y se distribuye en un régimen bimodal que se extiende entre los meses de enero a mayo y octubre a diciembre, siendo marzo y noviembre los meses más lluviosos.

### **Zonas de Riesgo**

Tarqui de acuerdo a sus características geológicas, unidades geomorfológicas, comportamientos hidroclimáticos y biológicos, presenta las siguientes amenazas:

- **AMENAZAS GEOLÓGICAS.** Las características geológicas del municipio de Tarqui están ligadas con el origen y evolución de la cordillera central y el desarrollo del valle alto del río Magdalena, lo cual está reflejado en la gran diversidad de paisajes, tipos de relieve, variedad de litologías, suelos y unidades morfo-estructurales, producto de la fuerte actividad tectónica; evidenciada en la cantidad de fallas, la intensa actividad volcánica y la actividad sísmica.
- **AMENAZA SÍSMICA.** La región donde se encuentra el municipio de Tarqui está localizada en el Valle Superior del Magdalena (V.S.M), el cual constituye una depresión alargada con dirección NNE - SSW que separa la mitad meridional de las Cordilleras Central y Oriental. Este valle es una estructura delimitada en los bordes por fallas inversas (al oriente y occidente por el sistema de fallas Pitalito - Garzón - Algeciras y la Plata respectivamente) que ocupan el vértice interno de la bifurcación de las cordilleras Central y Oriental. De acuerdo al mapa geológico regional de INGEOMNAS, el municipio de Tarqui se ve influenciado por las fallas de Agrado Betania, Pital, Minas-San Andrés, y la falla de Algeciras. Las

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



**Departamento del Huila  
Municipio de Tarqui  
Dirección Local de Salud  
NIT 891.180.211-1**



numerosas evidencias de neotectonismo que se encuentran a lo largo de las trazas de fallas que enmarcan el proyecto, evidencian la liberación de esfuerzos tectónicos a que está sometido en la actualidad el valle superior del Magdalena. La región donde se localiza Tarqui ha sido afectada en el pasado por movimientos sísmicos de importancia que han causado daños y algunas veces destrucción en viviendas, inclusive con pérdida de vidas humanas.

- **AMENAZA VOLCÁNICA.** Los volcanes que pueden tener incidencia en la región donde se localiza el municipio de Tarqui son Cerro Nevado Pan de Azúcar y Sotará. Los volcanes Pan de Azúcar y Sotará inciden respectivamente sobre los ríos Bordones y Majuas afluentes del río Magdalena.
- **AMENAZAS GEOMORFOLÓGICAS.** Las unidades geomorfológicas en el municipio presentan áreas críticas en relación con los fenómenos erosivos, el cual se refiere al desgaste de la superficie terrestre bajo la acción de agentes erosivos, siendo los principales causa el viento, el agua y el hombre; procesos en remoción en masa; Un proceso de remoción en masa es un desplazamiento de la roca y suelo a lo largo de pendientes pronunciadas influenciadas principalmente por la gravedad. En esta categoría también hacen parte los derrumbes y los deslizamientos, inundaciones y avalanchas.
- **AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA.** Los fenómenos de remoción en masa son procesos en donde aglomeraciones de tierra y rocas son movidos de un sitio a otro, principalmente por acción de la fuerza de gravedad. Existen factores que favorecen los procesos de remoción en masa tales como el relieve, la geología, el clima, y la acción antrópica. Dentro de este tipo de fenómenos de remoción se encuentran los deslizamientos, flujos de escombros, reptación y desprendimiento.
- **AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS.** En este grupo de amenazas se incluyen las de origen hidrológico (avenidas torrenciales e inundaciones) y las climáticas (sequías, incendios forestales).
- **AMENAZAS DE ORIGEN GEOMORFOLÓGICO.** En la cabecera municipal de Tarqui se identificaron pequeños desplomes en la parte alta del zanjón del Toro, producidos por la socavación lateral del mismo y el deslizamiento de bloques rocosos en el sector de La Loma.

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**


**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



**Mapa 2.** Relieve e hidrografía, del municipio de Tarqui, 2018



Fuente: IGAC 2018 (<http://geoportal.igac.gov.co/ssigl2.0/visor/galeria.req?mapald=22>)

### 1.1.3 Accesibilidad geográfica

Tarqui dista de Neiva la capital departamental, 152 km por vía terrestre pavimentada en su totalidad. La red vial del municipio cuenta con un total de 247,53 Km, distribuidos así: 53,63 Km de vías de segundo orden (que unen las cabeceras municipales entre sí y/o conectan con una vía de primer orden), y 193,90 Km de vías de tercer orden (que unen las cabeceras municipales con sus veredas o que unen veredas entre sí). Del total de vías tan solo hay 4 Km pavimentados.

En la zona urbana del municipio, la red vial tiene una longitud de 16,13 Km distribuidos de la siguiente forma: 15,81 Km vías principales y 0,33 Km vías peatonales. Las vías urbanas presentan falencias en señalización, lo que genera caos en la movilidad, presentado una situación propicia para la generación de accidentes de tránsito. Las vías de terciarias presentan una topografía inclinada por encontrarse en su mayoría sobre zonas montañosas, lo cual exige un mantenimiento constante, intensificado en los periodos de lluvia.

### Alcaldía Municipal De Tarqui Huila

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)

**Tabla 2.** Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el municipio de Tarqui hacia los municipios vecinos, 2020

Municipio	Distancia en Kilómetros entre el municipio y su municipio vecino*	Tipo de transporte entre el municipio y el municipio vecino*	Tiempo estimado del traslado entre el municipio al municipio vecino*	
			Horas	Minutos
Neiva (capital)	152	Terrestre	3	7
Altamira	10	Terrestre	0	14
Elías	28,6	Terrestre	0	37
La Argentina	86,3	Terrestre	2	50
Oporapa	49,7	Terrestre	1	31
Pital	21,3	Terrestre	0	54

Fuente: MSPS-SISPRO, Indicadores Socioeconómicos\*

**Mapa 3.** Vías de comunicación del municipio de Tarqui Huila



Fuente: INVIAS, Mapas de carreteras 2014

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)





#### **1.1.4 Economía**

En cuanto a la participación por sectores económicos para el 2013, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la actividad agrícola reporta 5.566 hectáreas en cultivos permanentes, dentro de los que se destacan café (4.368 ha) y plátano (362 ha); 584 hectáreas en cultivos transitorios, entre ellos maíz (292 ha) y frijol (253 ha) y 30 hectáreas en cultivos anuales, donde predomina la yuca (30 ha). En relación con el sector pecuario para el primer semestre del año 2017, el ICA reporta 14.133 cabezas de ganado bovino, el destino de la producción está distribuido así: 17,73 % en ferias, 6,15 % en matadero y 76,11% en el predio; además hay 2.854 porcinos, de los cuales el 4% corresponde a lechones. En otras especies pecuarias hay principalmente ganado caprino con 19 ejemplares, ovino con 85 cabezas y bufalino con 73 ejemplares. En el sector avícola se reportan 3.340 aves de traspatio. Por otra parte, en el sector acuícola, las principales especies que se cultivan son tilapia roja, cachama y carpa, reportando una producción total de 17.682 kg. Desde el 01 de enero del año 2015 a 31 de agosto del año 2016 en la actividad minera se explotaron metales preciosos; obteniéndose \$2.759.723 pesos por regalías. En el sector industrial, de los 19 establecimientos reportados en el año 2007, se destacan 9 en los que se elaboran productos alimenticios, 3 donde se fabrican prendas de vestir, 2 donde se fabrican muebles, 2 donde se curten y adoban cueros y 2 en los que se elaboran productos de madera.

#### **1.2 Contexto demográfico**

##### **Población total**


Según datos proyectados por el DANE 2018, la población total de Tarqui estimada para el año 2020 es de 17,729 habitantes, de los cuales 9.051 (el 51,05%) son hombres y 8.678 (el 48,9%) son mujeres. Comparando la población estimada para el año 2015 (17,836 habitantes) el municipio tuvo una disminución de 0,6 % en su población total para el año 2020.

La población total estimada del municipio para el año 2020 representa el 1,57 % de la población total del departamento del Huila (1.122.622 habitantes).

##### **Densidad poblacional por kilómetro cuadrado**

La densidad de población municipal para el año 2020 es de 51,09 habitantes por km<sup>2</sup>. La estructura demográfica indica que la población entre 0 a 4 años comprende el 9,40% (1,668 hab.), entre 5 a 19 años el 29,87% (5,297 hab.), entre 20 a 64 años el 52,9% (9.379 hab.), y la población de 65 o más años, el 7,81% (1.385 hab.).

**Mapa 4.** Densidad poblacional por kilómetro cuadrado. Municipio de Tarqui, 2020



Fuente: DANE- Proyecciones de Población Colombia 1985-2020.  
Visor Geográfico de SISPRO: <https://sig.sispro.gov.co/sigmisp/index.html>

### Población por área de residencia urbano/rural

Considerando la población municipal total estimada para el año 2020, el 31,49% (5.552 habitantes) se concentran en la cabecera municipal, entre tanto, el 68,51% restante (12.147 habitantes) se encuentran distribuidos en el área rural.

**Tabla 3.** Población por área de residencia municipio de Tarqui, 2020

Municipio	Población cabecera municipal						Población resto						Población Total	Grado de urbanización
	Hombres	%	Mujeres	%	Total	%	Hombres	%	Mujeres	%	Total	%		
Tarqui	2708	48,51	2874	51,49	5582	31,49	6343	52,22	5804	47,78	12147	68,51	17729	31,49

Fuente: DANE- Proyecciones de Población Colombia 2018.  
Departamento Nacional de Planeación – Ficha Territorial para construcción del PDT 2016-2019.

### Alcaldía Municipal De Tarqui Huila


Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375


Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)

**Mapa 5. Población por área de residencia municipio de Tarqui, 2020**

Urbano



Rural



**Características de la Población**  
Proporción de Población por Área de Residencia Urbana  
Año(s): 2020  
Fuente: DANE-Proyecciones de Población. La información de proyecciones de población para los años de 2018 y 2019 corresponden a las publicadas por el DANE a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018  
Fecha de actualización: 2020/02/26

0,10 - 25,00
25,01 - 50,00
50,01 - 75,00
75,01 - 100,00

**Características de la Población**  
Proporción de Población por Área de Residencia Rural  
Año(s): 2020  
Fuente: DANE-Proyecciones de Población. La información de proyecciones de población para los años de 2018 y 2019 corresponden a las publicadas por el DANE a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018  
Fecha de actualización: 2020/02/26

0,10 - 25,00
25,01 - 50,00
50,01 - 75,01
75,01 - 100,00

Fuente: DANE- Proyecciones de Población Colombia 1985-2020.  
Visor Geográfico de SISPRO: <https://sig.sispro.gov.co/sigmsp/index.html>

### Grado de urbanización

En la zona urbana del municipio de Tarqui residen el 31,49% del total la población que corresponde directamente al grado de urbanización.

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



## Número de viviendas

De acuerdo al Censo 2018, el total de viviendas censadas según condición de ocupación, hogares y población para el municipio de Tarqui es de 16,108 personas que ocupan 6,191 viviendas y conforman 5,001 hogares. El 8,6% son unidades de vivienda desocupadas y el 24% son viviendas de uso temporal.

**Tabla 4. Viviendas Total municipio de Tarqui, 2018**

Total					VIHOPE	
Unidades de Vivienda según Condición de Ocupación						
Unidades de vivienda con personas ausentes	Unidades de vivienda de uso temporal	Unidades de vivienda desocupadas	Unidades de vivienda con personas presentes	Unidades de vivienda	Hogares	Personas
6	1,096	535	4,554	6,191	5,001	16,108

Fuente. Censo DANE 2018

Las unidades de la cabecera municipal representan el 27,16% de la totalidad de las viviendas del municipio y el 7,3% son unidades de vivienda desocupadas y el 4,28% son viviendas de uso temporal.

**Tabla 5. Viviendas Cabecera municipio de Tarqui, 2018**

Total Cabecera Municipal					VIHOPE	
Unidades de Vivienda según Condición de Ocupación						
Unidades de vivienda con personas ausentes	Unidades de vivienda de uso temporal	Unidades de vivienda desocupadas	Unidades de vivienda con personas presentes	Unidades de vivienda	Hogares	Personas
2	72	123	1.485	1,682	1.680	5.118

Fuente. Censo DANE 2018

Las unidades de los centros poblados y rural municipal representan el 72,83% de la totalidad de las viviendas del municipio y el 9,1% son unidades de vivienda desocupadas y el 22,7% son viviendas de uso temporal.

**Tabla 6. Viviendas Centros poblados y rural municipio de Tarqui, 2018**

Total Resto Municipal (Centros Poblados y Rural Disperso)					VIHOPE	
Unidades de Vivienda según Condición de Ocupación						





Unidades de vivienda con personas ausentes	Unidades de vivienda de uso temporal	Unidades de vivienda desocupadas	Unidades de vivienda con personas presentes	Unidades de vivienda	Hogares	Personas
4	1.024	412	3.069	4,509	3,321	10,990

Fuente. Censo DANE 2018

## Número de hogares

De acuerdo al Censo 2018, la población total censada en hogares particulares es de 8578 y en Lugares Especiales de Alojamiento (LEA) de 15, por área total de 8593 personas

**Tabla 7.** Población total censada en hogares particulares y en LEA en el municipio de Tarqui, 2018.

Total cabecera urbana				Total Resto Municipal (Centros Poblados y Rural Disperso)			Total		
Municipio	Personas en hogares particulares	Personas en LEA	Personas Total	Personas en hogares particulares	Personas en LEA	Personas Total	Personas en hogares particulares	Personas en LEA	Personas Total
Tarqui	5,118	0	5,118	10,990	0	10,990	16,108	0	16,108

Fuente. Censo DANE 2018

En los centros poblados y rural disperso se ubica el 68,22% de las personas en hogares particulares del municipio.

## Población por pertenencia étnica

De acuerdo al Censo 2018, el municipio de Tarqui cuenta con 95 pobladores de etnia indígena y 19 pobladores negros/mulatos/afrocolombianos.

Respecto a la población indígena, es importante aclarar que según caracterización de los resguardos presentes en el departamento del Huila por el Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU, en el territorio del municipio de Tarqui, no existen asentamientos de comunidades indígenas.

Sin embargo, cuenta con población indígena reconocida por el Ministerio del Interior, es el resguardo indígena Kerakar, ubicado en el Vergel y con un total de 102 indígenas (según último listado censal municipal).

**Tabla 8.** Población por pertenencia étnica del municipio de Tarqui, 2018

Autoreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
<b>Indígena</b>	95	0,59%	0,59%
<b>Gitano(a) o Rrom</b>	1	0,01%	0,60%
<b>Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)</b>	19	0,12%	0,71%
<b>Ningún grupo étnico</b>	15 876	98,56%	99,27%
<b>No informa</b>	117	0,73%	100,00%
<b>Total</b>	16 108	100,00%	100,00%

Fuente: DANE- Proyecciones de Población Colombia 2018.

DNP – Ficha Territorial para construcción del PDT 2016-2019, Entidad Territorial

El cabildo indígena Kerakar perteneciente al pueblo Emberá Chamí se encuentra ubicado en el área rural, en el centro poblado El Vergel. Su organización política y social se constituye en el cabildo, bajo la orientación de unos de sus miembros que asume la función de Gobernador. Esta comunidad se vio afectada por el conflicto armado y se desplazó procedente del asentamiento ubicado en la vereda El Retiro en el área rural del municipio de Orito de Putumayo al municipio de Tarqui.

**Mapa 6.** Ubicación población indígena municipio de Tarqui Huila



Fuente: Alcaldía municipal Tarqui Huila

Según listado censal suministrado por la comunidad indígena a la Dirección Local de Salud para el año 2018, en este resguardo habitan 102 indígenas, con mayor cantidad de hombres que mujeres y con mayor población en el grupo de menores de 10 años.

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375


Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)

**Tabla 5.** Población por pertenencia étnica del municipio de Tarqui, 2018

Grupo Edad	Población Femenina	Población Masculina	Población Total
0-4	10	14	24
5-9	10	7	17
10-14	4	11	15
15-19	8	3	11
20-24	6	2	8
25-29	2	3	5
30-34	4	2	6
35-39	1	4	5
40-44	0	1	1
45-49	0	2	2
50-54	1	1	2
55-59	0	1	1
60-64	2	0	2
65-69	1	1	2
75-79	1	0	1
Totales	50	52	102

Fuente: Alcaldía municipal Tarqui Huila

**Mapa 7.** Distribución de la población étnica indígena, Huila 2015.



Fuente: [www.crihu.org](http://www.crihu.org)

Fuente: DANE Censo General 2015

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375


Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



### 1.2.1 Estructura demográfica

La pirámide poblacional 2020 del municipio de Tarqui es de tipo Progresiva y no presenta variación significativa respecto al año anterior. Se observa una base ancha con una ascensión que disminuye, es decir, que su cumbre es más angosta. Se representa así, una población más joven en crecimiento y con una alta natalidad. Comparados los años 2015, 2020 y 2023, se hace evidente la disminución de la natalidad y de los primeros ciclos de vida, y un incremento de la población adulta. Los grupos de edad donde hay mayor población son los intermedios (20 a 34 años), y a medida que avanzan los demás grupos de edad (35 a 80 y más años) se evidencia su aumento progresivo, representando el crecimiento de la población envejecida. Se proyecta que para el año 2023 la pirámide poblacional estreche un poco más su base, sin embargo, la tasa de natalidad continúa elevada, se aumenta la población adulta y levemente las edades mayores.

**Figura 1.** Pirámide poblacional del municipio de Tarqui, 2015, 2020, 2023



Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 1985-2020

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



## Población por grupo de edad

En la siguiente tabla, se presentan cambios porcentuales de las poblaciones de cada ciclo de vida en los periodos censales 2015, 2020 y 2023, mostrándose así, el comportamiento poblacional en el municipio de Tarqui a través del tiempo. La comparación entre el año 2020 respecto al año 2015 muestra que hay una reducción poblacional en la primera infancia (0 a 5 años), en la infancia (6 a 11 años), en la adolescencia (12 a 18 años) y en la juventud (14 a 26 años), y se presenta un incremento poblacional en la adultez (27 a 59 años) y en las personas mayores (60 y más años).


**Tabla 9.** Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Tarqui 2015, 2020 y 2023.

Ciclo vital	2005		2019		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	2092	11,73	2011	11,34	1966	10,83
Infancia (6 a 11 años)	2215	12,42	2129	12,01	2159	11,89
Adolescencia (12 a 18 años)	2672	14,98	2496	14,08	2506	13,80
Juventud (14 a 26 años)	4414	24,75	4152	23,42	4180	23,03
Adultez ( 27 a 59 años)	6591	36,95	6712	37,86	6923	38,14
Persona mayor (60 años y más)	1746	9,79	1999	11,28	2194	12,09
Total*	17836		17729		18153	

Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 2018

El grupo poblacional que mayor peso porcentual es el de adultez con un 37,86% y con un crecimiento gradual a través de la vigencia verificada; mientras que el grupo de primera infancia ha venido presentando una disminución gradual, al igual que la adolescencia

**Figura 2.** Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Tarqui 2015, 2020 y 2023




Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 2018

Al observar los cambios en los grupos de edad de la población del Municipio de Tarqui, en el año 2020 se evidencia que las proyecciones respetan la dinámica poblacional mostrando picos poblacionales en su orden, en las edades de 25 a 44, 5 a 14 años y 15 a 24 años y de años reafirmando el hecho que el Municipio y el mismo departamento del Huila presenta una población joven, con amplia mano de obra y con una constante en su crecimiento poblacional desde el 2015 hasta el 2023

Generalmente en los grupos de edad donde se presenta en mayor número la población masculina, sin embargo, en los grupos de edad 60-79 y Mayor de 80 años, es superior la población femenina.

**Figura 3.** Población por sexo y grupo de edad del municipio de Tarqui, 2019



Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 1985-2020

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



## Otros indicadores demográficos

Los indicadores demográficos, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades, sexo y/o por distribución geográfica de los distintos ámbitos territoriales. Además, se presenta el comportamiento de estos en los años 2015, 2020 y 2023.

- **Razón hombre/mujer:** Representa la relación entre hombres y mujeres. En el año 2015 por cada 105 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2020 por cada 104 hombres, hay 100 mujeres.
- **Razón de niños/mujer:** Representa la relación entre niños y mujeres en edad fértil. En el año 2015 por cada 40 niños y niñas (0-4años) había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2020 por cada 39 niños y niñas (0-4años), hay 100 mujeres en edad fértil.
- **Índice de infancia:** Representa la relación entre los menores de 15 años y la población total. En el año 2015 de 100 personas, 31 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional es de 29 personas.
- **Índice de juventud:** En el año 2015 de 100 personas, 27 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional es de 26 personas.
- **Índice de vejez:** Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población total. En el año 2015 de 100 personas, 10 correspondían a población de 65 y más años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional es de 11 personas.
- **Índice de envejecimiento:** Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. En el año 2015 de 100 personas menores de 15 años, 32 correspondían a población de 65 y más años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional es de 38 personas.
- **Índice demográfico de dependencia:** Representa la relación entre la población menor de 15 y mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 60 personas menores de 15 años o de 65 y más años (dependientes), mientras que para el año 2020 este grupo poblacional es de 59 personas.
- **Índice dependencia infantil:** Representa la relación entre la población menor de 15 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2015, 49 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2020 es de 47 personas.
- **Índice de dependencia de mayores:** Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2015, 10 personas de 65 y más años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2020 fue de 12 personas.
- **Índice de Friz:** Representa el porcentaje de población de menos de 20 años, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. El municipio de Tarqui presentó un índice de 171,24 para el año

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



2015, presenta un índice de 162,01 para el año 2020 y una proyección de 156,72 para el año 2023, por lo que se observa que el municipio tiene una población joven, pero con el paso del tiempo tiende a envejecer debido a la reducción de la natalidad.

**Tabla 10 .** Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Tarqui, 2015, 2020, 2023.

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	17.836	17.729	18.153
Poblacion Masculina	9.157	9.051	9.227
Poblacion femenina	8.679	8.678	8.926
Relación hombres:mujer	105,51	104,30	103
Razón niños:mujer	40	39	37
Indice de infancia	31	29	29
Indice de juventud	27	26	25
Indice de vejez	10	11	12
Indice de envejecimiento	32	38	42
Indice demografico de dependencia	60,08	59,51	59,06
Indice de dependencia infantil	49,13	47,04	45,75
Indice de dependencia mayores	10,95	12,46	13,30
Indice de Friz	171,24	162,01	156,72

Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 1985-2020

### 1.2.2 Dinámica demográfica

En la dinámica demográfica se describe la tasa de crecimiento natural, la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad para el departamento del Huila, posteriormente se presenta la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad para el municipio de Tarqui.

- **Tasa Bruta de Natalidad:** Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población y puede leerse como el número de nacimientos de una población por cada mil habitantes en un año. En el municipio de Tarqui, la tasa bruta de natalidad en el 2018 fue de 15,36 nacimientos, valor ligeramente inferior al año anterior.
- **Tasa Bruta de Mortalidad:** Mide la frecuencia con que ocurren las defunciones en una población dada y puede interpretarse como la cantidad de muertes en un año, por cada 1000 habitantes. En el municipio de Tarqui, la tasa bruta de mortalidad en el mismo año 2018 fue de 4,31 muertes, valor ligeramente superior al año anterior.
- **Tasa de Crecimiento Total.** La tasa de crecimiento natural o vegetativo es moderada es decir que el Municipio de Tarqui se encuentra en 11,05 para el año 2018. Lo cual refleja una dinámica entre nacimientos y defunciones de manera estable


### **Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección:** carrera 9 No 4-38

**Conmutador:** 8329177 **Teléfono móvil:** 3203030375

**Código postal** 416001 **Fax:** 12 **Correo institucional:** [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)

**Figura 4.** Comparación entre las tasas brutas de natalidad y mortalidad del municipio de Tarqui, 2005 a 2018



Fuente: DANE – Indicadores Demográficos, Colombia 2018

### Otros indicadores de la dinámica de la población

- **Tasa General de Fecundidad:** Es el número de nacimientos vivos por cada grupo de 1.000 mujeres entre las edades de 15 a 49 durante un año determinado. Para el municipio de Tarqui en el año 2018, la tasa fue de 65,30 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil.
- **Tasa Global de Fecundidad –TGF:** Es el número promedio de hijos que nacerían de una mujer de una cohorte hipotética, de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de un determinado periodo de estudio (normalmente de un año determinado) y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil. Para el municipio de Tarqui en el año 2018, dos (2) hijos en promedio pudieron nacer de mujeres en edad fértil.
- **Edad Media de Fecundidad -EMF:** Permite determinar a qué edad en promedio las madres tienen sus hijos; visualizando de esta manera, cómo se desplaza la cúspide de la fecundidad en el tiempo. Para el municipio de Tarqui en el año 2018, la edad promedio en que las mujeres tuvieron sus hijos fue a los 30 años.
- **Tasa Específica de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años:** Es el número de nacimientos de madres de 10 a 14 años de edad durante un periodo dado por cada 1.000 mujeres de 10 a 14 años de edad en ese mismo periodo. En el municipio de Tarqui, la tasa para el año 2018 no se registró información en SISPRO, en comparación al año 2016 que fue de 2,13 nacimientos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años de edad.

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años:** Es el número de nacimientos de madres de 15 a 19 años de edad durante un período dado por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años de edad en ese mismo período. En el municipio de Tarqui, la tasa para el año 2018 fue de 60,92 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años de edad, observándose una tendencia a disminuir en comparación al año 2017.

**Tabla 11** .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Tarqui, 2018

Indicador	Valor
Tasa general de fecundidad - TGF	65,30 x1000
Tasa global de fecundidad - TGLF	2,13
Edad media de fecundidad -EMF (estimada)	30,69
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años	0,0
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años	29,56
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años	60,92

Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 2018, MSPS-SISPRO – Reportes ASIS


## Esperanza de vida

La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.

En el departamento del Huila, la esperanza de vida en hombres y mujeres presenta una tendencia a incrementarse con el paso del tiempo, pese a las situaciones adversas que ha afrontado el país en diferentes aspectos como el orden público, la devaluación de nuestra moneda y el encarecimiento del costo de vida, entre otros. Desde el año 1985 hasta el año 2020, se ha estimado que la esperanza de vida en los hombres es de 71,17 años y en las mujeres de 76,65 años, para una expectativa de vida promedio de 73,84 años hasta el 2020.



**Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento, 1985 – 2020**



Fuente: DANE – Indicadores Demográficos, Colombia 1985-2020

### 1.2.3 Movilidad forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el municipio de Tarqui; pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

Según datos oficiales obtenidos del Registro Único de Víctimas –RUV, en el municipio de Tarqui durante el año 2017 se produjeron 273 desplazamientos forzados, mientras que en el año 2018 la cifra se redujo a 76 personas desplazadas. Al comparar el número de personas que salieron y llegaron al municipio, se observa una reducción significativa de las personas que llegaron al municipio; sin embargo, la dinámica poblacional en años anteriores sufrió afectación, pues el número de personas originarias que han salido del municipio, en algunos años es superior al número de personas que migran de otros lugares del departamento y del país, incrementándose los índices de inseguridad y pobreza, esto último según manifiestan, autoridades locales de Tarqui.

**Tabla 12.** Población víctima de desplazamiento forzado por el conflicto armado, según personas expulsadas y recibidas. Tarqui- Huila, 1986 a 2018

Enfoque Diferencial	Personas expulsadas del municipio				Personas recibidas en el municipio			
	1986-2018	2016	2017	2018	1986-2018	2016	2017	2018
<b>Población Total</b>	3.108	56	273	76	3.464	68	51	16
<b>Género</b>								
<i>Femenino</i>	1.591	28	137	39	1.795	40	21	7
<i>Masculino</i>	1.495	28	135	37	1.662	28	30	9
<i>LGTBI</i>	5	0	1	0	3	0	0	0
<i>No informan</i>	17	0	0	0	4	0	0	0
<b>Grupo de Edad</b>								
<i>0 a 5 años</i>	250	5	22	10	298	8	8	1
<i>6 a 11 años</i>	331	12	26	9	446	14	4	0
<i>12 a 17 años</i>	494	8	26	11	605	12	12	5
<i>18 a 28 años</i>	750	10	36	11	803	12	7	4
<i>29 a 60 años</i>	1.030	20	85	27	1.136	21	16	6
<i>61 a 100 años</i>	177	1	10	6	172	1	4	0
<i>Sin determinar</i>	76	0	68	2	4	0	0	0
<b>Pertenencia Étnica</b>								
<i>Indígena</i>	30	2	0	0	8	4	0	0
<i>ROM-Gitano</i>	10	0	0	0	0	0	0	0
<i>Raizales</i>	3	0	0	0	2	0	0	0
<i>Negro/Afro</i>	8	0	0	0	1	0	0	0
<i>Ninguna</i>	3.057	54	273	76	3.453	64	51	16
<b>Discapacidad</b>	101	3	5	6	61	3	4	1

Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha corte: 01/01/2019

Para Tarqui de acuerdo a la Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro Único de Víctimas, reporta que en el año 2019 ya hay registrados 4642 personas víctimas de desplazamiento.

Para el año 2019, la población femenina, 50,9% presenta proporción similar en comparación a los hombres, 49,1%.

**Tabla 13.** Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Tarqui 2018

Grupo de edad	Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino
De 0 a 4 años	96	4,06	114	5,01
De 5 a 9 años	197	8,32	252	11,08
De 10 a 14 años	305	12,89	260	11,43

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



De 15 a 19 años	317	13,39	342	15,03
De 20 a 24 años	325	13,73	361	15,87
De 25 a 29 años	178	7,52	139	6,11
De 30 a 34 años	125	5,28	101	4,44
De 35 a 39 años	170	7,18	104	4,57
De 40 a 44 años	152	6,42	123	5,41
De 45 a 49 años	127	5,37	129	5,67
De 50 a 54 años	101	4,27	85	3,74
De 55 a 59 años	89	3,76	70	3,08
De 60 a 64 años	67	2,83	73	3,21
De 65 a 69 años	47	1,99	42	1,85
De 70 a 74 años	24	1,01	35	1,54
De 75 a 79 años	23	0,97	13	0,57
De 80 años o más	24	1,01	30	1,32
No definido		0,00	2	0,09
<b>Total</b>	<b>2.367</b>		<b>2.275</b>	

Fuente: RUV-SISPRO-MINSALUD. Fecha de corte: 10 de junio 2020

**Nota:** para la consulta y análisis de este indicador debe tenerse en cuenta:

- Las estadísticas del número de personas víctimas de desplazamiento, corresponden a las personas reportadas en RUV que se encontraron en las tablas de referencia de las fuentes del Sector Salud integradas en la Bodega de Datos de SISPRO (SGD) y cuyo hecho victimizante es desplazamiento forzado.
- La edad que se está mostrando, corresponde a la edad de la persona para el momento actual.
- Se observa que en el RUV para una misma persona se pueden encontrar más de un registro con geografía de residencia diferente.

Se describe que la población víctima con mayor proporción en los hombres es el grupo de edad de 20 a 24 años con 15,87% y en las mujeres en el mismo grupo de edad con 13,73%. En resumen, la población más afectada joven, económicamente activa, con grandes necesidades en especial en el componente ocupacional y laboral

**Tabla 14.** Población victimizada de desplazamiento en el Municipio de Tarqui, 2019.

Indicador	2018	2019
Número de personas víctimas de desplazamiento	3514	4642

Fuente: RUV-SISPRO-MINSALUD. Fecha de corte: 10 de junio 2020

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



### **1.2.4 Dinámica Migratoria**

La situación migratoria es una problemática que está tomando grandes proporciones sociales y el municipio de Tarqui no es ajeno a esta situación, de acuerdo a la circular 029 de 2017 para el año 2019 se atendieron en los servicios de salud dos niñas de menor de 5 años 15 a 19 años de edad respectivamente, de procedencia venezolana. Las niñas tienen como régimen en salud vinculado y accedieron a los servicios de consulta externa, hospitalización, procedimiento y medicamentos. En comparación al año 2018 donde se atendió una niña de 5 a 9 años de edad y en condiciones similares. No se grafica la pirámide porque el municipio solo aporta dos personas migrantes.

### **Conclusiones**

- El municipio de Tarqui se encuentra a 3 horas, 7 minutos de la ciudad de Neiva, y de fácil accesibilidad ya que se llega por carretera nacional pavimentada, mientras que el acceso a las veredas se hace a través de vías departamentales aún sin pavimentar. La extensión rural equivale al 74 % de la extensión total del municipio, no obstante, el 31,49% de su población proyectada a 2020 (17,729 habitantes) se concentra en la cabecera municipal.
- Del total de la población estimada para el año 2020, 9.051 habitantes son hombres (el 51,05%) y 8.678 mujeres (el 48,9%). Comparado las estimaciones del año 2015 la población disminuyó en un 0,6 % para el año 2020. La estructura demográfica indica que la población entre 0-4 años equivale 9,4% de la población total, entre 5-19 años el 29,8%, entre 20-64 años el 52,9% y aquellos con 65 o más años, el 7,8%.
- La pirámide poblacional del municipio es progresiva lo que representa una población joven, pero con un descenso en el crecimiento demográfico con el paso del tiempo. Al analizar el periodo de tiempo comprendido entre los años 2015-2023 se observa que las edades de 0 a 14 años tienden a disminuir, lo que indica que la base se ira angostando por disminución en la natalidad; y se aumentarán las edades de 25 a 80 o más años, mostrando una transición hasta volverse una pirámide de tipo campana lo que indicaría una población estacionaria y envejecida.
- Según estimaciones de población, en el año 2020 por cada 39 niños/niñas entre 0-4 años hubo 100 mujeres en edad fértil. Por cada 100 personas, 29 eran menores de 15 años de edad y 11 mayores de 65 años. El índice de Friz que representa el porcentaje de población menor de 20 años con respecto al grupo de edades comprendidas entre los 30 y 49 años, establece que para 2020, el valor de este indicador está en 162,01 el cual expresa que la población del municipio de Tarqui es considerada joven.
- La tasa de natalidad para el municipio de Tarqui en el año 2018 fue de 15,36 por 1000 habitantes y la tasa de mortalidad estuvo en 4,31 muertes por 1000 habitantes.
- La tasa general de fecundidad en Tarqui para el año 2018 fue de 65,30 nacimientos por 1000 mujeres en edades de 15 a 49 años. La edad promedio en que las mujeres tuvieron sus hijos fue de 30 años. La tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en el municipio para el año 2018, fue de 60,92 nacimientos por cada 1000 mujeres en este rango de edad y no se registró dato en la población femenina de 10 a 14 años.



- La esperanza de vida en hombres y mujeres tanto en el departamento del Huila como en el municipio de Tarqui, presenta una tendencia a incrementarse con el paso del tiempo, pese a las situaciones adversas que afronta el país en diferentes aspectos. Desde el año 1985 hasta el año 2020, se estima que la esperanza de vida ha aumentado 5 años, pasando de 68,83 años a 73,84 años de vida en promedio.
- Para el año 2019 ya se tienen contabilizadas 4642 personas víctimas en el Registro único de Víctimas en el municipio de Tarqui y durante el año 2019 se ha atendido dos niñas menores de edad en los servicios de salud, como población migrante proveniente de Venezuela.

## **2. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES**

Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo y materno-infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

### **2.1 Análisis de la mortalidad**


#### **2.1.1 Mortalidad general por grandes causas**

Ajuste de tasas por edad

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrega por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 2018, según la información obtenida en la página del Ministerio de Salud y Protección Social en su aplicativo de SISPRO. El análisis de mortalidad general por grandes causas se hace por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.

La tasa de mortalidad ajustada en el municipio de Tarqui para el año 2018 refleja que las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de muerte, con una tasa de 214,4 muertes por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir en comparación al año anterior. La segunda causa de mortalidad son las Demás Causas, con una tasa de 163,0 muertes por 100.000 habitantes para el año 2018, con tendencia a aumentar y las Neoplasias son la tercera causa, presenta una tasa de 78,6 muertes por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir con respecto al año 2017.

**Figura 6.** Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Tarqui, 2005 – 2018




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población masculina, para el año 2018 las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de mortalidad, con una tasa de 282,3 muertes por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir en comparación al año anterior. Seguido de las Demás Causas, las cuales presentan una tasa de 132,1 muertes por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar y las Causas Externas en tercer lugar con una tasa de 118,5 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar.




**Figura 7.** Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Tarqui, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población femenina para el año 2018, la mortalidad por Demás Causas presenta la tasa mayor, con una tasa de 191,7 muertes por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar, le siguen las enfermedades del sistema circulatorio, con una tasa de 156,2 muertes por 100.000 habitantes, con tendencia a aumentar con respecto al año anterior y en tercer lugar, las Neoplasias, con una tasa de 70,6 muertes por 100.000, presentan una tendencia a aumentar con respecto al año 2017.

**Figura 8.** Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Tarqui, 2005 – 2018




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

### **Años de Vida Potenciales Perdidos, AVPP**

En complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se presentan los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos, AVPP, comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 y 2018, se analizan los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presentan mayor número de AVPP.

Para el año 2018, en el municipio de Tarqui; la mortalidad por el grupo de las Demás Causa generó 668 años de vida potencialmente perdidos con tendencia a aumentar en comparación al año anterior, seguido del grupo de Causas Externas que generó 506 años también con tendencia a aumentar; en tercer lugar, la mortalidad por Enfermedades del Sistema Circulatorio generó 234 años y en cuarto lugar las Neoplasias con 206 años.


**Figura 9.** Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Tarqui, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En el año 2018 los hombres de Tarqui, presentaron el mayor número de años perdidos por la mortalidad del grupo de Causas Externas, con un total de 431 años con tendencia a aumentar en comparación al año anterior; en segundo lugar, la mortalidad por las Demás Causas generó 338 años de vida potencialmente perdidos con tendencia a aumentar; en tercer lugar, la mortalidad por Enfermedades del Sistema Circulatorio generó 124 años y en cuarto lugar las Neoplasias con 47 años.


**Figura 10.** Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Tarqui, 2005 – 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En el 2018 la población femenina de Tarqui, presentó el mayor número de años de vida potencialmente perdidos por la mortalidad por Demás Causas con 330 años, evento con tendencia a aumentar en comparación al año anterior, seguido de las mortalidades por las Neoplasias con 160 años, también con tendencia a aumentar, y en tercer lugar, la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio con 110 años de vida potencialmente perdidos.

**Figura 11.** Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de Tarqui, 2005 – 2018




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

El grupo de mortalidad por las Demás Causas representan la mayor tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos en la población del municipio de Tarqui durante el 2018 con una tasa 3746,9 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar con respecto al año anterior. En segundo lugar, el grupo de mortalidades por Causas Externas con una tasa de 2781,8 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar y en el tercer lugar lo ocupan las mortalidades por Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa de 1952,2 AVPP por 100.000 habitantes.

**Figura 12.** Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de Tarqui, 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Tasa de AVPP ajustada por edad en Mujeres

En el 2018, para la población femenina, el grupo de mortalidades de Demás Causas tiene la tasa más elevada de 4087,7 AVPPP por 100.000 mujeres, evento con tendencia a aumentar en comparación al año anterior. En segundo lugar, las mortalidades por Neoplasias, presentan una tasa de 2280,0 AVPP por 100.000 mujeres con tendencia a aumentar, y el tercer lugar lo ocupan las mortalidades por enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 1632,2 AVPP por 100.000 mujeres.



**Figura 13.** Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de Tarqui, 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Tasa de AVPP ajustada por edad en los Hombres

Las Causas Externas representan el grupo de mortalidades con la mayor tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos en los hombres del municipio de Tarqui durante el 2018 con una tasa de 4541,4 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar con respecto al año anterior. Seguido de las Demás Causas Neoplasias, con una tasa de 3429,5 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar. En tercer lugar, las Enfermedades del Sistema Circulatorio, con una tasa de 1952,2 AVPP por 100.000 habitantes. En cuarto lugar, las Neoplasias, presentan una tasa de 743,4 AVPP por 100.000.

**Figura 14.** Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de Tarqui, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

## 2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo

### Tasas ajustadas por la edad

A continuación se presenta el análisis de la mortalidad por los subgrupos que están dentro de los seis grupos que son las enfermedades transmisibles, neoplasias (tumores), enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causa y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

### Enfermedades transmisibles

En las enfermedades transmisibles, para el año 2016 y 2017 no se registran en el SISPRO mortalidades en hombres, en comparación con el año 2018 donde se registraron mortalidades por las infecciones respiratorias agudas presentaron el mayor número de muertes, con una tasa de 15,41 x 100.000 hombres, evento que no se registraba desde el año 2015.


**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)


**Figura 15.** Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Tarqui, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina para el 2018 solo se registran mortalidades por Enfermedades Infecciosas Intestinales con una tasa de 8,45 por 100.000, evento que no se registraba desde el año 2008; en comparación al año 2017 donde se registró mortalidad por septicemia, excepto neonatal, 2016 donde no hubo eventos y en el 2015, la mayor causa de mortalidad por enfermedades transmisibles fue la infección respiratoria aguda con una tasa de 15,52 muertes en mujeres.

**Figura 16.** Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Tarqui, 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

## Neoplasias

En la población masculina las muertes por neoplasias, para el año 2018 presentaron la mayor frecuencia por tumor maligno de la próstata con una tasa de 46,99 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año anterior; seguido de tumor maligno de estómago con una tasa de 16,17 por 100.0000 hombres con tendencia a disminuir y Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón con una tasa de 16,17 por 100.000 hombres, evento que no se registraba desde el año 2015. En comparación con el año 2017 donde la primera causa fue tumor maligno de estómago, seguido de Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas y los


**Figura 17. Tasas de mortalidad por neoplasias en hombres del municipio Tarqui, 2005 – 2018**



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina las mortalidades por neoplasias en 2018; tuvieron mayor ocurrencia por Tumor maligno de estómago con una tasa de 14,59 por 100.000 habitantes, evento que no se había registrado desde el año 2016. En el segundo lugar para el 2018, la ocurrencia de Tumor maligno de cuello de útero con una tasa de 14,51 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el año 2016. En tercer lugar, para el 2018, Tumor maligno de la mama con una tasa de 14,1 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año anterior. En el 2017, en comparación, la primera causa fue Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, seguido de Tumor maligno de otros órganos genitourinarios y el Tumor maligno de la mama.

**Figura 18.** Tasas de mortalidad por neoplasias en mujeres del municipio de Tarqui, 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Enfermedades del sistema circulatorio

En la población masculina, el comportamiento de las mortalidades por enfermedades del sistema circulatorio, para el 2018, la mayor magnitud está dada por las enfermedades isquémicas del corazón, con una tasa de 202,13 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir. En segundo lugar, para el 2018, las enfermedades cerebrovasculares, alcanzan una tasa de 47,82 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir y la tercera causa es Enfermedades hipertensivas con una tasa de 32,34 por 100.000 hombres, evento que no se registraba desde el año 2016.




**Figura 19.** Tasas de mortalidad en hombres por las subcausas de las enfermedades del sistema circulatorio en el municipio de Tarqui, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina, para el 2018, la mayor magnitud está dada por enfermedades isquémicas del corazón, con una tasa de 67,19 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir en comparación al año anterior. En segundo lugar, las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 59,48 por 100.000 mujeres, evento que no se registraba desde el año 2016 y la tercera causa la Enfermedades hipertensivas con una tasa de 29,53 por 100.000 mujeres, con tendencia a disminuir.

**Figura 20.** Tasas de mortalidad por las subcausas de enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Tarqui, 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

En la población masculina, en el 2016, 2017 y 2018 no se registran casos de mortalidad, para el 2015 la mortalidad en el periodo perinatal se presentó por dos causas: trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal y resto de afecciones en el periodo perinatal.


**Figura 21.** Casos de mortalidad en hombres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Tarqui, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina para el año 2017 se registra dos mortalidades en este subgrupo, una causada por Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento y una por Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal; en comparación con el año 2016 donde no se registra mortalidad y para el año 2015 se presentó 1 caso de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal. No se registraron eventos durante el año 2018.

**Figura 22.** Casos de mortalidad en mujeres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Tarqui, 2005 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Causas externas

En la población masculina, para el año 2018, las agresiones (homicidios) aportaron la mayor tasa de muertes con 41,94 x 100.000 hombres, evento con tendencia a aumentar con respecto al año anterior. En segundo lugar, los Accidentes de Transporte Terrestre con tasa de 39,57 muertes por 100.000 hombres, evento que no se registraba desde el año 2016, en tercer lugar, las demás causas externas, con una tasa de 15,41 x 100.000 hombres, evento que no se registraba desde el año 2007 y en cuarto lugar se presenta las lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 12,5 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar. En comparación al año 2017 donde la primera causa de mortalidad son las caídas seguido de las agresiones (homicidios) y en tercer lugar las lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios).


**Figura 23.** Tasas de mortalidad por causas externas en hombres del municipio de Tarqui, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Las muertes por las causas externas en la población femenina, para el 2018, están representadas por Los demás accidentes con una tasa de 16,01 por 100.000 mujeres con tendencia a aumentar en comparación al año anterior; seguido de las agresiones (homicidios) con una tasa de 10,42 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el año 2012, no se registraron más eventos en este año. En comparación con el año 2017 donde la primera causa fue Eventos de intención no determinada, seguido de Los demás accidentes y los Accidentes de transporte terrestre.

**Figura 24.** Tasas de mortalidad para las causas externas en mujeres del municipio de Tarqui, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Mortalidad por Mal definidos

Signos, síntomas y afecciones mal definidos es un subgrupo donde la base de datos SISPRO agrupa aquellas mortalidades que no cumplen con ninguna de las características de los subgrupos de mortalidad por CIE10 y no tiene eventos relacionados, por tal motivo los datos allí descritos para el municipio de Tarqui no reflejan información relevante

### Demás causas

En la revisión de este subgrupo de mortalidades, en los hombres, para el 2018, se evidencia que la primera causa es Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, con una tasa de 46,99 x 100.000 habitantes hombres, con tendencia a aumentar con respecto al año anterior; en segundo lugar, las deficiencias nutricionales, con una tasa de 17,0 x 100.000 hombres evento que no se registraba desde el año 2012 y en tercer lugar Apendicitis, con una tasa de 16,17 x 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el año 2013. En comparación al año 2017 donde la primera causa

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38


Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



igual que en el 2018, Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, en segundo lugar, las enfermedades del sistema urinario, y en tercer lugar Resto de enfermedades del sistema respiratorio


**Figura 25.** Tasas de mortalidad para las demás causas en hombres del municipio de Tarqui, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la revisión del grupo de mortalidades para las demás causas, en las mujeres, para el 2018 se presentó Resto de enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 59,56 por 100.000 mujeres con tendencia a aumentar con respecto al 2017, seguido de la Diabetes mellitus con una tasa de 45,23 por 100.000 habitantes, también con tendencia a aumentar y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 29,26 por 100.000 habitantes. En comparación al año 2017 donde la primera causa fue Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis seguido de Diabetes mellitus y Resto de enfermedades del sistema digestivo.

**Figura 26.** Tasas de mortalidad para las demás causas en mujeres del municipio de Tarqui, 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para realizar monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 se realiza un análisis de tendencia de las tasas de mortalidad por causas específicas del municipio de Tarqui para el periodo de 2005 a 2018.

La tabla presenta el comportamiento de 2006 a 2018 y se representa con flechas el ascenso o descenso como se indica a continuación:

- ↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior.
- ↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior.

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



Para el año 2018, en la comparación de la tasa del departamento y el municipio a través del cálculo de la razón de tasas; se encuentran las tasas del municipio significativamente más altas a la media del departamento en los indicadores de: Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino, Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata y Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus, lo que genera la necesidad de replantear estrategias de la dimensión de las enfermedades no transmisibles. En comparación al año 2017 donde estaban semaforizados en rojo los eventos de Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estómago, Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento y Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles, y para el 2018 su indicador ya no es estadísticamente significativo en comparación al año anterior.

**Tabla 15.** Semaforización de las tasas ajustadas de mortalidad por causas específicas municipio de Tarqui, en Comparación con el departamento 2005-2018

Causa de muerte	Huila 2018	Tarqui 2018	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	21,16	20,09	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	12,89	14,10	↗	↘	-	↗	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,20	14,14	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,97	46,99	-	↗	↘	-	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estómago	17,82	14,85	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	19,66	30,14	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	5,96	6,63	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,45	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	20,30	26,98	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	38,31	11,26	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗			

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



Tasa de mortalidad específica  
por exposición a fuerzas de la naturaleza 0,00 0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### 2.1.3. Mortalidad relacionada con Salud Mental

El municipio de Tarqui no registra eventos de mortalidad relacionada por salud mental durante el periodo de estudio 2005 – 2018 por los eventos de Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19), se registra una mortalidad en una mujer en el 2017 por Trastornos mentales del comportamiento (C05), y por Epilepsia (G40 – G41), registra una mortalidad en el 2017 de sexo femenino, de acuerdo a la información suministrada por SISPRO.

### 2.1.4. Mortalidad por COVID

El carácter nuevo de COVID-19 descrito desde fines de 2019 y denominado en el año 2020, y su evolución a pandemia, han motivado la movilización de diferentes frentes de trabajo de investigación para soportar las acciones de salud pública e individual en todo el mundo. El instrumento esencial es la notificación de casos, es así como, el municipio de Tarqui tiene registrado 8 mortalidades de acuerdo al Cubo SegCovid con fecha de corte 3 de noviembre de 2020.

Del total de las mortalidades el 62,5% corresponde a la población masculina y el grupo de edad de 70 a 74 años el más afectado con la mitad de los casos.

**Tabla 16.** Número de casos de mortalidad por COVID 19 en el municipio de Tarqui

Edad	Femenino	Masculino	Total
De 30 a 34 años		1	1
De 60 a 64 años		1	1
De 70 a 74 años	1	3	4
De 75 a 79 años	2		2
Total	3	5	8

Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte 3 de noviembre de 2020

El municipio de Tarqui, de acuerdo al Cubo SegCovid con fecha de corte 3 de noviembre de 2020, las mortalidades registradas estaban acompañadas de al menos una comorbilidad, 22,2%, por hipertensión, sobrepeso y obesidad, y ser mayor de 59 años con 16,67% respectivamente, y EPOC con 11,11% como los más representativos.

**Tabla 17.** Concentración de comorbilidad en casos de mortalidad por COVID 19, municipio de Tarqui

Municipio	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio		Departamento	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO	
		2020	Proporción			2020	Proporción
Tarqui	Artritis		0,00	Huila	Artritis	5	0,32
	Asma		0,00		Asma	41	2,62
	Cáncer		0,00		Cáncer	16	1,02
	Comorbilidades (al menos una)	4	22,22		Comorbilidades (al menos una)	397	25,37
	Diabetes	1	5,56		Diabetes	147	9,39
	Enfermedades Huérfanas		0,00		Enfermedades Huérfanas	1	0,06
	EPOC	2	11,11		EPOC	103	6,58
	ERC	1	5,56		ERC	92	5,88
	Hipertensión	3	16,67		Hipertensión	286	18,27
	Sobrepeso y Obesidad	3	16,67		Sobrepeso y Obesidad	106	6,77
	Terapia Reemplazo Renal	1	5,56		Terapia Reemplazo Renal	27	1,73
	VIH		0,00		VIH		0,00
	Mayor de 59	3	16,67		Mayor de 59	344	21,98
	<b>Total</b>	18	100,00		<b>Total</b>	1565	100,00

Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte 3 de noviembre de 2020

Con respecto a la atención en salud, el 78% no cuentan con reporte y el 22% (2 casos) llegaron a cuidados intensivos en nivel complementario

**Tabla 18.** Ámbito de atención, mortalidad por COVID 19, municipio de Tarqui, 2020

Municipio	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		Departamento	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención	
		2020	Proporción			2020	Proporción
Tarqui	Consulta Externa		0	Huila	Consulta Externa	0	0
	Cuidado Intensivo	2	22		Cuidado Intensivo	167	20
	Cuidado Intermedio		0		Cuidado Intermedio	15	2
	Domiciliaria		0		Domiciliaria	7	1
	Hospitalización		0		Hospitalización	93	11
	No Reportado	7	78		No Reportado	555	65
	Otro		0		Otro	0	0
	Urgencias		0		Urgencias	16	2
	<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100</b>		<b>Total</b>	<b>853</b>	<b>100</b>

Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte 3 de noviembre de 2020

## 2.1.5 Mortalidad materno-infantil y en la niñez

A continuación se presenta el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez en la cual se utiliza la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

### Casos de mortalidad

La observación del comportamiento de mortalidad infantil y en la niñez, se presenta a continuación presentando en primer lugar las tasas específicas de mortalidad de la niñez según las grandes causas

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)





en el departamento, seguido del número de casos en el municipio, siguiendo la directriz de la metodología ASIS establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

### Número de casos de mortalidad por todas las causas según la lista 67 en la niñez.

Durante el periodo de estudio 2005 – 2018, se registraron 76 mortalidades en menores de 5 años donde la primera causa está dada por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una frecuencia de 44,7% (34 mortalidades) seguido de las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con 21,0% (16 mortalidades).

La causa de muerte en la niñez en el municipio de Tarqui en el 2016, fue dada por 1 caso de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Para el 2017 se registra dos mortalidades por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. Para el 2018 no se registraron mortalidades en menores de un año.

**Tabla 19.** No. de casos de mortalidad infantil y niñez en menores de un año, según la lista de las 67 causas del municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6,00	4,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En los niños menores de un año, la mortalidad en el 2016, está dada por 1 caso de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. En el 2017 y 2018 no se registraron eventos de mortalidad en los niños menores de un año.

**Tabla 20.** No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños menores de un año según la lista de las 67 causas del municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En las niñas menores de un año no se presentó mortalidad para el 2018 no se registraron mortalidades en menores de un año. En el 2017, se presentaron dos causas principales de mortalidades ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

**Tabla 21.** No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas menores de un año según la lista de las 67 causas del municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,00	3,00	3,00	3,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: alcaldia@tarqui-huila.gov.co**



**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



En los niños y niñas de uno a cuatro años para el año 2016 se evidencia mortalidad causada por Tumores (neoplasias) con 1 caso de mortalidad. No se presentaron eventos de mortalidad en el período de los años 2013 a 2015 en el municipio de Tarqui. En el año 2017 no se registra mortalidad. En el 2018 se registra una mortalidad por enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas y una mortalidad por enfermedades del sistema nervioso.

**Tabla 22.** No. de casos de mortalidad infantil y niñez menores de 1 a 4 años, según la lista de las 67 causas municipio de Tarqui del Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del oído y de la apósis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En los niños de uno a cuatro años del municipio de Tarqui, no se presentaron eventos de mortalidad en el período de los años 2013 al 2017; para el año 2012 se evidencia un caso de mortalidad en el grupo de causas externas de morbilidad y mortalidad. En el 2018 se registró una mortalidad por enfermedades del sistema nervioso.

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**

**Tabla 23.** No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de 1 a 4 años, según la lista de las 67 causas municipio de Tarqui del Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En las niñas de uno a cuatro años no se registraron eventos para el año 2017, en comparación del 2016 donde se presentó 1 caso de mortalidad causada por tumores (neoplasias); no se presentaron eventos de mortalidad en el período de los años 2013 a 2015; en el 2018 se registra una mortalidad por enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas.

**Tabla 24.** No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de 1 a 4 años, según la lista de las 67 causas municipio de Tarqui del Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**

En los menores de 5 años del municipio de Tarqui Huila, los casos de mortalidad infantil son causados en 2017 por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con dos eventos, en comparación, en el 2016 las mortalidades fueron por tumores (neoplasias) y por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; cada una de las causas con 1 caso de mortalidad. En el 2018 una mortalidad por enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas y una mortalidad por enfermedades del sistema nervioso.

**Tabla 25.** No. de casos de mortalidad infantil y niñez menores de 5 años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6,00	4,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	2,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En los niños menores de cinco años, del municipio de Tarqui, en el 2017 no se presentaron eventos, en comparación al 2016 donde la mortalidad fue causada por 1 caso de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, y en el 2018 se registró una mortalidad por enfermedades del sistema nervioso

**Tabla 26.** No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de 5 años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



En las niñas menores de cinco años, del municipio de Tarqui, en el año 2017 se presentó dos casos de mortalidad por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y el en 2016, uno causada por tumores (neoplasias). Y en el 2018 una mortalidad por enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas.

**Tabla 27.** No. de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de 5 años, según la lista de las 67 causas en el municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,00	3,00	3,00	3,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Número de casos de mortalidad específica por subgrupos de los 16 grandes grupos por sexo en menores de 1 año, en niños de 1 a 4 años y en menores de 5 años.

En el municipio de Tarqui durante el periodo de 2005 a 2018, se presentaron en total 76 casos de muertes, de las cuales dos ocurrieron en el año 2018 causadas por En el 2018 se registra una mortalidad por enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas y una mortalidad por enfermedades del sistema nervioso.

### Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

En el municipio de Tarqui durante el periodo de 2005 a 2018 se presentaron 4 mortalidades en la niñez por enfermedades infecciosas y parasitarias, causadas 2 casos por septicemia (ocurridos en una niña y un niño menores de un año), 1 caso por otras enfermedades virales (presentado en un niño de 1 a 4 años), y 1 caso por Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (ocurrido en un niño de 1 a 4 años). En el año 2018 no se presentó mortalidad por esta causa.

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



**Tabla 28.** Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas) Grandes causas de muerte	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018
<b>Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tuberculosis (A15-A19)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tétanos (A33, A35)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Difteria (A36)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tos ferina (A37)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: alcaldia@tarqui-huila.gov.co**



**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



<b>Infección meningocócica (A39)</b>	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Septicemia (A40-A41)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Poliomielitis aguda (A80)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sarampión (B05)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (B20-B24)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otras enfermedades virales (A81-B04, B06-B19, B25-B34)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Paludismo (B50-B54)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99)</b>	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**

### Subgrupo de Tumores (neoplasias)

En el municipio de Tarqui durante el periodo de 2005 a 2018 se presentaron 3 mortalidades en la niñez por tumores (neoplasias) que fueron causados por 2 casos de leucemia (se presentaron en niña menor de 1 año en el año 2008) y por 1 caso de resto de tumores malignos (ocurrió en niña de uno a cuatro años en el año 2016). En el 2018 no se registraron eventos

**Tabla 29.** Casos de mortalidad infantil y niñez por neoplasias, municipio de Tarqui, 2005 – 2018

Subgrupo s de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018
<b>Leucemia (C91-C95)</b>	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resto de tumores (D00-D48)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

En el municipio de Tarqui, durante el periodo de estudio 2005 a 2018, no se notificaron mortalidades por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en menores de 5 años.

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



### Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

En cuanto a los subgrupos de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, no se presentaron casos de mortalidad, en el período de 2005 a 2017. En el 2018 se registra una mortalidad por Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64) en una niña menor de 4 años.

**Tabla 30.** Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de Tarqui, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Subgrupos de las enfermedades del sistema nervioso

En el municipio de Tarqui durante el periodo de 2005 a 2018 las enfermedades del sistema nervioso causaron 3 muertes, y fueron causados por el subgrupo de resto de enfermedades del sistema nervioso, en niña menor de 1 año (1 caso en el año 2006, 1 caso en el año 2014, 1 caso en el 2018).

**Tabla 31.** Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso, municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018
Meningitis (G00-G03)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G98)	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Subgrupo de enfermedades del oído y de la apófisis mastoides

En el municipio de Tarqui, no se presentaron mortalidades por este subgrupo de enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en el periodo de estudio 2005 – 2018

### Subgrupo de las enfermedades del sistema circulatorio

En el municipio de Tarqui en el año 2018 no se presentó mortalidad por esta causa. Durante el periodo de 2005 a 2017 se presentaron 2 casos de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, ocurridos en niña menor de 1 año (1 caso en el año 2005 y 1 caso en el año 2009).

**Tabla 32.** Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2017

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018
<b>Enfermedades del Sistema Circulatorio</b>	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio

En el municipio de Tarqui en el período de 2005 a 2018, se presentaron 4 casos de mortalidad, todos en menores de 1 año. Por neumonía, se presentaron 3 casos (2 en niños y 1 en niña) menores de un año y por otras infecciones respiratorias agudas, se presentó 1 caso (en niña) menor de 1 año. En el año 2018 no se presentó mortalidad por esta causa.

**Tabla 33.** Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018
<b>Neumonía (J12-J18)</b>	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)





Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Subgrupo de las enfermedades del sistema digestivo

En el municipio de Tarqui en el período de 2005 a 2018, se presentó una muerte por enfermedad del sistema digestivo, en una niña menor de 1 año. En el año 2018 no se presentó mortalidad por esta causa.

**Tabla 34.** Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema digestivo, departamento del Huila, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018
Enfermedades del Sistema digestivo	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Subgrupo de las enfermedades del sistema genitourinario

En el período analizado en el municipio de Tarqui, no se presentó muerte por enfermedad del sistema genitourinario durante el periodo de estudio 2005 – 2018

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)

### Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Durante el periodo de 2005 a 2018 se reportaron procedentes del municipio de Tarqui 34 mortalidades por afecciones en el periodo perinatal, siendo la causa más frecuente la dificultad respiratoria del recién nacido con 12 casos (ocurridos 6 casos en niña menor de 1 año y 5 casos en niño menor de 1 año). En segundo lugar, se presentaron 6 casos de mortalidad por otras afecciones respiratorias del recién nacido (ocurridos 3 casos en niño menor de 1 año y 3 casos en niña menor de 1 año). En tercer lugar, se presentaron 5 casos de mortalidad por sepsis bacteriana del recién nacido (ocurridos 1 caso en niño menor de 1 año y 4 casos en niña menor de 1 año). En el 2017 se registraron dos mortalidades en este subgrupo, una por feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo y una por dificultad respiratoria del recién nacido. En el 2018 no se registraron mortalidades por este subgrupo.

**Tabla 35.** Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018
<b>Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)</b>	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08)</b>	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Traumatismo del nacimiento (P10-P15)</b>	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento (P20-P21)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido (P22)	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Neumonía congénita (P23)	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido (P24-P28)	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido (P36)	Menores de 1 año	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve (P38)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61)	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales (P29, P35, P37, P39, P70-P96)	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### **Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas**

Durante el periodo de 2005 a 2018, las malformaciones congénitas causaron 16 muertes de las cuales, 7 muertes son por malformaciones congénitas del corazón (2 casos en niña menor de 1 año, 4 casos en niño menor de 1 año y 1 caso en niño de 1 a 4 años), 6 muertes son causadas por otras malformaciones congénitas (3 casos en niña menor de 1 año y 3 casos en niño menor de 1 año), 2 muertes son por otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (2 casos en niña menor de 1

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



año) y 1 muerte por otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio (en niño menor de 1 año). En el 2018 no se registraron mortalidades por este subgrupo.

**Tabla 36.** Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de Tarqui, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018
		No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018
<b>Hidrocéfalo congénito y espina bífida (Q03, Q05)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-Q07)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Malformaciones congénitas del corazón (Q20-Q24)</b>	Menores de 5 años	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q25-Q28)</b>	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas (Q90-Q99)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Otras malformaciones</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



congénitas (Q30-Q89)	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
-------------------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

El municipio de Tarqui, no se presentó mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, durante el período de 2005 a 2018.

### Subgrupo de todas las demás enfermedades

No se reportaron casos de mortalidad infantil y niñez por subgrupo de todas las demás enfermedades en el período de 2005 a 2018, en el municipio de Tarqui.

### Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad

El municipio de Tarqui, en el período de 2005 a 2018; se presentaron 8 casos de muerte por causas externas de morbilidad y mortalidad. De los cuales, 3 muertes ocurrieron por ahogamiento y sumersión accidentales (1 caso en niña menor de 1 año y 2 casos en niño de 1 a 4 años), 3 muertes causadas por otros accidentes que obstruyeron la respiración (2 casos en niña menor 1 año y 1 caso en niña de 1 a 4 años) y 2 casos por todas las demás causas externas (1 caso en niña de 1 a 4 años y 1 caso en niño de 1 a 4 años). En el año 2018 no se presentó mortalidad por esta causa.

**Tabla 37.** Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, municipio de Tarqui Huila, 2005 – 2018.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018
Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Departamento del Huila  
Municipio de Tarqui  
Dirección Local de Salud  
NIT 891.180.211-1**



<b>Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84)</b>	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X85-Y09)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Todas las demás causas externas (W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89)</b>	Menores de 5 años	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### **Subgrupo de Síndrome Respiratorio Agudo Grave**

En el municipio de Tarqui, no se presentaron mortalidades por este subgrupo de Síndrome Respiratorio Agudo Grave, en el periodo de estudio 2005 - 2018

### **2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez**

Para realizar un análisis del comportamiento de la mortalidad materno – infantil y en la niñez a continuación se presentara en una tabla la estimación de la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calculan los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de

### **Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**





Rothman, K.J.; Greenland, S; así se realizará un análisis, identificando los indicadores que se encuentran en peor situación. El municipio de Tarqui usa como valor de referencia el del departamento del Huila.

Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que: Al estimar la razón de razones y las razones de tasas, se obtendrán valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que la entidad territorial presenta la peor situación que su referente de comparación (departamento del Huila) y los valores menores de uno indican una mejor situación para la entidad territorial (Tarqui) con respecto a la de comparación.

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utiliza la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

- **Amarillo:** Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región (Tarqui) y el indicador departamental (Huila).
- **Rojo:** Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región (Tarqui) que el indicador departamental (Huila).
- **Verde:** Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región (Tarqui) que el indicador departamental (Huila).

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2018.

- ↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior
- ↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

Al comparar el comportamiento del municipio de Tarqui, para el año 2018, se evidencia tasas superiores a la media del departamento del Huila, en la Tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad por EDA y tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años y con tendencia al aumento, las cuales supera la media departamental considerándose estadísticamente significativo y una alerta en el municipio para lograr la atención oportuna de los menores de 5 años; es preocupante observar casos de mortalidad por EDA, teniendo en cuenta que no se registraba desde el año 2006 y casos de mortalidad por desnutrición, que no se habían presentado en el periodo de estudio 2006 - 2017. No se presentaron casos en razón de mortalidad materna ni mortalidad por IRA en menores de 5 años.

**Tabla 38.** Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio Tarquí, 2005- 2018


Causa de muerte	Huila 2018	Tarqui 2018	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Razón de mortalidad materna	10,77	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	6,78	7,19	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad infantil	10,07	7,19	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad en la niñez	12,70	21,58	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	12,12	0,00	↗	↗	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	0,87	46,64	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,60	46,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Mortalidad materna

Para el año 2018 no se presentaron casos de mortalidad materna. En el municipio de Tarquí en el año 2014 la razón de la mortalidad materna presentó la mayor ocurrencia, con tasa de 386,10 por 1000 nacidos vivos, la del departamento fue de 33,4 lo que evidencia que estuvo por encima de la tasa departamental. En el año 2005, Tarquí presentó comportamiento superior al departamento con tasa de 244,5 y el Huila de 38,33. El resto de los años no presentaron eventos de mortalidad materna.

**Figura 27.** Razón de mortalidad materna, Municipio Tarqui, 2005- 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Mortalidad Neonatal

La tasa de mortalidad neonatal superó la tasa del departamento en los años del período de 2005 a 2017; excepto en el año 2009, en el año 2013 y en el 2016. Para el 2018 es ligeramente superior a la media del departamento sin ser estadísticamente significativo.

**Figura 28.** Tasa de mortalidad neonatal, Municipio Tarqui, 2005- 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Alcaldía Municipal De Tarqui Huila

Dirección: carrera 9 No 4-38


Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)

## Mortalidad infantil

El municipio de Tarqui presentó tasas de mortalidad infantil superiores a las tasas del departamento en los años correspondientes al período de 2005 a 2017; excepto en los años 2010, 2013, 2016, 2017 y 2018. En el año 2008 presentó la tasa más elevada del período (26,76).

**Figura 29.** Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Tarqui, 2005- 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

## Mortalidad en la niñez

El municipio de Tarqui, durante el periodo los años 2005 a 2018, presentó una tasa de mortalidad en la niñez muy superior a la tasa departamental, excepto en los años 2010, 2013, 2016 y 2017. Ocurrió en el año 2007, la mortalidad más elevada del período en estudio, con tasa de 29,81 que superó la tasa del Huila. En el 2018 su valor supera la media departamental considerándose estadísticamente significativo y generando alarmas en las autoridades de salud.

**Figura 30. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Tarqui, 2005- 2018**




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA

En el 2018 su valor supera la media departamental considerándose estadísticamente significativo y generando alarmas en las autoridades de salud. En el 2005 el municipio de Tarqui, presentó una tasa (44,74) de mortalidad por EDA en menores de 5 años, por encima de la departamental (13,94). En los otros años, del periodo de 2006 a 2017, no se reportó ninguna mortalidad.

**Figura 31 Tasa de mortalidad por EDA, Municipio Tarqui, 2005- 2018**



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Alcaldía Municipal De Tarqui Huila

Dirección: carrera 9 No 4-38


Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)

## Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA

Para el año 2018 no se presentaron casos de mortalidad. El municipio de Tarqui, en los años 2006, 2007 y 2014, presentó tasas de mortalidad por IRA en menores de 5 años, superiores a la tasa departamental; en los otros años no presentó casos de mortalidad.

**Figura 32.** Tasa de mortalidad por IRA, Municipio Tarqui, 2005- 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

## Mortalidad por desnutrición crónica

En el 2018 su valor supera la media departamental considerándose estadísticamente significativo y generando alarmas en las autoridades de salud. El municipio de Tarqui presentó un comportamiento inferior en la tasa de mortalidad por desnutrición crónica en menores de 5 años, con respecto a la tasa departamental, porque no presentó casos durante el período de los años 2005 a 2017.



**Figura 33.** Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio Tarqui, 2005- 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

## 2.1.5 Abordaje de los determinantes de mortalidad materno-infantil y de la niñez

### 2.1.5.1 Abordaje de los determinantes intermedios

Después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realiza un análisis materno – infantil junto con sus determinantes sociales en salud. Se debe tener en cuenta que esta información es del departamento del Huila

**Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI.** La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela.

El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para el municipio a junio de 2011 es de 40,85%; en la cabecera municipal 31,22% y en el resto 44,43%.

**Economía.** Para el 2007, de las personas en edad de trabajar el 38% corresponde a población económicamente activa. En cuanto a la participación por sectores económicos para el 2013, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la actividad agrícola reporta 5.566 hectáreas en cultivos permanentes, dentro de los que se destacan café (4.368 ha) y plátano (362 ha); 584 hectáreas en cultivos transitorios, entre ellos maíz (292 ha) y frijol (253 ha) y 30 hectáreas en cultivos anuales,

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



donde predomina la yuca (30 ha). En relación con el sector pecuario para el primer semestre del año 2017, el ICA reporta 14.133 cabezas de ganado bovino, el destino de la producción está distribuido así: 17,73 % en ferias, 6,15 % en matadero y 76,11% en el predio; además hay 2.854 porcinos, de los cuales el 4% corresponde a lechones. En otras especies pecuarias hay principalmente ganado caprino con 19 ejemplares, ovino con 85 cabezas y bufalino con 73 ejemplares. En el sector avícola se reportan 3.340 aves de traspatio. Por otra parte, en el sector acuícola, las principales especies que se cultivan son tilapia roja, cachama y carpa, reportando una producción total de 17.682 kg. Desde el 01 de enero del año 2015 a 31 de agosto del año 2016 en la actividad minera se explotaron metales preciosos; obteniéndose \$2.759.723 pesos por regalías. En el sector industrial, de los 19 establecimientos reportados en el año 2007, se destacan 9 en los que se elaboran productos alimenticios, 3 donde se fabrican prendas de vestir, 2 donde se fabrican muebles, 2 donde se curten y adoban cueros y 2 en los que se elaboran productos de madera. En cuanto a accesibilidad, se une por carretera con Altamira, Elías, Garzón, Pital y Timaná.

**Bienestar Social.** La población tiene acceso a los servicios públicos domiciliarios de acueducto con 2.203 abonados y una cobertura total de 55,94%, alcantarillado con 1.488 abonados y una cobertura total de 37,79%, energía eléctrica con 3.023 abonados y una cobertura total de 76,76%, gas natural con 742 abonados y una cobertura total de 18,84% y telefonía pública con 530 abonados y una cobertura total de 13,46%. La población municipal se beneficia con 6 canales de televisión abierta, de ellos 5 son nacionales, uno regional y además opera un canal de televisión cerrada comunitaria. Para la difusión cultural y recreativa cuenta en el año 2014 con una emisora de interés comunitario. Tarqui accede al servicio de internet mediante conexión de tipo satelital y conmutada, con un total de un abonado. En relación con la educación, del total de la población 1.032 personas mayores de 13 años son analfabetas; para el año 2014 en el nivel preescolar se matricularon 109 alumnos en el área urbana y 271 en la rural; en básica primaria 584 alumnos en el área urbana y 1.755 en la rural; en secundaria 548 alumnos en el área urbana y 1.044 en la rural y en educación media 248 alumnos en el área urbana y 296 en la rural. En su jurisdicción se encuentra una institución de educación superior. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) hace presencia en el municipio; ofreciendo en el nivel de trabajo calificado 3 cursos a 77 alumnos y en el nivel tecnológico 2 cursos a 46 alumnos. Según la Superintendencia Nacional de Salud, a junio de 2016 el municipio dispone para la atención de sus habitantes un total de una institución prestadora de salud que ofrece servicios en primer nivel de atención de naturaleza pública. Las principales causas de morbilidad en el municipio son dengue, VIH-sida y tuberculosis pulmonar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta sus servicios en el municipio brindando ayuda a sus habitantes. Para el año 2016 registró 59 unidades de servicio y 1.376 usuarios atendidos dentro del programa de atención en primera infancia.

**Cultura.** El municipio cuenta con sitios de interés histórico, turístico y cultural, se encuentra dotado con una biblioteca. A quienes nacen en Tarqui se les conoce como tarquiños. Para el hospedaje de los turistas el municipio cuenta con 10 habitaciones disponibles en un hotel, a junio de 2016, según el Registro Nacional de Turismo Colombiano.

**Historia.** En 1751 comenzó a formarse un caserío en el sitio Paso de Guairas, el cual recibió el nombre de Serrezuela. En 1756 existían los pueblos de Hato Nuevo y Hato de Abajo; este último fue erigido en parroquia de San Nicolás en 1778. Su fundación se atribuye a Esteban de Rojas, Javier Iriarte y

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección:** carrera 9 No 4-38

**Conmutador:** 8329177Teléfono móvil: 3203030375

**Código postal** 416001**Fax:** 12 **Correo institucional:** [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)

otros, en 1787. En 1827 se erigió la parroquia de San Antonio, en el lugar al cual se trasladaron los vecinos de Hato de Abajo. Por medio de la Ordenanza 37 de 1937 le otorgó el nombre de Tarqui, en homenaje a la batalla ganada por las tropas colombianas contra el Perú en 1829.

**Problemática Ambiental.** El municipio para el tratamiento de sus aguas residuales cuenta con lagunas de oxidación colmatadas, además existen amenazas por incendios e inundaciones.

### 2.1.5.2 Abordaje de los determinantes estructurales


La etnia y el sitio de residencia son factores importantes que contribuyen a la presencia de casos de mortalidad materna y neonatal, dada por barreras geográficas o culturales que limitan el acceso a controles prenatales.

#### Causas de mortalidad por grandes causas por sexo y por etnias.

**Etnia.** La razón de la mortalidad materna, para el municipio de Tarqui se presentó en el año 2014, en otras etnias (que hace referencia a aquellos a que no se identifican con alguna etnia específica). Para el año 2018 no se presentaron casos de mortalidad.

**Figura 34.** Razón de mortalidad materna por etnia del municipio de Tarqui Huila, 2009 – 2018

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - INDÍGENA										
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE										
6 - OTRAS ETNIAS						386,10				
NO REPORTADO										
<b>Total General</b>						<b>386,10</b>				



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375


Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)

La tasa de mortalidad neonatal para el municipio de Tarqui fue reportada en el período de 2009 a 2018, en otras etnias (que hace referencia a aquellos a que no se identifican con alguna etnia específica).

**Figura 35.** Tasa de mortalidad neonatal por etnia del municipio de Tarqui Huila, 2009 – 2018

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - INDÍGENA										
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE										
6 - OTRAS ETNIAS	6,94	4,08	13,61	10,10	6,39	11,58	14,60	3,61	6,71	7,19
NO REPORTADO		125,00								
Total General	6,51	7,84	13,61	13,38	6,39	11,58	14,55	3,61	6,67	7,19

Tasa de mortalidad neonatal por Etnia



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

**Área de residencia.** El municipio de Tarqui solo presentó mortalidad materna en el año 2014 y ocurrió en el área rural dispersa.

**Figura 36.** Razón de mortalidad materna por área de residencia de Tarqui Huila, 2009 – 2018


Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - CABECERA										
2 - CENTRO POBLADO										
3 - AREA RURAL DISPERSA						1.111,11				
SIN INFORMACION										
Total General						386,10				

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Los casos de mortalidad neonatal en el municipio de Tarqui, para el período de 2009 a 2018, se presentaron en cabecera municipal, en centros poblados y en el área rural dispersa.

**Figura 37.** Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia Tarqui Huila, 2009 – 2018

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - CABECERA		15,63	22,22	26,67	10,87		12,82	11,76	12,05	
2 - CENTRO POBLADO	8,55	11,90	12,35	9,52	9,80	11,36	29,13		8,93	
3 - AREA RURAL DISPERSA	9,09		8,13	8,40		22,22				
SIN INFORMACION										
Total General	6,51	7,84	13,61	13,38	6,39	11,58	14,55	3,61	6,67	7,19



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Se describe otros indicadores de importancia en la atención del menor de cinco años, como es la atención según área de residencia donde se observa una deficiencia marcada en el área rural donde son menores los porcentajes de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado, generando preocupación por las fallas en las estrategias implementadas por la dimensión salud sexual y reproductivo a nivel rural, de igual manera la mortalidad en menores de un año también ocurrió en el área rural.

**Tabla 39.** Otros indicadores por área de residencia municipio de Tarqui, 2018

	Urbano	Rural
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	2,30	8,38
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	93,10	91,10
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado	100,00	98,43
Tasa de mortalidad en menores de un año de edad		10,47

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

De igual manera estos indicadores se registraron en otras etnias



**Tabla 40.** Otros indicadores por etnia municipio de Tarqui, 2018

	INDÍGENA	ROM (GITANO)	RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDEN	PALENQUE RO DE SAN BASILIO	NEGRO, MULATO, AFROCOL OMBIANO O AFRODESC	OTRAS ETNIAS	NO REPORTA DO
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer						6,47	
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal						91,73	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado						98,92	
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años							
Tasa de mortalidad en menores de un año de edad						7,19	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

## 2.1.6 Identificación de prioridades por mortalidad general, específica y materno-infantil.

**Tabla 41.** Identificación de prioridades de mortalidad en salud del municipio de Tarqui Huila, 2018

Mortalidad	Prioridad	Tarqui 2018	Huila 2018	Tendencia 2017 a 2018 de Tarqui	Grupos de Riesgo (MIAS)
Mortalidad general por grandes causas	Enfermedades del sistema circulatorio	214,4	188,97	Disminuir	1
	Causas Externas	73,8	62,33	Aumentar	12
	Neoplasias	78,6	100,11	Disminuir	7

### Alcaldía Municipal De Tarqui Huila

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: alcaldia@tarqui-huila.gov.co



**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



	Las demás causas	163,0	125,63	Aumentar	0
<b>Mortalidad específica por subgrupo</b>	Enfermedades isquémicas del corazón	130,77	107,10	Disminuir	1
	Agresiones (homicidios)	26,98	20,30	Aumentar	12
	Enfermedades crónicas de las vías inferiores respiratorias	37,68	29,07	Aumentar	0
	Tumor maligno de la próstata	46,99	15,97	Aumentar	7
<b>Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 grandes causas</b>	Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	1	6	Aumentar	8
<b>Mortalidad Materno infantil y en la niñez:</b>	Mortalidad en la niñez	21,58	12,70	Aumentar	8
	Mortalidad por EDA en menores de 5 años	46,64	0,87	Aumentar	8
	Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años	46,64	2,60	Aumentar	8

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

## Conclusiones

- La tasa de mortalidad ajustada en el municipio de Tarqui para el año 2018 refleja que las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de muerte, con una tasa de 214,4 muertes por 100.000 habitantes. La segunda causa de mortalidad son las Demás Causas, con una tasa de 163,0 muertes por 100.000 habitantes para el año 2018. Las Neoplasias para el año 2018 son la tercera causa, presenta una tasa de 78,6 muertes por 100.000 habitantes.
- En la población masculina para el año 2018 las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de mortalidad, con una tasa de 282,3 muertes por 100.000, seguido de las Demás Causas, las cuales presentan una tasa de 134,1 muertes por 100.000. Las Causas Externas en tercer lugar con una tasa de 118,5 muertes por 100.000.
- En la población femenina para el 2018, la mortalidad por Demás Causas presenta la tasa mayor, con una tasa de 191,7 muertes por 100.000, le siguen las enfermedades del sistema circulatorio, con una tasa de 156,2 muertes por 100.000 en 2018, en tercer lugar, Neoplasias, con una tasa de 70,6 muertes por 100.000.
- Para el año 2018, en el municipio de Tarqui; la mortalidad por el grupo de las Demás Causas generó 668 años de vida potencialmente perdidos, seguido del grupo de Causas Externas que generó 506 años; en tercer lugar, la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio generó 289 años.

## Alcaldía Municipal De Tarqui Huila

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



**Departamento del Huila  
Municipio de Tarqui  
Dirección Local de Salud  
NIT 891.180.211-1**



- La causa de muerte en la niñez en el municipio de Tarqui en el 2018, fue dada por dos casos uno por Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas y uno por enfermedades del sistema circulatorio.
- En los menores de 5 años del municipio de Tarqui Huila, los casos de mortalidad infantil son causados en 2016 por tumores (neoplasias) y por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; cada una de las causas con 1 caso de mortalidad. En el 2017, dos casos por ciertas afecciones en el periodo perinatal.
- En el municipio de Tarqui, para el 2018 no se presentaron casos de mortalidad materna; en el año 2014 la razón de la mortalidad materna presentó la mayor ocurrencia, con tasa de 386,10 por 1000 nacidos vivos, la del departamento fue de 14,87 lo que evidencia que estuvo por encima de la tasa departamental. En el año 2005, Tarqui presentó comportamiento superior al departamento con tasa de 244,5 y el Huila de 38,33. El resto de los años no presentaron eventos de mortalidad materna.
- La tasa de mortalidad neonatal superó la tasa del departamento en los años del periodo de 2005 a 2018; excepto en el año 2009 y en el año 2013, para el año 2018 su comportamiento es similar a la media departamental.
- El municipio de Tarqui presentó tasas de mortalidad infantil superiores a las tasas del departamento en los años correspondientes al periodo de 2005 a 2018; excepto en los años 2010, 2013 y 2017. En el año 2010 presentó la tasa más elevada del periodo (26,76), para el 2018 su valor es ligeramente inferior a la media departamental.
- El municipio de Tarqui, durante el periodo los años 2005 a 2018, presentó una tasa de mortalidad en la niñez muy superior a la tasa departamental, excepto en los años 2010 y 2013. Ocurrió en el año 2007, la mortalidad más elevada del periodo en estudio, con tasa de 29,81 que superó la tasa del Huila. Para el 2018, su valor (21,58) superó a la media departamental considerándose estadísticamente significativo.
- En el municipio de Tarqui, para el año 2018 no se presentaron casos en mortalidad por IRA, en comparación con la tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años y mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, que superó significativamente la media departamental generando alertas en el sistema de salud del municipio.
- El municipio de Tarqui, en los años 2006, 2007 y 2014, presentó tasas de mortalidad por IRA en menores de 5 años, superiores a la tasa departamental; en los otros años del periodo 2005 – 2017, no presentó casos de mortalidad.
- El municipio de Tarqui presentó un comportamiento inferior en la tasa de mortalidad por desnutrición crónica en menores de 5 años, con respecto a la tasa departamental, porque no presentó casos durante el periodo de los años 2005 a 2017.
- La razón de la mortalidad materna, para el municipio de Tarqui en el año 2014, se presentó en otras etnias, que hace referencia a aquellos a que no se identifican con alguna etnia específica.

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



- La tasa de mortalidad neonatal fue reportada en el período de 2005 a 2018, sin pertenecer a alguna etnia específica; otras etnias representan a aquellos a que no se identifican con alguna etnia específica.
- El municipio de Tarqui solo presentó mortalidad materna en el año 2014 y ocurrió en el área rural dispersa.
- El municipio de Tarqui ha reportado 8 mortalidades por el virus nuevo de COVID 19 relacionadas con comorbilidad de sobrepeso y obesidad, hipertensión y ERC principalmente.

## **2.2 Análisis de la morbilidad**

A continuación se realiza un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes de información corresponden a los Registros Individuales de Prestación de Servicios –RIPS, bases de datos de Alto Costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública –Sivigila, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.

### **2.2.1 Principales causas de morbilidad**

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluye todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

#### **2.2.1.1 Morbilidad atendida por grandes causas**

En la población de la **primera infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019, fueron *las enfermedades transmisibles y nutricionales* con un 37,41% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un aumento de 1,25 puntos en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades. La segunda causa son las *Condiciones no transmisibles* con 29,44% y una reducción de – 0,21 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *condiciones mal clasificadas* con 24,63%.

En la población de la **infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019 fueron *las enfermedades no transmisibles* con un 45,17% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un leve incremento de 2,21% de las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con



26,40% y un incremento de 0,24 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 21,66%.

En la población de la **adolescencia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 52,89% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un aumento de 5,40 puntos en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 22,38% y una reducción de -4,84 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 16,80%

En la población de la **juventud**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 47,72% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un incremento de 1,68% en las consultas de pacientes diagnosticadas por estas enfermedades. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 24,19% y una reducción de -2,18 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 12,35%

En la población **adulta**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 66,59% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una reducción de -1,70% en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades, la segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 18,94% y un leve incremento de 0,32 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 7,21%.

En la población **mayor de 60 años**, la principal causa de consulta en los servicios de salud fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 79,06% de las atenciones realizadas en el año. Comparado con el año anterior, se observa una reducción de -2,48 puntos en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades, la segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 11,55% y una leve reducción de -0,24 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 6,27%.

**Figura 38. Morbilidad atendida en la población total por grandes causas, Tarqui Huila, 2009-2019**

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	49,18	40,39	53,16	49,17	47,60	43,36	35,92	37,58	34,79	36,16	37,41	1,25
	Condiciones perinatales	0,91	1,37	0,69	1,07	1,32	2,25	2,64	1,37	1,29	3,11	4,07	0,96
	Enfermedades no transmisibles	33,88	38,04	26,13	30,24	34,17	31,57	32,30	32,63	32,64	29,65	29,44	-0,21
	Lesiones	5,10	4,12	4,39	4,22	2,84	3,61	4,01	4,18	5,74	6,62	4,45	-2,17
	Condiciones mal clasificadas	10,93	16,08	15,64	15,30	14,07	19,21	25,13	24,24	25,55	24,47	24,63	0,17
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	40,09	31,01	36,43	32,36	22,45	18,98	17,57	23,01	18,22	19,33	21,66	2,33
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	41,04	43,41	41,03	41,29	57,55	56,34	51,98	41,28	40,63	42,96	45,17	2,21
	Lesiones	6,37	10,08	7,30	5,59	4,80	6,57	6,20	7,41	9,23	11,54	6,77	-4,77
	Condiciones mal clasificadas	12,50	15,50	15,24	20,76	15,20	18,07	24,24	28,30	31,92	26,16	26,40	0,24
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,44	17,24	24,28	16,45	12,20	10,81	12,69	12,30	11,28	11,62	16,80	5,18
	Condiciones maternas	6,14	5,86	4,66	4,33	2,05	2,44	4,74	4,07	2,45	2,30	2,40	0,10
	Enfermedades no transmisibles	44,77	49,48	44,64	50,44	59,54	59,54	50,58	51,79	48,94	47,49	52,89	5,90
	Lesiones	4,51	7,07	7,34	6,46	4,49	7,51	7,37	5,82	10,01	11,37	5,53	-5,83
	Condiciones mal clasificadas	17,15	20,34	19,08	22,31	21,73	19,70	24,61	26,03	27,31	27,22	22,38	-4,84
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,88	13,22	12,24	12,58	9,94	9,49	9,46	9,07	8,18	9,55	12,35	2,80
	Condiciones maternas	12,07	15,49	9,12	8,01	5,61	9,03	10,10	7,49	8,34	8,94	7,46	-1,48
	Enfermedades no transmisibles	56,56	50,33	56,95	57,17	52,02	53,25	49,80	52,80	47,73	46,04	47,72	1,68
	Lesiones	4,22	8,01	6,95	5,40	3,89	7,06	8,14	6,68	8,08	9,11	8,28	-0,83
	Condiciones mal clasificadas	13,27	12,95	14,74	16,85	28,54	21,17	22,50	23,96	27,67	26,37	24,19	-2,18
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,64	9,60	9,31	9,73	8,55	8,42	6,98	7,41	6,94	6,63	7,21	0,59
	Condiciones maternas	1,27	3,76	1,66	2,07	1,66	2,22	1,61	1,61	2,31	2,08	2,41	0,33
	Enfermedades no transmisibles	71,77	67,76	71,06	69,17	68,49	67,39	66,74	65,74	66,47	68,29	66,59	-1,70
	Lesiones	4,28	8,15	4,56	4,73	3,79	5,06	4,10	4,46	5,95	4,37	4,84	0,47
	Condiciones mal clasificadas	10,03	10,73	13,41	14,31	17,50	16,92	20,56	20,77	18,33	18,62	18,94	0,32
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,88	3,73	4,78	5,84	5,91	5,46	4,34	4,93	4,03	4,08	6,27	2,19
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,06	0,01	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	85,66	83,48	86,82	82,55	81,19	81,11	81,39	78,27	81,13	81,54	79,06	-2,48
	Lesiones	1,55	5,56	2,18	2,41	3,00	2,73	2,28	3,03	2,36	2,58	3,13	0,54
	Condiciones mal clasificadas	5,91	7,24	6,16	9,19	9,88	10,67	11,99	13,77	12,48	11,79	11,55	-0,24

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**





## Principales causas de morbilidad en hombres

En la población masculina, en la **primera infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019 fueron las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con un 41,41% de las atenciones realizadas con un incremento de 2,58 puntos. En segundo lugar, la mayor ocurrencia se presentó en las *enfermedades no transmisibles* con 25,98% y con una reducción de -3,31 puntos y le sigue las *Condiciones mal clasificadas* con 24,74%.

En la población masculina, en la **infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 41,67% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una reducción de -4,47 puntos en las consultas de pacientes diagnosticados. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 30,48% y un aumento de 4,07 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 21,81%.

En la población masculina, en la **adolescencia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 51,58% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un aumento de 10,94 puntos en las consultas de pacientes con diagnóstico de estas enfermedades. La segunda causa son las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 24,46% y un aumento de 10,94 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *Condiciones mal clasificadas* con 16,06%.

En la población masculina, en la **juventud**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 48,61% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un aumento de 3,62 puntos en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades; la segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 18,46% y una reducción de -3,63 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 16,77%.

En la población masculina, en la **adultez**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 62,70% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una reducción de -2,24 puntos en las consultas. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 19,73% y un aumento leve de 1,79 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *lesiones* con 9,85%.

En la población masculina **mayor de 60 años** la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 76,33% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una reducción de -5,08 puntos en las consultas de pacientes por estas enfermedades. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 11,66% y un leve aumento de 1,32 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 8,24%.

**Tabla 42.** Distribución de proporción de la morbilidad atendida en hombres por grandes causas, Tarqui Huila 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	48,48	39,51	56,43	51,05	48,50	46,40	37,79	37,65	36,17	38,83	41,41	2,58
	Condiciones perinatales	1,01	1,05	0,94	1,19	1,42	2,27	2,84	1,99	1,67	1,33	3,21	1,88
	Enfermedades no transmisibles	29,63	40,91	24,13	27,42	32,25	29,01	30,43	31,09	31,00	29,29	25,98	-3,31
	Lesiones	6,73	4,90	3,08	5,25	3,29	4,16	4,80	5,00	6,12	7,51	4,66	-2,85
	Condiciones mal clasificadas	14,14	13,64	15,42	15,09	14,54	18,15	24,15	24,26	25,04	23,04	24,74	1,70
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	41,40	33,00	37,66	30,66	21,91	18,71	16,20	22,36	16,92	19,08	21,81	2,73
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	39,07	46,00	43,23	42,90	57,17	57,88	52,38	41,75	41,70	46,14	41,67	-4,47
	Lesiones	4,65	3,00	5,19	4,46	3,67	4,24	3,98	5,64	6,31	8,37	6,04	-2,33
	Condiciones mal clasificadas	14,88	18,00	13,91	21,98	17,26	19,17	27,43	30,24	35,07	26,41	30,48	4,07
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	26,09	18,61	29,33	17,61	12,27	12,69	16,48	12,32	12,96	13,52	24,46	10,94
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	44,44	49,35	39,77	47,23	65,99	56,62	49,31	49,05	47,87	45,41	51,58	6,17
	Lesiones	8,70	13,85	12,88	11,58	7,82	13,30	12,52	11,71	15,12	19,02	7,90	-11,11
	Condiciones mal clasificadas	20,77	18,18	18,03	23,58	13,92	17,28	21,19	26,92	24,04	22,05	16,06	-6,00
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,90	13,85	14,29	14,78	13,47	9,92	9,85	8,47	9,27	14,29	16,77	2,48
	Condiciones maternas	3,09	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	51,23	53,33	51,68	53,37	59,65	51,99	47,04	53,29	50,00	44,79	48,61	3,82
	Lesiones	14,20	24,62	19,22	14,56	12,04	15,87	20,28	16,04	16,15	18,84	16,17	-2,68
	Condiciones mal clasificadas	13,58	8,21	14,81	17,21	14,84	22,22	22,82	22,21	24,57	22,08	18,46	-3,63
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,62	8,88	10,38	10,86	9,75	8,32	8,31	7,82	6,99	7,61	7,69	0,08
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
	Enfermedades no transmisibles	66,25	68,38	63,65	64,64	66,62	64,57	63,52	59,53	62,06	64,94	62,70	-2,24
	Lesiones	8,06	12,26	11,63	10,60	9,47	11,15	8,69	10,96	12,33	9,50	9,85	0,35
	Condiciones mal clasificadas	9,07	10,48	14,34	13,90	14,16	15,95	19,48	21,69	18,62	17,95	19,73	1,79
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,27	6,26	7,29	8,09	9,04	8,08	5,31	7,23	4,94	5,39	8,24	2,85
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	80,58	76,52	83,46	78,26	77,24	78,81	77,59	74,50	80,27	81,41	76,33	-5,08
	Lesiones	2,88	9,22	3,71	3,67	3,08	3,15	3,53	4,29	2,78	2,77	3,77	1,01
	Condiciones mal clasificadas	5,28	8,00	5,54	9,94	10,62	9,96	13,58	13,98	12,01	10,44	11,66	1,22

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



## Principales causas de morbilidad en mujeres

En la población femenina, en la **primera infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 33,24% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un incremento de 3,70 puntos en las consultas de pacientes por estas enfermedades; La segunda causa son las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 33,01% y una disminución de -0,16 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *Condiciones mal clasificadas* con 24,52%.

En la población femenina, en la **infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 48,19% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un incremento de 8,71 puntos en las atenciones. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 22,88% y una disminución de -3,02 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 21,53%.

En la población femenina, en la **adolescencia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 54,15% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un aumento de 5,24 puntos de las consultas de estas enfermedades; La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 28,48% y una disminución de -2,03 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 9,41%.

En la población femenina, en la **juventud**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 47,24% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un aumento de -0,52 puntos de las consultas de estas enfermedades, La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 27,26% y una disminución de -1,11 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *Condiciones Maternas* con 11,45%.

En la población femenina, en la **adultez**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 68,57% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución de -1,30 puntos de las consultas por estas enfermedades. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 18,54% y una disminución de -0,40 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *enfermedades transmisibles y nutricionales* con 6,97%.

En la población femenina, **mayor de 60 años**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 81,36% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa una disminución de -0,30 puntos. La segunda causa son las *Condiciones mal clasificadas* con 11,46% y una disminución de -1,59 puntos con respecto al año anterior, y en tercer lugar las *Condiciones Transmisibles y nutricionales* con 4,59%.

**Tabla 43.** Distribución de proporción de la morbilidad atendida en mujeres por grandes causas, Tarqui Huila 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	50,00	41,52	49,72	46,37	46,60	40,17	33,52	37,47	33,08	33,17	33,01	-0,16
	Condiciones perinatales	0,79	1,79	0,42	0,92	1,21	2,23	2,38	0,56	0,82	5,11	5,02	-0,10
	Enfermedades no transmisibles	38,89	34,38	28,23	33,68	36,31	34,25	34,71	34,65	34,65	30,04	33,24	3,20
	Lesiones	3,17	3,13	5,76	2,97	2,33	3,03	3,01	3,11	5,26	5,61	4,22	-1,39
	Condiciones mal clasificadas	7,14	19,20	15,87	15,56	13,55	20,31	26,38	24,21	26,18	26,07	24,52	-1,55
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	38,76	28,88	35,26	34,03	23,04	19,25	18,97	23,71	19,66	19,60	21,53	1,93
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	43,06	40,64	38,95	39,70	57,95	54,81	51,58	40,77	39,44	39,48	48,19	8,71
	Lesiones	8,13	17,65	9,30	6,72	6,03	8,88	8,50	9,35	12,45	15,02	7,40	-7,62
	Condiciones mal clasificadas	10,05	12,83	16,49	19,55	12,98	16,98	20,95	26,17	28,45	25,89	22,88	-3,02
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	28,24	16,33	21,25	15,77	12,15	9,41	10,33	12,29	10,23	10,41	9,41	-1,00
	Condiciones maternas	9,80	9,74	7,46	6,89	3,38	4,18	7,38	6,59	3,99	3,76	4,71	0,94
	Enfermedades no transmisibles	44,96	49,57	47,56	52,34	55,38	61,71	51,87	53,48	49,62	48,81	54,15	5,34
	Lesiones	2,02	2,58	4,03	3,44	2,34	3,20	4,16	2,17	6,79	6,51	3,25	-3,26
	Condiciones mal clasificadas	14,99	21,78	19,71	21,57	26,76	21,50	26,75	25,47	29,37	30,50	28,48	-2,03
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,57	13,00	11,49	11,76	8,95	9,29	9,31	9,33	7,69	7,34	9,99	2,65
	Condiciones maternas	14,97	20,94	12,46	10,97	7,17	13,16	14,19	10,69	12,01	13,12	11,45	-1,67
	Enfermedades no transmisibles	58,28	49,28	58,88	58,58	49,90	53,83	50,91	52,60	46,73	46,62	47,24	0,62
	Lesiones	1,00	2,17	2,45	1,98	1,61	3,03	3,22	2,68	4,53	4,55	4,06	-0,49
	Condiciones mal clasificadas	13,17	14,62	14,72	16,71	32,37	20,69	22,37	24,70	29,03	28,37	27,26	-1,11
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,20	9,92	8,88	9,25	8,11	8,46	6,38	7,25	6,91	6,17	6,97	0,81
	Condiciones maternas	1,73	5,38	2,33	2,94	2,28	3,24	2,34	2,23	3,41	3,06	3,62	0,56
	Enfermedades no transmisibles	73,77	67,49	74,03	71,07	69,19	68,68	68,19	68,15	68,56	69,87	68,57	-1,30
	Lesiones	2,91	6,38	1,72	2,26	1,69	2,26	2,03	1,95	2,92	1,97	2,29	0,32
	Condiciones mal clasificadas	10,38	10,84	13,04	14,48	18,74	17,36	21,05	20,42	18,20	18,94	18,54	-0,40
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	3,90	1,89	2,92	4,30	3,78	3,59	3,60	3,16	3,24	2,87	4,59	1,73
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	89,11	88,52	89,32	85,47	83,89	82,75	84,28	81,18	81,88	81,66	81,36	-0,30
	Lesiones	0,65	2,90	1,04	1,55	2,95	2,43	1,33	2,05	1,99	2,41	2,58	0,17
	Condiciones mal clasificadas	6,34	6,68	6,62	8,67	9,38	11,18	10,78	13,61	12,89	13,06	11,46	-1,59

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo**

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realiza estimación de cambios en las tablas durante el periodo 2009 a 2019.

### **Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población total**

#### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las infecciones respiratorias con 56,27% con tendencia a disminuir en -12,30 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 38,14% con tendencia a aumentar en 8,66 puntos.

#### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la principal causa con una frecuencia de 100%.

#### **Enfermedades no transmisibles**

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 23,69% de frecuencia con tendencia a aumentar en 10,16 puntos, la segunda causa las enfermedades respiratorias en 13,0% con tendencia a aumentar en 1,27 puntos. La tercera causa son las enfermedades de la piel con un registro de 12,81% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -4,20 puntos.

#### **Lesiones**

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población total de la primera infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 92,68% con tendencia a disminuir en -1,26 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 7,32% con tendencia a aumentar en 1,26 puntos.

**Tabla 44.** Principales subcausas de morbilidad en la población total, primera infancia, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	37,04	32,52	32,39	31,00	27,48	30,79	40,27	37,21	28,48	29,48	38,14	8,66	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	62,22	66,02	66,58	67,49	70,72	66,06	57,51	61,66	68,34	68,58	56,27	-12,30	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,74	1,46	1,03	1,51	1,80	3,14	2,22	1,14	3,17	1,94	5,58	3,64	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	100,00	100,00	91,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,08	8,76	1,05	0,29	0,32	0,49	0,09	5,61	1,32	0,23	1,38	1,16	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	1,03	0,79	1,28	0,71	1,02	0,66	0,47	0,85	0,23	0,55	0,33	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,54	4,12	3,67	2,36	2,45	2,75	1,33	3,65	6,95	5,52	3,41	-2,11	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	8,06	2,58	3,94	2,16	2,45	4,42	4,74	1,59	4,04	5,19	3,50	-1,68	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,99	14,43	13,39	9,63	7,46	9,82	10,72	10,66	10,06	8,91	7,00	-1,90	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	2,06	0,00	0,29	0,84	0,54	0,47	1,59	2,26	0,68	2,30	1,63	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	14,52	9,79	19,42	10,12	6,44	13,00	9,49	10,66	10,43	11,72	13,00	1,27	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,91	8,76	7,35	7,37	8,56	6,09	4,84	7,39	11,09	6,54	5,62	-0,92	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	15,05	9,28	12,60	15,13	10,04	13,97	9,96	13,38	15,98	13,53	23,69	10,16	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	18,82	19,07	22,83	25,83	17,18	19,20	22,68	15,34	12,12	17,02	12,81	-4,21	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	5,91	2,58	3,67	3,93	2,25	2,27	5,98	4,40	2,82	5,98	6,73	0,75	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	5,38	5,67	8,66	4,52	6,63	6,63	10,63	9,35	13,53	12,63	9,68	-2,95	
	Condiciones orales (K00-K14)	17,74	11,86	2,62	17,09	34,68	19,80	18,41	15,90	8,55	11,84	10,23	-1,61	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	4,76	7,81	5,63	3,88	7,08	12,21	8,03	10,16	6,06	7,32	1,26	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	95,24	92,19	94,37	96,12	92,92	87,79	91,97	89,30	93,94	92,68	-1,26	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**





## **Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población masculina**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los niños las infecciones respiratorias con 56,25% con tendencia a disminuir en -12,21 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 35,50% con tendencia a aumentar en 6,07 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la principal causa con una frecuencia de 100%.

### **Enfermedades no transmisibles**

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de los niños en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades de la piel con 16,14% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0,19 puntos, la segunda causa las enfermedades respiratorias en 15,54% con tendencia a aumentar en 1,31 puntos. La tercera causa son las Anomalías congénitas con un registro de 14,74% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 3,75 puntos.

### **Lesiones**

Para la población masculina de la primera infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 92,22% con tendencia a aumentar en 1,47 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 7,78% con tendencia a disminuir en -1,47 puntos.

**Tabla 45. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, primera infancia, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019**

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	37,50	30,97	32,78	31,78	26,37	29,72	34,63	36,57	25,85	29,43	35,50	6,07
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	62,50	66,37	66,03	66,00	71,56	65,76	63,35	62,29	70,31	68,46	56,25	-12,21
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,00	2,65	1,19	2,22	2,06	4,52	2,02	1,14	3,85	2,11	8,25	6,14
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	14,53	1,11	0,59	0,52	0,69	0,18	1,90	0,54	0,00	1,39	1,39
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	1,71	0,00	0,79	0,26	0,92	1,08	0,87	1,44	0,22	0,60	0,38
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,14	4,27	1,11	2,37	2,07	3,44	0,54	2,94	5,57	5,82	3,39	-2,43
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	11,36	3,42	6,11	3,55	2,97	4,59	5,91	2,08	5,21	5,60	4,18	-1,42
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,09	12,82	18,33	11,44	9,04	11,37	10,93	11,42	10,41	8,41	8,17	-0,24
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	1,71	0,00	0,59	0,78	0,92	0,18	2,77	1,80	1,29	2,39	1,10
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	21,59	10,26	22,78	12,43	8,40	10,91	11,65	12,80	13,64	14,22	15,54	1,31
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,68	6,84	8,33	7,10	8,66	7,35	6,45	8,30	12,75	5,82	6,97	1,15
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	5,68	5,98	10,00	12,82	6,46	8,96	5,20	10,90	13,64	12,93	7,37	-5,66
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	15,91	12,82	20,00	26,23	17,70	22,39	21,15	14,01	12,57	15,95	16,14	0,19
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	6,82	2,56	3,89	4,14	1,16	1,95	5,91	4,67	2,51	6,25	7,17	0,92
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	6,84	5,56	2,37	4,39	5,28	13,08	10,55	12,39	10,99	14,74	3,75
	Condiciones orales (K00-K14)	22,73	16,24	2,78	15,58	37,60	21,24	17,74	16,78	7,54	12,50	11,75	-0,75
Lesiones (V01-V89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-V89, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	7,14	4,35	2,06	6,33	10,40	10,23	9,68	11,82	9,24	7,78	-1,47
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, empujones u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	92,86	95,65	97,94	93,67	89,60	89,77	90,32	88,18	90,76	92,22	1,47
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población femenina**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las niñas son las infecciones respiratorias con 56,30% con tendencia a disminuir en -12,43 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 41,80% con tendencia a aumentar en 12,85 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la principal causa con una frecuencia de 100%.

### **Enfermedades no transmisibles**

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de las niñas en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 37,74% de frecuencia con tendencia a aumentar en 23,55 puntos, la segunda causa las enfermedades respiratorias en 10,81% con tendencia a aumentar en 1,82 puntos. La tercera causa son las enfermedades de la piel con un registro de 9,95% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -8,25 puntos.

### **Lesiones**

Para la población femenina de la primera infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 93,24% con tendencia a disminuir en -5,49 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 6,76% con tendencia a aumentar en 5,49 puntos.

**Tabla 46. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, primera infancia, municipio de Tarqui del Huila 2009 – 2019**

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	36,51	34,41	31,92	29,96	28,77	32,09	48,43	38,04	32,02	29,55	41,80	12,25
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	61,90	65,59	67,23	69,48	69,73	66,44	49,06	60,83	65,70	68,74	56,30	-12,43
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,59	0,00	0,85	0,56	1,50	1,47	2,51	1,13	2,27	1,71	1,90	0,19
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	100,00	100,00	78,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	2,04	0,00	1,00	0,00	0,13	0,31	0,00	9,98	2,17	0,47	1,37	0,90
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	1,49	1,76	1,15	1,12	0,20	0,00	0,20	0,24	0,51	0,28
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D65-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,00	3,90	5,97	2,35	2,82	2,14	2,22	4,48	8,48	5,20	3,43	-1,77
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,10	1,30	1,99	0,78	1,92	4,27	3,43	1,02	2,76	4,73	2,92	-1,81
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,10	16,88	8,96	7,83	5,90	8,44	10,48	9,78	9,66	9,46	6,00	-3,45
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	2,60	0,00	0,00	0,90	0,20	0,81	0,20	2,76	0,00	2,23	2,23
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	8,16	9,09	16,42	7,83	4,49	14,85	7,06	8,15	6,90	8,98	10,81	1,82
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,12	11,69	6,47	7,63	8,46	4,98	3,02	6,31	9,27	7,33	4,46	-2,87
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	23,47	14,29	14,93	17,42	13,59	18,41	15,32	16,29	18,54	14,18	37,74	23,55
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	21,43	28,57	25,37	25,44	16,67	16,38	24,40	16,90	11,64	18,20	9,95	-8,25
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	5,10	2,60	3,48	3,72	3,33	2,54	6,05	4,07	3,16	5,67	6,35	0,67
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	10,20	3,90	11,44	6,65	8,85	7,83	7,86	7,94	14,79	14,42	5,32	-9,10
	Condiciones orales (K00-K14)	13,27	5,19	2,49	18,59	31,79	18,51	19,15	14,87	9,66	11,11	8,92	-2,19
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	9,76	13,33	0,00	2,30	16,28	4,55	7,79	1,27	6,76	5,49
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	90,24	86,67	100,00	97,70	83,72	95,45	90,91	98,73	93,24	-5,49
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población total**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 69,64% con tendencia a aumentar en 31,29 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 29,02% con tendencia a disminuir en -31,94 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, no se registraron eventos

### **Enfermedades no transmisibles**

En la infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones neuro psiquiátricas con 17,97% de frecuencia con tendencia a aumentar en 18,91 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 19,28% con tendencia a aumentar en 4,81 puntos. La tercera causa son las enfermedades de los órganos de los sentidos con un registro de 9,09% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -7,92 puntos.

### **Lesiones**

Para la población total de la Infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91,33% con tendencia a disminuir en -0,97 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 4,67% con tendencia a disminuir en -1,84 puntos y como tercera causa aparece las lesiones intencionales con 4,0%.

**Tabla 47. Principales subcausas de morbilidad en la población total, infancia, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019**

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	53,53	44,17	56,68	39,33	38,78	35,70	44,15	54,48	36,62	36,75	68,33	31,58	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	45,88	55,83	43,07	59,63	60,46	60,26	55,65	45,04	63,06	61,48	30,63	-30,86	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,59	0,00	0,25	1,04	0,76	4,04	0,21	0,48	0,32	1,77	1,04	-0,73	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	1,55	0,67	1,40	1,39	3,10	2,57	4,93	1,70	-3,23	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,22	0,09	0,22	1,14	0,49	0,67	1,29	1,43	0,90	-0,53	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,22	0,09	0,41	0,15	0,00	0,00	0,00	0,48	0,30	-0,18	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,02	0,60	1,54	2,45	1,52	1,29	1,60	2,70	5,57	4,29	4,90	0,60	
	Condiciones neuropsiquiáticas (F01-F99, G06-G98)	9,20	14,88	7,25	3,91	1,97	3,79	4,09	4,18	6,14	9,06	27,97	18,91	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,77	16,67	15,60	9,91	5,60	9,34	8,05	13,77	13,43	17,01	9,09	-7,92	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	3,45	1,79	0,22	0,73	0,37	0,37	0,49	0,81	1,86	1,59	0,40	-1,19	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	13,22	11,90	11,65	7,27	5,12	7,47	10,76	13,77	13,57	11,13	9,89	-1,24	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	3,45	11,31	7,91	8,91	4,30	3,38	2,36	6,88	8,71	5,25	5,29	0,05	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,32	6,55	15,16	13,45	5,93	8,39	7,22	11,47	11,43	11,13	6,39	-4,74	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,47	14,88	16,26	12,82	6,49	6,84	7,36	9,58	9,00	7,63	5,79	-1,84	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	2,87	1,79	5,71	5,18	1,93	3,05	4,09	8,64	7,29	9,22	5,09	-4,13	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,15	0,60	1,54	1,00	1,22	1,88	2,36	3,91	2,86	2,38	3,00	0,61	
	Condiciones orales (K00-K14)	39,08	19,05	16,70	32,64	64,24	51,53	49,76	20,51	16,29	14,47	19,28	4,81	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	14,81	7,69	0,00	9,40	4,00	5,36	4,07	10,53	5,03	6,51	4,67	-1,84	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,67	0,89	0,00	0,58	0,00	0,00	1,18	4,00	2,82	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	85,19	92,31	100,00	89,93	95,11	94,64	95,35	89,47	94,97	92,31	91,33	-0,97	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población masculina**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los niños las enfermedades infecciosas y parasitarias con 69,64% con tendencia a aumentar en 31,29 puntos con relación al 2018, seguida de infecciones respiratorias las 29,02% con tendencia a disminuir en -31,94 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, no se registraron eventos.

### **Enfermedades no transmisibles**

En la Infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de los niños en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones neuro psiquiátricas con 42,93% de frecuencia con tendencia a aumentar en 24,82 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 15,88% con tendencia a aumentar en 1,39 puntos. La tercera causa son las enfermedades respiratorias con un registro de 9,60% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -1,27 puntos.

### **Lesiones**

Para la población masculina de la infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 96,59% con tendencia a aumentar en 4,21 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 3,41% con tendencia a disminuir en -4,21 puntos.



**Tabla 48.** Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, infancia, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E54)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	55,06	42,42	56,65	38,42	40,04	35,33	41,67	50,48	33,33	38,36	69,64	31,29
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	43,82	57,58	43,35	61,08	58,83	61,11	57,89	49,52	66,67	60,96	29,02	-31,94
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E54)	1,12	0,00	0,00	0,49	1,13	3,56	0,44	0,00	0,00	0,68	1,34	0,65
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G08, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K32, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	3,20	1,38	1,88	1,14	2,01	1,24	2,90	0,00	-2,90
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,38	0,14	0,00	1,24	1,09	1,05	-0,04
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,52	-0,56
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,00	0,00	1,80	2,63	1,30	1,81	1,28	0,57	4,33	2,54	4,71	2,18
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G08)	10,00	9,21	8,11	3,57	1,91	4,67	3,55	7,16	8,98	18,12	42,93	24,82
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	12,22	11,84	17,12	11,65	6,73	10,78	7,95	15,19	17,03	23,91	6,98	-16,93
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	6,67	3,95	0,45	0,75	0,54	0,45	0,85	1,72	2,48	3,62	0,35	-3,27
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	17,78	17,11	16,22	9,77	6,04	8,59	12,50	17,19	13,31	10,87	9,60	-1,27
	Enfermedades digestivas (K20-K32)	1,11	13,16	4,95	7,33	4,74	3,09	2,84	6,30	7,12	3,26	4,54	1,28
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	5,56	2,63	5,41	4,51	3,06	5,50	3,27	6,59	9,60	5,43	3,14	-2,29
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,33	13,16	18,92	14,10	6,42	5,73	5,82	8,60	8,67	5,80	5,24	-0,56
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	2,22	2,63	4,50	5,26	2,06	3,54	2,27	7,45	7,12	5,43	2,97	-2,47
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,11	1,32	2,25	1,69	0,76	1,73	2,98	4,87	2,79	1,45	2,09	0,64
	Condiciones orales (K00-K14)	40,00	25,00	20,27	35,53	64,60	50,64	55,40	22,35	16,10	14,49	15,88	1,39
Lesiones (V01-V99, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-V99, Y40-Y66, Y88, Y89)	17,65	6,06	0,00	11,11	1,47	3,72	3,45	13,75	4,90	7,62	3,41	-4,21
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, empujones o golpes u otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	82,35	93,94	100,00	87,78	98,53	96,28	96,55	86,25	95,10	92,38	96,59	4,21
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población femenina**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las niñas son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 67,19% con tendencia a aumentar significativa en 32,15 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 32,03% con tendencia significativa a disminuir en -30,01 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, no se registraron eventos.

### **Enfermedades no transmisibles**

En la infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de las niñas en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 23,85% de frecuencia con tendencia a aumentar en 9,38 puntos, la segunda causa las enfermedades de los órganos de los sentidos en 11,92% con tendencia a aumentar en 0,30 puntos. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 10,75% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -4,83 puntos.

### **Lesiones**

Para la población femenina de la infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 83,87% con tendencia a disminuir en -8,32 puntos. Como segunda causa están las lesiones intencionales con 6,45% con tendencia a aumentar en 1,76 puntos y la tercera causa son las lesiones intencionales con 9,68%.

**Tabla 49. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, infancia, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019**

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	51,85	46,30	56,72	40,13	37,50	36,05	46,33	58,62	39,75	35,04	67,19	32,15
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	48,15	53,70	42,79	58,33	62,12	59,44	53,67	40,39	59,63	62,04	32,03	-30,01
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,00	0,00	0,50	1,54	0,38	4,51	0,00	0,99	0,62	2,92	0,78	-2,14
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	1,63	4,08	3,71	6,52	3,97	-2,54
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,43	0,18	0,00	0,72	0,81	1,28	1,33	1,70	0,70	-1,00
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,43	0,18	0,79	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	8,33	1,09	1,29	2,29	1,73	0,79	1,90	4,59	6,63	5,67	5,14	-0,53
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	8,33	19,57	6,44	4,23	2,02	2,95	4,61	1,53	3,71	1,98	7,94	5,96
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,14	20,65	14,16	8,27	4,54	7,97	8,14	12,50	10,34	11,61	11,92	0,30
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,00	0,70	0,22	0,29	0,14	0,00	1,33	0,00	0,47	0,47
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	8,33	7,61	7,30	4,93	4,25	6,39	9,09	10,71	13,79	11,33	10,28	-1,05
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,95	9,78	10,73	10,39	3,89	3,66	1,90	7,40	10,08	6,80	6,31	-0,49
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	7,14	9,78	24,46	21,83	8,65	11,14	10,99	15,82	13,00	15,58	10,75	-4,83
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	11,90	16,30	13,73	11,62	6,56	7,90	8,82	10,46	9,28	9,07	6,54	-2,52
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	3,57	1,09	6,87	5,11	1,80	2,59	5,83	9,69	7,43	12,18	7,94	-4,24
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,19	0,00	0,86	0,35	1,66	2,01	1,76	3,06	2,92	3,12	4,21	1,09
	Condiciones orales (K00-K14)	38,10	14,13	13,30	29,93	63,90	52,37	44,37	18,88	16,45	14,45	23,83	9,38
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	10,00	16,67	0,00	6,78	7,87	8,82	5,36	5,66	5,26	4,69	6,45	1,76
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	1,79	0,00	0,00	3,13	9,68	6,55
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	90,00	83,33	100,00	93,22	89,89	91,18	92,86	94,34	94,74	92,19	83,87	-8,32
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población total**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 54,56% con tendencia a aumentar en 5,05 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con 44,81% con tendencia a disminuir en -3,74 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 98,53%.

### **Enfermedades no transmisibles**

En la Adolescencia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones neuro psiquiátricas con una frecuencia de 27,49%, la segunda causa son las enfermedades cardiovasculares en 20,99% con tendencia significativa a aumentar en 18,99 puntos. La tercera causa son las condiciones orales con un registro de 11,70% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -3,28 puntos.

### **Lesiones**

Para la población total de la Adolescencia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 87,90% con tendencia a disminuir en -7,66 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 5,41% con tendencia a aumentar en 2,94 puntos y las lesiones intencionales con 6,69%.

**Tabla 50. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adolescencia, municipio de Tarqui del Huila 2009 – 2019**

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47,37	49,00	63,58	47,16	42,07	41,16	45,71	60,05	38,11	49,52	54,56	5,05
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	52,63	50,00	36,20	52,57	56,61	57,30	54,29	39,01	58,20	48,55	44,81	-3,74
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,00	1,00	0,22	0,28	1,32	1,54	0,00	0,95	3,70	1,93	0,63	-1,30
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	94,12	94,12	100,00	96,84	97,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,53	-1,47
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	5,88	5,88	0,00	3,16	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,84	0,87	0,58	0,20	0,71	1,34	2,54	5,24	1,29	0,45	-0,84
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,84	0,58	2,15	1,15	0,54	0,67	0,85	1,48	2,78	1,25	-1,53
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,27	0,81	0,78	1,37	0,52	0,08	-0,44
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,00	2,93	4,21	5,63	2,39	4,38	5,57	5,08	4,05	5,75	3,02	-2,73
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	17,34	15,48	14,66	11,90	13,75	14,46	12,01	13,88	18,97	14,98	31,13	16,15
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	10,98	21,76	10,01	8,25	8,97	8,22	8,26	11,40	9,00	12,98	4,98	-7,99
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	1,16	3,77	2,47	2,03	4,09	2,36	1,28	1,04	1,31	2,00	23,77	21,77
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	8,09	5,86	5,08	4,07	5,38	6,17	3,89	5,15	8,83	7,17	3,47	-3,69
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	11,56	5,86	13,21	14,58	17,04	12,03	10,20	7,56	6,89	9,17	6,68	-2,49
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	30,06	24,27	24,09	26,83	18,73	21,50	26,38	27,30	22,28	24,66	11,55	-13,11
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	14,45	11,30	14,08	14,29	14,50	15,17	18,32	9,38	10,37	8,97	5,81	-3,16
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	6,36	5,02	9,58	8,48	8,22	12,77	9,60	13,49	8,55	8,91	6,64	-2,27
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	1,67	0,00	0,70	3,84	0,54	0,54	0,91	1,37	0,26	0,91	0,65
	Condiciones orales (K00-K14)	17,34	15,48	14,66	11,90	13,75	14,46	12,01	13,88	18,97	14,98	31,13	16,15
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,00	0,00	5,11	1,41	4,58	5,37	5,25	2,50	8,59	2,47	5,41	2,94
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	4,24	5,88	2,53	0,00	2,50	2,08	1,98	6,69	4,71
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,00	100,00	94,89	94,35	89,54	92,10	94,75	95,00	89,32	95,56	87,90	-7,66
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población masculina**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los niños las infecciones respiratorias con 52,42% con tendencia a aumentar en 8,04 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 47,28% con tendencia a disminuir en -8,33 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, no se registraron por este subgrupo.

### **Enfermedades no transmisibles**

En la Adolescencia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de los adolescentes en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 43,41% de frecuencia, evento que no había presentado en los anteriores años de estudio con tan alta frecuencia, la segunda causa la comparte las condiciones neuro psiquiátricas con 15,88% y tendencia a disminuir en -1,21 puntos. La tercera causa son las condiciones orales con un registro de 12,14% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -0,21 puntos.

### **Lesiones**

Para la población masculina de la adolescencia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 92,73% con tendencia a disminuir en -6,13 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 5,91% con tendencia a aumentar en 4,77 puntos y las lesiones intencionales con 1,36%.

**Tabla 51.** Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adolescencia, municipio de Tarqui del Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E54)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	38,89	58,14	67,32	48,95	47,26	46,49	43,89	61,11	38,54	55,61	47,28	-8,33
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	61,11	39,53	32,68	51,05	51,52	52,85	56,11	37,04	59,38	44,39	52,42	8,04
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E54)	0,00	2,33	0,00	0,00	1,22	0,66	0,00	1,85	2,08	0,00	0,29	0,29
Condiciones maternas perinatales (O00-O39, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G08, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J38, K00-K32, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,90	1,40	0,27	1,08	3,85	5,22	9,52	1,08	0,64	-0,44
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,00	4,20	1,91	1,26	0,77	0,56	0,31	1,98	0,56	-1,42
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,00	2,11	4,07	9,79	3,27	5,14	5,97	8,02	5,22	7,55	2,87	-4,68
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G08)	37,50	30,53	19,91	16,08	16,76	14,44	13,68	13,25	18,13	17,09	18,20	1,11
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,14	22,11	13,12	9,79	9,81	9,66	8,86	7,84	6,61	7,73	3,03	-4,70
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	8,42	5,88	5,42	9,81	4,33	3,66	2,61	2,76	2,52	49,64	47,12
	Enfermedades respiratorias (J30-J38)	14,29	10,53	6,79	5,07	7,49	9,03	5,59	8,40	14,29	12,41	4,15	-8,26
	Enfermedades digestivas (K20-K32)	8,93	6,32	7,69	15,21	13,08	11,28	10,21	10,07	6,61	8,27	3,59	-4,68
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	14,29	2,11	8,14	9,44	8,31	12,45	11,95	14,93	13,21	9,35	4,23	-5,12
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	10,71	12,63	15,84	13,29	14,44	16,61	19,27	11,19	9,68	14,93	4,07	-10,86
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	7,14	3,16	14,03	8,74	9,54	12,09	12,91	15,49	11,98	15,47	8,30	-7,17
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	1,05	0,00	0,00	0,54	0,27	0,00	0,56	0,61	0,00	0,16	0,16
Lesiones (V01-V89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-V89, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,56	0,00	7,78	1,60	4,31	4,18	4,52	1,95	8,93	1,14	5,91	4,77
	Lesiones intencionales (X80-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	1,36	1,36
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,44	100,00	92,22	98,40	95,69	95,82	95,48	94,81	91,07	98,86	92,73	-6,13
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**





## **Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población femenina**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las niñas son las enfermedades infecciosas y con 72,79% con tendencia significativa a aumentar en 28,30 puntos con relación al 2018, seguida de las parasitarias infecciones respiratorias 25,74% con tendencia a aumentar en 6,73 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 98,53%.

### **Enfermedades no transmisibles**

En la Adolescencia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de las adolescentes en el subgrupo de enfermedades no transmisibles son las condiciones neuro psiquiátricas con 38,15% de frecuencia con tendencia significativa a aumentar en 24,35 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias con 16,17% con tendencia a significativa a disminuir en -17,07 puntos. La tercera causa son las condiciones orales con un registro de 10,73% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 3,58 puntos.

### **Lesiones**

Para la población femenina de la adolescencia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 89,44% con tendencia a aumentar en 5,07 puntos. Como segunda causa están las lesiones intencionales con 5,63% con tendencia a aumentar en 0,44 puntos y la tercera causa son las lesiones no intencionales con 4,93%.

**Tabla 52. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adolescencia, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019**

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	52,04	42,11	60,48	45,98	38,69	35,82	47,53	59,39	37,76	44,49	72,79	28,30
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	47,96	57,89	39,11	53,56	59,92	61,76	52,47	40,23	57,26	51,98	25,74	-26,25
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,00	0,00	0,40	0,46	1,39	2,42	0,00	0,38	4,98	3,52	1,47	-2,05
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	94,12	94,12	100,00	96,84	97,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,53	-1,47
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	5,88	5,88	0,00	3,16	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	1,39	0,85	0,17	0,16	0,48	0,00	1,10	2,72	1,41	0,29	-1,12
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	1,39	0,85	1,13	0,71	0,11	0,62	1,00	2,17	3,22	1,86	-1,36
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,24	1,20	1,99	0,81	0,14	-0,66
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,00	3,47	4,27	3,57	1,89	3,93	5,36	3,50	3,35	4,73	3,15	-1,58
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	7,69	5,56	12,18	9,83	12,02	14,47	11,12	14,21	19,47	13,80	42,73	28,94
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	12,82	21,53	8,55	7,48	8,48	7,37	7,93	13,31	10,42	15,91	6,73	-9,18
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	1,71	0,69	0,85	0,35	0,79	1,18	0,00	0,20	0,45	1,71	0,57	-1,14
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,13	2,78	4,27	3,57	4,16	4,46	2,99	3,40	5,62	4,23	2,86	-1,37
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	12,82	5,56	15,81	14,26	19,32	12,48	10,20	6,21	7,07	9,67	9,45	-0,22
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	37,61	38,89	31,62	35,48	24,74	26,90	34,09	33,93	27,63	33,23	18,11	-15,12
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	16,24	10,42	13,25	14,78	14,53	14,31	17,82	8,41	10,78	5,64	7,37	1,73
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	5,98	6,25	7,48	8,35	7,46	13,18	7,83	12,41	6,52	5,24	5,15	-0,08
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	2,08	0,00	1,04	5,73	0,70	0,82	1,10	1,81	0,40	1,57	1,17
	Condiciones orales (K00-K14)	7,69	5,56	12,18	9,83	12,02	14,47	11,12	14,21	19,47	13,80	42,73	28,94
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	0,00	1,05	5,15	9,03	6,60	4,35	8,13	4,93	4,26	-0,67
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	12,63	18,56	10,32	0,00	0,00	5,00	5,63	19,15	13,52
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	100,00	86,32	76,29	80,65	93,40	95,65	86,88	89,44	76,60	-12,84
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población total**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 72,73% con tendencia a aumentar en 19,38 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 25,89% con tendencia a disminuir en -19,47 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 10%.

### **Enfermedades no transmisibles**

En la juventud en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 29,47% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0,82 puntos, la segunda causa las enfermedades de las condiciones neuro psiquiátricas en 17,34% con tendencia a aumentar en 6,96 puntos. La tercera causa son las enfermedades digestivas con un registro de 9,57% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -0,60 puntos.

### **Lesiones**

Para la población total de la juventud, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 82,07% con tendencia a disminuir en -9,82 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 14,94% con tendencia a aumentar en 7,92 puntos.

**Tabla 53.** Principales subcausas de morbilidad en la población total, juventud, municipio de Tarqui  
Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	42,39	38,38	51,35	47,30	45,91	52,65	54,00	53,62	47,11	53,35	72,73	19,38
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	57,61	61,62	46,72	51,39	50,82	45,99	46,00	46,05	52,31	45,36	25,89	-19,47
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,00	0,00	1,93	1,31	3,27	1,36	0,00	0,33	0,58	1,29	1,39	0,10
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	100,00	99,48	97,94	95,65	98,25	99,77	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,52	2,06	4,35	1,75	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,76	0,48	0,84	0,57	1,26	1,90	1,08	0,72	0,46	0,69	0,23
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,51	0,00	1,04	0,70	0,42	0,66	0,95	0,92	1,58	1,01	0,46	-0,55
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,16	0,49	0,42	0,63	0,27	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,07	3,54	4,70	4,75	4,09	5,54	5,66	7,17	5,23	5,57	7,50	1,93
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	7,67	8,35	8,05	7,02	6,41	8,06	8,25	10,56	10,75	10,37	17,34	6,96
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,32	5,57	3,91	5,10	4,64	6,04	4,76	6,68	6,72	6,02	5,13	-0,89
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	2,56	4,30	3,11	1,75	1,75	1,42	1,63	2,32	3,55	2,58	2,79	0,21
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,30	3,80	4,94	3,14	2,40	3,02	2,22	3,88	3,79	2,94	2,91	-0,03
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	12,02	11,14	11,24	11,18	10,74	10,79	8,65	7,70	12,14	10,17	9,57	-0,60
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	30,95	25,57	32,06	28,97	19,08	25,50	27,46	28,29	29,08	28,64	29,47	0,82
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,86	5,57	6,70	8,07	6,83	6,22	7,07	6,52	6,05	6,88	5,55	-1,33
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	6,39	7,34	7,89	5,80	5,71	6,78	9,11	9,16	8,16	9,97	6,89	-3,08
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	4,09	4,56	4,23	3,53	3,83	4,23	5,53	5,44	3,89	5,67	4,67	-1,00
	Condiciones orales (K00-K14)	22,25	19,49	11,48	18,66	33,11	19,85	16,54	10,08	8,35	9,72	7,04	-2,67
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	3,40	7,63	8,01	7,32	6,69	8,04	11,11	7,03	14,94	7,92
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	5,00	0,68	1,53	1,74	0,61	3,78	0,45	5,26	1,08	2,99	1,91
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	95,00	95,92	90,84	90,24	92,07	89,53	90,63	83,63	91,89	82,07	-9,82
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población masculina**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los jóvenes las enfermedades infecciosas y parasitarias con 80,46% con tendencia a aumentar en 22,62 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 18,24% con tendencia a disminuir en -21,76 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, no se registraron en este subgrupo.

### **Enfermedades no transmisibles**

En la juventud en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones neuro psiquiátricas orales con 37,08% de frecuencia con tendencia a aumentar en 16,91 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 15,28% con tendencia a aumentar en 4,25 puntos. La tercera causa son las condiciones orales con un registro de 8,31% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -3,24 puntos.

### **Lesiones**

Para la población masculina de la juventud, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 83,11% con tendencia a disminuir en -11,56 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 16,55% con tendencia a aumentar en 11,64 puntos y las lesiones intencionales con 0,34%.

**Tabla 54. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, juventud, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019**

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E54)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	34,48	55,56	62,96	43,08	44,70	55,30	55,83	55,29	55,00	57,84	80,46	22,62
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	65,52	44,44	37,04	55,38	55,30	43,78	44,17	43,53	43,33	40,00	18,24	-21,76
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E54)	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,92	0,00	1,18	1,67	2,16	1,30	-0,86
Condiciones maternas perinatales (O00-O39, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O39)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K32, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	1,92	0,00	1,85	0,73	2,46	2,27	2,24	1,70	1,03	0,67	-0,36
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	1,02	0,99	0,52	0,53	1,57	0,56	0,62	0,86	0,22	-0,64
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,68	1,99	1,66	2,02	0,52	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,41	1,92	2,73	3,84	5,52	4,31	2,97	9,35	4,48	3,10	3,15	0,04
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	18,07	12,50	15,70	10,37	6,76	11,26	15,71	19,44	21,48	20,17	37,08	16,91
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,61	9,62	4,78	5,26	3,85	8,88	8,20	10,65	9,74	11,03	6,29	-4,74
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	2,41	7,69	6,14	3,13	3,02	2,46	2,79	2,80	6,49	6,55	4,16	-2,39
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,41	5,77	7,51	4,40	3,95	4,31	4,19	3,55	2,01	2,41	2,02	-0,39
	Enfermedades digestivas (K20-K32)	10,84	9,62	13,31	14,06	8,84	8,80	9,60	7,10	10,51	9,83	7,98	-1,85
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	10,84	9,62	8,53	10,65	6,24	8,53	8,90	8,60	11,75	11,03	15,28	4,25
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,64	7,69	7,85	10,51	8,12	9,59	7,68	8,60	7,57	7,76	5,62	-2,14
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10,84	10,58	16,04	9,66	8,53	10,47	14,49	14,21	13,91	14,66	7,87	-6,79
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,34	0,43	1,04	1,93	0,70	1,31	0,15	0,00	1,35	1,35
	Condiciones orales (K00-K14)	28,92	23,08	15,36	22,87	41,21	24,45	20,42	11,40	9,58	11,55	8,31	-3,24
Lesiones (V01-V99, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-V99, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	2,75	3,65	6,70	6,34	8,50	6,83	12,44	4,92	16,55	11,64
	Lesiones intencionales (Y60-Y69, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	6,25	0,00	2,08	2,06	0,00	1,62	0,62	1,91	0,41	0,34	-0,07
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	93,75	97,25	94,27	91,24	93,66	89,88	91,30	85,65	94,67	83,11	-11,56
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población femenina**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 65,79% con tendencia a aumentar en 16,53 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con 32,75% con tendencia a disminuir en -17,50 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 100%.

### **Enfermedades no transmisibles**

En la juventud en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 36,80% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0,84 puntos, la segunda causa las enfermedades digestivas en 10,39% con tendencia a aumentar en 0,07 puntos. La tercera causa son los desórdenes endocrinos con un registro de 9,75% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 3,16 puntos.

### **Lesiones**

Para la población femenina de la juventud, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 79,86% con tendencia a disminuir en -6,05 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 11,51% con tendencia a aumentar en 0,40 puntos y la tercera causa son las lesiones intencionales en 8,63%.



**Tabla 55. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, juventud, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019**

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	46,03	31,94	46,07	49,28	46,42	51,35	53,21	52,97	42,92	49,26	65,79	16,53
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	53,97	68,06	51,12	49,52	48,94	47,07	46,79	47,03	57,08	50,25	32,75	-17,50
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,00	0,00	2,81	1,20	4,64	1,58	0,00	0,00	0,00	0,49	1,46	0,97
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	100,00	99,48	97,94	95,65	98,25	99,77	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,52	2,06	4,35	1,75	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,34	0,62	0,51	0,52	0,75	1,77	0,61	0,28	0,21	0,70	0,48
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,65	0,00	1,04	0,60	0,38	0,71	0,73	1,06	2,02	1,07	0,58	-0,49
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,18	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,25	4,12	5,31	5,05	3,62	6,07	6,61	6,28	5,57	6,59	9,75	3,16
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,87	6,87	5,72	5,93	6,30	6,70	5,63	6,96	5,92	6,30	7,14	0,83
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,25	4,12	3,64	5,05	4,90	4,83	3,55	5,07	5,36	3,94	4,53	0,59
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	2,60	3,09	2,19	1,30	1,32	0,97	1,22	2,12	2,23	0,93	2,09	1,16
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,27	3,09	4,16	2,73	1,88	2,47	1,53	4,01	4,59	3,15	3,37	0,21
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	12,34	11,68	10,61	10,24	11,37	11,64	8,32	7,95	12,87	10,32	10,39	0,07
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	36,36	31,27	39,23	34,94	23,37	32,72	33,97	36,26	36,88	35,96	36,80	0,84
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,57	4,81	6,35	7,28	6,40	4,79	6,85	5,68	5,36	6,52	5,51	-1,00
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	5,19	6,19	5,41	4,54	4,77	5,20	7,22	7,12	5,57	8,02	6,38	-1,64
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	5,19	6,19	5,41	4,54	4,77	5,20	7,22	7,12	5,57	8,02	6,38	-1,64
	Condiciones orales (K00-K14)	20,45	18,21	10,30	17,28	30,40	17,90	15,18	9,54	7,79	8,95	6,38	-2,57
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	5,26	18,57	10,75	9,66	2,06	11,11	9,02	11,11	11,51	0,40
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	2,63	0,00	1,08	2,07	9,28	0,00	10,53	2,38	8,63	6,25
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	92,11	81,43	88,17	88,28	88,66	88,89	80,45	86,51	79,86	-6,65
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **Morbilidad por subgrupo de la Adulthood en la población total**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 57,70% con tendencia a aumentar en 9,08 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 41,23% con tendencia a disminuir en -9,59 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 100%.

### **Enfermedades no transmisibles**

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 28,91% de frecuencia con tendencia a aumentar en 2,19 puntos, la segunda causa las enfermedades cardiovasculares en 14,01% con tendencia a aumentar en 0,17 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculoesqueléticas con un registro de 11,63% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -1,58 puntos.

### **Lesiones**

Para la población total de la Adultez, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 92,58% con tendencia a disminuir en -0,74 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 7,07% con tendencia a aumentar en 0,39 puntos y las lesiones intencionales con 0,35%.

**Tabla 56. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adultez, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019**

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	45,50	35,20	48,17	42,02	44,09	45,31	41,46	50,29	46,88	48,62	57,70	9,08	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	54,50	63,13	50,61	56,43	54,31	52,17	56,96	48,25	52,08	50,83	41,23	-9,59	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	1,68	1,22	1,54	1,60	2,52	1,58	1,46	1,04	0,55	1,07	0,52	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	100,00	100,00	100,00	96,71	99,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,84	1,03	0,40	1,52	1,39	0,68	1,17	1,64	1,52	1,56	1,35	-0,22	
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,49	1,11	1,20	1,18	0,98	1,24	1,34	1,48	1,36	1,74	1,73	0,00	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,12	2,30	2,32	2,10	2,26	3,25	3,15	3,63	3,19	4,00	3,29	-0,71	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,75	7,36	7,64	8,02	7,14	10,46	10,26	8,99	8,70	8,69	7,68	-1,01	
	Condiciones neuropsiquiáticas (F01-F99, G06-G98)	4,57	5,78	6,23	7,33	6,63	7,45	6,92	8,72	8,89	6,18	7,82	1,64	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,75	5,54	6,02	4,85	4,73	5,84	5,40	6,62	5,48	5,71	4,62	-1,09	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	25,35	22,33	21,03	16,79	13,41	11,80	11,04	11,53	16,69	13,84	14,01	0,17	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,42	2,06	2,56	3,05	2,87	2,79	2,67	3,29	3,28	2,83	2,36	-0,47	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,29	7,76	6,95	9,95	9,96	9,30	6,72	8,43	7,01	7,45	7,28	-0,17	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	19,01	20,98	20,37	19,65	15,72	18,63	20,36	20,03	24,60	26,72	28,91	2,19	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,80	4,20	4,95	4,86	4,31	5,26	6,77	4,63	3,68	4,09	3,48	-0,61	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	14,63	12,67	12,41	12,71	11,88	13,44	15,60	15,91	12,06	13,21	11,63	-1,58	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,09	0,24	0,53	0,19	2,78	0,44	0,27	0,18	0,30	0,44	2,68	2,24	
	Condiciones orales (K00-K14)	9,88	6,65	7,40	7,80	15,94	9,41	8,34	4,91	3,24	3,56	3,17	-0,38	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	9,38	1,97	5,81	6,00	8,29	5,83	6,83	9,20	7,29	6,68	7,07	0,39	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	1,56	0,00	0,83	1,06	0,72	1,52	1,46	0,24	1,22	0,00	0,35	0,35	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	89,06	98,03	93,36	92,95	90,99	92,66	91,71	90,56	91,49	93,32	92,58	-0,74	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **Morbilidad por subgrupo de la Adulthood en la población masculina**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las enfermedades infecciosas y parasitarias con 66,01% con tendencia a aumentar en 9,62 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 33,33% con tendencia a disminuir en -10,28 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, no se registraron por este subgrupo

### **Enfermedades no transmisibles**

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 25,76% de frecuencia con tendencia a aumentar en 5,57 puntos, la segunda causa las enfermedades cardiovasculares en 13,28% con tendencia a aumentar en 0,46 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculoesqueléticas con un registro de 12,80% con tendencia a disminuir con relación al 2017 en -5,62 puntos.

### **Lesiones**

Para la población masculina de la Adultez, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 92,53% con tendencia a disminuir en -0,85 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 7,22% con tendencia a aumentar en 0,59 puntos y las lesiones intencionales con 0,26%.

**Tabla 57. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adultez, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019**

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E54)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	42,42	30,00	52,87	49,61	55,70	56,08	44,96	55,94	57,83	56,39	66,01	9,62
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	57,58	70,00	46,50	50,39	44,30	43,24	54,26	43,56	42,17	43,61	33,33	-10,28
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E54)	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,68	0,78	0,50	0,00	0,00	0,66	0,66
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K32, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,52	0,52	0,73	1,40	2,01	0,75	1,62	2,08	2,04	1,59	1,38	-0,21
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,38	1,04	1,14	1,05	1,06	1,07	1,17	0,65	0,77	0,79	0,85	0,06
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,90	2,34	1,66	2,53	1,67	2,67	2,38	3,38	2,81	3,26	2,75	-0,51
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6,08	6,49	9,03	7,55	6,29	8,33	7,60	7,61	5,93	6,39	4,74	-1,65
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	9,13	9,35	11,73	10,69	9,62	10,94	11,10	9,95	11,90	7,76	7,65	-0,10
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,37	9,61	9,03	7,07	6,59	9,40	7,86	8,46	6,65	6,79	4,70	-2,09
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	11,41	17,40	18,48	13,92	12,05	11,03	8,36	9,37	17,24	12,83	13,28	0,46
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,28	1,82	1,66	3,18	3,15	2,03	3,60	3,32	2,49	2,95	2,75	-0,20
	Enfermedades digestivas (K00-K32)	13,31	8,57	8,52	10,69	10,12	10,19	5,73	9,24	8,01	8,02	6,24	-1,78
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	8,37	13,51	8,00	10,78	8,45	10,36	13,13	13,08	16,38	20,19	25,76	5,57
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,18	6,49	5,61	7,24	7,12	7,26	8,31	7,74	4,93	5,11	4,33	-0,78
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	19,01	12,99	14,33	15,40	14,82	14,60	19,92	18,93	14,89	18,42	12,80	-5,62
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,38	0,52	0,52	0,13	0,53	0,38	0,10	0,13	0,41	0,79	8,22	7,43
Lesiones (V01-V99, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-V99, Y40-Y66, Y86, Y89)	3,13	0,00	1,70	4,79	5,07	4,37	6,67	8,83	6,61	6,63	7,22	0,59
	Lesiones intencionales (X80-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,53	0,27	1,18	2,22	0,35	0,91	0,00	0,26	0,26
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,88	100,00	98,30	94,68	94,67	94,45	91,11	90,81	92,48	93,37	92,53	-0,85
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **Morbilidad por subgrupo de la Adulthood en la población femenina**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 53,05% con tendencia a aumentar en 8,92 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 45,66% con tendencia a disminuir en -9,34 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 100%.

### **Enfermedades no transmisibles**

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 30,37% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0,80 puntos, la segunda causa las enfermedades cardiovasculares en 14,34% con tendencia a mínima a aumentar en 0,06 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculoesqueléticas con un registro de 11,09% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 0,15 puntos.

### **Lesiones**

Para la población femenina de la adultez, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 92,70% con tendencia a disminuir en -0,50 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 6,74% con tendencia a disminuir en -0,06 puntos y las lesiones intencionales con 0,56%.

**Tabla 58.** Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adultez, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47,15	37,21	45,97	38,28	38,91	40,45	39,41	47,93	41,62	44,13	53,05	8,92
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	52,85	60,47	52,54	59,41	58,78	56,20	58,54	50,21	56,84	55,00	45,66	-9,34
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,00	2,33	1,49	2,30	2,31	3,35	2,05	1,86	1,54	0,87	1,29	0,42
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	100,00	100,00	100,00	96,71	99,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,62	1,25	0,29	1,57	1,16	0,65	0,98	1,49	1,30	1,55	1,33	-0,22
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,85	1,14	1,22	1,23	0,95	1,31	1,41	1,76	1,61	2,15	2,14	-0,01
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,86	2,28	2,54	1,93	2,48	3,51	3,47	3,72	3,36	4,32	3,53	-0,78
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,32	7,74	7,16	8,20	7,45	11,38	11,38	9,45	9,89	9,69	9,04	-0,65
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	3,09	4,21	4,33	6,05	5,56	5,95	5,16	8,31	7,60	5,49	7,89	2,41
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,58	3,76	4,98	4,00	4,06	4,31	4,37	6,00	4,97	5,24	4,59	-0,65
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	29,88	24,49	21,91	17,88	13,89	12,13	12,17	12,27	16,46	14,27	14,34	0,06
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,47	2,16	2,86	3,00	2,78	3,12	2,28	3,28	3,61	2,78	2,18	-0,60
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,67	7,40	6,41	9,67	9,91	8,91	7,14	8,16	6,59	7,19	7,76	0,57
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	22,47	24,26	24,63	23,03	18,32	22,20	23,40	22,38	28,13	29,57	30,37	0,80
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,35	3,19	4,73	3,95	3,30	4,39	6,12	3,58	3,15	3,65	3,08	-0,56
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	13,21	12,53	11,74	11,68	10,83	12,93	13,79	14,88	10,84	10,94	11,09	0,15
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,11	0,54	0,22	3,59	0,46	0,34	0,20	0,25	0,29	0,11	-0,18
	Condiciones orales (K00-K14)	8,64	5,47	6,66	7,58	15,73	8,74	8,01	4,53	2,23	2,88	2,54	-0,34
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	15,63	3,61	16,92	8,38	15,00	9,13	7,14	10,00	8,68	6,80	6,74	-0,06
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	3,13	0,00	3,08	2,09	1,67	2,28	0,00	0,00	1,83	0,00	0,56	0,56
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	81,25	96,39	80,00	89,53	83,33	88,59	92,86	90,00	89,50	93,20	92,70	-0,50
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**





## **Morbilidad por subgrupo de la Persona mayor en la población total**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total infecciones respiratorias con 56,39% con tendencia a disminuir en -4,15 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 42,80% con tendencia a aumentar en 4,36 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, no se registraron eventos en este subgrupo.

### **Enfermedades no transmisibles**

En personas mayores en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 38,64% de frecuencia con tendencia a aumentar en 1,45 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 17,18% con tendencia a disminuir en -5,49 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculo esqueléticas con un registro de 8,10% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en -0,79 puntos.

### **Lesiones**

Para la población total de las Personas Mayores, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 83,33% con tendencia a disminuir en -11,83 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 11,85% con tendencia a aumentar en 11,01 puntos y las lesiones intencionales 0,81%.

**Tabla 59. Principales subcausas de morbilidad en la población total, persona mayor, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019**

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47,89	39,22	43,75	43,07	37,98	41,17	52,83	50,18	42,16	38,44	42,80	4,36	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	47,89	60,78	54,38	53,96	59,50	57,07	46,79	49,46	57,84	60,54	56,39	-4,15	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	4,23	0,00	1,88	2,97	2,52	1,77	0,38	0,36	0,00	1,02	0,81	-0,21	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,68	1,14	0,52	1,57	1,40	1,54	1,73	1,82	1,44	1,60	1,61	0,01	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,11	0,26	0,62	0,51	0,31	0,44	0,56	0,57	1,12	0,43	0,68	0,25	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,15	2,54	1,93	4,13	3,99	5,20	4,15	5,33	4,24	5,43	5,88	0,45	
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,83	3,06	3,92	4,08	3,88	5,13	5,41	5,87	4,54	3,82	3,33	-0,49	
	Condiciones neuropsiquiaticas (F01-F99, G06-G98)	1,81	0,96	1,65	2,97	3,46	3,44	4,65	5,53	4,80	3,34	4,76	1,42	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,58	7,62	6,27	4,32	4,06	5,01	4,02	5,19	4,64	5,64	4,55	-1,09	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	59,16	60,68	57,14	51,64	48,62	43,24	38,56	36,89	40,09	37,19	38,64	1,45	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,52	3,77	4,17	5,07	5,08	4,58	3,60	4,60	3,65	2,86	3,07	0,21	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4,19	4,55	5,82	5,70	6,86	4,51	4,29	4,69	4,76	4,36	5,45	1,09	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	4,41	5,52	6,47	7,73	6,62	12,74	21,17	13,45	19,64	22,67	17,18	-5,49	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,94	2,28	2,75	3,04	4,49	4,48	2,68	4,23	2,63	2,95	5,69	2,74	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	8,60	6,48	8,12	7,89	9,14	8,06	7,79	10,54	7,95	8,89	8,10	-0,79	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,11	0,26	0,10	0,02	0,34	0,08	0,10	0,14	0,05	0,03	0,16	0,13	
Condiciones orales (K00-K14)	0,90	0,88	0,52	1,31	1,76	1,56	1,29	1,16	0,44	0,78	0,90	0,12		
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	25,00	5,26	6,85	0,60	7,25	3,89	5,76	4,71	8,94	4,84	15,85	11,01	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,35	0,00	1,18	0,00	0,00	0,81	0,81	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	75,00	94,74	93,15	99,40	91,98	95,76	94,24	94,12	91,06	95,16	83,33	-11,83	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **Morbilidad por subgrupo de la Persona mayor en la población masculina**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las infecciones respiratorias con 64,80% con tendencia a aumentar en 7,79 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 34,18% con tendencia a disminuir en -6,0 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, no se registraron eventos por este subgrupo.

### **Enfermedades no transmisibles**

En las Personas Mayores en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 34,95% de frecuencia con tendencia a aumentar en 3,93 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 21,49% con tendencia a disminuir en -10,56 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculo esqueléticas con un registro de 6,84% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en 6,84 puntos.

### **Lesiones**

Para la población masculina de las personas adultas mayores, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 77,94% con tendencia a disminuir en -15,81 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 20,59% con tendencia a aumentar en 14,34 puntos.

**Tabla 60. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, persona mayor, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019**

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	54,17	53,33	53,57	47,46	38,27	41,01	52,80	52,00	41,67	40,19	34,18	-6,00
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	33,33	46,67	42,86	50,85	58,16	56,22	47,20	48,00	58,33	57,01	64,80	7,79
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	12,50	0,00	3,57	1,69	3,57	2,76	0,00	0,00	0,00	2,80	1,02	-1,78
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D65-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G08, H00-H61, H68-H83, I00-I99, J30-J98, K00-K32, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,79	1,14	0,50	1,96	1,79	2,09	1,81	2,47	2,16	1,81	1,56	-0,24
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,23	1,09	0,82	0,48	0,71	0,64	0,77	1,70	0,21	0,84	0,62
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,68	3,64	1,43	4,19	3,88	4,82	4,84	4,83	3,96	4,25	5,56	1,31
	Desórdenes endocrinos (D65-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,98	3,64	3,44	3,42	3,00	3,97	3,96	4,06	3,11	2,34	2,62	0,28
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G08)	0,60	0,91	2,43	3,83	4,53	3,50	4,69	5,76	6,12	3,65	5,89	2,24
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H83)	8,33	7,73	8,23	4,64	5,05	5,23	5,08	5,60	4,81	6,16	4,87	-1,29
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	57,44	55,00	53,48	45,36	42,41	38,75	33,77	31,32	30,46	31,02	34,95	3,93
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,36	5,91	6,80	7,15	5,74	7,08	5,18	6,97	5,70	3,61	2,91	-0,70
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	2,98	4,09	4,87	7,29	8,81	4,96	4,15	4,99	4,92	4,39	7,42	3,03
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	3,57	7,27	7,39	9,02	6,98	14,37	24,05	19,69	27,98	32,05	21,49	-10,56
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,98	2,27	3,11	2,28	4,90	4,64	2,49	3,68	2,26	2,34	4,07	1,74
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	9,82	6,82	6,63	9,02	9,91	8,34	8,11	8,56	6,44	7,51	6,84	-0,67
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,45	0,08	0,00	0,22	0,06	0,10	0,16	0,04	0,04	0,04	0,00
	Condiciones orales (K00-K14)	1,49	0,91	0,50	1,05	2,30	1,50	1,12	1,15	0,35	0,64	0,95	0,31
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-Y89, Y40-Y86, Y88, Y89)	25,00	1,89	9,43	0,97	14,68	2,94	6,45	6,67	10,20	6,25	20,59	14,34
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	1,47	1,47
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	75,00	98,11	90,57	99,03	83,49	97,06	93,55	91,43	89,80	93,75	77,94	-15,81
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **Morbilidad por subgrupo de la Persona mayor en la población femenina**

### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las infecciones respiratorias con 50,84% con tendencia a disminuir en -11,73 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 48,48% con tendencia a aumentar en 11,05 puntos.

### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, no se registraron eventos.

### **Enfermedades no transmisibles**

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 41,57% de frecuencia con tendencia a disminuir en -1,34 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 13,67% con tendencia a disminuir en -0,21 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculoesqueléticas con un registro de 9,10% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en 1,07 puntos.

### **Lesiones**

Para la población femenina Adulta Mayor, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 90,0% con tendencia a disminuir en -6,67 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 10,0% con tendencia a aumentar en -6,67 puntos.

**Tabla 61.** Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, persona mayor, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	44,68	33,33	38,46	39,65	37,81	41,26	52,86	49,15	42,53	37,43	48,48	11,05
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	55,32	66,67	60,58	56,39	60,31	57,59	46,43	50,28	57,47	62,57	50,84	-11,73
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	0,96	3,96	1,88	1,15	0,71	0,56	0,00	0,00	0,67	0,67
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	1,14	0,53	1,34	1,15	1,16	1,68	1,36	0,84	1,41	1,64	0,23
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,18	0,28	0,29	0,31	0,21	0,26	0,51	0,43	0,63	0,62	0,55	-0,08
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,82	1,85	2,28	4,09	4,07	5,46	3,66	5,68	4,47	6,53	6,14	-0,40
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,74	2,71	4,26	4,49	4,43	5,92	6,43	7,16	5,76	5,19	3,89	-1,30
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	2,55	1,00	1,11	2,44	2,78	3,40	4,62	5,37	3,69	3,05	3,86	0,81
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,12	7,55	4,90	4,12	3,45	4,86	3,28	4,90	4,50	5,15	4,29	-0,86
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	60,22	64,25	59,68	55,56	52,53	46,30	41,91	40,84	48,26	42,91	41,57	-1,34
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,01	2,42	2,33	3,78	4,66	2,88	2,50	2,92	1,92	2,17	3,20	1,03
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4,93	4,84	6,48	4,72	5,63	4,20	4,38	4,47	4,62	4,33	3,89	-0,44
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	4,93	4,42	5,83	6,93	6,38	11,62	19,16	9,02	12,57	13,99	13,77	-0,21
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,92	2,28	2,51	3,52	4,23	4,36	2,81	4,63	2,94	3,51	6,97	3,46
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	7,85	6,27	9,16	7,19	8,66	7,86	7,56	11,94	9,24	10,18	9,10	-1,07
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,18	0,14	0,12	0,03	0,41	0,10	0,10	0,12	0,06	0,03	0,26	0,23
	Condiciones orales (K00-K14)	0,55	0,85	0,53	1,48	1,42	1,60	1,40	1,17	0,51	0,92	0,86	-0,05
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	25,00	13,04	0,00	0,00	1,96	4,76	4,35	1,54	7,41	3,33	10,00	6,67
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	75,00	86,96	100,00	100,00	98,04	94,56	95,65	98,46	92,59	96,67	90,00	-6,67
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



## **Morbilidad Subcausas salud mental**

Desde el año 2019 el documento Análisis de Situación en Salud ha incorporado el reporte y análisis de algunos eventos de interés de la dimensión convivencia social y salud mental, A continuación, se describe el comportamiento de los eventos de morbilidad en el periodo 2009 – 2019 en el municipio de Tarqui Huila.

### **Población total**

En todos los momentos del curso de vida aparece como primera causa de morbilidad los Trastornos mentales y del comportamiento con frecuencias que superan el 50%; como segunda causa se registra la Epilepsia y solamente se presenta tercera causa de morbilidad por los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas en la adolescencia y en la juventud con frecuencias que no superan el 20%.

### **Población masculina**

En la población masculina para el año 2019, la primera causa es Trastornos mentales y del comportamiento en todos los cursos de vida con frecuencias mayores al 50%, y la Epilepsia fue la segunda causa. Los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas solo se registró en la juventud con 1,15%.

### **Población femenina**

El comportamiento en la población femenina para el año 2019, es similar con respecto a la población masculina, la primera causa es Trastornos mentales y del comportamiento en todos los cursos de vida. La Epilepsia es la segunda causa también en todos los cursos de vida y los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas solo se registró en la juventud.



**Tabla 62.** Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población total, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	7,69	37,50	81,25	86,67	44,44	47,44	47,62	52,63	76,19	92,86	74,29	-18,57
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	92,31	62,50	18,75	13,33	55,56	52,56	52,38	47,37	23,81	7,14	25,71	18,57
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	7,69	5,77	10,71	41,67	53,33	79,17	64,52	23,88	41,38	37,21	91,67	54,46
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	92,31	94,23	89,29	58,33	46,67	20,83	35,48	76,12	58,82	62,79	8,33	-54,46
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	15,38	22,22	13,16	13,95	18,56	40,72	13,16	26,58	49,38	46,74	66,47	19,73
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	1,27	1,88	5,43	16,17	10,73
	Epilepsia	84,62	61,11	86,84	86,05	81,44	57,22	86,84	72,15	48,75	47,83	17,37	-30,46
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	28,00	50,00	62,34	52,43	32,93	56,59	28,06	31,90	37,88	38,61	54,39	15,78
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	5,00	1,30	2,91	0,00	7,80	2,88	6,75	20,71	26,24	1,98	-2,25
	Epilepsia	72,00	50,00	37,66	47,57	67,07	43,41	71,94	68,10	62,12	61,39	45,61	-15,78
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	36,11	34,15	42,50	54,00	55,68	59,24	66,01	67,20	57,59	62,31	67,73	5,42
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	1,37	1,08	0,15	0,28	2,96	0,67	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	63,89	65,85	57,50	46,00	44,32	40,76	33,99	32,80	42,41	37,69	32,27	-5,42
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	90,91	71,43	64,17	83,20	88,52	89,04	88,21	87,67	81,59	92,15	10,56
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,50	0,00	-0,50
	Epilepsia	0,00	9,09	28,57	35,83	16,80	11,48	10,96	11,79	12,33	18,41	7,85	-10,56

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**

**Tabla 63.** Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población masculina, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	83,33	85,71	57,89	52,08	40,00	50,00	80,00	90,00	87,50	-2,50	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Epilepsia	100,00	100,00	16,67	14,29	42,11	47,92	60,00	50,00	20,00	10,00	12,50	2,50	
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	28,57	18,75	46,15	81,82	86,21	64,71	66,67	61,54	48,00	96,35	48,35	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Epilepsia	100,00	71,43	81,25	53,85	18,18	13,79	35,29	33,33	38,46	52,00	3,65	-48,35	
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	17,65	10,71	12,50	23,08	44,30	22,22	29,03	69,66	50,00	64,95	14,95	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	3,23	3,37	11,90	27,84	15,93	
	Epilepsia	100,00	64,71	89,29	87,50	76,92	50,63	77,78	67,74	26,97	38,10	7,22	-30,88	
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	14,29	25,00	21,43	26,79	28,89	30,93	11,11	23,77	44,59	46,79	54,23	7,44	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	8,33	0,00	5,36	0,00	16,49	4,04	9,02	27,70	33,97	1,15	-32,82	
	Epilepsia	85,71	75,00	78,57	73,21	71,11	69,07	88,89	76,23	55,41	53,21	45,77	-7,44	
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	45,00	45,83	59,34	61,73	63,64	64,10	66,06	60,80	56,70	68,67	70,68	2,91	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	2,55	2,27	0,00	0,45	4,00	1,34	0,00	0,00	0,00	
	Epilepsia	55,00	54,17	40,66	38,27	36,36	35,90	33,94	39,20	43,30	31,33	29,32	-2,01	
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	87,50	60,00	23,08	80,00	98,94	91,46	82,93	84,71	88,07	87,76	-0,32	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Epilepsia	0,00	12,50	40,00	76,92	20,00	1,06	8,54	17,07	15,29	11,93	12,24	0,32	

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**

**Tabla 64.** Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población femenina, municipio de Tarqui Huila 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	20,00	75,00	75,00	100,00	12,50	40,00	66,67	66,67	0,00	100,00	63,16	-36,84
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	80,00	25,00	25,00	0,00	87,50	60,00	33,33	33,33	100,00	0,00	36,84	36,84
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	16,67	2,22	0,00	39,13	36,84	68,42	64,29	4,35	25,00	22,22	66,67	44,44
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	83,33	97,78	100,00	60,87	63,16	31,58	35,71	95,65	75,00	77,78	33,33	-44,44
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	66,67	100,00	20,00	15,79	13,33	38,26	5,00	25,00	23,94	44,00	68,57	24,57
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	33,33	0,00	80,00	84,21	86,67	61,74	95,00	75,00	76,06	56,00	31,43	-24,57
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	45,45	87,50	85,71	82,98	37,84	79,63	70,00	56,10	18,00	10,87	54,84	43,97
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30
	Epilepsia	54,55	12,50	14,29	17,02	62,16	20,37	30,00	43,90	82,00	89,13	45,16	-43,97
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	25,00	17,65	20,29	47,72	48,45	54,08	65,91	70,45	58,48	55,83	65,71	9,89
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,30	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	75,00	82,35	79,71	52,28	51,55	45,92	34,09	29,55	41,52	44,17	34,29	-9,89
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	77,78	83,95	88,00	77,53	85,94	97,22	91,54	73,91	96,58	22,66
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	-1,09
	Epilepsia	0,00	0,00	22,22	16,05	12,00	22,47	14,06	2,78	8,46	26,09	3,42	-22,66

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/>

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



### 2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo

La estimación de los siguientes indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado será la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a SIVIGILA.

Para el año 2018 no se presentaron eventos de alto costo en el municipio de Tarqui, según lo registrado en SISPRO.

**Tabla 65.** SemafORIZACIÓN y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Tarqui - Huila, 2006 – 2018

Evento	Huila 2018	Tarqui 2018	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	1,29	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	9,82	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de VIH notificada	15,81	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	1,11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfocítica (menores de 15 años)	6,64	0,00	-	-	-	↗	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	-	

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis2/>

En cuanto a progresión de la enfermedad renal, en el estadio (1), 94,6%, se encuentra un notorio incremento de pacientes; por cual se hace necesario fortalecer los programas de riesgo cardiovascular y mejorar la detección temprana y adherencia al tratamiento de hipertensos y diabéticos.


### **Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**

**Figura 39.** Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el municipio de Tarqui – Huila, 2018



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis2/>

## 2.2.4 Morbilidad de eventos precursores

El análisis de eventos precursores como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial utilizando medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%. Se evidencia que el municipio de Tarqui mantiene el indicador de la diabetes mellitus en un nivel inferior, en comparación con el nivel departamental y la hipertensión arterial es superior a la media departamental pero sin ser estadísticamente significativo para el año 2018.

**Tabla 66.** Eventos precursores del municipio de Tarqui Huila 2011 -2018

Evento	Huila 2018	Tarqui 2018	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prevalencia de diabetes mellitus	2,69	1,54	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘
Prevalencia de hipertensión arterial	5,90	10,02	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis2/>

## 2.2.5. Morbilidad población migrante

Como se describió en la dinámica de población migrante durante el 2019 se atendieron en los servicios de salud dos niñas de menor de 5 años 15 a 19 años de edad respectivamente, de procedencia venezolana. Las niñas tienen como régimen en salud vinculado y accedieron a los servicios de

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



consulta externa, hospitalización, procedimiento y medicamentos. No se grafica la pirámide ni tabla porque el municipio solo aporta dos personas migrantes

## **2.2.6 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria**

Al realizar un análisis descriptivo de la estimación de la razón de letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2007 al 2018. El municipio tomará como valor de referencia el departamento del Huila.

**Evento de Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV.** Para el municipio de Tarqui, no se presentó letalidad en los eventos de interés en salud pública de este grupo, para el período de 2007 a 2018.

**Eventos Inmunoprevenibles.** Para el municipio de Tarqui, no se presentó letalidad, en el período de 2007 a 2018 para los eventos de interés en salud pública de este grupo.

**Eventos asociados a factores de riesgo ambiental.** El municipio de Tarqui, presentó letalidad específicamente por intoxicaciones, en el año 2007 con una tasa de 3,7 % y en el 2008 una tasa de 5%. No se presentaron letalidades por otros eventos asociados a factores de riesgo ambiental en el período de 2007 a 2018.

**Eventos por Transmisión aérea y contacto directo.** Se presentó letalidad específicamente por infección respiratoria aguda, durante los años 2009, 2010, 2012, 2014 y 2015. En el año 2009, con una tasa de 6,12%, se presentó en el municipio de Tarqui, la mayor letalidad del período de 2007 a 2018.

**Eventos por micobacterias.** El municipio de Tarqui, no presentó letalidades por micobacterias en el período de 2007 a 2018 según bodega de datos SISPRO.

**Eventos de zoonosis.** En el municipio de Tarqui, no se presentaron letalidades por eventos de zoonosis en el período de 2007 a 2018 según bodega de datos SISPRO.

**Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS).** El municipio de Tarqui, no presentó letalidades por infecciones de transmisión sexual en el período de 2007 a 2018 según bodega de datos SISPRO.

**Evento de notificación obligatoria.** En esta tabla se evidencia que los eventos de interés en salud pública en Tarqui; presentaron tasas inferiores en comparación con el nivel departamental.



**Tabla 67.** Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Tarqui  
- Huila, 2006 -2018

Causa de muerte	HUILA 2018	TARQUI 2018	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Causas externas																	
Accidentes biológicos																	
Accidente ofídico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones																	
Exposición a flúor	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmisibles																	
Inmunoprevenibles																	
Difteria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evento adverso seguido a la vacunación	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis Neisseria meningitidis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis por Haemophilus influenzae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parotiditis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarampión-rubeola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome de rubeola congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos accidental	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos neonatal	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tosferina	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicela	0,07	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materno perinatal																	
Sífilis gestacional	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sífilis congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: alcaldia@tarqui-huila.gov.co**





Departamento del Huila  
Municipio de Tarqui  
Dirección Local de Salud  
NIT 891.180.211-1



Causa de muerte	HUILA 2018	TARQUI 2018	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Transmisión aérea y contacto directo																	
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Infección Respiratoria Aguda	0,23	0,10	-	-	-	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↘	-	↗		
Infección respiratoria aguda grave (IRAG inusitado)	35,0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lepra	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tuberculosis pulmonar	11,68	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tuberculosis extrapulmonar	12,20	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tuberculosis Todas las formas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningitis tuberculosa	17,65	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transmisión sexual y sanguínea																	
Hepatitis distintas a A	2,44	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIH/SIDA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brucelosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chagas crónico y agudo	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cisticercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dengue	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dengue grave	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Encefalitis: Nilo occidental, equina del oeste, venezolana	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermedades de origen prionico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fiebre amarilla	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leishmaniasis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leishmaniasis cutánea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leishmaniasis mucosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leptospirosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malaria: vivax	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malaria: falciparum	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rickettsiosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trasmitida por alimentos/suelo/agua																	
Cólera	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermedad Diarreica Aguda	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Alcaldía Municipal De Tarqui Huila

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: alcaldia@tarqui-huila.gov.co


Causa de muerte	HUILA 2018	TARQUI 2018	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vectores															
Chikugunya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP															
Tasa de incidencia de dengue	140,0	57,49	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘
Tasa de incidencia de dengue grave	1,96	0,00	-	-	-	↗	↗	↘	-	-	↗	↘	-	↗	-
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	5,38	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente de información: <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/>

### Análisis a profundidad de peor situación

**Tasa de letalidad por IRA.** El municipio de Tarqui para el 2018 registra pocas letalidades, cabe resaltar la presencia de letalidades por IRA en casi todos los años del periodo de estudio 2009 – 2018, siendo estadísticamente significativo del 2009 al 2011 y para el año 2018 su comportamiento está por debajo de la media departamental sin ser estadísticamente significativo.

**Figura 40.** Tasa de letalidad por IRA municipio de Tarqui - Huila 2007 – 2018




Fuente de información: <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/>

## 2.2.6 IRAG por virus nuevo

La pirámide de comorbilidad para el municipio de Tarqui, describe el número de casos con relación al departamento guardando las proporciones, se evidencia la población masculina afectada desde los 15 años con mayor número de casos en los grupos de edad de 25 a 30 años. En la población femenina registra casos en todos los grupos de edad excepto en los grupos de edad de 5 a 9 años, con mayor número de casos de 30 a 39 años.

**Tabla 68.** Pirámide comorbilidad para el municipio de Tarqui, 2020



Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte 3 de noviembre de 2020

## Alcaldía Municipal De Tarqui Huila

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



El municipio de Tarqui ha registrado 25 pacientes con comorbilidad que representa 0,48% de la notificación del Huila. De igual manera, dentro de las comorbilidades del municipio, el 34,2% de la población afectada al menos registra una, el 17,8% tienen hipertensión, el 15% sobrepeso y el 12,33% es mayor de 59 años de edad. Las comorbilidades coinciden con las principales causas de morbilidad del municipio según el Cubo SegCovid.,

**Tabla 69.** Concentración comorbilidad COVID 19, municipio de Tarqui, 2020

Tarqui	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio		Huila	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO	
		2020	Proporción			2020	Proporción
Tarqui	Artritis	1	1,37	Huila	Artritis	54	0,36
	Asma	2	2,74		Asma	1.036	6,84
	Cáncer	2	2,74		Cáncer	129	0,85
	Comorbilidades (al menos una)	25	34,25		Comorbilidades (al menos una)	5.088	33,61
	Diabetes	4	5,48		Diabetes	889	5,87
	Enfermedades Huérfanas		0,00		Enfermedades Huérfanas	27	0,18
	EPOC	4	5,48		EPOC	635	4,19
	ERC	1	1,37		ERC	488	3,22
	Hipertensión	13	17,81		Hipertensión	2.015	13,31
	Sobrepeso y Obesidad	11	15,07		Sobrepeso y Obesidad	2.281	15,07
	Terapia Reemplazo Renal	1	1,37		Terapia Reemplazo Renal	99	0,65
	VIH		0,00		VIH	53	0,35
	Mayor de 59	9	12,33		Mayor de 59	2.344	15,48
	<b>Total</b>	<b>73</b>	<b>100,00</b>		<b>Total</b>	<b>15138</b>	<b>100,00</b>

Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte 3 de noviembre de 2020

En el municipio de Tarqui una persona ha requerido el servicio de cuidado intensivo y dos de hospitalización a causa del virus COVID 19 según el Cubo SegCovid.

**Tabla 70.** Ámbito de atención COVID 19, municipio de Tarqui, 2020

Tarqui	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		Huila	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito	
		2020	Proporción			2020	Proporción
Tarqui	Consulta Externa		0	Huila	Consulta Externa		0
	Cuidado Intensivo	2	2		Cuidado Intensivo	235	210
	Cuidado Intermedio		0		Cuidado Intermedio	31	28
	Domiciliaria		0		Domiciliaria	18	16
	Hospitalización	2	2		Hospitalización	504	450
	No Reportado	108	96		No Reportado	20642	18430
	Otro		0		Otro		0
	Urgencias		0		Urgencias	32	29
	<b>Total</b>	<b>112</b>	<b>98</b>		<b>Total</b>	<b>21462</b>	<b>18953</b>

Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte 3 de noviembre de 2020

### 2.2.7 Análisis de las personas con discapacidad 2019

En el año 2019 hay un registro, en el municipio de Tarqui de 906 personas con discapacidad, siendo la causa más frecuente de discapacidad la alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos o piernas con un peso porcentual del 59,27%, le siguen en frecuencia las alteraciones en los ojos (33%) y luego permanentes del sistema nervioso (32,45%).

**Tabla 71.** Tipo de discapacidad del municipio de Tarqui – Huila, 2019

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	537	59,27
El sistema nervioso	294	32,45
Los ojos	299	33,00
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	98	17,99
Los oídos	163	20,31
La voz y el habla	184	20,31
La digestión, el metabolismo, las hormonas	59	6,51
El sistema genital y reproductivo	55	6,07
La piel	27	2,98
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	16	1,77
Ninguna	0	0,00
<b>Total</b>	<b>906</b>	

\*\* Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no será 100%

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado 27 de agosto de 2020


**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: alcaldia@tarqui-huila.gov.co**

**Figura 41.** Pirámide de discapacidad municipio de Tarqui Huila, 2019



Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado 27 de agosto de 2020

La población en discapacidad para el año 2019 muestra una pirámide poblacional regresiva, donde es más ancha en el grupo de mayores de 80 años y más, que en la base. Esto indica que la población adulta y adulta mayor sufren las mayores complicaciones por algún tipo de discapacidad. De acuerdo al Registro de Personas con Discapacidad, para el año 2019, el municipio de Tarqui tiene incluidas un total de 906 personas, con mayor número de hombres (56,9%) con respecto de las mujeres (43,1%).

**Tabla 72.** Número y porcentaje de personas con discapacidad por grupo de edad y sexo, municipio de Tarqui – Huila, 2018

Grupo de edad	Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino
De 0 a 4 años	5	1,28	6	1,16
De 5 a 9 años	8	2,05	13	2,52
De 10 a 14 años	20	5,13	21	4,07
De 15 a 19 años	18	4,62	37	7,17
De 20 a 24 años	25	6,41	39	7,56
De 25 a 29 años	21	5,38	41	7,95
De 30 a 34 años	24	6,15	24	4,65
De 35 a 39 años	16	4,10	25	4,84
De 40 a 44 años	20	5,13	19	3,68
De 45 a 49 años	26	6,67	30	5,81
De 50 a 54 años	23	5,90	27	5,23
De 55 a 59 años	29	7,44	35	6,78

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



De 60 a 64 años	26	6,67	46	8,91
De 65 a 69 años	34	8,72	41	7,95
De 70 a 74 años	19	4,87	33	6,40
De 75 a 79 años	27	6,92	26	5,04
De 80 años o más	47	12,05	52	10,08
No reportado	2	0,51	1	0,19
<b>Total</b>	<b>390</b>		<b>516</b>	

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado 27 de agosto de 2020

## 2.8 Identificación de prioridades principales en la morbilidad

**Tabla 73.** Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Tarqui – Huila

Causa de morbilidad priorizada		Huila	Tarqui	Tendencia	Riesgo MIAS
<b>Morbilidad por grandes causas</b>	1. Condiciones transmisibles y nutricionales	347.773	4798	Aumentar	0
	2. Enfermedades no transmisibles	1.868.074	21605	Aumentar	0
	3. Lesiones	184,240	1875	Aumentar	0
	4. Materno perinatales	69,004	960	Aumentar	0
	5. Mal clasificados	452,963	7159	Aumentar	12
<b>Especifica por subcausas o subgrupos</b>	Transmisibles y nutricionales: Infecciones Respiratorias Agudas	152.483	2144	Aumentar	12
	Condiciones Materno Perinatales: Condiciones maternas	55,918	807	Aumentar	0
	No transmisibles: Enfermedades genitourinarias	287,899	4718	Aumentar	0
	Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	165,868	1651	Disminuir	0
<b>Alto costo Precursores</b>	Diabetes mellitus	2,69	1,54	Disminuir	0
	Hipertensión arterial	5,90	10,02	Aumentar	0

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)





**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



Eventos de notificación obligatoria					
Discapacidad	Movimiento, cuerpo, manos, brazos	59,27	45,47	Disminuir	0
	Ojos	33,0	33,35	Aumentar	0
	Sistema nervioso	32,45	34,28	Disminuir	0
IRAG por virus nuevo	Concentración comorbilidad COVID 19 (Comorbilidades al menos una)	34,25%	33,61%	Aumentar	

Fuente: Base de datos SISPRO

## Conclusiones

- Para el año 2019, la principal causa de consulta en los servicios de salud en la primera infancia (0-5 años) fueron las enfermedades transmisibles y nutricionales con 37,41% de frecuencia, las cuales aumentaron en 1,25 puntos el número de atenciones en comparación con el año anterior. En la infancia (6-11 años) la principal causa de consulta fueron las enfermedades no transmisibles con 45,17%, que aumentaron en 2,21 puntos respecto al 2018. En la adolescencia (12-18 años), la principal causa de consulta fueron las enfermedades no transmisibles con 52,89%, que aumentaron el número de atenciones en 5,40 puntos comparado con el año anterior, al igual que en la juventud (14-26 años) con 47,72%, cuyo aumento fue de 1,68 puntos. En la adultez (27-59 años) y la población mayor de 65 años, las enfermedades no transmisibles fueron también la principal causa de consulta; disminuyendo la demanda a los servicios de salud por estas enfermedades en -1,70 y -2,48 puntos respectivamente.
- En la población femenina, en la primera infancia, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2019 fueron las enfermedades no transmisibles con 33,24%, las cuales aumentaron el número de atenciones en 3,70 puntos en comparación con el año 2018. En los demás ciclos vitales (infancia, adolescencia, juventud, adultez y personas mayores de 65 años), la principal causa de consulta también fueron las enfermedades no transmisibles de las enfermedades con diagnóstico mal clasificado. En comparación con el año anterior, las enfermedades no transmisibles disminuyeron el número de consultas en estos ciclos vitales, a excepción de la población mayor de 65 años; no obstante, de manera progresiva, se está incrementando la demanda a los servicios de salud por lesiones de causa externa y otros diagnósticos mal clasificados.
- En la población masculina, en el ciclo vital de la primera infancia, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2018 fueron las enfermedades transmisibles y nutricionales con 41,41%, las cuales presentaron un aumento en el número de atenciones en 2,58 puntos al hacer comparación con el año anterior. En los ciclos vitales de la infancia, adultez y vejez, la principal causa de consulta fueron las enfermedades no transmisibles con reducción en el número de consultas. En el ciclo de la adolescencia, juventud y adultez, la demanda a los servicios de salud por enfermedades no transmisibles se incrementó en comparación con el año 2018, y se aumentaron las atenciones de enfermedades mal clasificadas.

## Alcaldía Municipal De Tarqui Huila

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



**Departamento del Huila  
Municipio de Tarqui  
Dirección Local de Salud  
NIT 891.180.211-1**



- El municipio de Tarqui ha registrado 25 pacientes con comorbilidad según el Cubo SegCovid, los cuales han registrado alguna comorbilidad el 17,8% tienen hipertensión, el 15% sobrepeso y el 12,33% es mayor de 59 años de edad; y dos personas requirieron de atención por cuidados intensivos.
- El municipio de Tarqui – Huila no ha presentado casos en los indicadores trazadores de los eventos de alto costo durante el período de 2005 a 2018, lo cual es positivo para los habitantes del municipio.
- El municipio de Tarqui en el período de 2010 a 2018, ha mantenido la prevalencia de diabetes mellitus y de hipertensión arterial, sin ser estadísticamente significativo, en comparación con la prevalencia departamental.
- Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV. Para el municipio de Tarqui, no se presentó letalidad en los eventos de interés en salud pública de este grupo, para el período de 2007 a 2018.
- Eventos Inmunoprevenibles. Para el municipio de Tarqui, no se presentó letalidad, en el período de 2007 a 2018 para los eventos de interés en salud pública de este grupo.
- Eventos asociados a factores de riesgo ambiental. El municipio de Tarqui, presentó letalidad específicamente por intoxicaciones, en el año 2007 con una tasa de 3,7 % y en el 2008 una tasa de 5%. No se presentaron letalidades por otros eventos asociados a factores de riesgo ambiental en el período de 2007 a 2018.
- Eventos por Transmisión aérea y contacto directo. Se presentó letalidad específicamente por infección respiratoria aguda, durante los años 2009, 2010, 2012, 2014 y 2015. En el año 2009, con una tasa de 6,12%, se presentó en el municipio de Tarqui, la mayor letalidad del período de 2007 a 2018.
- Eventos por micobacterias. El municipio de Tarqui, no presentó letalidades por micobacterias en el período de 2007 a 2018 según bodega de datos SISPRO.
- Eventos de zoonosis. En el municipio de Tarqui, no se presentaron letalidades por eventos de zoonosis en el período de 2007 a 2018 según bodega de datos SISPRO.
- Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS). El municipio de Tarqui, no presentó letalidades por infecciones de transmisión sexual en el período de 2007 a 2018 según bodega de datos SISPRO.
- La población en discapacidad para el año 2019 muestra una pirámide poblacional regresiva, donde es más ancha en el grupo de mayores de 80 años y más, que en la base. Esto indica que la población adulta y adulta mayor sufren las mayores complicaciones por algún tipo de discapacidad. De esta población la más afectada son los hombres (56,9%) con relación a las mujeres (43,1%).
- Para el año 2019 hay registradas en el municipio de Tarqui 906 personas con discapacidad, siendo la causa más frecuente de discapacidad la alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos o piernas con un peso porcentual del 59,27%, le siguen en frecuencia las alteraciones permanentes en los ojos (33%) y del sistema nervioso (32,45%).

## **2.3 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS**

### **Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



### 2.3.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizará utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas de desigualdad tan solo se estimarán para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

También se van a estimar una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.

#### Condiciones de vida

- **Cobertura de servicios de electricidad:** En cuanto a cobertura de electricidad el municipio de Tarqui presenta una cobertura de 98,82%, que corresponde al 100% en el área urbana y 98,29 en el área rural, para el año 2018.
- **Cobertura de acueducto:** En cuanto a cobertura de acueducto el municipio de Tarqui presenta una cobertura total de 64,16%, en la zona urbana abarca el 71,84% y en la rural el 59,88%, de acuerdo al Censo DANE 2018
- **Cobertura de alcantarillado:** En cuanto a cobertura de alcantarillado el municipio de Tarqui presenta una cobertura de 46,21% para la población total, 71,68% del área urbana y el 32% de la zona rural y rural dispersa.
- **Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA):** En cuanto a cobertura de índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, el municipio de Tarqui presenta un valor de 12,75%, considerándose de riesgo bajo para el consumo humano, para el año 2018.
- **Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada:** En cuanto a cobertura de porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada, el municipio de Tarqui presenta una cobertura de 19,6% para el año 2018, de acuerdo al Censo DANE 2018.
- **Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas:** En cuanto a porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas, el municipio de Tarqui presenta una cobertura de 24,6% para el año 2018, de acuerdo al Censo DANE 2018



**Tabla 74.** Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Tarqui – Huila.

Determinantes intermedios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	100	98,29
Cobertura de acueducto	71,89	59,88
Cobertura de alcantarillado	71,7	32,00

Fuente: Censo 2005 DANE, sistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP INS, cálculos DNP-SPSCV con datos censo

### Disponibilidad de alimentos

- **Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer:** En cuanto a porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, el departamento del Huila presenta una cobertura de 7,06% en comparación con el con el nivel municipal que muestra un 6,47%, sin ser estadísticamente significativo.

**Tabla 75.** Determinantes intermedios de la salud seguridad alimentaria y nutricional del departamento, 2005-2018

Determinantes intermedios de la salud	Huila 2018	Tarqui 2018	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	7,06	6,47	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘

Fuente: Base de datos SISPRO

### Condiciones de trabajo

Para el municipio de Tarqui según Censo DANE 2018 el 47,8% de la población se encuentra con desempleo de larga duración; el trabajo infantil alcanza el 3,1% y el trabajo informal llega al 93,6%, superando la media departamental

## Condiciones factores, psicológicos y culturales

Los factores psicológicos y culturales de acuerdo a la estimación de la razón de tasa, razón de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%. Son de vital importancia en los análisis en salud.

- **Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar:** En cuanto a la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar, el departamento del Huila presenta una incidencia de 60,48 muy superior a la del municipio de Tarqui que presentó una tasa de incidencia de 21,20 x 100.000 habitantes, para el año 2018.
- **Tasa de incidencia de violencia contra la mujer:** En cuanto a la tasa de incidencia de violencia contra la mujer, el departamento del Huila presenta una tasa de 56,61. Para el municipio de Tarqui, supera la media departamental considerándose estadísticamente significativo y generando alarmas a nivel local.

**Tabla 76.** Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de Tarqui, 2018

Determinante s intermedios de la salud	Huila 2018	Tarqui 2018	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	60,48	21,20	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↘	-	-	↗
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	56,61	264,06	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗

Fuente: FORENSIS 2018.

## Sistema sanitario.

- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia:** En cuanto a porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia, el municipio de Tarqui presenta una menor proporción, de 1,90% en

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



comparación con el departamento del Huila que muestra un 8,7%, de acuerdo a las estimaciones Censo DANE 2018

- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud:** En cuanto a porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud, el municipio de Tarqui presenta una mayor proporción de 8,10% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 4,9%, sin ser estadísticamente significativo.
- **Cobertura de afiliación al SGSSS:** En cuanto a cobertura de afiliación al SGSSS, el municipio de Tarqui presenta una cobertura de 87,90% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 99%, para el año 2019.
- **Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos:** En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, el municipio de Tarqui presenta no cumplimiento en cobertura útil de vacunación con 93,53% similar comportamiento al departamento del Huila que muestra un 92,53%, para el año 2019.
- **Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año:** En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año, el municipio de Tarqui presenta una cobertura útil de vacunación con 99,64% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 92,3%, para el año 2019.
- **Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año:** En cuanto a, coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año, el municipio de Tarqui presenta una cobertura útil de vacunación de 99,64% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 92,3%, para el año 2019, sin ser cobertura útil, comportamiento similar a vacunación con DPT.
- **Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año:** En cuanto a, coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año, el municipio de Tarqui presenta una cobertura útil de vacunación de 98,93% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 93,06%, para el año 2019, sin considerarse cobertura útil.
- **Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal** En cuanto a porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, el municipio de Tarqui presenta una cobertura superior de 91,73% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 95,62%, para el año 2018, sin presentar diferencia estadística.
- **Cobertura de parto institucional:** En cuanto a cobertura de parto institucional, el municipio de Tarqui presenta una cobertura superior de 98,89% valor similar al departamento del Huila que muestra un 98,55%, para el año 2018.
- **Porcentaje de partos atendidos por personal calificado:** En cuanto a Porcentaje de partos atendidos por personal calificado, el municipio de Tarqui presenta una cobertura similar de 98,92% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 98,71%

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**





**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



**Tabla 77.** Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario del municipio de Tarqui-Huila.

Determinantes intermedios de la salud	Huila	Tarqui	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	8,7	1,90													-	
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	4,9	8,10													-	
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	99	87,90				↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↗
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	92,53	93,53	-	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	92,3	99,64	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	92,32	99,64	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘
Coberturas administrativas de	93,06	98,93	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)





vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)														
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	95,62	91,73	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	98,55	98,89	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	98,71	98,92	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘

Fuente: Base de datos SISPRO

### Cobertura de afiliación municipio de Tarqui, año 2019.

A continuación, se describe la afiliación de los residentes en el municipio de Tarqui donde el mayor porcentaje, 91,2% corresponde a la población del régimen subsidiado.

**Tabla 78.** Cobertura de afiliación municipio de Tarqui, 2019.

Contributivo		Excepción		Subsidiado		Total	
No de afiliados	%	No de afiliados	%	No de afiliados	%	No de afiliados	%
1074	6,94%	285	1,84%	14100	91,20%	15459	87,90%

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados - CUBO\_BDUA, Bodega SISPRO, Ministerio de Salud y Protección Social.

Fuente Población: Proyecciones del DANE 2018

### Otros datos del sistema sanitario

En el municipio de Tarqui según consulta REPS de diciembre de 2019 se cuenta con una IPS pública que es la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE TARQUI y 2 profesionales independientes registrados.

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)

**Tabla 79. Capacidad instalada en el municipio de Tarqui, 2015 – 2019**

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,17	0,17	0,17	0,11	0,11
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,17	0,17	0,17	0,11	0,11
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33

Fuente de información: <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/>

**Tabla 80. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de Tarqui, 2015 - 2019**

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnosticas	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cérvico-uterinas	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1	1	1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	1	1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	1	1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de otras consultas de especialidad	1	1	1	1	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización				1	
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1	1	1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1	1	1	2

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1	1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1	1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1	1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1	1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1

Fuente de información: <http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/>

### 2.3.1 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

#### Pobreza

El análisis identificara como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del Municipio.

- **Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas:** El municipio presenta unas necesidades básicas insatisfechas del 13,28% en la población total, en el área de la cabecera

#### Alcaldía Municipal De Tarqui Huila

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



municipal de 9,30% y en el área del resto de 15,13%, de acuerdo a las estimaciones del Censo DANE 2018.

- **Proporción de población en miseria:** La población en estado de miseria es del 1,84% en el total de la población en el área de la cabecera municipal es de 1,0% y en el resto de 2,24%.
- **Proporción de población en hacinamiento:** La proporción de población en hacinamiento del Municipio es de 2,96% en el total de la población, en la cabecera municipal es de 2,15% y en el área rural de 3,34%. En el departamento para la población total es de 2,10% siendo inferior a la del municipio.

**Tabla 81.** Otros indicadores de ingreso, Municipio de Tarqui Huila

Indicadores de ingreso	Total	Urbano	Rural
Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas	13,28	9,30	15,13
Proporción de población en hacinamiento	2,35	2,98	1,18
Proporción de población en miseria	2,56	2,85	2,02

Fuente. Censo general 2018, Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio

### Cobertura Bruta de educación

La cobertura educativa en el municipio de Tarqui presenta valores sin diferencia estadísticamente en comparación al departamento para el año 2019 aunque hay tendencia a disminuir en comparación al año 2018 en la educación secundaria.

**Tabla 82.** Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Tarqui 2005 – 2019

	Huila 2019	Tarqui 2019	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de hogares con analfabeti	9,3	12,90	-													-	

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



smo (DNP- DANE)																	
Tasa de cobertura bruta de Educación	106,96	95,40	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↗	
categoría Primaria (MEN)																	
Tasa de cobertura bruta de Educación	113,03	105,8	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘
Categoría Secundario (MEN)																	
Tasa de cobertura bruta de Educación	81,96	80,20	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	-	↗
Categoría Media (MEN)																	

Ministerio de Educación Nacional: Cobertura bruta por nivel educativo por municipio

## Ocupación

Para el municipio de Tarqui según Censo DANE 2018 el 47,8% de la población se encuentra con desempleo de larga duración; el trabajo infantil alcanza el 3,1% y el trabajo informal llega al 93,6%, superando la media departamental

**Tabla 83.** Ocupación municipio de Tarqui Huila, 2018

	Tarqui	Huila
Desempleo de larga duración	47,8%	12,2%
Trabajo infantil	3,1%	2,9%
Trabajo informal	93,6%	84,7%

Fuente. Censo DANE 2018

## Alcaldía Municipal De Tarqui Huila

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)



### 3. PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD

Ahora se realiza la priorización en salud identificando los determinantes de los capítulos uno y dos, teniendo en cuenta las ocho dimensiones prioritarias y las dos dimensiones transversales del Plan Decenal de Salud Pública. Se reconocen los principales problemas de acuerdo a su magnitud y como resultado del análisis del documento elaborado

#### 3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud

Se hace el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

#### 3.2 Priorización de los principales efectos de salud

A continuación, se describe la priorización de problemas en cada dimensión del Plan Decenal de Salud Pública, de acuerdo a los determinantes en salud,

**Tabla 84.** Priorización de los problemas de salud Municipio de Tarqui.

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
<b>1.Salud Ambiental</b>	1 implementar la estrategia de entornos saludables en vivienda, escuela y ámbito laboral agrícola para gestionar factores de riesgo ambientales y sanitarios.	0
	2. Ocurrencia de casos de dengue	9
	3. Implementar estrategia EGI renovada para ETV y zoonosis	9
<b>2. Vida saludable y condiciones no transmisibles</b>	1. Ocurrencia de mortalidad por cáncer de estómago, de cuello uterino, de mama, de próstata	7
	2. Tendencia ascendente en la prevalencia de diabetes e hipertensión arterial durante los últimos cinco años.	1
	3. Aumento de la morbilidad por condiciones neuro psiquiátricas	6
	4. Aumento de número de casos de morbilidad por enfermedades cardiovasculares en los últimos cinco años.	1
<b>3. Convivencia social y salud mental</b>	1. Ocurrencia de suicidio e intento de suicidio	5
	2. Incidencia en aumento de violencia contra la mujer	12

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)**



**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



	3. Incidencia en de casos de la violencia intrafamiliar	12
	4. Aumento de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes (no se cuenta con datos estadísticos locales del consumo)	04
<b>4. Seguridad alimentaria y nutricional</b>	1. Ocurrencia de nacidos vivos con bajo peso al nacer	8
	2. Ocurrencia de casos de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años	3
<b>5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos</b>	1. Mantener en cero la razón de mortalidad materna	8
	2. Disminuir la tasa de fecundidad en población de 10 a 19 años	8
	3. Ocurrencia de casos de sífilis congénita en 2007	8
	4. Mantener cero transmisión materno infantil de VIH	8
<b>6. Vida saludable y enfermedades transmisibles</b>	1. Mantener en cero la letalidad por dengue	9
	2. Disminuir riesgo de enfermedades inmunoprevenibles a través de fortalecimiento del Programa Ampliado de vacunación	9
	3. Implementar estrategias de prevención de la mortalidad por IRA y EDA en menores de 5 años	9
	4. Presencia de mortalidad y morbilidad por virus nuevo COVID 19	9
<b>7. Salud pública en emergencias y desastres</b>	1. Presencia de zonas de amenaza sísmica y ambiental en el municipio	0
	2. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en salud pública frente a emergencias y desastres	0
<b>8. Salud y Ámbito laboral</b>	1. Alto porcentaje de empleo informal en el municipio	11
	2. Alto porcentaje de trabajo infantil	
<b>9. Gestion diferencial en poblaciones vulnerables</b>	1. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de niños, niñas y adolescentes	8
	2. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de personas con discapacidad	0
	3. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de vejez y envejecimiento	0
	4. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de salud y género	0
	5. Fortalecer la implementación transversal de la gestión de víctimas de conflicto armado	0
<b>10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria</b>	1. Mantener cobertura de régimen subsidiado y aseguramiento en salud	0
	2. Establecer planes de mejoramiento con las EAPB para eliminar barreras de acceso a los servicios de salud	0
	3. Fortalecer la implementación del PAMEC municipal	0
	4. Garantizar la atención a la PPNA	0
<b>10. Fortalecimiento de</b>	5. Implementar proyectos de fortalecimiento institucional con la ESE Hospital San Antonio de Tarqui	0

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

**Dirección: carrera 9 No 4-38**

**Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375**

**Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: alcaldia@tarqui-huila.gov.co**





**Departamento del Huila**  
**Municipio de Tarqui**  
**Dirección Local de Salud**  
**NIT 891.180.211-1**



la autoridad sanitaria	6. Fortalecer la implementación del SIVIGILA	0
	7. Apoyo para la adaptación y adopción de la política PAIS y su modelo MAITE	0
	6. Fortalecer la implementación de los 13 procesos de gestión de salud pública establecidos en la Resolución 518 de 2015 en el marco de PAIS	0

Fuente: Base de datos SISPRO

**Alcaldía Municipal De Tarqui Huila**

Dirección: carrera 9 No 4-38

Conmutador: 8329177Teléfono móvil: 3203030375

Código postal 416001Fax: 12 Correo institucional: [alcaldia@tarqui-huila.gov.co](mailto:alcaldia@tarqui-huila.gov.co)