
	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

**ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE  
SALUD MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA 2017.**



**MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA**

**CARLOS ELIECER MOTTA PARDO**  
**ALCALDE MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA.**

**JAMILETH RODRIGUEZ MOLINA**  
**Secretaria de Salud Municipal**



**MAGDA MILENA JAVELA SERRATO**  
**Fisioterapeuta – Epidemióloga.**

**DEPARTAMENTO DEL HUILA**  
**MUNICIPIO DE PALESTINA**  
**HUILA**  
**2017**

	<p align="center"><b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b></p>	<p>Código: A3FO7</p> 
	<p align="center"><b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b></p>	<p>Fecha: 14-Dic-2013</p>
		<p>Versión No. 1.0</p>
		<p>Página</p>

## Contenido

PRESENTACIÓN .....	11
INTRODUCCIÓN .....	12
METODOLOGÍA .....	13
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES .....	14
SIGLAS .....	15
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO .....	17
1.1 Contexto territorial .....	17
1.1.1 Localización .....	17
1.1.2 Características físicas del territorio .....	18
1.1.2.1. Altitud y Relieve .....	17
1.1.2.2. Hidrografía .....	18
1.1.2.3. Zonas de Riesgo .....	19
1.1.2.4. Temperatura y Humedad .....	20
1.1.3 Accesibilidad geográfica .....	20
1.2 Contexto demográfico .....	22
1.2.1.Estructura demográfica .....	25
1.2.2.Dinámica demográfica .....	27
1.2.3.Movilidad forzada .....	33
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES .....	35
2.1 Análisis de la mortalidad .....	35
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas .....	35
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo .....	38
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez .....	48
2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez .....	77
2.1.5. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez .....	83
2.1.5.2 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil .....	87
2.2 Análisis de la morbilidad .....	88
2.2.1 Principales causas de morbilidad .....	88
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo .....	92
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo .....	97
2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria .....	98
2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad 2002 a 2014 .....	112
2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad .....	116
2.2.7 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS .....	109
2.2.7.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud .....	109
2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud .....	116
3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD .....	127
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente .....	127
3.2. Priorización de los problemas de salud .....	127

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

## LISTA DE TABLA

Tabla 1 .Distribución del municipio de Palestina por extensión territorial y área de residencia, 2017 .....	17
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Palestina, 2017. ....	21
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Palestina a la vereda más lejana, 2017.....	21
Tabla 4. Población por área de residencia municipio de Palestina Huila 2017.....	22
Tabla 5. Población indígena del Municipio de Palestina Huila, 2017.....	24
Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Palestina Huila 2005, 2017 y 2020. ....	26
Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Palestina, 2005, 2017, 2020.....	29
Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población del departamento Huila, 2015 – 2020.....	32
Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Palestina Huila, 2017. ....	33
Tabla 10. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Palestina Huila, 2005-2015.....	56
Tabla 11. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67 causas Municipio Palestina Huila, 2005 -2015.....	57
Tabla 12. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños, según la lista de las 67 causas Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015. ....	59
Tabla 13. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas según la lista de las 67 causas Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015. ....	60
Tabla 14. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Municipio Palestina Huila, 2005 – 2015.....	62
Tabla 15. Número de casos de mortalidad específica infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, en los niños del Municipio Palestina Huila, 2005 – 2015. ....	63
Tabla 16. Número de casos de mortalidad específica infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, en las niñas del Municipio Palestina Huila, 2005 – 2015 .....	64
Tabla 17. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por tumores, Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	66
Tabla 18. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	67



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013 Versión No. 1.0 Página

Tabla 19. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	67
Tabla 20. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, en los niños del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	68
Tabla 21. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, en las niñas del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	68
Tabla 22. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015. ....	69
Tabla 23. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en los niños del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015. ....	69
Tabla 24. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en las niñas del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015. ....	70
Tabla 25. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en el municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	70
Tabla 26. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en los niños del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	71
Tabla 27. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en las niñas del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	71
Tabla 28. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015. ....	72
Tabla 29. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, en los niños del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	72
Tabla 30. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, en las niñas del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	73
Tabla 31. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015. ....	73
Tabla 32. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, en los niños del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015 .....	74
Tabla 33. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, en las niñas del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015 .....	74
Tabla 34. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema genitourinario, municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	74



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013 Versión No. 1.0 Página

Tabla 35. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Palestina Huila 2005 – 2015.....	75
Tabla 36. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en los niños del municipio de Palestina Huila 2005 – 2015. ....	76
Tabla 37. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en las niñas del municipio de Palestina Huila 2005 – 2015 .....	77
Tabla 38. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Municipio Palestina Huila 2005 – 2015. ....	79
Tabla 39. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en los niños del municipio Palestina Huila 2005 – 2015 .....	79
Tabla 40. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en las niñas del municipio Palestina Huila 2005 – 2015. ....	80
Tabla 41. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015. ....	81
Tabla 42. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, en los niños del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015 .....	82
Tabla 43. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, en las niñas del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015 .....	82
Tabla 44. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	83
Tabla 45. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, en los niños del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	83
Tabla 46. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, en las niñas del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	84
Tabla 47. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Palestina Huila, 2006- 2015.....	86
Tabla 48. Indicadores de mortalidad neonatal del municipio de Palestina Huila, por etnias 2009 – 2015.....	92
Tabla 49. Indicadores de Tasas de mortalidad neonatal del municipio de Palestina Huila, por área de residencia, 2009 – 2015.....	92
Tabla 50. Identificación de prioridades en salud del municipio de Palestina Huila, 2015. ....	94
Tabla 51. Principales causas de morbilidad, municipio, Palestina Huila, 2009 -2016. ....	96
Tabla 52. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio, Palestina Huila 2009 -2016.....	97
Tabla 53. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio, Palestina Huila, 2009 -2016.....	98



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013 Versión No. 1.0 Página

Tabla 54. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio, Palestina Huila 2009 – 2016.....	99
Tabla 55. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales en hombres, municipio de Palestina Huila 2009 – 2016.....	99
Tabla 56. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales en mujeres, municipio de Palestina Huila 2009 – 2016.....	100
Tabla 57. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio, Palestina Huila 2009 -2016.....	100
Tabla 58. Morbilidad específica en las condiciones maternas – perinatales en hombres, municipio de Palestina Huila, 2009 – 2016.....	101
Tabla 59. Morbilidad específica en las condiciones maternas – perinatales en Mujeres, municipio de Palestina Huila, 2009 – 2016.....	101
Tabla 60. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, municipio de Palestina Huila, 2009 - 2016.....	102
Tabla 61. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en hombres, municipio de Palestina Huila, 2009 -2016.....	103
Tabla 62. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en mujeres, municipio de Palestina Huila, 2009 -2016.....	103
Tabla 63. Morbilidad específica por las lesiones, municipio de Palestina Huila 2009 – 2016.....	104
Tabla 64. Morbilidad específica por las lesiones en hombres, municipio de Palestina Huila 2009 – 2016.....	104
Tabla 65. Morbilidad específica por las lesiones en mujeres, municipio de Palestina Huila 2009 – 2016.....	105
Tabla 66. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos, municipio de Palestina Huila, 2005-2016.....	106
Tabla 67. Eventos precursores del Municipio de Palestina Huila 2006 -2015.....	107
Tabla 68. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria municipio, Palestina Huila 2008 - 2016.....	107
Tabla 69. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio Palestina Huila, 2016.....	112
Tabla 70. Distribución de las alteraciones permanentes por hombres y mujeres del municipio de Palestina Huila 2016.....	113
Tabla 71. Referencias y/o remisiones realizadas en la ESE HOSPITAL CAMILO TRUJILLO SILVA, municipio de Palestina –Huila, 2016.....	114
Tabla 72. Contrarreferencias realizadas en la ESE HOSPITAL CAMILO TRUJILLO SILVA, municipio de Palestina –Huila, 2016.....	115





	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Tabla 73. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Palestina Huila, 2016. ....	116
Tabla 74. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del departamento Huila, municipio Palestina Huila, 2016. ....	119
Tabla 75. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del departamento del Huila, municipio de Palestina Huila, 2006-2015.....	120
Tabla 76. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento del Huila, Municipio de Palestina Huila.....	121
Tabla 77. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del departamento del Huila, Municipio de Palestina Huila 2016.....	122
Tabla 78. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de Palestina Huila, 2016.....	123
Tabla 79. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Palestina Huila, 2016. ....	124
Tabla 80. Tasa de cobertura bruta de educación del departamento del Huila. Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2016.....	125
Tabla 81. Priorización de los problemas de salud del municipio de Palestina Huila, 2017.....	128



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013 Versión No. 1.0 Página

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Palestina Huila, 2005, 2017, 2020.....	26
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Palestina Huila 2005, 2017 y 2020.....	27
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Palestina Huila, 2017.....	28
Figura 4. Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y de Migrantes del departamento del Huila, 1995 al 2020.....	30
Figura 5. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Palestina Huila 2005 a 2015.....	31
Figura 6. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1995 – 2020 .....	33
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	36
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	37
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	38
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	39
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	40
Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 - 2015.....	41
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Palestina, 2005 – 2015....	42
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	43
Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	44
Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	45
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	46
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	47









	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013 Versión No. 1.0 Página

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	48
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015. ....	49
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	50
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015. ....	50
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015. ....	51
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	52
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	53
Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres del municipio de Palestina, 2005 – 2015.....	54
Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.....	55
Figura 28. Razón de mortalidad materna, municipio de Palestina Huila, 2005 -2015. ....	87
Figura 29. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Palestina Huila, 2006- 2015. ....	88
Figura 30. Tasa de mortalidad infantil, municipio de Palestina Huila, 2006- 2015.....	88
Figura 31. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Palestina Huila, 2005- 2015.....	89
Figura 32. Tasa de mortalidad por EDA, municipio de Palestina Huila, 2005- 2015. ....	89
Figura 33. Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Palestina Huila, 2006- 2015.....	90
Figura 34. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio de Palestina Huila, 2006- 2015 .....	91
Figura 35. Tasa de mortalidad neonatal por etnia en el municipio de Palestina Huila, 2009 – 2015.....	92
Figura 36. Razón de mortalidad neonatal por área de residencia en el municipio de Palestina Huila, 2009 – 2015.....	93
Figura 37. Causas de defunciones presentadas en la ESE MUNICIPAL, municipio de Palestina Huila 2016. 93	
Figura 38. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el Municipio de Palestina Huila, 2016.....	106
Figura 39. Tasa de Incidencia de Dengue Municipio de Palestina Huila .....	112
Figura 40. Pirámide de la Población en condición de discapacidad, municipio Palestina Huila, 2016 .....	114
Figura 41. Tasa de desempleo del departamento del Huila, 2007 2016.....	126
Figura 42. Tasa de subempleo objetivo y subjetivo Huila 2007 – 2016.....	126

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

## LISTA DE MAPAS

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de Palestina 2017 .....	18
Mapa 2. Relieve del Municipio de Palestina Huila. ....	19
Mapa 3. Hidrografía del municipio de Palestina Huila. ....	20
Mapa 4. Zonas de Riesgo del Municipio de Palestina Huila .....	21
Mapa 5. Vías de comunicación del Departamento del Huila .....	22
Mapa 6. Población pertenencia étnica del departamento del Huila, .....	25



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

## PRESENTACIÓN

La resolución 1536 del 11 de Mayo de 2015, por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud y en la cual se considera que en virtud a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1438 de 2011 el Ministerio de Salud y Protección social expidió resolución 1841 de 2013, que adoptó el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, que constituye la política sectorial, transectorial y comunitaria de Salud Pública, en la cual se definen los objetivos, metas, estrategias, dimensiones prioritarias y transversales, componentes, metas sanitarias, estrategias, líneas de acción, recursos y responsables de la salud pública del País.

El artículo 4 relaciona que las autoridades responsables de la planeación integral para la salud del territorio son el alcalde o Gobernador, Asambleas Departamentales, Consejos municipales y distritales, la Secretaria, Departamento administrativo u oficina de planeación, la entidad territorial en salud, consejo territorial de planeación. Dentro de todos estos procesos se encuentra incluido de manera prioritaria el diseño y construcción del ASIS con enfoque poblacional, de derechos y diferencial, y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud.

La actualización del ASIS del municipio de Palestina Huila, se realizará de acuerdo a lineamientos impartidos en la guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de las entidades territoriales.

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>		Código: A3FO7
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>		
			Fecha: 14-Dic-2013
			Versión No. 1.0
		Página	

## INTRODUCCIÓN



El ASIS o análisis de situación en salud, es una herramienta básica para la realización de procesos de conducción y toma de decisiones referentes al tema de salud en las entidades territoriales para el mejoramiento de estas.

En el municipio de Palestina Huila, es de vital importancia la realización de este documento ya que será la base para realizar una evaluación y análisis de la situación en salud de nuestra población, lográndose una identificación de problemas propios por su geografía, demografía y comportamiento de patologías presentes, además con una herramienta clave para la definición de planes de salud y políticas sanitarias, que debe realizarse de manera articulada con el Plan Decenal de Salud Pública con sus determinantes en salud.

El ASIS está definido como un proceso analítico – sintético que abarca diversos tipos de análisis, que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población incluyendo los daños y problemas de salud, así como sus determinantes, sean estos, competencia del sector salud o de otros sectores<sup>1</sup>.

Es de resaltar que los ASIS esta respaldados por la resolución 1536 del 11 de mayo de 2015, ya que en su artículo 7, lo notan como contenido de los Planes Territoriales de salud. En el capítulo I de esta misma resolución hace referencia a la situación de salud bajo los determinantes de la salud, en el artículo 9 explica que los responsables de su realización son las entidades territoriales y que deben estar conformados por la caracterización de los contextos territorial y demográfico, los efectos sobre la salud o el daño en salud que involucran la morbilidad y la mortalidad, los determinantes de salud, y la priorización de los efectos, factores de riesgo y determinante.

<sup>1</sup> Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de las entidades territoriales Colombia 2014

 <p>PALESTINA - HUILA</p>	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7
		 <p>DIRECCION LOCAL DE SALUD PALESTINA - HUILA <i>"Cuidamos la Salud de los Palestienses"</i></p>
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
Página		



## METODOLOGÍA

Para la realización del documento ASIS existe una infraestructura que ha sido expuesta y definida en la guía Conceptual y metodológica para la construcción de ASIS de las entidades territoriales Colombia 2014, la cual se divide en tres capítulos:

Capítulo 1. Caracterización de los contextos territorial y demográfico, el cual busca identificar la descripción de la localización, características físicas del territorio, accesibilidad geográfica, tamaño y volumen de población, estructura demográfica, movilización forzada, llevando a conocer la relación población, territorio, ambiente, sociedad.

Capítulo 2. Abordaje de los efectos de salud y sus determinantes que está compuesto a su vez por el análisis de mortalidad, morbilidad, discapacidad y de los determinantes intermediarios de la salud y estructurales de las inequidades en salud, obteniendo información sobre las prioridades por dimensión prioritaria, bases para realizar objetivos sanitarios territoriales, plan estratégico y plan operativo.



Capítulo 3. Priorización de los efectos de salud, donde se incluyen el reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente y priorización de los efectos de salud, la cual define la situación actual, la potencial y la consideración de las barreras existentes que impiden que la situación actual mejore.

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	Código: A3FO7
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>	
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

## AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Se ofrecen agradecimientos a los funcionarios de la Secretaria de Salud Departamental, a las secretarías de Salud y demás dependencias de la alcaldía del municipio de Palestina, que proporcionan herramientas indispensables en la implementación de planes y programas de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población del ente territorial.



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

## SIGLAS

**ASIS:** Análisis de la Situación de Salud

**AVPP:** Años de Vida Potencialmente Perdidos

**CAC:** Cuenta de Alto Costo

**CIE10:** Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

**DANE:** Departamento Administrativo Nacional de Estadística

**Dpto:** Departamento

**DSS:** Determinantes Sociales de la Salud

**EDA:** Enfermedad Diarreica Aguda

**ESI:** Enfermedad Similar a la Influenza

**ESAVI:** Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

**ERC:** Enfermedad Renal Crónica

**ETA:** Enfermedades Transmitidas por Alimentos

**ETS:** Enfermedades de Transmisión Sexual

**ETV:** Enfermedades de Transmitidas por Vectores

**HTA:** Hipertensión Arterial



**IC95%:** Intervalo de Confianza al 95%

**INS:** Instituto Nacional de Salud

**IRA:** Infección Respiratoria Aguda

**IRAG:** Infección Respiratoria Aguda Grave

**LI:** Límite inferior

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013 Versión No. 1.0 Página

**LS:** Límite superior

**MEF:** Mujeres en edad fértil

**Mpio:** Municipio

**MSPS:** Ministerio de Salud y Protección Social

**NBI:** Necesidades Básicas Insatisfechas

**No:** Número

**ODM:** Objetivos de Desarrollo del Milenio

**OMS:** Organización Mundial de la Salud

**OPS:** Organización Panamericana de Salud

**RIPS:** Registro Individual de la Prestación de Servicios

**RAP:** Riesgo Atribuible Poblacional

**PIB:** Producto Interno Bruto

**SISBEN:** Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

**SGSSS:** Sistema General de Seguridad Social en Salud



**SISPRO:** Sistema Integral de Información de la Protección Social

**SIVIGILA:** Sistema de Vigilancia en Salud Pública

**TB:** Tuberculosis

**TGF:** Tasa Global de Fecundidad

**VIH:** Virus de Inmunodeficiencia Humano

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7	
		Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>			

## 1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

### 1.1 Contexto territorial

#### 1.1.1 Localización

El Municipio de Palestina se encuentra localizado al suroriente colombiano en la interconexión de la Cordillera Central, en su parte media y alta, con la Cordillera Oriental del Departamento del Huila; limita al noroccidente con el Municipio de Pitalito, al oriente con el Municipio de Acevedo y al sur con el Departamento del Cauca.

Posee una extensión total de 262.93 Km<sup>2</sup>, de los cuales 8 Km<sup>2</sup> son de extensión urbana y 338 Km<sup>2</sup> de extensión rural. El Municipio de palestina se encuentra conformado por 40 veredas y un casco urbano compuesto por 7 barrios.

#### Ecología:

Como Fábrica de Agua, el Municipio tiene entre otras las siguientes fuentes hídricas: \* Río Guarapas \* Río Suaza \* Quebrada Aguas Claras \* Quebrada La Quebradona \* Quebrada Agua Azul \* Quebrada La Cumbre.

#### Economía:

Tiene como base fundamental la Agricultura y la Ganadería, y en menor escala la piscicultura y el Eco-turismo regional Recreativo y de Investigación. Ya que es la principal vía de acceso al Primer Parque Nacional Natural "Cueva de los Guácharos". Sus principales cultivos son: el café, Caña de Azúcar, Granadilla, tomate de árbol, mora, pitahaya, lulo, entre otros productos.

#### Clima:



Las características topográficas del Municipio de Palestina lo ubican dentro de un piso térmico de clima medio, con temperaturas medias anuales que oscilan entre 18 y 24°C, con un promedio de 20°C. La zona tiene una humedad relativa promedio del 85%, que, adicionado a las características anteriores, ubican el municipio dentro de la zona de vida bosque húmedo premontano (bh PM) (Espinal, 1990). El municipio de Palestina incluye dos pisos térmicos: piso térmico frío con alturas entre 2.000 y 3.000msnm y temperaturas promedio de 10°C y piso térmico medio con alturas de 1.300 y 3.000 msnm y temperatura promedio de 22°.

Tabla 1 .Distribución del municipio de Palestina por extensión territorial y área de residencia, 2017


Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
<b>Palestina</b>	0.20 Km <sup>2</sup>	0.07	262.73 Km <sup>2</sup>	99.92	262.93 Km <sup>2</sup>	100

Fuente: Sistema de información, Registros Catastrales IGAC- Palestina.



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7	
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	

Mapa 2. Relieve del Municipio de Palestina Huila.




Fuente: Planeación Municipal Palestina Huila

## Hidrografía


En cuanto a la hidrología del municipio de Palestina la principal corriente que atraviesa el municipio es la Quebrada Aguazul la cual recibe otras corrientes de menor importancia como algunos zanjones; está quebrada hace parte de la red hidrográfica del Río Guarapas.

La Quebrada Aguazul pasa por el centro del municipio con dirección E-W, es una corriente pequeña, recta, de muy poco caudal, con un valle estrecho y en forma de V, presenta muy buena cobertura vegetal y hasta el momento no se tienen registros de problemas causados por esta corriente. Esta quebrada carece de llanura de inundación por ser una corriente típica de erosión.

La Quebrada Aguazul pasa por el centro del municipio con dirección E-W, es una corriente pequeña, recta, de muy poco caudal, con un valle estrecho y en forma de V, presenta muy buena cobertura vegetal y hasta el momento no se tienen registros de problemas causados por esta corriente. Esta quebrada carece de llanura de inundación por ser una corriente típica de erosión.

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Mapa 3. Hidrografía del municipio de Palestina Huila.





Fuente: Planeación municipal Palestina Huila.

### Zonas de Riesgo


Se puede decir que los eventos que más afectan la población son: los deslizamientos, las crecientes, los desbordamientos, las inundaciones, desplazamientos y las altas precipitaciones. Aunque no se pueden ignorar las quemaduras forestales y agrícolas.

Además, las amenazas Hidrometeorológicas, como las remociones en masa se presentan en las zonas inclinadas y de laderas de los sectores del barrio los comuneros, el cementerio y laderas de la quebrada Aguazul; las cuales se presentan en la época de lluvias intensas durante el año.



	<p><b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b>  <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b>  <b>DIRECCION LOCAL DE</b>  <b>SALUD</b></p> <p><b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b>  <b>NIT 891.102.764-1</b></p>	<p>Código: A3FO7</p> <p>Fecha: 14-Dic-2013</p> <p>Versión No. 1.0</p> <p>Página</p> 
---	---	---

Mapa 4. Zonas de Riesgo del Municipio de Palestina Huila



Fuente: Planeación Municipal Palestina Huila.

**Temperatura y Humedad:** El municipio de Palestina Huila maneja temperaturas medias anuales que oscilan entre 18 y 24°C, con un promedio de 20°C. La zona tiene una humedad relativa promedio del 85%.

### 1.1.3 Accesibilidad geográfica

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Palestina, 2017.



Municipios vecinos	Tiempo de llegada desde el municipio en minutos.	Distancia en Kilómetros	en	Tipo de transporte desde el municipio
Municipio de Neiva	240	205		terrestre
Municipio por el norte: Pitalito	60	17.5		terrestre
Municipio por el sur: Santa Rosa	960	542.5		terrestre
Municipio por el oriente: Acevedo	120	47.5		terrestre
Municipio por el occidente: Pitalito	60	17.5		terrestre

Fuente: Estudio de geografía sanitaria. MSPS.


Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Palestina a la vereda más lejana, 2017.

Municipio Palestina (Huila)	Vereda vecina	Distancia en Kilómetros entre la vereda y el área urbana	Tipo de transporte entre la vereda y el área urbana	Tiempo estimado del traslado entre la vereda y el área urbana	
				Horas	minutos
Palestina	El Recreo	16,15	Terrestre		45

Fuente: Alcaldía municipal Palestina Huila

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Mapa 5. Vías de comunicación del Departamento del Huila



## 1.2 Contexto demográfico

### Población total

La población total para el año 2017 fue de 11820, mientras la población total del año 2005 fue de 10250, evidenciando un aumento del 13,28 % desde este año.



### Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El municipio de Palestina tiene un área de 346 Kilómetros cuadrados, En cuanto a la distribución por zonas, el 18% está localizado en las cabeceras municipales y el 82% en el área rural, con una densidad aproximada de 34 habitantes por kilómetro cuadrado, es de recordar que la densidad poblacional muestra el grado de concentración espacial de las personas. Una baja concentración implica grandes esfuerzos para la distribución de productos o para la provisión de servicios públicos, y viceversa.

Tabla 4. Población por área de residencia municipio de Palestina Huila 2017.

	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
<b>PALESTINA</b>	2.148	18,2%	9.672	81,8%	11.820	18,20%

Fuente: Proyecciones DANE

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

### Grado de urbanización

El grado de urbanización para el municipio de Palestina se encuentra en concentración media con una proporción del 18,2%.

### Número de viviendas

El municipio de Palestina presenta un número de hogares de 2.338 los cuales predomina la casa con un 92,4 %, apartamento 4,7 % y cuarto 3.0 %, predomina la población rural con un 82% y presenta una población urbana con un 18%.

### Número de personas por hogar

El número de personas que habitan en los hogares según el censo de 2005 corresponde a 4.0 personas por vivienda en el área urbana y 4,5 persona por viviendas en el área rural dejando un promedio de habitantes por vivienda de 4.4 personas.

### Población por pertenencia étnica

Según el censo DANE 2005, en el municipio de Palestina se identifican, de acuerdo a la pertenencia étnica, indígenas en un 6.1%, población negra en un 0.7% De igual manera, el mayor porcentaje de la población no se clasifica dentro de ningún grupo étnico con un 92.7%. En el Municipio se realizó un censo de la comunidad indígena YANAKONA "YAGUAS", del cual se obtiene la siguiente información.

Se inicia la caracterización de la población indígena del municipio de Palestina Huila, por medio de la identificación de las familias y sus integrantes. Se identificaron 55 familias, las cuales tienen un promedio de 5 habitantes. Se puede observar que la mayoría de los pobladores pertenecen al género femenino con un 53%, lo que significa que la razón de mujeres sobre hombres es de 0,47.

En cuanto a los grupos etarios la mayoría se encuentra entre los 20 y 24 años (población activa laboralmente) de los 5 a 9 años de edad, de 10 a 14 años y de 0 a 4 años.

En cuanto al nivel educativo se observa que la mayoría han o están cursando el nivel educativo de primaria con un 47% seguido de secundaria con el 33,2%.

De acuerdo al lugar de residencia de la población indígena del municipio, se puede observar que la mayoría lo hacen en la vereda Santa Barbara con un 21%, seguido de la vereda La Esperanza con un 12,4%, vereda Los Pinos con 12,1%.

En cuanto a las primeras causas de morbilidad en la población indígena del municipio de Palestina Huila, inician con la hipertensión arterial y las relacionadas con las condiciones orales son las más frecuentes.





	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7
		
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		Página

Tabla 5. Población indígena del Municipio de Palestina Huila, 2017.

	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL PORCENTAJE
<b>Total</b>	195	174	369	100,0	100,0	
<b>0-4</b>	17	10	27	8,7	5,7	14,5
<b>5-9</b>	22	16	38	11,3	9,2	20,5
<b>10-14</b>	17	15	32	8,7	8,6	17,3
<b>15-19</b>	12	19	31	6,2	10,9	17,1
<b>20-24</b>	25	25	50	12,8	14,4	27,2
<b>25-29</b>	14	20	34	7,2	11,5	18,7
<b>30-34</b>	15	9	24	7,7	5,2	12,9
<b>35-39</b>	12	15	27	6,2	8,6	14,8
<b>40-44</b>	14	13	27	7,2	7,5	14,7
<b>45-49</b>	13	8	21	6,7	4,6	11,3
<b>50-54</b>	15	4	19	7,7	2,3	10,0
<b>55-59</b>	4	8	12	2,1	4,6	6,6
<b>60-64</b>	3	3	6	1,5	1,7	3,3
<b>65-69</b>	3	3	6	1,5	1,7	3,3
<b>70-74</b>	2	2	4	1,0	1,1	2,2
<b>75-79</b>	4	3	7	2,1	1,7	3,8
<b>80 Y MÁS</b>	3	1	4	1,5	0,6	2,1

Fuente: Dirección Local de salud Palestina Huila.


	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>	

Fecha: 14-Dic-2013

Versión No. 1.0

Página

Mapa 6. Población pertenencia étnica del departamento del Huila,



Fuente: Mapa Etnográfico 2012

En el Departamento del Huila existen actualmente dos Asociaciones Indígenas legalmente constituidas y reconocidas por el Ministerio del Interior y de Justicia, estas son la Asociación de Cabildos Indígenas del Huila-ACIHU y el Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU.

De igual forma en el Departamento del Huila, existen dos Asociaciones de Afrodescendientes: Afrocolombianos en el Huila, AFROHUILA y Afrocolombianos Residentes en el Huila AFROCOLHUILA, todos estos con ubicación en los 37 Municipios del Departamento, con una población aproximada de 11.537 personas.

### 1.2.1. Estructura demográfica

La estructura demográfica del municipio de Palestina Huila, muestra que la población de 0 – 4 años va en disminución al igual que los de 10 – 14 años, los adultos mayores van en aumento.




	<p><b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b>  <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b>  <b>DIRECCION LOCAL DE</b>  <b>SALUD</b></p>	<p>Código: A3FO7</p>  <p>Fecha: 14-Dic-2013</p> <p>Versión No. 1.0</p> <p>Página</p>
	<p><b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b>  <b>NIT 891.102.764-1</b></p>	

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Palestina Huila, 2005, 2017, 2020.



Fuente: Censo DANE 2005

### Población por grupo de edad



Se puede observar que el ciclo vital más grande en todos los años analizados que de acuerdo al ciclo vital la población más grande está en la Adultez, cuyo porcentaje aumento en el 2017 pero según la proyección disminuye en el 2020, el grupo de primera infancia, infancia y adolescencia va en descenso.

Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Palestina Huila 2005, 2017 y 2020.

Ciclo vital	2005		2017		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1522	14,8	1550	13,1	1566	12,8
Infancia (6 a 11 años)	1577	15,4	1441	12,2	1471	12,1
Adolescencia (12 a 18 años)	1596	15,6	1657	14,0	1627	13,3
Juventud (14 a 26 años)	2509	24,5	3036	25,7	3041	24,9
Adultez ( 27 a 59 años)	3425	33,4	4361	36,9	4587	37,6
Persona mayor (60 años y más)	719	7,0	968	8,2	562	4,6
<b>Total</b>	<b>10250</b>		<b>11820</b>		<b>12195</b>	


Fuente: Censo DANE 2005.



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Al igual que lo refiere la pirámide poblacional, la concentración de población se da en grupos de 27 a 59 años para el año 2017 es de 36,9%, indicando una amplia concentración de gente joven con problemática definida como lo es la ocupación del tiempo libre y falta de alternativas laborales.

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Palestina Huila 2005, 2017 y 2020.



Fuente: Censo DANE 2005

En el municipio de Palestina Huila la población con menor proporción son los extremos de la vida, los menores de 1 año y los mayores de 80 años. La población con mayor proporción es de 25 a 44 años, seguida de los menores de 5 a 14 años y de 15 a 24 años. Es decir, la mayor proporción está en la población económicamente activa que representa la fuerza laboral y estudiantil que a su vez tiene dificultades en fuentes laborales y en oportunidades de estudios superiores.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Palestina Huila, 2017.



Fuente: Censo DANE 2005.

### Otros indicadores demográficos

De acuerdo al censo del año 2005, la proyección para el municipio de Palestina Huila de su población en el 2017 es de 11.820 habitantes, 13,3% (1570) más poblado que en el año 2005.



**Razón hombre: mujer:** En el año 2005 por cada 113 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2017 por cada 110 hombres, había 100 mujeres.

**Razón de niños: mujer:** En el año 2005 por cada 54 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2017 por cada 43 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil.

**Índice de infancia:** En el año 2005 de 100 personas, 37 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 31 personas.

**Índice de juventud:** En el año 2005 de 100 personas, 27 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 29 personas.

**índice de vejez:** En el año 2005 de 100 personas, 7 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 8 personas.

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013 Versión No. 1.0 Página

**índice de envejecimiento:** En el año 2005 de 100 personas menores de 15 años, 19 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 26 personas.

**índice demográfico de dependencia:** En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 73 personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 58 personas

**Índice dependencia infantil:** En el año 2005, 65 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2017 fue de 49 personas



**Índice de dependencia de mayores:** En el año 2005, 8 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2017 fue de 9 personas

**Índice de friz:** Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida, es decir que la población se considera joven.

Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Palestina, 2005, 2017, 2020.

Índice Demográfico	Año		
	2005	2017	2020
Población total	10.250	11.820	12.195
Población Masculina	5.435	6.198	6.378
Población femenina	4.815	5.622	5.817
Relación hombres: mujer	112,88	110,25	110
Razón niños: mujer	54	43	42
Índice de infancia	37	31	31
Índice de juventud	27	29	28
Índice de vejez	7	8	9
Índice de envejecimiento	19	26	28
Índice demográfico de dependencia	72,85	57,81	57,19
Índice de dependencia infantil	64,65	49,27	48,25
Índice de dependencia mayores	8,20	8,54	8,95
Índice de Friz	211,41	172,63	164,89

Fuente: Censo DANE 2005.


	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

### 1.2.2. Dinámica demográfica

En la dinámica demográfica se describe la tasa de crecimiento natural, la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad para el municipio de Palestina Huila.

- **Tasa de Crecimiento Natural:** Expresa la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. Para el periodo comprendido entre 2000 – 2005 fue de 18,49 y para el 2005 – 2010 de 16,24 es decir tubo un descenso de 2,25, entre 2010 y 2015 de 15,16 continuando el descenso y para 2015 al 2020 de 14,21.
- **Tasa Bruta de Natalidad:** Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población. Para el municipio de Palestina Huila tuvo un gran aumento para el año 2013 ya que en el 2012 fue del 22,40 y para el año 2015 descendió drásticamente según datos del DANE de 14,8 por 1000 habitantes
- **Tasa Bruta de Mortalidad:** Mide el riesgo a morir a que está expuesta la población. Para el año 2015, la TBM es de 3,04 por 1000 habitantes para el municipio de Palestina Huila.

Figura 4. Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y de Migrantes del departamento del Huila, 1995 al 2020.



Fuente: DANE.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7
		
	Fecha: 14-Dic-2013	
	Versión No. 1.0	
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Página	

Figura 5. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Palestina Huila 2005 a 2015.





Fuente: Estadísticas Vitales DANE.

### Otros indicadores de la dinámica de la población

A continuación, se describe la capacidad reproductiva del departamento del Huila, puesto que, para el municipio de Palestina Huila, solo hay información de los indicadores de fecundidad.

- Tasa General de Fecundidad: Para el departamento del Huila en el año 2015 la Tasa general de Fecundidad es de 83,80 por 1000 mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años.
- Tasa Global de Fecundidad –TGF: Para el departamento del Huila la Tasa Global de fecundidad para el año 2015 es de 2,62. Indica que el número promedio de nacimientos es de 3 hijos e hijas de cada mujer durante su vida fértil que no estuvo expuesta a riesgos de mortalidad en su periodo fértil.
- Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Para el departamento del Huila es de 3,49 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva de 10 a 14 años, en el municipio de Palestina Huila para el año 2015 no se registran embarazos en este rango de edad.
- Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Para el municipio de Palestina Huila es de 54,35 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva entre 15 a 19 años, para el año 2015 y para el Huila de 87,88.

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>		Código: A3FO7
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		
			Fecha: 14-Dic-2013
			Versión No. 1.0
		Página	

- Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años: Para el municipio de Palestina Huila es de 44,82 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva entre 10 a 19 años.
- La Edad Media de Fecundidad: En el departamento del Huila para el año 2015 corresponde a 26,52, edad promedio en que las mujeres huilenses tienen sus hijos.
- La Tasa de Reproducción neta: En el departamento del Huila para el año 2015 es de 1,28 número promedio de hijas que tendrán las mujeres.

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población del departamento Huila, 2015 – 2020.

Indicador	valor
Tasa general de fecundidad - TGF (estimada)	83,80 * 1000
Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015)	2,49
Edad media de fecundidad -EMF (estimada)	26,52
Tasa de reproducción neta (estimada)	1,28
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años en Palestina	0,00
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años en Palestina	87,88


Fuente: Indicadores Demográficos según departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020. DANE

### **Esperanza de vida**

La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad. El indicador para el Departamento del Huila, mantiene el comportamiento como el del país ya que va en aumento, aunque se ubica por debajo de este tanto en hombres como en mujeres.



Figura 6. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1995 – 2020



Fuente: DANE.



### 1.2.3. Movilidad forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad.

El documento ASIS busca acercarse al reconocimiento de la población victimizada desplazada en cuanto a condiciones como edad y sexo. En el municipio de Palestina Huila, se identificaron 999 desplazados, de los cuales 479 son mujeres y 520 son hombres.

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Palestina Huila, 2017.

Grupo de edad	No. Mujeres victimizadas de desplazamiento	No. Hombres victimizados de desplazamiento
0 a 4 años	14	20
5 a 9 años	53	44
10 a 14 años	53	73
15 a 19 años	58	59
20 a 24 años	51	62
25 a 29 años	56	44
30 a 34 años	35	33
35 a 39 años	38	38
40 a 44 años	25	31
45 a 49 años	31	29

 <p>PALESTINA - HUILA</p>	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>		Código: A3FO7
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		 <p>DIRECCION LOCAL DE SALUD PALESTINA - HUILA "Cuidamos la Salud de los Palestinos"</p>
			Fecha: 14-Dic-2013
			Versión No. 1.0
		Página	

50 a 54 años	28	22
55 a 59 años	11	20
60 a 64 años	6	14
65 a 69 años	6	9
70 a 74 años	5	5
75 a 79 años	3	9
80 años o más	6	8
<b>Total</b>	<b>479</b>	<b>520</b>

Fuente: Registro Único de Víctimas, Bodega de Datos de SISPRO.

### Conclusiones



El Municipio de Palestina se encuentra localizado al suroriente colombiano en la interconexión de la Cordillera Central, en su parte media y alta, con la Cordillera Oriental del Departamento del Huila. La proyección de su población en el 2017 es de 11.820 habitantes según censo DANE 2005. El 47,6 % son mujeres, el 52,4 % hombres. La población es creciente y adulta joven, es decir económicamente activa con la mayor proporción dentro de la población total.

Para el año 2017 en el municipio de Palestina Huila, la razón hombre mujer fue de 100 por cada 110 hombres, la razón niños mujer de 43 niños o niñas entre 0 a 4 años por cada 100 mujeres, el índice de infancia fue de 31 menores de 14 años, el índice de juventud para este año fue de 29 personas entre 15 y 29 años, el de vejes de 8 personas mayores de 65 años.

La tasa Bruta de Natalidad para Palestina en el año 2015 es de 1,69 por 1000 personas, con notable tendencia a la disminución ya que en 2014 fue de 19,16, en cuanto la tasa de mortalidad para el 2015 fue de 3,04 también va en descenso ya que en el 2014 para este municipio de 3,04.

Para el año 2015 para el municipio de Palestina Huila, no se registran embarazados en mujeres entre 10 y 14 años de edad, la tasa de fecundidad entre 15 y 19 años fue de 87,88, la de mujeres entre 10 y 19 años fue de 44,82.

En cuanto a los datos de la movilización forzada de población, hay registro para el año 2017 de 980 desplazados, de los cuales 479 son mujeres y 520 son hombres.

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>		Código: A3FO7
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		
			Fecha: 14-Dic-2013
			Versión No. 1.0
			Página

## 2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Se realiza el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

### 2.1 Análisis de la mortalidad

#### 2.1.1 Mortalidad general por grandes causas

##### ***Ajuste de tasas por edad***

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrega por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 2015. El análisis de mortalidad general por grandes causas se hace por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.

El municipio de Palestina presenta una tasa constante de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio que inicia el periodo analizado con una tasa de 292 muertes por 100.000 habitantes y empieza su descenso llegando a el 2015 a 161, seguido están las demás causas con tendencia al aumento su máxima presencia fue en el año 2015 con una tasa de 122 muertes por 100.000 habitantes. Muy cerca están las Neoplasias con un promedio en el valor de la tasa de 91, con presentación intermitente, su mayor valor en la tasa fue en el año 2005 con 292.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013 Versión No. 1.0 Página

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

En la población masculina el comportamiento es similar en cuanto a la primera causa de mortalidad, ya que para este grupo lo siguen siendo las enfermedades del sistema circulatorio con tendencia a la disminución, seguido de las causas externas con el mismo comportamiento su máxima presencia fue en el año 2007 con una tasa de 229, posterior están las demás causas con notable tendencia al aumento ya que inicia el periodo analizado con una tasa de 14 muertes por 100.000 habitantes y lo finaliza en el 2015 con 132.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013 Versión No. 1.0 Página

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

En la población femenina del municipio de Palestina Huila, la principal causa de mortalidad continúa siendo las enfermedades del sistema circulatorio con tendencia a la disminución, su valor promedio en la tasa durante el periodo analizado es de 187 muertes por 100.000 habitantes, las siguen las demás causas que mantiene la tendencia, su máxima presencia fue en el año 2014 con una tasa de 176 muertes por 100.000 habitantes y en 2015 desciende nuevamente al igual que en las enfermedades del sistema circulatorio, causas externas y las Neoplasias se incrementan.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7
		
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		Página

Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

Al realizar la comparación de las mortalidades ajustadas por grandes causas de mortalidad en Hombres y Mujeres, se aprecia que la divergencia más notoria son las causas externas ya que es una de las principales causas de mortalidad en los hombres mientras que en las mujeres no es relevante, la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio llama la atención ya que una de las causas principales de mortalidad para los dos grupos.

#### Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

En complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se presentan los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos, AVPP, comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 y 2015, se analizan los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presentan mayor incidencia sobre la mortalidad prematura para estimar los AVPP.

Para el periodo 2005 al 2015, en el municipio de Palestina, para la población total las causas externas es la principal causalidad de años potencialmente perdidos, cabe anotar que dentro de las causas externas se incluyen las lesiones auto infringidas y agresiones. Las originadas en el periodo perinatal hacen presencia para provocar AVPP, posteriormente están las demás causas donde se encuentra la Diabetes Mellitus con un promedio de 177 AVPP durante el periodo analizado.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7
		
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		Página

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

Las causas externas aportan la mayor frecuencia sobre la mortalidad prematura en hombres con un promedio de 248 AVPP durante el periodo analizado, seguido de las mortalidades causadas por las Neoplasias, y las enfermedades del sistema circulatorio.






	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	Código: A3FO7
		
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>		Página

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

En el periodo de estudio del año 2005 al 2015, para la población femenina las demás causas son la principal causa de mortalidad prematura con un promedio de 115 AVPP durante el periodo analizado, seguido de las enfermedades circulatorio.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7
		
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 - 2015



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

### **Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP**

Se calcula la tasa de AVPP ajustada por la edad, se compara la tasa de mortalidad por las grandes causas y la tasa de AVPP ajustada.

Se pone en evidencia a las causas externas como principal causa de AVPP en el periodo 2005 a 2015, con su máximo aporte en el año 2006 con una tasa de AVPP de 5222, lo siguen las enfermedades del sistema circulatorio con tendencia a la disminución, presenta un promedio en el valor de la tasa durante el periodo analizado de 2400, muy cerca están las demás causas que mantiene la tendencia su máximo pico fue en el año 2014 con una tasa de 2665.




 <p>PALESTINA - HUILA</p>	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7		
		 <p>DIRECCION LOCAL DE SALUD PALESTINA - HUILA "Cuidamos la Salud de los Palestinos"</p>		
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		Fecha: 14-Dic-2013	
			Versión No. 1.0	
		Página		

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Palestina, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

#### Tasa de AVPP ajustada por edad en mujeres

Para la población femenina, la mayor tasa de AVPP la presenta las enfermedades del sistema circulatorio con tendencia a la disminución, su máximo pico fue en el año 2005 con una tasa de 7314, seguido están las demás causas con tendencia al descenso ya que inicio el periodo analizado con una tasa de 4141 y finalizado el 2015 con 3001, su máxima presencia fue en el año 2008 con una tasa de 6210.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7
		
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		Página

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

#### Tasa de AVPP ajustada por edad en los hombres

En la población masculina la tasa de mortalidad por Causas Externas es la responsable de los años de vida potencialmente perdidos en casi todos los años de estudio con mayor incidencia en el año 2006, 2007 Y 2010. Otra de las más frecuentes es Neoplasias con picos en 2005, 2006, con tendencia a la disminución, posteriormente están las enfermedades del sistema circulatorio con un pico en el 2007, y tiene tendencia al descenso.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		Fecha: 14-Dic-2013 Versión No. 1.0 Página

Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

## 2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

### *Tasas ajustadas por la edad*

Se realiza un análisis más detallado que permite identificar los subgrupos de las clases sociales dentro de los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles, neoplasias (tumores), enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causa y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

### Enfermedades transmisibles

Las infecciones respiratorias agudas dentro de las enfermedades transmisibles, presentaron la mayor tasa de mortalidad en hombres entre los años 2007, 2010 y 2015, seguido de la enfermedad por el VIH (SIDA) que se presentó en el 2005 con una tasa de 24 muertes por 100.000 habitantes, y en el año 2015 con una tasa de 19 muertes por 100.000 habitantes. Se presentó meningitis en los años 2008 y 2010.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
<b>COMUNICACIÓN PÚBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		Fecha: 14-Dic-2013 Versión No. 1.0 Página

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

En la población femenina las causas de mortalidad por enfermedades transmisibles fueron causadas por infecciones respiratorias agudas con presencia en los años 2008 y 2015, seguido de la septicemia, excepto neonatal en el año 2009 con una tasa de 33 muertes por 100.000 habitantes.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	
		Fecha: 14-Dic-2013	
	Versión No. 1.0		
	Página		
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>			

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

### Neoplasias

En la población masculina se presentaron varios tipos de neoplasia como causante de mortalidad, dentro de estas la principal fue por tumor maligno del estómago con tendencia al aumento, ya que en 2005 la tasa fue de 29 muertes por 100.000 habitantes y en 2015 de 51, lo siguen las defunciones por Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con presencia en los años 2005, 2006, 2010, de 2011 a 2013 con tendencia al aumento hasta este último año, en el 2014 y 2015 no se presentaron.






	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
<b>COMUNICACIÓN PÚBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

En la población femenina se presentaron mortalidades por neoplasias en algunos años; la principal subcausa de mortalidad se da por tumor maligno de estómago con presencia en los años 2006, 2008, 2010 y 2014 con tendencia a la disminución, lo siguen las defunciones por tumor maligno del cuello del útero que se presentaron los años 2005, 2006, 2007, 2012, su máxima presencia fue en el 2012 con una tasa de 59 muertes por 100.000 habitantes. La leucemia también aportó mortalidad durante 3 años, en el 2008, 2013 y 2015 con tendencia al aumento.




	<p><b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b>  <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b>  <b>DIRECCION LOCAL DE</b>  <b>SALUD</b></p>	<p>Código: A3FO7</p>  <p>Fecha: 14-Dic-2013</p> <p>Versión No. 1.0</p> <p>Página</p>
	<p><b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b>  <b>NIT 891.102.764-1</b></p>	

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

### Enfermedades del sistema circulatorio

En la población masculina la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, sobresale con mayor magnitud las enfermedades isquémicas del corazón con mayor pico en el año 2006 y 2009, en 2014 aumenta a 103 muertes por 100.000 habitantes y para 2015 desciende a 78. Posteriormente están las enfermedades cerebrovasculares con un promedio en la tasa de 38 muertes por 100.000 habitantes, su máxima presencia fue el 2007 con una tasa de 176 muertes por 100.000 habitantes.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

La población femenina, como la masculina, presenta mayor magnitud de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón, que mantiene la tendencia, su máxima presencia fue en el año 2014 con una tasa de 243 muertes por 100.000 habitantes. Lo siguen las enfermedades cerebrovasculares, con tendencia a la disminución ya que en el 2005 la tasa fue de 108 muertes por 100.000 habitantes y para el 2015 fue de 88.




	<p><b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b>  <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b>  <b>DIRECCION LOCAL DE</b>  <b>SALUD</b></p>	<p>Código: A3FO7</p>  <p>DIRECCION LOCAL DE SALUD PALESTINA - HUILA  "Cuídamos la Salud de los Palestinos"</p>
	<p><b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b>  <b>NIT 891.102.764-1</b></p>	<p>Fecha: 14-Dic-2013</p>
		<p>Versión No. 1.0</p>
		<p>Página</p>

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.




Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.



### Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

En la población masculina la mortalidad en el periodo perinatal las causas que se presentaron fueron los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal con pico en el 2008 y sepsis bacteriana en el 2012, en el 2013 se presentó mortalidades por sepsis bacteriana del recién nacido, en 2014 se presentó nuevamente, en el año 2015 no se presentaron defunciones en este género por esta causa.

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.




Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Para la población femenina, la principal subcausa de mortalidad se da por los trastornos respiratorios específicos del período perinatal, que mantiene la tendencia inicia el periodo analizado en 2005 con una tasa de 14 muertes por 1000 nacidos vivos y en 2015 conserva el mismo valor.

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

### Causas externas

En la población masculina las causas más frecuentes son las agresiones (homicidios) que mantiene la tendencia, su máxima presencia fue en 2006 con una tasa de 120 muertes por 100.000 habitantes, lo siguen los accidentes de transporte terrestre manteniendo la tendencia inicia el periodo analizado con una tasa de 15 muertes por 100.000 habitantes y en 2015 fue de 13. Los suicidios se presentaron en esta población durante los años 2005, 2006, 2009, 2011, 2012 y 2014.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

Las lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) son la causa externa que más se presenta en las mortalidades de la población femenina con picos en el 2007, 2010 y 2014, seguido de los accidentes de transporte que se presentó en los años 2006, 2008, 2013 y 2014 con su máxima presencia en los años 2008 con una tasa de 26 muertes por 100.000 habitantes.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

### Demás causas

Para la población masculina la tasa de mortalidad de los eventos incluidos en las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores que aportó defunciones desde los años 2007, 2009, 2010, 2011, 2014 y 2015 con su máxima presencia en el año 2014 con una tasa de 96 muertes por 100.000 habitantes, lo siguen la Diabetes Mellitus que mantiene la tendencia se presenta los años 2009 a 2012 y nuevamente el 2015 con una tasa de 24 muertes por 100.000 habitantes.






	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		Fecha: 14-Dic-2013 Versión No. 1.0 Página

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres del municipio de Palestina, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

En la población femenina, la tasa de mortalidad que aportó mayor magnitud fue la Diabetes Mellitus con notable tendencia al aumento, finaliza el periodo analizado con un valor en la tasa de 83 muertes por 100.000 habitantes, muy cerca están las defunciones por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con tendencia a la disminución, su máxima presencia fue en el año 2006 con una tasa de 67 muertes por 100.000 habitantes.




 <p>PALESTINA - HUILA</p>	<p><b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b></p>	<p>Código: A3FO7</p>  <p>DIRECCION LOCAL DE SALUD PALESTINA - HUILA "Cuidamos la Salud de los Palestinoses"</p>
	<p><b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b></p>	<p>Fecha: 14-Dic-2013</p>
		<p>Versión No. 1.0</p>
		<p>Página</p>

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017

Para realizar monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 se realiza un análisis de tendencia con la siguiente tabla.



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	Código: A3FO7 
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>		Fecha: 14-Dic-2013 Versión No. 1.0 Página

Tabla 10. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Palestina Huila, 2005-2015.



Causa de muerte	HUILA	PALESTINA	Comportamiento										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	23,34	7,00	-	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	13,68	0,00	-	-	↗	-	-	-	-	↗	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	1,56	0,00	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	18,53	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	17,23	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	18,70	49,60	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	8,18	0,00	-	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	1,49	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	18,53	0,00	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas (A00-A99)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,17	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

En el municipio de Palestina Huila entre el periodo de 2005 y 2015, las defunciones por accidentes de transporte terrestre se presentaron de manera constante con variaciones en sus valores para 2015 presente tendencia a la disminución, es notorio el aumento de mortalidad por diabetes mellitus que supera el valor del indicador del departamento del Huila.

### 2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utiliza la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	 DIRECCION LOCAL DE SALUD PALESTINA - HUILA "Cuidamos la Salud de los Palestinos"
		Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>			

el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

### **Tasas específicas de mortalidad**

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realiza estimando las tasas específicas de mortalidad para el departamento, en tanto el distrito y municipio reportan el número de muertes, además la tabla se desgrega por las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 causa, que se agrupa en 67 subgrupos.

### **Por todas las causas según la lista 67**



En el municipio de Palestina Huila, se presentaron eventos de mortalidad infantil en menores de 5 años, en especial por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en la mayoría de los años del periodo analizado, su máxima presencia fue en el año 2008 con 3 defunciones, seguido de las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en los años 2005, 2007, 2008, 2013 y 2014. En el año 2015 se presentaron defunciones por ciertas afecciones durante el periodo perinatal únicamente.

Tabla 11. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67 causas Municipio Palestina Huila, 2005 -2015.

### **Menores de 1 año**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

	<p><b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b>  <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b>  <b>DIRECCION LOCAL DE</b>  <b>SALUD</b></p> <p><b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b>  <b>NIT 891.102.764-1</b></p>	<p>Código: A3FO7</p>  <p>Fecha: 14-Dic-2013</p> <p>Versión No. 1.0</p> <p>Página</p>
---	---	---

### Menores de 1 a 4 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00



Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

### Menores de 5 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017



	<p><b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b>  <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b>  <b>DIRECCION LOCAL DE</b>  <b>SALUD</b></p> <p><b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b>  <b>NIT 891.102.764-1</b></p>	<p>Código: A3FO7</p>  <p>Fecha: 14-Dic-2013</p> <p>Versión No. 1.0</p> <p>Página</p>
---	---	---

En los niños menores de 5 años del municipio de Palestina Huila, los casos de mortalidad infantil, se da en su mayoría por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con su máxima presencia en los años 2008 y 2012 con 2 defunciones en cada año.

Tabla 12. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños, según la lista de las 67 causas Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

#### Menores de 1 año



Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

#### Menores de 1 a 4 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

	<p><b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b>  <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b>  <b>DIRECCION LOCAL DE</b>  <b>SALUD</b></p>	<p>Código: A3FO7</p>  <p>Fecha: 14-Dic-2013</p> <p>Versión No. 1.0</p> <p>Página</p>
	<p><b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b>  <b>NIT 891.102.764-1</b></p>	

### Menores de 5 años



Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

En las niñas menores de 5 años del municipio de Palestina Huila, los casos de mortalidad infantil son causados por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, que fue la única causa que aportó defunciones en el 2015.

Tabla 13. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas según la lista de las 67 causas Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



	<p><b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b>  <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b>  <b>DIRECCION LOCAL DE</b>  <b>SALUD</b></p>	<p>Código: A3FO7</p>  <p>Fecha: 14-Dic-2013</p> <p>Versión No. 1.0</p> <p>Página</p>
	<p><b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b>  <b>NIT 891.102.764-1</b></p>	

## Menores de 1 año



Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

## Menores de 1 a 4 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

	<p><b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b>  <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b>  <b>DIRECCION LOCAL DE</b>  <b>SALUD</b></p> <p><b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b>  <b>NIT 891.102.764-1</b></p>	<p>Código: A3FO7</p>  <p>Fecha: 14-Dic-2013</p> <p>Versión No. 1.0</p> <p>Página</p>
---	---	---

## Menores de 5 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

## Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

En el municipio de Palestina Huila se presentó una mortalidad infantil por eventos de enfermedades infecciosas y parasitarias, debido a otras enfermedades infecciosas intestinales en el año 2011.

Tabla 14. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Municipio Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7
		
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

(A00-A08)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Tuberculosis (A15-A19)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (A33, A35)	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria (A36)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina (A37)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica (A39)	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia (A40-A41)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda (A80)	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017.

Tabla 15. Número de casos de mortalidad específica infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, en los niños del Municipio Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	 DIRECCION LOCAL DE SALUD PALESTINA - HUILA "Cuidamos la Salud de los Palestinoses"
		Fecha: 14-Dic-2013	
	Versión No. 1.0		
	Página		
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>			

infecciosas intestinales (A00-A08)	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Tuberculosis (A15-A19)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (A33, A35)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria (A36)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina (A37)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica (A39)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia (A40-A41)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda (A80)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017.

Tabla 16. Número de casos de mortalidad específica infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, en las niñas del Municipio Palestina Huila, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0 Página

Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis (A15-A19)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (A33, A35)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria (A36)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina (A37)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica (A39)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia (A40-A41)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda (A80)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017.

### Subgrupo de Tumores (neoplasias)

En el municipio de Palestina Huila no tenía antecedentes de fallecimientos en la infancia y la niñez por resto de tumores hasta el año 2005 donde se presentó un caso.



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Tabla 17. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por tumores, Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores (D00- D48)	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017.

### Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

En el municipio de Palestina Huila no se presentaron mortalidades infantiles por eventos de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad en el periodo de 2005 a 2015.





	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>		Código: A3FO7
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		Fecha: 14-Dic-2013
			Versión No. 1.0
			Página
			

Tabla 18. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Anemias (D50-D64)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89).	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017.



### Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

En el municipio de Palestina Huila se presentó una mortalidad infantil por eventos de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en el 2005 por desnutrición y otras deficiencias nutricionales.

Tabla 19. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas).	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales)	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	
		 <b>DIRECCION LOCAL DE SALUD PALESTINA - HUILA</b> <b><i>"Cuidamos la Salud de los Palestinoses"</i></b>	
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	

Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017.

Tabla 20. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, en los niños del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.



Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
desnutrición y otras deficiencias nutricionales)	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017.

Tabla 21. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, en las niñas del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
desnutrición y otras deficiencias nutricionales)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017.

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

**Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides**  
En el municipio de Palestina Huila, las enfermedades del sistema nervioso causaron mortalidad en menores de cinco años por meningitis en el 2008 y por el resto de enfermedades del sistema nervioso una defunción en el año 2014.



Tabla 22. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01 - meningitis	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
02 - resto de enfermedades del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

Tabla 23. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en los niños del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01 - meningitis	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	
			
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	

02 - resto de enfermedades del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

Tabla 24. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en las niñas del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01 - meningitis	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - resto de enfermedades del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

### Subgrupo de las enfermedades del sistema circulatorio

En cuanto las subcausas del sistema circulatorio se presentó una defunción en el año 2009.

Tabla 25. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en el municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01 - Enfermedades del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7
		
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		Página

Tabla 26. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en los niños del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01 - Enfermedades del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

Tabla 27. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en las niñas del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01 - Enfermedades del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

### Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio

En el municipio de Palestina Huila se reportó una mortalidad en menor de uno a cuatro años por infección Neumonía en el 2007.



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Tabla 28. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017.

Tabla 29. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, en los niños del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7
		
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		Página

Tabla 30. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, en las niñas del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

### Subgrupo de enfermedades del sistema digestivo

En cuanto las enfermedades del sistema digestivo, se presentó en el municipio de Palestina Huila, una defunción en 2006 y una en 2010.

Tabla 31. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01- Enfermedades del sistema digestivo	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Tabla 32. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, en los niños del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
02- Enfermedades del sistema digestivo	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

Tabla 33. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, en las niñas del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
03- Enfermedades del sistema digestivo	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

### Subgrupo enfermedades del sistema genitourinario



En el municipio de Palestina Huila, no se presentaron defunciones en el periodo analizado por enfermedades del sistema genitourinario.

Tabla 34. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema genitourinario, municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
01- Enfermedades del sistema genitourinario	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SISPRO 2017.





	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7
		
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		Página

### Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Durante el periodo de estudio, el municipio de Palestina Huila defunciones por hipoxia intra uterina y asfixia del nacimiento en el año 2014 y 2015 con una defunción respectivamente, por dificultades respiratorias del recién nacido defunciones en los años 2005, 2006, 2008, 2009.

Tabla 35. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Palestina Huila 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Dificultad respiratoria del recién nacido	Menores de 5 años	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía congénita (P23)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	Código: A3FO7	
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	

	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Resto de afecciones perinatales	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017.

Tabla 36. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en los niños del municipio de Palestina Huila 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Neumonía congénita (P23)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7
		 DIRECCION LOCAL DE SALUD PALESTINA - HUILA "Cuidamos la Salud de los Palestinos"
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017.

Tabla 37. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en las niñas del municipio de Palestina Huila 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0 Página

nacimiento	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Dificultad respiratoria del recién nacido	Menores de 5 años	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía congénita (P23)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Resto de afecciones perinatales	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

### Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

Se notificó una defunción por hidrocéfalo congénito y espina bífida en el año 2017, una en el año 2008 por Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso, por malformaciones congénitas del corazón una en 2005, por otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio 1 en 2013 y una defunción en el 2005 y una en 2013 por otras malformaciones congénitas.



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página



Tabla 38. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Municipio Palestina Huila 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

Tabla 39. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en los niños del municipio Palestina Huila 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Hidrocéfalo congénito y espina	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7	
			
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	

bífida	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017.

Tabla 40. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en las niñas del municipio Palestina Huila 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Hidrocefalo congénito y espina bífida	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 <p>PALESTINA - HUILA</p>	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7
		 <p>DIRECCION LOCAL DE SALUD PALESTINA - HUILA "Cuidamos la Salud de los Palestinoses"</p>
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

#### Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

El municipio de Palestina Huila, reportó una mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte durante el periodo de estudio.

Tabla 41. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
síndrome de muerte súbita infantil	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síntomas y hallazgos otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio.	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017





	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	Código: A3FO7	
		Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>			

Tabla 42. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, en los niños del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
síndrome de muerte súbita infantil	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síntomas y hallazgos otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio.	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

Tabla 43. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, en las niñas del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
síndrome de muerte súbita infantil	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síntomas y hallazgos otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio.	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

### Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad

En este grupo el municipio de Palestina Huila notificó una mortalidad por accidente de transporte en menor de 1 año de edad en 2011, un accidente que obstruye la respiración en menor de un año en 2006, y por todas las demás causas externas en menores entre 1 a 4 años dos casos.



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>		Código: A3FO7
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>		
			Fecha: 14-Dic-2013
			Versión No. 1.0
Página			



Tabla 44. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

Tabla 45. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, en los niños del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	
		Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>			

	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

Tabla 46. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, en las niñas del municipio de Palestina Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015
Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

#### 2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez



Ahora después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realiza un análisis materno – infantil, se identifica los indicadores que peor situación se encuentran a través de la elaboración de una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Para estimar la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calculan los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. El municipio de Palestina Huila utiliza como valor de referencia el departamento del Huila.

Se describe y analiza los indicadores de razón de razones de la mortalidad materna, las razones tasas de mortalidad neonatal; mortalidad infantil ajustada; mortalidad en la niñez ajustada; mortalidad por IRA; mortalidad por EDA y mortalidad por desnutrición en el periodo de 2005 a 2015. Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que:

Al estimar la razón de razones y las razones de tasas, se obtienen valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que el municipio de Palestina Huila presenta la peor situación que su referente el departamento del Huila y los valores menores de uno indican una mejor situación para el municipio con respecto al departamento.

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utiliza la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7
		
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		Página

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

También aparece graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2015.

↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior



↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior

- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

Tabla 47. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Palestina Huila, 2006- 2015.

Causa de muerte	HUILA	PALESTINA	Comportamiento										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Razón de mortalidad materna	25,58	0,00	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad neonatal	7,96	11,43	↘	↗	↗	↘	↘	-	↗	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad infantil	9,52	11,43	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	
Tasa de mortalidad en la niñez	12,43	11,40	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	7,88	0,00	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	5,26	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,75	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fuente: SISPRO 2017.													

Fuente: SISPRO 2017.


	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7
		
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

A partir de la tabla de semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil, se identifica los principales indicadores y el análisis de las causas de muerte que se encuentran en peor situación

### ***Mortalidad materna***

El municipio de Palestina Huila durante el periodo de estudio de los años 2008 a 2015 no presentó mortalidad materna, en el 2007 presento un pico superando la del departamento del Huila.

Figura 28. Razón de mortalidad materna, municipio de Palestina Huila, 2005 -2015.



Fuente: Base de Datos SISPRO 2017.

### ***Mortalidad Neonatal***

En el periodo de estudio, años 2005 a 2015, la mortalidad neonatal en el municipio de Palestina Huila, se ha presentado de manera continua y presente tendencia al aumento en los último dos años del periodo analizado superando el indicador del Departamento del Huila.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Figura 29. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Palestina Huila, 2006- 2015.




Fuente: Base de Datos SISPRO 2017

### Mortalidad infantil



Es preocupante observar como la mortalidad infantil en el municipio de Palestina Huila, se ha presentado durante todos los años del periodo analizado, se evidencia que, en los años 2005, 2008, 2009 y 2015 supera el indicador del departamento del Huila, presentando leve tendencia al aumento.

Figura 30. Tasa de mortalidad infantil, municipio de Palestina Huila, 2006- 2015.



Fuente: Base de Datos SISPRO 2017




 <p>PALESTINA - HUILA</p>	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	 <p>DIRECCION LOCAL DE SALUD PALESTINA - HUILA "Cuidamos la Salud de los Palestinoses"</p>
		Fecha: 14-Dic-2013	
	Versión No. 1.0		
	Página		
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>			

### **Mortalidad en la niñez**

El comportamiento de mortalidad en la niñez en el municipio de Palestina Huila ha tenido variaciones, sin embargo, se ha presentado durante todos los años del periodo analizado, entre 2014 y 2015 descendió moderadamente.

Figura 31. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Palestina Huila, 2005- 2015




Fuente: Base de Datos SISPRO 2017



### **Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA**

Para el municipio de Palestina, hubo casos en el año 2011 quedando en indicador por encima del Departamento del Huila.

Figura 32. Tasa de mortalidad por EDA, municipio de Palestina Huila, 2005- 2015.




Fuente: Base de Datos SISPRO 2017

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

### ***Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA***

En cuanto la mortalidad por IRA en menores de 5 años, el municipio de Palestina presentó casos en el año 2007 por encima del indicador del Departamento del Huila.

Figura 33. Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Palestina Huila, 2006- 2015



Fuente: Base de Datos SISPRO 2017

### ***Mortalidad por desnutrición crónica***

El municipio de Palestina Huila, presentó mortalidades por desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años, durante el periodo de estudio en el año 2005 por encima del indicador del Departamento del Huila. Las del departamento son bajas y tienden a disminuir, ya que no se han vuelto a presentar casos hasta el 2015.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	
		Fecha: 14-Dic-2013	
	Versión No. 1.0		
	Página		
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>			

Figura 34. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio de Palestina Huila, 2006- 2015



Fuente: Base de Datos SISPRO 2017

## 2.1.5. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez

### Determinantes estructurales

En la mayoría de los casos la etnia y el sitio de residencia son factores importantes que contribuyen a la presencia de casos de mortalidad materna y neonatal. Por ejemplo, ciertas etnias no asimilan un proceso de control prenatal que puede conllevar a la falta de atención médica oportuna, de igual manera las zonas distantes rurales de un municipio.

### Etnia

El municipio de Palestina Huila no presentó mortalidad materna y las tasas de mortalidad neonatal no están dentro de las etnias en mención.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7	
		Fecha: 14-Dic-2013	
	Versión No. 1.0		
	Página		
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>			

Tabla 48. Indicadores de mortalidad neonatal del municipio de Palestina Huila, por etnias 2009 – 2015.

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 - INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - OTRAS ETNIAS	0,00	0,00	0,00	8,03	0,00	9,17	11,43
NO REPORTADO	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General	8,47	0,00		8,00	4,37	9,13	11,43

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2015

Figura 35. Tasa de mortalidad neonatal por etnia en el municipio de Palestina Huila, 2009 – 2015



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2015

### Área de residencia

En el Municipio de Palestina Huila de 2009 a 2015 no presento mortalidad materna.

Tabla 49. Indicadores de Tasas de mortalidad neonatal del municipio de Palestina Huila, por área de residencia, 2009 – 2015.

Área Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 - CABECERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	31,25
2 - CENTRO POBLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - AREA RURAL DISPERSA	10,42	0,00	0,00	9,48	4,88	5,78	7,30
SIN INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General	8,47	0,00	0,00	8,00	4,37	9,13	11,43

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 2017




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7	
			
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	


Figura 36. Razón de mortalidad neonatal por área de residencia en el municipio de Palestina Huila, 2009 – 2015.



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 2017

#### Causas de defunciones presentadas en la ESE MUNICIPAL, municipio de Palestina Huila.

Figura 37. Causas de defunciones presentadas en la ESE MUNICIPAL, municipio de Palestina Huila 2016.



Fuente: Estadísticas vitales Dirección Local de salud Palestina Huila.

#### 2.1.5.2 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil

A continuación, se enlistan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	
		Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>			

Tabla 50. Identificación de prioridades en salud del municipio de Palestina Huila, 2015.



	Causa de mortalidad identificada	Valor del indicador Municipio de Palestina	Valor del indicador en la entidad territorial de referencia (HUILA)	Tendencia a través del tiempo 2005 al 2015	Grupos de Riesgo (MIAS)
<b>Mortalidad general por grandes causas</b>	Enfermedades del sistema circulatorio	160,7	180,32	Tendencia a la disminución	001
	Enfermedades transmisibles	35,5	38,04	Tendencia al aumento	001
	Causas externas	14,2	66,77	Tendencia a la disminución	012
	Demás Causas	121,7	145,75	Tendencia al aumento	000
<b>Mortalidad específica por subgrupo</b>	Enfermedades Isquémicas del corazón	224,33	96,99	Tendencia al aumento	001
	Enfermedades cerebrovasculares	11,85	36,93	Tendencia a la disminución	001
	Diabetes Mellitus	23,69	18,70	Mantiene la tendencia	001
	Homicidios (agresiones)	19,94	18,53	Mantiene la tendencia	012
<b>Mortalidad materno-infantil</b>	Tasa de mortalidad neonatal	11,43	6,65	Tendencia al aumento	008
	Tasa de mortalidad infantil	11,43	9,52	Tendencia al aumento	008
	Tasa de mortalidad en la niñez	11,40	12,43	Mantiene la tendencia	008
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	50,0	77,96	Mantienen la tendencia	008

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017.

### Conclusiones

En el municipio de Palestina Huila, la principal causa de mortalidad son las enfermedades de origen circulatorio, con tendencia a la disminución, presenta un valor promedio en la tasa de 187 muertes por 100.000 habitantes, seguido de las defunciones por las demás causas con tendencia al aumento, las Neoplasias también aportaron un gran número de mortalidades que mantiene la tendencia.

La mayor cantidad de AVPP la aportan las causas externas durante el periodo analizado, con un promedio de 309 número de AVPP, seguido de las demás causas manteniendo la tendencia.

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Dentro del grupo de enfermedades transmisibles las infecciones respiratorias aportan el mayor número de defunciones, en las Neoplasias son el tumor maligno del estómago, en cuanto a las enfermedades del sistema circulatorio lo son las enfermedades isquémicas del corazón seguido de las enfermedades cerebrovasculares.

Para las ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, son la principal causa de mortalidad, en cuanto a las causas externas las agresiones (homicidios) son las que mayores defunciones aporta seguido de los accidentes de transporte terrestre. Dentro de las demás enfermedades las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores ocupan el primer lugar en la tasa de mortalidad en este subgrupo de enfermedades, seguido de la diabetes mellitus.

No se han presentado mortalidades maternas desde el año 2008, la mortalidad neonatal, infantil y de la niñez tienen tendencia al aumento, no se reportan en los últimos años del periodo analizado defunciones en menores de 5 años por IRA, EDA y desnutrición.

## 2.2 Análisis de la morbilidad

Se realiza un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.

### 2.2.1 Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluye todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

#### Morbilidad atendida

Se realiza un análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad en el ámbito municipal por ciclo vital y sexo, la fuente información a utilizar corresponde a los RIPS. En la población en general en el ciclo de la primera infancia, las condiciones transmisibles y nutricionales son la principal causa de morbilidad, con tendencia a la disminución, seguido de las condiciones mal clasificadas.

En el ciclo de Infancia, las enfermedades no transmisibles ocupan el primer lugar aportante en morbilidad, con leve tendencia al descenso, seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con leve tendencia al aumento. En cuanto a la adolescencia siguen siendo las enfermedades no transmisibles con leve tendencia al descenso, posteriormente están las condiciones mal clasificadas con valores intermitentes. En la juventud maneja el mismo comportamiento anterior, al igual que en la adultez y persona mayor.







	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	

Tabla 51. Principales causas de morbilidad, municipio, Palestina Huila, 2009 -2016.

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	54,23	47,99	36,12	41,69	45,74	29,99	43,06	45,17	2,11
	Condiciones perinatales	1,87	2,33	1,75	1,98	1,76	4,19	2,26	2,42	0,15
	Enfermedades no transmisibles	26,37	36,23	38,89	28,89	30,29	31,12	38,81	32,94	-0,87
	Lesiones	5,22	4,20	6,13	7,01	4,65	9,97	5,91	6,95	1,04
	Condiciones mal clasificadas	12,31	9,24	22,12	20,43	17,56	24,73	14,96	12,52	-2,44
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	39,06	29,95	22,31	23,24	21,38	19,14	39,30	41,07	7,76
	Condiciones maternas	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55
	Enfermedades no transmisibles	39,24	51,88	55,01	42,88	45,57	49,78	39,75	30,52	-9,22
	Lesiones	3,44	5,24	5,76	12,45	9,99	8,20	8,20	9,88	1,68
	Condiciones mal clasificadas	18,26	12,77	16,92	21,44	23,07	22,88	18,75	17,98	-0,77
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,68	12,70	13,28	11,76	11,77	14,68	17,40	14,58	-2,81
	Condiciones maternas	3,23	2,42	2,04	2,77	5,01	3,34	2,97	8,50	5,53
	Enfermedades no transmisibles	55,48	64,32	58,88	58,60	53,72	42,60	52,46	47,00	-5,46
	Lesiones	7,42	7,74	9,56	6,82	7,04	8,23	6,47	11,00	4,53
	Condiciones mal clasificadas	14,19	12,82	16,43	20,06	22,46	31,15	20,70	18,92	-1,78
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,80	11,01	11,66	8,07	8,88	11,53	14,42	12,39	-2,03
	Condiciones maternas	5,52	5,11	4,08	5,73	7,81	4,64	4,47	11,79	7,32
	Enfermedades no transmisibles	57,77	65,25	60,41	58,64	52,15	46,56	55,99	49,14	-6,85
	Lesiones	5,44	6,76	7,39	6,49	6,80	8,69	6,28	9,59	3,31
	Condiciones mal clasificadas	15,46	11,87	16,46	21,06	24,36	28,58	18,83	17,10	-1,73
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,22	10,92	8,60	9,27	8,46	7,17	10,46	10,24	-0,22
	Condiciones maternas	1,21	0,91	1,60	1,36	1,88	1,37	0,73	2,43	1,70
	Enfermedades no transmisibles	69,25	69,19	67,09	66,06	61,71	64,92	69,31	65,73	-3,57
	Lesiones	4,02	7,97	6,49	4,74	8,23	6,67	5,45	7,44	1,99
	Condiciones mal clasificadas	12,30	11,00	16,22	18,57	19,73	19,87	14,06	14,15	0,10
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,95	6,08	5,52	5,13	5,66	4,60	5,18	6,32	1,14
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	81,06	80,14	80,35	80,23	72,61	78,04	83,10	79,91	-3,20
	Lesiones	2,52	4,96	3,09	2,92	5,66	4,60	2,39	3,62	1,23
	Condiciones mal clasificadas	9,47	8,81	11,04	11,72	16,07	12,75	9,32	10,15	0,83

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

	<p><b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b>  <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b>  <b>DIRECCION LOCAL DE</b>  <b>SALUD</b></p> <p><b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b>  <b>NIT 891.102.764-1</b></p>	<p>Código: A3FO7</p>  <p>Fecha: 14-Dic-2013</p> <p>Versión No. 1.0</p> <p>Página</p>
---	---	---



### Principales causas de morbilidad en hombres

En la población masculina en lo relacionado con la morbilidad, para la primera infancia las condiciones nutricionales son la principal causa, seguido de las enfermedades no transmisibles, para los demás ciclos vitales la principal causa son las enfermedades no transmisibles.

Tabla 52. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio, Palestina Huila 2009 -2016.

		Hombres								
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	54,46	50,08	36,18	41,62	49,51	35,79	41,34	43,18	1,84
	Condiciones perinatales	0,72	2,69	0,87	1,82	1,75	3,16	2,94	3,66	0,72
	Enfermedades no transmisibles	28,19	34,79	32,56	29,47	27,77	28,27	32,22	33,33	1,11
	Lesiones	5,30	4,71	8,68	7,96	6,41	10,38	6,89	6,47	-0,42
	Condiciones mal clasificadas	11,33	7,73	21,71	19,13	14,56	22,41	16,62	13,36	-3,26
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	38,91	22,97	23,02	30,41	22,63	18,58	35,57	45,54	9,97
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17
	Enfermedades no transmisibles	43,41	58,11	58,31	38,33	38,55	53,79	40,71	21,36	-19,35
	Lesiones	3,22	6,22	7,67	16,08	12,85	9,05	7,51	12,44	4,93
	Condiciones mal clasificadas	14,47	12,70	11,00	20,18	25,98	18,58	16,21	19,48	3,28
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	30,47	15,28	14,69	16,36	8,75	15,71	19,51	18,23	-1,28
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,74	-0,32
	Enfermedades no transmisibles	42,92	55,48	58,51	54,81	60,83	41,43	48,15	42,12	-6,04
	Lesiones	14,59	14,62	16,08	12,47	14,17	12,00	10,90	21,92	11,02
	Condiciones mal clasificadas	12,02	14,62	10,72	16,36	16,25	30,86	20,39	17,00	-3,39
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,71	13,32	13,10	10,27	9,09	14,16	15,41	14,47	-0,94
	Condiciones maternas	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	-0,71
	Enfermedades no transmisibles	47,72	61,35	55,78	55,81	51,28	44,93	51,41	45,89	-5,52
	Lesiones	15,20	15,94	19,56	15,80	16,32	11,36	13,88	23,85	9,97
	Condiciones mal clasificadas	13,07	9,39	11,56	18,33	23,31	29,55	18,59	15,79	-2,80
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,43	11,86	8,47	9,62	9,15	8,20	10,00	10,89	0,89
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	61,30	63,90	61,20	63,60	62,18	60,91	64,02	58,12	-5,90
	Lesiones	7,53	14,06	13,62	9,48	11,72	10,99	11,98	15,36	3,38
	Condiciones mal clasificadas	13,74	10,18	16,72	17,29	16,96	19,82	14,00	15,63	1,63
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,36	4,82	5,58	5,95	6,35	4,89	4,76	6,72	1,96
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	81,23	80,72	78,38	78,52	69,37	71,03	82,32	75,70	-6,62
	Lesiones	2,68	6,75	3,63	3,77	5,87	7,71	3,48	4,13	0,65
	Condiciones mal clasificadas	10,72	7,71	12,41	11,76	18,41	16,37	9,45	13,45	4,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7		
		Fecha: 14-Dic-2013		
	Versión No. 1.0			
	Página			
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>				



### Principales causas de morbilidad en mujeres

En la población femenina del municipio de Palestina Huila, en la primera infancia las condiciones transmisibles y nutricionales, seguido de las condiciones mal calificadas que tiene tendencia en la disminución. En la Infancia las enfermedades no transmisibles son la principal causa con tendencia a la disminución seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales, en la adolescencia, juventud, adultez y persona mayor la principal causa son las enfermedades no transmisibles.

Tabla 53. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio, Palestina Huila, 2009 -2016

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres								Δ pp 2016-5
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	53,98	45,38	36,04	41,78	42,63	41,14	41,14	54,23	13,09
	Condiciones perinatales	3,08	1,89	2,83	2,18	1,76	2,45	2,45	1,87	-0,58
	Enfermedades no transmisibles	24,42	38,03	35,51	28,19	32,37	32,93	32,93	26,37	-6,56
	Lesiones	5,14	3,57	3,00	5,87	3,21	5,61	5,61	5,22	-0,38
	Condiciones mal clasificadas	13,37	11,13	22,61	21,98	20,03	17,88	17,88	12,31	-5,57
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	39,26	40,66	21,62	16,80	20,11	19,93	31,08	37,05	5,97
	Condiciones maternas	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	38,88	42,32	51,84	51,44	52,69	44,06	38,80	38,74	-0,07
	Lesiones	3,72	3,73	3,93	9,19	7,08	6,99	8,88	7,58	-1,30
	Condiciones mal clasificadas	23,14	12,86	22,60	22,57	20,11	29,02	21,24	16,63	-4,60
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,18	11,33	12,35	8,93	13,23	14,03	16,08	12,72	-3,36
	Condiciones maternas	5,17	3,72	3,40	4,47	7,41	5,46	4,16	12,47	8,31
	Enfermedades no transmisibles	63,05	69,03	58,80	60,93	50,30	43,35	55,14	49,50	-5,65
	Lesiones	3,10	4,07	5,25	3,35	3,61	5,83	3,72	5,42	1,70
	Condiciones mal clasificadas	15,50	11,86	20,22	22,33	25,45	31,33	20,90	19,90	-1,00
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,74	10,00	11,10	7,12	8,80	10,33	14,03	11,65	-2,38
	Condiciones maternas	7,55	7,33	5,68	8,21	10,97	6,76	5,97	15,98	10,02
	Enfermedades no transmisibles	61,67	66,95	62,23	59,96	52,51	47,30	57,81	50,29	-7,52
	Lesiones	1,65	2,76	2,61	2,46	2,93	7,47	3,26	4,51	1,24
	Condiciones mal clasificadas	16,39	12,95	18,38	22,25	24,79	28,14	18,93	17,56	-1,36
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,17	10,31	8,67	9,10	8,12	6,66	10,67	9,93	-0,74
	Condiciones maternas	1,80	1,51	2,42	2,02	2,81	2,01	1,06	3,59	2,58
	Enfermedades no transmisibles	73,13	72,65	70,13	67,23	61,47	66,90	71,75	69,35	-2,40
	Lesiones	2,31	3,99	2,81	2,47	6,49	4,53	2,44	3,68	1,24
	Condiciones mal clasificadas	11,60	11,55	15,97	19,18	21,10	19,90	14,08	13,45	-0,63
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,24	6,99	5,47	4,50	5,02	4,38	5,47	6,00	0,53
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	80,91	79,72	81,87	81,55	75,63	83,41	83,64	83,20	-0,44
	Lesiones	2,39	3,67	2,68	2,25	5,47	2,23	1,66	3,23	1,57
	Condiciones mal clasificadas	8,46	9,62	9,98	11,70	13,88	9,99	9,24	7,58	-1,65

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017.

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	
		Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>			

### 2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realiza estimación de cambios en las proporcionales durante el periodo 2009 a 2016.

### Condiciones transmisibles y nutricionales

La principal subcausa de morbilidad de condiciones transmisibles y nutricionales, son las infecciones respiratorias agudas con leve tendencia a la disminución entre los años 2009 y 2014 pero en 2016 aumenta nuevamente en 5,9 puntos porcentuales más, seguido de las enfermedades infecciosas y respiratorias con tendencia a la disminución en los dos últimos años del periodo analizado.

Tabla 54. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio, Palestina Huila 2009 – 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04 N70-N73)	40,90	49,00	55,44	46,18	46,87	47,64	53,72	46,80	-6,92
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	58,17	50,46	42,48	52,33	51,89	50,84	45,19	51,08	5,90
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,93	0,54	2,08	1,49	1,24	1,52	1,09	2,12	1,03



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017.

En los hombres del municipio de Palestina Huila, las infecciones respiratorias siguen siendo la principal causa de morbilidad con leve tendencia al aumento hasta el año 2016, seguido de las enfermedades infecciosas y parasitarias.

Tabla 55. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales en hombres, municipio de Palestina Huila 2009 – 2016

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	42,11	47,03	52,06	44,46	42,10	45,12	49,11	43,42	-5,70
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	57,26	52,01	46,20	54,69	57,33	53,55	49,29	55,80	6,51
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,63	0,96	1,74	0,85	0,57	1,32	1,60	0,78	-0,82

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017.

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

En las mujeres del municipio de Palestina Huila, las enfermedades infecciosas y parasitarias que entre 2015 y 2016 desciende en 7,39 puntos porcentuales, seguido de las infecciones respiratorias que aumenta en 5 puntos entre los dos últimos años del periodo analizado.

Tabla 56. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales en mujeres, municipio de Palestina Huila 2009 – 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E54)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	39,73	50,82	58,08	47,74	50,51	49,79	56,75	49,36	-7,39
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	59,06	49,03	39,58	50,19	47,75	48,51	42,49	47,50	5,01
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E54)	1,22	0,15	2,34	2,06	1,74	1,70	0,76	3,14	2,38

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017.

### Condiciones materno perinatales

Las condiciones maternas son las más frecuentes en la mayoría de los grupos de edad en el tiempo de estudio.

Tabla 57. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio, Palestina Huila 2009 - 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	87,90	82,19	86,91	87,07	85,53	71,30	78,83	92,02	13,18
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	12,10	17,81	13,09	12,93	14,47	28,70	21,17	7,98	-13,18

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

En la población masculina las condiciones derivadas durante el periodo perinatal son la principal causa de morbilidad, durante el periodo analizado.





	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7	
		Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>			

Tabla 58. Morbilidad específica en las condiciones maternas – perinatales en hombres, municipio de Palestina Huila, 2009 – 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres								Δ pp 2016-5
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

En la población femenina, las condiciones maternas son la principal causa de morbilidad, que mantienen la tendencia.

Tabla 59. Morbilidad específica en las condiciones maternas – perinatales en Mujeres, municipio de Palestina Huila, 2009 – 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres								Δ pp 2016-5
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	90,08	92,31	89,73	92,24	89,04	78,85	92,70	98,37	5,67
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	9,92	7,69	10,27	7,76	10,96	21,15	7,30	1,63	-5,67

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

### Enfermedades no transmisibles

La principal causa de dentro de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades genitourinarias, son la principal causa de morbilidad con tendencia a la disminución entre 2015 y 2016 descendió en 12,29 puntos porcentuales. Seguido de las condiciones orales con la misma tendencia.



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Tabla 60. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, municipio de Palestina Huila, 2009 - 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,54	0,84	1,33	1,57	2,21	1,65	0,82	0,84	0,02	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,40	0,35	0,79	0,78	1,11	1,09	0,50	0,96	0,46	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,96	0,58	1,18	1,61	1,11	1,39	2,27	3,04	0,77	
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,98	1,80	4,21	3,52	4,59	4,76	4,65	4,67	0,02	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	3,52	5,65	4,35	4,95	7,41	5,44	6,87	9,11	2,25	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,46	5,60	5,72	6,55	10,06	6,51	6,19	6,79	0,60	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	18,23	15,01	18,15	15,33	13,47	14,99	14,25	16,21	1,96	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,08	3,68	4,74	4,37	4,81	4,30	3,77	4,34	0,56	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	10,24	7,90	7,93	8,70	8,88	8,40	6,93	10,06	3,13	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	18,88	15,68	15,27	15,80	18,21	27,78	31,72	19,43	-12,29	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,74	5,82	4,72	6,19	5,55	3,81	3,70	4,79	1,09	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	9,70	8,96	9,13	10,20	11,26	10,43	10,19	11,83	1,65	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,43	0,65	1,21	0,48	1,86	1,29	0,93	1,17	0,24	
	Condiciones orales (K00-K14)	16,84	27,49	21,26	19,96	9,47	8,16	7,21	6,75	-0,46	

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

En la población masculina, las condiciones orales son la principal causa de morbilidad, con tendencia a la disminución entre 2015 y 2016 descendió en 0,05 puntos porcentuales, seguido de las enfermedades cerebrovasculares que mantiene la tendencia, posteriormente están las enfermedades genitourinarias entre 2015 y 2016 desciende en 17,91 puntos.





	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	

Tabla 61. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en hombres, municipio de Palestina Huila, 2009 -2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ op 2016-5	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,60	1,29	2,68	2,59	3,86	2,55	0,75	0,99	0,23	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,51	0,18	0,46	0,38	1,32	0,45	0,43	0,95	0,52	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,60	0,53	0,75	1,46	1,44	1,61	2,19	2,53	0,34	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,87	1,00	3,35	3,43	3,86	4,03	3,85	3,88	0,03	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,77	8,35	6,16	5,23	9,50	6,53	7,97	11,07	3,10	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,80	7,64	6,50	8,33	12,26	8,54	7,57	8,74	1,17	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	18,99	13,46	16,30	14,52	12,95	14,67	12,96	16,17	3,22	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,88	4,35	6,29	5,02	6,28	4,87	4,81	5,42	0,61	
	Enfermedades digestivas (K00-K92)	9,71	5,94	7,88	8,95	6,97	7,47	7,17	10,60	3,43	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,98	8,17	6,54	8,66	8,00	20,39	26,69	8,78	-17,91	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,80	6,76	6,04	7,95	7,02	4,96	4,45	6,48	2,03	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12,10	11,52	10,94	10,59	12,72	12,48	11,22	14,59	3,37	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,43	0,76	1,72	0,33	1,73	1,74	1,41	1,23	-0,18	
	Condiciones orales (K00-K14)	17,97	30,04	24,39	22,55	12,09	9,70	8,53	8,58	0,05	



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

Para la población femenina, las enfermedades genitourinarias, mantienen la tendencia, pero entre 2016 y 2016 desciende en 9,45 puntos porcentuales, seguido de las enfermedades cardiovasculares con tendencia al aumento, posteriormente están las condiciones orales con tendencia al descenso. Entre 2015 y 2016 disminuyó en 0,71 puntos.

Tabla 62. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en mujeres, municipio de Palestina Huila, 2009 -2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ op 2016-5	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,51	0,58	0,58	1,00	1,20	1,17	0,85	0,77	-0,09	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,34	0,44	0,98	1,00	0,99	1,44	0,54	0,97	0,42	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,15	0,62	1,42	1,69	0,92	1,27	2,31	3,30	0,99	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,04	2,26	4,69	3,57	5,04	5,16	5,07	5,07	0,01	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	2,89	4,07	3,34	4,80	6,13	4,84	6,30	8,12	1,82	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,80	4,41	5,30	5,56	8,71	5,40	5,48	5,80	0,32	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	17,85	15,91	19,17	15,79	13,78	15,16	14,92	16,23	1,31	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,19	3,29	3,87	4,01	3,91	3,99	3,24	3,79	0,54	
	Enfermedades digestivas (K00-K92)	10,50	9,03	7,95	8,55	10,05	8,91	6,80	9,79	2,99	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	24,82	20,05	20,13	19,75	24,46	31,80	34,30	24,85	-9,45	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,71	5,27	3,99	5,22	4,65	3,19	3,31	3,93	0,62	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	8,50	7,46	8,12	9,99	10,36	9,32	9,66	10,43	0,77	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,42	0,58	0,93	0,56	1,94	1,05	0,69	1,15	0,46	
	Condiciones orales (K00-K14)	16,28	26,01	19,52	18,52	7,86	7,32	6,53	5,82	-0,71	

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	

## Lesiones

Dentro de las lesiones, la principal causa de morbilidad los traumatismos, envenenamiento u algunas otras consecuencias de causas externas que mantiene la tendencia, aunque entre 2015 y 2016 descendió su proporción en 0,41 puntos, seguido de las lesiones intencionales con tendencia al aumento entre 2015 y 2016 incremento en 1,53 puntos porcentuales.

Tabla 63. Morbilidad específica por las lesiones, municipio de Palestina Huila 2009 – 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,45	8,01	4,98	4,57	5,57	4,34	9,26	7,11	-2,15
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	1,45	0,82	1,02	1,57	1,18	0,00	1,25	2,78	1,53
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,16	0,34	0,00	0,00	0,21	0,21
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,09	91,17	94,00	93,70	92,91	95,66	89,49	89,90	0,41



Fuente: SISPRO 2017.

En la población masculina los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, con la principal causa de morbilidad con tendencia al aumento, entre 2016 y 2016 incremento en 2,18 puntos porcentuales.

Tabla 64. Morbilidad específica por las lesiones en hombres, municipio de Palestina Huila 2009 – 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Δ pp 2016-5
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,52	5,45	3,54	5,04	3,89	2,08	8,94	6,60	-2,34
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,56	0,61	0,21	0,48	0,30	0,00	1,32	1,16	-0,17
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,33	0,33
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,92	93,94	96,25	94,48	95,21	97,92	89,74	91,91	2,18

Fuente: SISPRO 2017

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	
		Fecha: 14-Dic-2013	
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Versión No. 1.0	
		Página	

Para la población femenina, los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas siguen siendo la principal subcausa de morbilidad manteniendo la tendencia, seguido de las lesiones intencionales con tendencia al aumento.

Tabla 65. Morbilidad específica por las lesiones en mujeres, municipio de Palestina Huila 2009 – 2016.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres								Δ pp 2016-5
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7,14	13,38	8,37	3,67	7,75	6,97	9,80	7,97	-1,84
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	3,06	1,27	2,96	3,67	2,33	0,00	1,12	5,49	4,37
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	89,80	85,35	88,67	92,20	89,92	93,03	89,08	86,54	-2,54

Fuente: SISPRO 2017

### 2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo

Se realiza estimación de los siguientes indicadores, la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfóide aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado es la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a SIVIGILA.

Se realiza un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular la razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. El municipio de Palestina Huila toma como valor de referencia el departamento del Huila.

En el municipio de Palestina Huila no se presentaron eventos de enfermedad renal crónica ni de más de alto costo en el periodo analizado, con información de SIVIGILA se registra que la tasa de incidencia de VIH notificada tiene tendencia al aumento y en 2015 supera notoriamente el indicador del departamento del Huila.



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	


Tabla 66. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos, municipio de Palestina Huila, 2005-2016.

Evento	HUILA	PALESTINA	Comportamiento									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	4,20	0,00			-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	81,30	0,00						-	-	-	-	
Tasa de incidencia de VIH notificada	11,00	0,00					-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfóide (menores de 15 años)	0,28	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: SISPRO 2017.

En el municipio de Palestina Huila, la progresión de la enfermedad renal crónica, es de 67 personas, se ubican en progresión de la enfermedad renal crónica estadio 0 un total de 26 personas, en estadio 1 presenta 1 usuario, estadio 2 con 17 personas, estadio 3 con 17 personas en estadio 4 un total de 2 personas y en el 5 el total de 4 personas.



Figura 38. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el Municipio de Palestina Huila, 2016.



Fuente: Informe CAC 2016.

#### 2.2.4. Morbilidad de eventos precursores

Se realiza un análisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2011 al 2016. El municipio de Palestina Huila, toma como referencia al departamento del

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7	
		Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>			

Huila. Se evidencia que las prevalencias analizadas tienen tendencia al aumento y están muy cerca al valor del indicador del departamento del Huila.

Se observa que la prevalencia de la diabetes mellitus presenta tendencia al aumento en 2015 y 2016 llegando a un valor de 0,61. En cuanto a la prevalencia de hipertensión arterial presenta valores intermitentes para el 2016 descendió en comparación del 2015.

Tabla 67. Eventos precursores del Municipio de Palestina Huila 2006 -2015

Evento	HUILA	PALESTINA	Comportamiento				
			2012	2013	2014	2015	2016
Prevalencia de diabetes mellitus	2,30	0,61	↗	↘	↘	↗	↗
Prevalencia de hipertensión arterial	6,50	3,30	↗	↗	↘	↗	↘



Fuente: Aplicativo SISPRO 2017

## 2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria



Se realiza un análisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2008 al 2015. El Municipio de Palestina Huila usando como referencia el departamento.

Tabla 68. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria municipio, Palestina Huila 2008 - 2016.

Causa de muerte	HUILA	PALESTINA	Comportamiento								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Causas externas</b>											
<b>Accidentes biológicos</b>											
Accidente ofídico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lesiones y muerte por accidentes de tránsito	0,00	0,00	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	
<b>Ambientales</b>											
Vigilancia de la exposición a contaminantes atmosféricos relacionados con ERA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Eventos adversos de los servicios de salud</b>											
Infecciones asociadas a la atención salud	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Intoxicaciones</b>											



	<p><b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b></p> <p><b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b></p>	<p>Código: A3FO7</p>  <p>Fecha: 14-Dic-2013</p> <p>Versión No. 1.0</p> <p>Página</p>
---	---	---

Exposición a flúor	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	0,00	0,00	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘
<b>Laboral</b>										
Lesiones en menor trabajador	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mental</b>										
Conducta suicida	0,00	0,00	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘
Violencia escolar	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Violencia</b>										
Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos explosivos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer	0,00	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-
<b>No transmisibles</b>										
<b>Ambiental</b>										
Vigilancia entomológica	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cáncer</b>										
Cáncer (mama, cérvix)	0,00	0,00	-	↗	↘	-	-	-	-	↗
Cáncer infantil	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cardiovascular</b>										
Enfermedades cardiovasculares ((isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas e insuficiencia cardíaca; diabetes mellitus insulino dependiente, la asociada con desnutrición, otras especificadas y diabetes mellitus no especificada; enfermedades respiratorias crónicas de vías inferiores, bronquitis crónica simple y mucopurulenta, bronquitis crónica no especificada, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, estado asmático y bronquiectasia)	0,00	0,00	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘
<b>Congénitas</b>										
Defectos congénitos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades raras	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Materno perinatal</b>										
Bajo peso al nacer	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Embarazo en adolescentes	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbilidad materna extrema	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad materna	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	0,00	0,00	↗	↗	↗	↘	↘	-	↗	↘



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	
			
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	

Prematuridad	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
IVE	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mental</b>										
Consumo de sustancias psicoactivas por vía endovenosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nutrición</b>										
Vigilancia del estado nutricional en menores de 18 años	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años	0,00	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	-
<b>Trasmisibles</b>										
<b>Ambiental</b>										
Complicaciones geo-helminthiasis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ébola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Emergentes</b>										
Resistencia antimicrobiana * antibióticos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Inmunoprevenibles</b>										
Difteria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Evento adverso seguido a la vacunación	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis Neisseria meningitidis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis por Haemophilus influenzae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Parotiditis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarampión-rubeola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome de rubeola congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos accidental	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos neonatal	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tosferina	1,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicela	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Materno perinatal</b>										
Sífilis gestacional	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sífilis congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-



 <p>PALESTINA - HUILA</p>	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7	
		 <p>DIRECCION LOCAL DE SALUD PALESTINA - HUILA "Cuidamos la Salud de los Palestinos"</p>	
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	

<b>Remergentes y olvidadas</b>											
Oncocercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peste (bubónica/neumónica)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tifus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceguera por tracoma	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transmisión aérea y contacto directo</b>											
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Respiratoria Aguda	11,11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección respiratoria aguda grave (IRAG inusitado)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis pulmonar	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis extrapulmonar	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Todas las formas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis tuberculosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transmisión sexual y sanguínea</b>											
Hepatitis distintas a A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIH/SIDA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Brucelosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chagas crónico y agudo	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue grave	4,62	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitis: Nilo occidental, equina del oeste, venezolana	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades de origen priónico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre amarilla	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis cutánea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis mucosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospirosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: vivax	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 <p>PALESTINA - HUILA</p>	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	 <p>DIRECCION LOCAL DE SALUD PALESTINA - HUILA "Cuidamos la Salud de los Palestinos"</p>
		Fecha: 14-Dic-2013	
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Versión No. 1.0	
		Página	

Malaria: falciparum	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rickettsiosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Trasmitida por alimentos/suelo/agua</b>										
Cólera	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ETA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vectores</b>										
Chikugunya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vigilancia sanitaria</b>										
<b>Uso y consumo</b>										
Consumo de antibióticos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tasas de incidencia PDSP (2014)</b>										
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	734,00	48,80	↘	↗	↘	-	-	↗	↘	↘
Tasa de incidencia de dengue hemorrágico según municipio de ocurrencia	14,80	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,53	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de Chagas	1,11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	101,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Boletines Epidemiológicos 2015 – SISPRO- Forensis 2015

### Eventos de notificación

El municipio de Palestina Huila no presento eventos de mortalidad por accidente ofídico, agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, exposición a contaminante atmosféricos relacionados con ERA, infecciones asociadas a la atención en salud, exposición a flúor violencia escolar, lesiones por pólvora o minas antipersonas, enfermedades raras, bajo peso al nacer, consumo de sustancias psicoactivas, eventos inmunoprevenibles, sífilis gestacional y congénita, reemergentes y olvidadas, transmisibles, consumo de antibióticos.

### Tasa de Incidencia de Dengue

En el municipio de Palestina Huila, la tasa de incidencia de Dengue ha sido intermitente, el mayor pico fue en 2010, superando el valor del departamento.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

Figura 39. Tasa de Incidencia de Dengue Municipio de Palestina Huila



Fuente: SISPRO 2017.



## 2.2.5. Análisis de la población en condición de discapacidad 2016.

Se realiza una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel de educación y estrato socioeconómico. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso, la piel, los ojos, los oídos, los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.

En el municipio de Palestina Huila la mayor discapacidad está la del movimiento del cuerpo, manos, brazos o piernas con una proporción de 32,24, seguido de la de los ojos con un 21,96%.

Tabla 69. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio Palestina Huila, 2016

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	69	32,24
El sistema nervioso	39	18,22
Los ojos	47	21,96
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	18	8,41
Los oídos	26	12,15
La voz y el habla	6	2,80

 <p>PALESTINA - HUILA</p>	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7
		 <p>DIRECCION LOCAL DE SALUD PALESTINA - HUILA "Cuidamos la Salud de los Palestinos"</p>
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

La digestión, el metabolismo, las hormonas	2	0,93
El sistema genital y reproductivo	5	2,34
La piel	1	0,47
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	1	0,47
Ninguna	0	0,00
<b>Total</b>	<b>214</b>	

Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

Tabla 70. Distribución de las alteraciones permanentes por hombres y mujeres del municipio de Palestina Huila 2016

Grupo de edad	Año			
	2016			
	Hombres	%	Mujeres	%
<b>Total</b>	141	53,8	121	46,2
<b>0-4</b>	0	0,0	0	0,0
<b>5-9</b>	4	2,8	5	4,1
<b>10-14</b>	6	4,2	5	4,1
<b>15-19</b>	10	7,1	10	8,3
<b>20-24</b>	9	6,4	5	4,1
<b>25-29</b>	7	5,0	9	7,4
<b>30-34</b>	5	3,5	9	7,4
<b>35-39</b>	5	3,5	2	1,6
<b>40-44</b>	5	3,5	5	4,1
<b>45-49</b>	4	2,8	4	3,3
<b>50-54</b>	10	7,1	5	4,1
<b>55-59</b>	7	5,0	6	4,9
<b>60-64</b>	12	8,5	8	6,6
<b>65-69</b>	9	6,4	7	5,8
<b>70-74</b>	14	10,0	11	9,1
<b>75-79</b>	8	5,6	11	9,1
<b>80 Y MÁS</b>	26	18,4	19	15,7

Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

La distribución de la población con discapacidad en el municipio de Palestina Huila, para el año 2016, evidencia que hay 214 personas en esta situación, La mayoría de población con discapacidad se encuentra en el grupo etario de 80 años y más, seguido de los de 70 – 74 años de edad.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	
		Fecha: 14-Dic-2013	
	Versión No. 1.0		
	Página		
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>			

Figura 40. Pirámide de la Población en condición de discapacidad, municipio Palestina Huila, 2016





Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

#### Consolidado de referencia y contra referencia ESE HOSPITAL CAMILO TRUJILLO SILVA del municipio de Palestina Huila, 2016.

En relación de las referencias y/o remisiones realizadas por la ESE HOSPITAL CAMILO TRUJILLO SILVA del municipio de Palestina Huila durante el año 2016, se observa que la mayoría se realizaron a IPS PUBLICA, a complejidad media y desde consulta externa seguido del servicio de urgencias.

Tabla 71. Referencias y/o remisiones realizadas en la ESE HOSPITAL CAMILO TRUJILLO SILVA, municipio de Palestina –Huila, 2016.

MUNICIPIO	SERVICIO QUE REMITEN				REMISIONES POR NATURALEZ JURIDICA			REMISION POR NIVEL DE LA IPS RECEPTORA				No. de viajes en ambulancia
	urge.	cons. Ext.	Hospitalización.	TOTAL	IPS Pública	IPS Privada	IPS Pública otro Dpto.	BAJA (I)	MEDIA (II)	ALTA (III Y IV)	TOTAL	
ENERO	60	102	0	162	159	3	0	2	149	11	162	60

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>								Código: A3FO7 			
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>								Fecha: 14-Dic-2013			
									Versión No. 1.0			
									Página			



FEBRERO	53	106	0	159	158	1	0	0	155	4	159	53
MARZO	66	103	0	169	167	1	1	0	164	5	169	66
ABRIL	59	113	0	172	172	0	0	0	162	10	172	59
MAYO	66	127	0	193	192	1	0	1	188	4	193	66
JUNIO	37	112	0	149	147	2	0	0	140	9	149	37
JULIO	57	98	0	155	154	1	0	0	150	5	155	57
AGOSTO	53	123	0	176	174	1	1	0	163	13	176	53
SEPTIEMBRE	58	133	0	191	190	1	0	0	187	4	191	58
OCTUBRE	60	118	0	178	176	2	0		169	9	178	60
NOVIEMBRE	59	101	0	160	159	1	0		157	3	160	59
DICIEMBRE	67	86	0	153	152	1	0	0	148	5	153	67
TOTAL	695	1322	0	2017	2000	15	2	3	1932	82	2017	695

Fuente: ESE HOSPITAL CAMILO TRUJILLO SILVA- DIRECCION LOCAL DE SALUD

Para la contra referencia la mayoría se hacen por recurso humano, seguido de ayuda diagnostica, en cuanto a los servicios solicitados el principal se da por ginecología.

Tabla 72. Contrarreferencias realizadas en la ESE HOSPITAL CAMILO TRUJILLO SILVA, municipio de Palestina –Huila, 2016.

MUNICIPIO	SERVICIO QUE REMITEN				CONTRAREFERENCIAS				MOTIVO DE REMISIÓN					servicios solicitados						T O
	urg.	cons. Ext.	hospit.	TOTAL	I	II	III	TOTAL	Recurso Humano	Ayuda diagnóstica	Petición	Otros	TOTAL	gineco.	orto.	cirugia	med. Int	pedi.	otros	
ENERO	60	102	0	162	0	31	0	31	156	5	0	1	162	39	15	25	19	4	60	162
FEBRERO	53	106	0	159	0	40	0	40	158	1	0	0	159	33	12	32	21	14	47	159
MARZO	66	103	0	169	0	45	0	45	167	2	0	0	169	38	21	16	19	26	49	169
ABRIL	59	113	0	172	0	162	10	172	2	170	0	0	172	40	22	21	14	23	52	172
MAYO	66	127	0	193	1	188	4	193	0	193	0	0	193	41	20	29	21	22	60	193
JUNIO	37	112	0	149	0	140	9	149	0	149	0	0	149	23	24	18	11	17	56	149
JULIO	57	98	0	155	0	150	5	155	0	155	0	0	155	28	15	23	30	15	44	155

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>		Código: A3FO7
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		 DIRECCION LOCAL DE SALUD PALESTINA - HUILA "Cuidamos la Salud de los Palestinos"
			Fecha: 14-Dic-2013
			Versión No. 1.0
		Página	

AGOSTO	53	123	0	176	0	163	13	176	0	176	0	0	176	40	22	13	30	25	46	176
SEPTIEMBRE	58	133	0	191	0	187	4	191	0	191	0	0	191	44	18	28	21	27	53	191
OCTUBRE	60	118	0	178	0	169	9	178	0	178	0	0	178	34	25	22	17	25	55	178
NOVIEMBRE	59	101	0	160	0	157	3	160	0	160	0	0	160	34	20	32	16	25	33	160
DICIEMBRE	67	86	0	153	0	0	0	0	0	153	0	0	153	33	22	18	13	27	40	153

Fuente: ESE HOSPITAL CAMILO TRUJILLO SILVA- DIRECCION LOCAL DE SALUD



## 2.2.6. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Ahora, después de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, se enlista las cinco principales causas de morbilidad identificadas en las grandes causas de morbilidad.

Tabla 73. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Palestina Huila, 2016.

Morbilidad	Causa de morbilidad priorizada	Valor del indicador de la entidad territorial de referencia (Huila ).	Valor del indicador de la entidad territorial (Palestina Huila)	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
Morbilidad por grandes causas	Condiciones transmisibles y nutricionales	30,02	16,2	Tendencia al aumento	003, 009 y 012
	Condiciones materno perinatales	3,1	4,1	Tendencia al aumento	008
	Enfermedades no transmisibles	72,9	57,6	Tendencia al aumento	000
	Lesiones	10,68	7,6	Tendencia al aumento	012
Eventos de alto costo	Progresión de la enfermedad renal crónica entre 2015 y 2016 (número de personas) * (*)	35.952	67	Mantiene la tendencia	001
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 0 (número de personas)	25.508	26	Tendencia al aumento	001
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 1(número de personas)	1.747	1	Tendencia a la disminución	001
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 2 (número de personas)	2.819	17	Tendencia al aumento	001
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 3 (número de personas)	4.418	17	Tendencia al aumento	001



	<p><b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b>  <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b>  <b>DIRECCION LOCAL DE</b>  <b>SALUD</b></p> <p><b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b>  <b>NIT 891.102.764-1</b></p>	<p>Código: A3FO7</p>  <p>Fecha: 14-Dic-2013</p> <p>Versión No. 1.0</p> <p>Página</p>
---	---	---

	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 4 (número de personas)	679	2	Tendencia al aumento	001
	Tasa de Incidencia de Enfermedad Renal Crónica 5 por 100.000	781	4	Tendencia al aumento	001
Eventos precursores	Prevalencia de hipertensión arterial	6,50	3,30	Tendencia a la disminución	001
<b>Discapacidad</b>	% por el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	47,2	32,24	Tendencia al aumento	000
	% por el sistema nervioso	35,0	18,22	Tendencia al aumento	000
	% de los ojos	34,2	21,96	Tendencia al aumento	000
	% La voz y el habla	17,7	2,80	Tendencia al aumento	000
	% Los oídos	15,9	12,15	Tendencia al aumento	000

Fuente: SISPRO 2017.

### Conclusiones



En el municipio de Palestina Huila, la principal causa de morbilidad en el ciclo vital de primera infancia son las condiciones transmisibles y nutricionales con leve tendencia a la disminución, seguido de las enfermedades no transmisibles, en relación a los ciclos vitales de infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor, la principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles.

Para las condiciones transmisibles y nutricionales la principal subcausa de morbilidad son las infecciones respiratorias, seguido de las enfermedades infecciosas y parasitarias con tendencia al aumento.

En relación a las condiciones maternas perinatales las condiciones maternas presentan tendencia al aumento entre 2015 y 2016 incremento en 13,18 puntos porcentuales siendo la primera causa aportante de morbilidad dentro de este subgrupo.

En las enfermedades no transmisibles, las enfermedades genitourinarias son las mayores aportantes dentro de este grupo, seguido de las enfermedades cardiovasculares que mantiene la tendencia y posteriormente están las condiciones orales.

Para las lesiones la principal causa de morbilidad son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, con leve tendencia a la disminución, seguido de las lesiones intencionales con tendencia al aumento.

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013 Versión No. 1.0 Página

La tasa de incidencia de VIH en el municipio de Palestina Huila, tiene tendencia al aumento y para el 2016 supero el indicador del departamento del Huila, aunque maneja un bajo número de pacientes con enfermedad renal crónica, la mayoría se ubican en los estadios 3 y 4.

La prevalencia de diabetes mellitus tiene tendencia al aumento en 2011 su valor fue de 0,26 y en 2016 de 0,6. La de Hipertensión arterial mantiene la tendencia.

la mayor discapacidad está la del movimiento del cuerpo, manos, brazos o piernas con una proporción de 32,24, seguido de la de los ojos con un 21,96%, y su mayor presencia es en los mayores de 80 años de edad.

En relación de las referencias y/o remisiones realizadas por la ESE HOSPITAL CAMILO TRUJILLO SILVA del municipio de Palestina Huila durante el año 2016, se observa que la mayoría se realizaron a IPS PUBLICA, a complejidad media y desde consulta externa seguido del servicio de urgencias.

## 2.2.7 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

### 2.2.7.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud



El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realiza utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas de desigualdad tan solos se estimarán para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

También se estima una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.

#### Condiciones de vida

Se realiza el análisis descriptivo de las condiciones de vida de acuerdo a la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Palestina Huila toma como valor de referencia el departamento del Huila. El análisis puede profundizar la tendencia en el tiempo según la disponibilidad de información

- **Cobertura de servicios de electricidad:** El municipio de Palestina Huila tiene una cobertura del 100%, por lo cual es óptima.



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>		Código: A3FO7
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>		
			Fecha: 14-Dic-2013
			Versión No. 1.0
			Página

- **Cobertura de acueducto** Es preocupante el hecho que en aras del siglo XXI la cobertura de acueducto tan solo se llegue a un 74,51% de la población lo cual genera consigo malas condiciones de higiene y poco seguimiento al consumo de este preciado líquido.
- **Cobertura de alcantarillado** La cobertura de alcantarillado municipal es deficiente y más evidente en las zonas rurales, ya que es del 17,11.
- **Cobertura de servicios de telefonía:** No hay dato para el municipio.
- **Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA):** Según el IRCA la calidad del agua para el municipio de Palestina Huila alcanza el 56,10 lo cual preocupa a la hora de evaluar condiciones sanitarias desfavorables de la población a pesar de ser más alto que el del departamento.
- **Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada:** El 37,21% de los hogares a nivel municipal carecen de un acceso a fuentes de agua lo cual en cifras detalladas menos de la mitad de la población sin la posibilidad de tener este servicio tan básico.
- **Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas:** En la eliminación de excretas el 44,19% de la población carece del servicio, contaminando fuentes de agua y zonas aledañas a su hogar al no tener una fuente controlada para tal fin, esto hace que patologías de transmisión oro – fecal sean de más fácil transmisibilidad en este tipo de localidad.

Tabla 74. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del departamento Huila, municipio Palestina Huila, 2016.

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	PALESTINA
Cobertura de servicios de electricidad	99,44	100,00
Cobertura de acueducto	60,6	74,51
Cobertura de alcantarillado	51,66	17,11
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	48	56,10
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005)	21,6	37,21
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)	17,9	44,19

Fuente: Aplicativo SISPRO 2017.

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	
		Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>			

### Disponibilidad de alimentos

Para el municipio Palestina Huila se describe el porcentaje de nacidos vivos tomando como referencia la información del departamento del Huila. Este indicador tiene un valor similar al referente, el departamento con tendencia a aumentar hasta el año 2014 y desciende nuevamente el 2015 a 2,86.

Tabla 75. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del departamento del Huila, municipio de Palestina Huila, 2006-2015

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	PALESTINA	Comportamiento									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2015)	6,95	2,86	↗	↗	-	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘

Fuente: SISPRO 2017

### Condiciones de trabajo

- **Incidencia de accidentalidad en el trabajo**, Para el Departamento del Huila, para el año 2013 este indicador es de 408,0, en el 2014 y 2015 no se registran casos en el SISPRO.
- **Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo**, Para el municipio de Palestina Huila no hay registrado datos para el periodo de estudio 2005 – 2015.
- **Condiciones factores, psicológicos y culturales**  
Se analiza los factores psicológicos y culturales de acuerdo a la estimación de la razón de tasa, razón de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Palestina Huila tomara como valor de referencia el departamento del Huila.
- **Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar**: El municipio de Palestina Huila presenta una tasa de 262,30 de violencia intrafamiliar, es un dato parcial pues muchos casos no son notificados por desconocimiento de los mecanismos de información y por temor del entorno familiar y falta de tolerancia a nivel familiar y social es notorio su incremento para el año 2016. En este ítem se incluye la violencia a cualquier integrante de la familia.
- **Tasa de incidencia de violencia contra la mujer**: Para el municipio de Palestina Huila la tasa es de 324,21%, indicador que está por encima del departamento que es de 271,19, con tendencia al aumento.



	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	Código: A3FO7	
		Fecha: 14-Dic-2013	
		Versión No. 1.0	
		Página	
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b>			

Tabla 76. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento del Huila, Municipio de Palestina Huila.



Determinantes intermedios de la salud	HUILA	PALESTINA	Comportamiento									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2016)	188,7	262,30					↗	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2016)	271,19	324,21					-	↗	↗	↘	↘	↗

Fuente: Aplicativo SISPRO 2016

### Sistema sanitario

Se analice del sistema sanitario según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Palestina Huila usa como referencia el departamento del Huila.



- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia:** El porcentaje de barreras de acceso a los servicios de cuidado de primera infancia en el municipio de Palestina Huila llegan al 23,99%, superior a la estadística del departamento, cifra significativa que pone en alerta al municipio para buscar alternativas que eviten barreras en la atención de su población infantil.
- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud:** La proporción de hogares con barreras a los servicios de salud llegan al 19,59% en el municipio de Palestina Huila, mayor que el departamento; es importante establecer planes y programas de gobierno que mejoren la facilidad de la población para acceder a estos servicios.
- **Cobertura de afiliación al SGSSS:** En el municipio de Palestina Huila, según el Censo DANE 2005, el 92,86% de la población está afiliado al SGSS.
- **Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos:** La cobertura de BCG en el municipio de Palestina Huila llega al 82,38%, valor que no cumple con las metas de vacunación. Se debe tener en cuenta que la población es fluctuante y un porcentaje significativo de los partos deben ser atendidos en segundo y tercer nivel de complejidad disminuyendo la vacunación del recién nacido.
- **Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año:** La cobertura de DPT en el municipio de Palestina Huila llega a la meta útil de vacunación un 87,30%.

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

- **Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año:** El municipio de Palestina Huila no cumple en un nivel óptimo la vacunación con este biológico en su población infantil, 87,30%.
- **Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año:** Igual que con la vacunación con Polio, el municipio de Palestina cumple en un nivel óptimo la vacunación con este biológico en su población infantil, 83,20%.
- **Cobertura de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal:** El municipio de Palestina Huila presentó un porcentaje de 91,43% en los controles prenatales, mínimo cuatro durante la gestación. Este dato implica la importancia de buscar estrategias para captar a las embarazadas desde su primer mes de gestación y así, disminuir factores de riesgo.
- **Cobertura de parto institucional:** La cobertura del parto institucional llega en el municipio de Palestina Huila a 98,84%. Cabe recordar que el municipio cuenta con una institución de salud de primer nivel de atención y cualquier complicación durante el parto hace necesario la remisión a un segundo nivel.
- **Porcentaje de partos atendidos por personal calificado:** La cobertura de parto atendido por personal calificado es del 98,86% lo cual indica la falta de captación de la gestante para educarla y concientizarla sobre la importancia del alumbramiento en la institución de salud del municipio.

Tabla 77. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del departamento del Huila, Municipio de Palestina Huila 2016.

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	PALESTINA	Comportamiento											
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005)	18,7	23,99												
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE 2005)	7,5	19,59												
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2016)	81,2	92,86						↗	↗	↘	↘	↘	↘	
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2016)	96,29	82,38	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	91,38	87,30	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página



Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	91,41	87,30	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	91	83,20	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2015)	92,14	91,43	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘		
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2015)	98,57	98,84	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘		
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2015)	98,69	98,86	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘		

Fuente: aplicativo SISPRO 2017.

Tabla 78. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de Palestina Huila, 2016.

Grupo Servicio	Indicador	2016
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de endodoncia	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de periodoncia	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	2
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	2



	<p><b>MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DIRECCION LOCAL DE SALUD</b></p> <p><b>COMUNICACIÓN PUBLICA NIT 891.102.764-1</b></p>	<p>Código: A3FO7</p>  <p>Fecha: 14-Dic-2013</p> <p>Versión No. 1.0</p> <p>Página</p>
---	---	---

PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años)	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años)	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años)	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	2
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1



Fuente: Fuente: REPS - MSPS

### Otros indicadores del sistema sanitario

El municipio de Palestina Huila cuenta con una Institución Prestadora de Servicios de Salud, IPS, la ESE Hospital Camilo Trujillo Silva que presta sus servicios como de complejidad baja.

Tabla 79. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Palestina Huila, 2016.

Indicador	2016.
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,17
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,17
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,00
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00

 <p>PALESTINA - HUILA</p>	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7	 <p>DIRECCION LOCAL DE SALUD PALESTINA - HUILA "Cuidamos la Salud de los Palestinoses"</p>
		Fecha: 14-Dic-2013	
	Versión No. 1.0		
	Página		
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>			

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,17

Fuente: REPS - MSPS

### 2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

El análisis identifica como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del municipio de Palestina Huila.

#### Cobertura Bruta de educación

La cobertura bruta de educación en el municipio de Palestina Huila, según la estimación de razón de proporciones, es menor en comparación al departamento del Huila, la única que está por encima de la del Departamento es la de categoría de Primaria. La Tasa bruta de educación categoría primaria tiene una tendencia a disminuir, pero el último año aumenta, la tasa bruta de educación categoría secundaria tiene tendencia al aumento los dos últimos años del periodo analizado y la media presenta el mismo comportamiento.

Tabla 80. Tasa de cobertura bruta de educación del departamento del Huila. Municipio de Palestina Huila, 2005 – 2016.

	HUILA	PALESTINA	Comportamiento													
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)	20,6	25,30			25											
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2016)	92,22	105,40	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2016)	93,3	103,00	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2016)	65,72	72,92	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗

Fuente: Estadísticas Secretaria de Educación Departamental del Huila

#### Ocupación

En Colombia 5 de cada 10 personas en edad laboral no poseen empleo lo cual preocupa el gran desaprovechamiento de mano de obra que genera posibles problemas sociales de acuerdo a su condición.

#### Tasa de desempleo

En el año 2016, el departamento del Huila presentó una tasa global de participación de 63.4, la tasa de ocupación fue 58,4 y la tasa de desempleo fue 8,0%.




	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b><i>DIRECCION LOCAL DE</i></b> <b><i>SALUD</i></b>	Código: A3FO7
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página


Figura 41. Tasa de desempleo del departamento del Huila, 2007-2016.





Fuente: Base de Datos SISPRO 2016.  
TGP: Tasa global de participación  
TO: Tasa de ocupación  
TD: Tasa de desempleo

La tasa de subempleo objetivo en el 2016 fue de 12,8 aumento en 0,2 puntos en comparación del año 2015. Y la tasa de subempleo subjetivo para 2016 fue de 37,1 y en 2015 de 37,9 disminuyendo en 0,8 puntos.

Figura 42. Tasa de subempleo objetivo y subjetivo Huila 2007 – 2016.



Fuente: DANE 2015

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
		Página

### **Porcentaje de hogares con empleo informal**

En el departamento del Huila la actividad laboral informal no está cuantificada, aunque se podría aseverar que esta debe ser similar a la nacional y debe de estar alrededor del 8% de la población laboralmente activa.

## **3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD**

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone realizar la priorización en salud del municipio, teniendo en cuenta que la priorización refleja los intereses y experiencias subjetivas de los analistas frente a las observaciones cualitativas o cuantitativas del fenómeno.

### **3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente**

Se hace el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

### **3.2. Priorización de los problemas de salud**

Después de revisar la información disponible y pertinente, se realiza un listado de las situaciones consideradas problema para el Municipio. Los problemas se definen en términos operativos, como situaciones desfavorables que ameritan transformación.





	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Fecha: 14-Dic-2013 Versión No. 1.0 Página

Tabla 81. Priorización de los problemas de salud del municipio de Palestina Huila, 2017

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
Salud ambiental	1. Baja cobertura de alcantarillado en el municipio	000
	1. Ausencia de acueducto en algunas zonas rurales.	000
Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. La mayoría de causas de mortalidad son de origen, circulatorio. seguido de las demás causas y neoplasias.	001
	2. Alta presencia de mortalidades por neoplasias	007
	3. Presencia de cáncer de mama en la mujer en dos años del periodo analizado.	007
Convivencia social y salud mental	1. Municipio con presencia de intento de suicidio y suicidio.	012
	2. presencia de casos de violencia intrafamiliar que tiene tendencia al aumento al igual que de violencia contra la mujer	012
	3. Tasa por agresiones (homicidios) se encuentra constantemente y en algunos casos va dirigida a mujeres.	012
	4. La tasa de mortalidad por accidente terrestre es alta.	012
Seguridad alimentaria y nutricional	1. El porcentaje de bajo peso al nacer es constante ya que hace presencia en todos los años del periodo analizado.	008
	2. Antecedentes de mortalidad por y/o asociada a desnutrición en el tiempo, a pesar que en los últimos años del periodo analizado no se han presentado.	003
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. La tasa de fecundidad en adolescentes es demasiado alta durante el periodo analizado y su valor está por encima de la del departamento.	008
	2. Antecedentes de casos de VIH / SIDA en el municipio y la tasa de incidencia es alta en comparación al valor de la del departamento del Huila.	009
	3. El tumor maligno de cuello uterino presenta de manera constante como causa de mortalidades.	007
	4. Antecedentes de Sífilis Congénita.	009
Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Las infecciones respiratorias agudas y meningitis son frecuentes en las causas de mortalidad.	002
	2. Municipio con incidencia de Dengue con tendencia al aumento	009
Salud pública en emergencias y desastres	1. Presencia de zonas de riesgo por deslizamiento.	013

	<b>MUNICIPIO DE PALESTINA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b> <b>DIRECCION LOCAL DE</b> <b>SALUD</b>	Código: A3FO7 
		Fecha: 14-Dic-2013
		Versión No. 1.0
	<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b> <b>NIT 891.102.764-1</b>	Página

<b>Salud y ámbito laboral</b>	1. Población trabajadora informal no se encuentra organizada para ser caracterizada y educada.	011
<b>Gestión diferencial de las poblaciones vulnerables</b>	1. No hay programas claros que beneficien a la población adulto mayor ni con discapacidad.	000
	2. Las tasas de mortalidad neonatal, infantil y de la niñez hace presencia la mayoría de años analizados.	008
<b>Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud</b>	1. La cobertura universal al SGSSS se cumple, pero aún no se llega al 100%.	000

