

	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 1 de 116
		VERSIÓN: 01	

**ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE
SALUD MUNICIPIO DE BARAYA HUILA 2018.**

MUNICIPIO DE BARAYA HUILA

**LUIS ENRIQUE CARDOSO
ALCALDE MUNICIPAL DE BARAYA HUILA**

**MARIA FERNANDA RUBIANO PERDOMO
DIRECTORA LOCAL DE SALUD**

**MAGDA MILENA JAVELA SERRATO
Fisioterapeuta – Epidemióloga.**

**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE BARAYA
2018.**



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 2 de 116
		VERSIÓN: 01	

Contenido

PRESENTACIÓN.....	11
INTRODUCCIÓN.....	12
METODOLOGÍA.....	13
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES.....	14
SIGLAS.....	15
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	17
1.1.1 Localización	17
1.1.2 Características físicas del territorio	19
1.1.2.3. Zonas de Riesgo	20
1.1.3 Accesibilidad geográfica	21
1.2 Contexto demográfico	22
1.2.1. Estructura demográfica.....	24
1.2.2. Dinámica demográfica	27
1.2.3. Movilidad forzada.....	29
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES.....	31
2.1 Análisis de la mortalidad	31
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas	31
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo	37
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	48
2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	75
2.1.5. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez	81
2.1.5.2 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil	84
2.2 Análisis de la morbilidad	86
2.2.1 Principales causas de morbilidad.....	86
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo.....	90
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo.....	95
2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....	96
2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad 2017.....	101
2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad	104
2.2.7 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS	106
2.2.7.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud.....	106
2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud.....	112
3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	114
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente	114
3.2. Priorización de los problemas de salud	114



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 3 de 116
		VERSIÓN: 01	

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 .Distribución del municipio de Baraya Huila por extensión territorial y área de residencia, 2018.	18
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Baraya Huila, a la capital Huilense, 2017.	21
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Baraya Huila a los municipios vecinos, 2017.	21
Tabla 4. Población por área de residencia municipio de Baraya Huila, 2018.	22
Tabla 5. Población por pertenencia étnica del municipio de Baraya Huila, 2018.	23
Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Baraya Huila 2005, 2018 y 2020.	24
Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Baraya Huila, 2005, 2018, 2020. ...	27
Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población del departamento Huila, 2015 – 2020.	29
Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Baraya Huila, 2017.	30
Tabla 10. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Baraya Huila, 2005-2016.	47
Tabla 11. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67 causas Municipio Baraya Huila, 2005 -2016.	48
Tabla 12. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños, según la lista de las 67 causas Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	50
Tabla 13. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas según la lista de las 67 causas Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	51
Tabla 14. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Municipio Baraya Huila, 2005 – 2016.	53
Tabla 15. Número de casos de mortalidad específica infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, en los niños del Municipio Baraya Huila, 2005 – 2015.	54
Tabla 16. Número de casos de mortalidad específica infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, en las niñas del Municipio Baraya Huila, 2005 – 2016.	55
Tabla 17. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por tumores, Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	56
Tabla 18. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por Tumores, en los niños del municipio Baraya Huila, 2005 -2016.	56
Tabla 19. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por Tumores, en las niñas del municipio Baraya Huila, 2005 – 2016.	57
Tabla 20. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	57



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 4 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 21. Número de casos de mortalidad infantil y en la niñez enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	58
Tabla 22. Número de casos de mortalidad infantil y en la niñez enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	58
Tabla 23. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016	59
Tabla 24. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	59
Tabla 25. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	60
Tabla 26. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.....	60
Tabla 27. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	61
Tabla 28. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016	61
Tabla 29. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en el municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	62
Tabla 30. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	62
Tabla 31. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	62
Tabla 32. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2015.	63
Tabla 33. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	63
Tabla 34. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	64
Tabla 35. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016	64
Tabla 36. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.....	64
Tabla 37. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.....	65
Tabla 38. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema genitourinario, municipio de Baraya Huila, 2005 - 2016	65
Tabla 39. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema genitourinario, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 - 2016.....	65



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 5 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 40. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema genitourinario, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 - 2016.....	66
Tabla 41. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Baraya Huila 2005 – 2016.....	66
Tabla 42. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en los niños del municipio de Baraya Huila 2005 – 2016.....	67
Tabla 43. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en las niñas del municipio de Baraya Huila 2005 – 2016.....	68
Tabla 44. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Municipio Baraya Huila 2005 – 2015.....	69
Tabla 45. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en los niños del municipio Baraya Huila 2005 – 2016.....	70
Tabla 46. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en las niñas del municipio Baraya Huila 2005 – 2016.....	71
Tabla 47. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, Municipio de Bar Huila, 2005 – 2016.	71
Tabla 48. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.....	72
Tabla 49. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.....	72
Tabla 50. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	73
Tabla 51. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	74
Tabla 52. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	74
Tabla 53. Semafización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio, Baraya Huila 2005-2016.....	77
Tabla 54. Indicadores de Razón de mortalidad materna del municipio de Baraya Huila, por etnias 2009 – 2016.	81
Tabla 55. Indicadores de mortalidad neonatal del municipio de Baraya Huila, por etnias 2009 – 2016.	82
Tabla 56. Indicadores de Tasas de mortalidad materna del municipio de Baraya Huila, por área de residencia, 2009 – 2015.....	83
Tabla 57. Indicadores de Tasas de mortalidad neonatal del municipio de Baraya Huila, por área de residencia, 2009 – 2016.....	83
Tabla 58. Identificación de prioridades en salud del municipio de Baraya Huila, 2016.	84
Tabla 59. Principales causas de morbilidad, municipio, Baraya Huila, 2009 -2017.....	87
Tabla 60. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio, Baraya Huila 2009 -2017.....	88



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 6 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 61. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio, Baraya Huila, 2009 -2017	89
Tabla 62. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio, Baraya Huila 2009 – 2017.....	90
Tabla 63. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales en hombres, municipio de Baraya Huila 2009 – 2017.	90
Tabla 64. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales en mujeres, municipio de Baraya Huila 2009 – 2017.	91
Tabla 65. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio, Baraya Huila 2009 -2017.	91
Tabla 66. Morbilidad específica en las condiciones maternas – perinatales en hombres, municipio de Baraya Huila, 2009 – 2017.....	91
Tabla 67. Morbilidad específica en las condiciones maternas – perinatales en Mujeres, municipio de Baraya Huila, 2009 – 2017.....	92
Tabla 68. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, municipio de Baraya Huila, 2009 -2017.	92
Tabla 69T. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en hombres, municipio de Baraya Huila 2009 – 2017.....	93
Tabla 70. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en Mujeres, municipio de Baraya Huila 2009 – 2017.....	93
Tabla 71. Morbilidad específica por las lesiones, municipio de Baraya Huila 2009 – 2017.....	94
Tabla 72. Morbilidad específica por las lesiones en hombres, municipio de Baraya Huila 2009 – 2017.....	94
Tabla 73. Morbilidad específica por las lesiones en mujeres, municipio de Baraya Huila 2009 – 2017	95
Tabla 74. SemafORIZACIÓN y tendencia de los eventos de alto costos, municipio de Baraya Huila, 2005-2017.95	
Tabla 75. Eventos precursores del municipio de Baraya Huila 2012 -2017.....	96
Tabla 76. Tabla de semafORIZACIÓN de los eventos de notificación obligatoria municipio, Baraya Huila 2008 - 2016.....	97
Tabla 77. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio Baraya Huila, 2017.	102
Tabla 78. Distribución de las alteraciones permanentes por hombres del municipio de Baraya Huila 2017 ...	102
Tabla 79. Distribución de las alteraciones permanentes por mujeres del municipio de Baraya Huila 2017	103
Tabla 80. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Baraya Huila 2017.	105
Tabla 81. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del departamento Huila, municipio Baraya Huila, 2017.	107
Tabla 82. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del departamento del Huila, 2006-2016.....	108
Tabla 83. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento del Huila, Municipio de Baraya Huila.	108



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 7 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 84. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del departamento del Huila, Municipio de Baraya 2017.110

Tabla 85. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de Baraya Huila, 2018.....110

Tabla 86. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Baraya Huila, 2018.....112

Tabla 87. Tasa de cobertura bruta de educación del departamento del Huila. Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2017.....112

Tabla 88. Priorización de los problemas de salud del municipio de Baraya Huila, 2017.115



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 8 de 116
		VERSIÓN: 01	

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Baraya Huila, 2005, 2018, 2020.	24
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Baraya Huila 2005, 2018 y 2020.	25
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Baraya Huila, 2018.	25
Figura 4. Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y de Migrantes del departamento del Huila, 1995 al 2020.	28
Figura 5. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Baraya Huila 2005 a 2016.	28
Figura 6. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1995 – 2020.	29
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	32
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	32
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	33
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	34
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	34
Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	35
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	36
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	36
Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	37
Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	38
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	38
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	39
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.	40



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 9 de 116
		VERSIÓN: 01	

Figura 20. Tasa de casos de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.....	41
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.....	42
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.....	42
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.....	43
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.....	44
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.....	45
Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas en hombres del municipio de Baraya, 2005 – 2016.....	46
Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas en mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.....	47
Figura 28. Razón de mortalidad materna, municipio de Baraya Huila, 2005 -2016.....	78
Figura 29. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Baraya Huila, 2005- 2016.....	78
Figura 30. Tasa de mortalidad infantil, municipio de Baraya Huila, 2005- 2016.....	79
Figura 31. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Baraya Huila, 2005- 2016.....	79
Figura 32. Tasa de mortalidad por EDA, municipio de Baraya Huila, 2005- 2016.....	80
Figura 33. Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Baraya Huila, 2005- 2016.....	80
Figura 34. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio de Baraya Huila, 2005- 2016.....	81
Figura 35. Tasa de mortalidad materna por etnia en el municipio de Baraya Huila, 2009 – 2015.....	82
Figura 36. Tasa de mortalidad neonatal por etnia en el municipio de Baraya Huila, 2009 – 2016.....	82
Figura 37. Razón de mortalidad materna por área de residencia en el municipio de Baraya Huila, 2009 – 2016.....	83
Figura 38. Razón de mortalidad neonatal por área de residencia en el municipio de Baraya Huila, 2009 – 2016.....	84
Figura 39. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el Municipio de Baraya Huila, 2017.....	96
Figura 40. Tasa de Incidencia de Dengue Municipio de Baraya Huila.....	101
Figura 41. Tasa de Incidencia de Dengue Grave Municipio de Baraya Huila.....	101
Figura 42. Pirámide de la Población en condición de discapacidad, municipio Baraya Huila, 2017.....	104
Figura 43. Tasa de desempleo del departamento del Huila, 2005 -2017.....	113
Figura 44. Tasa de subempleo objetivo y subjetivo Huila 2007 – 2017.....	113



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 10 de 116
		VERSIÓN: 01	

LISTA DE MAPAS

Mapa 2. División política administrativa y límites, municipio de Baraya Huila 2017.	19
Mapa 3. Relieve del Municipio de Baraya Huila 2017.....	19
Mapa 4. Hidrografía del departamento del Huila, 2017.	20
Mapa 5. Vías de comunicación del Departamento del Huila, 2017.....	21
Mapa 6. Población pertenencia étnica del departamento del Huila, 2012	23



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 11 de 116
		VERSIÓN: 01	

PRESENTACIÓN

El ASIS o análisis de situación en salud de un territorio se debe realizar de acuerdo a la guía conceptual y metodológica con el modelo de determinantes sociales de la salud, estipulada por el Ministerio de salud y protección social de Colombia. Dicho documento contempla la caracterización de los contextos territorial y demográfico, los efectos sobre la salud o el daño en salud, que involucren la morbilidad y la mortalidad, los determinantes de salud, la priorización de los efectos, factores de riesgo y determinantes.

Es de resaltar que el ASIS es un instrumento de vital importancia para la base de diseño de estrategias, actividades que deberán ir incluidas en los planes de acción en salud los cuales se renuevan de manera anual de acuerdo a los resultados en los valores de los indicadores diseñados en las metas de resultado y de producto del plan territorial municipal de salud.

El análisis de situación en salud del municipio de Baraya Huila, se utiliza como herramienta para monitoreo de indicadores en salud, relación con los determinantes sociales con el fin de diseñar estrategias que conlleven a mejorar la calidad en salud de sus pobladores.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 12 de 116
		VERSIÓN: 01	

INTRODUCCIÓN

El análisis de situación en salud ASIS, hace parte importante del Plan Territorial de salud, el cual se realiza bajo los determinantes de la salud, según la resolución 1536 el responsable de actualización de este documento es responsabilidad del ente territorial en este caso el municipio de Baraya Huila da cumplimiento a dicha acción requerida, para su elaboración se deberá utilizar la “Guía conceptual y metodológica para la construcción de ASIS de las entidades territoriales”, establecida por el Ministerio de Salud y protección Social.

Los contenidos del ASIS “Análisis de situación en salud” son:

- La caracterización de los contextos territorial y demográfico.
- Los efectos sobre la salud o el daño en salud, que involucran la morbilidad y la mortalidad.
- Los determinantes de salud.
- La priorización de los efectos, factores de riesgo y determinantes.

Es de resaltar que el municipio de Baraya Huila presenta población dispersa en la zona rural como se contempla en el contexto territorial y demográfico, gran número de veredas, ha presentado en años anteriores hay presencia de defunciones por patologías evitables dentro de ellas las del sistema circulatorio y las demás causas, sin menos importancia también están los homicidios y de accidente de tránsito ocasionalmente relacionadas con el consumo de alcohol.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 13 de 116
		VERSIÓN: 01	

METODOLOGÍA

Para la realización del documento ASIS existe una infraestructura que ha sido expuesta y definida en la guía Conceptual y metodológica para la construcción de ASIS de las entidades territoriales Colombia 2014, la cual se divide en tres capítulos:

Capítulo 1. Caracterización de los contextos territorial y demográfico, el cual busca identificar la descripción de la localización, características físicas del territorio, accesibilidad geográfica, tamaño y volumen de población, estructura demográfica, movilización forzada, llevando a conocer la relación población, territorio, ambiente, sociedad.

Capítulo 2. Abordaje de los efectos de salud y sus determinantes que está compuesto a su vez por el análisis de mortalidad, morbilidad, discapacidad y de los determinantes intermediarios de la salud y estructurales de las inequidades en salud, obteniendo información sobre las prioridades por dimensión prioritaria, bases para realizar objetivos sanitarios territoriales, plan estratégico y plan operativo.

Capítulo 3. Priorización de los efectos de salud, donde se incluyen el reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente y priorización de los efectos de salud, la cual define la situación actual, la potencial y la consideración de las barreras existentes que impiden que la situación actual mejore.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 14 de 116
		VERSIÓN: 01	

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Se ofrecen agradecimientos a los funcionarios de la Secretaria de Salud Departamental, a las secretarías de Salud y demás dependencias de la alcaldía del municipio de Baraya Huila, así como a la ESE Tulia Duran Borrero, quienes, gracias a su labor en pro de la salud pública, proporcionan herramientas indispensables en la implementación de planes y programas de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población huilense.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 15 de 116
		VERSIÓN: 01	

SIGLAS

Las siglas, que se mencionan al interior del documento son:

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 16 de 116
		VERSIÓN: 01	

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 17 de 116
		VERSIÓN: 01	

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1 Contexto territorial

1.1.1 Localización

El Municipio de Baraya “ciudad del eterno retorno”, se ubica al norte del departamento del Huila a 37 kilómetros de Neiva. Posee una extensión de 737 Km², las coordenadas de la cabecera municipal son 3° 09' 39" Latitud Norte y 75° 04' Longitud Oeste y su altitud es de 730 hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar.

El municipio de Baraya limita al norte con el departamento del Tolima (Alpujarra) y municipio de Colombia. Al sur: Municipio de Tello y departamento del Meta Oriente: Municipio de Colombia y Departamento del Meta. Occidente: Municipio de Villavieja.

Ecología: En el municipio de Baraya existen paisajes maravillosos, fincas empotradas en la cordillera oriental colombiana donde se produce café, plátano, cacao, diversidad de frutas tropicales, ganadería, etc., El municipio es muy productivo ya que cuenta con unas tierras fértiles y habitantes muy laboriosos. Es una zona muy bonita. Sitios de interés municipio de Baraya: En la vereda Soto está localizada la Laguna de Las Nubes, surcada de plantas acuáticas y exuberante belleza. Igualmente sobresalen por su valor natural las fuentes termales Azúfrales, los saltos del Guarocó y del Tequendama y las moyas del Boquerón y cueva de Las Lajas. En el sector urbano hay un Parque Zoológico. Atractivos: AZUFRALES Fuente de agua azufrada, que, según sus habitantes, tiene propiedades medicinales, ubicada en la Inspección de Patia. Lo difícil de su acceso al lugar impide su continuo uso.

SALTO GUAROCÓ Doble caída de aguas cristalinas que hace la quebrada de su mismo nombre, tiene carretera y es apropiada para la diversión, tiene una altura de 40 metros aproximadamente. El **TEQUENDAMA** Sobre la quebrada La Nutria, se encuentra un salto, está ubicado en la finca San Rafael, con una caída de 20 metros, es apropiado para paseos.

LAGUNA LAS NUBES Laguna de aguas profundas, enmarcadas por algunas leyendas que le dan valor histórico como la del General Baraya que allí luchó contra Calzada hasta que fue hecho prisionero, pero las armas fueron lanzadas a la laguna; dista 18 kms. de Baraya, pertenece a la vereda de Soto. Dicen que sus aguas son cambiantes de color y temperatura. En 1946 llevaron un bote y la gente gustaba de ir a remar, labor turística realizado por el Sr. Luis Cardozo. **EL BOQUERON DE LAS LAJAS** Moyas de agua constante que se encuentran en el sitio El Desquite. También existe un túnel que mide unos 20 metros aproximadamente, tallado posiblemente por los Precolombinos, se puede penetrar en él sin ninguna dificultad. **MINA FOSFORICA** En la vereda El Salero hay una mina de rocas fosfóricas, pero nadie las explota. **TATACOA** Hasta los predios del Municipio de Baraya llegan los excepcionales sitios que están siendo motivo de investigación paleontológica a nivel internacional; ya se puede asegurar que es uno de los pocos desiertos marinos de América y que tiene características exclusivas. Existe carretera para cruzar el desierto y llegar a Villavieja.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 18 de 116
		VERSIÓN: 01	

REPRESAS ARTIFICIALES Existen en el municipio de Baraya Huila, pequeños lagos artificiales que prestan gran servicio y adornan el paisaje, entre los principales tenemos: Barayita, La Estrella, Primavera, Punta de Lanza, Peñas Blancas, Reyes y Mamelión. En estos lagos se cultivan peces alimenticios.

HACIENDAS FAMOSAS DE BARAYA Reyes, en honor a su dueño Pbro. Mariano Tadeo de Reyes cura de Neiva. Begonia, Bonayito, los Laureles, levante, Arizona, Manila, Caballeriza, Cardón, los Andes, El limón, San Rafael, Santo Domingo, Miraflores, Pensilvania, San Joaquín, La Floresta, los Mangos, Jerusalén, Turquestán, las Nubes, entre otras.

Economía:

Actividades económicas municipio de Baraya: La principal es la ganadería, que cuenta con grandes extensiones de tierras dedicadas al pastoreo. En ellas también encontramos una buena selección de razas y un buen número de ganado equino y mular. Su principal renglón agrícola lo constituye el café; además, produce en buenas cantidades: cacao, maíz, plátano, frijol, caña de azúcar, tomate y frutales. Últimamente se viene explotando petróleo y minas fosfóricas, de yeso y cal.

En el municipio podemos distinguir una economía campesina con recursos insuficientes, como unidades agrícolas familiares, cuyos ingresos son de subsistencia. El Municipio de Baraya, es netamente agrícola y pecuario, basándose su economía en la agricultura y la ganadería principalmente, y en menor proporción la piscicultura y la minería; la actividad comercial y turística es todavía incipiente. En resumen, las tierras se dedican a pastos para ganadería y para el desarrollo de cultivos comerciales, convirtiéndose en los mayores generadores de ingresos familiares.

Clima:

La temperatura es variada con promedios anuales de 28° en las zonas bajas cálidas hasta los 10°C en las zonas paramunas de la cordillera oriental.

Tabla 1 .Distribución del municipio de Baraya Huila por extensión territorial y área de residencia, 2018.

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
Baraya	69,2	9,4	667,8	90,6	737	100%

Fuente: Censo DANE 2005



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 19 de 116
		VERSIÓN: 01	

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de Baraya Huila 2017.




Fuente: Gobernación del Huila. Municipio de Baraya Huila

1.1.2 Características físicas del territorio

1.1.2.1. Altitud y Relieve

Conforman el municipio de Baraya territorios montañosos cuyo relieve corresponde a la cordillera oriental y en la que se destacan como accidentes orográficos los cerros: Balzar y Saltarén y la mesa Durugal. La jurisdicción está distribuida entre los pisos térmicos, cálido, medio y frío y sus suelos son bañados por las aguas de los ríos Cabrera y Venado, además de numerosas quebradas y corrientes de menor caudal.

Mapa 2. Relieve del Municipio de Baraya Huila 2017.




Fuente: Pagina Web del Municipio de Baraya Huila

	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 20 de 116
		VERSIÓN: 01	

1.1.2.2. Hidrografía

Su sistema hidrográfico está conformado por tres vertientes que llevan sus aguas al río Magdalena. La primera vertiente parte de las veredas de Nueva Reforma, Turquestán y Río Blanco, allí nace el río Blanco que se une al río Negro, procedente de la vereda del mismo nombre para tomar el río Venado que desemboca en el Cabrera y este en el Magdalena. La tercera vertiente la conforma el río Guarocó que nace en la parte alta de la vereda Patía, cerca del nacimiento de la quebrada la Nutria y allí forma una micro cuenca que desemboca en el río Cabrera.

Mapa 3. Hidrografía del departamento del Huila, 2017.



Fuente: Pagina del municipio.

1.1.2.3. Zonas de Riesgo

Dentro de las amenazas de tipo natural, en Baraya es frecuente que se presente avalanchas por represamiento de la quebrada la Nutria que podría destruir numerosas viviendas, vías y cultivos.

Durante las épocas de lluvia es común los deslizamientos en varias vías terciarias impidiendo el paso terrestre y afectando cultivos y ganadería. La zona donde se ubica el municipio presenta una amenaza sísmica según estudios de ingeominas.

1.1.2.4. Temperatura y Humedad

El municipio de Baraya Huila maneja temperaturas medias anuales que oscilan entre 24 y 30°C, con un promedio de 24°C. La zona tiene una humedad relativa promedio del 48 y 64%.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 21 de 116
		VERSIÓN: 01	

1.1.3 Accesibilidad geográfica

Baraya se comunica con la capital del departamento por una carretera nacional que dista a 37 Km. de Neiva; la vía es pavimentada en su totalidad y está en regular estado. Desde la cabecera urbana, el municipio cuenta con carreteras destapadas en regular estado de mantenimiento y con zonas críticas por carecer de recebo. Se observan también deslizamientos y estrechez de las calzadas, situación que se agrava en época invernal, porque afecta la comercialización de productos y el normal desplazamiento de la población a la cabecera urbana del municipio.

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Baraya Huila, a la capital Huilense, 2017.

Municipios Vecinos	Tiempo de llegada desde el municipio en minutos.	Distancia en Kilómetros	Tipo de transporte desde el municipio
Neiva	60 minutos	37,00	Terrestre


Fuente: IGAC - Instituto geográfico Agustín Codazzi.

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Baraya Huila a los municipios vecinos, 2017

Municipios Vecinos	Tiempo de llegada desde el municipio en minutos.	Distancia en Kilómetros	Tipo de transporte desde el municipio
Colombia	90 minutos	80,25	Terrestre
Tello	30 minutos	24,88	Terrestre
Villavieja	40 minutos	32,82	Terrestre
Alpujarra	50 minutos	40,11	Terrestre

Fuente: IGAC - Instituto geográfico Agustín Codazzi

Mapa 4. Vías de comunicación del Departamento del Huila, 2017.



Fuente: INVIAS



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 22 de 116
		VERSIÓN: 01	

1.2 Contexto demográfico

Población total

La población proyectada para el municipio de Baraya Huila, en el año 2018 es de 9.718 habitantes, según el último censo DANE 2005, donde 4926 son Hombres y 4792 mujeres. En comparación al año 2005, la población era de 9.182 habitantes y de acuerdo a la proyección aumento en 5,5% para el año 2018.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

La densidad poblacional del municipio de Baraya corresponde a 13.18 habitantes por km².

Población por área de residencia urbano/rural

La población del municipio de Baraya está distribuida en porcentaje similar en el área urbana, 53.18% con relación a la población del área rural, 46.82%.

Tabla 4. Población por área de residencia municipio de Baraya Huila, 2018.

Municipio Baraya Huila	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
TOTAL	5.168	53,18	4.550	46,82	9718	53,18

Fuente: Sistema de Información Huila 2015

Grado de urbanización

El 53.18% de la población del municipio de Baraya Huila, reside en el área urbana, es decir, su grado de urbanización corresponde aproximadamente a un poco más de la mitad del total de la población.

Número de viviendas

En el municipio de Baraya Huila hay 2094 viviendas, de las cuales en zona rural se ubican el 49,1% que corresponde a 1029 viviendas y en zona urbana solo el 50,9%, cerca de 1065 viviendas. El tipo de vivienda son casas, 89%; el 76% de dichas viviendas tienen paredes de tapia pesada, adobe o bahareque, en zona urbana el 73,5%. En el área urbana el 73,5% de las viviendas tienen piso en cemento o gravilla y en área rural el 46% el piso es de cemento o gravilla y el 42% de tierra.

Número de hogares

Según la ficha de caracterización municipal técnica del DANE y datos SISBEN corte junio 2016, el municipio de Baraya Huila cuenta con 8218 personas registradas, caracterizadas en 2.244 hogares.

Población por pertenencia étnica

En el Municipio de Baraya Huila, la mayor parte de la población no se considera de etnia propia, está en el grupo de ninguna de las anteriores, 98%; sin embargo, las propias etnias tienen su mayor presencia con la población indígena, 1% y negro, mulato y afrocolombiano, 1%; los primeros tienen mayor presencia en la parte rural y los segundos en la parte urbana, algunos como consecuencia del desplazamiento de zonas propias de este tipo de población.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 23 de 116
		VERSIÓN: 01	


Tabla 5. Población por pertenencia étnica del municipio de Baraya Huila, 2018.

Grupo étnico	Numero	Porcentaje
Indígena	1	0,02
Negro (a), mulato, afrocolombiano	123	1
Ninguno de los anteriores	8964	98
No informa	94	1
Total	9182	100

Fuente: Censo DANE 2005

Aunque en el Huila no se encuentra cuantificado la distribución porcentual de población por grupos étnicos se muestra a continuación la ubicación de esta población dentro de la estructura departamental.

Mapa 5. Población pertenencia étnica del departamento del Huila, 2012



Fuente: Mapa Etnográfico 2012.

En el Departamento del Huila existen actualmente dos Asociaciones Indígenas legalmente constituidas y reconocidas por el Ministerio del Interior y de Justicia, estas son la Asociación de Cabildos Indígenas del Huila-ACIHU y el Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU.

De igual forma en el Departamento del Huila, existen dos Asociaciones de Afrodescendientes: Afrocolombianos en el Huila, AFROHUILA y Afrocolombianos Residentes en el Huila AFROCOLHUILA, todos estos con ubicación en los 37 Municipios del Departamento, con una población aproximada de 11.537 personas




	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 24 de 116
		VERSIÓN: 01	

1.2.1. Estructura demográfica

La pirámide poblacional del municipio de Baraya Huila, se observa que la población entre 0 y 4 años presenta disminución en el tiempo, es decir la fecundidad descende, al igual que la de 5 a 9 años, al contrario de los habitantes de edad adulta que tienen tendencia al aumento.

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Baraya Huila, 2005, 2018, 2020.



Fuente: CENSO DANE 2005

Población por grupo de edad

Se puede observar que el ciclo vital más grande en todos los años analizados es en la adultez, cuyo porcentaje aumento el 2018 y sigue en aumento para el año 2020, el grupo de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud va en descenso. El ciclo vital de persona mayor va en aumento.

Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Baraya Huila 2005, 2018 y 2020.


Ciclo vital	2005		2018		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1249	13,6	1165	12,0	1155	11,8
Infancia (6 a 11 años)	1355	14,8	1100	11,3	1104	11,3
Adolescencia (12 a 18 años)	1378	15,0	1240	12,8	1210	12,4
Juventud (14 a 26 años)	2005	21,8	2333	24,0	2280	23,3
Adultez (27 a 59 años)	3224	35,1	3624	37,3	3701	37,9
Persona mayor (60 años y más)	906	9,9	1143	11,8	1185	12,1
Total	9182		9718		9777	

Fuente: Censo DANE 2005.



En la siguiente grafica se observa la dinámica poblacional por grupos etarios en el Municipio de Baraya Huila, la mayoría de estos mantienen la tendencia en especial los menores de 5 años corroborando la disminución de la tasa de nacimiento, el único grupo que muestra variación notable son la población entre 5 y 14 años.


Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Baraya Huila 2005, 2018 y 2020.



Fuente: Censo DANE 2005

En el municipio de Baraya Huila la población con menor proporción son los extremos de la vida, los menores de 1 año y los mayores de 80 años. La población con mayor proporción es de 25 a 44 años, seguida de los menores de 5 a 14 años y de 15 a 24 años. Es decir, la mayor proporción está en la población económicamente activa que representa la fuerza laboral y estudiantil que a su vez tiene dificultades en fuentes laborales y en oportunidades de estudios superiores.

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Baraya Huila, 2018.



Fuente: Censo DANE 2005.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 26 de 116
		VERSIÓN: 01	

Otros indicadores demográficos

De acuerdo al censo del año 2005, la proyección para el municipio de Baraya Huila de su población en el 2018 es de 9.718 habitantes, (536) más poblado que en el año 2005. La relación hombre: mujer para el 2018 es por cada 103 hombres hay 100 mujeres, indicador relativamente constante desde al año 2005, que fue ligeramente superior, por cada 107 hombres hay 100 mujeres, y se proyecta para el 2020 por cada 103 hombres 100 mujeres. Para el año 2005 por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) había 49 niños entre 0 y 4 años, para el año 2018 esta cifra se mantiene en 41.

- **Razón hombre: mujer:** En el año 2005 por cada 107 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2018 por cada 103 hombres, había 100 mujeres
- **Razón de niños: mujer:** En el año 2005 por cada 49 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2018 por cada 41 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
- **índice de infancia:** En el año 2005 de 100 personas, 35 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 29 personas
- **índice de juventud:** En el año 2005 de 100 personas, 24 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 27 personas
- **índice de vejez:** En el año 2005 de 100 personas, 10 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 12 personas
- **índice de envejecimiento:** En el año 2005 por cada 100 personas menores de 15 años, había 28 de 65 años o más, mientras que para el año 2018 por cada 100 menores de 15 años, había 41 personas de 65 o más años
- **índice demográfico de dependencia:** En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 74 personas menores de 15 años ó mayores de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2018 de cada 100 personas entre los 15 a 64 años, había 58 personas menores de 15 años o mayores de 65 años.
- **Índice dependencia infantil:** En el año 2005, 62 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2018 fue de 45 personas
- **Índice de dependencia de mayores:** En el año 2005, 12 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2018 fue de 13 personas
- **Índice de friz:** Representa la relación entre la población menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto a la población entre los 30 y los 49 años. Como el valor supera 165,74 se considera la población es joven para el municipio de Baraya Huila.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 27 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Baraya Huila, 2005, 2018, 2020.

Indicadores	2005	2018	2020
Razón de hombre: mujer	106,71	102,83	103
Razón de niños: mujer	49	41	40
Índice de infancia	35	29	28
Índice de Juventud	24	27	27
Índice de vejez	10	12	12
Índice de envejecimiento	28	41	43
Índice demográfico de dependencia	74,08	58,46	58,40
Índice de dependencia infantil	61,68	45,49	45,10
Índice de dependencia de mayores	12,39	12,97	13,30
Índice de Friz	192,33	165,74	160,41

Fuente: Censo DANE 2005.


1.2.2. Dinámica demográfica

En la dinámica demográfica se describe la tasa de crecimiento natural del departamento del Huila, la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad para el municipio de Baraya Huila.

- **Tasa de Crecimiento Natural:** Expresa la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. Para el periodo comprendido entre 2000 – 2005 fue de 18,49 y para el 2005 – 2010 de 16,24 es decir tubo un descenso de 2,25, entre 2010 y 2015 de 15,16 continuando el descenso y para 2015 al 2020 de 14,21.
- **Tasa Bruta de Natalidad:** Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población. Para el municipio de Baraya Huila para el año 2016 se presentaron 70 nacimientos que responden a una tasa de 7,26 por 1000 habitantes, lo que demuestra descenso en comparación al año inmediatamente anterior pues en el 2015 fue de 8.43.
- **Tasa Bruta de Mortalidad:** Mide el riesgo a morir a que está expuesta la población. Para el año 2016, la TBM es de 3.21 por 1000 habitantes para el municipio de Baraya Huila, mantiene la tendencia.




Figura 4. Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y de Migrantes del departamento del Huila, 1995 al 2020.



Fuente: DANE.

Figura 5. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Baraya Huila 2005 a 2016.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2018 – DANE.

Otros indicadores de la dinámica de la población

A continuación, se describe la capacidad reproductiva del municipio de Baraya Huila:

- Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Para el departamento del Huila es de 3,87 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva de 10 a 14 años, en el municipio de Baraya Huila para el año 2016 no se registran embarazos en este rango de edad.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 29 de 116
		VERSIÓN: 01	

- Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Para el municipio de Baraya Huila es de 47,09 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva entre 15 a 19 años, para el año 2016 y para el Huila de 84,62.

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población del departamento Huila, 2015 – 2020.

Indicador	valor
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años en Baraya	0,00
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años en Baraya	47,09


Fuente: Indicadores Demográficos según departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020. DANE

Esperanza de vida

La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.

Para el Departamento del Huila, la esperanza de vida al nacer según DANE va en aumento ya que según sus proyecciones en 1085 a 1990 su valor fue 68,33 y en 2015 a 2020 va en 73,84 valor muy similar al valor nacional.

Figura 6. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1995 – 2020



Fuente: DANE

1.2.3. Movilidad forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el municipio, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 30 de 116
		VERSIÓN: 01	

por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales. En el municipio de Baraya Huila, se identificaron 1646 desplazados, de los cuales 821 son mujeres y 826 son hombres.

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Baraya Huila, 2017.

Grupo de edad	No. Mujeres victimizadas de desplazamiento	No. Hombres victimizados de desplazamiento
0 a 4 años	37	46
05 a 09 años	68	72
10 a 14 años	87	83
15 a 19 años	104	120
20 a 24 años	87	93
25 a 29 años	80	64
30 a 34 años	60	47
35 a 39 años	40	48
40 a 44 años	58	44
45 a 49 años	53	41
50 a 54 años	46	47
55 a 59 años	33	28
60 a 64 años	16	27
65 a 69 años	16	20
70 a 74 años	13	16
75 a 79 años	10	9
80 años o más	13	20
TOTAL	821	825

Fuente: Registro Único de Víctimas, Bodega de Datos de SISPRO.

ATENCIONES EN SALUD EN POBLACION MIGRANTE

El municipio de Baraya Huila, no registra información sobre atenciones en salud en población migrante durante el año 2017.

Conclusiones

En el año 2018 Baraya Huila, es un municipio conformado por 9.718 habitantes y es un 5.5% más poblado que en el año 2005, el 53.18% (5.168) de la población habita en la cabecera y el 46.82% (4.550) en el resto. Para el año 2018 el 50.7% (4.951) de la población son hombres y el restante 49.3% (4.792) son mujeres.

La población del municipio de Baraya Huila tiene tendencia a ser joven según el índice de Frizz lo que indica que se pueden realizar acciones de manera preventiva para intervenir de modo que se prolongue la vida de estos con buena calidad conllevando a una a que la productividad en el municipio cada día se de en las condiciones adecuadas.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 31 de 116
		VERSIÓN: 01	

La tasa bruta de natalidad en el periodo analizado tiene tendencia al descenso ya que en 2005 fue 16,55 por cada 1000 habitantes y en el 2016 de 7,26 En cuanto a la tasa bruta de mortalidad mantiene la tendencia ya que en 2005 fue de 5,23 y en 2016 de 3,21.

Para el año 2016 no se presentaron embarazos en mujeres entre 10 y 14 años en el municipio de Baraya Huila, para las mujeres de 15 y 19 años la tasa de fecundidad fue de 47,09 por cada 1000 mujeres en este rango de edad.

En el municipio de Baraya Huila, se identificaron 1646 desplazados, de los cuales 821 son mujeres y 826 son hombres, la mayoría están dentro de los 15 y 19 años de edad.

Al revisar las bases de datos dadas por el ministerio de salud y protección social no se registran atenciones en salud para población migrante en el municipio de Baraya Huila.

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Se realiza el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1 Análisis de la mortalidad

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas


Ajuste de tasas por edad

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrega por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 2016. El análisis de mortalidad general por grandes causas se hace por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.

El municipio de Baraya Huila, la principal causa de mortalidad en sus habitantes se da por las enfermedades del sistema circulatorio, que inician el periodo analizado en el 2005 con una tasa de 241 muertes por 100.000 habitantes con leve tendencia a la disminución pues en 2016 el valor de la tasa fue de 118 muertes por 100.000 habitantes. Lo siguen las demás causas que manejan tendencia al aumento entre los años 2005 a 2010 llegando a tener una tasa de 119 muertes por 100.000 habitantes, y empieza a descender llegando al 2013 a 65 muertes por 100.000 habitantes y en aumenta nuevamente en 2014 a 142 y desciende nuevamente en 2015 y 2016 finalizando este último año con una tasa de 79 muertes por 100.000 habitantes.




Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.

En la población masculina la principal causa de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio que maneja valores en intervalo en el 2005 la tasa fue de 208 muertes por 100.000 habitantes y en 2016 de 137, con valores intermitentes, lo siguen las causas externas con tendencia a la disminución manejando un promedio en el valor de la tasa de 137 muertes por 100.000 habitantes. Posteriormente están las defunciones debido a las demás causas con tendencia al aumento.

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.


En la población femenina del municipio de Baraya Huila, la principal causa de mortalidad con las enfermedades del sistema circulatorio con tendencia a la disminución en 2005 el valor de la tasa fue de 277 muertes por



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 33 de 116
		VERSIÓN: 01	

100.000 habitantes y en 2016 de 105. Seguimiento de las demás causas con un promedio en el valor de la tasa de 93 muertes por 100.000 habitantes y leve tendencia a la disminución, posteriormente están las Neoplasias con valores intermitentes en el periodo analizado su máxima presencia fue en el año 2010 con una tasa de 146 muertes por 100.000 habitantes, finalizando el 2016 con una tasa de 25 muertes por 100.000 habitantes.

Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.


Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

En complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se presentan los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos, AVPP, comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 y 2016, se analizan los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presentan mayor incidencia sobre la mortalidad prematura para estimar los AVPP.

Para el periodo 2005 al 2016, en el municipio de Baraya Huila, la causa que aportó mayor número de AVPP en la población general con tendencia a la disminución para 2005 aportó 511 AVPP y en 2016 un total de 268 AVPP se puede observar que entre 2015 y 2016 aumento notoriamente, seguido de las demás causas con tendencia al aumento en los últimos años del periodo analizado pues en 2005 se registraron 108 AVPP por esta causa, en 2014 de 229 y finalmente en 2015 de 172 AVPP. Posteriormente están las enfermedades del sistema circulatorio con leve tendencia al descenso con un promedio en el valor de los AVPP de 178.




Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2018

Las causas externas aportan la mayor frecuencia sobre la mortalidad prematura en hombres con tendencia a la disminución con un promedio en el valor de los AVPP del periodo analizado de 243 aumentando notoriamente ya que en 2015 fue de 20, seguido de las mortalidades por las demás causas con manteniendo la tendencia; las enfermedades del sistema circulatorio aportan también teniendo un pico en el año 2015 con 153 AVPP y en 2016 desciende a 64 AVPP.

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.




Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 35 de 116
		VERSIÓN: 01	

En el periodo de estudio del año 2005 al 2016, para la población femenina las enfermedades del sistema circulatorio con tendencia a la disminución hasta el año 2015 con 57 AVPP y en 2016 aumenta a 85 AVPP, y presenta un promedio de 93 AVPP durante el periodo analizado, lo siguen las demás causas con leve tendencia a la disminución, y posteriormente están las causas externas con un promedio de 86 AVPP entre 2005 y 2016.

Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2018


Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Se calcula la tasa de AVPP ajustada por la edad, se compara la tasa de mortalidad por las grandes causas y la tasa de AVPP ajustada.

Las Causas Externas representan la mayor tasa de mortalidad en la población del municipio de Baraya durante el periodo de estudio de 2005 a 2016 con un pico en el año 2005 y 2013, donde las agresiones y las lesiones auto infringidas tienen la mayor frecuencia principalmente en la población masculina, presentan un valor promedio en la tasa de AVPP de 3504 y los valores son intermitentes. Lo siguen las enfermedades del sistema circulatorio con tendencia a la disminución ya que en 2005 presentó una tasa AVPP de 3972 y en 2015 de 1643.



Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.




Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.

Tasa de AVPP ajustada por edad en mujeres

Para el periodo analizado la mayor tasa de AVPP en el municipio de Baraya Huila, las enfermedades del sistema circulatorio con un promedio en el valor de la tasa de 2277 AVPP con tendencia a la disminución, seguido de las demás causas con tendencia a la disminución ya que en 2005 el valor de la tasa fue de 1996 AVPP y en 2016 de 608 AVPP. Con valores en las tasas que aportan en los indicadores del municipio están las defunciones por causa externa con leve tendencia a la disminución con su máxima presencia en el año 2005.

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2018




	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 37 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tasa de AVPP ajustada por edad en los hombres

En la población masculina la tasa de mortalidad por Causas Externas es la responsable de los años de vida potencialmente perdidos en casi todos los años de estudio con mayor incidencia en el año 2005 y 2009, con tendencia a la disminución hasta el año 2015 ya que en 2005 la tasa AVPP fue de 11.136, en 2015 de 466 y aumenta de nuevo en 2016 con 4630 AVPP. Las Demás Causas de mortalidad presentaron unos valores constantes con un pico en el 2009, las neoplasias con un pico en el 2007, y las enfermedades del sistema circulatorio con un pico en el 2015 con una tasa AVPP de 3417 con tendencia al aumento hasta este año ya que en 2016 descendió a 1491 AVPP.

Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.

2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

Tasas ajustadas por la edad

Se realiza un análisis más detallado que permite identificar los subgrupos de las clases sociales dentro de los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles, neoplasias (tumores), enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causa y síntomas, signos y afecciones mal definidas.


Enfermedades transmisibles

En la población masculina del municipio de Baraya Huila, la principal subcausa de mortalidad son las infecciones respiratorias aguda con defunciones en los años 2006, 2013, 2014 y 2016 con un valor en la tasa para este último año de 22,14 por 100.000 habitantes, lo siguen las mortalidades por enfermedad por el VIH (SIDA) con presencia en los años 2011 y 2013. En el año 2016 reporta defunción por ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia con una tasa de 22,14 por 100.000 habitantes.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 38 de 116
		VERSION: 01	


Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.

En la población femenina las causas de mortalidad por enfermedades transmisibles fueron causadas por infecciones respiratorias agudas con presencia los años 2005, 2006, 2010, 2015 y 2016 y fue la única subcausa que apporto mortalidades en el año 2016 en esta población.

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2018




	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 39 de 116
		VERSIÓN: 01	

Neoplasias

En la población masculina se presentaron varios tipos de neoplasia como causante de mortalidad, siendo el tumor maligno de estómago la principal subcausa de mortalidad dentro de este grupo con tendencia al aumento entre los años 2005 a 2014 para los años 2015 y 2016 no se presentaron casos, el valor promedio de la tasa es de 30 muertes por 100.000 habitantes, seguido están las defunciones por leucemia en los años 2009, 2010 y 2015 manteniendo el valor de la tasa.

Para el año 2016 la subcausa de mortalidad por tumores, solo se presentó una defunción debido a Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido en el municipio con una tasa de 18 muertes por 100.000 habitantes.

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.

En la población femenina, la principal subcausa de mortalidad dentro de las Neoplasias fueron por tumor maligno de la mama de la mujer con presencia en los años 2007, 2008, 2010 y 2015 su máxima presencia fue




	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 40 de 116
		VERSIÓN: 01	

en el año 2010 con un valor en la tasa de 51 muertes por 100.000 habitantes. Lo siguen el tumor maligno del cuello del útero con presencia en los años 2009, 2010 y 2011.

En el año 2016 se presentó defunción por tumor maligno de estómago con una tasa de 25 muertes por 100.000 habitantes.

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.

Enfermedades del sistema circulatorio


En la población masculina la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, sobresale con mayor magnitud las enfermedades isquémicas del corazón con leve tendencia a la disminución ya que en 2005 la tasa fue de 128 muertes por 100.000 habitantes y en 2016 finalizó con una de 43, lo siguen las enfermedades cerebrovasculares que mantienen la tendencia presentando un valor promedio en la tasa de 28 muertes por 100.000



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 41 de 116
		VERSIÓN: 01	

habitantes y posteriormente están las enfermedades hipertensivas con tendencia al aumento en 2005 la tasa fue de 29 muertes por 100.00 habitantes y en 2016 de 49.

Figura 20. Tasa de casos de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.




Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.

La población femenina, como la masculina, presenta mayor magnitud de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón con igual tendencia que los hombres inicia el periodo analizado con una tasa de 158 muertes por 100.000 habitantes y finaliza en 2016 en 43. Posteriormente están las enfermedades cerebrovasculares con leve tendencia a la disminución el valor promedio de la tasa fue de 32 muertes por 100.000 habitantes.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 42 de 116
		VERSIÓN: 01	

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.




Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

En la población masculina se presentó mortalidad por subcausa de resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el año 2006 y por sepsis bacteriana en el 2011.

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.




Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 43 de 116
		VERSIÓN: 01	

Las afecciones originadas en el periodo perinatal causaron mortalidad en la población femenina al presentarse defunciones en el año 2007 por retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer, en el 2008 por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, en 2005 por sepsis bacteriana, en 2007 y en 2016 por resto de afecciones originadas en el periodo perinatal.

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.

Causas externas


En la población masculina las agresiones (homicidios) aportaron la mayor magnitud en las tasas de mortalidad en el periodo de estudio con excepción del año 2010, 2012 y 2015, ha presentado leve tendencia a la disminución su máxima presencia fue en el año 2005 con una tasa de 231 muertes por 100.000 habitantes, lo siguen las muertes por accidentes de transporte terrestre con un valor promedio en la tasa de 20 muertes por 100.000 habitantes.

Es importante resaltar que las lesiones autoinflingidas (suicidios), ha tenido presencia constante en el periodo analizado, hizo presencia en los años 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014 con un valor promedio en la tasa de 14 muertes por 100.000 habitantes.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 44 de 116
		VERSIÓN: 01	

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.




Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.

Las causas externas también están presentes como causantes de tasas de mortalidad en la población femenina en eventos como los accidentes de transporte terrestre en el año 2006, 2010, 2011 y 2015 manteniendo la tendencia en los años presentados, lo siguen las agresiones (homicidios) en los años 2005, 2006 y 2011 con valores en la tasa de 26 muertes por 100.000 habitantes. También se presentaron suicidios en los años 2008, 2013 y 2016 para este último año la tasa fue de 18 muertes por 100.000 habitantes.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 45 de 116
		VERSIÓN: 01	

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.

Demás causas


Para la población masculina, la principal subcausa de mortalidad por las demás enfermedades son las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con su máxima presencia en el año 2010 con una tasa de 76 muertes por 100.000 habitantes, y en el año 2016 fue de 21 muertes por 100.000 habitantes. Posteriormente están las defunciones por el sistema digestivo con tendencia a la disminución en 2005 la tasa fue de 54 muertes por 100.000 habitantes y en 2016 de 21.

Seguido esta la diabetes mellitus con presencia intermitente en el periodo analizado, su máxima presencia fue en el 2007 con una tasa de 53 muertes por 100.000 habitantes.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 46 de 116
		VERSIÓN: 01	

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas en hombres del municipio de Baraya, 2005 – 2016.




Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.

En la población femenina, la principal subcausa de mortalidad es la diabetes mellitus con tendencia a la disminución ya que en los años 2015 y 2016 no se presentaron, su máxima presencia fue en el año 2008 con una tasa de 50 muertes por 100.000 habitantes. Lo siguen las defunciones por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores su máxima presencia en el año 2008 con una tasa de 73 muertes por 100.000 habitantes, con un valor promedio de la tasa durante el periodo analizado de 15 muertes por 100.000 habitantes.



Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas en mujeres del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.



Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.

Para realizar monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 se realiza un análisis de tendencia con la siguiente tabla.

Tabla 10. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Baraya Huila, 2005-2016.

Causa de muerte	HUILA	BARAYA	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	22,40	26,06	↗	↘	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	12,33	0,00	-	↗	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	10,30	0,00	-	-	-	↗	↘	↘	↘	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	16,83	0,00	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	21,53	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	18,98	9,70	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	-	↗	↘	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	7,94	8,76	↗	↗	↘	↘	↘	-	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,51	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	21,44	10,29	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	39,06	42,02	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 48 de 116
		VERSIÓN: 01	

En el municipio de Baraya Huila, para el año 2016 se presentaron mortalidades por accidente de transporte terrestre que tiene tendencia a la disminución hasta el año 2014 pero en 2015 y 2016 aumentan su valor, por diabetes que mantiene la tendencia, un indicador preocupante son las muertes por suicidio que tiene tendencia al aumento, al igual que los homicidios y por las enfermedades transmisibles.

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utiliza la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Tasas específicas de mortalidad

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realiza estimando las tasas específicas de mortalidad para el departamento, en tanto el distrito y municipio reportan el número de muertes, además la tabla se desgrega por las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 causa, que se agrupa en 67 subgrupos.

Por todas las causas según la lista 67

En el municipio de Baraya Huila se presentaron eventos de mortalidad infantil en menores de 5 años, las malformaciones congénitas fue la causa que más aportó defunciones, seguido de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, las causas externas de morbilidad y mortalidad.

Tabla 11. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67 causas Municipio Baraya Huila, 2005 -2016.

Menores de 1 año

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Fuente: SISPRO 2018



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 49 de 116
		VERSIÓN: 01	

Menores de 1 a 4 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Fuente: SISPRO 2018

Menores de 5 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Fuente: SISPRO 2018

En la población infantil y de la niñez del municipio de Baraya Huila, en los niños se presentaron defunciones por subcausas como ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, malformaciones congénitas, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas de morbilidad y mortalidad.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 50 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 12. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños, según la lista de las 67 causas Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Menores de 1 año

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Fuente: SISPRO 2018.

Menores de 1 a 4 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: SISPRO 2018.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 51 de 116
		VERSIÓN: 01	

Menores de 5 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Fuente: SISPRO 2018.

Para la población femenina en la infancia y niñez del Municipio de Baraya Huila, se presentó mortalidad por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en el año 2013, por tumores o Neoplasias en el 2011, debido a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en los años 2005, 2007, 2008 y 2016, por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en los años 2008 y 2009. Por ultimo están las defunciones por causas externas de morbilidad y mortalidad en 2009 y 2011.

Tabla 13. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas según la lista de las 67 causas Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Menores de 1 año

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: SISPRO 2018.



Menores de 1 a 4 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: SISPRO 2018.

Menores de 5 años

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: SISPRO 2018.

Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

En el municipio de Baraya Huila se presentó una mortalidad infantil por eventos de enfermedades infecciosas y parasitarias, en el año 2013.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 53 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 14. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Municipio Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis (A15-A19)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (A33, A35)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria (A36)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina (A37)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica (A39)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia (A40-A41)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda (A80)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de Datos SISPRO 2017



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 54 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 15. Número de casos de mortalidad específica infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, en los niños del Municipio Baraya Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Número de casos											
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis (A15-A19)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (A33, A35)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria (A36)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina (A37)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica (A39)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia (A40-A41)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda (A80)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 55 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 16. Número de casos de mortalidad específica infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, en las niñas del Municipio Baraya Huila, 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00- A08)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis (A15-A19)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (A33, A35)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria (A36)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina (A37)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica (A39)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia (A40- A41)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda (A80)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017

Subgrupo de Tumores (neoplasias)

En cuanto al subgrupo de alteraciones neoplásicas, en el municipio de Baraya Huila, se presentó mortalidad en menores de 5 años en el año 2009 por Leucemia, y en el año 2011 por el resto de tumores malignos.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 56 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 17. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por tumores, Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores (D00-D48)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018.

Tabla 18. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por Tumores, en los niños del municipio Baraya Huila, 2005 -2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores (D00-D48)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 57 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 19. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por Tumores, en las niñas del municipio Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores (D00-D48)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018

Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

En el municipio de Baraya Huila no se presentaron mortalidades infantiles por eventos de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad en el periodo de 2005 a 2016.

Tabla 20. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anemias (D50-D64)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 58 de 116
		VERSIÓN: 01	

Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89).	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018.

Tabla 21. Número de casos de mortalidad infantil y en la niñez enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anemias (D50-D64)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018

Tabla 22. Número de casos de mortalidad infantil y en la niñez enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anemias (D50-D64)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 59 de 116
		VERSIÓN: 01	

Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

En el municipio de Baraya de Huila no se presentaron casos de mortalidad por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en el periodo de estudio 2005-2016.

Tabla 23. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
desnutrición y otras deficiencias nutricionales)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018

Tabla 24. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
desnutrición y otras deficiencias nutricionales)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 60 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 25. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
		desnutrición y otras deficiencias nutricionales)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entre 1 y 4 años	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menores de 1 año	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018

Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides

En el municipio de Baraya no se presentaron casos de mortalidad por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides en niños menores de cinco años.

Tabla 26. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
		desnutrición y otras deficiencias nutricionales)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entre 1 y 4 años	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menores de 1 año	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 61 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 27. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
		desnutrición y otras deficiencias nutricionales)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018

Tabla 28. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
		desnutrición y otras deficiencias nutricionales)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018

Subgrupo de las enfermedades del sistema circulatorio

En cuanto las subcausas del sistema circulatorio no se presentaron defunciones en esta población durante el periodo analizado.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 62 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 29. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en el municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
		01 - Enfermedades del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entre 1 y 4 años	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menores de 1 año	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018

Tabla 30. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
		01 - Enfermedades del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entre 1 y 4 años	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menores de 1 año	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018

Tabla 31. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema circulatorio, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
		01 - Enfermedades del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entre 1 y 4 años	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menores de 1 año	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio

En el municipio de Baraya no se reportaron casos de mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio en niños menores de cinco años.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 63 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 32. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2015.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018.

Tabla 33. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 64 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 34. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018

Subgrupo de enfermedades del sistema digestivo

En cuanto las enfermedades del sistema digestivo, no se presentaron defunciones durante el periodo analizado en el municipio de Baraya Huila.

Tabla 35. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
01- Enfermedades del sistema digestivo	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018

Tabla 36. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
02- Enfermedades del sistema digestivo	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 65 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 37. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema digestivo, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
		03- Enfermedades del sistema digestivo	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018

Subgrupo enfermedades del sistema genitourinario

En el municipio de Baraya Huila, se presentó defunción en el año 2005 y 2013 respectivamente.

Tabla 38. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema genitourinario, municipio de Baraya Huila, 2005 - 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
		01- Enfermedades del sistema genitourinario	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SISPRO 2018.

Tabla 39. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema genitourinario, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 - 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
		02- Enfermedades del sistema genitourinario	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SISPRO 2018.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 66 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 40. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema genitourinario, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 - 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
03- Enfermedades del sistema genitourinario	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SISPRO 2018.

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

El municipio de Baraya Huila reporto 7 casos de afecciones originadas en periodo perinatal en el periodo de estudio, por Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal, Sepsis bacteriana del recién nacido, Otras afecciones respiratorias del recién nacido, y Resto de afecciones perinatales.

Tabla 41. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Baraya Huila 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía congénita (P23)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 67 de 116
		VERSIÓN: 01	

Otras afecciones respiratorias del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales	Menores de 5 años	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018.

Tabla 42. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en los niños del municipio de Baraya Huila 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía congénita (P23)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 68 de 116
		VERSIÓN: 01	

	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2017.

Tabla 43. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en las niñas del municipio de Baraya Huila 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 69 de 116
		VERSIÓN: 01	

congénita (P23)	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018.

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

En el municipio de Baraya Huila se notificaron cinco mortalidades por anomalías cromosómicas por malformaciones del corazón en los años 2006, 2008, 2009, y mortalidad por otras malformaciones congénitas en el año 2012, 2015 y 2016.

Tabla 44. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Municipio Baraya Huila 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
Hidrocefalo congénito y espina bífida	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	Menores de 5 años	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 70 de 116
		VERSIÓN: 01	

Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018.

Tabla 45. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en los niños del municipio Baraya Huila 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hidrocefalo congénito y espina bífida	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	Menores de 5 años	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 71 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 46. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en las niñas del municipio Baraya Huila 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hidrocefalo congénito y espina bífida	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	Menores de 5 años	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018.

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

El municipio de Baraya Huila, no reportó ninguna mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte durante el periodo de estudio.

Tabla 47. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, Municipio de Bar Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
síndrome de muerte súbita infantil	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 72 de 116
		VERSIÓN: 01	

	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síntomas y hallazgos otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio.	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018

Tabla 48. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
síndrome de muerte súbita infantil	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síntomas y hallazgos otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio.	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018

Tabla 49. Número de casos de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
síndrome de muerte súbita infantil	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síntomas y hallazgos otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio.	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases de datos SISPRO 2018



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 73 de 116
		VERSIÓN: 01	

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad

El municipio de Baraya Huila notifico en este grupo, defunciones por otros accidentes que obstruyen la respiración, en los años 2010 y 2014, y por todas las demás causas externas en el año 2007.

Tabla 50. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Aplicativo SISPRO 2018



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 74 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 51. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, en los niños del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
		Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Aplicativo SISPRO 2018

Tabla 52. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, en las niñas del municipio de Baraya Huila, 2005 – 2016.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016
		Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 75 de 116
		VERSIÓN: 01	

Ahogamiento y sumersión accidentales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Aplicativo SISPRO 2017

2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez

Ahora después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realiza un análisis materno – infantil, se identifica los indicadores que peor situación se encuentran a través de la elaboración de una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Para estimar la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calculan los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. El municipio de Baraya utiliza como valor de referencia el departamento del Huila.

Se describe y analiza los indicadores de razón de razones de la mortalidad materna, las razones tasas de mortalidad neonatal; mortalidad infantil ajustada; mortalidad en la niñez ajustada; mortalidad por IRA; mortalidad por EDA y mortalidad por desnutrición en el periodo de 2005 a 2016. Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que:

Al estimar la razón de razones y las razones de tasas, se obtienen valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que el municipio de Baraya presenta la peor situación que su referente el departamento del Huila y los valores menores de uno indican una mejor situación para el municipio con respecto al departamento.

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utiliza la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 76 de 116
		VERSIÓN: 01	

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

También aparece graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2016.

- ↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior
- ↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 77 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 53. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio, Baraya Huila 2005- 2016.

Causa de muerte	HUILA	BARAYA	Comportamiento											
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Razón de mortalidad materna	30,87	0,00	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	6,59	28,57	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	-	-	↗	
Tasa de mortalidad infantil	10,57	28,57	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗	
Tasa de mortalidad en la niñez	12,50	28,57	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,98	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	1,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	5,24	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: SISPRO 2018.




	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 78 de 116
		VERSIÓN: 01	

A partir de la tabla de semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil, se identifica los principales indicadores y el análisis de las causas de muerte que se encuentran en peor situación

Mortalidad materna

El municipio de Baraya presentó mortalidades maternas con picos altos superando al departamento, en el año 2006 y 2011. La presencia de estos casos puso una alarma al municipio para aumentar la atención oportuna y de calidad a las gestantes.

Figura 28. Razón de mortalidad materna, municipio de Baraya Huila, 2005 -2016.




Fuente: Base de Datos SISPRO 2018.

Mortalidad Neonatal

El municipio de Baraya Huila en los periodos de 2005-2015, se presentaron defunciones entre los años 2005 a 2009 y nuevamente en 2011 y 2012, desde el año 2013, 2014 y 2015 no se presentaron para el 2016 aporta defunciones con una tasa de 28,57 superando el valor del indicador del departamento del Huila.

Figura 29. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Baraya Huila, 2005- 2016.




Fuente: Base de Datos SISPRO 2018.



Mortalidad infantil

En el municipio de Baraya Huila, se presentó mortalidad infantil en los años comprendidos entre 2005 a 2009, nuevamente en 2011, 2012 y 2015 para el año 2016 aumenta notoriamente superando el valor del indicador del departamento del Huila.

Figura 30. Tasa de mortalidad infantil, municipio de Baraya Huila, 2005- 2016.




Fuente: Base de Datos SISPRO 2018.

Mortalidad en la niñez

La presencia de casos de mortalidad en la niñez confirma la necesidad con urgencia de la atención oportuna y calidad de los menores del municipio de Baraya, ya que como se manifiesta en la figura, en todos los años de estudio hubo datos de mortalidad y en varios años superando el valor de referencia.

Figura 31. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Baraya Huila, 2005- 2016.




Fuente: Base de Datos SISPRO 2018.

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA

Este indicador se mantuvo en cero en el periodo analizado que comprende el 2005 y 2016.

Figura 32. Tasa de mortalidad por EDA, municipio de Baraya Huila, 2005- 2016.




Fuente: Base de Datos SISPRO 2018

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA

En el municipio de Baraya Huila la tasa de mortalidad por infecciones Respiratoria Agua- IRA del 2005 al 2016 fue de cero.

Figura 33. Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Baraya Huila, 2005- 2016.



Fuente: SISPRO 2017




	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 81 de 116
		VERSIÓN: 01	

Mortalidad por desnutrición crónica

El municipio de Baraya Huila, no presentó mortalidades por desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años, durante el periodo de estudio.

Figura 34. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio de Baraya Huila, 2005- 2016.



Fuente: Base de Datos SISPRO 2018

2.1.5. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez

Determinantes estructurales

En la mayoría de los casos la etnia y el sitio de residencia son factores importantes que contribuyen a la presencia de casos de mortalidad materna y neonatal. Por ejemplo, ciertas etnias no asimilan un proceso de control prenatal que puede conllevar a la falta de atención médica oportuna, de igual manera las zonas distantes rurales de un municipio.

Etnia

El municipio de Baraya Huila no presentó mortalidad materna y las tasas de mortalidad neonatal no están dentro de las etnias en mención.


Tabla 54. Indicadores de Razón de mortalidad materna del municipio de Baraya Huila, por etnias 2009 – 2016.

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - OTRAS ETNIAS	0,00	0,00	934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NO REPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General	0,00	0,00	934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 201



Figura 35. Tasa de mortalidad materna por etnia en el municipio de Baraya Huila, 2009 – 2016.




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2015

Tabla 55. Indicadores de mortalidad neonatal del municipio de Baraya Huila, por etnias 2009 – 2016.

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - OTRAS ETNIAS	7,46	0,00	9,35	10,20	0,00	0,00	0,00	28,57
NO REPORTADO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General	14,49	0,00	9,35	10,20	0,00	0,00	0,00	28,57

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2016.

Figura 36. Tasa de mortalidad neonatal por etnia en el municipio de Baraya Huila, 2009 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2017



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 83 de 116
		VERSIÓN: 01	

Área de residencia


En el municipio de Baraya Huila, se presentó mortalidad materna en la cabecera municipal.

Tabla 56. Indicadores de Tasas de mortalidad materna del municipio de Baraya Huila, por área de residencia, 2009 – 2016.

Área Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 - CABECERA	0,00	0,00	1.785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - CENTRO POBLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - AREA RURAL DISPERSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General	0,00	0,00	934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2016

Figura 37. Razón de mortalidad materna por área de residencia en el municipio de Baraya Huila, 2009 – 2016.



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015

Tabla 57. Indicadores de Tasas de mortalidad neonatal del municipio de Baraya Huila, por área de residencia, 2009 – 2016.

Área Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 - CABECERA	14,29	0,00	17,86	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - CENTRO POBLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - AREA RURAL DISPERSA	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
Total General	14,49	0,00	9,35	10,20	0,00	0,00	0,00	28,57

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2016



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 84 de 116
		VERSIÓN: 01	

Figura 38. Razón de mortalidad neonatal por área de residencia en el municipio de Baraya Huila, 2009 – 2016.



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2016

2.1.5.2 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil

A continuación, se enlistan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.

Tabla 58. Identificación de prioridades en salud del municipio de Baraya Huila, 2016.

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador Municipio de Baraya	Valor del indicador en la entidad territorial de referencia (HUILA)	Tendencia a través del tiempo 2005 al 2016	Grupos de Riesgo (MIAS)
Mortalidad general por grandes causas	Enfermedades del sistema circulatorio	11,0	174,64	Tendencia a la disminución	001
	Enfermedades transmisibles	4,0	39,06	Tendencia al aumento	001
	Causas externas	5,0	66,03	Mantiene la tendencia	012
	Demás Causas	8,0	10,80	Mantiene la tendencia	000
Mortalidad específica por subgrupo	Enfermedades Isquémicas del corazón	42,03	91,08	Tendencia a la disminución	001
	Enfermedades cerebrovasculares	31,044	34,90	Mantiene la tendencia	001
	Accidentes de transporte terrestre	26,06	22,04	Tendencia al aumento	012
Mortalidad materno-infantil	Tasa de mortalidad infantil	28,57	10,50	Tendencia al aumento	008
	Tasa de mortalidad en la niñez	28,57	12,50	Tendencia al aumento	008
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	14,29	2,04	Mantiene la tendencia	008
	Malformación congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	14,29	3,29	Mantiene la tendencia	008

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2018



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 85 de 116
		VERSIÓN: 01	

Conclusiones

En el municipio de Baraya Huila, la principal causa de mortalidad se da por las enfermedades del sistema circulatorio con tendencia a la disminución presentan un valor en la tasa promedio de 141 muertes por 100.000 habitantes patologías que en la mayoría de las veces son evitables pues dependen mucho de los estilos de vida saludable que maneje la población, seguido de las demás causas con similar comportamiento con una tasa promedio de 93 muertes por 100.000 habitantes, muy cerca están las causas externas que mantiene la tendencia al igual que las neoplasias.

La causa que mayor AVPP aporta en este municipio son las causas externas que manejo un promedio de 308 AVPP en el periodo analizado, seguido de las demás causas con tendencia al aumento. En cuanto a la tasa de AVPP el comportamiento es similar ya que las causas externas son las que más aportan a este indicador.

En cuanto a las subcausas, dentro de las enfermedades transmisibles, las infecciones respiratorias agudas es la que más aporta defunciones manteniendo la tendencia con excepción del 2016 donde presento 3 defunciones de los 10 totales que hubo en el periodo analizado, para el año 2016 registra defunción por enfermedades transmitidas por vectores y un dato preocupante son las mortalidades por VIH que a pesar que en los últimos 3 años del periodo analizado no registra en los años 2009, 2011 y 2013 se presentó.

Dentro de las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades isquémicas del corazón aportaron defunciones durante todos los años del periodo analizado, seguido de las enfermedades cerebrovasculares con tendencia al aumento su máxima presencia fue en el año 2014 y en 2015 y 2016 desciende con 4 casos respectivamente.

Por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal se presentaron defunciones por restos de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 2006, 2007 y 2016 siendo la principal causa de mortalidad dentro de este grupo. Los homicidios son la principal subcausa de mortalidad dentro de las causas externas, seguido de los accidentes de transporte terrestre y los suicidios lo que refleja una problemática en salud mental.

Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores es la subcausa de mortalidad dentro de las demás enfermedades, lo siguen la diabetes mellitus que mantiene la tendencia, posteriormente están las enfermedades del sistema digestivo y urinario.

Al realizar análisis comparativo con el indicador del departamento del Huila, se observa que la mortalidad de por accidentes de transporte terrestre supera el valor del indicador del departamento en 3.66 y tiene tendencia al aumento.

En los menores de 5 años la principal causa de mortalidad son ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, seguido de las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y las causas externas de morbilidad y mortalidad.

El municipio de Baraya no ha presentado mortalidad materna desde el año 2011, y neonatal desde el 2012 hasta el 2015 y en 2016 hace presencia nuevamente, a diferencia de la mortalidad infantil y de la niñez que superan notoriamente a la del departamento y tiene tendencia al aumento. No se observan mortalidad por IRA, EDA y desnutrición en menores de 5 años.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 86 de 116
		VERSIÓN: 01	

2.2 Análisis de la morbilidad

Se realiza un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.

2.2.1 Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluye todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Morbilidad atendida

Se realiza un análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad en el ámbito municipal por ciclo vital y sexo, la fuente información a utilizar corresponde a los RIPS. En la población en general en el ciclo de la primera infancia son las enfermedades no transmisibles con tendencia la disminución entre 2016 y 2017 descendió en -0,75 puntos porcentuales, seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales que mantiene la tendencia.

En cuanto a la Infancia, la principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles mantienen la tendencia y entre 2016 y 2017 aumento en 10.0 puntos porcentuales y las lesiones tienen tendencia al aumento en el periodo analizado.

Para el ciclo vital de adolescencia las enfermedades no transmisibles son las que más aportan morbilidad en el periodo analizado con tendencia a la disminución entre 2016 y 2017 descendió en 5,61 puntos.

En la juventud, adultez y persona mayor la principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles que mantiene la tendencia.



Tabla 59. Principales causas de morbilidad, municipio, Baraya Huila, 2009 -2017.

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2017-2016
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	52,46	52,22	54,10	43,03	35,74	38,81	34,48	35,23	31,84	-3,39	
	Condiciones perinatales	2,07	0,45	4,82	1,98	8,35	3,48	1,20	1,52	3,17	1,54	
	Enfermedades no transmisibles	27,85	34,66	19,77	27,50	30,25	32,62	37,69	36,50	35,75	-0,75	
	Lesiones	3,24	3,17	4,82	3,88	3,14	5,93	4,17	5,07	6,15	1,08	
	Condiciones mal clasificadas	14,38	9,50	16,49	23,61	22,52	19,16	22,45	21,67	23,09	1,42	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	33,24	39,37	28,75	25,62	29,47	28,78	28,72	25,77	18,02	-7,75	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,51	0,15	0,35	0,21	
	Enfermedades no transmisibles	50,54	47,98	59,13	48,86	45,65	46,09	42,16	43,89	53,89	10,00	
	Lesiones	4,86	4,56	3,95	6,30	4,75	7,03	6,17	8,69	10,07	1,38	
	Condiciones mal clasificadas	11,35	8,08	8,17	19,21	20,13	18,04	22,45	21,50	17,67	-3,83	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	20,19	19,33	16,98	12,57	16,25	17,74	14,45	11,52	9,72	-1,79	
	Condiciones maternas	5,87	4,57	4,07	4,48	3,75	6,08	2,94	2,57	3,12	0,54	
	Enfermedades no transmisibles	52,82	59,40	58,02	54,83	46,47	47,58	54,86	60,84	55,23	-5,61	
	Lesiones	4,69	6,33	6,05	5,10	4,63	8,53	6,87	7,86	8,26	0,40	
	Condiciones mal clasificadas	16,43	10,37	14,88	23,02	28,90	20,07	20,87	17,21	23,67	6,46	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,84	14,11	14,24	10,95	9,45	11,41	9,99	9,96	7,71	-2,25	
	Condiciones maternas	9,49	5,25	7,49	6,37	6,05	8,92	5,40	3,67	4,43	0,76	
	Enfermedades no transmisibles	57,11	65,24	58,58	56,89	46,04	53,16	56,30	61,60	53,56	-8,04	
	Lesiones	3,63	5,52	5,01	4,62	5,28	7,52	8,01	7,56	9,92	2,36	
	Condiciones mal clasificadas	13,93	9,88	14,68	21,17	33,18	18,99	20,30	17,22	24,37	7,16	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,28	10,70	10,05	6,50	5,92	7,37	6,46	6,18	3,30	-2,88	
	Condiciones maternas	2,41	1,56	1,47	2,25	1,66	1,35	0,89	0,63	0,88	0,25	
	Enfermedades no transmisibles	67,87	72,98	71,80	72,85	67,59	75,41	73,18	73,86	76,25	2,39	
	Lesiones	4,01	4,62	4,82	4,73	4,68	4,47	4,34	6,03	5,94	-0,10	
	Condiciones mal clasificadas	13,43	10,13	11,86	13,68	20,15	11,40	15,14	13,30	13,64	0,34	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,91	10,43	8,88	4,76	4,24	4,27	3,73	4,09	2,68	-1,41	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	78,09	74,46	76,00	81,03	80,65	85,57	84,97	87,72	87,89	0,16	
	Lesiones	3,74	4,62	3,96	3,17	2,61	2,74	2,33	1,71	2,68	0,98	
	Condiciones mal clasificadas	10,26	10,49	11,16	11,04	12,49	7,42	8,98	6,48	6,75	0,27	

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2018

Principales causas de morbilidad en hombres

En la población masculina en la Primera infancia las enfermedades No transmisibles con tendencia al aumento entre 2016 y 2017 aumentó en 2,13 puntos, seguido de las Condiciones transmisibles y nutricionales con tendencia a disminuir entre 2016 y 2017 en -2,07 puntos llegando al 33,90%, en la Infancia las enfermedades no transmisibles también son la principal causa de morbilidad con tendencia al aumento.

En la adolescencia, las de mayor aumento son las enfermedades no transmisibles con tendencia a disminuir, es importante resaltar que en este ciclo vital las lesiones tienen tendencia al aumento al igual que en la infancia.



La juventud, las enfermedades no transmisibles tienen tendencia al aumento, entre 2016 y 2017 disminuyó en -9,33 puntos porcentuales. En la adultez y persona mayor maneja el mismo comportamiento.

Tabla 60. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio, Baraya Huila 2009 -2017.

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres									Δ pp 2017-2016
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	54,52	52,81	56,16	42,58	33,03	40,62	36,90	35,97	33,90	-2,07
	Condiciones perinatales	2,33	0,00	3,33	2,80	14,71	2,38	0,90	2,36	1,71	-0,64
	Enfermedades no transmisibles	26,87	35,50	20,16	26,89	31,43	30,52	36,13	33,83	35,96	2,13
	Lesiones	3,88	2,74	4,89	3,92	3,00	6,68	4,65	6,00	6,51	0,51
	Condiciones mal clasificadas	12,40	8,95	15,46	23,81	17,82	19,79	21,42	21,84	21,92	0,08
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	31,70	40,92	27,95	23,29	25,93	28,31	27,45	23,33	16,67	-6,67
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,39	0,08
	Enfermedades no transmisibles	50,45	45,52	58,79	50,43	47,83	45,61	39,79	40,00	52,33	12,33
	Lesiones	5,80	4,84	4,90	7,69	6,06	8,37	8,30	13,03	14,34	1,31
	Condiciones mal clasificadas	12,05	8,72	8,36	18,59	20,19	17,71	24,47	23,33	16,28	-7,05
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	29,09	19,29	19,83	15,09	18,22	20,68	16,75	15,85	10,85	-5,00
	Condiciones maternas	6,67	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
	Enfermedades no transmisibles	39,39	59,84	57,18	55,66	49,80	43,45	53,59	56,34	55,19	-1,15
	Lesiones	7,88	11,42	9,77	6,60	7,49	14,29	11,48	12,68	13,21	0,53
	Condiciones mal clasificadas	16,97	9,45	12,93	22,64	24,49	21,58	18,18	15,14	20,28	5,14
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	24,44	16,74	16,92	14,04	12,03	14,48	8,01	12,64	11,08	-1,56
	Condiciones maternas	4,89	0,21	0,25	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	44,74	57,84	56,97	54,19	56,95	50,05	57,92	59,87	50,54	-9,33
	Lesiones	8,65	12,50	13,18	9,94	10,70	16,55	16,76	12,42	18,38	5,96
	Condiciones mal clasificadas	17,29	12,71	12,69	21,83	20,32	18,61	17,30	15,08	20,00	4,92
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,25	11,17	11,37	7,23	7,05	6,89	7,50	7,48	3,00	-4,48
	Condiciones maternas	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	64,72	67,28	66,34	68,52	68,57	72,81	67,08	67,94	73,26	5,31
	Lesiones	8,69	8,81	10,38	10,28	9,55	9,52	9,35	12,16	11,30	-0,86
	Condiciones mal clasificadas	11,35	12,65	11,92	13,97	14,83	10,77	16,06	12,41	12,44	0,03
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,10	11,42	8,40	4,99	4,96	4,36	4,09	4,32	3,25	-1,07
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	78,78	70,08	76,83	79,23	76,00	84,95	82,96	86,49	86,36	-0,13
	Lesiones	4,24	6,82	4,20	3,90	3,63	2,76	2,36	1,76	2,88	1,12
	Condiciones mal clasificadas	10,88	11,68	10,57	11,88	15,41	7,93	10,59	7,42	7,51	0,09

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2018.

Principales causas de morbilidad en mujeres

En la población femenina del municipio de Baraya Huila, para la primera infancia, la principal causa de morbilidad son las enfermedades transmisibles y nutricionales que mantiene la tendencia tiene un valor de 52,22% seguido de las enfermedades no transmisibles con tendencia al aumento entre 2016 y 2017 se incrementó en 6,81 puntos quedando para este último año en 34,66%.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 89 de 116
		VERSIÓN: 01	

en cuanto la Infancia las enfermedades transmisibles con las que mayor morbilidad aportan, al igual que en la adolescencia, Juventud, adultez y persona mayor.

Tabla 61. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio, Baraya Huila, 2009 -2017

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres										Δ pp 2017-2016
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	50,39	51,58	52,09	43,61	39,19	41,35	41,35	52,46	52,22	-0,24	
	Condiciones perinatales	1,82	0,95	6,27	0,91	0,25	2,49	2,49	2,07	0,45	0,62	
	Enfermedades no transmisibles	28,83	33,75	19,39	28,28	28,75	31,87	31,87	27,85	34,66	6,81	
	Lesiones	2,60	3,63	4,75	3,83	3,31	4,00	4,00	3,24	3,17	-0,07	
	Condiciones mal clasificadas	16,36	10,09	17,49	23,36	28,50	20,29	20,29	14,38	9,50	-4,88	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	35,62	37,57	29,46	27,80	33,28	29,20	29,87	28,08	19,16	-8,92	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,96	0,00	0,32	0,32	
	Enfermedades no transmisibles	50,68	50,85	59,43	47,40	43,31	46,52	44,32	47,56	55,19	7,63	
	Lesiones	3,42	4,24	3,10	5,00	3,34	5,82	4,24	4,58	6,49	1,91	
	Condiciones mal clasificadas	10,27	7,34	8,01	19,80	20,07	18,33	20,62	19,77	18,83	-0,94	
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,56	19,37	15,04	11,06	15,13	15,92	13,09	8,81	9,01	0,20	
	Condiciones maternas	5,36	8,25	6,64	7,14	5,89	9,84	4,69	4,19	4,80	0,62	
	Enfermedades no transmisibles	61,30	59,05	58,59	54,34	44,57	50,14	55,82	63,86	55,26	-8,40	
	Lesiones	2,68	2,22	3,52	4,20	3,00	4,97	4,13	4,85	5,11	0,26	
	Condiciones mal clasificadas	16,09	11,11	16,21	23,25	31,41	19,14	22,48	18,50	25,83	7,32	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,69	12,86	13,14	9,84	8,54	10,09	10,81	8,59	5,84	-2,75	
	Condiciones maternas	11,17	7,64	10,47	8,65	8,17	12,62	7,63	5,54	6,89	1,35	
	Enfermedades no transmisibles	61,66	68,74	59,24	57,85	42,21	54,49	55,83	62,49	55,24	-7,25	
	Lesiones	1,79	2,21	1,64	2,72	3,38	3,64	4,38	5,08	5,24	0,15	
	Condiciones mal clasificadas	12,69	8,54	15,50	20,94	37,70	19,16	21,54	18,31	26,80	8,49	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,11	10,51	9,47	6,18	5,49	7,56	6,05	5,66	3,43	-2,23	
	Condiciones maternas	3,35	2,18	2,12	3,21	2,29	1,88	1,23	0,88	1,26	0,38	
	Enfermedades no transmisibles	69,11	75,40	74,18	74,70	67,21	76,42	75,55	76,20	77,54	1,33	
	Lesiones	2,17	2,85	2,40	2,35	2,82	2,49	2,39	3,61	3,62	0,02	
	Condiciones mal clasificadas	14,26	9,06	11,83	13,56	22,18	11,65	14,78	13,65	14,15	0,50	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,88	9,60	9,26	4,56	3,62	4,20	3,47	3,90	2,30	-1,60	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	77,33	78,15	75,35	82,62	84,67	86,03	86,37	88,75	88,91	0,15	
	Lesiones	3,20	2,76	3,77	2,52	1,74	2,73	2,30	1,66	2,55	0,90	
	Condiciones mal clasificadas	9,59	9,49	11,63	10,30	9,98	7,04	7,86	5,69	6,24	0,55	

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2018.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 90 de 116
		VERSIÓN: 01	

2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realiza estimación de cambios en las proporcionales durante el periodo 2009 a 2017.

Condiciones transmisibles y nutricionales

Dentro de las principales causas de morbilidad por las infecciones respiratorias con tendencia a la disminución, seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales parasitarias en la población general están las enfermedades infecciosas y parasitarias con leve tendencia al aumento entre 2016 y 2017 se incrementó en 2.96 puntos porcentuales.

Tabla 62. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio, Baraya Huila 2009 – 2017.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64 9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	48.37	45.57	45.01	42.62	40.64	48.73	45.28	40.32	52.28	2.96
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	49.67	51.42	51.66	53.57	57.32	49.32	52.58	47.41	46.00	-1.41
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64 9, E51-E64)	1.96	3.00	3.33	3.81	2.04	1.95	2.14	3.28	1.73	-1.55

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2018

En los hombres del municipio de Baraya Huila, las infecciones respiratorias siguen siendo la principal causa de morbilidad con leve tendencia al aumento hasta el año 2016 y en 2017 desciende en 1,31 puntos porcentuales.

Tabla 63. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales en hombres, municipio de Baraya Huila 2009 – 2017.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64 9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	52.38	44.53	43.44	48.53	41.48	50.04	44.35	49.71	50.00	0.29
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	45.83	54.10	53.79	50.54	56.59	47.80	53.56	48.98	48.29	-1.31
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64 9, E51-E64)	1.79	1.37	2.77	3.13	1.93	2.17	-2.09	3.31	1.71	-1.60

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2018

En la población femenina, las infecciones respiratorias continúan ocupando el primer lugar en morbilidad, manteniendo la tendencia, posteriormente están las enfermedades infecciosas y parasitarias con tendencia al aumento.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 91 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 64. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales en mujeres, municipio de Baraya Huila 2009 – 2017.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D60-D63, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	44.82	46.47	46.23	39.55	39.96	47.70	46.04	49.98	54.20	5.23
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	53.08	48.12	50.00	56.07	57.89	50.52	51.78	47.79	44.06	-3.72
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D60-D63, D64.9, E51-E64)	2.11	4.41	3.77	4.38	2.12	1.78	2.18	3.24	1.74	-1.50

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2018

Condiciones materno perinatales

En este grupo las condiciones maternas son la principal causa de morbilidad, con leve tendencia a la disminución, entre 2016 y 2017 descendió en 5.24 puntos porcentuales.

Tabla 65. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio, Baraya Huila 2009 -2017.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	91.26	88.17	77.59	88.64	86.18	85.10	90.10	87.85	82.61	-5.24
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	8.74	11.83	22.41	11.36	33.82	14.90	9.90	12.15	17.39	5.24

Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.

En la población masculina las condiciones derivadas durante el periodo perinatal aportaron morbilidad en los durante todo el periodo analizado.

Tabla 66. Morbilidad específica en las condiciones maternas – perinatales en hombres, municipio de Baraya Huila, 2009 – 2017.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	72.73	50.00	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	27.27	50.00	89.47	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

Fuente: Aplicativo SISPRO 2018

Para la población femenina, las condiciones maternas son la principal causa de morbilidad, con leve tendencia a la disminución entre 2016 y 2019 descendió en 10.98 puntos.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 92 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 67. Morbilidad específica en las condiciones maternas – perinatales en Mujeres, municipio de Baraya Huila, 2009 – 2017.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres									Δ pp 2017-2016
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	95,33	88,62	83,57	94,79	95,22	90,20	83,33	88,95	87,96	-10,98
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	4,67	11,38	16,43	5,21	4,78	9,80	6,67	1,05	12,04	10,98

Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.

Enfermedades no transmisibles

Para la población en general del municipio de Baraya Huila, la principal causa de morbilidad dentro de las enfermedades no transmisibles, son las genitourinarias con tendencia a la disminución entre 2016 y 2017 descendió en 4,18 puntos, posteriormente están las enfermedades cerebrovasculares con tendencia al aumento ya que en 2009 la proporción fue de 4,34% y en 2017 de 25,39%.

Tabla 68. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, municipio de Baraya Huila, 2009 -2017.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total									Δ pp 2017-2016
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,84	0,79	0,86	1,27	1,71	1,04	0,57	1,08	3,80	2,52
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,26	0,70	1,18	0,83	0,80	1,45	0,98	0,54	1,00	0,06
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,06	0,73	0,93	2,50	3,82	5,37	3,76	6,88	6,68	-3,20
	Desórdenes endocrinos (D65-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,03	2,74	4,78	5,30	4,09	5,21	4,98	4,33	4,41	0,08
	Condiciones neuropsiquiáticas (F01-F99, G06-G98)	8,46	7,66	6,89	6,80	5,51	5,62	5,13	7,30	6,36	-0,93
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,39	7,01	7,71	6,58	7,70	9,09	7,13	7,47	6,97	-0,50
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	4,34	4,70	7,15	17,14	21,97	20,45	23,01	21,31	25,39	4,08
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,14	6,22	6,39	5,03	6,24	3,95	3,20	3,03	3,32	0,29
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	11,45	10,35	9,32	9,41	9,10	8,81	7,26	7,24	5,44	-1,79
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	19,48	21,20	19,40	16,11	13,56	15,08	18,84	16,59	12,40	-4,18
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	8,78	5,34	4,97	4,78	5,07	4,01	3,45	3,46	2,73	-0,73
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	13,54	11,92	10,18	9,94	8,37	10,01	9,98	7,27	8,99	1,72
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,35	0,63	0,73	0,43	1,47	0,62	0,55	0,48	0,39	-0,09
	Condiciones orales (K00-K14)	12,89	20,00	19,72	13,88	10,59	9,29	11,37	12,65	12,33	-0,32

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2018.

En cuanto a la población del género masculino, las condiciones orales con la principal causa de morbilidad son las condiciones orales que presenta un valor promedio de 15,63%, seguido de las enfermedades cerebrovasculares con tendencia al aumento hasta el año 2016 y en 2017 descendiendo en 0,91 puntos finalizando en el último año analizado con una proporción de 15,41%.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 93 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 69T. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en hombres, municipio de Baraya Huila 2009 – 2017.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F09, G06-G08, H00-H01, H65-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N84, N75-N88, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,64	1,62	1,63	2,01	3,31	1,04	0,75	0,57	5,31	4,74
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,09	0,65	1,10	0,40	1,47	0,88	0,81	0,70	0,70	0,00
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,03	0,42	0,88	1,98	4,40	4,90	3,16	5,13	4,02	-1,11
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E18, E20-E34, E65-E88)	1,78	2,26	3,31	4,00	2,99	3,69	4,63	3,54	2,05	-1,48
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G08)	4,68	7,67	8,20	7,37	5,73	8,43	5,74	8,54	4,90	-3,63
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H01, H65-H93)	11,88	0,38	9,82	8,52	8,72	10,33	8,23	8,85	8,83	-2,22
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	5,99	5,50	6,67	17,62	19,58	20,20	22,12	20,92	20,02	-0,91
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	9,64	8,09	7,67	8,22	8,41	5,03	3,96	3,63	3,58	-0,05
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	10,48	9,84	9,14	9,94	9,70	9,07	7,10	6,37	7,87	1,50
	Enfermedades genitourinarias (N00-N84, N75-N88)	10,20	9,94	10,50	10,44	7,95	9,46	13,26	16,05	21,93	5,87
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	11,79	6,84	7,04	6,84	6,39	4,75	4,07	3,88	2,82	-1,16
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	15,81	12,25	12,50	10,18	7,55	11,21	10,95	7,32	8,04	0,72
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,79	0,79	0,95	0,74	1,43	0,99	0,83	0,57	0,41	-0,16
	Condiciones orales (K00-K14)	15,06	24,69	22,79	13,75	12,37	12,04	14,59	13,79	13,65	-2,11

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2018.

En las mujeres, para las subcausas de morbilidad por enfermedades no transmisibles en el municipio de Baraya Huila las enfermedades genitourinarias con un valor promedio del periodo analizado de 19,29%, seguido de las cerebrovasculares con tendencia al aumento entre 2016 y 2017 incremento en 8,09 puntos y posteriormente están las condiciones orales que mantiene la tendencia.

Tabla 70. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en Mujeres, municipio de Baraya Huila 2009 – 2017.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F09, G06-G08, H00-H01, H65-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N84, N75-N88, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,83	0,35	0,43	0,85	0,75	1,04	0,48	1,37	2,25	0,88
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,34	0,72	1,22	1,68	0,39	1,76	1,18	1,04	1,18	0,14
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,08	0,90	1,07	2,79	3,47	5,62	4,08	7,87	8,75	0,88
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E18, E20-E34, E65-E88)	2,16	2,99	5,59	6,04	4,75	6,05	5,16	4,79	6,27	1,47
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G08)	10,44	7,86	8,95	6,48	5,38	5,18	4,81	6,57	7,52	0,95
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H01, H65-H93)	6,57	5,74	6,55	5,48	7,09	8,40	6,55	6,67	7,24	0,57
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	3,48	4,21	7,42	16,87	23,40	20,59	23,48	21,54	29,64	8,09
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	7,35	5,21	5,68	4,34	4,95	3,36	2,80	2,67	3,11	0,44
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	11,95	10,82	9,42	9,11	8,75	8,67	7,35	7,74	3,53	-4,22
	Enfermedades genitourinarias (N00-N84, N75-N88)	24,35	27,28	24,31	19,34	16,91	18,18	21,46	16,90	4,87	-12,03
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,20	4,54	3,82	3,60	4,28	3,61	3,12	3,16	2,67	-0,49
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12,35	11,75	8,90	9,82	8,87	9,35	9,43	7,24	9,75	2,50
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,15	0,55	0,61	0,25	1,49	0,41	0,41	0,43	0,37	-0,06
	Condiciones orales (K00-K14)	11,78	17,49	18,02	13,95	9,52	7,77	9,69	12,00	12,89	0,88

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2018.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 94 de 116
		VERSIÓN: 01	

Lesiones

Dentro de las lesiones, la principal causa de morbilidad, son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas, con leve tendencia al aumento hasta el 2016 para 2017 desciende en 4,06 puntos, lo siguen las lesiones no intencionales con tendencia a la disminución entre 2016 y 2017 aumenta en 4,40 puntos porcentuales.

Tabla 71. Morbilidad específica por las lesiones, municipio de Baraya Huila 2009 – 2017.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	11,17	8,02	4,88	8,56	10,97	10,76	11,13	8,65	13,05	4,40
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,97	0,67	0,00	3,36	1,94	0,99	0,73	0,52	0,18	-0,34
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,49	0,00	0,49	0,17	0,26	0,33	0,15	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	87,38	91,31	94,63	87,92	86,84	87,91	87,99	90,83	86,77	-4,06

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2018.

En los hombres del municipio de Baraya Huila, los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas con tendencia al aumento, entre 2016 y 2017 descendió en 2.83 puntos porcentuales.

Tabla 72. Morbilidad específica por las lesiones en hombres, municipio de Baraya Huila 2009 – 2017.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	11,63	7,86	3,54	6,76	6,92	8,16	13,68	8,55	11,38	-2,83
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	1,55	1,07	0,00	1,97	0,22	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,78	0,00	0,70	0,28	0,45	0,56	0,25	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	86,05	91,07	95,67	90,99	82,41	91,00	86,07	91,45	88,62	-2,83

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2018.

En las mujeres, los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas manteniendo la tendencia, seguido de las lesiones no intencionales que entre 2016 y 2017 disminuyo en 5.86 puntos porcentuales.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 95 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 73. Morbilidad específica por las lesiones en mujeres, municipio de Baraya Huila 2009 – 2017

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres									Δ pp 2017-2016
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Lesiones (V01-Y88, S00-T98)	Lesiones no intencionales (Y01-X58, Y40-Y86, Y88, Y89)	10,39	8,28	7,05	11,20	16,51	14,49	7,47	8,79	16,29	6,50
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y38, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	5,39	4,28	2,01	1,78	1,26	0,41	-0,84
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatisms, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	88,61	91,72	82,95	83,40	79,20	83,50	80,75	89,96	84,30	-5,66

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 2017

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo

Se realiza estimación de los siguientes indicadores, la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado es la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a SIVIGILA.

Se realiza un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular la razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. El municipio de Baraya Huila toma como valor de referencia el departamento del Huila.

En el municipio de Baraya Huila, no se presentaron eventos de enfermedad renal crónica y sin de incidencia de VIH en los últimos años del periodo analizado, por lo cual las EPS e IPS deben continuar con sus programas de promoción.

Tabla 74. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos, municipio de Baraya Huila, 2005-2017.

Evento	HUILA	BARAYA	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	0,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	0,33	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de VIH notificada	1,80	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	1,11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfocítica (menores de 15 años)	6,64	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-


Fuente: SISPRO 2018.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 96 de 116
		VERSIÓN: 01	

En el municipio de Baraya Huila, la progresión de la enfermedad renal crónica, es de 85 personas, se ubican en progresión de la enfermedad renal crónica estadio 0 un total de 165 personas, en estadio 1 reporta 32 personas, estadio 2 con 59 personas, estadio 3 con 54 personas en estadio 4 un total de 6 persona y en el 5 el total de 16 personas.

Figura 39. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el Municipio de Baraya Huila, 2017.



Fuente: SISPRO 2018

2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Se realiza un análisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2011 al 2016. El municipio de Baraya toma como referencia al departamento del Huila.

Se observa que la prevalencia de diabetes mellitus, con tendencia al aumento en 2017 el indicador supera el valor del indicador del departamento del Huila, al igual que en la prevalencia de hipertensión arterial.

Tabla 75. Eventos precursores del municipio de Baraya Huila 2012 -2017.

Evento	HUILA	BARAYA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prevalencia de diabetes mellitus	2,60	4,30	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗
Prevalencia de hipertensión arterial	7,07	7,80	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗

Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Se realiza un análisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2008 al 2016. El Municipio de Baraya Huila usando como referencia el departamento.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 97 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 76. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria municipio, Baraya Huila 2008 -2016.

Causa de muerte	HUILA	BARAYA	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Causas externas																
Accidentes biológicos																
Accidente ofídico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lesiones y muerte por accidentes de tránsito	22,04	26,10	↗	↘	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗			
Ambientales																
Vigilancia de la exposición a contaminantes atmosféricos relacionados con ERA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos adversos de los servicios de salud																
Infecciones asociadas a la atención salud	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones																
Exposición a flúor	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	0,46	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	↗	↘	-	-			
Laboral																
Lesiones en menor trabajador	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental																
Conducta suicida	0,00	8,76	↗	↗	↘	↘	↘	-	↗	↗	↘	↘	↗			
Violencia escolar	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia																
Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos explosivos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No transmisibles																
Ambiental																
Vigilancia entomológica	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cáncer																
Cáncer (mama, cérvix)	0,00	0,00	-	↗	↗	↘	↗	↘	-	-	-	↗	↘			
Cáncer infantil	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cardiovascular																



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 99 de 116
		VERSIÓN: 01	

Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parotiditis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarampión-rubeola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome de rubeola congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos accidental	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos neonatal	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tosferina	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicela	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materno perinatal													
Sífilis gestacional	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sífilis congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remergentes y olvidadas													
Oncocercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peste (bubónica/neumónica)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tifus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceguera por tracoma	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión aérea y contacto directo													
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Respiratoria Aguda	22,18	1,49	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	↗
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	27,03	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leprosia	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis pulmonar	5,28	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘
Tuberculosis extrapulmonar	5,41	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Todas las formas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis tuberculosa	14,29	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea													
Hepatitis distintas a A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIH/SIDA	3,97	0,00	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	-
Brucelosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chagas crónico y agudo	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue	0,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue grave	8,93	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Encefalitis: Nilo occidental, equina del oeste, venezolana	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades de origen prionico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre amarilla	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 100 de 116
		VERSIÓN: 01	

Leishmaniasis	0,67	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis cutánea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis mucosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospirosis	8,33	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: vivax	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: falciparum	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rickettsiosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmitida por alimentos/suelo/agua													
Cólera	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda	1,69	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vectores													
Chikugunya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia sanitaria													
Uso y consumo													
Consumo de antibióticos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP													
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	368,36	117,79	-	-	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘
Tasa de incidencia de dengue hemorrágico según municipio de ocurrencia	10,87	19,34	-	-	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,93	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	30,87	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SISPRO 2018


Eventos de notificación

Tasa de Incidencia de Dengue

En el municipio de Baraya Huila, la tasa de incidencia de Dengue ha sido intermitente, el mayor pico fue en 2014, superando el valor del departamento al igual que en el 2011 y 2015 y continúa descendiendo.



Figura 40. Tasa de Incidencia de Dengue Municipio de Baraya Huila.




Fuente: SISPRO 2018 – SIVIGILA Municipio Baraya Huila.

Tasa de Incidencia de Dengue Grave

En cuanto la tasa de incidencia de Dengue Grave, todos los años del periodo analizado registra casos, su máxima presencia fue en el año 2011 empieza a descender hasta el año 2015.

Figura 41. Tasa de Incidencia de Dengue Grave Municipio de Baraya Huila



Fuente: SISPRO 2018.

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad 2017.

Se realiza una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel de educación y estrato socioeconómico. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso, la piel, los ojos, los oídos, los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.

En el municipio de Baraya Huila la mayor discapacidad está en el movimiento del cuerpo, manos, brazos o piernas con un 40,99%, seguido de las del sistema nervioso con el 22,64%, muy cerca están la de los ojos con el 15,09% . .



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 102 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 77. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio Baraya Huila, 2017.

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	239	40,99
El sistema nervioso	132	22,64
Los ojos	88	15,09
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	15	2,57
Los oídos	52	8,92
La voz y el habla	43	7,38
La digestión, el metabolismo, las hormonas	5	0,86
El sistema genital y reproductivo	4	0,69
La piel	3	0,51
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	2	0,34
Ninguna	0	0,00
Total	583	100

Fuente: SISPRO 2018.

Tabla 78. Distribución de las alteraciones permanentes por hombres del municipio de Baraya Huila 2017

Grupo de Edad	El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas		El sistema cardiorrespiratorio y las defensas		El sistema genital y reproductivo		El sistema nervioso		La digestión, el metabolismo, las hormonas		La piel		La voz y el habla		Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)		Los oídos		Los ojos	
	Numero Hombres	Porcentaje	Numero Hombres	Porcentaje	Numero Hombres	Porcentaje	Numero Hombres	Porcentaje	Numero Hombres	Porcentaje	Numero Hombres	Porcentaje	Numero Hombres	Porcentaje	Numero Hombres	Porcentaje	Numero Hombres	Porcentaje	Numero Hombres	Porcentaje
De 0 a 4 años	1	0,60	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
De 05 a 09 años	5	2,98	0	0,0	0	0,0	1	0,96	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00	1	1,69	0	0,00
De 10 a 14 años	7	4,17	0	0,0	0	0,0	9	8,65	0	0,00	0	0,00	6	8,57	2	22,22	4	6,78	3	3,37
De 15 a 19 años	3	1,79	1	5,9	0	0,0	8	7,69	0	0,00	0	0,00	7	10,00	0	0,00	3	5,08	2	2,25
De 20 a 24 años	4	2,38	1	5,9	0	0,0	8	7,69	0	0,00	0	0,00	7	10,00	0	0,00	1	1,69	4	4,49
De 25 a 29 años	3	1,79	0	0,0	1	14,3	4	3,85	1	8,33	0	0,00	9	12,86	1	11,11	4	6,78	1	1,12
De 30 a 34 años	15	8,93	2	11,8	0	0,0	5	4,81	0	0,00	0	0,00	3	4,29	0	0,00	2	3,39	2	2,25
De 35 a 39 años	7	4,17	1	5,9	0	0,0	7	6,73	0	0,00	0	0,00	5	7,14	2	22,22	5	8,47	4	4,49
De 40 a 44 años	7	4,17	0	0,0	2	28,6	6	5,77	2	16,67	1	11,11	5	7,14	1	11,11		0,00	2	2,25
De 45 a 49 años	5	2,98	1	5,9	0	0,0	9	8,65	0	0,00	1	11,11	5	7,14	0	0,00	2	3,39	3	3,37



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com		CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL		Página 103 de 116
			VERSIÓN: 01		

De 50 a 54 años	15	8,93	1	5,9	0	0,0	6	5,77	2	16,67	0	0,00	5	7,14	0	0,00	4	6,78	7	7,87
De 55 a 59 años	9	5,36	2	11,8	1	14,3	4	3,85	2	16,67	2	22,22	3	4,29	1	11,11	2	3,39	4	4,49
De 60 a 64 años	17	10,12		0,0	1	14,3	5	4,81	2	16,67	2	22,22	3	4,29	0	0,00	3	5,08	9	10,11
De 65 a 69 años	13	7,74	3	17,6	0	0,0	10	9,62	1	8,33	0	0,00	1	1,43	1	11,11	4	6,78	7	7,87
De 70 a 74 años	14	8,33	3	17,6	2	28,6	9	8,65	1	8,33	2	22,22	4	5,71	1	11,11	6	10,17	11	12,36
De 75 a 79 años	13	7,74	1	5,9		0,0	6	5,77	0	0,00	1	11,11	3	4,29	0	0,00	5	8,47	11	12,36
De 80 años o más	29	17,26	1	5,9	0	0,0	7	6,73	1	8,33	0	0,00	3	4,29	0	0,00	13	22,03	19	21,35
No Reportado	1	0,60	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	168	100	17	100	7	100,0	104	100	12	100	9	100	70	100	9	100	59	100	89	100

Fuente: Aplicativo SISPRO 2018

Tabla 79. Distribución de las alteraciones permanentes por mujeres del municipio de Baraya Huila 2017

Grupo de Edad	El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas		El sistema cardiorrespiratorio y las defensas		El sistema genital y reproductivo		El sistema nervioso		La digestión, el metabolismo, las hormonas		La piel		La voz y el habla		Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)		Los oídos		Los ojos	
	Mujeres	Porcentaje	Mujeres	Porcentaje	mujeres	Porcentaje	Mujeres	Porcentaje	Mujeres	Porcentaje	Mujeres	Porcentaje	Mujeres	Porcentaje	Mujeres	Porcentaje	Mujeres	Porcentaje	Mujeres	Porcentaje
De 0 a 4 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
De 05 a 09 años	2	1,65	0	0,00	0	0,00	1	1,09	1	8,33	0	0,00	2	4,88	0	0,00	1	2,13	0	0,00
De 10 a 14 años	4	3,31	1	3,57	2	22,22	9	9,78	0	0,00	0	0,00	4	9,76	0	0,00	1	2,13	4	5,19
De 15 a 19 años	3	2,48	0	0,00	0	0,00	1	1,09	0	0,00	0	0,00	1	2,44	0	0,00	2	4,26	2	2,60
De 20 a 24 años	2	1,65	0	0,00	0	0,00	3	3,26	0	0,00	1	33,33	3	7,32	0	0,00	7	14,89	0	0,00
De 25 a 29 años	3	2,48	2	7,14	0	0,00	4	4,35	0	0,00	0	0,00	5	12,20	0	0,00	3	6,38	2	2,60
De 30 a 34 años	4	3,31	0	0,00	1	11,11	2	2,17	1	8,33	0	0,00	4	9,76	0	0,00	3	6,38	2	2,60
De 35 a 39 años	3	2,48	0	0,00	0	0,00	1	1,09	0	0,00	0	0,00	2	4,88	0	0,00	2	4,26	3	3,90
De 40 a 44 años	3	2,48	3	10,71	1	11,11	5	5,43	1	8,33	1	33,33	1	2,44		0,00	2	4,26	1	1,30
De 45 a 49 años	3	2,48	0	0,00	0	0,00	12	13,04	1	8,33	0	0,00	3	7,32	2	100,00	4	8,51	3	3,90
De 50 a 54 años	9	7,44	3	10,71	1	11,11	7	7,61	2	16,67	0	0,00	3	7,32	0	0,00	1	2,13	6	7,79




	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com		CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL		Página 104 de 116
			VERSIÓN: 01		

De 55 a 59 años	10	8,26	5	17,86	0	0,00	9	9,78	2	16,67	0	0,00	3	7,32	0	0,00	0	0,00	2	2,60
De 60 a 64 años	9	7,44	1	3,57	0	0,00	7	7,61	1	8,33	0	0,00	2	4,88	0	0,00	2	4,26	3	3,90
De 65 a 69 años	17	14,05	4	14,29	0	0,00	8	8,70	0	0,00	0	0,00	3	7,32	0	0,00	3	6,38	12	15,58
De 70 a 74 años	13	10,74	3	10,71	1	11,11	2	2,17	0	0,00	0	0,00	1	2,44	0	0,00	3	6,38	7	9,09
De 75 a 79 años	9	7,44	4	14,29	2	22,22	5	5,43	2	16,67	1	33,33	1	2,44	0	0,00	5	10,64	10	12,99
De 80 años o más	27	22,31	2	7,14	1	11,11	16	17,39	1	8,33	0	0,00	3	7,32	0	0,00	8	17,02	20	25,97
No Reportado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	121	100	28	100	9	100	92	100	12	100	3	100	41	100	2	100	47	100	77	100

Fuente: Aplicativo SISPRO 2018

La distribución de la población con discapacidad en el municipio de Baraya Huila, para el año 2017, evidencia que hay 581 personas en esta situación, La mayoría de población con discapacidad se encuentra en el grupo etario de 10 -14 años, seguido de los de 80 años y más.

Figura 42. Pirámide de la Población en condición de discapacidad, municipio Baraya Huila, 2017.



Fuente: Cubo de discapacidad

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Ahora, después de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, se enlistan las cinco principales causas de morbilidad identificadas en las grandes causas de morbilidad.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 105 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 80. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Baraya Huila 2017.

Morbilidad	Causa de morbilidad priorizada	Valor del indicador de la entidad territorial de referencia (Huila).	Valor del indicador de la entidad territorial (Baraya Huila)	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
Morbilidad por grandes causas	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,03	12,6	Mantiene la tendencia	003, 009 y 012
	Condiciones materno perinatales	2,2	1,99	Tendencia a la disminución	008
	Enfermedades no transmisibles	63,75	60,45	Mantiene la tendencia	000
	Lesiones	1,3	6,67	Mantiene la tendencia	012
Eventos de alto costo	Progresión de la enfermedad renal crónica entre 2016 y 2017 (número de personas) * (*)	31.171	165	Mantiene la tendencia	001
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 0 (número de personas)	25.508	32	Tendencia al aumento	001
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 1(número de personas)	1.747	59	Tendencia a la disminución	001
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 2 (número de personas)	2.819	54	Tendencia al aumento	001
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 3 (número de personas)	4.418	6	Tendencia al aumento	001
	Progresión de la enfermedad renal crónica estadio 4 (número de personas)	679	13	Tendencia al aumento	001
Eventos precursores	Prevalencia de hipertensión arterial	7,07	7,80	Tendencia al aumento	001
Discapacidad	% por el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	40,45	40,99	Tendencia al aumento	000
	% por el sistema nervioso	26,32	22,64	Tendencia al aumento	000
	% de los ojos	12,76	15,09	Tendencia al aumento	000
	% La voz y el habla	7,40	7,38	Tendencia al aumento	000
	% Los oídos	6,67	8,92	Tendencia al aumento	000
Eventos de notificación obligatoria	Lesiones y muertes por accidentes de tránsito	22,04	26,10	Tendencia al aumento	012
	Dengue Grave	8,93	11	Tendencia al aumento	009

Fuente: Aplicativo SISPRO 2018.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 106 de 116
		VERSIÓN: 01	

Conclusiones

En el municipio de Baraya Huila, de acuerdo a la distribución por ciclo vital de la población en general, para la primera infancia la principal causa de morbilidad son las condiciones perinatales con tendencia a la disminución, lo siguen las enfermedades no transmisibles, para los demás ciclos lo son las enfermedades no transmisibles.

Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales la subcausa que mayor morbilidad aporta a la población del municipio de Baraya Huila, son las infecciones respiratorias, en las condiciones maternas perinatales las condiciones maternas son la principal causa de morbilidad, en relación a las enfermedades no transmisibles las enfermedades genitourinarias aportan la mayoría de morbilidad.

Para las lesiones los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas, son la principal causa de morbilidad, seguido de las lesiones no intencionales.

En cuanto a los eventos precursores, la prevalencia de diabetes mellitus tiene leve tendencia al aumento para los dos últimos años analizados pues en 2016 fue de 2,3 y en 2017 de 4,30 superando el valor del indicador del departamento del Huila. Para la prevalencia de la hipertensión arterial también tiene tendencia al aumento en 2016 fue de 6,2 y en 2017 de 7,8, situación que concuerda con las principales causas de mortalidad que son las circulatorias y demás causas.

Al revisar las causas de muerte por eventos de interés en salud pública, las lesiones y muertes por accidentes de tránsito que tiene tendencia al aumento, se reporta una defunción por dengue grave,

Se puede observar que la principal afectación en las personas con discapacidad se da en el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, seguido del sistema nervioso, la voz y el habla y los oídos.

2.2.7 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.7.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realiza utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se estimaran para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

También se estima una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.

Condiciones de vida

Se realiza el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo a la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Baraya toma como valor de referencia el departamento del Huila. El análisis puede profundizar la tendencia en el tiempo según la disponibilidad de información.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 107 de 116
		VERSIÓN: 01	

- **Cobertura de servicios de electricidad:** El municipio llega a una cobertura del 96,67%, superior a la del departamento del Huila.
- **Cobertura de acueducto** El municipio de Baraya cuenta con este servicio en un 93,35% de su población, sin embargo en zonas rurales hay deficiencia de este líquido lo cual genera malas condiciones de higiene.
- **Cobertura de alcantarillado** La cobertura de alcantarillado municipal es del 93,35% superior a la del departamento.
- **Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA):** Según el IRCA la calidad del agua para el municipio de Baraya Huila alcanza el 55 lo cual preocupa a la hora de evaluar condiciones sanitarias desfavorables de la población a pesar de ser más alto que el del departamento.
- **Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada:** El 9,2% de los hogares a nivel municipal carecen de un acceso a fuentes de agua y zonas aledañas a su hogar al no tener una fuente controlada para tal fin, esto hace que enfermedades de transmisión oro-fecal sean de más fácil trasmisión para la comunidad.
- **Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas:** En la eliminación de excretas el 7% de la población carece del servicio, contaminando fuentes de agua y zonas aledañas a su hogar al no tener una fuente controlada para tal fin, esto hace que patologías de transmisión oro – fecal sean de más fácil transmisibilidad en este tipo de localidad.

Tabla 81. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del departamento Huila, municipio Baraya Huila, 2017.

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	BARAYA
Cobertura de servicios de electricidad	99,44	96,57
Cobertura de acueducto	60,6	93,35
Cobertura de alcantarillado	51,66	93,35
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	21,6	55,00
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005)	21,6	9,20
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)	17,9	6,99

Fuente: SISPRO 2018

Disponibilidad de alimentos

Para el municipio Baraya se describe el porcentaje de nacidos vivos tomando como referencia la información del departamento del Huila. Para el año 2016 está por debajo del valor de indicador del departamento del Huila, entre 2015 y 2016 desciende en 0.8 puntos.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 108 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 82. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del departamento del Huila, 2006-2016.

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	BARAYA	Comportamiento											
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2016)	6,87	2,90	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	

Fuente: SISPRO 2018.

Condiciones de trabajo

- **Incidencia de accidentalidad en el trabajo**, Para el Departamento del Huila, para el año 2013 este indicador es de 408,0, en el 2014 y 2015 no se registran casos en el SISPRO.
- **Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo**, Para el municipio de Baraya Huila no hay registrado datos para el periodo de estudio 2005 – 2016.

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Se analiza los factores psicológicos y culturales de acuerdo a la estimación de la razón de tasa, razón de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Baraya tomara como valor de referencia el departamento del Huila.

- **Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar**: El municipio de presenta Baraya una tasa de 29.9 de violencia intrafamiliar para el año 2017, es un dato parcial pues muchos casos no son notificados por desconocimiento de los mecanismos de información y por temor del entorno familiar y falta de tolerancia a nivel familiar y social. En este ítem se incluye la violencia a cualquier integrante de la familia.
- **Tasa de incidencia de violencia contra la mujer**: Para el municipio de Baraya Huila la tasa es de 167.29 para el año 2017.

Tabla 83. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento del Huila, Municipio de Baraya Huila.

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	BARAYA	Comportamiento													
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2017)	58,15	29,90					-	↗	↘	↗	↗	↘	↘			
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2017)	273,85	167,29					-	↗	↘	↘	↗	↗	↘			

Fuente: FORENSIS 2017. – SISPRO 2018

Sistema sanitario

Se analice del sistema sanitario según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Baraya usa como referencia el departamento del Huila.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 109 de 116
		VERSIÓN: 01	

- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia:** El porcentaje de barreras de acceso a los servicios de cuidado de primera infancia en el municipio de Baraya Huila llegan al 10,8%, inferior a la estadística del departamento, sin embargo el municipio no debe de dejar de buscar alternativas que eviten barreras en la atención en la atención de su población infantil.
- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud:** La proporción de hogares con barreras a los servicios de salud llegan al 10,4% en el municipio de Baraya Huila, mayor que el departamento; es importante establecer planes y programas de gobierno que mejoren la facilidad de la población para acceder a estos servicios.
- Cobertura de afiliación al SGSSS:** En el municipio de Baraya Huila, la cobertura es baja en comparación al departamento a la establecida a nivel nacional, es de 61% de la población.
- Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos:** La cobertura de BCG en el municipio de Baraya Huila llega al 77.89%, valor que no cumple con las metas de vacunación. Se debe tener en cuenta que la población es fluctuante y un porcentaje significativo de los partos deben ser atendidos en segundo y tercer nivel de complejidad disminuyendo la vacunación del recién nacido.
- Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año:** La cobertura de DPT en el municipio de Baraya Huila no llega a la meta útil de vacunación un 76.84%.
- Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año:** El municipio de Baraya Huila no cumple un nivel óptimo la vacunación con este biológico en su población infantil, 76.84%.
- Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año:** Igual que con la vacunación con Polio, el municipio de Baraya Huila no cumple el nivel óptimo la vacunación con este biológico en su población infantil, 93.42%.
- Cobertura de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal:** El municipio de Baraya Huila presentó un porcentaje de 91.40% en los controles prenatales, mínimo cuatro durante la gestación. Este dato implica la importancia de buscar estrategias para captar a las embarazadas desde su primer mes de gestación y así, disminuir factores de riesgo.
- Cobertura de parto institucional:** La cobertura del parto institucional llega en el municipio de Baraya Huila a 98,35%. Cabe recordar que el municipio cuenta con una institución de salud de primer nivel de atención y cualquier complicación durante el parto hace necesario la remisión a un segundo nivel.
- Porcentaje de partos atendidos por personal calificado:** La cobertura de parto atendido por personal calificado es del 98,53% lo cual indica la falta de captación de la gestante para educarla y concientizarla sobre la importancia del alumbramiento en la institución de salud del municipio.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 110 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 84. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del departamento del Huila, Municipio de Baraya 2017.

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	BARAYA	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005)	20,41	10,80														
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE 2005)	9,28	10,40														
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2016)	81,08	61,01							↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2016)	100,01	77,89	-	-	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	93,47	76,84	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	93,47	76,84	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	93,42	74,23	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2015)	91,40	92,59	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2015)	98,35	98,77	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2015)	98,53	98,77	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	

Fuente: aplicativo SISPRO 2017.

Tabla 85. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de Baraya Huila, 2018.

Grupo Servicio	Indicador	2018
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio citologías cervico - uterinas	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 111 de 116
		VERSIÓN: 01	

	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1

Fuente: SISPRO 2018.

Otros indicadores del sistema sanitario

El municipio de Baraya Huila cuenta con una Institución Prestadora de Servicios de Salud, IPS, la ESE Hospital Tulia Duran de Borrero que presta sus servicios como de complejidad baja.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 112 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 86. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Baraya Huila, 2018.

Indicador	2018.
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	13,21
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	13,27
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	16,67
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	44,45

Fuente: SISPRO 2017.

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

El análisis identifica como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del municipio de Baraya Huila.

Cobertura Bruta de educación

La cobertura bruta de educación en el municipio de Baraya, según la estimación de razón de proporciones, es menor en comparación al departamento del Huila. La Tasa bruta de educación categoría primaria tiene una tendencia a disminuir y no cumple con la meta está muy por debajo del indicador del departamento del Huila, es de resaltar que este municipio tiene una zona rural dispersa.

Tabla 87. Tasa de cobertura bruta de educación del departamento del Huila. Municipio de Baraya Huila, 2005 – 2017.

	HUILA	BARAYA	Comportamiento														
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)	20,6	10,20			10												
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2017)	92,67	69,73	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2017)	93,06	70,17	-	-	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2017)	69,9	48,88	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘

Fuente: Secretaría de Educación Departamental del Huila 2018.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 113 de 116
		VERSIÓN: 01	


Ocupación

En Baraya 5 de cada 10 personas en edad laboral no poseen empleo lo cual preocupa el gran desaprovechamiento de mano de obra que genera posibles problemas sociales de acuerdo a su condición.

Tasa de desempleo

En el año 2017, el departamento del Huila presentó una tasa global de participación de 62.5, la tasa de ocupación fue 57 y la tasa de desempleo fue 8,7%.

Figura 43. Tasa de desempleo del departamento del Huila, 2005 -2017.



Fuente: DANE 2018.


TGP: Tasa global de participación

TO: Tasa de ocupación

TD: Tasa de desempleo

La tasa de subempleo objetivo en el 2017 fue de 10.5 y la tasa de subempleo subjetivo para 2017 fue de 35.8.

Figura 44. Tasa de subempleo objetivo y subjetivo Huila 2007 – 2017.



Fuente: DANE 2018.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 114 de 116
		VERSIÓN: 01	

Porcentaje de hogares con empleo informal

En el departamento del Huila la actividad laboral informal no está cuantificada, aunque se podría aseverar que esta debe ser similar a la nacional y debe de estar alrededor del 8% de la población laboralmente activa.

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone realizar la priorización en salud del municipio, teniendo en cuenta que la priorización refleja los intereses y experiencias subjetivas de los analistas frente a las observaciones cualitativas o cuantitativas del fenómeno.

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Se hace el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

3.2. Priorización de los problemas de salud

Después de revisar la información disponible y pertinente, se realiza un listado de las situaciones consideradas problema para el Municipio. Los problemas se definen en términos operativos, como situaciones desfavorables que ameritan transformación.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA Carrera 5 No 2C-36 Centro Tel: 8788716 www.baraya-huila.gov.co saludbaraya@gmail.com	CODIGO: GDOF-02 DIRECCION LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Página 115 de 116
		VERSIÓN: 01	

Tabla 88. Priorización de los problemas de salud del municipio de Baraya Huila, 2017.

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
Salud ambiental	1. Falta de agua potable en la zona rural del Municipio, lo que aumenta los casos de EDA.	000
Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. La mayoría de causas de mortalidad son por las enfermedades del sistema circulatorio.	001
	2. Las enfermedades isquémicas del corazón son la principal subcausa de mortalidad.	001
	3. Defunciones de Diabetes Mellitus constante en el periodo analizado y con tendencia al aumento.	001
Convivencia social y salud mental	1. Municipio con presencia de intento de suicidio y suicidio de manera constante.	012
	2. presencia de casos de violencia contra la mujer intrafamiliar.	012
	3. Municipio que presenta mortalidades por accidentes de transporte terrestre durante el periodo analizado y en el año 2016 se presentaron.	012
	4. Se registran homicidios en especial en la población femenina, para el 20'16 hubo 2 homicidios en la población en general.	012
Seguridad alimentaria y nutricional	1. Durante todo el periodo analizado se presentaron casos de bajo peso al nacer que tiene tendencia a la disminución, pero siguen apareciendo.	008
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. La tasa de fecundidad en adolescentes mantiene la tendencia en el municipio.	008
	2. Antecedentes de casos nuevos y mortalidades por VIH / SIDA en el municipio	009
Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Municipio con incidencia de Dengue de manera constante y en 2016 se presentó defunción.	009
	2. Las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de mortalidad dentro de este grupo de enfermedades.	009
	3. Las coberturas del programa ampliado de inmunizaciones no se cumplen.	009
Salud pública en emergencias y desastres	1. Presencia de zonas de riesgo por deslizamiento.	013
Salud y ámbito laboral	1. Población trabajadora informal no se encuentra organizada para ser caracterizada y educada..	011
Gestión diferencial de las poblaciones vulnerables	1. No hay programas claros que benefician a la población adulto mayor ni con discapacidad.	000
	2. Se han presentado mortalidades infantiles y de la niñez durante todos los años del periodo analizado.	008
	3. Baja cobertura en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad.	008
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	1. La cobertura universal al SGSSS no se está cumpliendo, y se mantiene en el mismo valor.	000



