



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

# Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud 2018

Municipio de El Pital



El Pital, Huila 2018



**TODOS UNIDOS**  
CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Dirección: Carrera 6 No. 10-15 Teléfono: 8 32 71 02  
Página web: [elpital-huila.gov.co](http://elpital-huila.gov.co) Email: [alcaldia@elpital-huila.gov.co](mailto:alcaldia@elpital-huila.gov.co)  
Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 414060



# MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

## TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN .....	10
INTRODUCCIÓN .....	11
METODOLOGÍA .....	12
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES .....	13
SIGLAS.....	14
1. CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO. 16	
1.1 Contexto territorial.....	16
1.1.1 Localización .....	16
1.1.2 Características físicas del territorio.....	20
1.1.3 Accesibilidad geográfica .....	22
1.2 Contexto demográfico .....	26
1.2.1 Estructura demográfica .....	30
1.2.2 Dinámica demográfica.....	35
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES .....	41
2.1 Análisis de la mortalidad .....	41
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas.....	41
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo .....	50
2.1.3 Mortalidad materno-infantil y en la niñez.....	62
2.1.4 Análisis de mortalidad materno-infantil y en la niñez.....	82
2.1.5 Abordaje de los determinantes de mortalidad materno-infantil y de la niñez .....	92
2.2 Análisis de la morbilidad .....	95
2.2.1 Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad .....	95
2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo .....	104
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo.....	110
2.2.4 Morbilidad de eventos precursores.....	111
2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria .....	112
2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2011 a 2015.....	116
2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad .....	119
2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS .....	121



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD.....	133
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud .....	133
3.2. Priorización de los problemas de salud.....	133





## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### LISTA DE TABLA

Tabla 1 .Distribución del municipio de El Pital por extensión territorial y área de residencia .....	18
Tabla 2 . Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros de las veredas al casco urbano del Municipio de El Pital .....	24
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de El Pital hacia los municipios vecinos .....	24
Tabla 4 . Población por área de residencia municipio de El Pital .....	27
Tabla 5. Población por pertenencia étnica del municipio de Pital Huila .....	29
Tabla 6 .Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de El Pital 2005, 2018 y 2020. ....	32
Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica en el Municipio de El Pital, 2005, 2018, 2020. ....	35
Tabla 8 .Otros indicadores de la dinámica de la población del Municipio de El Pital, 2016 .....	37
Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento en el Municipio de El Pital, 2017 .....	38
Tabla 10.Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas del Municipio El Pital en Comparación con el departamento 2005-2016 .....	62
Tabla 11. Número de casos de mortalidad infantil y niñez en menores de un año, según la lista de las 67causas del municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	63
Tabla 12.Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños en menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016.....	64
Tabla 13 Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas en menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016.....	64
Tabla 14 Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67causas municipio de El Pital del Huila, 2005 – 2016. ....	65
Tabla 15. Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro años en niños, según la lista de las 67causas municipio de El Pital del Huila, 2005 – 2016. ....	65
Tabla 16. Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro años en niñas, según la lista de las 67causas municipio de El Pital del Huila, 2005 – 2016. ....	66
Tabla 17. Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016.....	67
Tabla 18. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	67
Tabla 19. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	68
Tabla 20. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	69
Tabla 21. Número de muertes en la infancia y niñez, por neoplasias municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	72
Tabla 22. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	73



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 23. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016.....	74
Tabla 24. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	75
Tabla 25. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	76
Tabla 26. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de El Pital, 2005 – 2016.....	78
Tabla 27. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	80
Tabla 28. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, Municipio El Pital, 2005 – 2016.....	81
Tabla 29. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio El Pital, 2016 ..	83
Tabla 30. Razón de mortalidad materna por etnia del municipio de El Pital Huila, 2009 – 2016.....	84
Tabla 31. Razón de mortalidad materna por área de residencia del municipio de El Pital Huila, 2009 – 2016	85
Tabla 32. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por etnia del municipio de El Pital Huila, 2010 – 2016 .....	87
Tabla 33. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de El Pital Huila, 2010 – 2016 .....	88
Tabla 34 .Identificación de prioridades en salud del municipio de El Pital Huila, 2016 .....	93
Tabla 35. Principales causas de morbilidad población total municipio de El Pital Huila 2009 – 2017.....	97
Tabla 36. Principales causas de morbilidad mujeres, municipio de El Pital Huila 2009 – 2017 .....	100
Tabla 37. Principales causas de morbilidad hombres, municipio de El Pital Huila 2009 – 2017 .....	103
Tabla 38. Morbilidad específica en la población total en el municipio de El Pital Huila 2009 – 2017 .....	105
Tabla 39. Morbilidad específica en la población masculina en el municipio de El Pital Huila 2009 – 2017 ..	107
Tabla 40. Morbilidad específica en la población femenina en el municipio de El Pital Huila 2009 – 2017 ...	109
Tabla 41.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de El Pital - Huila, .....	110
Tabla 42.Eventos precursores del departamento, 2009 -2017 .....	111
Tabla 43. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de El Pital Huila, 2007-2016 .....	112
Tabla 44. Pirámide de discapacidad municipio de El Pital Huila, 2017 .....	117
Tabla 45. Población total de discapacidad. Municipio de El Pital Huila. 2017.....	117
Tabla 46. Tipo de discapacidad del municipio de El Pital Huila, 2017 .....	119
Tabla 47. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio El Pital .....	119
Tabla 48. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de El Pital - Huila....	122
Tabla 49. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de El Pital – Huila, urbano y rural .....	123
Tabla 50. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional de El Pital Huila, 2016 .....	124




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 51. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de El Pital Huila.....	126
Tabla 52. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de El Pital – Huila 2017. ....	127
Tabla 53. Cobertura de afiliación municipio de El Pital, 2017.....	128
Tabla 54. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de El Pital, 2017 .....	128
Tabla 55. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de El Pital del Huila, 2017.....	130
Tabla 56. Otros indicadores de ingreso, Municipio de El Pital Huila .....	130
Tabla 57. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio El Pital, 2005 – 2017.....	131
Tabla 58. Priorización de los problemas de salud Municipio de El Pital 2016 .....	133





## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### LISTAS DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de El Pital, 2005, 2018, 2020 .....	31
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de El Pital 2005, 2018 y 2020. .....	33
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de El Pital, 2018 .....	33
Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de El Pital 2005 a 2016 .....	36
Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1985 – 2020 .....	37
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	42
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de El Pital Huila, 2005 - 2016 .....	43
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	44
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	45
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	46
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	47
Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016	48
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	49
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	50
Figura 15. Tasas de mortalidad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio El Pital, 2005 – 2016 .....	51
Figura 16. Tasas de mortalidad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio El Pital, 2005 – 2016 .....	52
Figura 17. Tasas de mortalidad para las neoplasias en hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2016 .....	53
Figura 18. Tasas de mortalidad para las neoplasias en mujeres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016	54
Figura 19. Tasas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	55
Figura 20. Tasas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	56
Figura 21. Número de casos para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	57



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura 22. Número de casos para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	57
Figura23. Tasas de mortalidad para las causas externas en hombres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016.....	58
Figura24. Tasas de mortalidad para las causas externas en mujeres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016.....	59
Figura25. Tasas de mortalidad para las demás enfermedades en hombres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	60
Figura26. Tasas de mortalidad para las demás enfermedades en mujeres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016 .....	61
Figura27. Razón de mortalidad materna, Municipio El Pital, 2005 -2016 .....	84
Figura28. Tasa de mortalidad neonatal, Municipio El Pital, 2005- 2016.....	86
Figura29. Tasa de mortalidad infantil, Municipio El Pital, 2005- 2016 .....	89
Figura30. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio El Pital, 2005- 2016.....	89
Figura 31. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio El Pital, 2005- 2016 .....	90
Figura32. Tasa de mortalidad por IRA, Municipio El Pital, 2005- 2016.....	91
Figura33. Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio El Pital, 2005- 2016 .....	91
Figura34. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el municipio de El Pital – Huila, 2017.....	111
Figura 35 Tasa de incidencia de dengue municipio de El Pital Huila 2007 – 2016.....	116
Figura 36. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2007 - 2017.....	132



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### LISTA DE MAPAS

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio El Pital .....	19
Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio de El Pital.....	22
Mapa3. Vías de comunicación del municipio de El Pital Huila.....	25
Mapa 4. Densidad poblacional municipio de Agrado, Huila 2018. ....	26
Mapa 5. Población por área de residencia urbano y rural del municipio de Agrado, 2018. ....	27
Mapa 6. Población pertenencia étnica del departamento del Huila.....	29





## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### PRESENTACIÓN

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se define los ASIS como procesos analíticos – sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. El ASIS hace posible caracterizar, medir y explicar el perfil salud-enfermedad y las tendencias de una población incluyendo enfermedades, lesiones y otros problemas de salud y sus factores determinantes. Dentro de los lineamientos institucionales se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto 3039 de 2007 en su capítulo IV y en la resolución 0425 de 2008 en el capítulo II con el objetivo de mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población, el Decreto 4107 de 2011 que establece como una de las funciones de la Dirección de Epidemiología y Demografía la de promover, orientar y dirigir la elaboración del estudio de la situación de la salud; la Resolución 1841 de 2013 que adopta el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021 como una apuesta política por la equidad en salud y la Resolución 1536 de 2015 por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso integral de la salud y entre otras disposiciones, la inclusión en el Plan Territorial de Salud con el Análisis de Situación de Salud ASIS.

La metodología utilizada está estandarizada por el Ministerio de Salud a través de la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de las entidades territoriales, su aplicación permite identificar los principales efectos de salud que deben ser tenidos en cuenta durante el Proceso de Planeación Integral en Salud vinculados al Modelo Integrado de Planeación y Gestión para definir las acciones de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y control del Plan Territorial de Salud. El municipio El Pital, actualiza este documento según lineamientos 2018, tomando como base el aprendizaje obtenido con la actualización del ASIS 2016 y adecuando nuevo elemento como es la priorización en conjunto con el Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS.

Siguiendo los lineamientos nacionales se desarrolla el ASIS del municipio El Pital y se documenta bajo la estructura de la plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales. Esta plantilla está estructurada en tres partes: la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía.

Los resultados de estos análisis serán el principal insumo para la elaboración del plan de salud del Municipio de El Pital.





## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### INTRODUCCIÓN

La importancia del Análisis de Situación de Salud (ASIS) se establece en la generación de información para apoyar los componentes técnico y político en los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Es necesario conocer la interacción entre las condiciones de vida y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas políticas y sociales.

La importancia del ASIS radica en generar la información que los componentes técnico y político requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Por tanto, se han establecido propósitos muy claros para el ASIS como la definición de necesidades, prioridades, políticas en salud y la evaluación de su pertinencia y cumplimiento; asimismo, la formulación de estrategias de promoción, prevención, control de daños a la salud y la construcción de escenarios prospectivos de salud.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) es un instrumento que permite evaluar la interacción entre las condiciones de vida y el nivel de los procesos de salud en el ámbito territorial, político y social del ente territorial. Es fundamental incluir el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, resultado de las desigualdades e inequidades de las condiciones de vida que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico.

En el desarrollo del documento se analizan los indicadores como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permiten señalar los principales problemas de salud, sus causas y condiciones para la orientación de un plan de acción integral, encaminado a dar solución a los problemas de mayor vitalidad identificados para la formulación de políticas públicas en salud como parte del fortalecimiento de la autoridad sanitaria.

Finalmente, la validez del ASIS radica en generar la información que los componentes técnico y político requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Por tanto, se han establecido propósitos muy claros para el ASIS como la definición de necesidades, prioridades, políticas en salud y la evaluación de su pertinencia y cumplimiento; asimismo, la formulación de estrategias de promoción, prevención, control de daños a la salud y la construcción de escenarios prospectivos de salud.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente documento de análisis de situación en salud del municipio, se realizó la recolección de datos de fuentes de información oficial del sistema de salud, como son informaciones de salud disponibles en los cubos del Sistema Integral de Información del Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO, la información censal y los registros vitales compilados por el DANE con sus proyecciones según censo de 2005, los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), los registros de vigilancia en salud pública SIVIGILA, Encuesta Nacional de Salud del año 2007 (ENS 2007), las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud de 2005 y 2010 (ENDS 2005, ENDS 2010), las Encuestas Nacionales de Situación Nutricional de 2005 y 2010 (ENSIN 2005, ENSIN 2010). Para complementar la información de la descripción del municipio en sus diferentes contextos e identificar determinantes importantes en la salud se tomaron datos de otras fuentes oficiales de sistemas de información como son del Departamento Nacional de Planeación los cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005, la página web del municipio, Estadísticas RUV de Población desplazada, consolidado IRCA departamental y municipal 2007 a 2011 y datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL 2007 a 2010.

El alcance de este trabajo incluye la caracterización sociodemográfica, económica, la descripción de algunos determinantes sociales de la salud, y el análisis del comportamiento de indicadores en salud que representan la causalidad de la muerte y la morbilidad del municipio, organizada según los grupos y subgrupos definidos por la OPS en la lista 6/67, los cuales agrupan las diferentes patologías. También se presentan indicadores representativos del comportamiento de los eventos de importancia en salud pública.

Para la descripción demográfica se usaron datos de proyecciones censales de 2005, realizando una descripción en términos de persona, lugar y tiempo, se usaron medidas de tasas, proporciones, índices y razones, las cuales fueron manejadas a través de hoja de cálculo en Excel.

En el análisis de mortalidad y morbilidad se usaron datos de los periodos 2005 a 2017 y en algunos casos de 2016. Se presentaron datos de frecuencia en tasas, proporciones, prevalencias, incidencias y letalidad.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Se ofrecen agradecimientos al doctor Emilio Leiva Leal, alcalde del municipio quien prestó la mayor atención, aportando datos necesarios y observando los resultados del análisis de situación en salud y a los funcionarios de la Dirección Local de Salud, demás dependencias de la Alcaldía Municipal de El Pital, de la ESE Centro de Salud San Juan de Dios, quienes con su experiencia y conocimiento, proporcionan herramientas indispensables en la implementación de planes y programas de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población.





## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número



**TODOS UNIDOS**  
CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Dirección: Carrera 6 No. 10-15 Teléfono: 8 32 71 02  
Página web: [elpital-huila.gov.co](http://elpital-huila.gov.co) Email: [alcaldia@elpital-huila.gov.co](mailto:alcaldia@elpital-huila.gov.co)  
Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 414060



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RLCPD: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano



**TODOS UNIDOS**  
CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Dirección: Carrera 6 No. 10-15 Teléfono: 8 32 71 02  
Página web: [elpital-huila.gov.co](http://elpital-huila.gov.co) Email: [alcaldia@elpital-huila.gov.co](mailto:alcaldia@elpital-huila.gov.co)  
Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 414060



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### 1. CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO

#### 1.1 Contexto territorial

##### 1.1.1 Localización

El municipio El Pital se encuentra ubicado en la parte sur occidental del departamento del Huila en el país de Colombia, sobre el ramal de la cordillera Occidental hasta la fosa del río Magdalena.

Limita al norte con los municipios de Paicol y La Plata, al occidente con el municipio de La Plata, al oriente con el municipio de Agrado, al sur con Tarqui y al suroccidente con La Argentina. El municipio posee una extensión de 210 kilómetros cuadrados.

Por otro lado, su posición geográfica corresponde a 02° 16' 14" de latitud norte y 75° 49' 33" de longitud oeste. Se encuentra a una distancia de Neiva de 138 km. Además, posee una temperatura promedio de 23°C. Se encuentra ubicado a una altura sobre el nivel del mar de 921 metros.

El municipio de El Pital cuenta con seis (6) barrios legalizados en el casco urbano y dos (2) en proceso de construcción: Altico, Ecuador, Esperanza, Centro, Villa luz, Los Álamos. En construcción: Edén de Paz, Ciudad Jardín. En el sector rural hay 36 veredas constituidas legalmente y dos (2) en proceso de legalización.

#### Historia

El municipio de El Pital es de origen indígena, de la nación Páez; y sólo se encuentran datos desde 1664, donde figuran los dominios del cacique Pitaló o Pitayó. Las principales tribus de esta región fueron los Gorriones, Pajoyes y Achipies.

El nombre de El Pital obedece al recuerdo del indio Pitayó o Pitaló, que en épocas pretéritas fue cacique distinguido de esa zona, pero al llegar los españoles y adueñarse de las tierras, mediante la Ley de la Suprema Corona, 1564, se produjo un mestizaje de lenguas que terminó modificando los nombres de los sitios, ríos, pueblos y caciques; los españoles tomaban la voz sonora que a ellos más les convenía; de Pitayó y se quedaron solamente con El Pital. Aunque existen otras hipótesis, no se consideran de valor histórico suficiente para destruir la anterior información.

En 1664 son fundadas las capellanías de Lagunilla, hoy vereda Hato Viejo; la zarza y Herrera del Campo. Como primer sacerdote figura Juan Celedonio López y Avilés. En 1709 Don Juan Palomino y Salazar, español vecino de Timaná, adquiere la hacienda del Cacique Pital o Pitayó, como pago por ser encomendero monistral, los predios que abarcan hoy el sitio de El Pital.

En 1711 la viuda Bárbara del Campo y Salazar llama a unos indígenas paéces de Tierradentro y les dona un lote de terreno ubicado en el norte de la quebrada de El Pital. En 1718 Doña Bárbara logra que el caserío adquiera categoría de parroquia de Santa Rosa de Lima de El Pital.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

En 1720 un indígena paéz encontró una vitela de la Virgen del Amparo. En 1727 el caserío figura como pueblo de Santa Rosa de Lima de El Pital. En 1738 los aborígenes de El Pital son multados por no asistir a una fiesta de Corpus Cristi en Timaná y no haber llevado sus ofrendas y tributos. Pero la real audiencia, absuelve a los aborígenes y los releva de llevar ofrendas y tributos a Timaná. En 1780 El Pital es erigido distrito municipal y su primer alcalde fue el señor Manuel Trujillo. En 1807 el pueblo de El Pital resuelve erigir su propio gobierno y como primer gobernador nombra a don Bartolomé Morera y como alcalde a Pablo Gorrón. Durante la Guerra Magna, El Pital aportó su contingente de luces, vidas y haciendas.

Tuvieron aquí su fuente bautismal, el capitán Antonio Casanova, quien prestó sus servicios desde 1813 hasta 1831; don Gregorio Gómez Iriarte, que dispuso de sus cuantiosos intereses en servicios de la patria, y don Joaquín Gómez Iriarte, diputado a la Convención de Ocaña en 1828. Fue también cristianado en el Pital el doctor José María Rojas Garrido, orador, poeta y jurisconsulto; en distintas ocasiones ocupó puesto en las Cámaras Legislativa; fue Ministro Plenipotenciario del Gobierno de Colombia ante Venezuela; Secretario de Estado y presidente de la República.

En 1863 La Junta Constitucional de Colombia dicta la Ley denominada “manos muertas”, para expropiar los bienes de las parroquias y el Pital pierde una considerable suma.

En 1901 Don Juan Antonio Lamilla Cuenca informa cómo fue el hallazgo del tesoro en Altar Mayor del templo central en ese año, dice que allí se encontró un esquilón lleno de monedas de plata y morrocotas de oro, cuartillos, medios payanejos, reales de cruz, pesitas de cuatro reales, escudos de oro y una medalla del Libertador Simón Bolívar en oro macizo de forma ovalada y al inverso la siguiente leyenda “el Perú agradecido al Libertador”.

En 1939 La Asamblea del Huila ordena el servicio de alumbrado eléctrico para El Pital. En 1972 es inaugurada la agencia de la Caja Agraria.

### Economía

El Pital, se caracteriza por tener de una estructura productiva fundamentada en la actividad agropecuaria, cumpliendo la función de abastecedor de frutas para el mercado Nacional. A pesar de la escasa complejidad de la base productiva y la incipiente composición y su producción, es determinante la importancia que estos mercados representan para la dinámica económica. Sin embargo, no se han presentado cambios significativos en cuanto a la tecnificación de cultivos y el paso a agroindustrias. La falta de inversión de capitales en el sector agropecuario impide la expansión productiva de la estructura económica.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Se ubican circuitos económicos inter-Veredales e intermunicipales, aunque estos últimos no son vías de flujos comerciales importantes. Las rutas inter-Veredales permiten el mercadeo en El Pital y en otra proporción hacia Neiva.

En el municipio proliferación el Minifundio (89%) como forma de tenencia de la tierra, para el aprovechamiento aplica el arrendatario para la explotación de la parcela. Esto ayuda a la inestabilidad de los precios ya que no existen precios de sustentación de los productos, sumados a la carencia de organización para su comercialización.

Por otra parte, existe una incipiente actividad piscícola que comercializa sus productos al interior del Municipio que podría fomentarse para que se expanda y su mercado se amplíe a todo el Municipio.

### Extensión

Extensión total: El municipio de El Pital posee una extensión de 210 Km<sup>2</sup> que en su mayoría es rural con un 95,86% de su extensión (201,3 km).

Tabla 1 .Distribución del municipio de El Pital por extensión territorial y área de residencia

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión (Km <sup>2</sup> )	Porcentaje (%)	Extensión (Km <sup>2</sup> )	Porcentaje (%)	Extensión (Km <sup>2</sup> )	Porcentaje (%)
Pital	8,69	4,14	201,3	95.86	210	100

Fuentes: IGAC, DANE, DNP -DDTS





## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### 1.1.2 Características físicas del territorio

#### Altitud y relieve

La altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar) es de 921 metros. En el Casco urbano es posible reconocer, a escala regional, dos unidades fisiográficas que son la Cordillera Central y el Valle del Río Magdalena. El Valle del Río Magdalena está comprendido entre las fallas del Magdalena, Pital – Agrado al occidente y las fallas Pitalito – Altamira, Garzón – Algeciras al oriente. Esta unidad se compone principalmente por rocas sedimentarias de edad Cretáceo y Terciario, con génesis asociada al mismo río y morfología de colinas principalmente; y depósitos recientes tales como flujos de lodo, abanicos y terrazas aluviales que presentan una morfología más plana. La Cordillera Central está definida en la región por las estribaciones orientales de dicho sistema montañoso, el cual se extiende hasta las fallas del Magdalena y de Pital – Agrado, que es el límite con la unidad fisiográfica del Valle del Río Magdalena. Dentro de esta unidad sobresale, al oriente, la Serranía de las Minas, la cual se constituye en una unidad de paisaje compuesta principalmente por rocas volcánicas sedimentarias y sedimentarias con edades comprendidas entre el Triásico y el Cretáceo y algunos remanentes de rocas ígneas – metamórficas del Precámbrico. El casco urbano del Municipio de Pital se encuentra ubicado en la unidad fisiográfica Cordillera Central, sobre un abanico aluvial derivado de las estribaciones del flanco oriental de la Serranía de las Minas, al norte de la quebrada la Yaguilga.

#### Hidrografía:

El municipio del Pital cuenta con las siguientes microcuencas: La Yaguilga, con el vertimiento de las quebradas chimbayaco, Zanjón esperanza, La Galda, Sabaneta, Las Olleras, El Recreo, El obispo, Minas y Guardaraya; las microcuencas Buenavista con sus afluentes La turbia, El Astillero, Cascajosa, Las Flores y Encisa; y la microcuenca Seca y el Valtillo. Uno de los principales problemas del recurso hídrico es la disminución de su caudal y contaminación. Se debe entre otras causas a la deforestación, las quemadas, sequías en períodos prolongados de verano, concesiones ilegales, sedimentación causada por la presencia de cultivos limpios, el vertimiento de aguas residuales domésticas y de uso agrícola y por las actividades de sobrepastoreo y deforestación para extracción de material dendroenergético (leña).

#### ZONAS DE RIESGO DE ORIGEN NATURAL

#### Amenaza Alta por Inundaciones

Avalanchas, inundaciones locales y puntos de inestabilidad en las veredas de: La mesa, Flor Amarillo, Playa Rica, El Carmelo, San Antonio, Bajo Minas y Las Minas por la quebrada la Yaguilga; y las veredas Tinco, San Joaquín, Arrayan y Hato Viejo por la quebrada Lagunilla; casco urbano por la quebrada La Yaguilga, Los Corales, Quebrada Seca, La Cachema y el Chorro de las animas.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### **Amenazas por Erosión**

En el Municipio predomina la erosión laminar, reptación, surcos y cárcavas en el 90% del territorio rural donde las veredas más afectadas son: Líbano, Peña Negra, Cauchal, San Miguel, El Vegón, Monserrate, Alto San Isidro y el Socorro.

### **Amenazas por industrias:**

En el Municipio de El Pital más específicamente en la zona Urbana existen cinco (5) silos los cuales afectan a la población toda vez que contaminan el ambiente por la expulsión de humo lo cual afecta las vías respiratorias de los habitantes.

### **Amenazas por Deforestación:**

La amenaza más latente por deforestación se evidencia en la Serranía de las Minas lugar de nacimiento de los principales afluentes del municipio.

### **Temperatura y humedad**

Clima cálido seco, se presenta en terrenos de altitud menor a 1.000 msnm, con una temperatura promedio de 25-28°C, con precipitación promedio anual de 566 - 1592 mm; las lluvias ocurren en los periodos marzo-abril - octubre y noviembre. Comprende las veredas Hato viejo, La Galda, Carmen, Arrayán, San Joaquín, Floramarillo, Cusco, Tinco, parte de Chimbayaco y casco urbano.

Clima medio y húmedo, Comprende altitudes que van desde los 1.600 a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Temperatura promedio anual entre 18-24°C; precipitación promedio anual de 1.251 a 1.662 mm. Comprende las veredas Los Alpes, Independencia, Monserrate, Vegón, Alto San Isidro, Alto Líbano, Parte alta de las veredas San Miguel, Peña negra, Minas, San José, Recreo, Cauchal, Olivos y La Florida.

Clima medio y húmedo transicional al clima medio y seco, Comprende altitudes que van desde los 1.000 - 2.000 msnm. Con temperatura promedio anual de 18-24°C y una precipitación promedio anual de 800 - 1500 mm. Comprende las veredas: San Antonio, La Mesa, Bajo Minas, Socorro, Santa Rosa, Playa Rica, Amparo, Flor amarillo, cusco, San Joaquín, Arrayán, Chorrillos, Retiro, parte de la vereda Chimbayaco, parte baja de las veredas Minas, Carmelo, Recreo, Uvital, Cauchal, Olivos, Peña negra.

En el año; marzo, abril, octubre y noviembre son meses lluviosos o húmedos; enero, febrero, mayo y diciembre se constituyen en los meses de transición, con tendencia a ser lluviosos y junio, julio, agosto y septiembre que corresponden a los meses secos o de menor pluviosidad





## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

intercomunica la cabecera del municipio con el Alto Libano posee una gran importancia para la funcionalidad espacial del Municipio, por lo que se considera como una vía tipo 1 (V1) según el EOT. V2- Conformadas por los ejes viales que intercomunican las veredas de Recreo-Olivos-Cauchal-Uvital; Socorro-Independencia-Alpes-Cusco-Flor Amarillo-Vegón; Arrayan-Hato Viejo; El Pital-Chimbayaco - Peña negra; La Mesa-San Antonio-San José.

V3- Corresponden a las vías que derivan de la V1 o V2 las cuales comunican las demás veredas: Las mercedes; La florida; Campoalegre; Playa Rica; Alta San Isidro; Monserrate; Bajo Minas; Retiro; Chorrillos-Independencia; San Joaquín; Tinco; Mirador; Peña Negra-Los Alpes; Socorro parte baja; Playa Rica- Las Minas.

Se hace necesario realizar gestión de recursos a nivel Departamental y Nacional para el mantenimiento de las vías y la creación de la Asociación de Juntas veredales. El estado de las vías en el sector rural se encuentra en un 100% sin pavimentar en un estado regular.

### Distancia del casco urbano a cada municipio vecino

- El municipio de El Pital se comunica con el Municipio de la Plata por vía Nacional (23) kilómetros la cual se encuentra en un 90% pavimentada. Además durante los fines de semana carros jeeps procedentes en su gran mayoría de La Plata, prestan el servicio de transporte desde la Inspección Departamental del Socorro (el Pital ) hasta el Municipio de la Plata, lo cual facilita la afluencia de los moradores de este sector del Municipio (veredas: Cauchal, Recreo, Uvital, Olivos, Socorro, La florida, Vegón, Alto San Isidro, Independencia, Monserrate y los Alpes) hacia este vecino municipio, esta situación disminuye considerablemente el comercio en el casco urbano del municipio con un tiempo aproximado de 1 hora y 19 minutos.
- El Pital se comunica con el municipio de Tarqui por una vía nacional alterna (25) kilómetros la cual se encuentra destapada y en regulares condiciones. Durante los fines de semana existe el servicio de transporte realizado por un jeep el cual presta el servicio a las veredas de San Joaquín, Tinco, Arrayan, Hato Viejo hasta el Municipio de Tarqui con un tiempo aproximado de 1 hora y 29 minutos.
- El Municipio de comunica con el Municipio de la Argentina (50) kilómetros por una vía interveredal destapada en malas condiciones, esta vía permite el acceso al Departamento del Cauca con un tiempo aproximado de 2 horas y 14 minutos.
- El Municipio se comunica con el municipio del Agrado por vía Nacional (6) kilómetros, la cual se encuentra pavimentada y en muy malas condiciones, constantemente hay transporte hacia este municipio ya que es el más cercano con un tiempo aproximado de 23 minutos.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

### DESPACHO DEL ALCALDE

- El municipio de El Pital se comunica con Paicol a (42) kilómetros con un tiempo aproximado de 1 hora y 44 minutos.

Tabla 2 . Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros de las veredas al casco urbano del Municipio de El Pital

MUNICIPIO EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA	TIEMPO DE LLEGADA DESDE LA VEREDA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	DISTANCIA EN KILOMETROS DESDE LA VEREDA HASTA EL CASCO URBANO	TIPO DE TRANSPORTE	MUNICIPIO EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA	TIEMPO DE LLEGADA DESDE LA VEREDA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	DISTANCIA EN KILOMETROS DESDE LA VEREDA HASTA EL CASCO URBANO	TIPO DE TRANSPORTE
<b>VEREDAS SECTOR 1</b>							
EL LIBANO	1 Hora 45 Minutos	20.2 Kilómetros	Publico en Jeep	<b>VEREDAS SECTOR 4</b>			
SAN MIGUEL	1 Hora 30 Minutos	17.6 Kilómetros	Publico en Jeep	LA INDEPENDENCIA	1 Hora	12.0 Kilómetros	Publico en Jeep
LAS MINAS	1 Hora 15 Minutos	16.4 Kilómetros	Publico en Jeep	LOS ALPES	1 Hora 20 Minutos	14.8 Kilómetros	Publico en Jeep
LAS MERCEDES	1 Hora 5 Minutos	14.0 Kilómetros	Publico en Jeep	PEÑA NEGRA	1 Hora	11.0 Kilómetros	Publico en Jeep
CAMPOALEGRE	1 Hora	12.0 Kilómetros	Publico en Jeep	CHORRILLOS	20 Minutos	5.5 Kilómetros	Publico en Jeep
EL CARMELO	55 Minutos	10 Kilómetros	Publico en Jeep	EL MIRADOR	10 Minutos	2.3 Kilómetros	Particular-Moto Taxi
EL AMPARO	45 Minutos	8.0 Kilómetros	Publico en Jeep	CHIMBAYACO	15 Minutos	3.0 Kilómetros	Particular-Moto Taxi
SANTA ROSA	35 Minutos	6.4 Kilómetros	Publico en Jeep	<b>VEREDAS SECTOR 5</b>			
PLAYA RICA	30 Minutos	5.6 Kilómetros	Publico en Jeep	SAN JOSE	1 Hora 15 Minutos	14.0 Kilómetros	Publico en Jeep
<b>VEREDAS SECTOR 2</b>				BAJO SAN JOSE	1 Hora 15 Minutos	13.3 Kilómetros	Publico en Jeep
EL RECREO	1 Hora	13.5 Kilómetros	Publico en Jeep	SAN ANTONIO	1 Hora 5 Minutos	12.0 Kilómetros	Publico en Jeep
LOS OLIVOS	45 Minutos	9.3 Kilómetros	Publico en Jeep	BAJO MINAS	1 Hora	12.3 Kilómetros	Publico en Jeep
LA FLORIDA	1 Hora	11.2 Kilómetros	Publico en Jeep	LA MESA	35 Minutos	8.3 Kilómetros	Publico en Jeep
EL CAUCHAL	1 Hora	14.0 Kilómetros	Publico en Jeep	<b>VEREDAS SECTOR 6</b>			
EL UVITAL	50 Minutos	12.5 Kilómetros	Publico en Jeep	HATO VIEJO	1 Hora 10 Minutos	14.2 Kilómetros	Particular-Moto Taxi
EL RETIRO	35 Minutos	8.0 Kilómetros	Publico en Jeep	ARRAYAN	1 Hora	12.8 Kilómetros	Particular-Moto Taxi
<b>VEREDAS SECTOR 3</b>				TINCO	50 Minutos	10.0 Kilómetros	Particular-Moto Taxi
EL SOCORRO	30 Minutos	10.5 Kilómetros	Publico en Jeep	SAN JOAQUIN	30 Minutos	7.0 Kilómetros	Particular-Moto Taxi
SAN ISIDRO	35 Minutos	11.8 Kilómetros	Publico en Jeep	FLOR AMARILLO	30 Minutos	3.5 Kilómetros	Publico en Jeep
MONSERRATE	50 Minutos	13.2 Kilómetros	Publico en Jeep				
EL VEGON	1 Hora	14.5 Kilómetros	Publico en Jeep				

Fuente: Información suministrada por personal del municipio.

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de El Pital hacia los municipios vecinos

Municipio	Municipio vecino	Distancia en Kilómetros entre el municipio y su municipio vecino*	Tipo de transporte entre el municipio y el municipio vecino*	Tiempo estimado del traslado entre el municipio al municipio vecino*	
				horas	minutos
El Pital	La Plata	23	Terrestre	1	19
	Tarqui	25	Terrestre	1	29
	La Argentina	50	Terrestre	2	14



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA


NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

El Agrado	6	Terrestre	0	23
Neiva	140,4	Terrestre	2	44

Fuente: Información suministrada por alcaldía municipal.

Mapa3. Vías de comunicación del municipio de El Pital Huila



Fuente: Gobernación del Huila.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### 1.2 Contexto demográfico


#### Población total

La población proyectada para el municipio de El Pital en el año 2018 es de 13.951 habitantes, según censo DANE 2005. El 47,54 % son mujeres (6.633), el 52.45 % hombres (7.318). En comparación al año 2005, la población era de 12.831 habitantes y de acuerdo a la proyección aumentó en 8,7% para el año 2018.

#### Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

La densidad de población, denominada *población relativa* (para diferenciarla de la absoluta, la cual simplemente equivale a un número determinado de habitantes en cada territorio), se refiere al número promedio de habitantes de un país, región, área urbana o rural en relación a una unidad de superficie dada del territorio donde se encuentra ese país, región o área. La densidad de la población para este municipio es de 66 habitantes por Km<sup>2</sup>.

Mapa 4. Densidad poblacional municipio de Agrado, Huila 2018.





## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE



Fuente Visor SISPRO

### Población por área de residencia urbano/rural


De la población proyectada para el municipio de El Pital en el año 2018, 5.291 (37,9%) residen en la cabecera municipal y 8.660 (62.1%) en el área rural.

Tabla 4 . Población por área de residencia municipio de El Pital

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
<b>El Pital</b>	5.291	37,9%	8.660	62,1%	13.951	37%

Fuente: Censo DANE 2005

Mapa 5. Población por área de residencia urbano y rural del municipio de Agrado, 2018.






## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE



Fuente. Visor SISPRO

### Grado de urbanización

La tasa de urbanización es un índice demográfico que expresa la relación porcentual entre la población urbana habitantes de las ciudades y la población total de un país. Una cifra alta indica un mayor nivel de desarrollo humano. El 37,9% de la población (5.291) residen en la zona urbana

### Número de viviendas

Según el censo DANE de 2005, El municipio de El Pital cuenta con 2766 viviendas, 1071 en su cabecera municipal y 1695 en el área rural. Las viviendas del área urbana tienen el 59,76% (640) hechas de Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida, 49,15% (430) están hechas de Tapia pisada, adobe, bahareque, 0,09% (1) Guadua, caña, esterilla y otros vegetales.

En el área rural el 71,98% (1220) están hechas de Tapia pisada, adobe, bahareque, 25,43 (431) están hechas Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida, 1,89% (32) en madera burda, tabla, tablón, 0,35% (6) en Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plásticos, 0,29% (5) están hechas de Guadua, caña, esterilla y otros vegetales, y 0,06% (1) en material prefabricado.

El uso principal en general a las construcciones está determinado por los siguientes porcentajes, 65.28% es de uso residencial exclusivamente, el 1.79% para uso comercial y el 32.93% con uso mixto es decir, residencial con algún tipo de comercio, con la característica especial de que en la zona residencial de baja densidad la actividad comercial tiende subir.

### Número de hogares

Según el censo DANE 2005 en el municipio de El Pital tiene un total de 2.911 hogares; cada hogar está conformado por 4,4 personas en promedio, en cada vivienda hay aproximadamente 1,05 hogares.

### Población por pertenencia étnica

En el municipio de El Pital Huila la mayor parte de la población no se considera de etnia propia, está en el grupo de ninguna de las anteriores, 99,0%; sin embargo, las propias etnias tienen su mayor presencia con la población indígena, 0,3% y negro, mulato y afrocolombiano, 0,01%; los primeros tienen mayor presencia en la parte rural y los segundos en la parte urbana, algunos como consecuencia del desplazamiento de zonas propias de este tipo de población.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 5. Población por pertenencia étnica del municipio de Pital Huila


Categorías	Casos	%	Acumulado %
Indígena	40	0.31	0.31
Raizal de San Andrés y Providencia	1	0.01	0.32
Negro (a), mulato, afrocolombiano	47	0.37	0.69
Ninguno de los anteriores	12,669	99.07	99.76
No Informa	31	0.24	100.00

Fuente: Censo 2005

En el departamento del Huila existen actualmente dos Asociaciones Indígenas legalmente constituidas y reconocidas por el Ministerio del Interior y de Justicia, estas son la Asociación de Cabildos Indígenas del Huila–ACIHU y el Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU.

De igual forma en el departamento del Huila, existen dos Asociaciones de Afrodescendientes: Afrocolombianos en el Huila, AFROHUILA y Afrocolombianos Residentes en el Huila AFROCOLHUILA, todos estos con ubicación en los 37 Municipios del Departamento, con una población aproximada de 11.537 personas.

Mapa 6. Población pertenencia étnica del departamento del Huila.






## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE



Fuente: Censo DANE

### 1.2.1 Estructura demográfica

La pirámide poblacional del Municipio de El Pital es transicional porque describe una población con grupos de edad de la población joven en crecimiento, sin embargo, se observa un estrechamiento de la base por la disminución de la población de las edades de 0 a 14 años, en comparación con el año 2005 que se refleja con una ligera disminución de la natalidad, los grupos de edad donde hay mayor cantidad de población son los intermedios y a medida que se avanza, se evidencia el ligero aumento que representa a la población adulta mayor. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y aumente la población de edades más avanzadas.

Esta pirámide tiende a ser de tipo pagoda y representa una población joven, con alto nivel de crecimiento demográfico en el tiempo. Se observa que los grupos etarios de 0 a 14 años tienden a disminuir, lo que indica que la base con el transcurso del tiempo se ira angostando por disminución en la natalidad. Y se aumentara en el grupo etario de 25 a 34 años, mostrando una transición a volverse una pirámide de tipo campana lo que indicaría una población estacionaria.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de El Pital, 2005, 2018, 2020



Fuente: estimaciones de población 1985-2005 (4) y proyecciones de población 2005-2020 nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad.

### Población por grupo de edad

Se presenta el cambio porcentual de los habitantes de cada ciclo vital a través del tiempo, durante los periodos censales 2005, 2018 y el año 2020, mostrándose el comportamiento poblacional por ciclo vital en el municipio de El Pital, donde el 38,9 % corresponde a la población del ciclo de la adultez (27 a 59 años) población laboralmente activa.

La comparación entre el año 2018 con respecto al año 2005 muestra que hay una diferencia de 2,2 puntos en la primera infancia (0 a 5 años), de 4.3 puntos en el grupo de infancia (6 a 11 años) y de 3,0 puntos en la adolescencia (12 a 18 años), mientras que en la juventud, adultez y personas mayores se presentó un aumento de 0,84, 6,38 y 0,79 respectivamente.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 6 .Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de El Pital 2005, 2018 y 2020.

Ciclo vital	2005		2018		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1980	15,43	1839	13,18	1826	12,95
Infancia (6 a 11 años)	2019	15,74	1596	11,44	1603	11,37
Adolescencia (12 a 18 años)	1976	15,40	1729	12,39	1670	11,85
Juventud (14 a 26 años)	2918	22,74	3290	23,58	3196	22,67
Adulthood (27 a 59 años)	4179	32,57	5434	38,95	5616	39,84
Persona mayor (60 años y más)	1098	8,56	1304	9,35	1366	9,69
Total	12831		13951		14097	

Fuente: Censo DANE 2005

En la siguiente grafica se observa los cambios en la proporción de la población por grupos etarios en el Municipio de El Pital en los años 2005, 2018 y 2020, donde se encuentra una tendencia a la disminución de los 0 a los 14 años y un aumento en los mayores de 14 años.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE


Figura2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de El Pital 2005, 2018 y 2020.



Fuente: Censo DANE 2005

El 52,42% de la población predominante es masculina y el grupo etario mayoritario es la población económicamente activa de 25 a 44 años correspondiente al 28,3% de la totalidad. La menor población está en los extremos de la vida, menores de un año con 2,3% y mayores de 80 años con 1,3%.

Figura3. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de El Pital, 2018



Fuente: Censo DANE 2005



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### Otros indicadores demográficos

Índices demográficos	Interpretación
<b>Relación hombres/mujer</b>	En el año 2005 por cada 108 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2018 por cada 110 hombres, había 100 mujeres
<b>Razón niños mujer</b>	En el año 2005 por cada 57 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2018 por cada 45 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
<b>Índice de infancia</b>	En el año 2005 de 100 personas, 38 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 30 personas
<b>Índice de juventud</b>	En el año 2005 de 100 personas, 24 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 27 personas
<b>Índice de vejez</b>	En el año 2005 de 100 personas, 9 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 9 personas
<b>Índice de envejecimiento</b>	En el año 2005 por cada 100 personas menores de 15 años, había 22 de 65 años o más, mientras que para el año 2018 por cada 100 menores de 15 años, había 31 personas de 65 o más años
<b>Índice demográfico de dependencia</b>	En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 81 personas menores de 15 años o mayores de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2018 de cada 100 personas entre los 15 a 64 años, había 57 personas menores de 15 años o mayores de 65 años.
<b>Índice de dependencia infantil</b>	En el año 2005, 70 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2018 fue de 47 personas
<b>Índice de dependencia mayores</b>	En el año 2005, 11 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2018 fue de 10 personas
<b>Índice de Friz</b>	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Censo DANE 2005



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica en el Municipio de El Pital, 2005, 2018, 2020.

Índice Demográfico	Año		
	2005	2018	2020
<b>Población total</b>	12.831	13.951	14.097
<b>Población Masculina</b>	6.670	7.318	7.412
<b>Población femenina</b>	6.161	6.633	6.685
<b>Relación hombres: mujer</b>	108,26	110,33	111
<b>Razón niños: mujer</b>	57	45	44
<b>Índice de infancia</b>	38	30	30
<b>Índice de juventud</b>	24	27	26
<b>Índice de vejez</b>	9	9	10
<b>Índice de envejecimiento</b>	22	31	33
<b>Índice demográfico de dependencia</b>	80,97	56,65	56,22
<b>Índice de dependencia infantil</b>	69,56	46,79	46,09
<b>Índice de dependencia mayores</b>	11,41	9,86	10,13
<b>Índice de Friz</b>	219,30	155,87	148,37

Fuente: Censo DANE 2005

### 1.2.2 Dinámica demográfica

En la dinámica demográfica se describe la tasa de crecimiento natural, la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad para el municipio de El Pital Huila.

- **Tasa de Crecimiento Natural:** Expresa la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. En el municipio de El Pital para el año 2016 se registra un valor de 13,8. Como los nacimientos son mayores a las defunciones se considera como una población creciente.
- **Tasa Bruta de Natalidad:** Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población. Para el municipio de El Pital en el año 2016 es de 18,52 ligeramente superior al valor del departamento. Para el departamento del Huila la tasa de 16,63 para el año 2016
- **Tasa Bruta de Mortalidad:** Mide el riesgo a morir a que está expuesta la población. Para el año 2016, la TBM es de 4,72 para el municipio de El Pital, menor en comparación a la del Huila. Para el departamento se observa una tasa de 4.96 muertes por 1000 habitantes




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de El Pital 2005 a 2016



Fuente: Censo DANE

### Otros indicadores de la dinámica de la población

- **Tasa General de Fecundidad:** Según la tasa general de fecundidad, el número de nacidos vivos en relación con el número de mujeres en edad fértil en El Pital fue de 74,58 por 1000 mujeres en edad fértil para el 2016, ligeramente inferior en comparación al año anterior.
- **Tasa Global de Fecundidad –TGF:** Se interpreta como el número de hijos nacidos vivos que, en promedio, tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres no expuestas a la mortalidad, durante el período fértil y que están expuestas al patrón de fecundidad de la población de interés en el momento específico de su cálculo. Para el municipio de El Pital es de 2,35.
- **Edad media de la fecundidad.** Para el municipio de El Pital es de 30 años
- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años** para el municipio de El Pital en el 2016 es de 3,27 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva de 10 a 14 años, inferior al departamento la cual está en 3,49.
- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años** para el municipio de El Pital Huila es de 94,49 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva entre 15 a 19 años para el 2016, se encuentra superior al departamento que está en 2015 en 82,66.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años:** Para el municipio de El Pital Huila es de 49,72 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva, para el año 2016.

Tabla 8 .Otros indicadores de la dinámica de la población del Municipio de El Pital, 2016


Indicador	Valor
Tasa general de fecundidad - TGF (estimada)	74,58
Tasa global de fecundidad	2,35
Edad media de la fecundidad	30,29
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años	3,27
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años	94,49
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años	49,72

Fuente: SISPRO

### Esperanza de vida

La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.

Figura5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1985 – 2020



Fuente: Aplicativo SISPRO



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

El departamento del Huila ha aumentado la calidad de vida de su población lo que se refleja en el aumento de años de esperanza de vida de 1985 a la proyección 2020 en 8,4 años, siendo la población femenina con mayor esperanza de vida en comparación a la población masculina. Los valores son similares al País.

### 1.2.3 Movilidad forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el departamento del Huila donde las cifras de desplazamiento aumentan cada día, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), por ende este evento no es ajeno en municipios como El Pital donde la Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, reporta que en el año 2017 ya hay registrados 1123 personas víctimas de desplazamiento, un aumento de 45,6% en comparación al año 2015.

Para el año 2017, la mayor proporción está dada en la población femenina con 51,6% de la frecuencia en comparación a los hombres, 48,2%.

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento en el Municipio de El Pital, 2017

Indicador	2015	2016	2017
Número de personas víctimas de desplazamiento	611	952	1123

**Fuente:** RUV-SISPRO-MINSALUD. Fecha de corte: 10 de noviembre 2018

**Nota:** para la consulta y análisis de este indicador debe tenerse en cuenta:

- Las estadísticas del número de personas víctimas de desplazamiento, corresponden a las personas reportadas en RUV que se encontraron en las tablas de referencia de las fuentes del Sector Salud integradas en la Bodega de Datos de SISPRO (SGD) y cuyo hecho victimizante es desplazamiento forzado.
- La edad que se está mostrando, corresponde a la edad de la persona para el momento actual.
- Se observa que en el RUV para una misma persona se pueden encontrar más de un registro con geografía de residencia diferente.

El municipio de El Pital, como la mayoría de los municipios del Huila vive la situación del desplazamiento interno, en donde el conflicto armado es una de las principales causas de desplazamiento, que, a pesar del proceso de paz, se ha incrementado notoriamente; otra causa son los eventos catastróficos naturales como inundaciones y derrumbes donde la población afectada tiene que dejar su hogar (vivienda, enseres, cultivos, semovientes) para buscar proteger su vida y la de su familia.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 10. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de El Pital 2017

Grupo de edad	Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino
De 0 a 4 años	45	7,76	44	8,49
De 5 a 9 años	75	12,93	84	16,22
De 10 a 14 años	69	11,90	65	12,55
De 15 a 19 años	84	14,48	81	15,64
De 20 a 24 años	79	13,62	59	11,39
De 25 a 29 años	60	10,34	39	7,53
De 30 a 34 años	26	4,48	20	3,86
De 35 a 39 años	35	6,03	15	2,90
De 40 a 44 años	34	5,86	21	4,05
De 45 a 49 años	25	4,31	23	4,44
De 50 a 54 años	16	2,76	25	4,83
De 55 a 59 años	13	2,24	9	1,74
De 60 a 64 años	4	0,69	13	2,51
De 65 a 69 años	3	0,52	4	0,77
De 70 a 74 años	1	0,17	6	1,16



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

De 75 a 79 años	6	1,03	4	0,77
De 80 años o más	5	0,86	6	1,16
No reportado		0,00		0,00
Total	<b>580</b>		<b>518</b>	

Fuente: RUV-SISPRO-MINSALUD. Fecha de corte: 01 de septiembre 2017

La población en situación de desplazamiento con mayor proporción se encuentra en la población femenina de 15 a 19 años con 14,48% y en la población masculina en el grupo de edad de 5 a 9 años con 16,22%

### Migración

Los movimientos migratorios reflejan las condiciones sociales, políticas y económicas del mundo, y tienen impactos en el suelo y el paisaje de los lugares desde donde y a donde las personas se trasladan. Una elevada tasa de inmigración en las ciudades puede ocasionar sobrepoblación, y afectar la disponibilidad de servicios públicos y aumentar la contaminación. El municipio de El Pital no es ajeno a esta situación, sin embargo, de acuerdo a la circular 029 de 2017 no se han atendido en salud a migrantes en el municipio.

### Conclusiones

El Pital se encuentra localizado a 2 horas y 44 minutos de distancia al sur occidente de Neiva, capital del departamento, recibe el nombre de Edén de Paz ubicado dentro de la zona de influencia del Macizo Colombiano y de la zona del Parque Nacional Natural Puracé. Es una zona privilegiada por su abundante flora y fauna y recursos hídricos.

El municipio de El Pital se caracteriza por tener una amplia extensión rural, el 95% de su territorio, por tal motivo la mayoría de su población reside en las zonas rurales. La población masculina es ligeramente mayor en proporción, 52,4%, en comparación a la femenina. Comparado con el año 2005, para el 2018 su población aumentó en 8,7%. Su ubicación geográfica, altitud, temperatura y humedad la hacen propensa al vector trasmisor de dengue, chikunguña y zika. Su economía se basa en su producción agrícola siendo abastecedor de frutas para el mercado departamental.

La población predominante es la económicamente activa en el grupo de 25 a 44 años de edad con un registro de 28,3% de la totalidad, seguido del grupo de edad de 5 a 14 años con 18,7% y muy de cerca del grupo de 15 a 24 años con 18,2%. Se considera una población creciente porque su tasa bruta de



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

natalidad (18,52) para el 2016 presenta una tendencia a mantenerse comparado con el año anterior y su tasa bruta de mortalidad (4,72) que también presenta tendencia a aumentar, es mucho menor que la tasa de natalidad.

La tasa específica de fecundidad en la población de 10 a 14 años es menor, 3,27, comparado con el departamento, 3,49, para el 2016 y contrasta con un indicador mayor de la tasa de fecundidad en la población de 15 a 19 años de 94,49 con tendencia a aumentar con respecto al año 2015 y mayor a la del departamento que es de 82,66. Esto indica un ligero aumento de los embarazos en adolescentes menores de 15 años.

Como en gran parte del territorio huilense, la población desplazada también hace parte del entorno del ente municipal con 952 personas registradas a 2016, el 53,3% corresponde a la población femenina, con mayor proporción en la población en la población joven femenina, de 15 a 19 años, con 17,13% y en la población masculina, 16,67%.

## 2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Se realiza el análisis de la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorpora variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

### 2.1 Análisis de la mortalidad

#### 2.1.1 Mortalidad general por grandes causas

##### Ajuste de tasas por edad

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrega por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 2016, según la información obtenida en la página del Ministerio de Salud y protección Social en su aplicativo de SISPRO. El análisis de mortalidad general por grandes causas se hace por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.

##### Tasa de mortalidad ajustada por edad municipio de El Pital

Para el año 2016, en el municipio de El Pital, la primera causa de mortalidad en la población total son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 159,52 x 100.000 habitantes, con tendencia a aumentar en comparación al año 2015, donde también fue la primera causa de mortalidad; en comparación al 2014 que fueron las Demás causas y en el año 2013, que fueron las neoplasias. Como segunda causa aparece las Demás causas con una tasa de 142,15 x 100.000 habitantes con tendencia



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA


NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

a aumentar con respecto al 2014. Dentro de las Demás Causas se encuentran las enfermedades que no están clasificadas dentro de los grandes grupos e incluye diabetes, deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades sistema nervioso, excepto meningitis, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, resto de enfermedades del sistema respiratorio, apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, resto de enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema urinario, hiperplasia de la próstata, embarazo, parto y puerperio, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y resto de las enfermedades.

Las Causas Externas son la tercera causa de mortalidad con una tasa de 106,98 x 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año anterior, seguido por las Neoplasias con una tasa 88,64 x 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año 2015, donde, a su vez, las neoplasias fueron la tercera causa de mortalidad ajustada por edad.

Figura6. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

En la población masculina en el año 2016, la principal causa de mortalidad son las Causa Externas con una tasa de 181,15 x 100.000 habitantes con tendencia a aumentar, en comparación con el año




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

anterior donde las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de mortalidad. Como segunda causa se registra las Neoplasias con una tasa de 137,17 x 100.000 habitantes, también con tendencia a aumentar, y la tercera causa las enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa de 115,77 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir en comparación al 2015.

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de El Pital Huila, 2005 - 2016



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para la población femenina, el comportamiento varía con relación a la población total y masculina, es decir, la primera causa de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 208,18 por 100.000 habitantes para el 2016 con tendencia a aumentar en comparación al 2015; como segunda causa las Demás Causas con 200,41 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar con relación a 2015 y tercera causa las Neoplasias con 34,79 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir con respecto al 2015.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

En complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se presentan los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos, AVPP, comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 y 2016, se analizan los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presentan mayor número de AVPP.

Para el 2016, en el municipio de El Pital, por las Causas Externas se tiene 575 años potencialmente perdidos como primera causa con tendencia a aumentar; por Enfermedades del Sistema Circulatorio 296 años como segunda causa con tendencia a aumentar, y por las Demás Causas con 270 años de AVPP como tercera causa. Se observa una variación en el periodo 2005 a 2016 donde los AVPP por causas externas están mostrando tendencia a disminuir, excepto en el año 2016, y a su vez, se ha aumentado los AVPP por las Demás Causas.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

El comportamiento en la población masculina para el 2016 muestra una variabilidad en comparación a los años anteriores de estudio. La principal causa de AVPP son las Causas Externas con 449 AVPP con tendencia a disminuir, seguido de las Afecciones en el Periodo Perinatal con 160 AVPP, evento que no se registraba desde el año 2014; la tercera causa son las neoplasias con 122 AVPP y la cuarta causa con 105 AVPP las enfermedades del sistema circulatorio.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para la población femenina el comportamiento también es atípico para el 2016, la primera causa de AVPP son las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 191 y tendencia a disminuir en comparación al 2015, la segunda causa son las Causas Externas con 126 AVPP con tendencia a aumentar en comparación al 2015 y las Demás Causas con 125 AVPP.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

### Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Para el municipio de El Pital el comportamiento de las tasas ajustadas de los AVPP para el 2016, registra las Causas Externas la mayor tasa con 4146,2 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia al aumento en comparación al 2015; como segunda causa aparece las Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa de 2413,0 AVPP por 100.000 habitantes y la tercera causa las Demás Causas con una tasa de 1544,4 AVPP por 100.000 habitantes.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

### Tasa de AVPP ajustada por edad en Mujeres

El comportamiento en la población femenina para el 2016, refleja como primera causa las Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa de 3222,7 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al 2015, la segunda causa son las Causas Externas con una tasa de 1670,4 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar y la tercera causa los Signos y Síntomas con 882,15 AVPP por 100.000, evento que no se registraba desde el año 2014.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

### Tasa de AVPP ajustada por edad en los Hombres

Para la población masculina el comportamiento a 2016 también difiere a los años anteriores, la primera causa son las Causas Externas con una tasa de 6390,9 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar significativamente con respecto al año 2015, la segunda causa son las Neoplasias con una tasa de 2069,7 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar y en tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio con 1710,5 AVPP por 100.000 habitantes.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### 2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo

#### Tasas ajustadas por la edad

A continuación, se presenta el análisis de la mortalidad por los subgrupos que están dentro de los seis grupos que son las enfermedades transmisibles, neoplasias (tumores), enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causa y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

#### Enfermedades transmisibles

Para el año 2016 el municipio de El Pital registró mortalidades por enfermedades transmisibles en la población masculina por Enfermedad por el VIH (SIDA) con una tasa de 15,29 por 100.000 habitantes, mostrando un ligero incremento con respecto al año anterior, no hubo más mortalidades por esta causa. Para el 2015 se evidencia mortalidades por tuberculosis y como segunda causa aparece Ciertas enfermedades inmunoprevenibles y Enfermedad por el VIH (SIDA).




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura 15. Tasas de mortalidad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio El Pital, 2005 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina las causas de mortalidad por enfermedades transmisibles fueron causadas por infección respiratoria aguda con una tasa de 32,13 por 100.000 habitantes, con tendencia a aumentar significativamente con respecto al año 2015. No se registraron más mortalidades por este subgrupo en el año 2016, en comparación al año 2014 donde además de la infección respiratoria aguda se registró mortalidad por tuberculosis.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura 16. Tasas de mortalidad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio El Pital, 2005 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Neoplasias

En la población masculina para el año 2016, la primera causa de mortalidad por neoplasias es el Tumor maligno de estómago con una tasa de 34,74 por 100.000 habitantes con una ligera tendencia a aumentar con respecto al año 2015, seguido de Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 33,88 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el año 2013; la tercera neoplasia Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido con una tasa de 19,99 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el año 2008, le sigue el Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón con una tasa de 17,46 por 100.000 habitantes, evento que tampoco se registraba desde el año 2013 y como quinta causa el Tumor maligno de la próstata con una tasa de 16,41 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir en comparación al 2015, donde ocupó la segunda causa.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura 17. Tasas de mortalidad para las neoplasias en hombres del Municipio de El Pital, 2005 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales.

En la población femenina las mortalidades por neoplasias para el año 2016, presento el primer lugar Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon una tasa de 18,72 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir con respecto al 2015, la segunda causa registra Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 16,06 por 100.000 habitantes, evento que no se presentaba desde el año 2013. Para el 2016 no se registraron más mortalidades por este subgrupo, en comparación al año 2015, donde además se registraron mortalidades por Tumor maligno del cuerpo del útero y Tumor maligno de la mama de la mujer




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura18. Tasas de mortalidad para las neoplasias en mujeres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Enfermedades del sistema circulatorio

En la población masculina, el comportamiento de las mortalidades por enfermedades del sistema circulatorio la mayor magnitud está dada por las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 49,07 por 100.000 habitantes para el año 2016 con tendencia a disminuir en comparación al año 2015, en segundo lugar Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón con una tasa de 32,83 por 100.000 habitantes, con tendencia a aumentar; en tercer lugar Enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 17,46 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el año 2014 y la cuarta causa figura las Enfermedades hipertensivas con una tasa similar al año anterior, 16,41 por 100.000 habitantes.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura19. Tasas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En las mujeres, la primera causa de mortalidad son las Enfermedades isquémicas del corazón con 99,04 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar, como segunda causa aparece Enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 89,4 por 100.000 habitantes, con tendencia a aumentar en comparación al año 2015, y la tercera causa Las demás enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 19,74 por 100.000 habitantes.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura20. Tasas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

### Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

En la población masculina la mortalidad en el periodo perinatal para el año 2016 solo se presentaron dos eventos, Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas con un caso, evento que no se había presentado en el periodo de estudio, y sepsis bacteriana del recién nacido con un caso de mortalidad. Durante el año 2006, 2012 y 2015 no se registraron mortalidades en este subgrupo




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE


Figura 21. Número de casos para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales.

En la población femenina no se registraron muertes en el periodo perinatal durante los años 2014, 2015 y 2016, en comparación al 2013 donde hay evento por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal. Otro evento importante es la sepsis bacteriana del recién nacido en el año 2006.

Figura 22. Número de casos para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA


NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### Causas externas

En la población masculina para el año 2016 se registró una tasa de 72,58 por 100.000 habitantes mortalidad por accidentes de transporte terrestre con tendencia a aumentar en comparación al 2015 y como segunda causa de mortalidad las Caídas con una tasa de 48,75 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el año 2012. Como tercera causa está las lesiones auto infringidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 27,56 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el año 2010, le siguen los Eventos de intención no determinada con una tasa de 19,39 por 100.000 habitantes y las Agresiones (homicidios) con 12,87 por 100.000 habitantes.

Figura23. Tasas de mortalidad para las causas externas en hombres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina, para el año 2016 se registra como primera causa de mortalidad las lesiones auto infringidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 13,34 por 100.000 habitantes, con una ligera tendencia a aumentar en comparación al año 2015. Otros eventos a mencionar son las Agresiones (homicidios) con su mayor tasa en el 2007 con 25,56 por 100.000 habitantes y Eventos de intención no determinada en el 2013 con una tasa de 22,14 por 100.000 habitantes.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura24. Tasas de mortalidad para las causas externas en mujeres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Demás causas

En el subgrupo de las Demás Causas en la población masculina, la principal causa de mortalidad en el 2016 son Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 54,15 por 100.000 habitantes, evento que no se presentaba desde el año 2014, seguido de Resto de enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 33,69 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el año 2014. No se registraron más mortalidades por este subgrupo en el año 2016. En comparación al 2013 no se han presentado mortalidades por diabetes en los siguientes años de estudio.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura25. Tasas de mortalidad para las demás enfermedades en hombres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

El comportamiento de la población femenina en el grupo de las demás causas para el año 2016, el subgrupo que más mortalidades presentó es Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 110,07 por 100.000 habitantes, evento que no se presentaba desde el año 2014, seguido de Diabetes mellitus con una tasa de 54,53 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el 2014 y Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal con una tasa de 19,74 por 100.000 habitantes, evento que no se había presentado en el periodo de estudio..




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura 26. Tasas de mortalidad para las demás enfermedades en mujeres del Municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Para realizar monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 se realiza un análisis de tendencia de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de El Pital.

La tabla presenta el comportamiento de 2006 a 2016 y se representa con flechas el ascenso o descenso como se indica a continuación:

- ↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior.
- ↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior.

La semaforización para el municipio de El Pital de los eventos de mortalidad para el año 2016 presenta diferencia estadísticamente significativa en comparación con el departamento la mortalidad ajustada



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

por edad por Accidentes de Transporte Terrestre y la mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente y con tendencia al aumento. La mortalidad por tumor maligno de próstata, por tumor maligno del estómago no superan la media departamental, y por Diabetes mellitus, aunque supera la media departamental, ninguno es estadísticamente significativo.

Tabla 10. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas del Municipio El Pital en Comparación con el departamento 2005-2016

Causa de muerte	Huila	Pital	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	22,40	44,26	↕	↕	↘	↘	↕	↘	↘	↕	↘	↘	↘	↘	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	12,33	0,00	-	↕	↘	↘	↕	↘	↘	-	-	↕	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	10,30	0,00	-	-	-	-	↕	↘	↕	↘	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	16,83	16,41	↕	↘	↕	↘	-	↕	↘	-	-	↕	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estómago	21,53	18,42	↕	↕	↕	↘	↘	↕	↘	↕	↘	↕	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	18,98	26,01	-	↕	↘	-	-	↕	↘	↕	↕	↘	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	7,94	20,89	↕	↕	↘	↕	↘	↘	-	-	-	↕	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,51	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	21,44	6,84	↕	↘	↘	↕	↘	↘	↘	↕	↘	↕	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas (A00-A99)	2,78	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,09	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### 2.1.3 Mortalidad materno-infantil y en la niñez



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

A continuación se presenta el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez en la cual se utiliza la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad.

### Número de casos de mortalidad

La observación del comportamiento de mortalidad infantil y en la niñez, presentando en primer lugar las tasas específicas de mortalidad de la niñez según las grandes causas del municipio en menores de un año niños y niñas, de uno a cuatro años en niños y niñas y menores de cinco años en niños y niñas.

### Casos específicos por todas las causas según la lista 67 en la niñez.

La causa más frecuente de muerte en la niñez en el municipio de El Pital en el año 2016, fue dada por ciertas enfermedades originadas en el periodo perinatal (P00 – P96) con 2 eventos, no se registraron más eventos en comparación al año 2015 donde se presentó mortalidades por las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99).

Tabla 11. Número de casos de mortalidad infantil y niñez en menores de un año, según la lista de las 67 causas del municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

En los niños menores de un año se registraron dos eventos de mortalidad para el año 2016 por ciertas enfermedades originadas en el periodo perinatal, en comparación al año 2015 donde no hubo eventos de mortalidad.

Tabla 12. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en los niños en menores de un año según la lista de las 67 causas del municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En comparación con los niños, en las niñas menores de un año no hubo casos de mortalidad en el año 2016. En el año 2015 hubo tres mortalidades por las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas.

Tabla 13 Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en las niñas en menores de un año según la lista de las 67 causas del municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

En los niños y niñas de uno a cuatro años no se registraron eventos de mortalidad en el año 2016 en el municipio de El Pital, en comparación con el año 2015 donde se presentaron mortalidades por Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio con un caso y Tumores (neoplasias), también con un caso.

Tabla 14 Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de El Pital del Huila, 2005 – 2016.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En los niños menores de 4 años, se registra un caso de mortalidad por tumores (neoplasias) en el año 2015, evento que no se había registrado en el periodo de estudio 2005 – 2014. No se registraron eventos en el año 2016.

Tabla 15. Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro años en niños, según la lista de las 67 causas municipio de El Pital del Huila, 2005 – 2016.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

En la población femenina menores de 4 años se registra un evento de mortalidad en el año 2015 por causa de Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, evento que tampoco se había registrado en el periodo de estudio 2005 – 2014. No se registraron mortalidades en el 2016.

Tabla 16. Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro años en niñas, según la lista de las 67 causas municipio de El Pital del Huila, 2005 – 2016.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematópoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Ahora se describe la mortalidad en menores de cinco años, donde el comportamiento para el 2016 está dada por la mortalidad por las ciertas enfermedades originadas en el periodo perinatal con dos eventos. En comparación al año 2015 donde se registraron mortalidades por las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas, por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y por tumores (neoplasias).



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 17. Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En los niños menores de cinco años para el año 2016, es donde se registra dos eventos por las ciertas enfermedades originadas en el periodo perinatal.

Tabla 18. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

En las niñas menores de cinco años, el comportamiento para el año 2015 se describe con tres eventos por las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas y un evento por Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio. En el año 2016 no hubo mortalidades en esta población.

Tabla 19. Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en niñas menores de cinco años, según la lista de las 67 causas en el municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

En el municipio de El Pital durante el periodo de 2005 a 2016 se presentaron 2 mortalidades infantiles por Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) en el año 2005. No se presentaron más eventos por este subgrupo. El comportamiento difiere al departamento en el cual la causa con más alta tasa en promedio fue las infecciones respiratorias agudas.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 20. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas) Grandes causas de muerte	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016
		<b>Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)</b>	Menores de 5 años	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tuberculosis (A15-A19)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tétanos (A33, A35)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Difteria (A36)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tos ferina (A37)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Infección meningocócica (A39)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Septicemia (A40-A41)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Poliomielitis aguda (A80)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sarampión (B05)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (B20-B24)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

<b>Otras enfermedades virales (A81-B04, B06-B19, B25-B34)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Paludismo (B50-B54)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Subgrupo de Tumores (neoplasias)

En el municipio de El Pital no se presentaron mortalidades infantiles por eventos de enfermedades de neoplasias en el periodo de 2005 a 2014. En el año 2015 se notifica una mortalidad en menor de 5 años por leucemia. No hubo eventos en el 2016



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 21. Número de muertes en la infancia y niñez, por neoplasias municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores (D00-D48)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

En el municipio de El Pital, durante el periodo de estudio 2005 a 2016, no se notificaron mortalidades por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en menores de 5 años.

### Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

En el municipio de El Pital Huila se presentaron 2 mortalidad en la niñez por eventos de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, correspondiente a desnutrición y otras deficiencias nutricionales en el año 2005 y 2007. No hubo casos en el 2016.

Tabla 22. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016
		<b>Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64)</b>	Menores de 5 años	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso

En el municipio de El Pital las enfermedades del sistema nervioso causaron una mortalidad en menores de cinco años en el 2006 y una en el año 2014. No se registran casos en el año 2016.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 23. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016
		<b>Meningitis (G00-G03)</b>	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G98)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio

En el municipio de El Pital se reportó cinco mortalidades, dos por Neumonías en el año 2009 y 2011; dos por Resto de enfermedades del sistema respiratorio en el año 2005 y 2010, y una de Otras infecciones respiratorias agudas en el 2010 en menores de cinco años en el periodo de estudio. No se notificaron eventos en el 2016.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 24. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016
		<b>Neumonía (J12-J18)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)</b>	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)</b>	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

### Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

En el periodo de 2005 a 2016 se presentaron 19 muertes en menores de 1 año por afecciones originadas en el periodo perinatal. En el 2016, una mortalidad por Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo y una mortalidad por Sepsis bacteriana del recién nacido (P36).



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 25. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento (P10-P15)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento (P20-P21)	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido (P22)	Menores de 1 año	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

<b>Neumonía congénita (P23)</b>	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otras afecciones respiratorias del recién nacido (P24-P28)</b>	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Sepsis bacteriana del recién nacido (P36)</b>	Menores de 1 año	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve (P38)</b>	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61)</b>	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resto de afecciones perinatales (P29, P35, P37, P39, P70-P96)</b>	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Subgrupo de las enfermedades del sistema genitourinario

En el municipio de El Pital no se han reportado mortalidades a causa de las enfermedades del sistema genitourinario en menores de 5 años durante el periodo de estudio 2005 a 2016.

### Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Para el periodo de estudio 2005 a 2016 se registraron 17 eventos por el subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Para el año 2015 se registró un evento de Malformación congénita del corazón, una mortalidad por Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q25-Q28) y una mortalidad por Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas (Q90-Q99). No hubo mortalidades en el año 2016.

Tabla 26. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de El Pital, 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016
		<b>Hidrocefalo congénito y espina bífida (Q03, Q05)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-Q07)</b>	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Malformaciones congénitas del corazón (Q20-Q24)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

<b>Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q25-Q28)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
<b>Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas (Q90-Q99)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Otras malformaciones congénitas (Q30-Q89)</b>	Menores de 5 años	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

El municipio de El Pital, reportaron 3 mortalidades para este subgrupo, Síndrome de muerte súbita infantil (1) en el año 2009, y dos por otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte en el año 2012 y 2015. No hubo mortalidades en el año 2016.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 27. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de El Pital Huila, 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016
		<b>Síndrome de muerte súbita infantil (R95)</b>	Menores de 1 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R94, R96-R99)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

### Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad

En este grupo el municipio de El Pital se presentaron 2 muertes, una por Otros accidentes que obstruyen la respiración y una mortalidad por ahogamiento y sumersión en menores de cinco años en el año 2005 y 2008 respectivamente. No se registraron eventos de mortalidad por este subgrupo para el año 2016.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 28. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, Municipio El Pital, 2005 – 2016

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016
		<b>Accidentes de transporte (V01-V99)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74)</b>	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84)</b>	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Envenenamiento accidental por, y</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

<b>exposición a sustancias nocivas (X85-Y09)</b>	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Todas las demás causas externas (W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89)</b>	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### 2.1.4 Análisis de mortalidad materno-infantil y en la niñez

A continuación, se describe el comportamiento de la mortalidad materno – infantil y en la niñez a través de una tabla la estimación de la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad. El municipio de El Pital utiliza como valor de referencia el del departamento del Huila.

Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que:

Al estimar la razón de razones y las razones de tasas, se obtendrán valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que la entidad territorial presenta la peor situación que su referente de comparación (departamento del Huila) y los valores menores de uno indican una mejor situación para la entidad territorial (El Pital) con respecto a la de comparación.

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utiliza la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

**Amarillo:** Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región (El Pital) y el indicador departamental (Huila).

**Rojo:** Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región (El Pital) que el indicador departamental (Huila).



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región (El Pital) que el indicador departamental (Huila).

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2016.

- ↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior
- ↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

En el municipio de El Pital durante el 2016 no se reportaron mortalidades maternas ni en menores de 5 años por EDA o IRA o por desnutrición.

La tasa de mortalidad neonatal, mortalidad niñez y mortalidad infantil tiene valores por debajo de la media departamental, sin ser estadísticamente significativa.

Tabla 29. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio El Pital, 2016

Causa de muerte	Huila 2016	Pital 2016	Comportamiento											
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Razón de mortalidad materna	30,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	6,60	3,92	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad infantil	10,50	7,84	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad en la niñez	12,50	7,84	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,98	0,00	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	1,75	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	5,24	0,00	↘	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA


NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### Mortalidad materna

El municipio de El Pital en el año 2012 la razón de la mortalidad materna fue 359,7 por 1000 nacidos vivos, la del departamento fue de 33.42, es decir tuvo diferencia altamente significativa en comparación a la tasa departamental. En los demás años de estudio no presentaron eventos.

Figura27. Razón de mortalidad materna, Municipio El Pital, 2005 -2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Etnia

El municipio de El Pital en el año 2012 la razón de la mortalidad materna fue 359,71 por 1000 nacidos vivos, pertenecientes a otras etnias, se refiere a aquellos a que no se identifican con alguna etnia especifica.

Tabla 30. Razón de mortalidad materna por etnia del municipio de El Pital Huila, 2009 – 2016

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 - INDÍGENA								
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE								
6 - OTRAS ETNIAS				359,71				
NO REPORTADO								
Total General				358,42				



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Área de residencia

El municipio de El Pital en el año 2012 la razón de la mortalidad materna fue 358,4 por 1000 nacidos vivos, perteneciente a la cabecera municipal

Tabla 31. Razón de mortalidad materna por área de residencia del municipio de El Pital Huila, 2009 – 2016


Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 - CABECERA				1.149,43				
2 - CENTRO POBLADO								
3 - AREA RURAL DISPERSA								
SIN INFORMACION								
<b>Total General</b>				<b>358,42</b>				



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Mortalidad Neonatal

La tasa de mortalidad neonatal supera la del departamento excepto en los años 2008 y 2012 que estuvo por debajo de la media. Para el 2016 muestra una tendencia a disminuir con respecto al año 2015 y con respecto a la media del departamento.

Figura28. Tasa de mortalidad neonatal, Municipio El Pital, 2005- 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0


DESPACHO DEL ALCALDE

La tasa de mortalidad neonatal no refiere pertenecer a alguna etnia específica como se observa en la siguiente tabla donde otras etnias se refieren a aquellos a que no se identifican con alguna etnia específica

Tabla 32. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por etnia del municipio de El Pital Huila, 2010 – 2016

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 - INDÍGENA								
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO								
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE								
6 - OTRAS ETNIAS	4,48	8,47	8,40		7,72	15,75	11,86	4,02
NO REPORTADO	86,96							
Total, General	16,19	8,30	7,75		11,41	15,69	11,63	3,92

Tasa de mortalidad neonatal por Etnia



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

La tasa de mortalidad neonatal en el municipio de El Pital para el 2015 y 2016, presenta un mayor indicador en la cabecera, contraria al año 2014 donde primaba las mortalidades en área rural dispersa, lo que indica el mejoramiento en la atención oportuna de la gestante en estas áreas.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA


NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 33. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de El Pital Huila, 2010 – 2016

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 - CABECERA	12,50	12,50			12,66	11,49	20,20	9,43
2 - CENTRO POBLADO		62,50						
3 - AREA RURAL DISPERSA	19,61		12,99		11,63	20,83	6,85	
SIN INFORMACION								
Total General	16,19	8,30	7,75		11,41	15,69	11,63	3,92

Tasa de mortalidad neonatal por Área



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Mortalidad infantil

El municipio de El Pital para el año 2016 no presenta diferencia estadísticamente significativa con respecto al departamento, hay tendencia a disminuir con respecto al 2015.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura29. Tasa de mortalidad infantil, Municipio El Pital, 2005- 2016




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Mortalidad en la niñez

El municipio de El Pital, durante el periodo de estudio presentó tasas de mortalidad por este evento y para el año 2016 tiene tendencia a disminuir en comparación al 2015, sin presentar diferencia estadísticamente significativa con el departamento.

Figura30. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio El Pital, 2005- 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA


NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### **Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA**

Sólo en el 2005 el municipio de El Pital presentó una tasa (122.25) por encima de la departamental (13.94), en el resto de los años de estudio no se reportó este evento.

Figura 31. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio El Pital, 2005- 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### **Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA**

El municipio de El Pital para el 2016 no registró eventos por esta mortalidad, sin embargo, tuvo picos en el periodo de estudio, en el 2007 con una tasa de 64,23 por 100.000 menores de 5 años, 2009 con 65,45 por 100.000 menores de 5 años y 2011 con 65,27 por 100.000 menores de 5 años, que fueron estadísticamente significativas con relación al departamento.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura32. Tasa de mortalidad por IRA, Municipio El Pital, 2005- 2016




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### **Mortalidad por desnutrición crónica**

El municipio de El Pital reporta mortalidades en el año 2005 con una tasa de 61,12 por 100.000 menores de 5 años y 2007 con una tasa de 64,23 por 100.000 menores de 5 años, que fue estadísticamente significativa en comparación a la tasa de mortalidad por desnutrición crónica departamental, en el resto de los años de estudio no hubo reportes relacionados con este evento.

Figura33. Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio El Pital, 2005- 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### 2.1.5 Abordaje de los determinantes de mortalidad materno-infantil y de la niñez

#### **Determinantes intermediarios**

Después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realiza un análisis materno – infantil junto con sus determinantes sociales en salud. Se debe tener en cuenta que esta información es del departamento del Huila

#### **Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI y otros datos.**

La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela.

Según las cifras y datos de 2015 de la gobernación del Huila el municipio de El Pital:

Tiene un valor de 44,9 % de personas en NBI, más alto en comparación con el valor departamental que está en 32,56 % de personas en NBI. Según el déficit de vivienda del censo 2005 El Pital tiene el 21,3% de hogares en déficit.

El municipio de El Pital cuenta con 6 instituciones educativas oficiales, y 39 sedes educativas con 6 rectores, 6 coordinadores. Además, cuenta con una institución educativa del sector privado.

En cuanto a los servicios públicos los datos para el año 2015 reflejan que tiene 4274 usuarios de energía eléctrica con el 100% de cobertura en la cabecera, 98% en el área rural para un total de 98,78%. La cobertura de acueducto alcanza el 81,31% para el año 2015 y el servicio de aseo una cobertura urbana de 79,9%, para el área rural de 0% para un total de 31,4%.

#### **Economía**

Para el 2007, de las personas en edad de trabajar el 38,49% corresponde a población económicamente activa. En cuanto a la participación por sectores económicos para el 2008, el Ministerio de Agricultura en la actividad agrícola reporta 5.081 hectáreas en cultivos permanentes, dentro de los que se destacan café (3.575 ha) y plátano (891 ha), y 1.414 hectáreas en cultivos transitorios, entre ellos frijol (678 ha) y maíz (562 ha).

En relación con el sector pecuario, hay 7.241 cabezas de ganado bovino, de los cuales el 6% es destinado a la producción lechera, el 2% para ceba y el 92% es doble propósito; mientras que, de los 1.200 porcinos, el 89% corresponde a lechones. En otras especies pecuarias, hay principalmente cuyes con 970 ejemplares, ganado caballar con 910 cabezas; así como 15.000 aves de postura y 10.000 de engorde. Por otra parte, en el sector acuícola, las principales especies que se cultivan son tilapia roja, cachama y tilapia plateada, reportando una producción total de 11.132 kg. En el sector industrial, de los 39 establecimientos reportados en el año 2007, se destacan 21 en los que se elaboran



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

productos alimenticios, 7 donde se fabrican prendas de vestir, 6 donde se fabrican muebles, uno donde se curten y adoban cueros y uno en el que se elaboran productos de madera.

En relación con la educación, del total de la población 893 personas mayores de 13 años son analfabetas; para el año 2014 en el nivel preescolar se matricularon 98 alumnos en el área urbana y 203 en la rural; en básica primaria 552 alumnos en el área urbana y 1.221 en la rural; en secundaria 592 alumnos en el área urbana y 585 en la rural y en educación media 177 alumnos en el área urbana y 106 en la rural.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) hace presencia en el municipio; ofreciendo en el nivel técnico profesional 2 cursos a 76 alumnos, en el nivel de trabajo calificado 3 cursos a 98 alumnos, en el nivel técnico un curso a 32 alumnos y en el nivel tecnológico un curso a 18 alumnos.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta sus servicios en el municipio con 80 centros de atención; brindando ayuda a sus habitantes. Para el año 2012 registró 2.594 beneficiarios y fueron atendidos 1.428 niños, 1.166 adolescentes.

Tabla 34 .Identificación de prioridades en salud del municipio de El Pital Huila, 2016

Mortalidad	Prioridad	El Pital 2016	Huila 2016	Tendencia 2005 a 2016	Grupos de Riesgo  (MIA S)
<b>General por grandes causas</b>	1. Enfermedades del sistema circulatorio	159,5	174,64	Aumentar	001
	2. Demás causas	142,2	145,48	Aumentar	000
	3. Causas Externas	107,0	66,03	Aumentar	007
<b>Específica por Subcausas o subgrupos</b>	1. Causas Externas: Accidentes de transporte terrestre	44,26	22,4	Aumentar	012
	3. Enfermedades Transmisibles: Infecciones Respiratorias Agudas	16,24	22,18	Aumentar	009
	4. Enfermedades del sistema circulatorio: Isquémicas del corazón	74,65	91,08	Disminuir	001
	5. Neoplasias: Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	25,44	12,92	Aumentar	007



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

	6. Todas las demás: Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	81,48	33,48	Aumentar	
<b>Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 grandes causas</b>	1. Ciertas Afecciones en el periodo perinatal	2	98	Aumentar	008
	2.				
<b>Mortalidad Materno infantil y en la niñez: Indicadores trazadores</b>	1. Mortalidad en la niñez	7,84	12,50	Disminuir	
	2. Mortalidad neonatal	3,92	6,60	Disminuir	
	2. Mortalidad infantil	7,84	10,50	Disminuir	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Conclusiones

El municipio de El Pital presenta ciertas similitudes en su comportamiento de mortalidades con relación al departamento, sin embargo, se presentan en distinto orden. Es así como la primera causa de tasas de mortalidad ajustada para el 2016 son las enfermedades del sistema circulatorio con 159,5 por 100.000 habitantes, como segunda causa aparecen las Demás enfermedades con 142,2 por 100.000 habitantes y la tercera causa se registra las Causas Externas con una tasa de 107,0 por 100.000 habitantes.

El comportamiento de los AVPP para el 2016 es similar a las tasas de mortalidad ajustada. La primera causa de AVPP aparece las Causas Externas con 575 años potencialmente perdidos, que tiene relación directa con las primeras causas de mortalidad; como segunda causa las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 296 AVPP y tercera causa por las Demás Causas con 170 AVPP. En la población masculina el comportamiento es diferente: La primera causa siguen siendo las Causas Externas con 449 AVPP, como segunda causa las Afecciones en el periodo perinatal con 160 AVPP y la tercera causa son las neoplasias con 122 AVPP. En la población femenina la primera causa de AVPP son las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 191, aquí aparecen las Causas Externas como segunda causa con 126 AVPP con tendencia a aumentar en comparación al 2015 y las Demás Causas con 125 AVPP como tercera causa.

Al analizar las mortalidades por subcausas de las enfermedades transmisibles para el 2016, en la población masculina se registraron eventos por enfermedad por VIH con una tasa de 15,29 por 100.000 habitantes y en la población femenina se hace notorio las infecciones respiratorias agudas con una tasa de 32,13 por 100.000 habitantes y con tendencia a aumentar. Para las neoplasias en la población masculina, la primera causa de mortalidad es el Tumor maligno de estómago con una tasa de 34,74 por 100.000 habitantes y se registraron eventos de mortalidad por tumor de próstata, 16,41 por 100.000 habitantes. En las mujeres se presentó mortalidad por Tumor maligno de los órganos digestivos y del



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

peritoneo, excepto estómago y colon una tasa de 18,72 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir, en este año no se presentaron mortalidades por tumor maligno de mama ni por tumor maligno del cuello del útero.

También se destacan las mortalidades del sistema circulatorio, como primera causa, en hombres, se registra las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 49,07 por 100.000 habitantes y en las mujeres, como segunda causa, con una tasa de 99,04 por 100.000 habitantes para el 2016. En las Causas Externas, para el 2016, cabe destacar que en la población masculina se registró una tasa de 72,58 por 100.000 habitantes por mortalidad por accidentes de transporte terrestre con tendencia a aumentar y en la población femenina por lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 13,34 por 100.000 habitantes.

Las Demás causas que aparecen dentro de las tres primeras causa de mortalidad, en subcausas aparece las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores como primera causa en la población masculina con una tasa de 54,15 por 100.000 habitantes y de igual manera en la población femenina con una tasa de 110,07 por 100.000 habitantes, evento que no se presentaba desde el año 2011.

En la población infantil, en el 2016, las principales causas de mortalidad son las Afecciones en el Periodo Perinatal.

En cuanto a la razón de tasa materna, tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años, tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años y tasa de mortalidad por desnutrición, no presentaron indicadores para el 2016, en comparación a la tasa de mortalidad en la niñez, tasa de mortalidad infantil y tasa de mortalidad neonatal con valores menores a la media departamental.

### 2.2 Análisis de la morbilidad

A continuación, se realiza un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes de información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio, la cual es obtenida de la Bodega de Datos de SISPRO (SGD).

#### 2.2.1 Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad

Para estimar las Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluye todo lo relacionado con los traumatismos,



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

### Morbilidad atendida

Se realiza un análisis descriptivo de las frecuencias relativas de la distribución porcentual de las principales causas de morbilidad en el ámbito municipal por ciclo vital y sexo, la fuente información a utilizar corresponde a los RIPS que es consultada a través del link de la Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales. Los resultados de la consulta son los siguientes:

En la población total en el curso de vida de la primera infancia la principal causa de morbilidad son *las enfermedades no transmisibles* con un 53,01% de proporción para el año 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento en 4.66 de puntos con respecto al año 2016. Le sigue en proporción *las condiciones transmisibles y nutricionales* con 26,06% para el 2017, este grupo tienen tendencia a aumentar mínimamente con 0,02 puntos entre 2017 a 2016. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las condiciones mal clasificadas* con un porcentaje de 11,53%.

En la población del curso de vida de la infancia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* en un 65,38% de proporción para el año 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 7,97 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016.

Le sigue en proporción *condiciones transmisibles y nutricionales* con 16,39% de proporción para el 2017, este grupo tienen tendencia a aumentar en 1,31 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las condiciones mal clasificadas* con una proporción de 11,66%.

En la población del curso de vida de la adolescencia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con 64,73% de proporción para el 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 11,58 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Le sigue en proporción *las Condiciones mal clasificadas* con 16,92% en proporción para el 2017, este grupo tiene tendencia a disminuir en -6,15 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. En tercer lugar, por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las lesiones* 7,71% para el año 2017.

En la población del curso de vida de la juventud la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 66,65% de proporción para el año 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 7,90 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Le sigue en proporción *Condiciones mal clasificadas* con 14,61% de proporción en el 2017, este grupo tienen tendencia a disminuir en -2,72 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las lesiones* 6,36%



# MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 35. Principales causas de morbilidad población total municipio de El Pital Huila 2009 – 2017

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2017-2016
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	49,67	53,92	46,96	37,09	28,72	32,73	33,25	26,04	26,06	0,02	
	Condiciones perinatales	0,89	1,12	1,27	0,50	1,31	3,45	5,11	3,16	2,91	-0,25	
	Enfermedades no transmisibles	39,69	26,31	25,49	44,73	52,45	44,50	42,76	48,35	53,01	4,66	
	Lesiones	3,33	4,66	5,10	3,94	3,67	5,63	4,85	5,60	6,49	0,89	
	Condiciones mal clasificadas	6,43	13,99	21,18	13,74	13,85	13,70	14,04	16,86	11,53	-5,33	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	32,83	31,44	17,16	16,43	15,27	16,77	23,05	15,08	16,39	1,31	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,06	0,00	1,36	0,71	-0,65	
	Enfermedades no transmisibles	48,68	43,05	67,63	69,65	67,44	61,67	57,80	57,42	65,38	7,97	
	Lesiones	6,04	7,52	6,03	4,31	6,55	6,45	6,19	7,78	5,86	-1,92	
	Condiciones mal clasificadas	12,45	18,00	9,09	9,61	10,74	15,05	12,96	18,36	11,66	-6,71	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,12	17,92	10,90	13,75	8,36	12,95	13,43	9,20	7,04	-2,15	
	Condiciones maternas	5,76	6,30	4,06	4,36	5,53	7,29	10,50	7,49	3,61	-3,89	
	Enfermedades no transmisibles	57,27	55,25	66,03	65,25	61,14	56,98	47,69	53,04	64,73	11,68	
	Lesiones	4,85	4,70	6,76	6,08	6,65	7,79	10,41	7,20	7,71	0,51	
	Condiciones mal clasificadas	10,00	15,82	12,25	10,56	18,33	14,99	17,97	23,07	16,92	-6,15	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,21	14,54	8,76	10,10	6,68	10,23	10,84	7,49	6,25	-1,25	
	Condiciones maternas	10,53	10,26	6,94	9,60	8,15	15,06	17,89	9,13	6,13	-3,00	
	Enfermedades no transmisibles	60,35	59,14	64,46	65,09	58,41	53,95	45,16	58,75	66,65	7,90	
	Lesiones	4,04	4,22	8,60	5,45	5,21	6,55	10,09	7,29	6,36	-0,93	
	Condiciones mal clasificadas	10,88	11,84	11,24	9,75	21,56	14,21	16,01	17,34	14,61	-2,72	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,21	11,59	8,09	8,84	8,19	8,53	8,30	7,55	7,75	0,20	
	Condiciones maternas	5,70	2,03	2,62	2,54	2,54	2,97	5,61	3,14	2,07	-1,06	
	Enfermedades no transmisibles	62,93	71,86	73,69	74,11	70,38	74,16	69,01	71,31	74,38	3,07	
	Lesiones	3,56	4,25	5,36	4,80	3,81	4,47	4,59	4,98	3,62	-1,35	
	Condiciones mal clasificadas	10,59	10,27	10,24	9,71	15,07	9,88	12,51	13,03	12,17	-0,85	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,23	6,93	5,89	5,98	5,41	5,32	5,30	4,09	3,95	-0,14	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	77,97	81,89	83,53	85,75	84,41	87,25	84,90	85,23	85,92	0,69	
	Lesiones	3,46	3,69	2,43	2,40	3,01	1,58	2,98	2,86	3,03	0,17	
	Condiciones mal clasificadas	7,34	7,49	8,15	5,87	7,16	5,85	6,82	7,82	7,10	-0,73	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

En la población del curso de vida de la Adulthood la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 74,38% de proporción para el 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 3,07 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Le sigue en proporción *las condiciones mal clasificadas* con una proporción 12,17% en el año 2017, este grupo tiene ligera tendencia a disminuir en -0,85 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. En tercer lugar, por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las Condiciones transmisibles y nutricionales* con 7,75

En la población del curso de vida de las personas mayores de 60 años, la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 85,92% de proporción para el 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 0,69 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. En segundo lugar, están las *Condiciones mal clasificadas* con una proporción de 7,70% para el 2017 y en tercer lugar por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las enfermedades transmisibles y nutricionales* con 3,95%

### **Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad en mujeres**

En la población femenina en el curso de vida de la primera infancia la principal causa de consulta son *las condiciones transmisibles y nutricionales* con 53,92% para el 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 4,25 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Le sigue en proporción en el año 2017, *las enfermedades no transmisibles* 26,31% este grupo tiene tendencia a disminuir con -13,38 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las condiciones mal clasificadas* con 13,39%.

En la población femenina del curso de vida de la infancia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 67,87% de proporción para el 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 6,93 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Como segunda causa de morbilidad en proporción con 15,51% en el año 2017, las *Condiciones transmisibles y nutricionales* este grupo tienen tendencia a aumentar con 0,92 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las condiciones mal clasificadas* con 11,80%.

En el curso de vida de la adolescencia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con 65,26% de proporción para el 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 13,29 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Le sigue en proporción *las Condiciones mal clasificadas* con 16,31% de proporción para el año 2017, este grupo tiene tendencia a disminuir en -7,79 de cambio porcentual en la diferencia de



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

la proporción entre 2017 a 2016. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las condiciones maternas y las lesiones* con una proporción de 6,24% cada una para el año 2017.

En el curso de vida de la juventud la primera causa de la morbilidad son las *enfermedades no transmisibles* con un registro de 65,72% para el 2017 y un aumento de 10,76 puntos entre 2017 y 2016. Como segunda causa se registra las *Condiciones mal clasificadas* con 15,61% y una disminución de -4,10 puntos para el 2017 en comparación al 2016. Como tercera causa aparecen las *Condiciones maternas* con una proporción de 9,52%.

En la Adulterez la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 77,35% de proporción para el año 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 1,62 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Le sigue en proporción *las condiciones mal clasificadas* con 13,02% para el 2017, este grupo tiene tendencia a aumentar en 0,74 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las Condiciones transmisibles y nutricionales* con una proporción de 4,91%.

En la población femenina del curso de vida de las personas mayores de 60 años, la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 86,82% de proporción para el año 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 1,55 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Como segunda causa están *las Condiciones mal clasificadas* con 6,99% de proporción en el periodo de observación, este grupo tiene tendencia a disminuir con -0,97 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las enfermedades transmisibles y nutricionales* con 3,98%



# MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 36. Principales causas de morbilidad mujeres, municipio de El Pital Huila 2009 – 2017

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	48,59	50,09	41,80	35,71	26,16	32,47	32,47	49,67	53,92	4,25
	Condiciones perinatales	1,61	1,62	0,98	0,28	1,83	1,75	1,75	0,89	1,12	0,23
	Enfermedades no transmisibles	39,76	28,65	31,64	43,48	55,71	46,08	46,08	39,69	26,31	-13,38
	Lesiones	2,41	4,50	4,49	2,96	2,96	4,81	4,81	3,33	4,66	1,34
	Condiciones mal clasificadas	7,63	15,14	21,09	17,58	13,34	14,88	14,88	6,43	13,99	7,56
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	37,42	35,61	18,35	17,60	13,01	15,07	24,04	14,59	15,51	0,92
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,11	-2,32
	Enfermedades no transmisibles	44,52	41,46	66,61	69,98	72,05	64,52	55,53	60,94	67,87	6,93
	Lesiones	5,16	3,41	5,32	3,26	4,67	4,98	5,05	5,83	4,72	-1,12
	Condiciones mal clasificadas	12,90	19,51	9,54	9,16	10,26	15,43	15,38	16,21	11,80	-4,41
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,91	14,86	9,71	13,03	6,79	11,67	12,79	8,22	5,95	-2,27
	Condiciones maternas	9,18	9,85	6,51	7,11	9,28	12,31	16,82	12,04	6,24	-5,80
	Enfermedades no transmisibles	61,35	58,69	66,79	64,91	59,73	57,59	48,86	51,97	65,26	13,29
	Lesiones	0,97	2,51	4,09	3,55	2,79	3,02	2,83	3,69	6,24	2,55
	Condiciones mal clasificadas	11,59	14,09	12,90	11,39	21,42	15,40	18,71	24,08	16,31	-7,76
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,04	13,80	8,17	9,08	5,53	9,10	10,41	7,58	5,16	-2,42
	Condiciones maternas	13,89	13,96	10,06	13,61	10,98	21,00	24,61	14,47	9,52	-4,95
	Enfermedades no transmisibles	61,81	60,37	67,43	65,69	56,22	53,25	45,72	54,96	65,72	10,76
	Lesiones	0,69	1,45	2,80	2,62	1,82	2,51	2,97	3,28	4,00	0,72
	Condiciones mal clasificadas	11,57	10,41	11,54	8,99	25,44	14,15	16,29	19,71	15,61	-4,10
Adulthood (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,36	10,57	7,99	8,25	5,91	7,12	7,40	5,70	4,91	-0,79
	Condiciones maternas	7,71	2,84	3,72	3,55	3,60	4,25	7,74	4,37	3,00	-1,38
	Enfermedades no transmisibles	63,22	74,24	76,51	75,87	71,22	76,66	69,93	75,73	77,35	1,62
	Lesiones	1,24	2,38	2,38	2,48	2,12	1,57	2,36	1,92	1,73	-0,20
	Condiciones mal clasificadas	10,47	9,97	9,40	9,85	17,15	10,41	12,58	12,28	13,02	0,74
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,47	6,67	6,08	6,02	5,52	4,78	4,94	4,82	3,98	-0,84
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	82,66	83,81	84,74	86,47	86,83	89,70	85,37	85,27	86,82	1,55
	Lesiones	4,03	2,29	2,18	2,13	1,78	1,14	2,15	1,96	2,21	0,25
	Condiciones mal clasificadas	4,84	7,24	7,00	5,38	5,86	4,38	7,53	7,95	6,99	-0,97

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad en hombres

En la población masculina del curso de vida de la primera infancia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 51,80% de proporción para el 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 4,61 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Le sigue en proporción *las condiciones transmisibles y nutricionales* con 27,35% en proporción en el periodo de observación, este grupo tienen tendencia a disminuir en -2,38 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las condiciones mal clasificadas* con 9,82%

En el curso de vida de la infancia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 62,63% de proporción para el 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 8,66 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Le sigue en proporción *las Condiciones transmisibles y nutricionales* con 17,38% de proporción en el 2017, este grupo tienen tendencia a aumentar con 1,82 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las condiciones mal clasificadas* con una proporción de 11,50%

En la población masculina el curso de vida de la adolescencia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con 63,99% de proporción para el 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 9,18 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las Condiciones mal clasificadas* con 17,74% en el año 2017, este grupo tienen tendencia a disminuir en -3,67 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Seguidamente en proporción *las Lesiones* con 9,72%.

En la juventud la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con 68,33% de proporción para el año 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 3,11 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016.

La segunda causa de morbilidad sean *las Condiciones mal clasificadas* con 12,81% de proporción en el 2017, este grupo tienen tendencia a disminuir en -0,47 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las Lesiones* con 10,64%

En la población masculina del curso de vida de la Adulthood la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con 67,69% de proporción para el 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una disminución de -0,57 puntos porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Le sigue en proporción *condiciones transmisibles y nutricionales* con 14,15% en proporción en el 2017, este grupo tienen tendencia a aumentar con 1,91 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Le siguen por orden de proporción de




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las Condiciones mal clasificadas* con 10,26%.

En el curso de vida de las personas mayores de 60 años, la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 84,60% de proporción para el año 2017 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una disminución de -0,57 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Como segunda causa en proporción *las Condiciones mal clasificadas* con 7,26% en proporción en el año 2017, este grupo tienen tendencia a disminuir en -0,36 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2017 a 2016. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, las condiciones *lesiones* con 4,23%.





# MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 37. Principales causas de morbilidad hombres, municipio de El Pital Huila 2009 – 2017

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres									Δ pp 2017-2016
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	50,99	58,03	52,17	38,44	31,29	33,55	33,90	29,73	27,35	-2,38
	Condiciones perinatales	0,00	0,58	1,57	0,73	0,79	5,91	5,23	3,55	4,41	0,86
	Enfermedades no transmisibles	39,60	23,79	19,29	45,97	49,17	41,10	41,53	47,19	51,80	4,61
	Lesiones	4,46	4,84	5,71	4,90	4,38	4,76	4,80	4,14	6,61	2,47
	Condiciones mal clasificadas	4,95	12,77	21,26	9,97	14,37	14,68	14,55	15,38	9,82	-5,56
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	26,36	27,78	15,95	15,18	17,40	18,51	22,15	15,56	17,38	1,82
	Condiciones matemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,32	1,38	1,06
	Enfermedades no transmisibles	54,55	44,44	68,67	69,30	63,10	58,76	59,87	53,97	62,63	8,66
	Lesiones	7,27	11,11	6,75	5,43	8,32	7,95	7,24	9,68	7,13	-2,56
	Condiciones mal clasificadas	11,82	16,67	8,63	10,09	11,19	14,66	10,75	20,48	11,50	-8,98
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	30,89	23,37	12,87	14,87	10,67	14,81	14,51	10,81	8,54	-2,26
	Condiciones matemas	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	50,41	49,14	64,77	65,78	63,22	56,08	45,76	54,81	63,99	9,18
	Lesiones	11,38	8,59	11,18	9,98	12,33	14,71	22,99	12,97	9,72	-3,24
	Condiciones mal clasificadas	7,32	18,90	11,18	9,27	13,78	14,40	16,74	21,41	17,74	-3,67
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,01	16,49	10,06	12,54	9,96	13,11	11,93	7,34	8,22	0,88
	Condiciones matemas	0,00	0,43	0,00	0,07	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	55,80	55,89	57,83	63,67	64,67	55,73	43,74	65,23	68,33	3,10
	Lesiones	14,49	11,56	21,53	12,18	14,94	16,78	28,13	14,15	10,64	-3,51
	Condiciones mal clasificadas	8,70	15,63	10,57	11,54	10,43	14,38	15,32	13,28	12,81	-0,47
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,80	14,14	8,32	10,31	13,59	11,79	10,66	12,23	14,15	1,91
	Condiciones matemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	62,11	65,93	67,00	69,69	68,39	68,37	66,59	60,18	67,69	7,56
	Lesiones	10,16	8,92	12,45	10,64	7,82	11,18	10,43	12,72	7,91	-4,81
	Condiciones mal clasificadas	10,94	11,01	12,23	9,36	10,16	8,66	12,32	14,91	10,26	-4,66
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,42	7,31	5,60	5,91	5,24	6,12	5,81	2,98	3,91	0,93
	Condiciones matemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	72,56	79,16	81,70	84,59	80,56	83,65	84,23	85,17	84,60	-0,57
	Lesiones	2,79	5,68	2,80	2,82	4,97	2,22	4,15	4,23	4,23	0,01
	Condiciones mal clasificadas	10,23	7,85	9,90	6,68	9,23	8,01	5,81	7,62	7,26	-0,36

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### 2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realiza estimación de cambios en las proporcionales durante el periodo 2009 a 2017.

#### **Población total**

##### **Condiciones transmisibles y nutricionales**

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2017, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 48,86% con tendencia a disminuir en -5,08, seguida de las infecciones respiratorias 46,15% con tendencia a aumentar en 5,31 puntos.

##### **Condiciones materno perinatales**

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2017, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 86,53% con tendencia a disminuir en -2,82 puntos. La segunda causa son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal 13,47% con tendencia a aumentar en 2,82 puntos.

##### **Enfermedades no transmisibles**

En el municipio de El Pital para el año 2017 la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 23,16% de frecuencia con tendencia a aumentar en 2,73 puntos, la segunda causa las enfermedades cardiovasculares en 21,05% con tendencia a disminuir en -6,15 puntos. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 16,84% con tendencia a aumentar con relación al 2016 en 1,72 puntos. La cuarta causa son las enfermedades musculoesqueléticas con 7,02% con tendencia a aumentar en 2,19 y las enfermedades de los sentidos, 7,33% como quinta causa de morbilidad.

##### **Lesiones**

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población total durante el año 2017, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 88,75% con tendencia a disminuir en -4,20. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 9,0% con tendencia a aumentar en 2,99 puntos y la tercera causa son las lesiones intencionales en 2,25%.



# MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 38. Morbilidad específica en la población total en el municipio de El Pital Huila 2009 – 2017

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	44,31	48,86	52,33	51,89	49,25	53,80	53,32	53,93	48,86	-5,08
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	53,50	48,23	46,58	45,02	47,90	39,81	43,48	40,84	46,15	5,31
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	2,19	2,91	1,10	3,09	2,86	6,40	3,20	5,22	4,99	-0,23
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	94,96	95,99	96,42	98,66	95,89	92,70	91,24	89,35	86,53	-2,82
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	5,04	4,01	3,58	1,34	4,11	7,30	8,76	10,65	13,47	2,82
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,66	0,99	0,63	1,00	0,81	1,07	1,82	1,36	1,57	0,21
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,27	0,47	1,02	0,48	0,59	1,08	1,19	0,75	0,92	0,17
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,48	1,75	1,58	1,66	1,56	2,65	2,66	2,28	2,01	-0,27
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,36	3,56	2,41	3,25	2,88	4,28	3,67	3,23	3,29	0,06
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	7,64	4,63	3,33	3,76	3,60	6,41	7,05	5,47	4,86	-0,61
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,34	4,97	4,21	4,02	5,96	5,44	5,95	4,83	7,02	2,19
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	10,82	18,49	19,16	20,57	19,79	23,70	26,29	27,50	21,05	-6,45
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,21	4,19	3,91	3,39	3,64	5,44	4,73	3,23	3,06	-0,17
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	10,05	8,26	5,32	5,87	6,42	7,05	6,88	5,40	5,50	0,10
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	15,44	20,61	15,83	13,58	10,22	13,77	14,40	15,13	16,84	1,72
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,99	4,97	3,35	4,01	3,25	5,07	3,58	2,78	2,55	-0,23
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	9,95	10,73	6,72	7,41	6,58	8,35	9,70	6,91	7,33	0,42
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,99	0,59	0,57	0,65	1,81	0,83	0,87	0,72	0,83	0,12
	Condiciones orales (K00-K14)	23,79	15,79	31,96	30,35	32,89	14,85	11,21	20,43	23,16	2,73
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,13	3,10	5,06	5,56	5,20	5,32	5,49	6,01	9,00	2,99
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,14	0,50	0,64	1,67	3,05	1,04	2,25	1,21
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,08	0,24	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95,87	96,90	94,80	93,61	94,17	92,93	91,21	92,95	88,75	-4,20
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### Población masculina

#### Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2017, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las enfermedades infecciosas y parasitarias con 53,92% con tendencia a disminuir en -2,69 puntos, seguida de las infecciones respiratorias 45,25% con tendencia a aumentar en -3,17 puntos.

#### Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2017, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la principal causa con una frecuencia de 100%.

#### Enfermedades no transmisibles

En el municipio de El Pital para el año 2017 la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 24,62% de frecuencia con tendencia a aumentar en 3,06 puntos, la segunda causa las enfermedades cardiovasculares en 20,56% con tendencia a disminuir en -4,80 puntos. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 13,07% con tendencia a aumentar con relación al 2016 en 0,57 puntos. La cuarta causa son las enfermedades de los sentidos con 7,85% con tendencia a aumentar en 2,15 y las enfermedades musculoesqueléticas, 7,25% como quinta causa de morbilidad.

#### Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población masculina durante el año 2017, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 90,41% con tendencia a disminuir en -2,70. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 8,43% con tendencia a aumentar en 2,60 puntos y la tercera causa son las lesiones intencionales en 1,16%.



# MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 39. Morbilidad específica en la población masculina en el municipio de El Pital Huila 2009 – 2017

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	39,19	49,56	48,71	50,30	48,76	54,21	53,79	56,61	53,92	-2,69
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	59,34	49,42	49,62	47,31	49,83	40,57	43,40	39,08	42,25	3,17
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,47	1,02	1,66	2,39	1,41	5,22	2,81	4,31	3,82	-0,49
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	40,00	0,00	20,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	60,00	100,00	80,00	100,00	100,00	86,05	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,01	1,18	0,61	1,49	1,08	0,75	2,94	1,74	2,03	0,29
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,45	1,08	0,53	0,58	0,74	0,76	0,45	1,29	0,83
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,35	2,35	1,45	1,22	1,42	2,23	3,16	2,37	1,95	-0,43
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,02	2,52	1,72	2,49	2,37	3,68	3,09	2,50	2,26	-0,24
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	8,75	5,49	4,18	4,37	4,54	7,23	8,40	5,68	6,13	0,45
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,72	6,50	5,53	4,58	6,24	5,93	6,53	5,71	7,85	2,15
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	11,28	17,98	18,80	18,48	18,14	21,94	25,13	25,35	20,56	-4,80
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,06	5,27	5,09	3,95	4,80	7,44	6,12	3,94	3,67	-0,27
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,42	8,01	6,47	5,67	6,12	6,52	7,51	6,84	5,37	-1,47
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	5,89	13,67	8,36	7,97	6,51	9,74	8,27	12,50	13,07	0,57
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,90	5,77	4,28	5,10	4,05	6,75	5,08	3,46	3,16	-0,30
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10,61	12,04	6,94	8,09	6,39	8,52	9,94	6,89	7,25	0,35
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,01	0,39	0,61	1,02	1,71	1,65	1,14	0,98	0,80	-0,19
	Condiciones orales (K00-K14)	30,98	18,38	34,91	35,06	36,05	16,88	11,93	21,57	24,62	3,06
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3,61	2,41	2,87	4,72	3,69	4,85	3,04	5,83	8,43	2,60
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,27	0,41	1,27	2,15	1,06	1,16	0,10
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,36	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,39	97,59	97,13	95,01	95,90	93,76	94,45	93,11	90,41	-2,70
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### Población femenina

#### Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2017, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina las infecciones respiratorias con 50,32% con tendencia a aumentar en 8,0 puntos, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 43,44% con tendencia a disminuir en -8,24 puntos.

#### Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2017, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 97,11% con tendencia a aumentar en 3,51 puntos. Como segunda causa se registra las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con 2,89%.

#### Enfermedades no transmisibles

En el municipio de El Pital para el año 2017 la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 22,32% de frecuencia con tendencia a aumentar en 2,51 puntos, la segunda causa las enfermedades cardiovasculares en 21,33% con tendencia a disminuir en -7,32 puntos. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 19,00% con tendencia a aumentar con relación al 2016 en 2,46 puntos. La cuarta causa son las enfermedades musculoesqueléticas con 7,37% con tendencia a aumentar en 0,46 puntos y las enfermedades de los sentidos, 6,55% como quinta causa de morbilidad.

#### Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población femenina durante el año 2017, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 86,33% con tendencia a disminuir en -6,31. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 9,83% con tendencia a aumentar en 3,48 puntos y la tercera causa son las lesiones intencionales en 3,84%.



# MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 40. Morbilidad específica en la población femenina en el municipio de El Pital Huila 2009 – 2017

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres									Δ pp 2017-2016
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47,70	48,33	55,02	53,01	49,72	53,45	52,98	51,69	43,44	-8,24
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	49,64	47,32	44,31	43,41	46,02	39,16	43,54	42,32	50,32	8,00
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,66	4,35	0,68	3,59	4,26	7,39	3,48	5,99	6,24	0,24
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	94,96	96,94	98,59	99,63	97,14	98,47	95,11	93,60	97,11	3,51
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	5,04	3,06	1,41	0,37	2,86	1,53	4,89	6,40	2,89	-3,51
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,49	0,90	0,65	0,75	0,67	1,24	1,22	1,15	1,31	0,15
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,41	0,48	1,00	0,45	0,60	1,27	1,42	0,91	0,71	-0,20
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,55	1,46	1,64	1,88	1,64	2,87	2,40	2,23	2,05	-0,18
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,53	4,06	2,76	3,65	3,15	4,60	3,99	3,63	3,88	0,26
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	7,10	4,22	2,91	3,45	3,10	5,98	6,33	5,35	4,13	-1,22
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,67	4,24	3,56	3,74	5,81	5,17	5,64	4,36	6,55	2,19
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	10,60	18,73	19,34	21,66	20,66	24,64	26,92	28,65	21,33	-7,32
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,28	3,69	3,32	3,10	3,02	4,38	3,99	2,85	2,72	-0,14
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	10,85	8,38	4,75	5,96	6,59	7,33	6,53	4,62	5,57	0,95
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	20,07	23,90	19,52	16,48	12,17	15,90	17,68	16,54	19,00	2,46
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,55	4,59	2,89	3,44	2,83	4,18	2,77	2,42	2,20	-0,22
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	9,62	10,11	6,61	7,06	6,68	8,26	9,57	6,91	7,37	0,46
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,98	0,69	0,55	0,46	1,86	0,40	0,73	0,57	0,85	0,28
Condiciones orales (K00-K14)	20,31	14,56	30,50	27,91	31,22	13,78	10,82	19,81	22,32	2,51	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,26	4,35	9,43	6,91	8,22	6,36	10,77	6,35	9,83	3,48
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,41	0,86	1,10	2,54	5,00	1,00	3,84	2,83
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,74	95,65	90,16	91,36	90,68	91,09	84,23	92,64	86,33	-6,31
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### 2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo

La estimación de los siguientes indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado será la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a SIVIGILA. Para el año 2017 no se presentaron eventos de leucemia aguda pediátrica mieloide y linfocítica en menores de 15 años, para el año 2017 no se registró prevalencia de enfermedad renal crónica en fase 5. La incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal no tuvo diferencia estadísticamente significativa con relación al departamento, de igual manera para la tasa de incidencia de VIH notificada para el municipio de El Pital para el año 2017.

Tabla 41. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de El Pital - Huila, 2006 – 2017

Evento	Huila	El Pital	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de VIH notificada	0,17	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	-	-	
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	1,11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfocítica (menores de 15 años)	6,64	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

En cuanto a progresión de la enfermedad renal, el estadio cero, con el 88,5% de frecuencia, seguido del estadio cinco, 5,4%, describen un notorio incremento lo cual debe alarmar en el manejo de diagnóstico de pacientes hipertensos y diabéticos para evitar este tipo de consecuencias.

Figura34. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el municipio de El Pital – Huila, 2017



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### 2.2.4 Morbilidad de eventos precursores

El análisis de eventos precursores como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial utilizando medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%. Muestra como el municipio de El Pital mantiene estos indicadores sin diferencia estadísticamente significativa en comparación con el nivel departamental, se observa tendencia al aumento con relación al año anterior.

Tabla 42. Eventos precursores del departamento, 2009 -2017

Evento	Huila 2017	El Pital 2017	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prevalencia de diabetes mellitus	2,60	1,27	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Prevalencia de hipertensión arterial	7,06	3,84	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗
--------------------------------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### 2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Al realizar un análisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2006 al 2016. El municipio tomara como valor de referencia el departamento del Huila.

#### Evento de Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV

Para el municipio de El Pital, no se presentaron letalidades por estos eventos en el año 2016.

#### Eventos Inmunoprevenibles

Para el municipio de El Pital, no se presentaron letalidades por estos eventos en el año 2016.

#### Eventos por micobacterias

El municipio de El Pital, no se presentaron las letalidades por micobacterias en el año 2016 según bodega de datos SISPRO.

#### Eventos de zoonosis

El municipio de El Pital, no se presentaron las letalidades por eventos de zoonosis en el año 2016

#### Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS)

El municipio de El Pital no presento las letalidades por infecciones de transmisión sexual en el año 2016

Tabla 43. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de El Pital Huila, 2007-2016

Causa de muerte	Huila 2016	El Pital 2016	Comportamiento									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Causas externas</b>												
<b>Accidentes biológicos</b>												
Accidente ofídico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Intoxicaciones</b>												





## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tuberculosis extrapulmonar	5,41	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Todas las formas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis tuberculosa	13,32	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transmisión sexual y sanguínea</b>													
Hepatitis distintas a A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIH/SIDA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chagas crónico y agudo	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue	0,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue grave	8,93	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitis: Nilo occidental, equina del oeste, venezolana	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades de origen prionico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre amarilla	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis cutánea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis mucosa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospirosis	16,67	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: vivax	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: falciparum	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rickettsiosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Trasmitida por alimentos/suelo/agua</b>													
Cólera	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre tifoidea y paratifoidea	3,85	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vectores</b>													
Chikugunya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tasas de incidencia PDSP</b>													



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tasa de incidencia de dengue	368,36	116,71	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Tasa de incidencia de dengue grave	10,87	0,00	-	↗	↗	↘	↘	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,51	0,00	-	-	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	30,87	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

### Eventos de notificación

#### Infección Respiratoria Aguda

El Municipio de El Pital, no presentó diferencia estadísticamente significativa de este evento con relación al departamento para el año 2016, sin embargo, tuvo picos representativos del 2010 al 2012 superando los valores del departamento.

Figura. Letalidad por IRA municipio de El Pital, 2009 - 2017



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

#### Tasa de incidencia de dengue

El comportamiento de este indicador a 2016 no presenta diferencia estadísticamente significativa con relación al departamento y tiene tendencia a disminuir con relación al 2015.




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Figura 35 Tasa de incidencia de dengue municipio de El Pital Huila 2007 – 2016



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

### 2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2011 a 2017

La población en discapacidad para el año 2017 muestra una pirámide poblacional regresiva, donde es más ancha en los grupos superiores de 80 y más años, que en la base. Esto indica que la población adulta y adulta mayor sufren las mayores complicaciones por algún tipo de discapacidad. De acuerdo al Registro de Personas con Discapacidad, para el año 2017, el municipio de El Pital tiene censados 984 personas, de los cuales el 51,0% pertenecen a la población masculina.

La población masculina más afectada está en el grupo etario de mayor de 80 años con el 19,40% de proporción, seguido de la población de 75 a 79 años, 7,0% y en la población femenina el grupo mayor de 80 años es el de mayor afectación con 20,0% de frecuencia seguido de la población de 70 a 74 años, 8,33%




## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 44. Pirámide de discapacidad municipio de El Pital Huila, 2017



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad.

Tabla 45. Población total de discapacidad. Municipio de El Pital Huila. 2017

Edad	Femenino		Masculino	
	Número de personas	Frecuencia	Número de personas	Frecuencia
De 0 a 4 años	9	1,88	10	2,00
De 5 a 9 años	33	6,88	21	4,20
De 10 a 14 años	14	2,92	25	5,00
De 15 a 19 años	20	4,17	33	6,60
De 20 a 24 años	18	3,75	17	3,40



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

De 25 a 29 años	23	4,79	22	4,40
De 30 a 34 años	16	3,33	20	4,00
De 35 a 39 años	18	3,75	17	3,40
De 40 a 44 años	12	2,50	18	3,60
De 45 a 49 años	23	4,79	25	5,00
De 50 a 54 años	20	4,17	23	4,60
De 55 a 59 años	25	5,21	30	6,00
De 60 a 64 años	40	8,33	45	9,00
De 65 a 69 años	34	7,08	28	5,60
De 70 a 74 años	40	8,33	29	5,80
De 75 a 79 años	36	7,50	35	7,00
De 80 años o más	96	20,00	97	19,40
No reportado	3	0,63	5	1,00
Total	480		500	

**FUENTE:** Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad.

En el municipio de El Pital la mayor proporción en discapacidad es por movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con el 49,49%, seguido del sistema nervioso, 37,09% y la discapacidad de los ojos, 39,23%.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 46. Tipo de discapacidad del municipio de El Pital Huila, 2017

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	487	49,49
El sistema nervioso	365	37,09
Los ojos	386	39,23
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	178	18,09
Los oídos	204	20,73
La voz y el habla	154	15,65
La digestión, el metabolismo, las hormonas	59	6,00
El sistema genital y reproductivo	57	5,79
La piel	25	2,54
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	29	2,95
Ninguna	0	0,00
<b>Total</b>	<b>984</b>	

Consultado 13 de noviembre de 2017

\*\* Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporción no será 100%

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

### 2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Tabla 47. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio El Pital

Morbilidad	Prioridad	El Pital	Huila	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
<b>General por grandes causas</b>	1. Condiciones transmisibles y nutricionales	1924	283.770	Aumentar	
	2. Condiciones materno perinatales	505	43.377	Disminuir	
	3. Enfermedades no transmisibles	15847	1.319.329	Aumentar	
	4. Lesiones	1022	123.213	Aumentar	
	5. Condiciones mal clasificadas	2538	301.313	Aumentar	
<b>Específica por Subcausas</b>	1. Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	907	110.215	Aumentar	



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

<b>o subgrupos</b>	2. Condiciones Materno Perinatales: Condiciones maternas	437	40.174	Disminuir	
	3. Transmisibles y nutricionales: Enfermedades infecciosas y parasitarias	940	141.568	Aumentar	
	4. No transmisibles: Condiciones orales	3670	166.816	Aumentar	
<b>Alto Costo</b>	1.				
	2.				
	3.				
	n.				
<b>Precusores</b>	1. Prevalencia de diabetes mellitus	1,27	2,60	Aumentar	001
	2. Prevalencia de hipertensión arterial	3,84	7,06	Aumentar	001
<b>Eventos de Notificación Obligatoria (ENO's)</b>	1. Letalidad por IRA	0,36	0,21	Aumentar	
	2. Tasa de incidencia de dengue	116,71	368,36	Disminuir	
<b>Discapacidad</b>	1. Discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	49,49	47,96	Disminuir	000
	2. Discapacidad con alteración permanente en el sistema nervioso	37,09	37,53	Disminuir	000
	3. Discapacidad con alteración permanente en los ojos	39,23	17,11	Disminuir	000

Fuente: SISPRO

### Conclusiones

La morbilidad de la población total del ciclo de la primera infancia las enfermedades no transmisibles, tienen la mayor magnitud, 53,01%, seguido de las enfermedades transmisibles y nutricionales 26,06%. En la infancia el comportamiento es igual, las enfermedades no transmisibles como primera causa con 65,38% y las transmisibles y nutricionales con 16,39%. En la adolescencia se registra como primera causa las enfermedades no transmisibles con 64,73% seguido de las condiciones mal clasificadas con 16,92%. En la juventud, la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con 66,65% seguido de las condiciones mal clasificadas 14,61%. En la adultez tiene el mismo comportamiento que la adolescencia y juventud, no transmisibles como primera causa con 74,38% y la segunda causa las condiciones mal clasificadas con 12,17% y en el ciclo vital de las personas



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

mayores también las enfermedades no transmisibles son la primera causa, 85,92% seguido de las condiciones mal clasificadas con 7,10%.

En la población femenina el comportamiento de las morbilidades fue similar a la población total en casi todos los ciclos vitales. En la población masculina presentó algunos cambios como son en la adultez la primera causa de morbilidad las enfermedades no transmisibles, 67,69% y segunda causa las enfermedades transmisibles y nutricionales, 14,15% y en la persona mayor la primera causa las enfermedades no transmisibles, 84,60% y la segunda causa las condiciones mal clasificadas, 7,26%.

En las subcausas de las morbilidades para el año 2017 dentro de las enfermedades transmisibles y nutricionales la primera causa son las enfermedades parasitarias con 48,46%, similar comportamiento en los hombres, en las mujeres la primera causa son las Infecciones Respiratorias Agudas, 50,32%. Dentro de las subcausas de las condiciones maternas perinatales, las condiciones maternas (O00 – O99) son la primera causa de morbilidad en la población total con 86,53%, similar comportamiento en la población femenina; en la población masculina la primera causa son las Condiciones derivadas en el periodo perinatal (P00 – P96). En las subcausas de las enfermedades no transmisibles la primera causa de morbilidad son las condiciones orales con 23,16%, seguido de las enfermedades cardiovasculares con 21,05% y las enfermedades genitourinarias con 16,84%, comportamiento similar en la población masculina y femenina. Por último, en el subgrupo de las lesiones para primera causa de morbilidad son los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con frecuencias mayores al 88%.

El municipio de El Pital – Huila no presenta datos para este indicador lo cual lo coloca en un municipio con una dinámica de eventos de alto costo positivo para los moradores del municipio.

En cuanto a progresión de la enfermedad renal estadio (0) encontramos un notorio incremento, 88,5%, lo cual debe alarmar en el manejo de diagnóstico de pacientes hipertensos y diabéticos.

Las letalidades registradas para el año 2016 está la tasa de dengue con 116,71 y letalidad por IRA, 0,36, estos indicadores no son estadísticamente significativos en comparación al departamento.

Se aprecia que las alteraciones permanentes de discapacidad en el municipio de El Pital de acuerdo al área anatómico - patológica ocupan el siguiente orden: alteraciones El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con 49,49%; seguido de alteraciones del sistema nervioso con 37,09% y los ojos con 39,23%.

### 2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

Análisis de los determinantes intermedios de la salud



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Se hace una breve descripción de algunos determinantes intermedios que afectan a la salud como son las condiciones de vida, los servicios de acueducto, de alcantarillado, de servicios de electricidad y de Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)

### Condiciones de vida

- Cobertura de servicios de electricidad: En cuanto a cobertura de electricidad el municipio de El Pital para el año 2015, presenta una cobertura de 98,7%, servicio óptimo, en comparación con el departamento del Huila que muestra un 96.3%, no hay diferencia estadísticamente significativa.
- Cobertura de acueducto: En cuanto a cobertura de acueducto el municipio de El Pital presenta una cobertura de 81.3% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 70,36%, para el año 2015, no hay diferencia estadísticamente significativa.
- Cobertura de alcantarillado: En cuanto a cobertura de alcantarillado el municipio de El Pital presenta una cobertura de 31,4% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 51,6%, para el año 2016, hay diferencia estadísticamente significativa.
- Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA:) En cuanto a cobertura de índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, el municipio de El Pital para el año 2016, presenta una cobertura de 48,3% en comparación con el departamento del Huila que describe un 48%, no hay diferencia estadísticamente significativa.
- Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: En cuanto a cobertura de porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada, el municipio de El Pital presenta una cobertura de 37.3% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 22%, que indica diferencia estadísticamente significativa
- Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: En cuanto a porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas, el municipio de El Pital presenta una cobertura de 22% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 18%, no hay diferencia estadísticamente significativa.

Tabla 48. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de El Pital - Huila.

Determinantes intermediarios de la salud	Huila	El Pital
Cobertura de servicios de electricidad (2015)	96,31	98,78



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Cobertura de acueducto (2015)	60,6	81,31
Cobertura de alcantarillado (2016)	51,6	31,40
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	48	48,30
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005)	22	37,30
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)	18	22,00

Fuente: Censo 2005 DANE, sistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP INS, cálculos DNP-SPSCV con datos censo 2005. Información disponible a nivel departamental \*

Con relación al área geográfica, en la cabecera los servicios de electricidad, acueducto y alcantarillado superan el 60% de atención, en comparación al área rural donde hay grandes deficiencias en servicio de electricidad y alcantarillado, para el año 2015.

Tabla 49. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de El Pital – Huila, urbano y rural

Determinantes intermedios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	100	20,50
Cobertura de acueducto	72,82	100,00
Cobertura de alcantarillado	69,43	2,73

Fuente: Censo 2005 DANE, sistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP INS, cálculos DNP-SPSCV con datos censo 2005. Información disponible a nivel departamental

### Disponibilidad de alimentos

- Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses: En cuanto a duración de la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses, el departamento del Huila presenta una cobertura de 1,1% en comparación con el nivel nacional que muestra un 1,8%.
- Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: En cuanto a porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, el departamento del Huila presenta una cobertura de 7,15% Para el municipio de El Pital es de 9,0 para el año 2016, no presenta diferencia estadísticamente significativa, pero si supera la media departamental



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

- Prevalencia de desnutrición global en menores de cinco años: En cuanto a prevalencia de desnutrición global en menores de cinco años el departamento del Huila presenta una cobertura de 2,9% en comparación con el con el nivel nacional que muestra un 3,4%.
- Prevalencia de desnutrición crónica: En cuanto a prevalencia de desnutrición crónica, el departamento del Huila presenta una cobertura de 11,7% en comparación con el nivel nacional que muestra un 13,2%.
- Prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 años: En cuanto a prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 12,7% en comparación con el nivel nacional que muestra un 16,5%.
- Prevalencia de obesidad en mujeres de 15 a 49 años: En cuanto a prevalencia de obesidad en mujeres de 15 a 49 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 12,5% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 15,2%.
- Prevalencia de anemia nutricional en niños y niñas entre 6 meses y 4 años (ENSIN 2010): En cuanto a prevalencia de anemia nutricional en niños y niñas entre 6 meses y 4 años (ENSIN 2010), el departamento del Huila presenta una cobertura de 1,1% en comparación con el nivel nacional que muestra un 1,8%.

Tabla 50. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional de El Pital Huila, 2016

Determinantes intermedios de la salud	Huila	El Pital	Comportamiento										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2016)	7,15	9,00	▾	▾	▾	▴	▾	▾	▾	▴	▴	▾	▴

Fuente: Base de Datos SISPRO.

### Condiciones factores, psicológicos y culturales

Los factores psicológicos y culturales de acuerdo a la estimación de la razón de tasa, razón de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%. Son de vital importancia en los análisis en salud.

- Porcentaje de personas de 5 a 64 años que consumen de frutas y verduras diariamente: En cuanto a porcentaje de personas de 5 a 64 que consumen frutas y verduras diariamente, el departamento



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

del Huila presenta una cobertura de 74,8% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 66,8%.

- Prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años: En cuanto a prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 30,4% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 39,8%.
- Porcentaje de mujeres unidas con uso actual de algún método anticonceptivo (15 y 49 años): En cuanto a porcentaje de mujeres unidas con uso actual de algún método anticonceptivo (15 y 49 años), el departamento del Huila presenta una cobertura de 80,4% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 79,1%.
- Prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años: En cuanto a prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 3% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 5,2%.
- Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años: En cuanto a porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años, el departamento del Huila presenta una cobertura de 4,10% para el año 2016.
- Cobertura de tratamiento antirretroviral: En cuanto a cobertura de tratamiento antirretroviral, el departamento del Huila presenta una cobertura de 89,30% para el año 2016.
- Prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año: En cuanto a prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año, el departamento del Huila presenta una cobertura de 4,3% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 8,7%.
- Prevalencia de fumadores actuales: En cuanto a prevalencia de fumadores actuales, el departamento del Huila presenta una cobertura de 10,2% en comparación con el I nivel nacional que muestra un 12,8%
- Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: Para este punto se compara para el año 2016, la tasa de incidencia de violencia de niños, niñas y adolescentes y de otros familiares donde no hubo diferencia estadísticamente significativa en el municipio de El Pital con relación para el departamento del Huila para el mismo año.
- Tasa de incidencia de violencia contra la mujer, el hombre y de pareja: Para el municipio de El Pital para el año 2016, no hubo diferencia estadísticamente significativa con relación al departamento del Huila.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Tabla 51. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de El Pital Huila

Determinantes intermedios de la salud	Huila 2017	El Pital 2017	Comportamiento										
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2017)	69,57	26,17					↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2017)	273,85	19,32					-	↗	↘	↘	↗	↗	↘

Fuente: FORENSIS 2017.

### Sistema sanitario.

Para estos indicadores en el año 2016, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre el municipio y el departamento, las coberturas de vacunación, aunque no lograron la cobertura útil del 95%, si fueron mejores en comparación al 2015.

- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia. Para el municipio de El Pital este indicador se encuentra en el 24,3%, ligeramente superior al del departamento, 18,7, sin que haya diferencia estadísticamente significativa.
- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud. Para este indicador el municipio de El Pital tiene una barrera del 13%, casi el doble del valor del departamento, lo que implica una diferencia estadísticamente significativa y un gran esfuerzo por mejorar el acceso del servicio de salud a sus pobladores.
- Cobertura de afiliación al SGSSS: En el municipio de El Pital Huila, la cobertura es baja en comparación al departamento, es de 82,61%, para el año 2017
- Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, el municipio de El Pital presenta una cobertura de 95,08%, cumpliendo la cobertura útil para el año 2017.
- Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año, el municipio de El Pital presenta una cobertura de 92,80% sin llegar a la cobertura útil para el año 2017 y con valor similar a la media departamental.
- Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: En cuanto a, coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año, el municipio de El Pital presenta una cobertura de 92,80% donde tampoco hubo cobertura útil.



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

- Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año, el municipio de El Pital presenta una cobertura de 92,57%, tampoco hubo cobertura útil para el año 2017 y con valor similar a la media departamental
- Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal. En cuanto a porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal para el año 2016, el municipio de El Pital presenta una cobertura de 85,1%, ligeramente superior a la registrada en el año 2015. El departamento del Huila que registra 91,4%
- Cobertura de parto institucional: En cuanto a cobertura de parto institucional, el municipio de El Pital presenta una cobertura de 95,98% para el año 2016, en comparación con el departamento del Huila que registra 98,3%
- Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: En cuanto a Porcentaje de partos atendidos por personal calificado, el municipio de El Pital tiene una cobertura de 95,69% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 98,53%, para el año 2016

Tabla 52. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de El Pital – Huila 2017.

Determinantes intermedios de la salud	Huila	El Pital	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005)	18,7	24,30														
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE 2005)	7,5	13,09														
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2017)	92,06	82,61								↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2017)	100,01	95,08	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2017)	93,47	92,80	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2017)	93,47	92,80	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	93,42	92,57	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2016)	91,4	85,10	▾	▴	▴	▴	▴	▴	▴	▾	▾	▾
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2016)	98,35	95,98	▴	▴	-	▾	▴	▴	▴	▾	▴	▴
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2016)	98,53	95,69	▴	▴	▾	▾	▴	▴	▴	▾	▴	▴

Fuente: Base de datos SISPRO.

### Cobertura de afiliación municipio de El Pital, año 2017.

A continuación, se describe la afiliación de los residentes en el municipio de El Pital donde el mayor porcentaje, 93,44 corresponde a la población del régimen subsidiado.

Tabla 53. Cobertura de afiliación municipio de El Pital, 2017.

	Contributivo	Porcentaje	Excepción	Porcentaje	Subsidiado	Porcentaje	Total
El Pital	587	5,12	164	1,43	10699	93,44	11450

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados - CUBO\_BDU, Bodega SISPRO, Ministerio de Salud y Protección Social.

Fuente Población: Proyecciones del DANE 2005 a 2020

Nota: No incluye información de afiliados de Fuerzas militares y Policía Nacional, la información no está disponible por Departamento ni municipio

### Otros datos del sistema sanitario

En el municipio de El Pital según consulta REPS se cuenta con una IPS publica que es la ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS.

Tabla 54. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de El Pital, 2017

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cérvico-uterinas	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1	1	1
	CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	1	1	1



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

### DESPACHO DEL ALCALDE

	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	1	1	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1	
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1

Fuente: Base de datos SISPRO



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### Otros indicadores del sistema sanitario

Tabla 55. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de El Pital del Huila, 2017

Indicador	2015	2016	2017
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	8,26	8,06	8,01
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes		8,06	8,01
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes		12,49	12,41
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes		0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes		0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes		28,10	27,92

Fuente: Base de datos SISPRO

#### 2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

El análisis identifica como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del municipio de El Pital

- **Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas:** El municipio de El Pital Huila presenta unas necesidades básicas Insatisfechas del 44.8% lo que lo enmarca en la región como una zona pobre con gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas.
- **Proporción de población en hacinamiento,** La proporción de hacinamiento en el municipio de El Pital es de 6.98%
- **Proporción de población en miseria:** La población es estado de miseria es del 18.1 % lo cual debe de ser prioritario en la instauración de planes de gobierno de los mandatarios de turno.

Tabla 56. Otros indicadores de ingreso, Municipio de El Pital Huila

Indicadores de ingreso	2008	2009	2010	2011	2012
Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas				22,8	
Proporción de población en miseria				18.1	
Proporción de población en hacinamiento				6.98	

Fuente: DANE, Censo General 2005



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### Cobertura Bruta de educación

La cobertura neta y bruta de educación en el municipio del el Pital Huila presenta similitud a la establecida a nivel departamental. Es mayor la tasa cobertura para la educación primaria y va disminuyendo a mayor grado de educación

Tabla 57. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio El Pital, 2005 – 2017

	Huila	El Pital	Comportamiento														
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)	20,6	16,42			16												
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2017)	99,64	112,19	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2017)	101,08	106,85	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2017)	76,94	64,75	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘

Fuente: MEN - SIMAT

### Cobertura de Acueducto

El municipio de El Pital se caracteriza por contar con un servicio de acueducto que abarca el 81,3% de la población. Se considera que el 72,8% de la zona urbana cuenta con este servicio, la zona rural es la presenta mayores deficiencias que deben ser cubiertas con campañas educativas preventivas como el lavado correcto de manos, hervir el agua, almacenamiento del agua y hábitos saludables.

### Ocupación

#### Población económicamente activa

Para el municipio del El Pital no hay datos para este indicador, se describe la información de la entidad territorial de referencia. En el departamento del Huila para el año 2017, el porcentaje de población en edad de trabajar es de 78,6%



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

La proyección para el departamento del Huila de la población económicamente activa es de 581.000 personas para el 2017. La población en edad de trabajar es de 903.000 habitantes. Los ocupados 535.000 y los desocupados 51.000.


### Tasa de desempleo

En el año 2017, el departamento del Huila presentó una tasa global de participación de 62,5%, la tasa de ocupación fue 57,0% y la tasa de desempleo fue 8,7%, aumentando 0,7 puntos porcentuales con respecto a la registrada en 2016 (8,0%).

### Porcentaje de hogares con empleo informal

En el departamento del Huila como también en el municipio la actividad laboral informal no está cuantificada, aunque se podría aseverar que esta debe ser similar a la nacional y debe de estar alrededor del 8% de la población laboralmente activa.

Figura 36. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Huila 2007 - 2017



Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

TGP: Tasa global de participación

TO: Tasa de ocupación

TD: Tasa de desempleo



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

### 3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Ahora se realiza la priorización en salud identificando los determinantes de los capítulos uno y dos, teniendo en cuenta las ocho dimensiones prioritarias y las dos dimensiones transversales del Plan Decenal de Salud Pública. Se reconocen los principales problemas de acuerdo a su magnitud y como resultado del análisis del documento elaborado.

#### 3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud

Se hace el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

#### 3.2. Priorización de los problemas de salud

A continuación, se describe la priorización de problemas en cada dimensión de acuerdo a los determinantes en salud,

Tabla 58. Priorización de los problemas de salud Municipio de El Pital 2016

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1. Salud ambiental	1. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	000
	2. Mortalidad por accidentalidad por transporte terrestre	012
	3. Cobertura de alcantarillado	000
	4. Cobertura de acueducto	000
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Mortalidad por tumor maligno de estómago, tumor maligno de próstata	007
	2. Enfermedades del sistema circulatorio: isquémicas del corazón	001
	3. Morbilidad por Enfermedades genitourinarias	
	4. Morbilidad por condiciones orales	



## MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

NIT 891180199 – 0

DESPACHO DEL ALCALDE

3. Convivencia social y salud mental	1. Indicadores de la violencia contra la mujer, el hombre y la pareja	012
	2. Indicadores de la violencia intrafamiliar	012
4. Seguridad alimentaria y nutricional	1. Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses	008
	2. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	008
	3. Embarazos en adolescentes	
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Tasa de incidencia de dengue	009
	2. Coberturas de vacunación	009
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Zona de amenaza sísmica	000
	2. Zona de amenaza ambiental	000
	3. Proceso de referencia y contra referencia en los niveles de atención	
8. Salud y Ámbito laboral	1. Porcentaje de hogares con empleo informal	011
	2. Tasa de desempleo	011
	3. Tasa de ocupación	011
9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Presencia de víctimas del desplazamiento	000
	2. Discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	000
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud	000