BOLETIN EPIDEMIOLOGICO DENGUE: SEMANA 48, CON INFORMACIÓN CONSOLIDADA A SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 47 (17 al 23 de noviembre) de 2013 CON AJUSTES DE LA SEMANA 48 DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTENIDO

1.	TENDENCIA	1
2.	CANAL ENDEMICO PARA EL DEPARTAMENTO	4
3.	CASOS Y TASAS POR MUNICIPIO	7
4.	NIVELES DE RIESGO SEGÚN INCIDENCIA DE CASOS DE DENGUE POR MUNICIPIO	9
5.	DISTRIBUCION DE CASOS POR GRUPOS DE EDAD	15
6.	DISTRIBUCION POR ASEGURAMIENTO	16
7.	MORTALIDAD Y LETALIDAD	17
8.	CONCLUSIONES	17
9.	RECOMENDACIONES	18

1. TENDENCIA

En los últimos 10 años el dengue ha sido un problema de salud pública para el departamento, con una media de 3594 casos y una mediana de 3329 casos, teniendo como año crítico el 2010 con un total de 7028 casos.

Figura 1. Tendencia dengue en el Huila, 2003 a 2013.



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Series1	793,7	639,8	729,8	280,7	463,4	155,3	443,5	1084,1	283,8	880,2	517,0

Fuente: SIVIGILA

Se evidencian los años críticos del 2010 y el 2012 con una tasa de incidencia superior a los demás años, en el año 2003 la incidencia alcanzó casi los 800 casos por cien mil habitantes y persistió alta hasta 2006, muy cercana al brote de 2012, es decir que aunque los años 2010 y 2012 han sido los más críticos, el dengue es un evento endémico, con brotes que pueden durar varios años si no se controlan de manera oportuna y continua.

Tabla 1. Casos por Zona, municipio y semana epidemiológica año 2013.

SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS (1–24)

ZONA	MUNICIPIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Norte	Neiva	21	19	24	19	24	16	31	20	18	40	24	34	30	40	39	30	37	44	38	26	32	44	34	31
	Aipe	0	2	2	2	3	1	1	4	0	5	3	2	1	0	2	4	7	6	3	6	3	3	6	8
	Algeciras	0	0	1	1	0	0	2	0	1	1	2	0	1	1	0	3	1	4	0	1	0	2	1	0
	Baraya	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
	Campoalegre	2	4	1	1	1	1	2	0	0	4	3	3	2	1	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0
	Colombia	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0
	Hobo	1	1	0	1	0	1	7	2	6	3	4	2	3	4	9	3	5	4	0	5	2	1	6	0
	Iquira	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0
	Palermo	0	2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	1	0	1
	Rivera	0	3	0	3	3	0	1	2	1	0	0	2	0	2	2	3	1	2	5	4	5	4	1	2
	Santa María	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	Tello	1	0	1	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teruel	0	0	1	0	4	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Villavieja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Yaguará	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0	2	1	2	1	1	0
Centro	Garzón	12	7	8	9	5	6	12	6	6	9	5	5	9	11	11	18	12	20	22	5	12	9	7	3
	Agrado	2	2	2	0	0	1	0	2	1	2	0	1	1	2	2	0	1	1	2	2	0	2	2	4
	Altamira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Gigante	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Guadalupe	8	2	0	0	2	3	3	8	3	3	7	3	2	1	3	1	0	0	1	1	2	1	1	1
	Pital	0	0	1	0	2	2	3	1	0	1	4	0	2	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0
	Suaza	3	3	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Tarqui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	0
Occidente	La Plata	5	5	6	7	6	3	3	1	5	2	2	1	1	3	5	3	3	6	3	4	2	1	2	5
	La Argentina	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nátaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Paicol	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	Tesalia	2	2	8	10	26	9	2	1	1	4	3	1	1	2	3	1	1	7	4	2	6	5	4	0
Sur	Pitalito	4	4	10	5	6	7	3	9	10	5	2	5	8	1	5	9	8	2	7	7	11	10	4	5
	Acevedo	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1
	Elías	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Isnos	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oporapa	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Palestina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Saladoblanco	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	San Agustín	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0
	Timaná	1	0	0	0	2	0	0	1	2	1	1	1	0	0	4	3	3	1	1	2	3	2	1	3
HUILA	HUILA	65	61	76	66	96	60	76	61	61	84	67	71	70	72	94	90	87	102	92	72	93	94	77	68

SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS (25–47)

ZONA	MUNICIPIO	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Norte	Neiva	40	38	64	37	44	51	40	55	46	63	53	64	62	58	65	56	60	60	74	79	72	82	97
	Aipe	0	1	3	2	2	2	2	0	6	3	1	1	0	0	2	1	6	0	0	1	1	0	1
	Algeciras	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	3	2	3	8	12	9	14	14	11	12
	Baraya	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Campoalegre	0	0	0	3	0	1	1	2	2	2	1	1	1	2	5	5	8	4	4	5	2	6	5
	Colombia	3	1	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hobo	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
	Iquira	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Palermo	2	2	0	0	6	1	7	4	6	6	12	4	15	11	10	10	10	3	1	12	3	4	5
	Rivera	4	0	0	1	1	0	1	2	2	1	0	3	1	2	4	2	3	6	5	4	5	5	4
	Santa María	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Tello	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0
	Teruel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Villavieja	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Yaguará	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0
Centro	Garzón	6	7	12	8	8	11	8	16	17	13	16	10	14	13	7	9	13	12	14	13	10	13	10
	Agrado	3	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	Altamira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gigante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	2	1	1
	Guadalupe	3	1	0	0	0	1	2	1	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	Pital	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Suaza	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tarqui	0	0	2	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Occidente	La Plata	4	3	4	0	1	1	0	0	2	0	1	2	1	2	1	1	0	1	0	3	0	1	2
	La Argentina	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nátaga	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paicol	2	1	1	1	5	1	0	1	3	1	2	1	2	5	3	1	5	1	1	0	0	0	0
	Tesalia	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	2	1	3	1	2	0	0	3
Sur	Pitalito	6	2	9	6	5	6	7	1	6	5	2	3	2	2	2	1	1	3	7	1	5	4	2
	Acevedo	1	0	3	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
	Elías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Isnos	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Oporapa	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Palestina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saladoblanco	0	0	0	0	0	0	0	32	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	San Agustín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	Timaná	3	1	9	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	3	0	0	0	2	1	1	2	0	0
HUILA	HUILA	85	61	114	64	78	82	76	87	102	111	98	96	107	106	105	95	125	111	120	139	118	132	147

Convenciones: E Zona de Exito; S Zona de Seguridad; A Zona de Alerta; B Zona de Brote; calidad*: definición de caso; posit**: muestras positivas/procesadas

Fuente: SIVIGILA

De acuerdo al número de casos con datos consolidados hasta la semana epidemiológica 47 de 2013, los municipios con mayor aporte son neiva que continúa en primer lugar de manera sostenida, le sigue garzón que continuó presentando 10 casos esta semana, Pitalito que persiste con una incidencia sostenida a lo largo del año, Palermo está en medio de un aumento de casos que lo llevó a situación de brote, esta semana con 5 casos, Tesalia que bajó y se sostuvo bajo esta semana reportó 3 casos, Algeciras con un pico de 80 casos reportados en las últimas 7 semanas, La Plata que ha tenido varios picos pero esta semana reportó 2 casos, Aipe al parecer ha controlado el pico epidemiológico de las últimas 5 semanas; Rivera con casos nuevos todas las últimas 11 semanas, Campoalegre con casos nuevos de manera sostenida las últimas 17 semanas y un pico de 44 casos en las últimas 9 semanas; Guadalupe, Tarqui, Gigante, Iquira, Teruel y Oporapa también presentaron casos esta semana.

Figura 2. Comportamiento del dengue en los cuatro municipios principales del departamento: Neiva, Garzón, Pitalito, y La Plata por semana epidemiológica 2013.



Fuente: SIVIGILA

Comparativamente las incidencias de casos de los municipios que han tenido mayor influencia en la incidencia departamental se puede observar que la curva de Neiva define claramente la curva departamental; Tesalia influyó en el pico de la semana 6; Palermo, Garzón, Algeciras, Campoalegre y Rivera están contribuyendo actualmente sumados a Neiva para ubicar en brote al departamento. Complementariamente se presenta la comparación de los cuatro municipios con las áreas urbanas más grandes del departamento.



Fuente: SIVIGILA

Después de Neiva, Garzón es el municipio más importante por la cantidad de casos de dengue que está reportando a lo largo del año, estos dos municipios junto a Campoalegre, Rivera y Algeciras, van en ascenso en el número de casos hacia el final del año, esta semana Neiva, Garzón y La Plata mostraron otro ascenso perceptible y únicamente Pitalito mostró un leve descenso y como consecuencia el departamento en su conjunto continúa en zona de brote; La Plata mantienen constante la curva de casos a lo largo del año.

2. CANALES ENDEMICOS PARA EL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS EN BROTE

Con base en la información reportada por el SIVIGILA a semana epidemiológica 47 con los ajustes de la semana 48, se presenta el siguiente canal endémico para el departamento.

Figura 3. Canal endémico para dengue, Huila semana epidemiológica 47 de 2013



Fuente: SIVIGILA.

Para la semana epidemiológica 47 el departamento continúa en zona de brote según el canal epidemiológico, esta semana muestra un ascenso que lo acerca al punto máximo histórico de los últimos cinco años.

Figura 4. Canal endémico para dengue, Neiva semana epidemiológica 47 de 2013



Fuente: SIVIGILA.

Para la semana epidemiológica 47 el municipio de Neiva continúa en zona de brote según el canal epidemiológico, esta semana se ubicó muy superior al punto máximo histórico de los últimos cinco años.

Figura 5. Canal endémico para dengue, Garzón semana epidemiológica 47 de 2013



Fuente: SIVIGILA.

Para la semana epidemiológica 47 el municipio de Garzón continúa en zona de brote según el canal epidemiológico, esta semana continuó su tendencia ascendente alejándose del promedio histórico.

Figura 6. Canal endémico para dengue, Algeciras semana epidemiológica 47 de 2013



Fuente: SIVIGILA.

Para la semana epidemiológica 47 el municipio de Algeciras continúa en zona de brote, según el canal epidemiológico; desde la semana 40 su tendencia ascendente ha sido sostenida.

Figura 7. Canal endémico para dengue, Palermo semana epidemiológica 47 de 2013



Fuente: SIVIGILA.

Para la semana epidemiológica 47 el municipio de Palermo continúa en zona de brote según el canal epidemiológico, esta semana se mantiene la tendencia a ascendente de hace más de 15 semanas.

Figura 8. Canal endémico para dengue, Rivera semana epidemiológica 47 de 2013



Fuente: SIVIGILA.

Para la semana epidemiológica 47 el municipio de Rivera continúa en zona de brote según el canal epidemiológico, esta semana continuó con presencia de casos de manera sostenida.

Figura 9. Canal endémico para dengue, Campoalegre semana epidemiológica 47 de 2013



Fuente: SIVIGILA.

Para la semana epidemiológica 47 Campoalegre continúa en zona de brote según el canal epidemiológico, ha sumado semanalmente casos durante las últimas 10 semanas.

3. CASOS Y TASAS POR MUNICIPIO

En el departamento del Huila a la semana epidemiológica 47 se han presentado 4128 (98,0%) casos de dengue y 86 (2,0%) han ingresado o evolucionado a dengue grave, para una tasa de dengue total de 517,0 casos por 100.000 habitantes.

Tabla 2. Casos de dengue, porcentaje y tasas por municipio. Huila a semana epidem 47 de 2013

Municipio de procedencia	Dengue Cod 210	Dengue Grave (220)	Dengue total	Población de referencia*	Porcentaje	Tasa por 100000 hab.
ACEVEDO	26		26	5992	0,62%	433,9
AGRADO	43		43	5183	1,02%	829,6
AIPE	108	1	109	24487	2,59%	445,1
ALGECIRAS	117	2	119	15311	2,82%	777,2
ALTAMIRA	3		3	2805	0,07%	107,0
BARAYA	11	1	12	4975	0,28%	241,2
CAMPOALEGRE	88	2	90	25660	2,14%	350,7
COLOMBIA	22		22	2475	0,52%	888,9
ELIAS	3		3	1214	0,07%	247,1
GARZON	485	4	489	84307	11,60%	580,0
GIGANTE	21		21	17258	0,50%	121,7
GUADALUPE	70	2	72	5068	1,71%	1420,7
HOBO	76		76	5275	1,80%	1440,8
IQUIRA	13		13	2375	0,31%	547,4
ISNOS (SAN JOSE DE ISNOS)	7	1	8	5654	0,19%	141,5
LA ARGENTINA	4		4	4611	0,09%	86,7
LA PLATA	113	1	114	24790	2,71%	459,9
NATAGA	5		5	2135	0,12%	234,2
NEIVA	2035	40	2075	337848	49,24%	614,2
OPORAPA	7		7	3679	0,17%	190,3
PAICOL	43	1	44	2347	1,04%	1874,7
PALERMO	148	3	151	31536	3,58%	478,8
PALESTINA	6		6	2012	0,14%	298,2
PITAL	28	1	29	4908	0,69%	590,9
PITALITO	228	7	235	121049	5,58%	194,1
RIVERA	98	4	102	18384	2,42%	554,8
SALADOBLANCO	10		10	2667	0,24%	375,0
SAN AGUSTIN	17		17	11095	0,40%	153,2
SANTA MARIA	4		4	3123	0,09%	128,1
SUAZA	20	1	21	4112	0,50%	510,7
TARQUI	18		18	4906	0,43%	366,9
TELLO	21		21	6444	0,50%	325,9
TERUEL	12		12	4325	0,28%	277,5
TESALIA	113	12	125	5314	2,97%	2352,3
TIMANA	60	2	62	7204	1,47%	860,6
VILLAVIEJA	15		15	2459	0,36%	610,0
YAGUARA	28	1	29	7380	0,69%	393,0
HUILA	4128	86	4214	815073	100,00%	517,0

*** Según fuente DANE e INS.** **Fuente: SIVIGILA.**

El impacto del problema también se puede ver en el número de casos en relación con la población a riesgo, es decir la tasa de incidencia en la última columna de la tabla 2, evidenciando que los municipios de Tesalia, Guadalupe, Algeciras, Neiva, Garzón, Rivera e Iquira, tienen tasas más altas que el departamento y casos nuevos esta semana; así como Palermo, La Plata, Aipe, Tarqui, Campoalegre, Teruel, Pitalito, Oporapa y Gigante con tasas más bajas que el departamento, pero con casos nuevos esta semana.

Figura 11. Incidencia de dengue. Huila a semana epidemiológica 47 de 2013



Fuente: SIVIGILA

Para la presente semana epidemiológica (47), el 38,0% (14 de 37) municipios, presentan tasas de incidencia mayor que la tasa de incidencia a nivel departamental. En verde se resaltan los 16 municipios que presentan casos esta semana, Neiva continúa con una tasa de incidencia mayor que el departamento.

4. MAPA DE RIESGO Y CALIDAD DEL DATO SEGÚN INCIDENCIA DE CASOS DE DENGUE POR MUNICIPIO

Se presenta de manera resumida en la tabla siguiente el nivel de riesgo estratificado de acuerdo al canal endémico de los municipios que han presentado casos en las últimas tres semanas y con base en el número acumulado de casos a la última semana epidemiológica del año 2013.

Tabla 3. Mapa de Riesgo y calidad de los datos acumulado a semana 47 de 2013

semana	cumple	calidad*	Total	Total	Total IgM	%
47	47	def caso	%	casos	procesados	Positivos	posit**
B	97	1436	69%	2075	237	189	80%
A	1	93	85%	109	65	29	45%
B	12	72	61%	119	1	0	0%
S	0	11	92%	12	7	6	86%
B	5	69	77%	90	47	37	79%
E	0	19	86%	22	28	21	75%
S	0	19	25%	76	44	37	84%
E	1	11	85%	13	12	7	58%
B	5	131	87%	151	60	48	80%
B	4	80	78%	102	54	44	81%
E	0	1	25%	4	1	0	0%
S	0	19	90%	21	12	11	92%
E	1	10	83%	12	16	15	94%
S	0	13	87%	15	13	10	77%
A	0	25	86%	29	28	14	50%
B	10	384	79%	489	39	34	87%
A	0	37	86%	43	8	5	63%
E	0	2	67%	3	1	0	0%
S	1	17	81%	21	1	0	0%
A	1	65	90%	72	55	49	89%
S	0	26	90%	29	6	5	83%
S	0	21	100%	21	9	9	100%
S	1	15	83%	18	15	9	60%
E	2	87	76%	114	141	96	68%
E	0	3	75%	4	2	1	50%
E	0	4	80%	5	4	3	75%
B	0	30	68%	44	35	25	71%
A	3	108	86%	125	104	86	83%
A	2	212	90%	235	236	131	56%
A	0	22	85%	26	17	5	29%
S	0	3	100%	3	1	0	0%
E	0	8	100%	8	16	4	25%
S	1	4	57%	7	1	1	100%
E	0	6	100%	6	2	1	36%
S	0	9	90%	10	11	4	36%
S	0	16	94%	17	22	7	32%
S	0	54	87%	62	30	15	50%
B	147	3190	76%	4214	1444	1005	70%



Fuente: SIVIGILA

Para la semana epidemiológica 47, 7 municipios continúan en **brote**, en la zona norte Neiva, Algeciras, Campoalegre, Palermo y Rivera; en la zona centro Garzón y en la zona occidente Paicol. En **Alerta** se encuentran Aipe, Yaguará, Tesalia, Agrado, Guadalupe, Pitalito y Acevedo.

En resumen: el departamento se encuentra en zona de brote, con un total de 7 municipios en Brote, 7 en zona de alerta, 13 en zona de seguridad y 10 en zona de éxito.

La calidad del dato en general en el departamento muestra que el 100% de los diagnósticos de dengue se realizaron a pacientes que presentaron fiebre, el 76% al momento del diligenciamiento de la ficha cumplieron además el criterio de caso probable de dengue pues presentaban además dos de los signos o síntomas que lo determinan y el 70% de las muestras que tienen resultado de laboratorio son positivas para dengue (IgM dengue positivas). Igual interpretación se debe realizar para cada municipio.

En cuanto a la presencia del vector transmisor del dengue en el departamento: La distribución de *aedes aegypti* continua limitada a 36 municipios del Huila (mapa No 1) encontrándose el municipio de San José de Isnos sin evidencia del vector. En cuanto a *Aedes albopictus*, el departamento se mantiene libre de este vector sin detectarse hasta la fecha.
Actualmente se realiza muestreo con ovilarvitrampas en el municipio de Neiva ubicadas en el Aeropuerto y el Terminal de transporte de buses intermunicipales e interdepartamentales.

Mapa 1. Distribución de *aedes aegypti*



En el presente año se realizó búsqueda activa del vector detectándolo por primera vez en el municipio de Oporapa, sin embargo durante el segundo levantamiento de índices aedicos se reporta 0%.

La focalización y estratificación de riesgo para la trasmisión de dengue en el departamento se realizó con la información de los casos de dengue y dengue grave notificados en el SIVIGILA, la presencia del vector, la población por municipio y la incidencia de dengue y la altura, con lo cual se obtuvo que los municipios Neiva, y Garzón son prioridad 1A, Palermo y Pitalito prioridad 1B, Colombia, Aipe, Baraya, Rivera, Campoalegre, Algeciras, Nataga, Paicol, Agrado, La Plata, Tarqui, Guadalupe, Acevedo, Timana prioridad 2, Villavieja, Tello, Iquira, Yaguara, Hobo, Gigante, Tesalia, Pital, Suaza, San agustin prioridad 3 y los 9 más prioridad 4. (Mapa No 2).

Mapa 2. Mapa Focalización de Riesgo para transmisión de dengue



En cuanto al índice aedico se reportan 19 municipios con índices de breteau para larvas mayores al 5% y 6 municipios con índices de breteau para pupas mayores al 5% (mapa 3).

Mapa 3. Mapas de Riesgo del segundo índice Aedico de larvas y pupas



Según los resultados de los índices de Bretaou de larvas y pupas observamos que el índice de Breteau de larvas más alto es en el municipio de Altamira (43.4%), seguido de Rivera (37.5%),

Campoalegre (19.4%), Gigante (16.2%), Agrado (15.7%), Neiva y Yaguara (11%) y Villavieja (10%). Los 18 municipios restantes reportan índices por debajo del 5% reportando 7 municipios 0%.

En cuanto al índice de Breteau de pupas el Altamira (18%), Gigante (16.2%), Rivera (9.3%), yaguara (8%), Algeciras y Saladoblanco (6%) se encuentran en riesgo con índices superiores al 5%. Con 16 municipios en 0%.

Grafica No 1. Porcentaje de índices aedicos para larvas y pupas por municipio.



E

En la gráfica No 2 se muestra el comportamiento del vector durante el segundo y tercer trimestre en donde observamos que los municipios de Campoalegre, Gigante, Rivera tienen un aumento en los índices aedicos para larvas con respecto al primer índice. Y en el índice de pupas los municipios de Neiva, Algeciras, Gigante, Guadalupe, Rivera y Tesalia presentan aumento de este índice.

Relacionando esta información con las actividades que se han realizado durante el año y permanencia de brote en algunos municipios observamos que el municipio de Neiva se mantiene y deben incrementar sus actividades de control vectorial, Aipe, Acevedo, Algeciras, Altamira, Baraya, Hobo, Iquira, La Plata, Paicol, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, Suaza, Tarqui, Teruel, Tesalia, Timana, Villavieja y Yaguara han tenido efecto logrando disminuir los índices y salir de brote.

Los municipios de Colombia, Elías, Isnos, La Argentina, San Agustín, Santa María y Tello se mantienen. Mientras que Guadalupe y Garzón aunque hay una disminución en el índice las actividades de control deben ser continuas y permanentes para lograr mantenerse fuera de brote ya que son municipios endémicos. Rivera y Campoalegre aunque han realizado actividades de control incrementan sus índices por lo que es necesario evaluar estas actividades.

Grafica No 2. Comparación Primer Y Segundo Levantamiento De Índices Aedicos En El Departamento Del Huila



A nivel departamental observamos que el tipo de criadero preferido por *aedes aegypti* son las albercas, por lo que se recomienda continuar con el control social y físico, incentivando la comunidad al lavado y cepillado.

Grafica No 3. Peso porcentual de criaderos para el Huila



Tabla No 4. Peso porcentual para el Huila.

Depósitos	Albercas	Llantas	Canales	Canecas	Floreros	T. alto	Sifones	Planta Acuática	Sumidero	Diversos
LARVAS	85,12	1,5	0,6	1,5	0,9	2,4	0,6	2,68	0	4,6
PUPAS	81,1	0,96	0,81	1,11	0,97	2,17	1,23	6,91	0	4,77

En la gráfica No 4 y 5 observamos el peso porcentual por municipio en donde las albercas son el principal depósito para larvas y pupas, seguido de diversos, tanques altos y plantas acuáticas, los municipios de Acevedo, Gigante, Saladoblanco y Tello presentan otros depósitos significativos como diversos y plantas acuaticas.

Grafica No 4. Peso porcentual de criaderos para larvas



Grafica No 5. Peso porcentual de criaderos para pupas



En cuanto a los sitios críticos se han encontrado criaderos positivos para *aedes aegypti* en IPS, I.E., Hogares de bienestar, alcaldías, policía, casa cural, motallantas, aeropuerto y terminal de trasporte, para lo cual se ha realizado visitas periódicas para la eliminación del vector y concientización de los encargados de estas instituciones, obteniendo como resultado: Neiva: 2 I.E., Cementerio, 2 Hogares de Bienestar, Agrado y Rivera positivo en el cementerio, Rivera, Garzón, Neiva y Timana con hogares de bienestar positivos, Palestina positiva para la alcaldía.

Tabla No 5. Consolidado sitios críticos.

IPS						Centro Educativo						Iglesias						cementerios						Hogar						alcaldia						POLICIA						OTROS					
0	61	0	0	336	0	2	147	1,4	14	2303	0,6	2	49	4,1	7	278	2,5	3	30	10	78	1431	5,5	9	107	8,4	10	443	2,3	1	36	2,8	2	202	0,99	0	36	0	0	274	0	6	74	8,1	9	1901	0,0

Las actividades de control desarrolladas para el evento de dengue consisten en actividades de control físico como la recolección de inservibles, el cepillado y lavado de albercas, además de actividades de control social para concientizar a la población del problema de salud que se genera al no mantener limpios los depósitos de agua.
Adicional a esto se realiza el levantamiento de índices e investigación de campo a casos de dengue notificados al SIVIGILA. Y por último la aplicación de insumos químicos para el control vectorial en caso de brote para lo cual el departamento se han distribuido insumos químicos de orden nacional, del Ministerio de Salud y Protección Social con un total de 96 Tatucos de Larvicida temephos, 9240 litros de insecticida organofosforado Malathion y 2525 toldillos impregnados con insecticida de larga duración, los cuales fueron distribuidos a los Municipios en brote. Adicionalmente se han entregado 3665 repelentes tópicos en crema de 20 ml.

Se debe tener en cuenta que hay 9 municipios sin equipo de fumigación para el control del vector en caso de brote. Se ha realizado clasificación taxonómica a 2644 muestras entomológicas, de las cuales 2406 son vectores de dengue, leishmaniasis y chagas por lo que se obtiene un 91% de concordancia con la identificación realizada por los técnicos de saneamiento.

5. DISTRIBUCION DE CASOS POR GRUPOS DE EDAD

Figura 12. Distribución por grupos de edad. Dengue total, Huila semana epidemiológica 47 de 2013



Fuente: SIVIGILA.

Figura 13. Distribución acumulativa por grupos de edad. Dengue total, Huila Semana 47 de 2013



Fuente: SIVIGILA.

Es importante señalar que aunque las poblaciones más afectadas continúan siendo los niños y adolescentes con un 64% de los casos en menores de 19 años, se presentan casos de la enfermedad en todos los grupos de edad. En cuanto el género, la enfermedad ha afectado en un 52 % a hombres y en 48% a mujeres, sin diferencias significativas.

Figura 14. Distribución por grupos de edad y sexo. Dengue grave, Huila semana epidemiológica 47, 2013



Fuente: SIVIGILA.

El 48% de los casos de dengue grave se han presentado en el rango de edad de 0 a 9 años en hombres y 44% de las niñas, y el 24% en menores de 4 años: 1 de cada 4 afectados por dengue grave es menor de 5 años. El grupo de edad de 20 a 24 también se observa particularmente afectado con un porcentaje del 21% de los hombres y 9% de las mujeres.

6. DISTRIBUCION POR ASEGURAMIENTO

En el comportamiento del evento por régimen de seguridad social se observa una similitud con el aseguramiento en el departamento del Huila.

Figura 15. Seguridad social. Dengue, Huila a semana epidemiológica 47 de 2013.



Fuente: SIVIGILA.

El régimen que más casos aporta a la notificación es el subsidiado, seguido por el contributivo y el especial. Los vinculados o no asegurados aportan el 4% a la notificación departamental.

7. MORTALIDAD Y LETALIDAD

Los municipios que a semana 47 presentan letalidad con casos confirmados de mortalidad por dengue son Neiva y Pitalito que alcanzan el 2,5% y el 14,3% de letalidad respectivamente; hasta la semana epidemiológica 47 de 2013 se han notificado al SIVIGILA, 4 muertes por dengue de las cuales se han confirmado por laboratorio 2 casos y descartado 2. Hasta la semana epidemiológica 47, después de ajustes, se han presentado 86 casos de dengue grave, y para esta semana la letalidad es de 2,3% en el nivel departamental.

Los análisis realizados y resultados de laboratorio hasta ahora dan cuenta de dos casos de mortalidad confirmados por dengue.

8. CONCLUSIONES

- ✓ Se presenta la tendencia del evento en los últimos años con el propósito de realizar una mejor comparación del comportamiento del evento en el año actual respecto a los años anteriores.

- ✓ El departamento del Huila, una vez realizados ajustes en las diferentes semanas, se ubica en zona de brote para la semana epidemiológica 47 debido a que algunos municipios no han logrado controlar el brote y el número de casos se mantiene relativamente alto para el departamento durante esta época del año en contraste históricamente el canal endémico del departamento muestra una tendencia hacia la disminución sostenida de casos hasta el final del año.

- ✓ El municipio de Neiva una vez realizados los ajustes de las semanas anteriores, permanece en zona de brote y es uno de los municipios junto con Garzón, Campoalegre y Algeciras que reportan mayor número de casos en las últimas semanas.

- ✓ Los municipios de Tesalia, Hobo, Guadalupe, Algeciras, Timaná y en total 14 de los 37 municipios, presentan tasas de incidencia mayor que la tasa de incidencia a nivel departamental.

- ✓ Para la semana epidemiológica 47, 7 municipios continúan en **brote**, en la zona norte Neiva, Algeciras, Campoalegre, Palermo y Rivera; en la zona centro Garzón y en la zona occidente Paicol. En **Alerta** se encuentran Aipe, Yaguará, Tesalia, Agrado, Guadalupe, Pitalito y Acevedo.

- ✓ En resumen: el departamento se encuentra en zona de brote, con un total de 7 municipios en Brote, 7 en zona de alerta, 13 en zona de seguridad y 10 en zona de éxito.

- ✓ La calidad del dato en general en el departamento muestra que el 100% de los diagnósticos de dengue se realizaron a pacientes que presentaron fiebre, el 76% al momento del diligenciamiento de la ficha cumplieron además el criterio de caso probable de dengue pues presentaban además dos de los signos o síntomas que lo determinan y el 70% de las muestras que tienen resultado de laboratorio son positivas para dengue (IgM dengue positivas).

- ✓ El dengue continúa su afectación principalmente en la población infantil con un 51% de los casos en población menor de 14 años y 64% para los casos de dengue grave, 27% en los menores de 4 años.

- ✓ La distribución de los casos por aseguramiento se corresponde con el porcentaje de aseguramiento en el departamento y su tendencia ha permanecido estable en el transcurso del año, sin cambios notables.

- ✓ La letalidad por dengue para el departamento alcanza el 2,4% para la semana epidemiológica 46.

9. RECOMENDACIONES

- ✓ Se debe continuar con la aplicación de las recomendaciones dadas por la Circular Conjunta Externa 08 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud para la Intensificación de las acciones de vigilancia, prevención, atención y control del dengue y dengue grave en Colombia.

- ✓ Realizar o continuar realizando los ajustes correspondientes a los casos de acuerdo a los resultados de laboratorio. Los ajustes de confirmación o descarte por laboratorio sólo deben realizarse junto con el ingreso de los datos de laboratorio para contar con el soporte del resultado de las pruebas realizadas en el SIVIGILA.

- ✓ Los municipios que han notificado casos de dengue grave deben realizar ajuste al 100% de los casos para cumplir con el lineamiento nacional.

- ✓ Los municipios deben continuar con la elaboración y el envío de los planes de contingencia, especialmente los que han permanecido entre zonas de brote y alerta.

- ✓ Los municipios de la zona norte Neiva, Algeciras, Campoalegre, Palermo, Rivera; en la zona centro Garzón y en la zona occidente Paicol, deben realizar mayores esfuerzos para el control del brote y bajar a zona de seguridad, dado que persisten con una tendencia ascendente en su curva endémica por la presencia continua de casos.

- ✓ Los municipios de Neiva, Garzón, Algeciras, Palermo, Pitalito, Campoalegre y Rivera, deben revisar sus estrategias de control del dengue dado que continúan presentando un alto número de casos nuevos durante las últimas semanas de igual forma Yaguará debe continuar acciones de control para llegar a zona de seguridad y sostenerse allí.

Edición y Actualización sivigila: Luis José Torres Rojas
Actualización entomología: Silvia Lorena Becerra
Actualización laboratorio: María Clemencia Rojas
Grupo: Vigilancia en Salud Pública
Área: Salud Pública
Fuente: SIVIGILA